

EC declaration of conformity

We hereby declare that this product, in the form in which it is marketed, meets the requirements of the harmonised EU guidelines, EU safety standards, and the product-specific standards.

| | | |
|--|--|--|
| Product Petrol lawnmower | Manufacturer AL-KO Kober GmbH Ichenhauser Str. 14 A-8742 OBDACH OESTERREICH | Executive Officer Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND |
| Serial number G 1021021 | | |
| Model 42 B-A (42 cm) 46 B-A (46 cm) 46 BR-A (46 cm) 51 BR-A (51 cm) | EU directives 2006/42/EG 2011/88/EU 2014/30/EU 2000/14/EG (12) | Harmonised standards EN ISO 5395-1:2014 EN ISO 5395-2:2014 EN ISO 14982:2009 |

| | |
|---|---|
| Sound power level measured / guaranteed | Conformity evaluation 2000/14/EG Appendix VIII |
| 42 B-A (42 cm) | 95 / 96 dB(A) |
| 46 B-A (46 cm) | 95 / 96 dB(A) |
| 46 BR-A (46 cm) | 95 / 96 dB(A) |
| 51 BR-A (51 cm) | 96 / 98 dB(A) |

Notified body
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 23.03.2016



Dr. Bernd Zöllner, Managing Director

EG-Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir, dass dieses Produkt, in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung, den Anforderungen der harmonisierten EG-Richtlinien, EG-Sicherheitsstandards und den produktspezifischen Standards entspricht.

| | | |
|--|--|---|
| Produkt Benzin-Rasenmäher | Hersteller AL-KO Kober GmbH Hauptstraße 51 Ichenhauser Str. 14 A-8742 OBDACH OESTERREICH | Bevollmächtigter Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND |
| Seriennummer G 1021021 | | |
| Typ 42 B-A (42 cm) 46 B-A (46 cm) 46 BR-A (46 cm) 51 BR-A (51 cm) | EG-Richtlinien 2006/42/EG 2011/88/EU 2014/30/EU 2000/14/EG (12) | Harmonisierte Normen EN ISO 5395-1:2014 EN ISO 5395-2:2014 EN ISO 14982:2009 |

| | |
|---|---|
| Schalleistungspegel gemessen / garantiert | Konformitätsbewertung 2000/14/EG Anhang VIII |
| 42 B-A (42 cm) | 95 / 96 dB(A) |
| 46 B-A (46 cm) | 95 / 96 dB(A) |
| 46 BR-A (46 cm) | 95 / 96 dB(A) |
| 51 BR-A (51 cm) | 96 / 98 dB(A) |

Benannte Stelle
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 23.03.2016



Dr. Bernd Zöllner, Managing Director

EG-conformiteitsverklaring

Hiermee verklaren wij, dat dit product, in de door ons in het verkeer gebrachte uitvoering, voldoet aan de eisen van de geharmoniseerde EU-richtlijnen, EU-veiligheidsnormen en de productspecifieke normen.

Product
Benzinegrasmaaier

Serienummer
G 102/1021

Fabrikant
AL-KO Kober GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBDOACH
OESTERREICH

Gevoelmachtinge
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

EU-richtlijnen
2006/42/EG
2011/88/EU
2014/30/EU
2000/14/EG (12)

Geharmoniseerde normen
EN ISO 5395-1:2014
EN ISO 5395-2:2014
EN ISO 14982:2009

Geluidsniveau

gemeten / gegarandeerd

| | |
|-----------------|---------------|
| 42 B-A (42 cm) | 95 / 96 dB(A) |
| 46 B-A (46 cm) | 95 / 96 dB(A) |
| 46 BR-A (46 cm) | 95 / 96 dB(A) |
| 51 BR-A (51 cm) | 96 / 98 dB(A) |

Conformiteitsbeoordeling

2000/14/EG
bijlage VIII

Aangemelde instantie

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 23.03.2016



Dr. Bernd Zöllner, Managing Director

Déclaration de conformité CE

Nous déclarons par la présente de la produit, dans la version mise en circulation par nos soins, es conforme aux exigences des Normes UE harmonisées, des normes de sécurité UE et aux normes spécifiques au produit.

Produit
Tondeuse à gazon à essence

Numero de série
G 102/1021

Fabrikant
AL-KO Kober GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBDOACH
OESTERREICH

Fondé de pouvoir
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Normes harmonisées
EN ISO 5395-1:2014
EN ISO 5395-2:2014
EN ISO 14982:2009

Directives UE
2006/42/EG
2011/88/EU
2014/30/EU
2000/14/EG (12)

Niveau de puissance sonore

mesuré / garanti

| | |
|-----------------|---------------|
| 42 B-A (42 cm) | 95 / 96 dB(A) |
| 46 B-A (46 cm) | 95 / 96 dB(A) |
| 46 BR-A (46 cm) | 95 / 96 dB(A) |
| 51 BR-A (51 cm) | 96 / 98 dB(A) |

Evaluation de conformité

2000/14/EG
annexe VIII

Organisme notifié

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 23.03.2016



Dr. Bernd Zöllner, Managing Director

Declaración de conformidad CE

Por la presente declaramos que este producto, en la versión que hemos comercializado, cumple los requisitos de las directivas europeas armonizadas, los estándares europeos de seguridad y los estándares especificados del producto.

Producto
Cortacésped de gasolina

Número de serie
G 1021021

Fabricante
AL-KO Kober GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBDACH
OESTERREICH

Apoderado
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Directivas CE
2006/42/EG
2011/88/EU
2014/30/EU
2000/14/EG (12)

Normas armonizadas
EN ISO 5395-1:2014
EN ISO 5395-2:2014
EN ISO 14982:2009

Nivel de potencia sonora
medido / garantizado

| | |
|-----------------|---------------|
| 42 B-A (42 cm) | 95 / 96 dB(A) |
| 46 B-A (46 cm) | 95 / 96 dB(A) |
| 46 BR-A (46 cm) | 95 / 96 dB(A) |
| 51 BR-A (51 cm) | 96 / 98 dB(A) |

Evaluación de conformidad 2000 / 14 / EG
Anexo VIII

Organismo acreditado
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 23.03.2016



Dr. Bernd Zöllner, Managing Director

Declaración de conformidad CE

Declaramos que o modelo deste produto por nós comercializado corresponde aos requisitos das directivas harmonizadas da UE, as normas de seguranga da UE e as normas específicas do produto.

Producto
Cortador de relva a gasolina

N.º de serie
G 1021021

Fabricante
AL-KO Kober GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBDACH
OESTERREICH

Representante
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Directivas UE
2006/42/EG
2011/88/EU
2014/30/EU
2000/14/EG (12)

Normas harmonizadas
EN ISO 5395-1:2014
EN ISO 5395-2:2014
EN ISO 14982:2009

Nivel de ruido
medido / garantizado

| | |
|-----------------|---------------|
| 42 B-A (42 cm) | 95 / 96 dB(A) |
| 46 B-A (46 cm) | 95 / 96 dB(A) |
| 46 BR-A (46 cm) | 95 / 96 dB(A) |
| 51 BR-A (51 cm) | 96 / 98 dB(A) |

Avaliación da conformidade
2000 / 14 / EG
Anexo VIII

Organismo notificado
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 23.03.2016



Dr. Bernd Zöllner, Managing Director

Izjava ES o skladnosti

S to izjavo potrjujemo, da je ta izdelek v predstavljeni izvedbi skladen z usklajenimi direktivami EU, varnostnimi standardi EU in uveljavljenimi standardi za tovrstne izdelke.

Pooblašteni zastopnik
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Proizvajalec
AL-KO Kober GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBDOACH
OESTERREICH

Izdelek
Bencinsa kosilnica
Serjska številka
G 1021021

Usklajene norme
EN ISO 5395-1:2014
EN ISO 5395-2:2014
EN ISO 14982:2009

Direktive EU
2006/42/EG
2011/88/EU
2014/30/EU
2000/7/4EG (12)

Tipi
42 B-A (42 cm)
46 B-A (46 cm)
46 BR-A (46 cm)
51 BR-A (51 cm)

Ugotavljanje skladnosti 2000/7/4EG
Dodatek VIII

Raven zvokovne moči
izmerjena / zagotovljena
42 B-A (42 cm) 95 / 96 dB(A)
46 B-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
46 BR-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
51 BR-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)

Obdach, 23.03.2016



Dr. Bernd Zöllner, Managing Director

vkličenega subjekta
TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Dichiarazione di conformità CE

Con la presente si dichiara che il presente prodotto, nella versione da noi messa in commercio, è conforme ai requisiti delle direttive UE armonizzate, degli standard di sicurezza UE e gli standard specifici del prodotto.

Delegato
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Costruttore
AL-KO Kober GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBDOACH
OESTERREICH

Prodotto
Tagliarba a benzina
Numero di serie
G 1021021

Norme armonizzate
EN ISO 5395-1:2014
EN ISO 5395-2:2014
EN ISO 14982:2009

Direttive UE
2006/42/EG
2011/88/EU
2014/30/EU
2000/7/4EG (12)

Tipi
42 B-A (42 cm)
46 B-A (46 cm)
46 BR-A (46 cm)
51 BR-A (51 cm)

Valutazione di conformità
2000/7/4EG
Appendice VIII

Livello di potenza acustica
misurato / garantito
42 B-A (42 cm) 95 / 96 dB(A)
46 B-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
46 BR-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
51 BR-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)

Obdach, 23.03.2016



Dr. Bernd Zöllner, Managing Director

Organismo accreditato
TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

EZ izjava o sukladnosti

Ovim potvrđujemo da ovaj proizvod, u verziji koju smo mi pustili u promet, odgovara zahtjevima harmoniziranih EU smjernica.

EU sigurnosnih standarda i standarda koji su specifični za proizvod.

Proizvod
Benzinska kosilica

Serijski broj
G 1021021

Proizvođač
AL-KO Kober GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBDOACH
OESTERREICH

Oružnik
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

EU smjernice
2006/42/EG
2011/88/EU
2014/30/EU
2000/7/IEG (12)

Harmonizirane norme
EN ISO 5395-1:2014
EN ISO 5395-2:2014
EN ISO 14982:2009

Razina zvučne snage

izmjereni / zajednički
42 B-A (42 cm) 95 / 96 dB(A)
46 B-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
46 BR-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
51 BR-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)

Procjena sukladnosti

2000/7/4/EG
Prilog VIII

nazivne organizacije

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 23.03.2016



Dr. Bernd Zöllner, Managing Director

EZ izjava o usklađenosti

Ovim izjavujemo da ovaj proizvod, u verziji koju smo stavili na tržište, odgovara zahtjevima harmonizovanih E3 direktiva. E3 standarda bezbednosti i standarda specifičnih za ovaj proizvod.

Proizvod
Benzinska kosilica

Serijski broj
G 1021021

Proizvođač
AL-KO Kober GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBDOACH
OESTERREICH

Oružnik
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Harmonizovane norme
EN ISO 5395-1:2014
EN ISO 5395-2:2014
EN ISO 14982:2009

E3 direktiva
2006/42/EG
2011/88/EU
2014/30/EU
2000/7/IEG (12)

Nivo akustične snage

izmereno / zagarantovano
42 B-A (42 cm) 95 / 96 dB(A)
46 B-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
46 BR-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
51 BR-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)

Procena usklađenosti
2000/7/4/EG
Dodatak VIII

služba

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 23.03.2016



Dr. Bernd Zöllner, Managing Director

Deklaracja zgodności EWG

Niniejszym oświadczamy, że ten produkt w wykonaniu dopuszczonym do obrotu odpowiada zharmonizowanym przepisom wytycznych UE, normom bezpieczeństwa UE i normom odnoszącym się do produktu.

Produkt
Spalnikowa kosiarka do trawy

Producent
AL-KO Kober GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBDAACH
OESTERREICH

Pełnomocnik
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Normy zharmonizowane
EN ISO 5395-1:2014
EN ISO 5395-2:2014
EN ISO 14982:2009
2000/714/EG (12)

Typ
42 B-A (42 cm)
46 B-A (46 cm)
46 BR-A (46 cm)
51 BR-A (51 cm)

Poziom mocy dźwięku

zmierzony/ gwarantowany
42 B-A (42 cm) 95 / 96 dB(A)
46 B-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
46 BR-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
51 BR-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)

Ocena zgodności

2000/714/EG
załącznik VIII

Prohlášení o shodě ES

Tímto prohlašujeme, že tento produkt, jako do oběhu daná verze, odpovídá požadavkům harmonizovaných směrnic EU, bezpečnostní standardy EU a standardy specifické pro tento produkt.

Produkt
Benzinová sekačka na trávu

Výrobce
AL-KO Kober GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBDAACH
OESTERREICH

Zmocněnec
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Směrnice EU
2006/42/EG
2011/88/EU
2014/30/EU
2000/714/EG (12)

Harmonizované normy
EN ISO 5395-1:2014
EN ISO 5395-2:2014
EN ISO 14982:2009

Hladina zvukového výkonu

naměřená / gwarantovaná
42 B-A (42 cm) 95 / 96 dB(A)
46 B-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
46 BR-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
51 BR-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)

Hodnotící shody

2000/714/EG
příloha VIII

biorecejs udział jednostki

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Wesendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 23.03.2016



Dr. Bernd Zöllner, Managing Director

zúčastněné organizace

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Wesendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 23.03.2016



Dr. Bernd Zöllner, Managing Director

Vyhásenie o zhode - ES

Týmto vyhlasujeme, že tento výrobok v prevedení, ktoré sme uviedli do prevádzky, zodpovedá požiadavkám harmonizačných smerníc EÚ, bezpečnostných noriem EÚ a noriem platných pre tento výrobok.

| | | |
|--|--|--|
| Výrobok Benzinová kosačka na trávu | Výrobca AL-KO Kober GmbH Hauptstraße 51 A-8742 OBDACH OESTERREICH | Sphincocnenec Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND |
| Výrobné číslo G 1021021 | | |
| Typ 42 B-A (42 cm) 46 B-A (46 cm) 46 BR-A (46 cm) 51 BR-A (51 cm) | Smernice EÚ 2006/42/EG 2011/88/EU 2014/30/EU 2000/14/EG (12) | Harmonizované normy EN ISO 5395-1:2014 EN ISO 5395-2:2014 EN ISO 14982:2009 |

Hlučnosť

| | |
|---------------------|---------------|
| nameraná / zaručená | 95 / 96 dB(A) |
| 42 B-A (42 cm) | 95 / 96 dB(A) |
| 46 B-A (46 cm) | 95 / 96 dB(A) |
| 46 BR-A (46 cm) | 95 / 96 dB(A) |
| 51 BR-A (51 cm) | 96 / 98 dB(A) |

Vyhodnotenie zhody

2000/14/EG
príloha VIII

menovaného miesta
TUV IndustrieService GmbH
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 23.03.2016



Dr. Bernd Zöllner, Managing Director

EU megfelelıőségi nyilatkozat

Kijelentjük, hogy ez a termék jelen állapotában megfelel a harmonizált EÚ-irányelvekben, EÚ biztonsági szabványokban és a termékre vonatkozó szabványokban megfogalmazott követelményeknek.

| | | |
|--|---|---|
| Termék Benzinmotoros fűnyíró | Gyártó AL-KO Kober GmbH Hauptstraße 51 A-8742 OBDACH OESTERREICH | Meghatalmazott Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND |
| Gyártási szám G 1021021 | | |
| Typ 42 B-A (42 cm) 46 B-A (46 cm) 46 BR-A (46 cm) 51 BR-A (51 cm) | EU-irányelvek 2006/42/EG 2011/88/EU 2014/30/EU 2000/14/EG (12) | Harmonizált szabványok EN ISO 5395-1:2014 EN ISO 5395-2:2014 EN ISO 14982:2009 |

Zajnyomásszint

| | |
|------------------|---------------|
| mért / garantált | 95 / 96 dB(A) |
| 42 B-A (42 cm) | 95 / 96 dB(A) |
| 46 B-A (46 cm) | 95 / 96 dB(A) |
| 46 BR-A (46 cm) | 95 / 96 dB(A) |
| 51 BR-A (51 cm) | 96 / 98 dB(A) |

Megjelölés értékelése

2000/14/EG
függelék VIII

Named service
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 23.03.2016



Dr. Bernd Zöllner, Managing Director

EF-overensstemmelseserklæring

Hermed erklærer vi, at dette produkt, i den af os markedsførte udførelse, opfylder kravene i de harmoniserede EU-direktiver, EU-sikkerhedsstandarderne og de produktspecifikke standarder.

| | | |
|---|---|--|
| Produkt Benzinplæneklipper | Producent AL-KO Kober GmbH Hauptstraße 51 Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND | Betoldmægtiget repræsentant Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND |
| Serienummer G 1021021 | | |
| Type 42 B-A (42 cm) 46 B-A (46 cm) 46 BR-A (46 cm) 51 BR-A (51 cm) | EU-direktiver 2006/42/EG 2011/88/EU 2014/30/EU 2000/74/EG (12) | Harmoniserede standarder EN ISO 5395-1:2014 EN ISO 5395-2:2014 EN ISO 14982:2009 |

| | |
|--|--|
| Lydtekniveau målt / garanteret | Overensstemmelses- vurdering 2000 /74/EG bilag VIII |
| 42 B-A (42 cm) | 95 / 96 dB(A) |
| 46 B-A (46 cm) | 95 / 96 dB(A) |
| 46 BR-A (46 cm) | 95 / 96 dB(A) |
| 51 BR-A (51 cm) | 96 / 98 dB(A) |

Bemyndiget organ
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 23.03.2016



Dr. Bernd Zöllner, Managing Director

EG-forskrän om överensstämmelse

Härmed försäkras vi att denna produkt, i det utförande den tillverkats i, motsvarar de harmoniserade kraven för EU-direktiv, EU-säkerhetsstandarder och de produktspecifika standarderna.

| | | |
|---|--|--|
| Produkt Benzingrasklippare | Tillverkare AL-KO Kober GmbH Hauptstraße 51 A-8742 OBDACH OESTERREICH | Företrädare Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND |
| Serienummer G 1021021 | | |
| Type 42 B-A (42 cm) 46 B-A (46 cm) 46 BR-A (46 cm) 51 BR-A (51 cm) | EU-direktiv 2006/42/EG 2011/88/EU 2014/30/EU 2000/74/EG (12) | Harmoniserade normer EN ISO 5395-1:2014 EN ISO 5395-2:2014 EN ISO 14982:2009 |

| | |
|---|--|
| Ljudeffektnivå uppmått / garanterat | Överensstämmelses- evärdering 2000 /74/EG bilaga VIII |
| 42 B-A (42 cm) | 95 / 96 dB(A) |
| 46 B-A (46 cm) | 95 / 96 dB(A) |
| 46 BR-A (46 cm) | 95 / 96 dB(A) |
| 51 BR-A (51 cm) | 96 / 98 dB(A) |

Behörigt kontor
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 23.03.2016



Dr. Bernd Zöllner, Managing Director

EU-samsvarserklæring

Vi erklærer med dette at dette produktet, som vi har brakt inn på markedet i denne utførelse, overholder kravene til harmoniserte EU-forskriftene, EU-sikkerhetsstandardene og de produktspesifikke standardene.

| | | |
|----------------------------------|--|--|
| Produkt | Producent | Fullmektig |
| Bensindrevet gressklipper | AL-KO Kober GmbH Hauptstraße 51 A-8742 OBDACH OESTERREICH | Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND |
| Serienummer G 102/1021 | | |
| Type | EU-forskrifter | Harmoniserte normer |
| 42 B-A (42 cm) | 2006/42/EG | EN ISO 5395-1:2014 |
| 46 B-A (46 cm) | 2011/88/EU | EN ISO 5395-2:2014 |
| 46 BR-A (46 cm) | 2014/30/EU | EN ISO 14982:2009 |
| 51 BR-A (51 cm) | 2000/74/EG (12) | |

Lydtrykknivå

| | |
|------------------|---------------|
| målt / garantert | |
| 42 B-A (42 cm) | 95 / 96 dB(A) |
| 46 B-A (46 cm) | 95 / 96 dB(A) |
| 46 BR-A (46 cm) | 95 / 96 dB(A) |
| 51 BR-A (51 cm) | 96 / 98 dB(A) |

Samsvarserklæring

2000/74/EG
tillegg VIII

myndighet
TUV IndustrieService GmbH
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 23.03.2016



Dr. Bernd Zöllner, Managing Director

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vakuutamme läten, että työssä oleva tuote vastaa sinua ilmassa, kuin valmistaja on san markkinolle saatilanti, harmonisoluja EU-direktiiveja, EU-turvastandardeja sekä tuotekohtaisia standardeja.

| | | |
|----------------------------------|--|--|
| Tuote | Valmistaja | Valtuutettu henkilö |
| Bensinkäyttöinen ruohonleikkuri | AL-KO Kober GmbH Hauptstraße 51 A-8742 OBDACH OESTERREICH | Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND |
| Serjanumero G 102/1021 | | |
| Tyyppi | EU-direktiivit | Harmonisoidut standardit |
| 42 B-A (42 cm) | 2006/42/EG | EN ISO 5395-1:2014 |
| 46 B-A (46 cm) | 2011/88/EU | EN ISO 5395-2:2014 |
| 46 BR-A (46 cm) | 2014/30/EU | EN ISO 14982:2009 |
| 51 BR-A (51 cm) | 2000/74/EG (12) | |

Aamitehoarvo

| | |
|------------------|---------------|
| mittattu / laatu | |
| 42 B-A (42 cm) | 95 / 96 dB(A) |
| 46 B-A (46 cm) | 95 / 96 dB(A) |
| 46 BR-A (46 cm) | 95 / 96 dB(A) |
| 51 BR-A (51 cm) | 96 / 98 dB(A) |

Vaatimustenmukaisuuden

arviointi:2000 /74/EG
lille VIII

Ilmoitettu laitos
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 23.03.2016



Dr. Bernd Zöllner, Managing Director

EÜ vastavusdeklaratsioon

Sellelega teatame, et see toode, mis on meie poolt selles versioonis turustatud, vastab EÜ-direktiividele, EÜ-ohuussandarditele ja tootespetsifilistele normidele.

| | | |
|--|---|--|
| Toode | Tootja | Esindaja |
| Bensinimootoriga muruniiduk | AL-KO Kober GmbH Hauptstraße 51 A-8742 OBDOACH OESTERREICH | Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND |
| Sertifikaatnumber G 102/1021 | EÜ-direktiivid | Koostõkollide viidud normid |
| 42 B-A (42 cm) | 2006/42/EG | EN ISO 5395-1:2014 |
| 46 B-A (46 cm) | 2011/88/EU | EN ISO 5395-2:2014 |
| 46 BR-A (46 cm) | 2014/30/EU | EN ISO 14982:2009 |
| 51 BR-A (51 cm) | 2000/71/EG (12) | |

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Muratisese | Vastavushindamine |
| mõõkjalud / legalud | 2000/71/EG |
| 42 B-A (42 cm) | lisa VIII |
| 46 B-A (46 cm) | 95 / 96 dB(A) |
| 46 BR-A (46 cm) | 95 / 96 dB(A) |
| 51 BR-A (51 cm) | 95 / 96 dB(A) |
| | 96 / 98 dB(A) |

Named service
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 23.03.2016



Dr. Bernd Zöllner, Managing Director

EK atbilstības deklarācija

Ar šo mēs apliecinām, ka šis izstrādājums tādā izpildījumā, kādā tas ir nodots tirzniecībā, atbilst saskaņotajam ES-direktīvu, ES drošības standartu un ar izstrādājuma specifiku saistīto standartu prasībām.

| | | |
|------------------------------------|---|--|
| Izstrādājums | Ražotājs | Pinvartotājs pārstāvis |
| Benzīna zāles plāvējs | AL-KO Kober GmbH Hauptstraße 51 A-8742 OBDOACH OESTERREICH | Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND |
| Serijs numurs G 102/1021 | ES direktīvas | Saskaņotās tiesību normas |
| 42 B-A (42 cm) | 2006/42/EG | EN ISO 5395-1:2014 |
| 46 B-A (46 cm) | 2011/88/EU | EN ISO 5395-2:2014 |
| 46 BR-A (46 cm) | 2014/30/EU | EN ISO 14982:2009 |
| 51 BR-A (51 cm) | 2000/71/EG (12) | |

| | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Starpas jaudas līmenis | Atbilstības novērtējums |
| izmērītais / garantētais | 2000/71/EG |
| 42 B-A (42 cm) | pielikums VIII |
| 46 B-A (46 cm) | 95 / 96 dB(A) |
| 46 BR-A (46 cm) | 95 / 96 dB(A) |
| 51 BR-A (51 cm) | 95 / 96 dB(A) |
| | 96 / 98 dB(A) |

Named service
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 23.03.2016



Dr. Bernd Zöllner, Managing Director

ES atitikties pareiškimas

Šiuo mes pareiškiamo, kad šis produktas buvo sukurtas, suinterijuotas ir pagamintas laikantis harmonizuotų ES-direktyvų, ES saigos instrukcijų ir gamintui taikytinų standartų.

Produktas
Benzininė vežaplovė

Serijos Nr.
G 1021021

Gaminiojas
AL-KO Kober GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBDOACH
OESTERREICH

Atstovas
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tipas
42 B-A (42 cm)
46 B-A (46 cm)
46 BR-A (46 cm)
51 BR-A (51 cm)

ES direktyvos
2006/42/EG
2011/88/EU
2014/30/EU
2000/14/EG (12)

Harmonizuotos normos
EN ISO 5395-1:2014
EN ISO 5395-2:2014
EN ISO 14982:2009

Pastovaus triukšmo lygis

įsmuliuotas / gamintuojamas:
42 B-A (42 cm) 95 / 96 dB(A)
46 B-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
46 BR-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
51 BR-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)

Atitikties direktyva

2000/14/EG
priedas VIII

Named service
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 23.03.2016



Dr. Bernd Zöllner, Managing Director

Декларация о соответствии стандартам ЕС

Настоящим документом мы заявляем, что данный спроектированный нами продукт соответствует требованиям согласованных директив ЕС, стандартам безопасности ЕС, а также другим стандартам, применимым к данному продукту.

Продукт
Бензиновая газонокосилка

Серийный номер
G 1021021

Производитель
AL-KO Kober GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBDOACH
OESTERREICH

Уполномоченный представитель
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Тип
42 B-A (42 cm)
46 B-A (46 cm)
46 BR-A (46 cm)
51 BR-A (51 cm)

Директивы ЕС
2006/42/EG
2011/88/EU
2014/30/EU
2000/14/EG (12)

Согласованные нормы
EN ISO 5395-1:2014
EN ISO 5395-2:2014
EN ISO 14982:2009

Уровень звука

измеренный / гарантируемый:
42 B-A (42 cm) 95 / 96 dB(A)
46 B-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
46 BR-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
51 BR-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)

Оценка соответствия

2000/14/EG
Приложение VIII

Испытания и его адрес
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 23.03.2016



Dr. Bernd Zöllner, Managing Director

Декларация про відповідність стандартам ЄС

Цим документом ми заявляємо, що даний торговельний нами продукт відповідає вимогам положень директиви ЄС, стандартам безпеки ЄС, а також іншим стандартам, застосовуваним до даного продукту.

Продукт
Газококсарка бензинова

Виробник
AL-KO Kober GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBDAACH
OESTERREICH

Уповноважений представник
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Тип
42 B-A (42 cm)
46 B-A (46 cm)
46 BR-A (46 cm)
51 BR-A (51 cm)

Погоджені норми
EN ISO 5395-1:2014
EN ISO 5395-2:2014
EN ISO 14982:2009

Директиви ЄС
2006/42/EG
2011/88/EU
2014/30/EU
2000/14/EG (12)

Рівень звуку

обчислений / гарантований
42 B-A (42 cm) 95 / 96 dB(A)
46 B-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
46 BR-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
51 BR-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)

Оцінка відповідності

2000/14/EG
Додаток VIII

Named service
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 23.03.2016



Dr. Bernd Zöllner, Managing Director

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ

Διά της παρούσης βεβαιώνουμε ότι το παρόν προϊόν, στην έκδοσή με την οποία το θέτουμε σε κυκλοφορία στην αγορά, συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των εναρμονισμένων οδηγιών της Ε.Ε., τα πρότυπα ασφαλείας της Ε.Ε. καθώς και τα πρότυπα που αφορούν τον συγκεκριμένο τύπο προϊόντος.

Προϊόν
Χηρκοκσάρκτ μτχσνή βρσζήμης

Κατασκευαστής
AL-KO Kober GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBDAACH
OESTERREICH

Εμπορικός αντιπρόσωπος
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Τύπος
42 B-A (42 cm)
46 B-A (46 cm)
46 BR-A (46 cm)
51 BR-A (51 cm)

Οδηγίες ΕΕ
2006/42/EG
2011/88/EU
2014/30/EU
2000/14/EG (12)

Εναρμονισμένα πρότυπα
EN ISO 5395-1:2014
EN ISO 5395-2:2014
EN ISO 14982:2009

Στάθμη ηχητικής ισχύος

μετρηθείσα / εγγυηθείσα
42 B-A (42 cm) 95 / 96 dB(A)
46 B-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
46 BR-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
51 BR-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)

Διαπίστωση

της συμμόρφωσης 2000 /14/EG
Παράρτημα VIII

οργανισμός
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 23.03.2016



Dr. Bernd Zöllner, Managing Director

Declaratie de conformitate CE

Prin aceasta garantăm că acest produs, în varianta pusă de noi în circulație, corespunde condițiilor directivelor UE armonizate, standardelor UE UE precum și standardelor specifice produsului.

Produsul
Mașină de tuns gazonul pe benzină

Număr serie
G 102/1021

Producător
AL-KO Kober GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBDAACH
OESTERREICH

Împlicernicit
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Norme armonizate
EN ISO 5395-1:2014
EN ISO 5395-2:2014
EN ISO 14982:2009
2000/14/EG (12)

Tip
2006/42/EG
2011/88/EU
2014/30/EU
2000/14/EG (12)

42 B-A (42 cm)
46 B-A (46 cm)
46 BR-A (46 cm)
51 BR-A (51 cm)

Nivel acustic

evaluat / garantat

42 B-A (42 cm) 95 / 96 dB(A)
46 B-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
46 BR-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
51 BR-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)

Evaluare conformitate

2000/14/EG
Anexa VIII

EG-Декларация за съответствие

С настоящото декларираме, че този продукт в нашето изпълнение отговаря на изисванията на хармонизираните европейски директиви, стандарти на ЕС и на специфичните стандарти.

Продукт
Въздушно укосотмък

Сериен номер
G 102/1021

Производител
AL-KO Kober GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBDAACH
OESTERREICH

Представител
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Хармонизирани норми
EN ISO 5395-1:2014
EN ISO 5395-2:2014
EN ISO 14982:2009
2000/14/EG (12)

Европейски директиви
2006/42/EG
2011/88/EU
2014/30/EU
2000/14/EG (12)

Тип
42 B-A (42 cm)
46 B-A (46 cm)
46 BR-A (46 cm)
51 BR-A (51 cm)

Ниво на шум

измерено / гарантирано

42 B-A (42 cm) 95 / 96 dB(A)
46 B-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
46 BR-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
51 BR-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)

Оценка на съответствието

2000/14/EG
Приложение VIII

Obdach, 23.03.2016

Named service
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Dr. Bernd Zöllner, Managing Director

Obdach, 23.03.2016

Named service
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Dr. Bernd Zöllner, Managing Director

Изјава за усогласеност за ЕУ

Со ова изјавување дека овој производ, во извештај која нике сле ја пуштиле во промет, ги задоволува сарањата на хармонизирани директиви на ЕУ, безбедносните стандарди на ЕУ и на стандардите кои опсецифични за самиот производ.

Производ
Безинско кошулка за трева

Производител
AL-KO Kober GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBDOACH
OESTERREICH

Овластено лице
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Тип
42 B-A (42 cm)
46 B-A (46 cm)
46 BR-A (46 cm)
51 BR-A (51 cm)

Директиви на ЕУ
2006/42/EG
2011/88/EU
2014/30/EU
2000/14/EG (12)

Хармонизирани норми
EN ISO 5395-1:2014
EN ISO 5395-2:2014
EN ISO 14982:2009

Ниво на јачината на звукот

измерено / загарантирано
42 B-A (42 cm) 95 / 96 dB(A)
46 B-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
46 BR-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
51 BR-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)

Проценка на усогласеност 2000 /14/EG
Прилог VIII

МЕСТО

TUV IndustrieService GmbH
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 23.03.2016



Dr. Bernd Zöllner, Managing Director

EG уыгунлук ашќикласи

Бу уысиейе таримыздан пийасеуе сунулан моделекти бу урунун AB стандарти, AB гувернит стандарти и урунеуогу стандарти алтунди кайма талаптери карашладгил бигилемизе сунмак истериз.

Урун
Benzini ctm biçme makinesi

Урейти
AL-KO Kober GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBDOACH
OESTERREICH

Yetkili
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Тип
42 B-A (42 cm)
46 B-A (46 cm)
46 BR-A (46 cm)
51 BR-A (51 cm)

AB стандарти
2006/42/EG
2011/88/EU
2014/30/EU
2000/14/EG (12)

Кайма нормал
EN ISO 5395-1:2014
EN ISO 5395-2:2014
EN ISO 14982:2009

Уыгунлук дегерлендирмеси 2000 /14/EG
ек VIII

Сес оуку сеуыеси
огилени / гаранит едилени
42 B-A (42 cm) 95 / 96 dB(A)
46 B-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
46 BR-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
51 BR-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)

Resmi makam
TUV IndustrieService GmbH
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 23.03.2016



Dr. Bernd Zöllner, Managing Director



| | 42 B-A | 46 B-A | 46 BR-A | 51 BR-A |
|--|---|---|---|---|
| | ca. 145x53x108 cm | ca. 145x53x108 cm | ca. 145x53x108 cm | ca. 153x53x108 cm |
| | 2,1 kW 2800 U/min ⁻¹ | 2,1 kW 2800 U/min ⁻¹ | 2,1 kW 2800 U/min ⁻¹ | 2,3 kW 2800 U/min ⁻¹ |
| | net. ca. 29 kg | net. ca. 30 kg | net. ca. 36 kg | net. ca. 36 kg |
| | 42 cm | 46 cm | 46 cm | 51 cm |
| | 2,5 - 7,5 cm | 2,5 - 7,5 cm | 3,0 - 8,0 cm | 3,0 - 8,0 cm |
| | 65 l | 65 l | 65 l | 65 l |
| | avhw = 6m/s ² EN ISO 5395 K= 2m/s ² | avhw = 6m/s ² EN ISO 5395 K= 2m/s ² | avhw = 6m/s ² EN ISO 5395 K= 2m/s ² | avhw = 6m/s ² EN ISO 5395 K= 2m/s ² |
| | L _{PA} = 86 dB(A) EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A) | L _{PA} = 86 dB(A) EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A) | L _{PA} = 86 dB(A) EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A) | L _{PA} = 88 dB(A) EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A) |
| | L _{WA} = 96 dB(A) ISO 3744 | L _{WA} = 96 dB(A) ISO 3744 | L _{WA} = 96 dB(A) ISO 3744 | L _{WA} = 98 dB(A) ISO 3744 |