

EG-Konformitätsklärung

Hiermit erklären wir in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt, in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung, den Anforderungen der harmonisierten EG-Richtlinien, EG-Sicherheitsstandards und den produktspezifischen Standards entspricht.

Produkt
Benzin-Rasenmäher

Hersteller
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Dokumentationsbevollmächtigter
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Typ
4.66 SP-A Plus (46 cm)
5.16 SP-A Plus (51 cm)
5.16 SPE-A Plus (51 cm)
5.18 SP-A Plus (51 cm)
5.18 SPE-A Plus (51 cm)

EG-Richtlinien
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Harmonisierte Normen
EN ISO 5395-1:2013 -A1:2017
EN ISO 5395-2:2013 -A1:2016
EN ISO 14982:2009

Schalleistungspegel
EN ISO 3744
gemessen / garantiert
4.66 SP-A Plus (46 cm) 95 / 96 dB(A)
5.16 SP-A Plus (51 cm) 96 / 98 dB(A)
5.16 SPE-A Plus (51 cm)
96 / 98 dB(A)
5.18 SP-A Plus (51 cm) 96 / 98 dB(A)
5.18 SPE-A Plus (51 cm)
96 / 98 dB(A)

Benannte Stelle (2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 31.01.2019



Wolfgang Hergeth, Managing Director

EC declaration of conformity

We hereby declare in sole responsibility that this product, in the form in which it is marketed, meets the requirements of the harmonised EU guidelines, EU safety standards, and the product-specific standards.

Product
Petrol lawnmower

Manufacturer
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Representative of documentation
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Model
4.66 SP-A Plus (46 cm)
5.16 SP-A Plus (51 cm)
5.16 SPE-A Plus (51 cm)
5.18 SP-A Plus (51 cm)
5.18 SPE-A Plus (51 cm)

EU directives
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Harmonised standards
EN ISO 5395-1:2013 -A1:2017
EN ISO 5395-2:2013 -A1:2016
EN ISO 14982:2009

Sound power level
EN ISO 3744
measured / guaranteed
4.66 SP-A Plus (46 cm) 95 / 96 dB(A)
5.16 SP-A Plus (51 cm) 96 / 98 dB(A)
5.16 SPE-A Plus (51 cm)
96 / 98 dB(A)
5.18 SP-A Plus (51 cm) 96 / 98 dB(A)
5.18 SPE-A Plus (51 cm)
96 / 98 dB(A)

Conformity evaluation
2000/14/EG
Appendix VIII

Notified body (2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 31.01.2019



Wolfgang Hergeth, Managing Director

EG-conformiteitsverklaring

Hiermee verklaaren wij onder eigen verantwoordelijkheid, dat dit product, in de door ons in het verkeer gebrachte uitvoering, voldoet aan de eisen van de geharmoniseerde EU-richtlijnen, EU-veiligheidsnormen en de productspecifieke normen.

Product
Benzinegrasmaaier

Fabrikant
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Gevolmachtigde van documenten
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Type
4.66 SP-A Plus (46 cm)
5.16 SP-A Plus (51 cm)
5.16 SPE-A Plus (51 cm)
5.18 SP-A Plus (51 cm)
5.18 SPE-A Plus (51 cm)

EU-richtlijnen
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Geharmoniseerde normen
EN ISO 5395-1:2013 -A1:2017
EN ISO 5395-2:2013 -A1:2016
EN ISO 14982:2009

Geluidsniveau

EN ISO 3744
gemeten / gegaandeerd
4.66 SP-A Plus (46 cm) 95 / 96 dB(A)
5.16 SP-A Plus (51 cm) 96 / 98 dB(A)
5.16 SPE-A Plus (51 cm)
96 / 98 dB(A)
5.18 SP-A Plus (51 cm) 96 / 98 dB(A)
5.18 SPE-A Plus (51 cm)
96 / 98 dB(A)

Conformiteitsbeoordeling

2000/14/EG
bijlage VIII

Aangemelde instantie (2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 31.01.2019



Wolfgang Hergeth, Managing Director

Déclaration de conformité CE

Nous déclarons en unique responsabilité, par la présente, de la produit, dans la version mise en circulation par nos soins, es conforme aux exigences des Normes UE harmonisées, des normes de sécurité UE et aux normes spécifiques au produit.

Produit
Tondeuse à gazon à essence

Fabrikant
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Plenipotenciaire la documentation
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Type
4.66 SP-A Plus (46 cm)
5.16 SP-A Plus (51 cm)
5.16 SPE-A Plus (51 cm)
5.18 SP-A Plus (51 cm)
5.18 SPE-A Plus (51 cm)

Directives UE
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Normes harmonisées
EN ISO 5395-1:2013 -A1:2017
EN ISO 5395-2:2013 -A1:2016
EN ISO 14982:2009

Niveau de puissance sonore

EN ISO 3744
mesure / gemidd
4.66 SP-A Plus (46 cm) 95 / 96 dB(A)
5.16 SP-A Plus (51 cm) 96 / 98 dB(A)
5.16 SPE-A Plus (51 cm)
96 / 98 dB(A)
5.18 SP-A Plus (51 cm) 96 / 98 dB(A)
5.18 SPE-A Plus (51 cm)
96 / 98 dB(A)

Evaluation
de conformité 2000/14/EG
annexe VIII

Organisme notifié (2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 31.01.2019



Wolfgang Hergeth, Managing Director

Declaración de conformidad CE

Por la presente declaramos, bajo nuestra exclusiva responsabilidad, que este producto, en la versión que hemos comercializado, cumple los requisitos de las directivas europeas armonizadas, los estándares europeos de seguridad y los estándares específicos del producto.

Producto
 Cortacésped de gasolina
Número de serie
 G 1041011

Fabricante
 AL-KO Geräte GmbH
 Ichenhauser Str. 14
 D-89359 KOETZ
 DEUTSCHLAND

Representante de documentación
 Andreas Hedrich
 Ichenhauser Str. 14
 D-89359 KOETZ
 DEUTSCHLAND

Modelo
 4.66 SP-A Plus (46 cm)
 5.16 SP-A Plus (51 cm)
 5.16 SPE-A Plus (51 cm)
 5.18 SP-A Plus (51 cm)
 5.18 SPE-A Plus (51 cm)


Directivas CE
 2006/42/EG
 2014/30/EU
 2000/14/EG

Normas armonizadas
 EN ISO 5395-1:2013 -A1:2017
 EN ISO 5395-2:2013 -A1:2016
 EN ISO 14982:2009

Nivel de potencia sonora
 EN ISO 3744
 medido/garantizado
 4.66 SP-A Plus (46 cm) 95 / 96 dB(A)
 5.16 SP-A Plus (51 cm) 96 / 98 dB(A)
 5.16 SPE-A Plus (51 cm)
 96 / 98 dB(A)
 5.18 SP-A Plus (51 cm) 96 / 98 dB(A)
 5.18 SPE-A Plus (51 cm)
 96 / 98 dB(A)

Evaluación de conformidad
 2000/14/EG
 Anexo VIII

Organismo acreditado (2000/14/EG)
 TÜV IndustrieService GmbH
 TÜV Süd Gruppe
 Westendstraße 199
 80686 MUENCHEN
 DEUTSCHLAND

Obdach, 31.01.2019

 Wolfgang Hergeth, Managing Director

Declaración de conformidad CE

Declaramos, sob nossa exclusiva responsabilidade, que o modelo deste produto por nós comercializado corresponde aos requisitos das diretivas harmonizadas da UE, às normas de segurança da UE e às normas específicas do produto.

Producto
 Cortador de relva a gasolina
N.º de série
 G 1041011

Fabricante
 AL-KO Geräte GmbH
 Ichenhauser Str. 14
 D-89359 KOETZ
 DEUTSCHLAND

Representante de documentação
 Andreas Hedrich
 Ichenhauser Str. 14
 D-89359 KOETZ
 DEUTSCHLAND

Tipo
 4.66 SP-A Plus (46 cm)
 5.16 SP-A Plus (51 cm)
 5.16 SPE-A Plus (51 cm)
 5.18 SP-A Plus (51 cm)
 5.18 SPE-A Plus (51 cm)


Directivas UE
 2006/42/EG
 2014/30/EU
 2000/14/EG

Normas harmonizadas
 EN ISO 5395-1:2013 -A1:2017
 EN ISO 5395-2:2013 -A1:2016
 EN ISO 14982:2009

Nivel de ruido
 EN ISO 3744
 medido/garantizado
 4.66 SP-A Plus (46 cm) 95 / 96 dB(A)
 5.16 SP-A Plus (51 cm) 96 / 98 dB(A)
 5.16 SPE-A Plus (51 cm)
 96 / 98 dB(A)
 5.18 SP-A Plus (51 cm) 96 / 98 dB(A)
 5.18 SPE-A Plus (51 cm)
 96 / 98 dB(A)

Avaliação da conformidade
 2000/14/EG
 Anexo VIII

Organismo notificado (2000/14/EG)
 TÜV IndustrieService GmbH
 TÜV Süd Gruppe
 Westendstraße 199
 80686 MUENCHEN
 DEUTSCHLAND

Obdach, 31.01.2019

 Wolfgang Hergeth, Managing Director

Dichiarazione di conformità CE

Con la presente si dichiara in esclusiva responsabilità, che il presente prodotto, nella versione da noi messa in commercio, è conforme ai requisiti delle direttive UEO armonizzate, degli standard di sicurezza UEO e gli standard specifici del prodotto.

Prodotto
Tagliaerba a benzina
Numero di serie
G 1041011

Costruttore
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Delegato della documentazione
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tipologie
4.66 SP-A Plus (46 cm)
5.16 SP-A Plus (51 cm)
5.16 SPE-A Plus (51 cm)
5.18 SP-A Plus (51 cm)
5.18 SPE-A Plus (51 cm)

Norme armonizzate
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2017
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
EN ISO 14982:2009

Tipologie
4.66 SP-A Plus (46 cm)
5.16 SP-A Plus (51 cm)
5.16 SPE-A Plus (51 cm)
5.18 SP-A Plus (51 cm)
5.18 SPE-A Plus (51 cm)

Livello di potenza acustica

EN ISO 3744
misurato / granito
4.66 SP-A Plus (46 cm) 95 / 96 dB(A)
5.16 SP-A Plus (51 cm) 96 / 98 dB(A)
5.16 SPE-A Plus (51 cm)
96 / 98 dB(A)
5.18 SP-A Plus (51 cm) 96 / 98 dB(A)
5.18 SPE-A Plus (51 cm)
96 / 98 dB(A)

Valutazione di conformità

2000/14/EG
Appendice VIII

Raven zvočne moči

EN ISO 3744
Izmerjena / zagotovljena
4.66 SP-A Plus (46 cm) 95 / 96 dB(A)
5.16 SP-A Plus (51 cm) 96 / 98 dB(A)
5.16 SPE-A Plus (51 cm)
96 / 98 dB(A)
5.18 SP-A Plus (51 cm) 96 / 98 dB(A)
5.18 SPE-A Plus (51 cm)
96 / 98 dB(A)

Ugotavljanje skladnosti 2000/14/EG
Dodatek VIII

Izjava ES o skladnosti

S lo izjavo potrjujemo v edini odgovornost, da je ta izdelek v predstavljeni izvedbi, skladen z usklajenimi direktivami EU, varnostnimi standardi EU in ustrežnimi standardi za tovrstne izdelke.

Izdelek
Bencinska kosilnica
Serijska številka
G 1041011

Proizvajalec
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Dokumenti pooblaščenih zastopnikov
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Usklajene norme
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2017
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
EN ISO 14982:2009

Organismoaccreditato(2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdoba, 31.01.2019



Wolfgang Hergeth, Managing Director

vkličenegusubjekta(2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdoba, 31.01.2019



Wolfgang Hergeth, Managing Director

EZ izjava o sukladnosti

Ovim potvrđujemo pod vlastitom odgovornošću, da ovaj proizvod, u verziji koju smo mi pustili u promet, odgovara zahtjevima harmoniziranih EU smjernica, EU sigurnosnih standarda i standarda koji su specifični za proizvod.

Proizvod
Benzinska kosilica

Serijski broj
G 1041011

Proizvođač
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Dokumentacija opravilnosti
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tip
4.66 SP-A Plus (46 cm)
5.16 SP-A Plus (51 cm)
5.16 SPE-A Plus (51 cm)
5.18 SP-A Plus (51 cm)
5.18 SPE-A Plus (51 cm)

EU smjernice
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Harmonizirane norme
EN ISO 5395-1:2013 -A1:2017
EN ISO 5395-2:2013 -A1:2016
EN ISO 14982:2009

Razina zvučne snage
EN ISO 3744

Procjena sukladnosti
2000/14/EG
Prilog VIII

izmjereni / izjambena
4.66 SP-A Plus (46 cm) 95 / 96 dB(A)
5.16 SP-A Plus (51 cm) 96 / 98 dB(A)
5.16 SPE-A Plus (51 cm)
96 / 98 dB(A)
5.18 SP-A Plus (51 cm) 96 / 98 dB(A)
5.18 SPE-A Plus (51 cm)
96 / 98 dB(A)

nazivne organizacije (2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 31.01.2019



Wolfgang Hergeth, Managing Director

E3 izjava o usklađenosti

Ovim izjavujemo na svoju isključivu odgovornost, da ovaj proizvod, u verziji koju smo stavili na tržište, odgovara zahtjevima harmonizovanih E3 direktiva, E3 standarda bezbednosti i standarda specifičnih za ovaj proizvod.

Proizvod
Benzinska kosilica

Serijski broj
G 1041011

Proizvođač
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Predstavnik dokumentacije
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tip
4.66 SP-A Plus (46 cm)
5.16 SP-A Plus (51 cm)
5.16 SPE-A Plus (51 cm)
5.18 SP-A Plus (51 cm)
5.18 SPE-A Plus (51 cm)

E3 direktiva
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Harmonisovane norme
EN ISO 5395-1:2013 -A1:2017
EN ISO 5395-2:2013 -A1:2016
EN ISO 14982:2009

Nivo akustične snage
EN ISO 3744

Procena usklađenosti
2000/14/EG
Dodatak VIII

izmereno / izjambeno
4.66 SP-A Plus (46 cm) 95 / 96 dB(A)
5.16 SP-A Plus (51 cm) 96 / 98 dB(A)
5.16 SPE-A Plus (51 cm)
96 / 98 dB(A)
5.18 SP-A Plus (51 cm) 96 / 98 dB(A)
5.18 SPE-A Plus (51 cm)
96 / 98 dB(A)

služba (2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 31.01.2019



Wolfgang Hergeth, Managing Director

Deklaracja zgodności EWG

Niniejszym oświadczamy na naszą wyłączną odpowiedzialność, że ten produkt w wykonaniu dopuszczonym do obrotu odpowiada zharmonizowanym przepisom wytycznych UE, normom bezpieczeństwa UE i normom odnoszącym się do produktu.

Produkt
Spalnikowa kosiarzka do trawy

Producent
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Pełnomocnik dokumentów
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Typ
4.66 SP-A Plus (46 cm)
5.16 SP-A Plus (51 cm)
5.16 SPE-A Plus (51 cm)
5.18 SP-A Plus (51 cm)
5.18 SPE-A Plus (51 cm)

Wycieczne UE
2006/42/EG
2014/30/UE
2000/14/EG

Normy zharmonizowane
EN ISO 5395-1:2013 -A1:2017
EN ISO 5395-2:2013 -A1:2016
EN ISO 14982:2009

Poziomy mocy dźwięku

EN ISO 3744
zmierzony / gwarantowany
4.66 SP-A Plus (46 cm) 95 / 96 dB(A)
5.16 SP-A Plus (51 cm) 96 / 98 dB(A)
5.16 SPE-A Plus (51 cm)
96 / 98 dB(A)
5.18 SP-A Plus (51 cm) 96 / 98 dB(A)
5.18 SPE-A Plus (51 cm)
96 / 98 dB(A)

bioregijudziałje-dnostki(2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 31.01.2019



Wolfgang Hergeth, Managing Director

Prohlášení o shodě ES

Tímto prohlašujeme na vlastní odpovědnost, že tento produkt, jako do oběhu daná verze, odpovídá požadavkům harmonizovaných směrnic EU, bezpečnostní standardy EU a standardy specifické pro tento produkt.

Produkt
Benzinová sekačka na trávu

Výrobce
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Dokumentace zmočeneč
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Typ
4.66 SP-A Plus (46 cm)
5.16 SP-A Plus (51 cm)
5.16 SPE-A Plus (51 cm)
5.18 SP-A Plus (51 cm)
5.18 SPE-A Plus (51 cm)

Směrnice EU
2006/42/EG
2014/30/UE
2000/14/EG

Harmonizované normy
EN ISO 5395-1:2013 -A1:2017
EN ISO 5395-2:2013 -A1:2016
EN ISO 14982:2009

Hladina zvukového výkonu

EN ISO 3744
naměřená / garantovaná
4.66 SP-A Plus (46 cm) 95 / 96 dB(A)
5.16 SP-A Plus (51 cm) 96 / 98 dB(A)
5.16 SPE-A Plus (51 cm)
96 / 98 dB(A)
5.18 SP-A Plus (51 cm) 96 / 98 dB(A)
5.18 SPE-A Plus (51 cm)
96 / 98 dB(A)

Hodnotení shody

2000/14/EG
příloha VIII

zúčastněné organizace(2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 31.01.2019



Wolfgang Hergeth, Managing Director

Vyhásenie o zhode - ES

Týmto vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že tento výrobok v prevedení, ktoré sme uvedli do prevádzky, zodpovedá požiadavkám harmonizačných smerníc EÚ, bezpečnostných noriem EÚ a noriem platných pre tento výrobok.

Výrobok
Benzinová kosačka na trávu

Výrobné číslo
G 1041011

Výrobca
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Splnomocnenec pre dokumenty
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Typ
4.66 SP-A Plus (46 cm)
5.16 SP-A Plus (51 cm)
5.16 SPE-A Plus (51 cm)
5.18 SP-A Plus (51 cm)
5.18 SPE-A Plus (51 cm)

Smernice EÚ
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Harmonizované normy
EN ISO 5395-1:2013 -A1:2017
EN ISO 5395-2:2013 -A1:2016
EN ISO 14982:2009

Hlučnosť

EN ISO 3744
numerická / zaručená
4.66 SP-A Plus (46 cm) 95 / 96 dB(A)
5.16 SP-A Plus (51 cm) 96 / 98 dB(A)
5.16 SPE-A Plus (51 cm)
96 / 98 dB(A)
5.18 SP-A Plus (51 cm) 96 / 98 dB(A)
5.18 SPE-A Plus (51 cm)
96 / 98 dB(A)

Vyhodnotenie zhody
2000/14/EG
príloha VIII

menovanie miesta (2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 31.01.2019

Wolfgang Hergeth
Wolfgang Hergeth, Managing Director

EU megfelelıőségi nyilatkozat

Kijelentjük kizárólagos felelısséggel, hogy ez a termék jelen állapotában megfelel a harmonizált E-U irányelveknek, E-U biztonsági szabványoknak és a termékre vonatkozó szabványokban megfogalmazott követelményeknek.

Termék
Benzinmotoros fűnyíró

Gyártási szám
G 1041011

Gyártó
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Dokumentumok képviselője
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Typ
4.66 SP-A Plus (46 cm)
5.16 SP-A Plus (51 cm)
5.16 SPE-A Plus (51 cm)
5.18 SP-A Plus (51 cm)
5.18 SPE-A Plus (51 cm)

EU-irányelvek
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Harmonizált szabványok
EN ISO 5395-1:2013 -A1:2017
EN ISO 5395-2:2013 -A1:2016
EN ISO 14982:2009

Zajnyomásszint

EN ISO 3744
mér / garantált
4.66 SP-A Plus (46 cm) 95 / 96 dB(A)
5.16 SP-A Plus (51 cm) 96 / 98 dB(A)
5.16 SPE-A Plus (51 cm)
96 / 98 dB(A)
5.18 SP-A Plus (51 cm) 96 / 98 dB(A)
5.18 SPE-A Plus (51 cm)
96 / 98 dB(A)

Megjelölés értékelése
2000/14/EG
függelék VIII

Named service (2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 31.01.2019

Wolfgang Hergeth
Wolfgang Hergeth, Managing Director


EU-overensstemmelseerklæring

Hermed erklæres vi på eget ansvar, at dette produkt, i den af os markedsførte udførelse, opfylder kravene i de harmoniserede EU-direktiver, EU-sikkerhedsstandarderne og de produktspecifikke standarder.

Produkt Benzinplæneklipper	Producent AL-KO Gerate GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Befuldmægtigede for dokumenter Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Stofnummer G 1041011		
Type 4.66 SP-A Plus (46 cm) 5.16 SP-A Plus (51 cm) 5.16 SPE-A Plus (51 cm) 5.18 SP-A Plus (51 cm) 5.18 SPE-A Plus (51 cm)	EU-direktiver 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	Harmoniserede standarder EN ISO 5395-1:2013 +A1:2017 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 EN ISO 14982:2009

Lydeffektniveau EN ISO 3744 målt / garanteret 4.66 SP-A Plus (46 cm) 95 / 96 dB(A) 5.16 SP-A Plus (51 cm) 96 / 98 dB(A) 5.16 SPE-A Plus (51 cm) 96 / 98 dB(A) 5.18 SP-A Plus (51 cm) 96 / 98 dB(A) 5.18 SPE-A Plus (51 cm) 96 / 98 dB(A)	Overensstemmelsesvurdering 2000/14/EG bilag VIII
--	---

Bemyndiget organ (2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 31.01.2019

Wolfgang Hergeth, Managing Director


EG-forskrän om överensstämmelse

Härmed försäkras vi under eget ansvar, att denna produkt, i det utförande den tillverkats i, motsvarar de harmoniserade kraven för EU-direktiv, EU-säkerhetsstandarder och de produktspecifika standarderna.

Produkt Benzingräsklippare	Tillverkare AL-KO Gerate GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Dokumentationens Företagare Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Serienummer G 1041011		
Type 4.66 SP-A Plus (46 cm) 5.16 SP-A Plus (51 cm) 5.16 SPE-A Plus (51 cm) 5.18 SP-A Plus (51 cm) 5.18 SPE-A Plus (51 cm)	EU-direktiv 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	Harmoniserade normer EN ISO 5395-1:2013 +A1:2017 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 EN ISO 14982:2009

Ljudeffektnivå EN ISO 3744 uppmätt / garanterad 4.66 SP-A Plus (46 cm) 95 / 96 dB(A) 5.16 SP-A Plus (51 cm) 96 / 98 dB(A) 5.16 SPE-A Plus (51 cm) 96 / 98 dB(A) 5.18 SP-A Plus (51 cm) 96 / 98 dB(A) 5.18 SPE-A Plus (51 cm) 96 / 98 dB(A)	Överensstämmelsevurdering 2000/14/EG bilaga VIII
--	---

Behöring kontor (2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 31.01.2019

Wolfgang Hergeth, Managing Director

EU-samsvarserklæring

Vi erklærer med dette på eget ansvar, at dette produktet, som vi har traktet inn på markedet i denne utøvelse, overholder kravene i de harmoniserte EU-forskriftene, EU-sikkerhetsstandardene og de produktspesifikke standardene.

Produkt
Bensindrevet gressklipper

Produsent
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Fulmektig av dokumenter
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Type
4.66 SP-A Plus (46 cm)
5.16 SP-A Plus (51 cm)
5.16 SPE-A Plus (51 cm)
5.18 SP-A Plus (51 cm)
5.18 SPE-A Plus (51 cm)

EU-forskrifter
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Harmoniserte normer
EN ISO 5395-1:2013 -A1:2017
EN ISO 5395-2:2013 -A1:2016
EN ISO 14982:2009

Samsvarserklæring

2000/14/EG

tillegg VIII

Lydtrykknivå
EN ISO 3744
malt / granitt
4.66 SP-A Plus (46 cm) 95 / 96 dB(A)
5.16 SP-A Plus (51 cm) 96 / 98 dB(A)
5.16 SPE-A Plus (51 cm)
96 / 98 dB(A)
5.18 SP-A Plus (51 cm) 96 / 98 dB(A)
5.18 SPE-A Plus (51 cm)
96 / 98 dB(A)

myndighet (2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Osdach, 31.01.2019



Wolfgang Hergeth, Managing Director

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vakuutamme lähtien yksinomaan vastuulla, että kyseessä oleva tuote vastaa sinä illassa, kuin vaatimistaja on san. markkinalle saatiltaan, harmonisoituja EU-direktiivejä, EU-turvastandardeja sekä tuotekohtaisia standardeja.

Tuote
Bensiniinikäyttöinen ruohonleikkuri

Vaativäimistö
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Asiakirjan edustaja
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tyyppi
4.66 SP-A Plus (46 cm)
5.16 SP-A Plus (51 cm)
5.16 SPE-A Plus (51 cm)
5.18 SP-A Plus (51 cm)
5.18 SPE-A Plus (51 cm)

EU-direktiivit
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Harmonisoidut standardit
EN ISO 5395-1:2013 -A1:2017
EN ISO 5395-2:2013 -A1:2016
EN ISO 14982:2009

Aamitehotaso

EN ISO 3744

minkä / laatu

4.66 SP-A Plus (46 cm) 95 / 96 dB(A)
5.16 SP-A Plus (51 cm) 96 / 98 dB(A)
5.16 SPE-A Plus (51 cm)
96 / 98 dB(A)
5.18 SP-A Plus (51 cm) 96 / 98 dB(A)
5.18 SPE-A Plus (51 cm)
96 / 98 dB(A)

Vaatimustenmukaisuuden

arviointi 2000/14/EG

lille VIII

Ilmoitettu laitos (2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Osdach, 31.01.2019



Wolfgang Hergeth, Managing Director

EÜ vastavusdeklaratsioon

Sellela teatame on meie ainuvastutuseel, et see toode, mis on meie poolt selles versioonis tunnustatud, vastab EÜ-direktiividele, EÜ-ohutusstandarditele ja lootespetsifitsidele normidele.

Toode Bensinihooorlogiga murunituik	Tootja AL-KO Gerate GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Dokumendid esindaja Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Seerianumber G 1041011		
Tuup 4.66 SP-A Plus (46 cm) 5.16 SP-A Plus (51 cm) 5.16 SPE-A Plus (51 cm) 5.18 SP-A Plus (51 cm) 5.18 SPE-A Plus (51 cm)	EÜ-direktiivid 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	Koostõkilla viidud normid EN ISO 5395-1:2013 -A1:2017 EN ISO 5395-2:2013 -A1:2016 EN ISO 14982:2009

Murataste EN ISO 3744 mõõdetud / legalud 4.66 SP-A Plus (46 cm) 95 / 96 dB(A) 5.16 SP-A Plus (51 cm) 96 / 98 dB(A) 5.16 SPE-A Plus (51 cm) 96 / 98 dB(A) 5.18 SP-A Plus (51 cm) 96 / 98 dB(A) 5.18 SPE-A Plus (51 cm) 96 / 98 dB(A)	Vastavushindamine 2000/14/EG Ilsa VIII
---	---

Named service (2000/14/EG)
TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 31.01.2019



Wolfgang Hergeth, Managing Director

EK atbilstības deklarācija

At-se mēs ar pilnu atbildību paziņojam, ka šis izstrādājums būs izpildījumā, kādā tas ir nodots tirzniecībā, atbilst saskarņolo ES-direktīvu, ES drošības standartu un ar izstrādājuma specifiku saistīto standartu prasībām.

Izstrādājums Benzīna zāles plāvējs	Ražotājs AL-KO Gerate GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Plinvarotais dokumentu pārstāvis Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Serijas numurs G 1041011		
Modelis 4.66 SP-A Plus (46 cm) 5.16 SP-A Plus (51 cm) 5.16 SPE-A Plus (51 cm) 5.18 SP-A Plus (51 cm) 5.18 SPE-A Plus (51 cm)	ES direktīvas 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	Saskaņotās tiesību normas EN ISO 5395-1:2013 -A1:2017 EN ISO 5395-2:2013 -A1:2016 EN ISO 14982:2009

Stenas iauktas līmenis EN ISO 3744 Izmērītais / garantētais 4.66 SP-A Plus (46 cm) 95 / 96 dB(A) 5.16 SP-A Plus (51 cm) 96 / 98 dB(A) 5.16 SPE-A Plus (51 cm) 96 / 98 dB(A) 5.18 SP-A Plus (51 cm) 96 / 98 dB(A) 5.18 SPE-A Plus (51 cm) 96 / 98 dB(A)	Atbilstības novērtējums 2000/14/EG pielikums VIII
--	--

Named service (2000/14/EG)
TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 31.01.2019



Wolfgang Hergeth, Managing Director

ES atitikties pareiškimas

Šiuo pareiškime esanė vieninteliai atskirai už tai, kad šis produktas buvo sukurtas, suvoktumas ir pagamintas laikantis harmonizuotų ES-direktyvų.
ES saugos instrukcijų ir gaminių laikyčių standartai.

Prodotas
Benzininė vežimėlis

Gaminiojas
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Igalotasis dokumentų atstovas
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tipas
4.66 SP-A Plus (46 cm)
5.16 SP-A Plus (51 cm)
5.16 SPE-A Plus (51 cm)
5.18 SP-A Plus (51 cm)
5.18 SPE-A Plus (51 cm)


ES direktyvos
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Harmonizuotos normos
EN ISO 5395-1:2013 -A1:2017
EN ISO 5395-2:2013 -A1:2016
EN ISO 14982:2009

Pastovaus triukšmo lygis
EN ISO 3744
išmatuotas / garantuojamas
4.66 SP-A Plus (46 cm) 95 / 96 dB(A)
5.16 SP-A Plus (51 cm) 96 / 98 dB(A)
5.16 SPE-A Plus (51 cm)
96 / 98 dB(A)
5.18 SP-A Plus (51 cm) 96 / 98 dB(A)
5.18 SPE-A Plus (51 cm)
96 / 98 dB(A)

Named service (2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 31.01.2019



Wolfgang Hergeth, Managing Director

Декларация о соответствии стандартам ЕС

Настоящим документом мы заявляем в единственной ответственности, что данный сертифицированный нами продукт соответствует требованиям согласованных директив ЕС, стандартам безопасности ЕС, а также другим стандартам, применимым к данному продукту.

Продукт
Бензиновая газонокосилка

Производитель
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Серийный номер
G 1041011

Тип
4.66 SP-A Plus (46 cm)
5.16 SP-A Plus (51 cm)
5.16 SPE-A Plus (51 cm)
5.18 SP-A Plus (51 cm)
5.18 SPE-A Plus (51 cm)

Директивы ЕС
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG


Согласованные нормы
EN ISO 5395-1:2013 -A1:2017
EN ISO 5395-2:2013 -A1:2016
EN ISO 14982:2009

Уровень звука
EN ISO 3744
измеренный / гарантируемый
4.66 SP-A Plus (46 cm) 95 / 96 dB(A)
5.16 SP-A Plus (51 cm) 96 / 98 dB(A)
5.16 SPE-A Plus (51 cm)
96 / 98 dB(A)
5.18 SP-A Plus (51 cm) 96 / 98 dB(A)
5.18 SPE-A Plus (51 cm)
96 / 98 dB(A)

Оценка соответствия
2000/14/EG
Приложение VIII

испытательное лицо (2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 31.01.2019



Wolfgang Hergeth, Managing Director

Декларация про відповідність стандартам ЄС

Цими заявками про свою виключну відповідність за те, що данії строєгований нами продукт відповідає вимогам поєдженых директив ЄС, стандартам безпеки ЄС, а також іншим стандартам, застосовуваним до даного продукту.

Продукт
Газококсарова бензинова

Серійний номер
G 1041011

Виробник
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Представники документів
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND


Тип
4.66 SP-A Plus (46 cm)
5.16 SP-A Plus (51 cm)
5.16 SPE-A Plus (51 cm)
5.18 SP-A Plus (51 cm)
5.18 SPE-A Plus (51 cm)

Погоджений норми
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2017
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
EN ISO 14982:2009

Рівень звуку
EN ISO 3744
обмірєваний / гарантований
5.16 SP-A Plus (46 cm) 95 / 96 dB(A)
5.16 SP-A Plus (51 cm) 96 / 98 dB(A)
5.16 SPE-A Plus (51 cm)
96 / 98 dB(A)
5.18 SP-A Plus (51 cm) 96 / 98 dB(A)
5.18 SPE-A Plus (51 cm)
96 / 98 dB(A)

Оцінка відповідності
2000/14/EG
Додаток VIII

Named service (2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 31.01.2019

Wolfgang Hergeth, Managing Director

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ

Δήλουμε με δική μας ευθύνη ότι το προϊόν αυτό, στην έκδοσή με την οποία το θέτουμε σε κυκλοφορία στην αγορά, συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών οδηγιών της Ε.Ε., τα πρότυπα ασφαλείας της Ε.Ε. καθώς και τα πρότυπα που αφορούν τον συγκεκριμένο τύπο προϊόντος.

Προϊόν
Χαρκοκοπτική μηχανή βελήνης

Στοιχιακός αριθμός
G 1041011

Κατασκευαστής
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND


Όδηγός ΕΕ
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Ευρωπαϊκός πρότυπα
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2017
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
EN ISO 14982:2009

Στάθμη ηλεκτρικής ισχύος
EN ISO 3744
μετρήσεις / εγγυημένη
4.66 SP-A Plus (46 cm) 95 / 96 dB(A)
5.16 SP-A Plus (51 cm) 96 / 98 dB(A)
5.16 SPE-A Plus (51 cm)
96 / 98 dB(A)
5.18 SP-A Plus (51 cm) 96 / 98 dB(A)
5.18 SPE-A Plus (51 cm)
96 / 98 dB(A)

Διαπίστωση της συμμόρφωσης 2000/14/EG
Παράρτημα VIII

οργανισμός (2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 31.01.2019

Wolfgang Hergeth, Managing Director

Declarație de conformitate CE

Declaram pe propria răspundere că acest produs, în varianta pusă de noi în circulație, corespunde condițiilor directivelor UE armonizate, standardelor UE UE precum și standardelor specifice produsului.

Produsul
Mașină de tuns gazonul pe benzină

Nuștră serie
G 1041011

Producător
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Reprezentanții de documentare
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tip
4.66 SP-A Plus (46 cm)
5.16 SP-A Plus (51 cm)
5.16 SPE-A Plus (51 cm)
5.18 SP-A Plus (51 cm)
5.18 SPE-A Plus (51 cm)

Directive UE
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Norme armonizate
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2017
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
EN ISO 14982:2009

Nivel acustic
EN ISO 3744
evaluat / garantat
4.66 SP-A Plus (46 cm) 95 / 96 dB(A)
5.16 SP-A Plus (51 cm) 96 / 98 dB(A)
5.16 SPE-A Plus (51 cm)
96 / 98 dB(A)
5.18 SP-A Plus (51 cm) 96 / 98 dB(A)
5.18 SPE-A Plus (51 cm)
96 / 98 dB(A)

Evaluare conformitate
2000/14/EG
Anexa VIII

Named service (2000/14/EG)
TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 31.01.2019



Wolfgang Hergeth, Managing Director

EG-Декларация за съответствие

С настоящото декларираме с пълна отговорност, че този продукт в нашето изпълнение отговаря на изисванията на хармонизираните европейски директиви, стандарти на ЕС и на специфичните стандарти.

Продукт
Вълновито укосотмъкó

Производител
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Представители на документите
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Тип
4.66 SP-A Plus (46 cm)
5.16 SP-A Plus (51 cm)
5.16 SPE-A Plus (51 cm)
5.18 SP-A Plus (51 cm)
5.18 SPE-A Plus (51 cm)

Европейски директиви
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Хармонизирани норми
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2017
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
EN ISO 14982:2009

Ниво на шум
EN ISO 3744
измерено / гарантирано
4.66 SP-A Plus (46 cm) 95 / 96 dB(A)
5.16 SP-A Plus (51 cm) 96 / 98 dB(A)
5.16 SPE-A Plus (51 cm)
96 / 98 dB(A)
5.18 SP-A Plus (51 cm) 96 / 98 dB(A)
5.18 SPE-A Plus (51 cm)
96 / 98 dB(A)

Оценка на съответствието 2000/14/EG
Приложение VIII

Named service (2000/14/EG)
TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 31.01.2019



Wolfgang Hergeth, Managing Director

Изјава за усогласеност за ЕУ

Со ова теша одговорност изјавуваме дека овој произвед, во изведбата која ние сме ја пуштиле во промет, ги задоволува барањата на хармонизирајните директиви на ЕУ, безодносните стандарди на ЕУ и на стандардите кои специфични за самиот произвед.

Производ
Бензиноа моторка за трева

Производител
AL-KO Gerate GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Сервиски број
G 1041011

Овластено лице на документите
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Тип
4.66 SP-A Plus (46 cm)
5.16 SP-A Plus (51 cm)
5.16 SPE-A Plus (51 cm)
5.18 SP-A Plus (51 cm)
5.18 SPE-A Plus (51 cm)

Директиви на ЕУ
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Хармонизирајни норми
EN ISO 5395-1:2013 -A1:2017
EN ISO 5395-2:2013 -A1:2016
EN ISO 14982:2009

Ниво на јачината на звукот
EN ISO 3744
измерено / запарантирано
4.66 SP-A Plus (46 cm) 95 / 96 dB(A)
5.16 SP-A Plus (51 cm) 96 / 98 dB(A)
5.16 SPE-A Plus (51 cm)
96 / 98 dB(A)
5.18 SP-A Plus (51 cm) 96 / 98 dB(A)
5.18 SPE-A Plus (51 cm)
96 / 98 dB(A)

Проценка на усогласеност 2000/14/EG
Примор VIII

место (2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 31.01.2019



Wolfgang Hergeth, Managing Director

EG уughtunluk aчќıklaması

Bu üründe, piyasaya sürdüğümüz versiyonda, tüm sorumluluğumuzda, beyan ederiz AB standartları, AB güvenlik standartları ve ürünle ilgili standartları atıldıkları karma talepleri karşıladığımız bilgilerinize sunmak isteriz.

Ürün
Benzinli çim biçme makinesi

Belgeleyen yetkili temsilcisi
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Üretici
AL-KO Gerate GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tip
4.66 SP-A Plus (46 cm)
5.16 SP-A Plus (51 cm)
5.16 SPE-A Plus (51 cm)
5.18 SP-A Plus (51 cm)
5.18 SPE-A Plus (51 cm)

AB standartları
2006/42/EG
2014/30/UE
2000/14/EG

Karma normal
EN ISO 5395-1:2013 -A1:2017
EN ISO 5395-2:2013 -A1:2016
EN ISO 14982:2009

Ses ölçüsü seviyesi
EN ISO 3744
ölçülen / garantili edilen
4.66 SP-A Plus (46 cm) 95 / 96 dB(A)
5.16 SP-A Plus (51 cm) 96 / 98 dB(A)
5.16 SPE-A Plus (51 cm)
96 / 98 dB(A)
5.18 SP-A Plus (51 cm) 96 / 98 dB(A)
5.18 SPE-A Plus (51 cm)
96 / 98 dB(A)

Uygunluk değeriendirilmesi 2000/14/EG
ek VIII










Resmî makam (2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 31.01.2019



Wolfgang Hergeth, Managing Director



	4.66 SP-A Plus	5.16 SP-A Plus	5.16 SPE-A Plus	5.18 SP-A Plus	5.18 SPE-A Plus				
	ca. 156x54x 108cm	ca. 162x58x 108cm	ca. 162x58x 108cm	ca. 162x58x 108cm	ca. 162x58x 108cm				
	2,0 kW 2850U/min ⁻¹	2,0 kW 2850U/min ⁻¹	2,3 kW 2850U/min ⁻¹	2,0 kW 2850U/min ⁻¹	2,3 kW 2850U/min ⁻¹				
	ca. 30,2 kg	ca. 33,2 kg	ca. 37,9 kg	ca. 33,2 kg	ca. 37,9 kg				
	46 cm	51 cm	51 cm	51 cm	51 cm				
	3,0 - 8,0 cm	3,0 - 8,0 cm	3,0 - 8,0 cm	3,0 - 8,0 cm	3,0 - 8,0 cm				
	65 l	65 l	65 l	65 l	65 l				
	a _{vhw} = 6m/s ² EN ISO 5395 K = 2m/s ²	a _{vhw} = 6m/s ² EN ISO 5395 K = 2m/s ²	a _{vhw} = 6m/s ² EN ISO 5395 K = 2m/s ²	a _{vhw} = 6m/s ² EN ISO 5395 K = 2m/s ²	a _{vhw} = 6m/s ² EN ISO 5395 K = 2m/s ²				
	L _{pa} = 86 dB(A) EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	L _{pa} = 88 dB(A) EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	L _{pa} = 88 dB(A) EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	L _{pa} = 88 dB(A) EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	L _{pa} = 88 dB(A) EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)				
	L _{wa} = 96 dB(A) ISO 3744	L _{wa} = 98 dB(A) ISO 3744	L _{wa} = 98 dB(A) ISO 3744	L _{wa} = 98 dB(A) ISO 3744	L _{wa} = 98 dB(A) ISO 3744				