

**EG-Konformitätserklärung****Original-Konformitätserklärung**

Hiermit erklären wir in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt, in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung, den Anforderungen der harmonisierten EG Richtlinien, EG-Sicherheitsstandards und den produktspezifischen Standards entspricht.

**EC declaration of conformity**

We hereby declare in sole responsibility that this product, in the form in which it is marketed, meets the requirements of the harmonised EU guidelines, EU safety standards, and the product-specific standards.

**Hersteller**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Produkt**  
Rasenmähter

**Typ**  
T 13-93.7 HDS-A (95 cm)  
T 15-93.9 HDS-A (95 cm)  
T 15-93.3 HDS-A (95 cm)  
T 18-111.4 HDS-A V2 (110 cm)  
T 22-111.3 HDS-A V2 (110 cm)  
T 22-111.7 HDS-A V2 (110 cm)

**Seriennummer**  
1L06-065389 - 9L31-999999

**Manufacturer**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Product**  
Lawn tractor

**Model**  
T 13-93.7 HDS-A (95 cm)  
T 15-93.9 HDS-A (95 cm)  
T 15-93.3 HDS-A (95 cm)  
T 18-111.4 HDS-A V2 (110 cm)  
T 22-111.3 HDS-A V2 (110 cm)  
T 22-111.7 HDS-A V2 (110 cm)

**Dokumentationsbevollmächtigter**

Ismail Kabasakal  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Angewandte Normen**  
EN ISO 5395-1:2013+A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013+A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Representative of documentation**

Ismail Kabasakal  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Applied standards**  
EN ISO 5395-1:2013+A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013+A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**EU directives**

2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG

**Schalleistungspegel**

EN ISO 3744  
gemessen / garantiert  
T 13-93.7 HDS-A 98 / 100 dB(A)  
T 15-93.9 HDS-A 97,1 / 100 dB(A)  
T 15-93.3 HDS-A 97,1 / 100 dB(A)  
T 18-111.4 HDS-A V2 99 / 100 dB(A)  
T 22-111.3 HDS-A V2 89 / 100 dB(A)  
T 22-111.7 HDS-A V2 89 / 100 dB(A)

**Konformitätsbewertung**

2000/14/EG  
Anhang VIII

**Sound power level**

EN ISO 3744  
measured / guaranteed  
T 13-93.7 HDS-A 98 / 100 dB(A)  
T 15-93.9 HDS-A 97,1 / 100 dB(A)  
T 15-93.3 HDS-A 97,1 / 100 dB(A)  
T 18-111.4 HDS-A V2 99 / 100 dB(A)  
T 22-111.3 HDS-A V2 89 / 100 dB(A)  
T 22-111.7 HDS-A V2 89 / 100 dB(A)

**Conformity evaluation**

2000/14/EG  
Appendix VIII

**Benannte Stelle**

(2000/14/EG)  
TUV Industrieservice GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 27.09.2023



Daniel Trumpp  
Chief Technology Officer

**Notified body**

2000/14/EG  
TUV Industrieservice GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 27.09.2023



Daniel Trumpp  
Chief Technology Officer

**EG-conformiteitsverklaring**

Hiermee verklaren wij onder eigen verantwoordelijkheid, dat dit product, in de door ons in het verkeer gebrachte uitvoering, voldoet aan de eisen van de geharmoniseerde EU-richtlijnen, EU-veiligheidsnormen en de productspecifieke normen.

**Fabrikant**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Product**  
Gazon tractor

**Type**  
T 13-93.7 HDS-A (95 cm)  
T 15-93.9 HDS-A (95 cm)  
T 15-93.3 HDS-A (95 cm)  
T 18-111.4 HDS-A V2 (110 cm)  
T 22-111.3 HDS-A V2 (110 cm)  
T 22-111.7 HDS-A V2 (110 cm)

**Serienummer**  
1L06-056389 - 9L31-999989

**Gevolmachtigde van documenten**

Ismail Kabasakal  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Toegepaste normen**  
EN ISO 5395-1:2013+A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013+A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**EU richtlijnen**

2006/42/EK  
2014/30/EU  
2000/14/EK

**Geluidsniveau**

EN ISO 3744  
gemeten / garantert  
T 13-93.7 HDS-A 98 /100 dB(A)  
T 15-93.9 HDS-A 97,1 /100 dB(A)  
T 15-93.3 HDS-A 97,1 /100 dB(A)  
T 18-111.4 HDS-A V2 99 /100 dB(A)  
T 22-111.3 HDS-A V2 99 /100 dB(A)  
T 22-111.7 HDS-A V2 99 /100 dB(A)

**Conformiteitsbeoordeling**

2000/14/EK  
bijlage VIII

**Niveau de puissance sonore**

EN ISO 3744  
mesuré / garanti  
T 13-93.7 HDS-A 98 /100 dB(A)  
T 15-93.9 HDS-A 97,1 /100 dB(A)  
T 15-93.3 HDS-A 97,1 /100 dB(A)  
T 18-111.4 HDS-A V2 99 /100 dB(A)  
T 22-111.3 HDS-A V2 99 /100 dB(A)  
T 22-111.7 HDS-A V2 99 /100 dB(A)

**Evaluation de conformité**

2000/14/CE  
annexe VIII

**Plénipotentiaire la documentation**

Ismail Kabasakal  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Normes appliquées**  
EN ISO 5395-1:2013+A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013+A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Fabrikant**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Produit**  
Autoprotéie

**Numéro de série**  
1L06-056389 - 9L31-999989

**Type**  
T 13-93.7 HDS-A (95 cm)  
T 15-93.9 HDS-A (95 cm)  
T 15-93.3 HDS-A (95 cm)  
T 18-111.4 HDS-A V2 (110 cm)  
T 22-111.3 HDS-A V2 (110 cm)  
T 22-111.7 HDS-A V2 (110 cm)

**Déclaration de conformité CE**

Nous déclarons en unique responsabilité, par la présente de la produit, dans la version mise en circulation par nos soins, es conforme aux exigences des Normes UE harmonisées, des normes de sécurité UE et aux normes spécifiques au produit.

**Aangemelde instantie**

2000/14/EK  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 27.09.2023



Daniel Trumpp  
Chief Technology Officer

**Organisme notifié**

2000/14/CE  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 27.09.2023



Daniel Trumpp  
Chief Technology Officer

**Declaración de conformidad CE**

Por la presente, declaramos, bajo nuestra exclusiva responsabilidad, que este producto, en la versión que hemos comercializado, cumple los requisitos de las directivas europeas armonizadas, los estándares europeos de seguridad y los estándares específicos del producto.

**Fabricante**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Producto**  
Tractor de césped

**Número de serie**  
1L06-056389 - 9L31-999989

**Modelo**  
T 13-93.7 HDS-A (95 cm)  
T 15-93.9 HDS-A (95 cm)  
T 15-93.3 HDS-A (95 cm)  
T 18-111.4 HDS-A V2 (110 cm)  
T 22-111.3 HDS-A V2 (110 cm)  
T 22-111.7 HDS-A V2 (110 cm)

**Representante de documentación**

Ismaïl Kabasakal  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Normas aplicadas**  
EN ISO 5395-1:2013+A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013+A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Directivas CE**

2006/42/CE  
2014/30/UE  
2000/14/CE

**Nivel de potencia sonora**

EN ISO 3744  
medido / garantizado

T 13-93.7 HDS-A	98 /100 dB(A)
T 15-93.9 HDS-A	97,1 /100 dB(A)
T 15-93.3 HDS-A	97,1 /100 dB(A)
T 18-111.4 HDS-A V2	99 /100 dB(A)
T 22-111.3 HDS-A V2	99 /100 dB(A)
T 22-111.7 HDS-A V2	99 /100 dB(A)

**Evaluación de conformidad**

2000/14/CE  
Anexo VIII

**Organisme acreditado**

2000/14/CE  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 27.09.2023



Daniel Trumpp  
Chief Technology Officer

**Declarazione di conformità CE**

Con la presente si dichiara in esclusiva responsabilità, che il presente prodotto, nella versione da noi messa in commercio, è conforme ai requisiti delle direttive UE armonizzate, degli standard di sicurezza UE e gli standard specifici del prodotto.

**Costruttore**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Numero di serie**  
1L06-056389 - 9L31-999989

**Tipo**  
T 13-93.7 HDS-A (95 cm)  
T 15-93.9 HDS-A (95 cm)  
T 15-93.3 HDS-A (95 cm)  
T 18-111.4 HDS-A V2 (110 cm)  
T 22-111.3 HDS-A V2 (110 cm)  
T 22-111.7 HDS-A V2 (110 cm)

**Delegato della documentazione**

Ismaïl Kabasakal  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Standard applicati**  
EN ISO 5395-1:2013+A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013+A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Directive UE**

2006/42/CE  
2014/30/UE  
2000/14/CE

**Livello di potenza acustica**

EN ISO 3744  
misurato / garantito

T 13-93.7 HDS-A	98 /100 dB(A)
T 15-93.9 HDS-A	97,1 /100 dB(A)
T 15-93.3 HDS-A	97,1 /100 dB(A)
T 18-111.4 HDS-A V2	99 /100 dB(A)
T 22-111.3 HDS-A V2	99 /100 dB(A)
T 22-111.7 HDS-A V2	99 /100 dB(A)

**Valutazione di conformità**

2000/14/CE  
Appendice VIII

**Organismo accreditato**

2000/14/CE  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 27.09.2023



Daniel Trumpp  
Chief Technology Officer

**Izjava ES o skladnosti**

S to izjavu potrjujemo v edini odgovornosti, da je ta izdelek v predstavljeni izvedbi, skladen z usklajenimi direktivami EU, vamosnihimi standardi EU in upoštevanimi standardi za tovrstne izdelke.

**Proizvajalec**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Tipi**  
T 13-93.7 HDS-A (95 cm)  
T 15-93.9 HDS-A (95 cm)  
T 15-93.3 HDS-A (95 cm)  
T 18-111.4 HDS-A V2 (110 cm)  
T 22-111.3 HDS-A V2 (110 cm)  
T 22-111.7 HDS-A V2 (110 cm)

**Proizvođač**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Tip**  
T 13-93.7 HDS-A (95 cm)  
T 15-93.9 HDS-A (95 cm)  
T 15-93.3 HDS-A (95 cm)  
T 18-111.4 HDS-A V2 (110 cm)  
T 22-111.3 HDS-A V2 (110 cm)  
T 22-111.7 HDS-A V2 (110 cm)

**Dokumenti pooblašteni zastopnik**

Ismail Kabasakal  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Uporabljeni standardi**

2006/42/ES  
2014/30/EU  
2000/14/ES

**Priljubljeni standardi**

EN ISO 5395-1:2013+A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013+A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Dokumentacija opomočnik**

Ismail Kabasakal  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**EU smjernice**

2006/42/EZ  
2014/30/EU  
2000/14/EZ

**Raven zvočne moči**

EN ISO 3744  
2000/14/ES  
Dodatek VIII  
izmerjena / zagotovljena 98 /100 dB(A)  
T 13-93.7 HDS-A 97,1 /100 dB(A)  
T 15-93.9 HDS-A 97,1 /100 dB(A)  
T 15-93.3 HDS-A 99 /100 dB(A)  
T 18-111.4 HDS-A V2 99 /100 dB(A)  
T 22-111.3 HDS-A V2 99 /100 dB(A)  
T 22-111.7 HDS-A V2 99 /100 dB(A)

**Valutazione di conformità**

EN ISO 3744  
2000/14/ES  
Dodatek VIII  
izmerjena / zaimenovana 98 /100 dB(A)  
T 13-93.7 HDS-A 97,1 /100 dB(A)  
T 15-93.9 HDS-A 97,1 /100 dB(A)  
T 15-93.3 HDS-A 99 /100 dB(A)  
T 18-111.4 HDS-A V2 99 /100 dB(A)  
T 22-111.3 HDS-A V2 99 /100 dB(A)  
T 22-111.7 HDS-A V2 99 /100 dB(A)

**Procjena sukladnosti**

2000/14/EZ  
Prilog VIII

**Vključenege subjekta**

2000/14/ES  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdachi, 27.09.2023



Daniel Trumpp  
Chief Technology Officer

**Imenovane nazočne organizacije**

2000/14/EZ  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdachi, 27.09.2023



Daniel Trumpp  
Chief Technology Officer

**ЕЗ изјава о усклађености**

Овиме изјављујемо на своју искључиву одговорност, да овај производ, у верзији коју смо ставили на тржиште, одговара захтевима хармонисаних ЕЗ директива, ЕЗ стандарда безбедности и стандарда спецификација за овај производ.

<b>Произвођач</b> AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	<b>Производ</b> Трактор за травњак	<b>Тип</b> T 13-93.7 HDS-A (95 cm) T 15-93.9 HDS-A (95 cm) T 15-93.3 HDS-A (95 cm) T 18-111.4 HDS-A V2 (110 cm) T 22-111.3 HDS-A V2 (110 cm) T 22-111.7 HDS-A V2 (110 cm)
	<b>Серијски број</b> 1L06-056389 - 9L31-999989	

**Представник документације**

Ismail Kabasakal  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**ЕЗ директива**

2006/42/EZ  
2014/30/EU  
2000/14/EZ

**примениених стандарда**

EN ISO 5395-1:2013+A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013+A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Ниво акустичке снаге**

EN ISO 3744  
измерено / декларовано  
T 13-93.7 HDS-A 98 / 100 dB(A)  
T 15-93.9 HDS-A 97,1 / 100 dB(A)  
T 15-93.3 HDS-A 97,1 / 100 dB(A)  
T 18-111.4 HDS-A V2 99 / 100 dB(A)  
T 22-111.3 HDS-A V2 89 / 100 dB(A)  
T 22-111.7 HDS-A V2 99 / 100 dB(A)

**Процена усклађености**

2000/14/EZ  
Датумак VIII

**Наведена служба**

2000/14/EZ  
TUV Industrieservice GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obbach, 27.09.2023



Daniel Trumpp  
Chief Technology Officer

**Tłumaczenie oryginalnej Deklaracji zgodności UE/WE**

Niniejszym oświadczamy na naszą wyłączną odpowiedzialność, że ten produkt w wykonaniu dopuszczonym do obrotu odpowiada zharmonizowanym przepisom wyuczysznych UE, normom bezpieczeństwa UE i normom odnoszącym się do produktu.

<b>Producent</b> AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	<b>Produkt</b> Traktor ogrodowy	<b>Typ</b> T 13-93.7 HDS-A (95 cm) T 15-93.9 HDS-A (95 cm) T 15-93.3 HDS-A (95 cm) T 18-111.4 HDS-A V2 (110 cm) T 22-111.3 HDS-A V2 (110 cm) T 22-111.7 HDS-A V2 (110 cm)
	<b>Numer seryjny</b> 1L06-056389 - 9L31-999989	

**Osoba odpowiedzialna za dokumentację techniczną**

Ismail Kabasakal  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Wyuczyszne UE**

EN ISO 5395-1:2013+A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013+A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Poziom mocy dźwięku**

EN ISO 3744  
zmierzony / gwarantowany  
T 13-93.7 HDS-A 98 / 100 dB(A)  
T 15-93.9 HDS-A 97,1 / 100 dB(A)  
T 15-93.3 HDS-A 97,1 / 100 dB(A)  
T 18-111.4 HDS-A V2 99 / 100 dB(A)  
T 22-111.3 HDS-A V2 89 / 100 dB(A)  
T 22-111.7 HDS-A V2 99 / 100 dB(A)

**Ocena zgodności**

2000/14/WE  
załącznik VIII

**Biorący udział jednostki**

2000/14/WE  
TUV Industrieservice GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obbach, 27.09.2023



Daniel Trumpp  
Chief Technology Officer

**Vyhľadanie o zhode - ES**

Týmto vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že tento výrobok v prevedení, ktorý sme uviedli do predajčky, zodpovedá požiadavkám harmonizovaných smerníc EÚ, bezpečnostných noriem EÚ a noriem platných pre tento výrobok.

<b>Výrobca</b> AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	<b>Výrobok</b> Záhradné traktory	<b>Typ</b> T 13-93.7 HDS-A (95 cm) T 15-93.9 HDS-A (95 cm) T 15-93.3 HDS-A (95 cm) T 18-111.4 HDS-A V2 (110 cm) T 22-111.3 HDS-A V2 (110 cm) T 22-111.7 HDS-A V2 (110 cm)
	<b>Výrobné číslo</b> 1L06-056389 - 9L31-999999	

**Spôsobencene pre dokumenty**  
Ismail Kabasakal  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Aplikované normy**  
EN ISO 5395-1:2013+A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013+A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Smernice EÚ**  
2006/42/ES  
2014/30/EU  
2000/14/ES

**Vyhodnotenie zhody**  
2000/14/ES  
príloha VII

<b>Hlučnosť</b> EN ISO 3744 nameraná / zaručená	98 / 100 dB(A)
T 13-93.7 HDS-A	97.1 / 100 dB(A)
T 15-93.9 HDS-A	97.1 / 100 dB(A)
T 15-93.3 HDS-A	99 / 100 dB(A)
T 18-111.4 HDS-A V2	89 / 100 dB(A)
T 22-111.3 HDS-A V2	99 / 100 dB(A)
T 22-111.7 HDS-A V2	99 / 100 dB(A)

**Menovaneého miesta**  
2000/14/ES  
TUV Industrieservice GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 27.09.2023



Daniel Trumpp  
Chief Technology Officer

**Prohlášení o shodě ES**

Tímto prohlašujeme na vlastní odpovědnost, že tento produkt, lato do oběhu daná verze, odpovídá požadavkům harmonizovaných směrnic EÚ, bezpečnostní standardy EÚ a standardy specifické pro tento produkt.

<b>Výrobce</b> AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	<b>Produkt</b> Záhradní traktory	<b>Typ</b> T 13-93.7 HDS-A (95 cm) T 15-93.9 HDS-A (95 cm) T 15-93.3 HDS-A (95 cm) T 18-111.4 HDS-A V2 (110 cm) T 22-111.3 HDS-A V2 (110 cm) T 22-111.7 HDS-A V2 (110 cm)
	<b>Sériové číslo</b> 1L06-056389 - 9L31-999999	

**Dokumentace zmocténice**  
Ismail Kabasakal  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Aplikované normy**  
EN ISO 5395-1:2013+A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013+A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Směrnice EÚ**  
2006/42/ES  
2014/30/EU  
2000/14/ES

**Hodnocení shody**  
2000/14/ES  
příloha VII

<b>Hladina zvukového výkonu</b> EN ISO 3744 naměřená / garantovaná	98 / 100 dB(A)
T 13-93.7 HDS-A	97.1 / 100 dB(A)
T 15-93.9 HDS-A	97.1 / 100 dB(A)
T 15-93.3 HDS-A	99 / 100 dB(A)
T 18-111.4 HDS-A V2	89 / 100 dB(A)
T 22-111.3 HDS-A V2	99 / 100 dB(A)
T 22-111.7 HDS-A V2	99 / 100 dB(A)

**Zúčastněné organizace**  
2000/14/ES  
TUV Industrieservice GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 27.09.2023



Daniel Trumpp  
Chief Technology Officer

**EU megfelelési nyilatkozat**

Kijelentjük, kezdődés felelősséggel, hogy ez a termék jelen állapotában megfelel a harmonizált EU-irányelvekben, EU biztonsági szabványokban és a termékre vonatkozó szabványokban megfogalmazott követelményeknek.

**Gyártó**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Termék**  
Fűnyíró traktor

**Typ**  
T 13-93.7 HDS-A (95 cm)  
T 15-93.9 HDS-A (95 cm)  
T 15-93.3 HDS-A (95 cm)  
T 18-111.4 HDS-A V2 (110 cm)  
T 22-111.3 HDS-A V2 (110 cm)  
T 22-111.7 HDS-A V2 (110 cm)

**Productent**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Produkt**  
Planetraktor

**Seriennummer**  
1L06-056389 - 9L31-999989

**Type**  
T 13-93.7 HDS-A (95 cm)  
T 15-93.9 HDS-A (95 cm)  
T 15-93.3 HDS-A (95 cm)  
T 18-111.4 HDS-A V2 (110 cm)  
T 22-111.3 HDS-A V2 (110 cm)  
T 22-111.7 HDS-A V2 (110 cm)

**Dokumentumok képviselője**

Ismail Kabasakal  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**EU-irányelvek**

2006/42/EK  
2014/30/EU  
2000/14/EK

**Befülmegjegyző dokumenter**

Ismail Kabasakal  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Anvendte standarder**  
EN ISO 5395-1:2013+A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013+A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**EU-direktiver**

2006/42/EF  
2014/30/EU  
2000/14/EF

**Zajnyomásszint**

EN ISO 3744  
mért / garantált  
T 13-93.7 HDS-A 98 / 100 dB(A)  
T 15-93.9 HDS-A 97,1 / 100 dB(A)  
T 15-93.3 HDS-A 97,1 / 100 dB(A)  
T 18-111.4 HDS-A V2 99 / 100 dB(A)  
T 22-111.3 HDS-A V2 99 / 100 dB(A)  
T 22-111.7 HDS-A V2 99 / 100 dB(A)

**Megfelelés értékelése**

2000/14/EK  
függelék VIII

**Lydfektmøveau**

EN ISO 3744  
mält / garanteret  
T 13-93.7 HDS-A 98 / 100 dB(A)  
T 15-93.9 HDS-A 97,1 / 100 dB(A)  
T 15-93.3 HDS-A 97,1 / 100 dB(A)  
T 18-111.4 HDS-A V2 99 / 100 dB(A)  
T 22-111.3 HDS-A V2 99 / 100 dB(A)  
T 22-111.7 HDS-A V2 99 / 100 dB(A)

**Overensstemmelses-vurdering**

2000/14/EF  
bilag VIII

**Named service**

2000/14/EK  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 27.09.2023



Daniel Trumpp  
Chief Technology Officer

**Bemyndiget organ**

2000/14/EF  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 27.09.2023



Daniel Trumpp  
Chief Technology Officer

**EU-oværnsstemmelseerklæring**

Hermed erklærer vi på eget ansvar, at dette produkt, i den af os markedsførte udførelse, opfylder kravene i de harmoniserede EU-direktiver, EU-sikkerhedsstandarderne og de produktspecifikke standarder.

<b>Producent</b> AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	<b>Produkt</b> Aigrasklappare
<b>Type</b> T 13-93.7 HDS-A (95 cm) T 15-93.9 HDS-A (95 cm) T 15-93.3 HDS-A (95 cm) T 18-111.4 HDS-A V2 (110 cm) T 22-111.3 HDS-A V2 (110 cm) T 22-111.7 HDS-A V2 (110 cm)	<b>Serienummer</b> 1L06-056389 - 9L31-999989

**Befølgemålgildevordokumenter**

<b>Anvendte standarder</b> EN ISO 5395-1:2013+A1:2018 EN ISO 5395-2:2013+A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009	<b>EU-direktiver</b> 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG
---	--

**Lydeffektivniveau**

EN ISO 3744	
målt / garanteret	
T 13-93.7 HDS-A	98 / 100 dB(A)
T 15-93.9 HDS-A	97,1 / 100 dB(A)
T 15-93.3 HDS-A	97,1 / 100 dB(A)
T 18-111.4 HDS-A V2	99 / 100 dB(A)
T 22-111.3 HDS-A V2	99 / 100 dB(A)
T 22-111.7 HDS-A V2	99 / 100 dB(A)

**Oværnsstemmelses-vurdering**

2000/14/EG  
bilag VIII

**Bemyndiget organ**

**2000/14/EG**  
TUV Industrieservice GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 27.09.2023



Daniel Trumpp  
Chief Technology Officer

**EU-samsvareklæring**

Vi erklærer med dette på eget ansvar, at dette produktet, som vi har bragt ind på markedet, i denne udførelse, overholder kravene i de harmoniserede EU-forskrifterne, EU-sikkerhedsstandarderne og de produktspecifikke standarderne.

<b>Producent</b> AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	<b>Produkt</b> Høstetraktor
<b>Type</b> T 13-93.7 HDS-A (95 cm) T 15-93.9 HDS-A (95 cm) T 15-93.3 HDS-A (95 cm) T 18-111.4 HDS-A V2 (110 cm) T 22-111.3 HDS-A V2 (110 cm) T 22-111.7 HDS-A V2 (110 cm)	<b>Serienummer</b> 1L06-056389 - 9L31-999989

**Fullemålgildevordokumenter**

<b>Anvendte standarder</b> EN ISO 5395-1:2013+A1:2018 EN ISO 5395-2:2013+A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009	<b>EU-forskrifter</b> 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG
---	---

**Lydeffektivniveau**

EN ISO 3744	
målt / garanteret	
T 13-93.7 HDS-A	98 / 100 dB(A)
T 15-93.9 HDS-A	97,1 / 100 dB(A)
T 15-93.3 HDS-A	97,1 / 100 dB(A)
T 18-111.4 HDS-A V2	99 / 100 dB(A)
T 22-111.3 HDS-A V2	99 / 100 dB(A)
T 22-111.7 HDS-A V2	99 / 100 dB(A)

**Samsvareklæring**

2000/14/EG  
tillegg VIII

**Underrettede myndighed**

**2000/14/EG**  
TUV Industrieservice GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 27.09.2023



Daniel Trumpp  
Chief Technology Officer



## EU vastavusdeklaratsioon

Selleliga teatame on meie ainuvastutusele, et see toode, mis on meie poolt selles versioonis turustatud, vastab EU-direktiividele, EU-ohutusstandarditele ja tootespetsiifilistele normidele.

**Tootja**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Toode**  
Müratraktor

**Seriaanumber**  
1L06-056389 - 9L31-969999

**Tüüp**  
T 13-93.7 HDS-A (95 cm)  
T 15-93.9 HDS-A (95 cm)  
T 15-93.3 HDS-A (95 cm)  
T 18-111.4 HDS-A V2 (110 cm)  
T 22-111.3 HDS-A V2 (110 cm)  
T 22-111.7 HDS-A V2 (110 cm)

**Dokumentide esindaja**  
Ismail Kabasakal  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Rakendatud standardid**  
EN ISO 5395-1:2013+A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013+A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**EU-direktiivid**  
2006/42/EU  
2014/30/EU  
2000/14/EU

**Müratase**  
EN ISO 3744  
mõõdetud / laetud  
98 / 100 dB(A)  
T 13-93.7 HDS-A  
97.1 / 100 dB(A)  
T 15-93.9 HDS-A  
97.1 / 100 dB(A)  
T 15-93.3 HDS-A  
99 / 100 dB(A)  
T 18-111.4 HDS-A V2  
89 / 100 dB(A)  
T 22-111.3 HDS-A V2  
99 / 100 dB(A)  
T 22-111.7 HDS-A V2

**Vastavushindamine**  
2000/14/EU  
lisa VIII

**Named service**  
2000/14/EU  
TUV Industrieservice GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 27.09.2023



Daniel Trumpp  
Chief Technology Officer

## EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vakuumamme lähen yksinomaisella vastuulla, että kyseessä oleva tuote vastaa siinä liiassa, kuin valmistaja on sen markkinoille saattanut, harmonisoituja EU-direktiivejä, EU-turvastandardeja sekä tuotekohtaisia standardeja.

**Valmistaja**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Tuote**  
Ajttekkuri

**Sarjanumero**  
1L06-056389 - 9L31-969999

**Tyyppi**  
T 13-93.7 HDS-A (95 cm)  
T 15-93.9 HDS-A (95 cm)  
T 15-93.3 HDS-A (95 cm)  
T 18-111.4 HDS-A V2 (110 cm)  
T 22-111.3 HDS-A V2 (110 cm)  
T 22-111.7 HDS-A V2 (110 cm)

**Asiakirjan edustaja**  
Ismail Kabasakal  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Sovellatut standardit**  
EN ISO 5395-1:2013+A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013+A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**EU-direktiivit**  
2006/42/EY  
2014/30/EU  
2000/14/EY

**Äänitehotaso**  
EN ISO 3744  
mitattu / laatu  
98 / 100 dB(A)  
T 13-93.7 HDS-A  
97.1 / 100 dB(A)  
T 15-93.9 HDS-A  
97.1 / 100 dB(A)  
T 15-93.3 HDS-A  
99 / 100 dB(A)  
T 18-111.4 HDS-A V2  
89 / 100 dB(A)  
T 22-111.3 HDS-A V2  
99 / 100 dB(A)  
T 22-111.7 HDS-A V2

**Vaatimustenmukaisuuden arvioin**  
2000/14/EY  
lilite VIII

**Ilmoitettu laitos**  
2000/14/EY  
TUV Industrieservice GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 27.09.2023



Daniel Trumpp  
Chief Technology Officer

**ES atbilstības deklarācija**

Ar šo mēs ar pilnu atbildību paziņojam, ka šis izstrādājums tādā izolīdījumā, kādā tas ir nodots līdzniecībā, atbilst saskaņotie ES-direktīvai, ES drošības standartu un ar izstrādājuma specifiku saistīto standartu prasībām.

**Ražotājs**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Izstrādājums**  
Mašīna traktorū  
**Sērijas numurs**  
1L06-056389 - 9L31-999989  
T 12-111.3 HDS-A V2 (110 cm)  
T 22-111.7 HDS-A V2 (110 cm)

**Modelis**  
T 13-93.7 HDS-A (95 cm)  
T 15-93.9 HDS-A (95 cm)  
T 15-93.3 HDS-A (95 cm)  
T 18-111.4 HDS-A V2 (110 cm)  
T 22-111.3 HDS-A V2 (110 cm)

**Plinvarotais dokumentu pārstaivis**

**Piemērotajiem standartiem**  
EN ISO 5395-1:2013+A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013+A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**ES direktīvas**  
2006/42/EK  
2014/30/ES  
2000/14/EK

**Skanas jaudas līmenis**

EN ISO 3744  
izmēģinātais / apraņģinātais  
T 13-93.7 HDS-A 98 / 100 dB(A)  
T 15-93.9 HDS-A 97.1 / 100 dB(A)  
T 15-93.3 HDS-A 97.1 / 100 dB(A)  
T 18-111.4 HDS-A V2 99 / 100 dB(A)  
T 22-111.3 HDS-A V2 99 / 100 dB(A)  
T 22-111.7 HDS-A V2 99 / 100 dB(A)

**Atbilstības novērtējums**

2000/14/EK  
pielikums VIII

**Named service**

2000/14/EK  
TUV Industrieservice GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 27.09.2023



Daniel Trumpp  
Chief Technology Officer

**ES atitikties pareišikimas**

Siuo pareišikime esame vieninteliai atsakingi už tai, kad šis produktas buvo sukurtas, suprojektuotas ir pagamintas laikantis harmonizuotų ES-direktyvų, ES saugos instrukcijų ir gaminių taikytinų standartų.

**Gaminiojas**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Produktas**  
Vagos traktorius  
**Serijos Nr.**  
1L06-056389 - 9L31-999989  
T 12-111.3 HDS-A V2 (110 cm)  
T 22-111.7 HDS-A V2 (110 cm)

**Tipas**  
T 13-93.7 HDS-A (95 cm)  
T 15-93.9 HDS-A (95 cm)  
T 15-93.3 HDS-A (95 cm)  
T 18-111.4 HDS-A V2 (110 cm)  
T 22-111.3 HDS-A V2 (110 cm)

**Ignaliozais dokumentų atstovas**

**Taikomos standartus**  
EN ISO 5395-1:2013+A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013+A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Ignaliozais dokumentų atstovas**  
Ismail Kabasakal  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Pastovaus triukšmo lygis**

EN ISO 3744  
išmēģinātais / apraņģinātais  
T 13-93.7 HDS-A 98 / 100 dB(A)  
T 15-93.9 HDS-A 97.1 / 100 dB(A)  
T 15-93.3 HDS-A 97.1 / 100 dB(A)  
T 18-111.4 HDS-A V2 99 / 100 dB(A)  
T 22-111.3 HDS-A V2 99 / 100 dB(A)  
T 22-111.7 HDS-A V2 99 / 100 dB(A)

**Atitikties direktyva**

2000/14/EK  
priedas VIII

**Named service**

2000/14/EK  
TUV Industrieservice GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 27.09.2023



Daniel Trumpp  
Chief Technology Officer

**Декларация о соответствии стандартам ЕС**

Настоящим документом мы заявляем в единственной ответственности, что данный сельскохозяйственный нами продукт соответствует требованиям согласованных директив ЕС, стандартам безопасности ЕС, а также другим стандартам, применяемым к данному продукту.

**Производитель**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Продукт**  
Тракторный трактор

**Тип**  
T 13-93.7 HDS-A (95 cm)  
T 15-93.9 HDS-A (95 cm)  
T 15-93.3 HDS-A (95 cm)  
T 18-111.4 HDS-A V2 (110 cm)  
T 22-111.3 HDS-A V2 (110 cm)  
T 22-111.7 HDS-A V2 (110 cm)

**Серийный номер**  
1L06-056389 - 9L31-969989

**Представители документов**

**Исмаил Кабасакал**  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**применяемые стандарты**  
EN ISO 5395-1:2013+A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013+A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Представители документов**

**Исмаил Кабасакал**  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**прикладні стандарти**  
EN ISO 5395-1:2013+A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013+A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Виробник**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Продукт**  
Трактор-газотрактор

**Тип**  
T 13-93.7 HDS-A (95 cm)  
T 15-93.9 HDS-A (95 cm)  
T 15-93.3 HDS-A (95 cm)  
T 18-111.4 HDS-A V2 (110 cm)  
T 22-111.3 HDS-A V2 (110 cm)  
T 22-111.7 HDS-A V2 (110 cm)

**Серійний номер**  
1L06-056389 - 9L31-969989

**Директиви ЄС**

2006/42/EC  
2014/30/EU  
2000/14/EC

**Уровень звука**

EN ISO 3744  
измеренный / гарантируемый

T 13-93.7 HDS-A 98 / 100 db(A)  
T 15-93.9 HDS-A 97.1 / 100 db(A)  
T 15-93.3 HDS-A 97.1 / 100 db(A)  
T 18-111.4 HDS-A V2 99 / 100 db(A)  
T 22-111.3 HDS-A V2 99 / 100 db(A)  
T 22-111.7 HDS-A V2 99 / 100 db(A)

**Рівень звуку**

EN ISO 3744  
обміряний / гарантований

T 13-93.7 HDS-A 98 / 100 db(A)  
T 15-93.9 HDS-A 97.1 / 100 db(A)  
T 15-93.3 HDS-A 97.1 / 100 db(A)  
T 18-111.4 HDS-A V2 99 / 100 db(A)  
T 22-111.3 HDS-A V2 99 / 100 db(A)  
T 22-111.7 HDS-A V2 99 / 100 db(A)

**Оцінка відповідності**

2000/14/EC  
Додаток VII

**испытания и его адрес**

2000/14/EC  
TUV Industrieservice GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUEENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 27.09.2023



Daniel Trumpp  
Chief Technology Officer

Obdach, 27.09.2023



Daniel Trumpp  
Chief Technology Officer

**Named service**

2000/14/EC  
TUV Industrieservice GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUEENCHEN  
DEUTSCHLAND

**Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ**

Δηλώνουμε με δική μας ευθύνη ότι το προϊόν αυτό, στην έκδοσή με την οποία το θέτουμε σε κυκλοφορία στην αγορά, συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών μέσων όγκωνών της Ε.Ε. τα προϊόντα ασφαλείας της Ε.Ε. καθώς και τα προϊόντα που αφορούν τον συγκεκριμένο τύπο προϊόντος.

**Κατασκευαστής**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Πρόϊόν**  
Ελκυστήρας χλοοκόπτη

**Σχεματικός αριθμός**  
1L06-056389 - 9L31-969989

**Τύπος**  
T 13-93.7 HDS-A (95 cm)  
T 15-93.9 HDS-A (95 cm)  
T 15-93.3 HDS-A (95 cm)  
T 18-111.4 HDS-A V2 (110 cm)  
T 22-111.3 HDS-A V2 (110 cm)  
T 22-111.7 HDS-A V2 (110 cm)

**Εκπρόσωποι των εγγράφων**

Ismail Kabasakal  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**αριθμός/μετατόπιση**  
EN ISO 5395-1:2013+A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013+A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Οδηγίες ΕΕ**

2006/42/ΕΚ  
2014/30/ΕΕ  
2000/14/ΕΚ

**Στέβηλη ηχητικής ισχύος**

EN ISO 3744  
μετρήσιμα / εγγυημένα  
T 13-93.7 HDS-A 98 /100 dB(A)  
T 15-93.9 HDS-A 97.1 /100 dB(A)  
T 15-93.3 HDS-A 97.1 /100 dB(A)  
T 18-111.4 HDS-A V2 99 /100 dB(A)  
T 22-111.3 HDS-A V2 99 /100 dB(A)  
T 22-111.7 HDS-A V2 99 /100 dB(A)

**Διαπίστωση της συμμόρφωσης**

2000/14/ΕΚ  
Παράρτημα VIII

**Κονοποιημένος οργανισμός**

2000/14/ΕΚ  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 27.09.2023



Daniel Trumpp  
Chief Technology Officer

**ЕВ-Декларация за съответствие**

С настоящото декларираме с пълна отговорност, че този продукт в нашето изпълнение отговаря на изискванията нахарионаизирамите европейски директиви, стандарти на ЕС и на специфичните стандарти.

**Производител**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Продукт**  
Трактор за косене на трева

**Серийен номер**  
1L06-056389 - 9L31-969989

**Тип**  
T 13-93.7 HDS-A (95 cm)  
T 15-93.9 HDS-A (95 cm)  
T 15-93.3 HDS-A (95 cm)  
T 18-111.4 HDS-A V2 (110 cm)  
T 22-111.3 HDS-A V2 (110 cm)  
T 22-111.7 HDS-A V2 (110 cm)

**Представители на документите**

Ismail Kabasakal  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**приложени стандарти**  
EN ISO 5395-1:2013+A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013+A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Европейски директиви**

2006/42/ЕО  
2014/30/ЕО  
2000/14/ЕО

**Ниво на шум**

EN ISO 3744  
измерено / гарантирано  
T 13-93.7 HDS-A 98 /100 dB(A)  
T 15-93.9 HDS-A 97.1 /100 dB(A)  
T 15-93.3 HDS-A 97.1 /100 dB(A)  
T 18-111.4 HDS-A V2 99 /100 dB(A)  
T 22-111.3 HDS-A V2 99 /100 dB(A)  
T 22-111.7 HDS-A V2 99 /100 dB(A)

**Оценка на съответствието**

2000/14/ЕО  
Приложение VIII

**Named service**

2000/14/ЕО  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 27.09.2023



Daniel Trumpp  
Chief Technology Officer

**Изјава за усогласеност за ЕУ**

Со ова наша огласовност изјавуваме дека овој производ, во изведбата која ние сме ја пуштиле во промет, ги задоволува барањата на хармонизираните директиви на ЕУ, безбедносните стандарди на ЕУ и на стандардите кои се специфични за самој производ.

**Производител**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Производ**  
Трактор за тревник

**Тип**  
T 13-93.7 HDS-A (95 cm)  
T 15-93.9 HDS-A (95 cm)  
T 15-93.3 HDS-A (95 cm)  
T 18-111.4 HDS-A V2 (110 cm)  
T 22-111.3 HDS-A V2 (110 cm)  
T 22-111.7 HDS-A V2 (110 cm)

**Сериjsки број**  
1L06-056389 - 9L31-999999

**Овластено лице на документите**

Ismail Kabasakal  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Директиви на ЕУ**

2006/42/EZ  
2014/30/EU  
2000/14/EZ

**применети стандарди**

EN ISO 5395-1:2013+A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013+A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Ниво на јачината на звукот**

EN ISO 3744  
измерено / загарантирано  
T 13-93.7 HDS-A 98 /100 dB(A)  
T 15-93.9 HDS-A 97.1 /100 dB(A)  
T 15-93.3 HDS-A 97.1 /100 dB(A)  
T 18-111.4 HDS-A V2 99 /100 dB(A)  
T 22-111.3 HDS-A V2 99 /100 dB(A)  
T 22-111.7 HDS-A V2 99 /100 dB(A)

**Промена на усогласеност**

2000/14/EZ  
Пренеср VIII

**Сеs гласиcиc савјесис**

EN ISO 3744  
описан / гарантис едлен  
T 13-93.7 HDS-A 98 /100 dB(A)  
T 15-93.9 HDS-A 97.1 /100 dB(A)  
T 15-93.3 HDS-A 97.1 /100 dB(A)  
T 18-111.4 HDS-A V2 99 /100 dB(A)  
T 22-111.3 HDS-A V2 99 /100 dB(A)  
T 22-111.7 HDS-A V2 99 /100 dB(A)

**Усогласеност сеs едленсиссис**

2000/14/AT  
ек VIII

**Бегелени yetкилл темсисиссис**

Ismail Kabasakal  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Усогласеност стандарти**

EN ISO 5395-1:2013+A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013+A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Урелсис**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Урелсис**  
Чим инсиссиссис

**Сериjsки нумарсис**  
1L06-056389 - 9L31-999999

**Тип**  
T 13-93.7 HDS-A (95 cm)  
T 15-93.9 HDS-A (95 cm)  
T 15-93.3 HDS-A (95 cm)  
T 18-111.4 HDS-A V2 (110 cm)  
T 22-111.3 HDS-A V2 (110 cm)  
T 22-111.7 HDS-A V2 (110 cm)

**AB стандарти**

2006/42/AT  
2014/30/AT  
2000/14/AT

**Изјава за усогласеност за ЕУ**

Со ова наша огласовност изјавуваме дека овој производ, во изведбата која ние сме ја пуштиле во промет, ги задоволува барањата на хармонизираните директиви на ЕУ, безбедносните стандарди на ЕУ и на стандардите кои се специфични за самој производ.

**Производител**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Производ**  
Трактор за тревник

**Тип**  
T 13-93.7 HDS-A (95 cm)  
T 15-93.9 HDS-A (95 cm)  
T 15-93.3 HDS-A (95 cm)  
T 18-111.4 HDS-A V2 (110 cm)  
T 22-111.3 HDS-A V2 (110 cm)  
T 22-111.7 HDS-A V2 (110 cm)

**Сериjsки број**  
1L06-056389 - 9L31-999999

**Овластено лице на документите**

Ismail Kabasakal  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Директиви на ЕУ**

2006/42/EZ  
2014/30/EU  
2000/14/EZ

**применети стандарди**

EN ISO 5395-1:2013+A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013+A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Ниво на јачината на звукот**

EN ISO 3744  
измерено / загарантирано  
T 13-93.7 HDS-A 98 /100 dB(A)  
T 15-93.9 HDS-A 97.1 /100 dB(A)  
T 15-93.3 HDS-A 97.1 /100 dB(A)  
T 18-111.4 HDS-A V2 99 /100 dB(A)  
T 22-111.3 HDS-A V2 99 /100 dB(A)  
T 22-111.7 HDS-A V2 99 /100 dB(A)

**Промена на усогласеност**

2000/14/EZ  
Пренеср VIII

**Сеs гласиcиc савјесис**

EN ISO 3744  
описан / гарантис едлен  
T 13-93.7 HDS-A 98 /100 dB(A)  
T 15-93.9 HDS-A 97.1 /100 dB(A)  
T 15-93.3 HDS-A 97.1 /100 dB(A)  
T 18-111.4 HDS-A V2 99 /100 dB(A)  
T 22-111.3 HDS-A V2 99 /100 dB(A)  
T 22-111.7 HDS-A V2 99 /100 dB(A)

**Усогласеност сеs едленсиссис**

2000/14/AT  
ек VIII

**Бегелени yetкилл темсисиссис**

Ismail Kabasakal  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Усогласеност стандарти**

EN ISO 5395-1:2013+A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013+A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Урелсис**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Урелсис**  
Чим инсиссиссис

**Сериjsки нумарсис**  
1L06-056389 - 9L31-999999

**Тип**  
T 13-93.7 HDS-A (95 cm)  
T 15-93.9 HDS-A (95 cm)  
T 15-93.3 HDS-A (95 cm)  
T 18-111.4 HDS-A V2 (110 cm)  
T 22-111.3 HDS-A V2 (110 cm)  
T 22-111.7 HDS-A V2 (110 cm)

**AB стандарти**

2006/42/AT  
2014/30/AT  
2000/14/AT

**Назначено место**

2000/14/EZ  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 27.09.2023



Daniel Trumpp  
Chief Technology Officer

**Ресми макар**

2000/14/AT  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 27.09.2023



Daniel Trumpp  
Chief Technology Officer