

**EG-Konformitätserklärung**

Hiermit erklären wir, dass dieses Produkt, in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung, den Anforderungen der harmonisierten EG-Richtlinien, EG-Sicherheitsstandards und den produktspezifischen Standards entspricht.

**Produkt**  
Benzin-Rasenmäher

**Hersteller**  
AL-KO Kober GmbH  
Hauptstraße 51  
A-8742 OBDAACH  
OESTERREICH

**Bevollmächtigter**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Typ**

4210 H (42 cm)	EN ISO 5395-1:2014
4210 HPD (42 cm)	EN ISO 5395-2:2014
4610 H (46 cm)	EN ISO 14982:2009
4610 HPD (46 cm)	2000/14/EG (12)
5210 HPD (51 cm)	
4710 HW (46 cm)	
5210 HW (51 cm)	
5250 HWS (51 cm)	

**Schalleistungspegel**  
gemessen / garantiert

4210 H (42 cm)	95 / 96 dB(A)
4210 HPD (42 cm)	95 / 96 dB(A)
4610 H (46 cm)	95 / 96 dB(A)
4610 HPD (46 cm)	95 / 96 dB(A)
5210 HPD (51 cm)	96 / 98 dB(A)
4710 HW (46 cm)	95 / 96 dB(A)
5210 HW (51 cm)	96 / 98 dB(A)
5250 HWS (51 cm)	96 / 98 dB(A)

**Konformitätsbewertung**  
2000/14/EG  
Anhang VIII

**Benannte Stelle**  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 06.06.2016



Dr. Bernd Zähler, Managing Director

**EC declaration of conformity**

We hereby declare that this product, in the form in which it is marketed, meets the requirements of the harmonised EU guidelines, EU safety standards, and the product-specific standards.

**Product**  
Petrol lawnmower

**Manufacturer**  
AL-KO Kober GmbH  
Hauptstraße 51  
A-8742 OBDAACH  
OESTERREICH

**Executive Officer**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Model**

4210 H (42 cm)	EN ISO 5395-1:2014
4210 HPD (42 cm)	EN ISO 5395-2:2014
4610 H (46 cm)	EN ISO 14982:2009
4610 HPD (46 cm)	2000/14/EG (12)
5210 HPD (51 cm)	
4710 HW (46 cm)	
5210 HW (51 cm)	
5250 HWS (51 cm)	

**EU directives**  
2006/42/EG  
2011/88/EU  
2014/30/EU  
2000/14/EG (12)

**Harmonised standards**  
EN ISO 5395-1:2014  
EN ISO 5395-2:2014  
EN ISO 14982:2009

**Sound power level**  
measured / guaranteed

4210 H (42 cm)	95 / 96 dB(A)
4210 HPD (42 cm)	95 / 96 dB(A)
4610 H (46 cm)	95 / 96 dB(A)
4610 HPD (46 cm)	95 / 96 dB(A)
5210 HPD (51 cm)	96 / 98 dB(A)
4710 HW (46 cm)	95 / 96 dB(A)
5210 HW (51 cm)	96 / 98 dB(A)
5250 HWS (51 cm)	96 / 98 dB(A)

**Conformity evaluation**  
2000/14/EG  
Appendix VIII

**Notified body**  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 06.06.2016



Dr. Bernd Zähler, Managing Director

**EG-conformiteitsverklaring**

Hiermee verklaar ik, dat dit product, in de door ons in het verkeer gebrachte uitvoering, voldoet aan de eisen van de geharmoniseerde EU-richtlijnen, EU-veiligheidsnormen en de productspecifieke normen.

**Product**  
Benzinegrasmaaier

**Stalenummer**  
G 1031031

**Fabrikant**  
AL-KO Kober GmbH  
Hauptstraße 51  
A-8742 OBDOACH  
OESTERREICH

**Gevolmachtigde**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Type**  
4210 H (42 cm)  
4210 HPD (42 cm)  
4610 H (46 cm)  
4610 HPD (46 cm)  
5210 HPD (51 cm)  
4710 HW (46 cm)  
5210 HW (51 cm)  
5250 HWS (51 cm)

**EU-richtlijnen**  
2006/42/EG  
2011/88/EU  
2014/30/EU  
2000/14/EG (12)

**Geharmoniseerde normen**  
EN ISO 5395-1:2014  
EN ISO 5395-2:2014  
EN ISO 14982:2009

**Geluidsniveau**

gemeten / gegaandiseerd

4210 H (42 cm)	95 / 96 dB(A)
4210 HPD (42 cm)	95 / 96 dB(A)
4610 H (46 cm)	95 / 96 dB(A)
4610 HPD (46 cm)	95 / 96 dB(A)
5210 HPD (51 cm)	96 / 98 dB(A)
4710 HW (46 cm)	95 / 96 dB(A)
5210 HW (51 cm)	96 / 98 dB(A)
5250 HWS (51 cm)	96 / 98 dB(A)

**Conformiteitsbeoordeling**

2000/14/EG  
bijlage VIII

**Aangemelde instantie**

TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 06.06.2016



Dr. Bernd Zähler, Managing Director

**Déclaration de conformité CE**

Nous déclarons par la présente de la produit, dans la version mise en circulation par nos soins, es conforme aux exigences des Normes UE harmonisées, des normes de sécurité UE et aux normes spécifiques au produit.

**Produit**  
Tondeuse à gazon à essence

**Numéro de série**  
G 1031031

**Fabricant**  
AL-KO Kober GmbH  
Hauptstraße 51  
A-8742 OBDOACH  
OESTERREICH

**Fondé de pouvoir**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Type**  
4210 H (42 cm)  
4210 HPD (42 cm)  
4610 H (46 cm)  
4610 HPD (46 cm)  
5210 HPD (51 cm)  
4710 HW (46 cm)  
5210 HW (51 cm)  
5250 HWS (51 cm)

**Directives UE**  
2006/42/EG  
2011/88/EU  
2014/30/EU  
2000/14/EG (12)

**Normes harmonisées**  
EN ISO 5395-1:2014  
EN ISO 5395-2:2014  
EN ISO 14982:2009

**Niveau de puissance sonore**

mesuré / garanti

4210 H (42 cm)	95 / 96 dB(A)
4210 HPD (42 cm)	95 / 96 dB(A)
4610 H (46 cm)	95 / 96 dB(A)
4610 HPD (46 cm)	95 / 96 dB(A)
5210 HPD (51 cm)	96 / 98 dB(A)
4710 HW (46 cm)	95 / 96 dB(A)
5210 HW (51 cm)	96 / 98 dB(A)
5250 HWS (51 cm)	96 / 98 dB(A)

**Evaluation**

de conformité:2000/14/EG  
annexe VIII

**Organisme notifié**

TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 06.06.2016



Dr. Bernd Zähler, Managing Director

**Declaración de conformidad CE**

Por la presente declaramos que este producto, en la versión que hemos comercializado, cumple los requisitos de las directivas europeas armonizadas, los estándares europeos de seguridad y los estándares especificados del producto.

**Producto**  
Corfacepspod de gasolina

**Fabricante**  
AL-KO Kober GmbH  
Hauptstraße 51  
A-8742 OBDACH  
OESTERREICH

**Apoderado**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Modelo**  
4210 H (42 cm)  
4210 HPD (42 cm)  
4610 H (46 cm)  
4610 HPD (46 cm)  
5210 HPD (51 cm)  
4710 HW (46 cm)  
5210 HW (51 cm)  
5250 HWS (51 cm)

**Directivas CE**  
2006/42/EG  
EN ISO 5395-1:2014  
2011/88/EU  
2014/30/EU  
2000/14/EG (12)


**Normas armonizadas**  
EN ISO 5395-1:2014  
EN ISO 5395-2:2014  
EN ISO 14982:2009

**Nivel de potencia sonora**  
medido / garantizado

4210 H (42 cm)	95 / 96 dB(A)
4210 HPD (42 cm)	95 / 96 dB(A)
4610 H (46 cm)	95 / 96 dB(A)
4610 HPD (46 cm)	95 / 96 dB(A)
5210 HPD (51 cm)	96 / 98 dB(A)
4710 HW (46 cm)	95 / 96 dB(A)
5210 HW (51 cm)	96 / 98 dB(A)
5250 HWS (51 cm)	96 / 98 dB(A)

**Organismo acreditado**  
TUV IndustrieService GmbH  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 06.06.2016



Dr. Bernd Zähler, Managing Director

**Declaración de conformidad CE**

Declaramos que el modelo deste producto por nós comercializado corresponde aos requisitos das directivas harmonizadas da UE, as normas de seguranga da UE e as normas específicas do produto.

**Produto**  
Cortador de relva a gasolina

**Fabricante**  
AL-KO Kober GmbH  
Hauptstraße 51  
A-8742 OBDACH  
OESTERREICH

**Representante**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Modelo**  
4210 H (42 cm)  
4210 HPD (42 cm)  
4610 H (46 cm)  
4610 HPD (46 cm)  
5210 HPD (51 cm)  
4710 HW (46 cm)  
5210 HW (51 cm)  
5250 HWS (51 cm)

**Directivas UE**  
2006/42/EG  
2011/88/EU  
2014/30/EU  
2000/14/EG (12)


**Normas harmonizadas**  
EN ISO 5395-1:2014  
EN ISO 5395-2:2014  
EN ISO 14982:2009

**Nivel de ruido**  
medido / garantizado

4210 H (42 cm)	95 / 96 dB(A)
4210 HPD (42 cm)	95 / 96 dB(A)
4610 H (46 cm)	95 / 96 dB(A)
4610 HPD (46 cm)	95 / 96 dB(A)
5210 HPD (51 cm)	96 / 98 dB(A)
4710 HW (46 cm)	95 / 96 dB(A)
5210 HW (51 cm)	96 / 98 dB(A)
5250 HWS (51 cm)	96 / 98 dB(A)

**Organismo notificado**  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 06.06.2016



Dr. Bernd Zähler, Managing Director

**Izjava ES o skladnosti**

S to izjavo potrjujemo, da je ta izdelek v predstavljeni izvedbi skladen z usklajenimi direktivami EU, varnostnimi standardi EU in uveljavljenimi standardi za tovrstne izdelke.

**Proizvajalec**  
AL-KO Kober GmbH  
Hauptstraße 51  
A-8742 OBDOACH  
OESTERREICH

**Problešteni zastopnik**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Izdelek**  
Bencinska kosilnica  
Serjska številka  
G 1031031

**Direktive EU**  
2006/42/EG  
2011/88/EU  
2014/30/EU  
2000/14/EG (12)

**Usklajene norme**  
EN ISO 5395-1:2014  
EN ISO 5395-2:2014  
EN ISO 14982:2009

**Tipi**  
4210 H (42 cm)  
4210 HPD (42 cm)  
4610 H (46 cm)  
4610 HPD (46 cm)  
5210 HPD (51 cm)  
4710 HW (46 cm)  
5210 HW (51 cm)  
5250 HWS (51 cm)

**Ugotavljanje skladnosti** 2000/14/EG  
Dodatek VIII

**Raven zvočne moči**  
izmerjena / zagotovljena

4210 H (42 cm)	95 / 96 dB(A)
4210 HPD (42 cm)	95 / 96 dB(A)
4610 H (46 cm)	95 / 96 dB(A)
4610 HPD (46 cm)	95 / 96 dB(A)
5210 HPD (51 cm)	96 / 98 dB(A)
4710 HW (46 cm)	95 / 96 dB(A)
5210 HW (51 cm)	96 / 98 dB(A)
5250 HWS (51 cm)	96 / 98 dB(A)

Obdach, 06.06.2016



Dr. Bernd Zähler, Managing Director

**vključena subjekta**  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

**Dichiarazione di conformità CE**

Con la presente si dichiara che il presente prodotto, nella versione da noi messa in commercio, è conforme ai requisiti delle direttive UE armonizzate, degli standard di sicurezza UE0 e gli standard specifici del prodotto.

**Delegato**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Costruttore**  
AL-KO Kober GmbH  
Hauptstraße 51  
A-8742 OBDOACH  
OESTERREICH

**Prodotto**  
Tagliarba a benzina  
Numero di serie  
G 1031031

**Norme armonizzate**  
EN ISO 5395-1:2014  
EN ISO 5395-2:2014  
EN ISO 14982:2009

**Direttive UE**  
2006/42/EG  
2011/88/EU  
2014/30/EU  
2000/14/EG (12)

**Tipi**  
4210 H (42 cm)  
4210 HPD (42 cm)  
4610 H (46 cm)  
4610 HPD (46 cm)  
5210 HPD (51 cm)  
4710 HW (46 cm)  
5210 HW (51 cm)  
5250 HWS (51 cm)

**Valutazione di conformità**  
2000/14/EG  
Appendice VIII

**Livello di potenza acustica**  
misurato / garantito

4210 H (42 cm)	95 / 96 dB(A)
4210 HPD (42 cm)	95 / 96 dB(A)
4610 H (46 cm)	95 / 96 dB(A)
4610 HPD (46 cm)	95 / 96 dB(A)
5210 HPD (51 cm)	96 / 98 dB(A)
4710 HW (46 cm)	95 / 96 dB(A)
5210 HW (51 cm)	96 / 98 dB(A)
5250 HWS (51 cm)	96 / 98 dB(A)

Obdach, 06.06.2016



Dr. Bernd Zähler, Managing Director

**Organismo accreditato**  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

**EZ izjava o sukladnosti**

Ovim potvrđujemo da ovaj proizvod, u verziji koju smo mi pustili u promet, odgovara zahtjevima harmoniziranih EU smjernica.

EU sigurnosnih standarda i standarda koji su specifični za proizvod.

**Proizvod**  
Benzinska kosilica

**Proizvođač**  
AL-KO Kober GmbH  
Hauptstraße 51  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
OESTERREICH

**Serijski broj**  
G 1031031

**Proizvod**  
Benzinska kosilica

**Serijski broj**  
G 1031031

**Proizvođač**  
AL-KO Kober GmbH  
Hauptstraße 51  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Tip**  
4210 H (42 cm)  
4210 HPD (42 cm)  
4610 H (46 cm)  
4610 HPD (46 cm)  
5210 HPD (51 cm)  
4710 HW (46 cm)  
5210 HW (51 cm)  
5250 HWS (51 cm)

**Tip**  
4210 H (42 cm)  
4210 HPD (42 cm)  
4610 H (46 cm)  
4610 HPD (46 cm)  
5210 HPD (51 cm)  
4710 HW (46 cm)  
5210 HW (51 cm)  
5250 HWS (51 cm)

**Harmonizirane norme**  
EN ISO 5395-1:2014  
EN ISO 5395-2:2014  
EN ISO 14982:2009

**Harmonizovane norme**  
EN ISO 5395-1:2014  
EN ISO 5395-2:2014  
EN ISO 14982:2009

**Razina zvučne snage**

izmjereni / izjavljena

4210 H (42 cm)	95 / 96 dB(A)
4210 HPD (42 cm)	95 / 96 dB(A)
4610 H (46 cm)	95 / 96 dB(A)
4610 HPD (46 cm)	95 / 96 dB(A)
5210 HPD (51 cm)	96 / 98 dB(A)
4710 HW (46 cm)	95 / 96 dB(A)
5210 HW (51 cm)	96 / 98 dB(A)
5250 HWS (51 cm)	96 / 98 dB(A)

**Procjena sukladnosti**

2000/14/EG  
Prilog VIII

**Nivo akustične snage**

izmjereni / izjavljeno

4210 H (42 cm)	95 / 96 dB(A)
4210 HPD (42 cm)	95 / 96 dB(A)
4610 H (46 cm)	95 / 96 dB(A)
4610 HPD (46 cm)	95 / 96 dB(A)
5210 HPD (51 cm)	96 / 98 dB(A)
4710 HW (46 cm)	95 / 96 dB(A)
5210 HW (51 cm)	96 / 98 dB(A)
5250 HWS (51 cm)	96 / 98 dB(A)

**Procjena usklađenosti** 2000/14/EG  
Dodatak VIII

**nazivne organizacije**

TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

**služba**  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 06.06.2016



Dr. Bernd Zähler, Managing Director

Obdach, 06.06.2016



Dr. Bernd Zähler, Managing Director

**EZ izjava o usklađenosti**

Ovim potvrđujemo da ovaj proizvod, u verziji koju smo stavili na tržište, odgovara zahtjevima harmonizovanih EU direktiva.

EU standarda bezbednosti i standarda specifičnih za ovaj proizvod.

**Proizvođač**  
Benzinska kosilica

**Serijski broj**  
G 1031031

**Proizvođač**  
AL-KO Kober GmbH  
Hauptstraße 51  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Tip**  
4210 H (42 cm)  
4210 HPD (42 cm)  
4610 H (46 cm)  
4610 HPD (46 cm)  
5210 HPD (51 cm)  
4710 HW (46 cm)  
5210 HW (51 cm)  
5250 HWS (51 cm)

**Tip**  
4210 H (42 cm)  
4210 HPD (42 cm)  
4610 H (46 cm)  
4610 HPD (46 cm)  
5210 HPD (51 cm)  
4710 HW (46 cm)  
5210 HW (51 cm)  
5250 HWS (51 cm)

**Harmonizirane norme**  
EN ISO 5395-1:2014  
EN ISO 5395-2:2014  
EN ISO 14982:2009

**Harmonizovane norme**  
EN ISO 5395-1:2014  
EN ISO 5395-2:2014  
EN ISO 14982:2009

**Nivo akustične snage**

izmjereni / izjavljeno

4210 H (42 cm)	95 / 96 dB(A)
4210 HPD (42 cm)	95 / 96 dB(A)
4610 H (46 cm)	95 / 96 dB(A)
4610 HPD (46 cm)	95 / 96 dB(A)
5210 HPD (51 cm)	96 / 98 dB(A)
4710 HW (46 cm)	95 / 96 dB(A)
5210 HW (51 cm)	96 / 98 dB(A)
5250 HWS (51 cm)	96 / 98 dB(A)

**Procjena usklađenosti** 2000/14/EG  
Dodatak VIII

**služba**  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 06.06.2016



Dr. Bernd Zähler, Managing Director

**Deklaracja zgodności EWG**

Niniejszym oświadczamy, że ten produkt w wykonaniu dopuszczonym do obrotu odpowiada zharmonizowanym przepisom wytycznych UE, normom bezpieczeństwa UE i normom odnoszącym się do produktu.

<b>Produkt</b> Spalnikowa koszałka do trawy	<b>Producent</b> AL-KO Kober GmbH Hauptstraße 51 A-8742 OBBDACH OESTERREICH	<b>Pełnomocnik</b> Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Typ</b> 4210 H (42 cm) 4210 HPD (42 cm) 4610 H (46 cm) 4610 HPD (46 cm) 5210 HPD (51 cm) 4710 HW (46 cm) 5210 HW (51 cm) 5250 HWS (51 cm)	<b>Wytyczne UE</b> 2006/42/EG 2011/88/UE 2014/30/UE 2000/14/EG (12)	<b>Normy zharmonizowane</b> EN ISO 5395-1:2014 EN ISO 5395-2:2014 EN ISO 14982:2009

<b>Poziom mocy dźwięku</b> zmierzony / gwarantowany	<b>Ocena zgodności</b> 2000/14/EG załącznik VIII
4210 H (42 cm)	95 / 96 dB(A)
4210 HPD (42 cm)	95 / 96 dB(A)
4610 H (46 cm)	95 / 96 dB(A)
4610 HPD (46 cm)	95 / 96 dB(A)
5210 HPD (51 cm)	96 / 98 dB(A)
4710 HW (46 cm)	95 / 96 dB(A)
5210 HW (51 cm)	96 / 98 dB(A)
5250 HWS (51 cm)	96 / 98 dB(A)

**biorecjalny udział jednostki**

TUV IndustrieService GmbH  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 06.06.2016



Dr. Bernd Zähler, Managing Director

**Prohlášení o shodě ES**

Tímto prohlašujeme, že tento produkt, jako do oběhu daná verze, odpovídá požadavkům harmonizovaných směrnic EU, bezpečnostní standardy EU a standardy specifické pro tento produkt.

<b>Produkt</b> Benzinová sekačka na trávu	<b>Výrobce</b> AL-KO Kober GmbH Hauptstraße 51 A-8742 OBBDACH OESTERREICH	<b>Zmocněnec</b> Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Sériové číslo</b> G 1031031	<b>Směrnice EU</b> 2006/42/EG 2011/88/UE 2014/30/UE 2000/14/EG (12)	<b>Harmonizované normy</b> EN ISO 5395-1:2014 EN ISO 5395-2:2014 EN ISO 14982:2009
<b>Typ</b> 4210 H (42 cm) 4210 HPD (42 cm) 4610 H (46 cm) 4610 HPD (46 cm) 5210 HPD (51 cm) 4710 HW (46 cm) 5210 HW (51 cm) 5250 HWS (51 cm)	<b>Směrnice EU</b> 2006/42/EG 2011/88/UE 2014/30/UE 2000/14/EG (12)	<b>Harmonizované normy</b> EN ISO 5395-1:2014 EN ISO 5395-2:2014 EN ISO 14982:2009

<b>Hladina zvukového výkonu</b> naměřená / garrantovaná	<b>Hodnotící shody</b> 2000/14/EG příloha VIII
4210 H (42 cm)	95 / 96 dB(A)
4210 HPD (42 cm)	95 / 96 dB(A)
4610 H (46 cm)	95 / 96 dB(A)
4610 HPD (46 cm)	95 / 96 dB(A)
5210 HPD (51 cm)	96 / 98 dB(A)
4710 HW (46 cm)	95 / 96 dB(A)
5210 HW (51 cm)	96 / 98 dB(A)
5250 HWS (51 cm)	96 / 98 dB(A)

**zúčastněné organizace**

TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 06.06.2016



Dr. Bernd Zähler, Managing Director

**Vyhásenie o zhode - ES**

Týmto vyhlasujeme, že tento výrobok v prevedení, ktoré sme uviedli do prevádzky, zodpovedá požiadavkám harmonizačných smerníc EÚ, bezpečnostných noriem EÚ a noriem platných pre tento výrobok.

<b>Výrobok</b> Benzinová kosačka na trávu	<b>Výrobca</b> AL-KO Kober GmbH Hauptstraße 51 A-8742 OBBDACH OESTERREICH	<b>Spinocmenec</b> Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Výrobné číslo</b> G 1031031		
<b>Typ</b> 4210 H (42 cm) 4210 HPD (42 cm) 4610 H (46 cm) 4610 HPD (46 cm) 5210 HPD (51 cm) 4710 HW (46 cm) 5210 HW (51 cm) 5250 HWS (51 cm)	<b>Smernice EÚ</b> 2006/42/EG 2011/88/EU 2014/30/EU 2000/74/EG (12)	<b>Harmonizované normy</b> EN ISO 5395-1:2014 EN ISO 5395-2:2014 EN ISO 14982:2009

**Hlučnosť**

nameraná / zaručená	95 / 96 dB(A)
4210 H (42 cm)	95 / 96 dB(A)
4210 HPD (42 cm)	95 / 96 dB(A)
4610 H (46 cm)	95 / 96 dB(A)
4610 HPD (46 cm)	95 / 96 dB(A)
5210 HPD (51 cm)	96 / 98 dB(A)
4710 HW (46 cm)	95 / 96 dB(A)
5210 HW (51 cm)	96 / 98 dB(A)
5250 HWS (51 cm)	96 / 98 dB(A)

**Vyhodnotenie zhody**

2000/74/EG  
príloha VIII

menovaného miesta  
TUV Industrieservice GmbH  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 06.06.2016

  
Dr. Bernd Zähler, Managing Director

**EU megfelelıségi nyilatkozat**

Kijelentjük, hogy ez a termék jelen állapotában megfelel a harmonizált EÚ irányelvekben, EÚ biztonsági szabványokban és a termékre vonatkozó szabványokban megfogalmazott követelményeknek.

<b>Termék</b> Benzinmotoros fűnyíró	<b>Gyártó</b> AL-KO Kober GmbH Hauptstraße 51 A-8742 OBBDACH OESTERREICH	<b>Meghatalmazott</b> Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Gyártási szám</b> G 1031031		
<b>Typ</b> 4210 H (42 cm) 4210 HPD (42 cm) 4610 H (46 cm) 4610 HPD (46 cm) 5210 HPD (51 cm) 4710 HW (46 cm) 5210 HW (51 cm) 5250 HWS (51 cm)	<b>EÚ-irányelvek</b> 2006/42/EG 2011/88/EU 2014/30/EU 2000/74/EG (12)	<b>Harmonizált szabványok</b> EN ISO 5395-1:2014 EN ISO 5395-2:2014 EN ISO 14982:2009

**Zajnyomásszint**

mért / garantált	95 / 96 dB(A)
4210 H (42 cm)	95 / 96 dB(A)
4210 HPD (42 cm)	95 / 96 dB(A)
4610 H (46 cm)	95 / 96 dB(A)
4610 HPD (46 cm)	95 / 96 dB(A)
5210 HPD (51 cm)	96 / 98 dB(A)
4710 HW (46 cm)	95 / 96 dB(A)
5210 HW (51 cm)	96 / 98 dB(A)
5250 HWS (51 cm)	96 / 98 dB(A)

**Megjelölés értékelése**

2000/74/EG  
függelék VIII

Named service  
TUV Industrieservice GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 06.06.2016

  
Dr. Bernd Zähler, Managing Director

**EF-overensstemmelseserklæring**

Hermed erklærer vi, at dette produkt, i den af os markedsførte udførelse, opfylder kravene i de harmoniserede EU-direktiver, EU-sikkerhedsstandarderne og de produktspecifikke standarder.

<b>Produkt</b> Benzinplæneklipper	<b>Producent</b> AL-KO Kober GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ OESTERREICH	<b>Befuldmagtiget repræsentant</b> Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Type</b> 4210 H (42 cm) 4210 HPD (42 cm) 4610 H (46 cm) 4610 HPD (46 cm) 5210 HPD (51 cm) 4710 HW (46 cm) 5210 HW (51 cm) 5250 HWS (51 cm)	<b>EU-direktiver</b> 2006/42/EG 2011/88/EU 2014/30/EU 2000/74/EG (12)	<b>Harmoniserede standarder</b> EN ISO 5395-1:2014 EN ISO 5395-2:2014 EN ISO 14982:2009

**Lydeffektniveau**  
målt / garanteret

4210 H (42 cm)	95 / 96 dB(A)
4210 HPD (42 cm)	95 / 96 dB(A)
4610 H (46 cm)	95 / 96 dB(A)
4610 HPD (46 cm)	95 / 96 dB(A)
5210 HPD (51 cm)	96 / 98 dB(A)
4710 HW (46 cm)	95 / 96 dB(A)
5210 HW (51 cm)	96 / 98 dB(A)
5250 HWS (51 cm)	96 / 98 dB(A)

**Bemyndiget organ**  
TUV IndustrieService GmbH  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 06.06.2016



Dr. Bernd Zähler, Managing Director

**EG-forskrän om överensstämmelse**

Härmed försäkras vi, att denna produkt, i det utförande den tillverkats i, motsvarar de harmoniserade kraven för EU-direktiv, EU-säkerhetsstandarder och de produktspecifika standarderna.

<b>Produkt</b> Benzingräsklippare	<b>Tillverkare</b> AL-KO Kober GmbH Hauptstraße 51 A-8742 OBDACH OESTERREICH	<b>Företrädare</b> Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Serienummer</b> G 1031031		
<b>Type</b> 4210 H (42 cm) 4210 HPD (42 cm) 4610 H (46 cm) 4610 HPD (46 cm) 5210 HPD (51 cm) 4710 HW (46 cm) 5210 HW (51 cm) 5250 HWS (51 cm)	<b>EU-direktiv</b> 2006/42/EG 2011/88/EU 2014/30/EU 2000/74/EG (12)	<b>Harmoniserade nummer</b> EN ISO 5395-1:2014 EN ISO 5395-2:2014 EN ISO 14982:2009

**Ljudeffektnivå**  
uppmätt / garanterad

4210 H (42 cm)	95 / 96 dB(A)
4210 HPD (42 cm)	95 / 96 dB(A)
4610 H (46 cm)	95 / 96 dB(A)
4610 HPD (46 cm)	95 / 96 dB(A)
5210 HPD (51 cm)	96 / 98 dB(A)
4710 HW (46 cm)	95 / 96 dB(A)
5210 HW (51 cm)	96 / 98 dB(A)
5250 HWS (51 cm)	96 / 98 dB(A)

**Behörigt kontor**  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 06.06.2016



Dr. Bernd Zähler, Managing Director



**EY-samsvarserklæring**

Vil erklære med dette at dette produktet, som vi har brakt inn på markedet i denne utførelse, overholder kravene til harmoniserte EU-forskrifterne, EU-sikkerhetsstandardene og de produktspesifikke standardene.

<b>Produkt</b>	<b>Produzent</b>	<b>Fullmektig</b>
Bensindrevet gressklipper	AL-KO Kober GmbH Hauptstraße 51 A-8742 OBDACH OESTERREICH	Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Serienummer</b> G 1031031	<b>EU-forskrifter</b>	<b>Harmoniserte normer</b>
	2006/42/EG 2011/88/EU 2014/30/EU 2000/14/EG (12)	EN ISO 5395-1:2014 EN ISO 5395-2:2014 EN ISO 14982:2009
<b>Type</b>	<b>EU-direktiv</b>	<b>Harmoniserte standarder</b>
4210 H (42 cm) 4210 HPD (42 cm) 4610 H (46 cm) 4610 HPD (46 cm) 5210 HPD (51 cm) 4710 HW (46 cm) 5210 HW (51 cm) 5250 HWS (51 cm)	2006/42/EG 2011/88/EU 2014/30/EU 2000/14/EG (12)	EN ISO 5395-1:2014 EN ISO 5395-2:2014 EN ISO 14982:2009

**Lydtryknivå**

målt / garantert	95 / 96 dB(A)
4210 H (42 cm)	95 / 96 dB(A)
4210 HPD (42 cm)	95 / 96 dB(A)
4610 H (46 cm)	95 / 96 dB(A)
4610 HPD (46 cm)	95 / 96 dB(A)
5210 HPD (51 cm)	96 / 98 dB(A)
4710 HW (46 cm)	95 / 96 dB(A)
5210 HW (51 cm)	96 / 98 dB(A)
5250 HWS (51 cm)	96 / 98 dB(A)

**myndighet**

TUV Industrieservice GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 06.06.2016



Dr. Bernd Zähler, Managing Director

**EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus**

Vakuudamme läten, että työssä oleva tuote vastaa sinua ilmassa, kuin valmistajalla on sen markkinointi saatilanti, harmonisoituja EU-direktiivejä, EU-turvastandardeja sekä tuotekohtaisia standardeja.

<b>Tuote</b>	<b>Valmistaja</b>	<b>Valtuutettu henkilö</b>
Bensinkäyttöinen ruohonleikkuri	AL-KO Kober GmbH Hauptstraße 51 A-8742 OBDACH OESTERREICH	Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Sarjanumero</b> G 1031031	<b>EU-direktiivit</b>	<b>Harmonisoidut standardit</b>
	2006/42/EG 2011/88/EU 2014/30/EU 2000/14/EG (12)	EN ISO 5395-1:2014 EN ISO 5395-2:2014 EN ISO 14982:2009
<b>Tyyppi</b>	<b>EU-direktiivi</b>	<b>Harmonisoidut standardit</b>
4210 H (42 cm) 4210 HPD (42 cm) 4610 H (46 cm) 4610 HPD (46 cm) 5210 HPD (51 cm) 4710 HW (46 cm) 5210 HW (51 cm) 5250 HWS (51 cm)	2006/42/EG 2011/88/EU 2014/30/EU 2000/14/EG (12)	EN ISO 5395-1:2014 EN ISO 5395-2:2014 EN ISO 14982:2009

**Aanittehtäso**

mitätty / laatu	95 / 96 dB(A)
4210 H (42 cm)	95 / 96 dB(A)
4210 HPD (42 cm)	95 / 96 dB(A)
4610 H (46 cm)	95 / 96 dB(A)
4610 HPD (46 cm)	95 / 96 dB(A)
5210 HPD (51 cm)	96 / 98 dB(A)
4710 HW (46 cm)	95 / 96 dB(A)
5210 HW (51 cm)	96 / 98 dB(A)
5250 HWS (51 cm)	96 / 98 dB(A)

**Ilmoitettu laitos**

TUV Industrieservice GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 06.06.2016



Dr. Bernd Zähler, Managing Director

**EÜ vastavusdeklaratsioon**

Seeläga teatame, et see loode, mis on meie poolt sellel versioonil loostatud, vastab EÜ-direktiividele, EÜ-ohustandarditele ja tootespetsifilistele normidele.

<b>Toode</b>	<b>Tootja</b>	<b>Esindaja</b>
Bensiniinooloriga muruniiduk	AL-KO Kober GmbH Hauptstraße 51 A-8742 OB-DACH OESTERREICH	Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Seriinumber</b> G 1031031		
<b>Tuup</b>	<b>EÜ-direktiivid</b>	<b>Koostõkilla viitnud normid</b>
4210 H (42 cm)	2006/42/EG	EN ISO 5395-1:2014
4210 HPD (42 cm)	2011/88/EU	EN ISO 5395-2:2014
4610 H (46 cm)	2014/30/EU	EN ISO 14982:2009
4610 HPD (46 cm)	2000/14/EG (12)	
5210 HPD (51 cm)		
4710 HW (46 cm)		
5210 HW (51 cm)		
5250 HWS (51 cm)		

**Muratase**

mõõdulud / legalud	95 / 96 dB(A)
4210 H (42 cm)	95 / 96 dB(A)
4210 HPD (42 cm)	95 / 96 dB(A)
4610 H (46 cm)	95 / 96 dB(A)
4610 HPD (46 cm)	95 / 96 dB(A)
5210 HPD (51 cm)	96 / 98 dB(A)
4710 HW (46 cm)	95 / 96 dB(A)
5210 HW (51 cm)	96 / 98 dB(A)
5250 HWS (51 cm)	96 / 98 dB(A)

**Vastavushindamine**  
2000/14/EG  
lisa VIII

**Named service**  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 06.06.2016



Dr. Bernd Zähler, Managing Director

**EK atbilstības deklarācija**

Ar šo mēs apliecinām, ka šis izstrādājums tādā izpildījumā, kādā tas ir nodots izstrādātājam, atbilst saskaņotajam ES-direktīvai, ES drošības standartu un ar izstrādājuma specifiku saistīto standartu prasībām.

<b>Izstrādājums</b>	<b>Ražotājs</b>	<b>Plinvarotais pārstāvis</b>
Benzīna zāles plāvējs	AL-KO Kober GmbH Hauptstraße 51 A-8742 OB-DACH OESTERREICH	Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Serijs numurs</b> G 1031031		
<b>Modelis</b>	<b>ES direktīvas</b>	<b>Saskaņotās tiesību normas</b>
4210 H (42 cm)	2006/42/EG	EN ISO 5395-1:2014
4210 HPD (42 cm)	2011/88/EU	EN ISO 5395-2:2014
4610 H (46 cm)	2014/30/EU	EN ISO 14982:2009
4610 HPD (46 cm)	2000/14/EG (12)	
5210 HPD (51 cm)		
4710 HW (46 cm)		
5210 HW (51 cm)		
5250 HWS (51 cm)		

**Stingras ietautas īpašības**

izmērķtais / garantētais	95 / 96 dB(A)
4210 H (42 cm)	95 / 96 dB(A)
4210 HPD (42 cm)	95 / 96 dB(A)
4610 H (46 cm)	95 / 96 dB(A)
4610 HPD (46 cm)	95 / 96 dB(A)
5210 HPD (51 cm)	96 / 98 dB(A)
4710 HW (46 cm)	95 / 96 dB(A)
5210 HW (51 cm)	96 / 98 dB(A)
5250 HWS (51 cm)	96 / 98 dB(A)

**Atbilstības novērtējums**  
2000/14/EG  
pielikums VIII

**Named service**  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 06.06.2016



Dr. Bernd Zähler, Managing Director

**ES atitikties pareiškimas**

Šiuo mes pareiškiamo, kad šis produktas buvo sukurtas, atsižvelgiant į reikalavimus ir pagamintas laikantis harmonizuotų ES direktyvų. ES saugos instrukcijų ir gaminių taikytini standartai.

**Produktas**  
Benzininė vežimėlis

**Scarfis Nr.**  
G 1031031

**Gaminiojas**  
AL-KO Kober GmbH  
Hauptstraße 51  
A-8742 OBDOACH  
OESTERREICH

**Atstovas**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Tipas**  
4210 H (42 cm)  
4210 HPD (42 cm)  
4610 H (46 cm)  
4610 HPD (46 cm)  
5210 HPD (51 cm)  
4710 HW (46 cm)  
5210 HW (51 cm)  
5250 HWS (51 cm)

**ES direktyvos**  
2006/42/EG  
2011/88/EU  
2014/30/EU  
2000/14/EG (12)

**Harmonizuotos normos**  
EN ISO 5395-1:2014  
EN ISO 5395-2:2014  
EN ISO 14982:2009

**Pastovaus triukšmo lygis**

išmatuotas / garantuojamas:

4210 H (42 cm)	95 / 96 dB(A)
4210 HPD (42 cm)	95 / 96 dB(A)
4610 H (46 cm)	95 / 96 dB(A)
4610 HPD (46 cm)	95 / 96 dB(A)
5210 HPD (51 cm)	96 / 98 dB(A)
4710 HW (46 cm)	95 / 96 dB(A)
5210 HW (51 cm)	96 / 98 dB(A)
5250 HWS (51 cm)	96 / 98 dB(A)

**Atitikties direktyva**

2000/14/EG  
priedas VIII

**Named service**  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 06.06.2016

  
Dr. Bernd Zähler, Managing Director

**Декларация о соответствии стандартам ЕС**

Настоящим документом мы заявляем, что данный спроектированный нами продукт соответствует требованиям согласованных директив ЕС, стандартам безопасности ЕС, а также другим стандартам, примененным к данному продукту.

**Продукт**  
Бензиновая газонокосилка

**Серийный номер**  
G 1031031

**Производитель**  
AL-KO Kober GmbH  
Hauptstraße 51  
A-8742 OBDOACH  
OESTERREICH

**Уполномоченный представитель**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Тип**  
4210 H (42 cm)  
4210 HPD (42 cm)  
4610 H (46 cm)  
4610 HPD (46 cm)  
5210 HPD (51 cm)  
4710 HW (46 cm)  
5210 HW (51 cm)  
5250 HWS (51 cm)

**Директивы ЕС**  
2006/42/EG  
2011/88/EU  
2014/30/EU  
2000/14/EG (12)

**Согласованные нормы**  
EN ISO 5395-1:2014  
EN ISO 5395-2:2014  
EN ISO 14982:2009

**Уровень звука**

измеренный / гарантируемый:

4210 H (42 cm)	95 / 96 dB(A)
4210 HPD (42 cm)	95 / 96 dB(A)
4610 H (46 cm)	95 / 96 dB(A)
4610 HPD (46 cm)	95 / 96 dB(A)
5210 HPD (51 cm)	96 / 98 dB(A)
4710 HW (46 cm)	95 / 96 dB(A)
5210 HW (51 cm)	96 / 98 dB(A)
5250 HWS (51 cm)	96 / 98 dB(A)

**Оценка соответствия**

2000/14/EG  
Приложение VIII

**Испытания и его адрес**  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 06.06.2016

  
Dr. Bernd Zähler, Managing Director

**Декларация про відповідність стандартам ЄС**

Цим документом ми заявляємо, що даний торговельний нами продукт відповідає вимогам положень директиви ЄС, стандартам безпеки ЄС, а також іншим стандартам, застосовуваним до даного продукту.

**Продукт**  
Газококсарка бензинова

**Виробник**  
AL-KO Kober GmbH  
Hauptstraße 51  
A-8742 OB-DACH  
OESTERREICH

**Уповноважений представник**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Серійний номер**  
G 1031031

**Положені норми**  
EN ISO 5395-1:2014  
EN ISO 5395-2:2014  
EN ISO 14982:2009

**Директиви ЄС**  
2006/42/EG  
2011/88/EU  
2014/30/EU  
2000/14/EG (12)

**Тип**  
4210 H (42 cm)  
4210 HPD (42 cm)  
4610 H (46 cm)  
4610 HPD (46 cm)  
5210 HPD (51 cm)  
4710 HW (46 cm)  
5210 HW (51 cm)  
5250 HWS (51 cm)

**Рівень звуку**

**обраний / гарантований**  
4210 H (42 cm) 95 / 96 dB(A)  
4210 HPD (42 cm) 95 / 96 dB(A)  
4610 H (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
4610 HPD (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
5210 HPD (51 cm) 96 / 98 dB(A)  
4710 HW (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
5210 HW (51 cm) 96 / 98 dB(A)  
5250 HWS (51 cm) 96 / 98 dB(A)

**Оцінка відповідності**

2000/14/EG  
Додаток VIII

**Named service**  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 06.06.2016



Dr. Bernd Zähler, Managing Director

**Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ**

Δι' αυτής παρέρχεται βεβαιώνουμε ότι το παρόν προϊόν, στην έκδοσή με την οποία το θέτουμε σε κυκλοφορία στην αγορά, συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών οδηγιών της Ε.Ε., τα πρότυπα ασφαλείας της Ε.Ε. καθώς και τα πρότυπα που αφορούν τον συγκεκριμένο τύπο προϊόντος.

**Πρόϊον**  
Χηρικόκοκκιτή μηχανή βελζήλης

**Κατασκευαστής**  
AL-KO Kober GmbH  
Hauptstraße 51  
A-8742 OB-DACH  
OESTERREICH

**Εμπορικός αντιπρόσωπος**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Σειριακός αριθμός**  
G 1031031

**Οδηγίες ΕΕ**  
2006/42/EG  
2011/88/EU  
2014/30/EU  
2000/14/EG (12)

**Ευρωπαϊκός αντιπρόσωπος**  
EN ISO 5395-1:2014  
EN ISO 5395-2:2014  
EN ISO 14982:2009

**Στάθμη ηχητικής ισχύος**

**μετρήσεις / εγγυημένες**  
4210 H (42 cm) 95 / 96 dB(A)  
4210 HPD (42 cm) 95 / 96 dB(A)  
4610 H (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
4610 HPD (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
5210 HPD (51 cm) 96 / 98 dB(A)  
4710 HW (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
5210 HW (51 cm) 96 / 98 dB(A)  
5250 HWS (51 cm) 96 / 98 dB(A)

**Διαπίστωση**

**της συμμόρφωσης** 2000/14/EG  
Παράρτημα VIII

**οργανισμός**  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 06.06.2016



Dr. Bernd Zähler, Managing Director

**Declarație de conformitate CE**

Prin această garanțăm că acest produs, în varianta pusă de noi în circulație, corespunde condițiilor directivelor UE armonizate, standardelor UE UE precum și standardelor specifice produsului.

**Produsul**  
Mașină de tuns gazonul pe benzină

**Număr serie**  
G 1031031

**Producător**  
AL-KO Kober GmbH  
Hauptstraße 51  
A-8742 OB-DACH  
OESTERREICH

**Impunătorul**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Norme armonizate**  
EN ISO 5395-1:2014  
EN ISO 5395-2:2014  
EN ISO 14982:2009

**Directive UE**  
2006/42/EG  
2011/88/EU  
2014/30/EU  
2000/14/EG (12)

**Tip**  
4210 H (42 cm)  
4210 HPD (42 cm)  
4610 H (46 cm)  
4610 HPD (46 cm)  
5210 HPD (51 cm)  
4710 HW (46 cm)  
5210 HW (51 cm)  
5250 HWS (51 cm)

**Nivel acustic**

evaluat / garantat  
4210 H (42 cm) 95 / 96 dB(A)  
4210 HPD (42 cm) 95 / 96 dB(A)  
4610 H (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
4610 HPD (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
5210 HPD (51 cm) 96 / 98 dB(A)  
4710 HW (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
5210 HW (51 cm) 96 / 98 dB(A)  
5250 HWS (51 cm) 96 / 98 dB(A)

**Nivelul în шум**

измерено / гарантирано  
4210 H (42 cm) 95 / 96 dB(A)  
4210 HPD (42 cm) 95 / 96 dB(A)  
4610 H (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
4610 HPD (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
5210 HPD (51 cm) 96 / 98 dB(A)  
4710 HW (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
5210 HW (51 cm) 96 / 98 dB(A)  
5250 HWS (51 cm) 96 / 98 dB(A)

**Оценка на съответствието 2000/14/EG**

Приложение VIII

**EG-Декларация за съответствие**

С настоящото декларираме, че този продукт в нашето изпълнение отговаря на изисванията на хармонизираните европейски директиви, стандарти на ЕС и на специфичните стандарти.

**Продукт**  
Велквопруго флуксоотпиратор

**Серийен номер**  
G 1031031

**Производител**  
AL-KO Kober GmbH  
Hauptstraße 51  
A-8742 OB-DACH  
OESTERREICH

**Представител**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND


**Европейски директиви**  
2006/42/EG  
2011/88/EU  
2014/30/EU  
2000/14/EG (12)

**Хармонизирани норми**  
EN ISO 5395-1:2014  
EN ISO 5395-2:2014  
EN ISO 14982:2009

**Named service**

TUV Industrielservice GmbH  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 06.06.2016

  
Dr. Bernd Zähler, Managing Director

Obdach, 06.06.2016

  
Dr. Bernd Zähler, Managing Director

**Изјава за усогласеност за ЕУ**

Со ова изјавување дека овој производ, во извештај која нике сие ја пуштиле во промет, ги задоволува сите хармонизирани директиви на ЕУ, безбедносните стандарди на ЕУ и на стандардите кои специфични за самиот производ.

**Производ**  
Безинско косилка за трева

**Производител**  
AL-KO Kober GmbH  
Hauptstraße 51  
A-8742 OBDOACH  
OESTERREICH

**Овластено лице**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Сервисен број**  
G 1031031

**Тип**  
4210 H (42 cm)  
4210 HPD (42 cm)  
4610 H (46 cm)  
4610 HPD (46 cm)  
5210 HPD (51 cm)  
4710 HW (46 cm)  
5210 HW (51 cm)  
5250 HWS (51 cm)

**Директиви на ЕУ**  
2006/42/EG  
2011/88/EU  
2014/30/EU  
2000/14/EG (12)

**Хармонизирани норми**  
EN ISO 5395-1:2014  
EN ISO 5395-2:2014  
EN ISO 14982:2009

**Ниво на јачината на звукот**

**Измерено / загарантирано**  
4210 H (42 cm) 95 / 96 dB(A)  
4210 HPD (42 cm) 95 / 96 dB(A)  
4610 H (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
4610 HPD (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
5210 HPD (51 cm) 96 / 98 dB(A)  
4710 HW (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
5210 HW (51 cm) 96 / 98 dB(A)  
5250 HWS (51 cm) 96 / 98 dB(A)

**Процент на усогласеност** 2000 /14/EG  
Прилог VIII

**МЕСТО**

TUV IndustrieService GmbH  
Wesendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 06.06.2016

  
Dr. Bernd Zähler, Managing Director

**EG уughtunluk ашќикласи**

Бу вестиење тарифирано притиснување сунулан моделтеќи бу урунун AB стандарти, AB гувернит стандарти и урунебогу стандарти атилодаќ карма талафери карашлад(гити) биглиениме суммак ислениз.

**Урун**  
Benziniл чим бичме макinesi

**Уретит**  
AL-KO Kober GmbH  
Hauptstraße 51  
A-8742 OBDOACH  
OESTERREICH

**Yekilli**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Seri numarası**  
G 1031031

**Tip**  
4210 H (42 cm)  
4210 HPD (42 cm)  
4610 H (46 cm)  
4610 HPD (46 cm)  
5210 HPD (51 cm)  
4710 HW (46 cm)  
5210 HW (51 cm)  
5250 HWS (51 cm)

**AB стандарти**  
2006/42/EG  
2011/88/EU  
2014/30/EU  
2000/14/EG (12)

**Karma normal**  
EN ISO 5395-1:2014  
EN ISO 5395-2:2014  
EN ISO 14982:2009

**Ses олицу seviyesi**  
**огилени / гаранит edilen**  
4210 H (42 cm) 95 / 96 dB(A)  
4210 HPD (42 cm) 95 / 96 dB(A)  
4610 H (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
4610 HPD (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
5210 HPD (51 cm) 96 / 98 dB(A)  
4710 HW (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
5210 HW (51 cm) 96 / 98 dB(A)  
5250 HWS (51 cm) 96 / 98 dB(A)










**Uygunluk degerlendirilmesi** 2000 /14/EG  
ek VIII

**Resmi makam**  
TUV IndustrieService GmbH  
Wesendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 06.06.2016

  
Dr. Bernd Zähler, Managing Director



	4210 H	4210 HPD	4610 H	4610 HPD	5210 HPD	4710 HW	5210 HW	5250 HWS
	ca. 145x53x 108cm	ca. 145x53x 108cm	ca. 145x53x 108cm	ca. 145x53x 108cm	ca. 153x53x 108cm	ca. 145x53x 108cm	ca. 153x53x 108cm	ca. 153x53x 108cm
	42 cm	42 cm	46 cm	46 cm	51 cm	46 cm	51 cm	51 cm
	2,1 kW 2900U/min-1	2,1 kW 2900U/min-1	2,1 kW 2900U/min-1	2,1 kW 2900U/min-1	2,8 kW 2900U/min-1	2,1 kW 2900U/min-1	2,1 kW 2900U/min-1	2,8 kW 2900U/min-1
	ca. 28 kg	ca. 31 kg	ca. 30 kg	ca. 32 kg	ca. 35 kg	ca. 33 kg	ca. 35 kg	ca. 36 kg
	2,5 - 7,5 cm	2,5 - 7,5 cm	2,5 - 7,5 cm	2,5 - 7,5 cm	3,0 - 8,0 cm	3,0 - 8,0 cm	3,0 - 7,0 cm	3,0 - 8,0 cm
	65 l	65 l	70 l	70 l	70 l	70 l	70 l	70 l
	$a_{vhw} = 6m/s^2$ EN ISO 5395 K= 2m/s <sup>2</sup>	$a_{vhw} = 6m/s^2$ EN ISO 5395 K= 2m/s <sup>2</sup>	$a_{vhw} = 6m/s^2$ EN ISO 5395 K= 2m/s <sup>2</sup>	$a_{vhw} = 6m/s^2$ EN ISO 5395 K= 2m/s <sup>2</sup>	$a_{vhw} = 6m/s^2$ EN ISO 5395 K= 2m/s <sup>2</sup>	$a_{vhw} = 6m/s^2$ EN ISO 5395 K= 2m/s <sup>2</sup>	$a_{vhw} = 6m/s^2$ EN ISO 5395 K= 2m/s <sup>2</sup>	$a_{vhw} = 6m/s^2$ EN ISO 5395 K= 2m/s <sup>2</sup>
	$L_{pa} = 86\text{ dB(A)}$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	$L_{pa} = 86\text{ dB(A)}$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	$L_{pa} = 86\text{ dB(A)}$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	$L_{pa} = 86\text{ dB(A)}$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	$L_{pa} = 88\text{ dB(A)}$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	$L_{pa} = 86\text{ dB(A)}$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	$L_{pa} = 88\text{ dB(A)}$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	$L_{pa} = 88\text{ dB(A)}$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)
	$L_{wa} = 96\text{ dB(A)}$ ISO 3744	$L_{wa} = 96\text{ dB(A)}$ ISO 3744	$L_{wa} = 96\text{ dB(A)}$ ISO 3744	$L_{wa} = 96\text{ dB(A)}$ ISO 3744	$L_{wa} = 98\text{ dB(A)}$ ISO 3744	$L_{wa} = 96\text{ dB(A)}$ ISO 3744	$L_{wa} = 98\text{ dB(A)}$ ISO 3744	$L_{wa} = 98\text{ dB(A)}$ ISO 3744