

EC declaration of conformity

We hereby declare in sole responsibility that this product, in the form in which it is marketed, meets the requirements of the harmonised EU guidelines, EU safety standards, and the product-specific standards.

Product
Petrol lawnmower

Serial number
1B25-366913 - 9L31-999999

Manufacturer
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Representative of documentation
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Harmonised standards
EN ISO 5395-1:2013+A1:2018
EN ISO 5395-2:2013+A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14892:2009

Model
430 B (42 cm)
470 B (46 cm)
470 BRV (46 cm)
470 BRE (46 cm)
520 BR (51 cm)
520 BRV (51 cm)
520 BRV-H (51 cm)
525 BR (51 cm)

Sound power level measured / guaranteed
430 B (42 cm) 95 / 96 dB(A)
470 B (46 cm) 95 / 96 dB(A)
470 BR (46 cm) 95 / 96 dB(A)
470 BRV (46 cm) 95 / 96 dB(A)
470 BRE (46 cm) 96 / 98 dB(A)
520 BRV (51 cm) 96 / 98 dB(A)
520 BRV-H (51 cm) 96 / 98 dB(A)
525 BR (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)

Obdach, 25.02.2021


Peter Kallenstädler
Managing Director

Notified body
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

EG-Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt, in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung, den Anforderungen der harmonisierten EG-Richtlinien, EG-Sicherheitsstandards und den produktspezifischen Standards entspricht.

Produkt
Benzin-Rasenmäher

Hersteller
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Dokumentations-bevollmächtigter
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Harmonisierte Normen
EN ISO 5395-1:2013+A1:2018
EN ISO 5395-2:2013+A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14892:2009

Typ
430 B (42 cm)
470 B (46 cm)
470 BR (46 cm)
470 BRV (46 cm)
470 BRE (46 cm)
520 BR (51 cm)
520 BRV (51 cm)
520 BRV-H (51 cm)
525 BR (51 cm)

Schalleistungspegel gemessen / garantiert
430 B (42 cm) 95 / 96 dB(A)
470 B (46 cm) 95 / 96 dB(A)
470 BR (46 cm) 95 / 96 dB(A)
470 BRV (46 cm) 95 / 96 dB(A)
470 BRE (46 cm) 96 / 98 dB(A)
520 BR (51 cm) 96 / 98 dB(A)
520 BRV (51 cm) 96 / 98 dB(A)
520 BRV-H (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)

Obdach, 25.02.2021


Peter Kallenstädler
Managing Director

Benannte Stelle
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

EG-conformiteitsverklaring

Hiermee verklaar wij onder eigen verantwoordelijkheid, dat dit product, in de door ons in het verkeer gebrachte uitvoering, voldoet aan de eisen van de geharmoniseerde EU-richtlijnen, EU-veiligheidsnormen en de product specifieke normen.

Product
Tondeuse à gazon à essence

Fabrikant
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Gevolmachtigde van documenten
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Serienummer
1B25-366913 - 9L31-999999

EU-richtlijnen
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Geharmoniseerde normen
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14892:2009

Geluidsniveau
EN ISO 3744

Conformiteitsbeoordeling
2000/14/EG
bijlage VIII

gemeten / gegarandeerd
430 B (42 cm) 95 / 96 dB(A)
470 B (46 cm) 95 / 96 dB(A)
470 BR (46 cm) 95 / 96 db(A)
470 BRV (46 cm) 95 / 96 db(A)
470 BRE (46 cm) 95 / 96 db(A)
520 BR (51 cm) 96 / 98 dB(A)
520 BRV (51 cm) 96 / 98 dB(A)
520 BRV-H (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)

Aangemelde instantie
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.02.2021



Peter Kallenstädler
Managing Director

Déclaration de conformité CE

Nous déclarons en unique responsabilité, par la présente de la produit, dans la version mise en circulation par nos soins, es conforme aux exigences des Normes UE harmonisées, des normes de sécurité UE et aux normes spécifiques au produit.

Produit
Tondeuse à gazon à essence

Fabricant
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Plenipotentiaire la documentation
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Normes harmonisées
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14892:2009

Type
430 B (42 cm)
470 B (46 cm)
470 BR (46 cm)
470 BRV (46 cm)
470 BRE (46 cm)
520 BR (51 cm)
520 BRV (51 cm)
520 BRV-H (51 cm)
525 BR (51 cm)


Niveau de puissance sonore
EN ISO 3744

Evaluation de conformité
2000/14/EG
annexe VIII

mesuré / garanti
430 B (42 cm) 95 / 96 dB(A)
470 B (46 cm) 95 / 96 dB(A)
470 BR (46 cm) 95 / 96 db(A)
470 BRV (46 cm) 95 / 96 db(A)
470 BRE (46 cm) 95 / 96 db(A)
520 BR (51 cm) 96 / 98 dB(A)
520 BRV (51 cm) 96 / 98 dB(A)
520 BRV-H (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)

Organisme notifié
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.02.2021



Peter Kallenstädler
Managing Director

Declaración de conformidad CE

Por la presente declaramos, bajo nuestra exclusiva responsabilidad, que este producto, en la versión que hemos comercializado, cumple los requisitos de las directivas europeas armonizadas, los estándares europeos de seguridad y los estándares especificados del producto.

Fabricante
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Representante de documentación
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Normas armonizadas
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Directivas CE
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Modelo
430 B (42 cm)
470 B (46 cm)
470 BR (46 cm)
470 BRV (46 cm)
470 BRE (46 cm)
520 BR (51 cm)
520 BRV (51 cm)
520 BRV-H (51 cm)
525 BR (51 cm)

Nivel de potencia sonora
EN ISO 3744
Evaluación de conformidad 2000/14/EG Anexo VIII

95 / 96 dB(A)
95 / 96 dB(A)
95 / 96 dB(A)
95 / 96 dB(A)
95 / 96 dB(A)
96 / 98 dB(A)
96 / 98 dB(A)
96 / 98 dB(A)
95,8 / 98 dB(A)

Organismo acreditado
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.02.2021

Peter Kallenstädler
Managing Director

Declaración de conformidad CE

Declaramos, sob nossa exclusiva responsabilidade, que o modelo deste produto por nós comercializado corresponde aos requisitos das diretivas harmonizadas da UE, às normas de segurança da UE e às normas específicas do produto.

Fabricante
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Representante de documentação
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Normas harmonizadas
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Directivas UE
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Tipo
430 B (42 cm)
470 B (46 cm)
470 BRV (46 cm)
470 BRV (46 cm)
470 BRE (46 cm)
520 BR (51 cm)
520 BRV (51 cm)
520 BRV-H (51 cm)
525 BR (51 cm)

Nível de ruído
EN ISO 3744
Evaluación de conformidad 2000/14/EG Anexo VIII

95 / 96 dB(A)
95 / 96 dB(A)
95 / 96 dB(A)
95 / 96 dB(A)
95 / 96 dB(A)
96 / 98 dB(A)
96 / 98 dB(A)
96 / 98 dB(A)
95,8 / 98 dB(A)

Organismo notificado
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.02.2021

Peter Kallenstädler
Managing Director

Dichiarazione di conformità CE

Con la presente si dichiara in esclusiva responsabilità, che il presente prodotto, nella versione da noi messa in commercio, è conforme ai requisiti delle direttive UEO armonizzate, degli standard di sicurezza UEO e gli standard specifici del prodotto.

Prodotto
Tagliarba a benzina

Costruttore
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Delegato della documentazione
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Norme armonizzate
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Tipologia
430 B (42 cm)
470 B (46 cm)
470 BR (46 cm)
470 BRV (46 cm)
470 BRE (46 cm)
520 BR (51 cm)
520 BRV (51 cm)
520 BRV-H (51 cm)
525 BR (51 cm)

Tipologia
430 B (42 cm)
470 B (46 cm)
470 BR (46 cm)
470 BRV (46 cm)
470 BRE (46 cm)
520 BR (51 cm)
520 BRV (51 cm)
520 BRV-H (51 cm)
525 BR (51 cm)

Livello di potenza acustica
EN ISO 3744
misurato / garantito
430 B (42 cm) 95 / 96 dB(A)
470 B (46 cm) 95 / 96 dB(A)
470 BR (46 cm) 95 / 96 dB(A)
470 BRV (46 cm) 95 / 96 dB(A)
470 BRE (46 cm) 95 / 96 dB(A)
520 BR (51 cm) 96 / 98 dB(A)
520 BRV (51 cm) 96 / 98 dB(A)
520 BRV-H (51 cm) 96 / 98 dB(A)
525 BR (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)

Valutazione di conformità
2000 / 14/IEG
Appendice VIII

Organismo accreditato
(2000/14/IEG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.02.2021


Peter Kallenstadler
Managing Director

Izjava ES o skladnosti

Slo izjavo potrjujemo v edini odgovornost, da je ta izdelek v predstavljeni izvedbi, skladen z usklajenimi direktivami EU, varnostnimi standardi EU in ustreznimi standardi za tovrstne izdelke.

Izdelek
Bencinska kosilnica

Proizvajalec
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Dokumenti pooblaščenih zastopnikov
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Norme usklajene
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Tipologia
430 B (42 cm)
470 B (46 cm)
470 BR (46 cm)
470 BRV (46 cm)
470 BRE (46 cm)
520 BR (51 cm)
520 BRV (51 cm)
520 BRV-H (51 cm)
525 BR (51 cm)


Tipologia
430 B (42 cm)
470 B (46 cm)
470 BR (46 cm)
470 BRV (46 cm)
470 BRE (46 cm)
520 BR (51 cm)
520 BRV (51 cm)
520 BRV-H (51 cm)
525 BR (51 cm)

Raven zvočne moči
EN ISO 3744
izmerjena / zagotovljena
430 B (42 cm) 95 / 96 dB(A)
470 B (46 cm) 95 / 96 dB(A)
470 BR (46 cm) 95 / 96 dB(A)
470 BRV (46 cm) 95 / 96 dB(A)
470 BRE (46 cm) 95 / 96 dB(A)
520 BR (51 cm) 96 / 98 dB(A)
520 BRV (51 cm) 96 / 98 dB(A)
520 BRV-H (51 cm) 96 / 98 dB(A)
525 BR (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)

Ugotavljanje skladnosti 2000 / 14/IEG
Dodatek VIII

Vključena subjekta
(2000/14/IEG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.02.2021


Peter Kallenstadler
Managing Director

EZ Izjava o sukladnosti

Ovim potvrđujemo pod vlastitom odgovornošću, da ovaj proizvod, u verziji koju smo mi pustili u promet, odgovara zahtjevima harmoniziranih EU smjernica, EU sigurnosnih standarda i standarda koji su specifični za proizvod.

Proizvod
Benzinska kosilica

Proizvođač
AL-KO Gerate GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Serijski broj
1B25-366913 - 9L31-999999

Dokumentacija
opisno
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Harmonizirane norme
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Tip
430 B (42 cm)
470 B (46 cm)
470 BR (46 cm)
470 BRV (46 cm)
470 BRE (46 cm)
520 BR (51 cm)
520 BRVH (51 cm)
525 BR (51 cm)

Razina zvučne snage

EN ISO 3744
izmjerena / zaopamčena

430 B (42 cm)	95 / 96 dB(A)
470 B (46 cm)	95 / 96 dB(A)
470 BR (46 cm)	95 / 96 db(A)
470 BRV (46 cm)	95 / 96 db(A)
470 BRE (46 cm)	95 / 96 db(A)
520 BR (51 cm)	96 / 98 dB(A)
520 BRVH (51 cm)	96 / 98 dB(A)
525 BR (51 cm)	95,8 / 98 dB(A)

Imenovane nazočne organizacije

(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdoh, 25.02.2021


Peter Kallenstädler
Managing Director

EZ izjava o usklađenosti

Ovime izjavujemo na svoju isključivu odgovornost, da ovaj proizvod, u verziji koju smo stavili na tržište, odgovara zahtjevima harmonizovanih EZ direktiva, E3 standarda bezbednosti i standarda specifičnih za ovaj proizvod.

Proizvođač
Benzinska kosilica

Serijski broj
1B25-366913 - 9L31-999999

Proizvođač dokumentacije
AL-KO Gerate GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Harmonizovane norme
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Tip
430 B (42 cm)
470 B (46 cm)
470 BR (46 cm)
470 BRV (46 cm)
470 BRE (46 cm)
520 BR (51 cm)
520 BRVH (51 cm)
525 BR (51 cm)

Nivo akustičke snage

EN ISO 3744
izmerno / zaopamčeno

430 B (42 cm)	95 / 96 dB(A)
470 B (46 cm)	95 / 96 dB(A)
470 BR (46 cm)	95 / 96 db(A)
470 BRV (46 cm)	95 / 96 db(A)
470 BRE (46 cm)	95 / 96 db(A)
520 BR (51 cm)	96 / 98 dB(A)
520 BRVH (51 cm)	96 / 98 dB(A)
525 BR (51 cm)	95,8 / 98 dB(A)

Havedena sputka

(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdoh, 25.02.2021


Peter Kallenstädler
Managing Director

Tłumaczenie oryginalnej Deklaracji zgodności UEWE

Niniejszym oświadczamy na naszą wyłączną odpowiedzialność, że ten produkt w wykonaniu dopuszczonym do obrotu odpowiada zharmonizowanym przepisom wytycznych UE, normom bezpieczeństwa UE i normom odnoszącym się do produktu.

Produkt
Spalnikowa kosiarka do trawy

Producent
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Osoba odpowiedzialna za dokumentację techniczną
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Typ
430 B (42 cm)
470 B (46 cm)
470 BR (46 cm)
470 BRV (46 cm)
470 BRE (46 cm)
520 BR (51 cm)
520 BRV (51 cm)
520 BRV-H (51 cm)
525 BR (51 cm)

Wykazane UE
2006/42/EG
2014/30/UE
2000/14/EG

Normy zharmonizowane
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Poziom mocy dźwigię

EN ISO 3744
zmierzony / gwarantowany
złącznik VIII

430 B (42 cm) 95 / 96 dB(A)
470 B (46 cm) 95 / 96 dB(A)
470 BR (46 cm) 95 / 96 dB(A)
470 BRV (46 cm) 95 / 96 dB(A)
470 BRE (46 cm) 95 / 96 dB(A)
520 BR (51 cm) 96 / 98 dB(A)
520 BRV (51 cm) 96 / 98 dB(A)
520 BRV-H (51 cm) 96 / 98 dB(A)
525 BR (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)

Biorące udział jednostki

(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.02.2021



Peter Kallenstädler
Managing Director

Prohlášení o shodě ES

Tímto prohlašujeme na vlastní odpovědnost, že tento produkt, jako do oběhu daná verze, odpovídá požadavkům harmonizovaných směrnic EU, bezpečnostní standardy EU a standardy specifické pro tento produkt.

Produkt
Benzinová sekačka na trávu

Výrobce
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

zmocnitelce
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Typ
430 B (42 cm)
470 B (46 cm)
470 BRV (46 cm)
470 BRE (46 cm)
520 BR (51 cm)
520 BRV (51 cm)
520 BRV-H (51 cm)
525 BR (51 cm)

Směrnice EU
2006/42/EG
2014/30/UE
2000/14/EG

Harmonizované normy
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Hladina zvukového výkonu

EN ISO 3744
naměřená / garantovaná
příloha VIII

430 B (42 cm) 95 / 96 dB(A)
470 B (46 cm) 95 / 96 dB(A)
470 BR (46 cm) 95 / 96 dB(A)
470 BRV (46 cm) 95 / 96 dB(A)
470 BRE (46 cm) 95 / 96 dB(A)
520 BR (51 cm) 96 / 98 dB(A)
520 BRV (51 cm) 96 / 98 dB(A)
520 BRV-H (51 cm) 96 / 98 dB(A)
525 BR (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)

Zúčastněné organizace

(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.02.2021



Peter Kallenstädler
Managing Director

Vyhásenie o zhode - ES

Týmto vyhlasuje na vlastnú zodpovednosť, že tento výrobok v prevedení, ktoré sme uvedli do prevádzky, zodpovedá požiadavkám harmonizačných smerníc EÚ, bezpečnostných noriem EÚ a noriem platných pre tento výrobok.

Výrobok Benzinová kosačka na trávu	Výrobca AL-KO Gerate GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Výrobné číslo 1B25-366913 - 9L31-999999	Splnomocnenec pre dokumenty Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Typ 430 B (42 cm) 470 B (46 cm) 470 BR (46 cm) 470 BRV (46 cm) 470 BRE (46 cm) 520 BR (51 cm) 520 BRV (51 cm) 520 BRV-H (51 cm) 525 BR (51 cm)	Smeriace EÚ 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009
Hlučnosť EN ISO 3744 nameraná / zaručená 430 B (42 cm) 470 B (46 cm) 470 BR (46 cm) 470 BRV (46 cm) 470 BRE (46 cm) 520 BR (51 cm) 520 BRV (51 cm) 520 BRV-H (51 cm) 525 BR (51 cm)	Vyhodnotenie zhluky 2000/14/EG príloha VIII 95/96 dB(A) 95/96 dB(A) 95/96 dB(A) 95/96 dB(A) 95/96 dB(A) 96/98 dB(A) 96/98 dB(A) 96/98 dB(A) 95,8/98 dB(A)
Menovaného miesta (2000/14/EG) TUV Industriereservice GmbH TUV Süd Gruppe Westendstraße 199 80686 MUENCHEN DEUTSCHLAND	Menovaného miesta (2000/14/EG) TUV Industriereservice GmbH TUV Süd Gruppe Westendstraße 199 80686 MUENCHEN DEUTSCHLAND

Obdach, 25.02.2021



Peter Kallenstädler
Managing Director

EÚ megfélelősségi nyilatkozat

Kijelentjük kizárólagos felelősséggel, hogy ez a termék jelen állapotában megfelel a harmonizált EÚ irányelveknek, EÚ biztonsági szabványoknak és a termékre vonatkozó szabványokban megfogalmazott követelményeknek.

Termék Benzinmotoros fűnyíró	Gyártó AL-KO Gerate GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Dokumentumok képviselője Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Dokumentumok képviselője Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Typ 430 B (42 cm) 470 B (46 cm) 470 BR (46 cm) 470 BRV (46 cm) 470 BRE (46 cm) 520 BR (51 cm) 520 BRV (51 cm) 520 BRV-H (51 cm) 525 BR (51 cm)	EÚ-irányelvek 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009
Zajnyomásszint EN ISO 3744 mért / garantiált 430 B (42 cm) 470 B (46 cm) 470 BR (46 cm) 470 BRV (46 cm) 470 BRE (46 cm) 520 BR (51 cm) 520 BRV (51 cm) 520 BRV-H (51 cm) 525 BR (51 cm)	Megfelelés értékelése 2000/14/EG függelék VIII 95/96 dB(A) 95/96 dB(A) 95/96 dB(A) 95/96 dB(A) 95/96 dB(A) 96/98 dB(A) 96/98 dB(A) 96/98 dB(A) 95,8/98 dB(A)
Named service (2000/14/EG) TUV Industriereservice GmbH TUV Süd Gruppe Westendstraße 199 80686 MUENCHEN DEUTSCHLAND	Named service (2000/14/EG) TUV Industriereservice GmbH TUV Süd Gruppe Westendstraße 199 80686 MUENCHEN DEUTSCHLAND

Obdach, 25.02.2021



Peter Kallenstädler
Managing Director

EU-overensstemmelseserklæring

Hermed erklæres vi på eget ansvar, at dette produkt, i den af os markedsførte udførelse, opfylder kravene i de harmoniserede EU-direktiver, EU-sikkerhedsstandarderne og de produktspecifikke standarder.

Produkt Benzinplænerklipper	Producent AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Befuldningsteglede for dokumenter Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Serienummer 1B25-366913 - 9L31-999999		
Type 430 B (42 cm) 470 B (46 cm) 470 BR (46 cm) 470 BRV (46 cm) 470 BRE (46 cm) 520 BR (51 cm) 520 BRV (51 cm) 520 BRV-H (51 cm) 525 BR (51 cm)	EU-direktiver 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	Harmoniserede standarder EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

Lydeffektniveau
EN ISO 3744
målt / garanteret
430 B (42 cm) 95 / 96 dB(A)
470 B (46 cm) 95 / 96 dB(A)
470 BR (46 cm) 95 / 96 db(A)
470 BRV (46 cm) 95 / 96 db(A)
470 BRE (46 cm) 95 / 96 db(A)
520 BR (51 cm) 96 / 98 dB(A)
520 BRV (51 cm) 96 / 98 dB(A)
520 BRV-H (51 cm) 96 / 98 dB(A)
525 BR (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)

Bemyndiget organ
(2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.02.2021



Peter Kallenstädler
Managing Director

EG-forskrän om överensstämmelse

Härmed försäkras vi under eget ansvar, att denna produkt, i det utförande den tillverkats i, motsvarar de harmoniserade kraven för EU-direktiv, EU-säkerhetsstandarder och de produktspecifika standarderna.

Produkt Benzinpåsklippare	Tillverkare AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Dokumentationens Företagare Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Serienummer 1B25-366913 - 9L31-999999		
Type 430 B (42 cm) 470 B (46 cm) 470 BR (46 cm) 470 BRV (46 cm) 470 BRE (46 cm) 520 BR (51 cm) 520 BRV (51 cm) 520 BRV-H (51 cm) 525 BR (51 cm)	EU-direktiv 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	Harmoniserade normer EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

Ljudeffektnivå
EN ISO 3744
uppmätt / garanterad
430 B (42 cm) 95 / 96 dB(A)
470 B (46 cm) 95 / 96 dB(A)
470 BR (46 cm) 95 / 96 db(A)
470 BRV (46 cm) 95 / 96 db(A)
470 BRE (46 cm) 95 / 96 db(A)
520 BR (51 cm) 96 / 98 dB(A)
520 BRV (51 cm) 96 / 98 dB(A)
520 BRV-H (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)

Behörig kontor
(2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.02.2021



Peter Kallenstädler
Managing Director

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vakuutamme lähen yksinomaan vastuulla, että kyseessä oleva tuote vastaa sinä illassa, kun valmistaja on sen markkinoille saattanut, harmonisoituja EU-direktiivejä, EU-luvustandardeja sekä tuotekohtaisia standardeja.

Tuote Bensinliikitynainen ruohonleikkuri	Valmistaja AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Asiakirjan edustaja Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Sarjanumero 1B25-366913 - 9L31-999999		
Tyyppi 430 B (42 cm) 470 B (46 cm) 470 BRV (46 cm) 470 BRE (46 cm) 520 BRV (51 cm) 520 BRVH (51 cm) 525 BR (51 cm)	EU-direktiivit 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	Harmonisoidut standardit EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

Vaatumustenmukaisuuden arviointi 2000 /14/EG
liite VIII

95 / 96 dB(A)	95 / 96 dB(A)
95 / 96 dB(A)	95 / 96 dB(A)
95 / 96 dB(A)	95 / 96 dB(A)
95 / 96 dB(A)	95 / 96 dB(A)
95 / 96 dB(A)	95 / 96 dB(A)
96 / 98 dB(A)	96 / 98 dB(A)
96 / 98 dB(A)	96 / 98 dB(A)
96 / 98 dB(A)	96 / 98 dB(A)
95,8 / 98 dB(A)	95,8 / 98 dB(A)

Obdach, 25.02.2021



Peter Kallenstädler
Managing Director

Ilmoitettu laitos
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

EU-samsvarserklæring

Vi erklærer med dette på eget ansvar, at dette produktet, som vi har traktet Finn på markeder i denne utøvelse, overholder kravene i de harmoniserte EU-forskrifterne, EU-sikkerhetsstandardene og de produktspesifikke standardene.

Produkt Bensindrevet gressklipper	Produzent AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Fulmektig av dokumenter Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Serienummer 1B25-366913 - 9L31-999999		
Type 430 B (42 cm) 470 B (46 cm) 470 BR (46 cm) 470 BRV (46 cm) 470 BRE (46 cm) 520 BRV (51 cm) 520 BRVH (51 cm) 525 BR (51 cm)	EU-forskrifter 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	Harmoniserte normer EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

Samsvarserklæring
2000 /14/EG
tillegg VIII

95 / 96 dB(A)	95 / 96 dB(A)
95 / 96 dB(A)	95 / 96 dB(A)
95 / 96 dB(A)	95 / 96 dB(A)
95 / 96 dB(A)	95 / 96 dB(A)
95 / 96 dB(A)	95 / 96 dB(A)
96 / 98 dB(A)	96 / 98 dB(A)
96 / 98 dB(A)	96 / 98 dB(A)
96 / 98 dB(A)	96 / 98 dB(A)
95,8 / 98 dB(A)	95,8 / 98 dB(A)

Obdach, 25.02.2021



Peter Kallenstädler
Managing Director

Underrettede myndighet
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

EK atbilstības deklarācija

Ar šo mēs ar pilnu atbildību paziņojam, ka šis izstrādājums ir ar izpildījuma, kādā tas ir nodots tirzniecībā, atbilst saskaņotajam ES-direktīvu, ES drošības standartu un ar izstrādājuma specifikāciju saistīto standartu prasībām.

Izstrādājums
Benzīna zāles plāvējš

Serijas numurs
1B25-366913 - 9L31-999999

Ražotājs
AL-KO Gerate GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Plinvarotais dokumentu parstāvis
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

ES direktīvas
2006/42/EG
2010/30/EU
2000/14/EG

Saskaņotās tiesību normas
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

EŪ vastavusdeklarācija

Šeit pateiksim mēs zināmajam, et šee toode, mis on meie pooli seelise versioonis tunustatud, vastab EŪ-direktiividele, EŪ-ohutusstandarditele ja tootespetsifitsidele normidele.

Toode
Benzīninhoooruga murumitiduk

Tootja esindāja
AL-KO Gerate GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Dokumenta esindāja
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Kooskollā, viidud normid
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

EŪ-direktiivid
2006/42/EG
2010/30/EU
2000/14/EG

Muratase

EN ISO 3744

mõõdetud / laagatud

430 B (42 cm) 95 / 96 dB(A)
470 B (46 cm) 95 / 96 dB(A)
470 BR (46 cm) 95 / 96 db(A)
470 BRV (46 cm) 95 / 96 db(A)
470 BRE (46 cm) 95 / 96 db(A)
520 BR (51 cm) 96 / 98 dB(A)
520 BRV (51 cm) 96 / 98 dB(A)
520 BRV-H (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)

Vastavushindamine

2000 / 14/EG

lisa VIII

430 B (42 cm) 95 / 96 dB(A)
470 B (46 cm) 95 / 96 db(A)
470 BR (46 cm) 95 / 96 db(A)
470 BRV (46 cm) 95 / 96 db(A)
470 BRE (46 cm) 95 / 96 db(A)
520 BR (51 cm) 96 / 98 dB(A)
520 BRV (51 cm) 96 / 98 dB(A)
525 BR (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)

Skaņas jaudas limesis

EN ISO 3744

izmēriais / garantētais

2000 / 14/EG
pielikums VIII

Named service
(2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.02.2021



Peter Kallenstädler
Managing Director

Named service
(2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.02.2021



Peter Kallenstädler
Managing Director

ES atitikties pareiškimas

Šio pareiškimo esmė vieninteliai atskleidži už tai, kad šis produktas buvo sukurtas, suapvalkintas ir pagamintas laikantis harmonizuotų ES-direktyvų.
ES saugos instrukcijų ir gamintojo taikytinų standartų.

Igalotasis dokumentų

Produktas
Benzininė vežimėlis
Serijinis Nr.
1B25-366913 - 9L31-999999

Gaminiojas
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

ES-direktyvos
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14892:2009

Tipas
430 B (42 cm)
470 B (46 cm)
470 BR (46 cm)
470 BRV (46 cm)
470 BRE (46 cm)
520 BR (51 cm)
520 BRV (51 cm)
520 BRV-H (51 cm)
525 BR (51 cm)

Pastovaus triukšmo lygis

EN ISO 3744
Atitikties direktyva
2000/14/EG
priedas VIII

išmatuotas / garantuojamas
430 B (42 cm) 95 / 96 dB(A)
470 B (46 cm) 95 / 96 dB(A)
470 BR (46 cm) 95 / 96 dB(A)
470 BRV (46 cm) 95 / 96 dB(A)
470 BRE (46 cm) 95 / 96 dB(A)
520 BR (51 cm) 96 / 98 dB(A)
520 BRV (51 cm) 96 / 98 dB(A)
520 BRV-H (51 cm) 96 / 98 dB(A)
525 BR (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)

Named service
(2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.02.2021

Peter Kallenstädler
Peter Kallenstädler
Managing Director

Декларация о соответствии стандартам ЕС

Настоящим документом мы заявляем в единственной ответственности, что данный сертифицированный нами продукт соответствует требованиям согласованных директив ЕС, стандартам безопасности ЕС, а также другим стандартам, применимым к данному продукту.

Продукт
Бензиновая газонокосилка
Серийный номер
1B25-366913 - 9L31-999999

Производитель
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Тип
430 B (42 cm)
470 B (46 cm)
470 BR (46 cm)
470 BRV (46 cm)
470 BRE (46 cm)
520 BR (51 cm)
520 BRV (51 cm)
520 BRV-H (51 cm)
525 BR (51 cm)

Согласованные нормы
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14892:2009

Уровень звука
EN ISO 3744

Оценка соответствия
2000/14/EG
Приложение VIII

измеренный / гарантируемый
430 B (42 cm) 95 / 96 dB(A)
470 B (46 cm) 95 / 96 dB(A)
470 BR (46 cm) 95 / 96 dB(A)
470 BRV (46 cm) 95 / 96 dB(A)
470 BRE (46 cm) 95 / 96 dB(A)
520 BR (51 cm) 96 / 98 dB(A)
520 BRV (51 cm) 96 / 98 dB(A)
520 BRV-H (51 cm) 96 / 98 dB(A)
525 BR (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)

Испытания и его адрес
(2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.02.2021

Peter Kallenstädler
Peter Kallenstädler
Managing Director

Декларация про відповідність стандартам ЄС

Цими заявляємо про свою виключну відповідальність за те, що даний продуктивний нами продукт відповідає вимогам позначенням директиви ЄС, стандартам безпеки ЄС, а також іншим стандартам, застосованими до даного продукту.

Продукт
Газокосилка бензинова

Виробник
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Серійний номер
1B25-366913 - 9L31-999999

Тип
430 B (42 cm)
470 B (46 cm)
470 BR (46 cm)
470 BRV (46 cm)
470 BRE (46 cm)
520 BR (51 cm)
520 BRV (51 cm)
520 BRV-H (51 cm)
525 BR (51 cm)

Директиви ЄС
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Погоджені норми
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14892:2009

Рівень звуку
EN ISO 3744

Оцінка відповідності
2000/14/EG
Додаток VIII

обмірваний / гарантований

430 B (42 cm) 95/96 dB(A)
470 B (46 cm) 95/96 dB(A)
470 BR (46 cm) 95/96 dB(A)
470 BRV (46 cm) 95/96 dB(A)
470 BRE (46 cm) 95/96 dB(A)
520 BR (51 cm) 96/98 dB(A)
520 BRV (51 cm) 96/98 dB(A)
520 BRV-H (51 cm) 96/98 dB(A)
525 BR (51 cm) 95,8/98 dB(A)

Named service
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.02.2021

Peter Kallenstädler
Peter Kallenstädler
Managing Director

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ

Δηλώνουμε με δική μας ευθύνη ότι το προϊόν αυτό, στην έκδοσή με την οποία το θέτουμε σε κυκλοφορία στην αγορά, συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών οδηγιών της Ε.Ε., τα πρότυπα ασφαλείας της Ε.Ε. καθώς και τα πρότυπα που αφορούν τον συγκεκριμένο τύπο προϊόντος.

Πρόσωπ
Χαρκοκόπτη μηχανή βελγικής

Κατασκευαστής
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Εκπρόσωποι των εγγράφων
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Τύπος
430 B (42 cm)
470 B (46 cm)
470 BR (46 cm)
470 BRV (46 cm)
470 BRE (46 cm)
520 BR (51 cm)
520 BRV (51 cm)
520 BRV-H (51 cm)
525 BR (51 cm)

Οδηγίες ΕΕ
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Ευρωπαϊκή πρότυπα
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14892:2009

Στάθμη ηχητικής ισχύος
EN ISO 3744

Διαπίστωση της συμμόρφωσης 2000/14/EG
Παράρτημα VIII

μετρηθείσα / εγγυημένη

430 B (42 cm) 95/96 dB(A)
470 B (46 cm) 95/96 dB(A)
470 BR (46 cm) 95/96 dB(A)
470 BRV (46 cm) 95/96 dB(A)
470 BRE (46 cm) 95/96 dB(A)
520 BR (51 cm) 96/98 dB(A)
520 BRV (51 cm) 96/98 dB(A)
520 BRV-H (51 cm) 96/98 dB(A)
525 BR (51 cm) 95,8/98 dB(A)

Κονοποιημένος οργανισμός
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.02.2021

Peter Kallenstädler
Peter Kallenstädler
Managing Director

ЕГ-Декларация за съответствие

С настоящото декларираме с пълна отговорност, че този продукт в нашето изпълнение отговаря на изискванията на хармонизираните европейски директиви, стандарти на ЕС и на специфичните стандарти.

Продукт Велч/велкитро улоокотткйор	Производител AL-KO Gerate GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Представители на документите Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Серийен номер 1B25-366913 - 9L31-999999	Европейски директиви 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	Хармонизирани норми EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14892:2009

Ниво на шум
EN ISO 3744
измерено / гарантирано
430 B (42 cm) 95 / 96 dB(A)
470 B (46 cm) 95 / 96 dB(A)
470 BR (46 cm) 95 / 96 dB(A)
470 BRV (46 cm) 95 / 96 dB(A)
470 BRE (46 cm) 96 / 98 dB(A)
520 BR (51 cm) 96 / 98 dB(A)
520 BRV (51 cm) 96 / 98 dB(A)
525 BR (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)

Named service
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Sud Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Peter Kallenstädler
Peter Kallenstädler
Managing Director

Obdach, 25.02.2021

Декларатје де конформитате CE

Декларам пе проприя респундере сѝ acest produs, в вариант пусѝ де noi в циркулате, в соответствие кондийор директивей UE armonizate, standardей UE UE precum ѝ standardей specificей produsului.

Продукт Машина де турс газоней пе бензина	Производител AL-KO Gerate GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Reprezentanti i de documentare Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Numar serie 1B25-366913 - 9L31-999999	Norme armonizate EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14892:2009	Norme armonizate EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14892:2009

Ниво на шум
EN ISO 3744
Евалуат / парант
430 B (42 cm) 95 / 96 dB(A)
470 B (46 cm) 95 / 96 dB(A)
470 BR (46 cm) 95 / 96 dB(A)
470 BRV (46 cm) 95 / 96 dB(A)
470 BRE (46 cm) 96 / 98 dB(A)
520 BR (51 cm) 96 / 98 dB(A)
520 BRV (51 cm) 96 / 98 dB(A)
525 BR (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)

Named service
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Sud Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Peter Kallenstädler
Peter Kallenstädler
Managing Director

Obdach, 25.02.2021

Ијава за усогласеност за ЕУ

Со ова теша одговорност изјавуваме дека овој производ, во изведбата која ние сме ја пуштиле во промет, ги задоволува барањата на хармонизирањите директиви на ЕУ, безабедносните стандарди на ЕУ и на стандардите кои специфични за самиот производ.

Производ
Безинерна јустилка за трева

Производител
AL-KO Gerate GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Овластено лице на документите
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Сервиски брод
1B25-366913 - 9L31-999999

Тип
430 B (42 cm)
470 B (46 cm)
470 BR (46 cm)
470 BRV (46 cm)
470 BRE (46 cm)
520 BR (51 cm)
520 BRV (51 cm)
520 BRV-H (51 cm)
525 BR (51 cm)

Директиви на ЕУ
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Хармонизирани норми
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14892:2009

Ниво на јачината на звукот
EN ISO 3744

измерено / загарантирано

430 B (42 cm)	95 / 96 dB(A)
470 B (46 cm)	95 / 96 dB(A)
470 BR (46 cm)	95 / 96 dB(A)
470 BRV (46 cm)	95 / 96 dB(A)
470 BRE (46 cm)	95 / 96 dB(A)
520 BR (51 cm)	96 / 98 dB(A)
520 BRV (51 cm)	96 / 98 dB(A)
520 BRV-H (51 cm)	96 / 98 dB(A)
525 BR (51 cm)	95,8 / 98 dB(A)

Проценка на усогласеност 2000 /14/EG
Примор VIII

Назначено Место
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Sud Gruppe
Weslendorferstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.02.2021

Peter Kallenstädler
Peter Kallenstädler
Managing Director

EG uygunluk açıklaması

Bu üründe, piyasaya sürdüğümüz versiyonda, tüm sorumluluğumuzda, beyan ederiz AB standartları, AB güvenlik standartları ve ürünle ilgili standartları atındaki karma talepleri karşıladığımız bilgilerimize sunmak isteriz.

Ürün
Benzinli çim biçme makinesi

Üretici
AL-KO Gerate GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Seri numarası
1B25-366913 - 9L31-999999

Belgelerin yetkili temsilcisi
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tip
430 B (42 cm)
470 B (46 cm)
470 BR (46 cm)
470 BRV (46 cm)
470 BRE (46 cm)
520 BR (51 cm)
520 BRV (51 cm)
520 BRV-H (51 cm)
525 BR (51 cm)

AB standartları
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Karma normal
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14892:2009

Ses gücü seviyesi
EN ISO 3744

ölçülen / garant edililen

430 B (42 cm)	95 / 96 dB(A)
470 B (46 cm)	95 / 96 dB(A)
470 BR (46 cm)	95 / 96 dB(A)
470 BRV (46 cm)	95 / 96 dB(A)
470 BRE (46 cm)	95 / 96 dB(A)
520 BR (51 cm)	96 / 98 dB(A)
520 BRV (51 cm)	96 / 98 dB(A)
520 BRV-H (51 cm)	96 / 98 dB(A)
525 BR (51 cm)	95,8 / 98 dB(A)










Uygunluk değerlendirilmesi 2000 /14/EG
ek VIII

Resmi makam
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Sud Gruppe
Weslendorferstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.02.2021

Peter Kallenstädler
Peter Kallenstädler
Managing Director



	430 B	470 B	470 BR	470 BRV	470 BRE	520 BR	520 BRV	520 BRV-H	525 BR
	ca. 145x53x 108cm	ca. 145x53x 108cm	ca. 145x53x 108cm	ca. 145x53x 108cm	ca. 145x53x 108cm	ca. 153x53x 108cm	ca. 153x53x 108cm	ca. 153x53x 108cm	ca. 153x53x 108cm
	42 cm	46 cm	46 cm	46 cm	46 cm	51 cm	51 cm	51 cm	51 cm
	2,0 kW 2900U/min-1	2,0 kW 2900U/min-1	2,4 kW 2800U/min-1	2,4 kW 2800U/min-1	2,4 kW 2800U/min-1	2,4 kW 2800U/min-1	2,5 kW 2800U/min-1	2,8 kW 2800U/min-1	2,3 kW 2900U/min-1
	ca. 29 kg	ca. 32 kg	ca. 37 kg	ca. 37 kg	ca. 41 kg	ca. 37,4 kg	ca. 39 kg	ca. 39 kg	ca. 37,1 kg
	3,0 - 8,0 cm	3,0 - 8,0 cm	3,0 - 8,0 cm	3,0 - 8,0 cm	3,0 - 8,0 cm	3,0 - 8,0 cm	3,0 - 8,0 cm	3,0 - 8,0 cm	3,0 - 8,0 cm
	70 l	70 l	70 l	70 l	70 l	70 l	70 l	70 l	70 l
	$a_{vhw} = 6m/s^2$ EN ISO 5395 K= 2m/s ²	$a_{vhw} = 6m/s^2$ EN ISO 5395 K= 2m/s ²	$a_{vhw} = 6m/s^2$ EN ISO 5395 K= 2m/s ²	$a_{vhw} = 6m/s^2$ EN ISO 5395 K= 2m/s ²	$a_{vhw} = 6m/s^2$ EN ISO 5395 K= 2m/s ²	$a_{vhw} = 6m/s^2$ EN ISO 5395 K= 2m/s ²	$a_{vhw} = 6m/s^2$ EN ISO 5395 K= 2m/s ²	$a_{vhw} = 6m/s^2$ EN ISO 5395 K= 2m/s ²	$a_{vhw} = 6m/s^2$ EN ISO 5395 K= 2m/s ²
	$L_{pa} = 86\text{ dB(A)}$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	$L_{pa} = 86\text{ dB(A)}$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	$L_{pa} = 86\text{ dB(A)}$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	$L_{pa} = 86\text{ dB(A)}$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	$L_{pa} = 86\text{ dB(A)}$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	$L_{pa} = 88\text{ dB(A)}$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	$L_{pa} = 88\text{ dB(A)}$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	$L_{pa} = 88\text{ dB(A)}$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	$L_{pa} = 88\text{ dB(A)}$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)
	$L_{wa} = 96\text{ dB(A)}$ ISO 3744	$L_{wa} = 96\text{ dB(A)}$ ISO 3744	$L_{wa} = 96\text{ dB(A)}$ ISO 3744	$L_{wa} = 96\text{ dB(A)}$ ISO 3744	$L_{wa} = 96\text{ dB(A)}$ ISO 3744	$L_{wa} = 98\text{ dB(A)}$ ISO 3744	$L_{wa} = 98\text{ dB(A)}$ ISO 3744	$L_{wa} = 98\text{ dB(A)}$ ISO 3744	$L_{wa} = 98\text{ dB(A)}$ ISO 3744