

EG-Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir, dass dieses Produkt, in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung, den Anforderungen der harmonisierten EG-Richtlinien, EG-Sicherheitsstandards und den produktspezifischen Standards entspricht.

Produkt
Benzin-Rasenmäher

Hersteller
AL-KO Kober GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBDACH
OESTERREICH

Bevollmächtigter
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

EG-Richtlinien
2006/42/EG
EN ISO 5395-1:2014
2011/88/EU
EN ISO 5395-2:2014
2004/108/EG
EN ISO 14982:2009
2000/14/EG (12)

Typ
46 XL R 6.0 (46 cm)
46 XL 6.0 (46 cm)
52 XL R 6.0 (51 cm)
42 XL 4.0 (42 cm)
42 XL 6.0 (42 cm)
46 XL RE 6.0 (46 cm)

Schalleistungspegel

gemessen / garantiert
46 XL R 6.0 (46 cm) 95 / 96 dB(A)
46 XL 6.0 (46 cm) 95 / 96 dB(A)
52 XL R 6.0 (51 cm) 96 / 98 dB(A)
42 XL 4.0 (42 cm) 95 / 96 dB(A)
42 XL 6.0 (42 cm) 95 / 96 dB(A)
46 XL RE 6.0 (46 cm) 95 / 96 dB(A)

Konformitätsbewertung
2000/14/EG
Anhang VIII

Benannte Stelle
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 20.04.2016



Dr. Bernd Zöllner, Managing Director

EC declaration of conformity

We hereby declare that this product, in the form in which it is marketed, meets the requirements of the harmonised EU guidelines, EU safety standards, and the product-specific standards.

Product
Petrol lawnmower

Manufacturer
AL-KO Kober GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBDACH
OESTERREICH

Executive Officer
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Harmonised standards
EN ISO 5395-1:2014
EN ISO 5395-2:2014
EN ISO 14982:2009
2000/14/EG (12)

EU directives
2006/42/EG
2011/88/EU
2004/108/EG
2000/14/EG (12)

Model
46 XL R 6.0 (46 cm)
46 XL 6.0 (46 cm)
52 XL R 6.0 (51 cm)
42 XL 4.0 (42 cm)
42 XL 6.0 (42 cm)
46 XL RE 6.0 (46 cm)

Sound power level

measured / guaranteed
46 XL R 6.0 (46 cm) 95 / 96 dB(A)
46 XL 6.0 (46 cm) 95 / 96 dB(A)
52 XL R 6.0 (51 cm) 96 / 98 dB(A)
42 XL 4.0 (42 cm) 95 / 96 dB(A)
42 XL 6.0 (42 cm) 95 / 96 dB(A)
46 XL RE 6.0 (46 cm) 95 / 96 dB(A)

Conformity evaluation
2000/14/EG
Appendix VIII

Notified body
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 20.04.2016



Dr. Bernd Zöllner, Managing Director

Déclaration de conformité CE

Nous déclarons par la présente de la produit, dans la version mise en circulation par nos soins, es conforme aux exigences des Normes UE harmonisées, des normes de sécurité UE et aux normes spécifiques au produit.

Produit
Tondeuse à gazon à essence

Fabricant
AL-KO Kober GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBDACH
OESTERREICH

Fondé de pouvoir
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Type
46 XL R 6.0 (46 cm)
46 XL 6.0 (46 cm)
52 XL R 6.0 (51 cm)
42 XL 4.0 (42 cm)
42 XL 6.0 (42 cm)
46 XL RE 6.0 (46 cm)

Directives UE
2006/42/EG
2011/88/EU
2004/108/EG
2000/14/EG (12)

Normes harmonisées
EN ISO 5395-1:2014
EN ISO 5395-2:2014
EN ISO 14982:2009

Niveau de puissance sonore

mesure / garanti
46 XL R 6.0 (46 cm) 95 / 96 dB(A)
46 XL 6.0 (46 cm) 95 / 96 dB(A)
52 XL R 6.0 (51 cm) 96 / 98 dB(A)
42 XL 4.0 (42 cm) 95 / 96 dB(A)
42 XL 6.0 (42 cm) 95 / 96 dB(A)
46 XL RE 6.0 (46 cm) 95 / 96 dB(A)

Evaluation de conformité 2000 / 14/EG
annexe VIII

Organisme notifié

TUV IndustrieService GmbH
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 20.04.2016



Dr. Bernd Zöllner, Managing Director

EG-conformiteitsverklaring

Hiermee verklaren wij, dat dit product, in de door ons in het verkeer gebrachte uitvoering, voldoet aan de eisen van de geharmoniseerde EU-richtlijnen, EU-veiligheidsnormen en de productspecifieke normen.

Product
Benzinegrasmaaier

Fabrikant
AL-KO Kober GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBDACH
OESTERREICH

Gevoelmachtigde
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Type
46 XL R 6.0 (46 cm)
46 XL 6.0 (46 cm)
52 XL R 6.0 (51 cm)
42 XL 4.0 (42 cm)
42 XL 6.0 (42 cm)
46 XL RE 6.0 (46 cm)

EU-richtlijnen
2006/42/EG
2011/88/EU
2004/108/EG
2000/14/EG (12)

Geharmoniseerde normen
EN ISO 5395-1:2014
EN ISO 5395-2:2014
EN ISO 14982:2009

Geluidsniveau

gemeten / gegarandeerd
46 XL R 6.0 (46 cm) 95 / 96 dB(A)
46 XL 6.0 (46 cm) 95 / 96 dB(A)
52 XL R 6.0 (51 cm) 96 / 98 dB(A)
42 XL 4.0 (42 cm) 95 / 96 dB(A)
42 XL 6.0 (42 cm) 95 / 96 dB(A)
46 XL RE 6.0 (46 cm) 95 / 96 dB(A)

Conformiteitsbeoordeling
2000 / 14/EG
bijlage VIII

Aangemelde instantie

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 20.04.2016



Dr. Bernd Zöllner, Managing Director

Prohlášení o shodě ES

Tímto prohlašujeme, že tento produkt, tato do oběhu daná verze, odpovídá požadavkům harmonizovaných směrnic EU, bezpečnostní standardy EU a standardy specifické pro tento produkt.

Produkt
Benzinová sekačka na trávu

Výrobce
AL-KO Kober GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBDBACH
OESTERREICH

Zmocněnec
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Typ
46 XL R 6.0 (46 cm)
46 XL 6.0 (46 cm)
52 XL R 6.0 (51 cm)
42 XL 4.0 (42 cm)
42 XL 6.0 (42 cm)
46 XL RE 6.0 (46 cm)

Směrnice EU
2006/42/EG
2011/88/EU
2004/108/EG
2000/14/EG (12)

Harmonizované normy
EN ISO 5395-1:2014
EN ISO 5395-2:2014
EN ISO 14982:2009

Hladina zvukového výkonu

naměřená / garantovaná
46 XL R 6.0 (46 cm) 95 / 96 db(A)
46 XL 6.0 (46 cm) 95 / 96 db(A)
52 XL R 6.0 (51 cm) 96 / 98 db(A)
42 XL 4.0 (42 cm) 95 / 96 db(A)
42 XL 6.0 (42 cm) 95 / 96 db(A)
46 XL RE 6.0 (46 cm) 95 / 96 db(A)

Hodnocení shody

2000/14/EG
příloha VIII

zácasné organizace

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 20.04.2016



Dr. Bernd Zöllner, Managing Director

Deklaracja zgodności EWG

Niniejszym oświadczamy, że ten produkt w wykonaniu dopuszczonym do obrotu odpowiada zharmonizowanym przepisom wytycznych UE, normom bezpieczeństwa UE i normom odnoszącym się do produktu.

Produkt
Spalinowa kosiarka do trawy

Producent
AL-KO Kober GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBDBACH
OESTERREICH

Pohmocnik
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Typ
46 XL R 6.0 (46 cm)
46 XL 6.0 (46 cm)
52 XL R 6.0 (51 cm)
42 XL 4.0 (42 cm)
42 XL 6.0 (42 cm)
46 XL RE 6.0 (46 cm)

Wytyczne UE
2006/42/EG
2011/88/EU
2004/108/EG
2000/14/EG (12)

Normy zharmonizowane
EN ISO 5395-1:2014
EN ISO 5395-2:2014
EN ISO 14982:2009

Poziom mocy dźwięku

zmierzony / gwarantowany
46 XL R 6.0 (46 cm) 95 / 96 db(A)
46 XL 6.0 (46 cm) 95 / 96 db(A)
52 XL R 6.0 (51 cm) 96 / 98 db(A)
42 XL 4.0 (42 cm) 95 / 96 db(A)
42 XL 6.0 (42 cm) 95 / 96 db(A)
46 XL RE 6.0 (46 cm) 95 / 96 db(A)

Ocena zgodności

2000/14/EG
załącznik VIII

biorejce udział jednostki

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 20.04.2016



Dr. Bernd Zöllner, Managing Director

EG-försäkran om överensstämmelse

Härmed försäkras vi att denna produkt i det utförande den tillverkats i, motsvarar de harmoniserade kraven för EU-direktiv, EU-säkerhetsstandarder och de produktspecifika standarderna.

Produkt	Tillverkare	EU-direktiv
Bensinrasklappare	AL-KO Kober GmbH	2006/42/EG
Serienummer	Hauptstraße 51	EN ISO 5395-1:2014
G 1071071	Ichenhauser Str. 14	EN ISO 5395-2:2014
	A-8742 OBDACH	EN ISO 14982:2009
	OESTERREICH	2000/14/EG (12)
		2000/14/EG (12)
		42 XL 4.0 (42 cm)
		42 XL 6.0 (42 cm)
		46 XL RE 6.0 (46 cm)

Ljudeffektivitet	Överensstämmelse-
uppmätt / garanterad	evarderig/2000/14/EG
46 XL R 6.0 (46 cm)	bilaga VIII
46 XL 6.0 (46 cm)	95 / 96 dB(A)
52 XL R 6.0 (51 cm)	95 / 96 dB(A)
52 XL 6.0 (51 cm)	96 / 98 dB(A)
42 XL 4.0 (42 cm)	95 / 96 dB(A)
42 XL 6.0 (42 cm)	95 / 96 dB(A)
46 XL RE 6.0 (46 cm)	95 / 96 dB(A)

Behörig kontor
TUV IndustrieService GmbH
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 20.04.2016



Dr. Bernd Zöllner, Managing Director

Dichiarazione di conformità CE

Con la presente si dichiara che il presente prodotto, nella versione da noi messa in commercio, è conforme ai requisiti delle direttive UE armonizzate, degli standard di sicurezza UE e gli standard specifici del prodotto.

Prodotto	Costruttore	Delegato
Tagliarba a benzina	AL-KO Kober GmbH	Andreas Hedrich
Numero di serie	Hauptstraße 51	Ichenhauser Str. 14
G 1071071	A-8742 OBDACH	D-89359 KOETZ
	OESTERREICH	DEUTSCHLAND
Typo	Norme armonizzate	
46 XL R 6.0 (46 cm)	EN ISO 5395-1:2014	
46 XL 6.0 (46 cm)	EN ISO 5395-2:2014	
52 XL R 6.0 (51 cm)	EN ISO 14982:2009	
42 XL 4.0 (42 cm)	2000/14/EG (12)	
42 XL 6.0 (42 cm)	2000/14/EG (12)	
46 XL RE 6.0 (46 cm)	2000/14/EG (12)	

Livello di potenza acustica	Valutazione di conformità
misurato / garantito	2000/14/EG
46 XL R 6.0 (46 cm)	Appendice VIII
46 XL 6.0 (46 cm)	95 / 96 dB(A)
52 XL R 6.0 (51 cm)	95 / 96 dB(A)
52 XL 6.0 (51 cm)	96 / 98 dB(A)
42 XL 4.0 (42 cm)	95 / 96 dB(A)
42 XL 6.0 (42 cm)	95 / 96 dB(A)
46 XL RE 6.0 (46 cm)	95 / 96 dB(A)

Organismo accreditato
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 20.04.2016



Dr. Bernd Zöllner, Managing Director

Declaración de conformidad CE

Por la presente declaramos que este producto, en la versión que hemos comercializado, cumple los requisitos de las directivas europeas armonizadas, los estándares europeos de seguridad y los estándares especificados del producto.

Producto
Cortacésped de gasolina

Fabricante
AL-KO Kober GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBDACH
OESTERREICH

Apoderado
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Modelo
2006/42/EG
46 XL R 6.0 (46 cm)
46 XL 6.0 (46 cm)
52 XL R 6.0 (51 cm)
42 XL 4.0 (42 cm)
42 XL 6.0 (42 cm)
46 XL RE 6.0 (46 cm)


Directivas CE
2006/42/EG
2011/88/EU
2004/108/EG
2000/14/EG (12)

Normas armonizadas
EN ISO 5395-1:2014
EN ISO 5395-2:2014
EN ISO 14982:2009

Nivel de potencia sonora
medido / garantizado 95 / 96 db(A)
46 XL R 6.0 (46 cm) 95 / 96 db(A)
46 XL 6.0 (46 cm) 95 / 96 db(A)
52 XL R 6.0 (51 cm) 96 / 98 db(A)
42 XL 4.0 (42 cm) 95 / 96 db(A)
42 XL 6.0 (42 cm) 95 / 96 db(A)
46 XL RE 6.0 (46 cm) 95 / 96 db(A)

Organismo acreditado
TUV IndustrieService GmbH
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Ottach, 20.04.2016



Dr. Bernd Zöllner, Managing Director

Declaración de conformidad CE

Declaramos que el modelo deste producto por nós comercializado corresponde aos requisitos das directivas harmonizadas da UE, as normas de seguranga da UE e as normas especificas do produto.

Producto
Cortador de relva a gasolina

Fabricante
AL-KO Kober GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBDACH
OESTERREICH

Representante
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Normas harmonizadas
EN ISO 5395-1:2014
EN ISO 5395-2:2014
EN ISO 14982:2009

Directivas UE
2006/42/EG
2011/88/EU
2004/108/EG
2000/14/EG (12)

Tipo
46 XL R 6.0 (46 cm)
46 XL 6.0 (46 cm)
52 XL R 6.0 (51 cm)
42 XL 4.0 (42 cm)
42 XL 6.0 (42 cm)
46 XL RE 6.0 (46 cm)

Nivel de ruido
medido / garantizado 95 / 96 db(A)
46 XL R 6.0 (46 cm) 95 / 96 db(A)
46 XL 6.0 (46 cm) 95 / 96 db(A)
52 XL R 6.0 (51 cm) 96 / 98 db(A)
42 XL 4.0 (42 cm) 95 / 96 db(A)
42 XL 6.0 (42 cm) 95 / 96 db(A)
46 XL RE 6.0 (46 cm) 95 / 96 db(A)

Avaliação da conformidade
2000/14/EG
Anexo VIII










Organismo notificado
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Ottach, 20.04.2016



Dr. Bernd Zöllner, Managing Director



	42 XL 4.0	42 XL 6.0	46 XL 6.0	46 XL R 6.0	46 XL RE 6.0	52 XL R 6.0			
	ca. 145x53x 108cm	ca. 145x53x 108cm	ca. 145x53x 108cm	ca. 145x53x 108cm	ca. 145x53x 108cm	ca. 153x53x 108cm			
	42 cm	42 cm	46 cm	46 cm	46 cm	51 cm			
	2.0 kW 2900U/min-1	2.5 kW 2800U/min-1	2.5 kW 2800U/min-1	2.5 kW 2800U/min-1	2.5 kW 2800U/min-1	2.5 kW 2800U/min-1			
	ca. 26 kg	ca. 26 kg	ca. 31 kg	ca. 35 kg	ca. 38 kg	ca. 37 kg			
	3,0 - 8,0 cm	3,0 - 8,0 cm	3,0 - 8,0 cm	3,0 - 8,0 cm	3,0 - 8,0 cm	3,0 - 8,0 cm			
	65 l	65 l	65 l	65 l	65 l	65 l			
	$a_{vhw} = 6m/s^2$ EN ISO 5395 K= 2m/s ²	$a_{vhw} = 6m/s^2$ EN ISO 5395 K= 2m/s ²	$a_{vhw} = 6m/s^2$ EN ISO 5395 K= 2m/s ²	$a_{vhw} = 6m/s^2$ EN ISO 5395 K= 2m/s ²	$a_{vhw} = 6m/s^2$ EN ISO 5395 K= 2m/s ²	$a_{vhw} = 6m/s^2$ EN ISO 5395 K= 2m/s ²			
	$L_{pa} = 86\text{ dB(A)}$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	$L_{pa} = 86\text{ dB(A)}$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	$L_{pa} = 86\text{ dB(A)}$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	$L_{pa} = 86\text{ dB(A)}$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	$L_{pa} = 86\text{ dB(A)}$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	$L_{pa} = 88\text{ dB(A)}$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)			
	$L_{WA} = 96\text{ dB(A)}$ ISO 3744	$L_{WA} = 96\text{ dB(A)}$ ISO 3744	$L_{WA} = 96\text{ dB(A)}$ ISO 3744	$L_{WA} = 96\text{ dB(A)}$ ISO 3744	$L_{WA} = 96\text{ dB(A)}$ ISO 3744	$L_{WA} = 96\text{ dB(A)}$ ISO 3744			