

EG-Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir, dass dieses Produkt, in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung, den Anforderungen der harmonisierten EG-Richtlinien, EG-Sicherheitsstandards und den produktspezifischen Standards entspricht.

Produkt
Benzin-Rasenmäher

Hersteller
AL-KO Kober GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBDAACH
OESTERREICH

Bevollmächtigter
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Typ

473 P (46 cm)	95 / 96 dB(A)
473 SP (46 cm)	95 / 96 dB(A)
473 VS (46 cm)	95 / 96 dB(A)
473 SPE (46 cm)	95 / 96 dB(A)
523 SP (51 cm)	96 / 98 dB(A)
523 VS (51 cm)	96 / 98 dB(A)

EG-Richtlinien

2006/42/EG	2000/14/EG (12)
2011/88/EG	
EN ISO 5395-1:2014	
EN ISO 5395-2:2014	
2014/30/EU	
2000/14/EG (12)	

Schalleistungspegel

gemessen / garantiert	95 / 96 dB(A)
473 P (46 cm)	95 / 96 dB(A)
473 SP (46 cm)	95 / 96 dB(A)
473 VS (46 cm)	95 / 96 dB(A)
473 SPE (46 cm)	95 / 96 dB(A)
523 SP (51 cm)	96 / 98 dB(A)
523 VS (51 cm)	96 / 98 dB(A)

Konformitätsbewertung

2000/14/EG
Anhang VIII

Benannte Stelle
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 06.04.2016



Dr. Bernd Zöllner, Managing Director

EC declaration of conformity

We hereby declare that this product, in the form in which it is marketed, meets the requirements of the harmonised EU guidelines, EU safety standards, and the product-specific standards.

Product
Petrol lawnmower

Manufacturer
AL-KO Kober GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBDAACH
OESTERREICH

Executive Officer
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Serial number
G 1051053

Model

473 P (46 cm)	95 / 96 dB(A)
473 SP (46 cm)	95 / 96 dB(A)
473 VS (46 cm)	95 / 96 dB(A)
473 SPE (46 cm)	95 / 96 dB(A)
523 SP (51 cm)	96 / 98 dB(A)
523 VS (51 cm)	96 / 98 dB(A)

EU directives

2006/42/EG	2000/14/EG (12)
2011/88/EG	
EN ISO 5395-1:2014	
EN ISO 5395-2:2014	
2014/30/EU	
2000/14/EG (12)	

Harmonised standards

EN ISO 5395-1:2014	
EN ISO 5395-2:2014	
EN ISO 14982:2009	

Conformity evaluation

2000/14/EG
Appendix VIII

Notified body
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 06.04.2016



Dr. Bernd Zöllner, Managing Director

EG-conformiteitsverklaring

Hiermee verklaaren wij, dat dit product, in de door ons in het verkeer gebruikelijke uitvoering, voldoet aan de eisen van de geharmoniseerde EU-richtlijnen, EU-veiligheidsnormen en de productspecifieke normen.

Product
Benzinegrasmaaier

Serienummer
G 1051053

Fabrikant
AL-KO Kober GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBDACH
OESTERREICH

Gevoelmachtingde
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Type
473 P (46 cm)
473 SP (46 cm)
473 VS (46 cm)
473 SPE (46 cm)
523 SP (51 cm)
523 VS (51 cm)

EU-richtlijnen
2006/42/EG
2011/88/EU
2014/30/EU
2000/14/EG (12)

Geharmoniseerde normen
EN ISO 5395-1:2014
EN ISO 5395-2:2014
EN ISO 14982:2009

Geluidsniveau

(gemeten) / gegarandeerd

473 P (46 cm)	95 / 96 dB(A)
473 SP (46 cm)	95 / 96 dB(A)
473 VS (46 cm)	95 / 96 dB(A)
473 SPE (46 cm)	95 / 96 dB(A)
523 SP (51 cm)	96 / 98 dB(A)
523 VS (51 cm)	96 / 98 dB(A)

Conformiteitsbeoordeling

2000/14/EG
bijlage VIII

Aangemelde instantie

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 06.04.2016



Dr. Bernd Zöllner, Managing Director

Déclaration de conformité CE

Nous déclarons par la présente de la produit, dans la version mise en circulation par nos soins, es conforme aux exigences des Normes UE harmonisées, des normes de sécurité UE et aux normes spécifiques au produit.

Produit
Tondeuse à gazon à essence

Numero de série
G 1051053

Fabrikant
AL-KO Kober GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBDACH
OESTERREICH

Fondé de pouvoir
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Type
473 P (46 cm)
473 SP (46 cm)
473 VS (46 cm)
473 SPE (46 cm)
523 SP (51 cm)
523 VS (51 cm)

Directives UE
2006/42/EG
2011/88/EU
2014/30/EU
2000/14/EG (12)

Normes harmonisées
EN ISO 5395-1:2014
EN ISO 5395-2:2014
EN ISO 14982:2009

Niveau de puissance sonore

(mesuré) / garanti

473 P (46 cm)	95 / 96 dB(A)
473 SP (46 cm)	95 / 96 dB(A)
473 VS (46 cm)	95 / 96 dB(A)
473 SPE (46 cm)	95 / 96 dB(A)
523 SP (51 cm)	96 / 98 dB(A)
523 VS (51 cm)	96 / 98 dB(A)

Evaluation

de conformité: 2000/14/EG
annexe VIII

Organisme notifié

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 06.04.2016



Dr. Bernd Zöllner, Managing Director

Declaración de conformidad CE

Por la presente declaramos que este producto, en la versión que hemos comercializado, cumple los requisitos de las directivas europeas armonizadas, los estándares europeos de seguridad y los estándares especificados del producto.

Producto
Corfacepspod de gasolina

Número de serie
G 1051053

Fabricante
AL-KO Kober GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBDACH
OESTERREICH

Apoderado
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Directivas CE
2006/42/EG
2011/88/EU
2014/30/EU
2000/14/EG (12)

Modelo
473 P (46 cm)
473 SP (46 cm)
473 VS (46 cm)
473 SPE (46 cm)
523 SP (51 cm)
523 VS (51 cm)

Normas armonizadas
EN ISO 5395-1:2014
EN ISO 5395-2:2014
EN ISO 14982:2009

Nivel de potencia sonora
medido / garantizado

473 P (46 cm)	95 / 96 dB(A)
473 SP (46 cm)	95 / 96 dB(A)
473 VS (46 cm)	95 / 96 dB(A)
473 SPE (46 cm)	95 / 96 dB(A)
523 SP (51 cm)	96 / 98 dB(A)
523 VS (51 cm)	96 / 98 dB(A)

Organismo acreditado
TUV IndustrieService GmbH
Westenstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 06.04.2016


Dr. Bernd Zöllner, Managing Director

Declaración de conformidad CE

Declaramos que el modelo deste producto por nós comercializado corresponde aos requisitos das directivas harmonizadas da UE, as normas de seguranga da UE e as normas especificas do produto.

Producto
Cortador de relva a gasolina

N.º de serie
G 1051053

Fabricante
AL-KO Kober GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBDACH
OESTERREICH

Representante
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Directivas UE
2006/42/EG
2011/88/EU
2014/30/EU
2000/14/EG (12)

Normas harmonizadas
EN ISO 5395-1:2014
EN ISO 5395-2:2014
EN ISO 14982:2009

Nivel de ruido
medido / garantido

473 P (46 cm)	95 / 96 dB(A)
473 SP (46 cm)	95 / 96 dB(A)
473 VS (46 cm)	95 / 96 dB(A)
473 SPE (46 cm)	95 / 96 dB(A)
523 SP (51 cm)	96 / 98 dB(A)
523 VS (51 cm)	96 / 98 dB(A)

Avaliación da conformidade
2000/14/EG
Anexo VIII

Organismo notificado
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westenstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 06.04.2016


Dr. Bernd Zöllner, Managing Director

Izjava ES o skladnosti

S to izjavo potrjujemo, da je ta izdelek v predstavljeni zveščbi skladen z usklajenimi direktivami EU, varnostnimi standardi EU in ustreznimi standardi za tovrstne izdelke.

Izdelek
Bencinska kosilnica
Serjska številka
G 1051053

Proizvajalec
AL-KO Kober GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBDOACH
OESTERREICH

Pooblaščen zastopnik
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tipi
473 P (46 cm)
473 SP (46 cm)
473 VS (46 cm)
473 SPE (46 cm)
523 SP (51 cm)
523 VS (51 cm)

Direktive EU
2006/42/EG
2011/88/EU
2014/30/EU
2000/14/EG (12)

Usklajene norme
EN ISO 5395-1:2014
EN ISO 5395-2:2014
EN ISO 14982:2009

Raven zvočne moči
Izmerjena / zagotovljena
473 P (46 cm) 95 / 96 dB(A)
473 SP (46 cm) 95 / 96 dB(A)
473 VS (46 cm) 95 / 96 dB(A)
473 SPE (46 cm) 95 / 96 dB(A)
523 SP (51 cm) 96 / 98 dB(A)
523 VS (51 cm) 96 / 98 dB(A)

Ugotavljanje skladnosti 2000/14/EG
Dodatek VIII

Obdach, 06.04.2016



Dr. Bernd Zöllner, Managing Director

vkličenega subjekta
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westenstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Dichiarazione di conformità CE

Con la presente si dichiara che il presente prodotto, nella versione da noi messa in commercio, è conforme ai requisiti delle direttive UE armonizzate, degli standard di sicurezza UE e gli standard specifici del prodotto.

Prodotto
Tagliarba a benzina
Numero di serie
G 1051053

Costruttore
AL-KO Kober GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBDOACH
OESTERREICH

Delegato
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tipi
473 P (46 cm)
473 SP (46 cm)
473 VS (46 cm)
473 SPE (46 cm)
523 SP (51 cm)
523 VS (51 cm)

Direttive UE
2006/42/EG
2011/88/EU
2014/30/EU
2000/14/EG (12)

Norme armonizzate
EN ISO 5395-1:2014
EN ISO 5395-2:2014
EN ISO 14982:2009

Livello di potenza acustica
misurato / garantito
473 P (46 cm) 95 / 96 dB(A)
473 SP (46 cm) 95 / 96 dB(A)
473 VS (46 cm) 95 / 96 dB(A)
473 SPE (46 cm) 95 / 96 dB(A)
523 SP (51 cm) 96 / 98 dB(A)
523 VS (51 cm) 96 / 98 dB(A)

Valutazione di conformità
2000/14/EG
Appendice VIII

Obdach, 06.04.2016



Dr. Bernd Zöllner, Managing Director

Organismo accreditato
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westenstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

EZ izjava o sukladnosti

Ovim potvrđujemo da ovaj proizvod, u verziji koju smo mi pustili u promet, odgovara zahtjevima harmoniziranih EU smjernica.

EU sigurnosnih standarda i standarda koji su specifični za proizvod.

Proizvod
Benzinska kosilica

Serijski broj
G 1051053

Proizvođač
AL-KO Kober GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBDAACH
OESTERREICH

Oružnik
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tip
473 P (46 cm)
473 SP (46 cm)
473 VS (46 cm)
473 SPE (46 cm)
523 SP (51 cm)
523 VS (51 cm)

EU smjernice
2006/42/EG
2011/88/EU
2014/30/EU
2000/14/EG (12)

Harmonizirane norme
EN ISO 5395-1:2014
EN ISO 5395-2:2014
EN ISO 14982:2009

Razina zvučne snage

izmjereni / zajednički
473 P (46 cm) 95 / 96 dB(A)
473 SP (46 cm) 95 / 96 dB(A)
473 VS (46 cm) 95 / 96 dB(A)
473 SPE (46 cm) 95 / 96 dB(A)
523 SP (51 cm) 96 / 98 dB(A)
523 VS (51 cm) 96 / 98 dB(A)

Procjena sukladnosti

2000/14/EG
Prilog VIII

nazočne organizacije

TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 06.04.2016



Dr. Bernd Zöllner, Managing Director

EZ izjava o usklađenosti

Ovim izjavujemo da ovaj proizvod, u verziji koju smo stavili na tržište, odgovara zahtjevima harmonizovanih E3 direktiva. E3 standarda bezbednosti i standarda specifičnih za ovaj proizvod.

Proizvođač
Benzinska kosilica

Serijski broj
G 1051053

Proizvođač
AL-KO Kober GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBDAACH
OESTERREICH

Oružnik
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tip
473 P (46 cm)
473 SP (46 cm)
473 VS (46 cm)
473 SPE (46 cm)
523 SP (51 cm)
523 VS (51 cm)

E3 direktiva
2006/42/EG
2011/88/EU
2014/30/EU
2000/14/EG (12)

Harmonizovane norme
EN ISO 5395-1:2014
EN ISO 5395-2:2014
EN ISO 14982:2009

Nivo akustične snage

izmereno / zagarantovano
473 P (46 cm) 95 / 96 dB(A)
473 SP (46 cm) 95 / 96 dB(A)
473 VS (46 cm) 95 / 96 dB(A)
473 SPE (46 cm) 95 / 96 dB(A)
523 SP (51 cm) 96 / 98 dB(A)
523 VS (51 cm) 96 / 98 dB(A)

Procena usklađenosti
2000/14/EG
Dodatak VIII

služba

TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 06.04.2016



Dr. Bernd Zöllner, Managing Director

Deklaracja zgodności EWG

Niniejszym oświadczamy, że ten produkt w wykonaniu dopuszczonym do obrotu odpowiada zharmonizowanym przepisom wyliczonym w UE, normom bezpieczeństwa UE i normom odnoszącym się do produktu.

Produkt Spalnikowa koszałka do trawy	Producent AL-KO Kober GmbH Hauptstraße 51 A-8742 OBDAACH OESTERREICH	Pełnomocnik Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Typ 473 P (46 cm) 473 SP (46 cm) 473 VS (46 cm) 473 SPE (46 cm) 523 SP (51 cm) 523 VS (51 cm)	Wytyczne UE 2006/42/EG 2011/88/EU 2014/30/EU 2000/71/EG (12)	Normy zharmonizowane EN ISO 5395-1:2014 EN ISO 5395-2:2014 EN ISO 14982:2009

Poziom mocy dźwięku

zmierzonej / gwarantowanej	95 / 96 dB(A)
473 P (46 cm)	95 / 96 dB(A)
473 SP (46 cm)	95 / 96 dB(A)
473 VS (46 cm)	95 / 96 dB(A)
473 SPE (46 cm)	95 / 96 dB(A)
523 SP (51 cm)	96 / 98 dB(A)
523 VS (51 cm)	96 / 98 dB(A)

Ocena zgodności

2000/71/EG
załącznik VIII

biorecjal udział jednostki

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 06.04.2016


Dr. Bernd Zöllner, Managing Director

Prohlášení o shodě ES

Tímto prohlašujeme, že tento produkt, jako do oběhu daná verze, odpovídá požadavkům harmonizovaných směrnic EU, bezpečnostní standardy EU a standardy specifické pro tento produkt.

Produkt Benzinová sekačka na trávu	Výrobce AL-KO Kober GmbH Hauptstraße 51 A-8742 OBDAACH OESTERREICH	Zmocněnec Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Sériové číslo G 1051053	Směrnice EU 2006/42/EG 2011/88/EU 2014/30/EU 2000/71/EG (12)	Harmonizované normy EN ISO 5395-1:2014 EN ISO 5395-2:2014 EN ISO 14982:2009
Typ 473 P (46 cm) 473 SP (46 cm) 473 VS (46 cm) 473 SPE (46 cm) 523 SP (51 cm) 523 VS (51 cm)	Směrnice EU 2006/42/EG 2011/88/EU 2014/30/EU 2000/71/EG (12)	Harmonizované normy EN ISO 5395-1:2014 EN ISO 5395-2:2014 EN ISO 14982:2009

Hladina zvukového výkonu

naměřená / garrantovaná	95 / 96 dB(A)
473 P (46 cm)	95 / 96 dB(A)
473 SP (46 cm)	95 / 96 dB(A)
473 VS (46 cm)	95 / 96 dB(A)
473 SPE (46 cm)	95 / 96 dB(A)
523 SP (51 cm)	96 / 98 dB(A)
523 VS (51 cm)	96 / 98 dB(A)

Hodnotící shody

2000/71/EG
příloha VIII

účastné organizace

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 06.04.2016


Dr. Bernd Zöllner, Managing Director

Vyhásenie o zhode - ES

Týmto vyhlasujeme, že tento výrobok v prevedení, ktoré sme uviedli do prevádzky, zodpovedá požiadavkám harmonizačných smerníc EÚ, bezpečnostných noriem EÚ a noriem platných pre tento výrobok.

Výrobok Benzinová kosačka na trávu	Výrobca AL-KO Kober GmbH Hauptstraße 51 A-8742 OBDACH OESTERREICH	Sphinctocenneac Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Výrobné číslo G 1051053		
Typ 473 P (46 cm) 473 SP (46 cm) 473 VS (46 cm) 473 SPE (46 cm) 523 SP (51 cm) 523 VS (51 cm)	Harmonizované normy EN ISO 5395-1:2014 2011/88/EU 2014/30/EU 2000/14/EG (12)	

Hlučnosť

nameraná / zaručená	95 / 96 dB(A)
473 P (46 cm)	95 / 96 dB(A)
473 SP (46 cm)	95 / 96 dB(A)
473 VS (46 cm)	95 / 96 dB(A)
473 SPE (46 cm)	95 / 96 dB(A)
523 SP (51 cm)	96 / 98 dB(A)
523 VS (51 cm)	96 / 98 dB(A)

Vyhodnotenie zhody

2000/14/EG
príloha VIII

menovaného miesta
TUV IndustrieService GmbH
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 06.04.2016


Dr. Bernd Zöllner, Managing Director

EÚ medziľahost'egí nylatkozat

Kijelentjük, hogy ez a termék jelen állapotában megfelel a harmonizált EÚ-irányelvekben, EÚ biztonsági szabványokban és a termékre vonatkozó szabványokban megfogalmazott követelményeknek.

Termék Benzinmotoros fűnyíró	Gyártó AL-KO Kober GmbH Hauptstraße 51 A-8742 OBDACH OESTERREICH	Meghatalmazott Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Gyártási szám G 1051053		
Typ 473 P (46 cm) 473 SP (46 cm) 473 VS (46 cm) 473 SPE (46 cm) 523 SP (51 cm) 523 VS (51 cm)	EÚ-irányelvek 2006/42/EG 2011/88/EU 2014/30/EU 2000/14/EG (12)	Harmonizált szabványok EN ISO 5395-1:2014 EN ISO 5395-2:2014 EN ISO 14982:2009

Zajnyomásszint

mérés / garantált	95 / 96 dB(A)
473 P (46 cm)	95 / 96 dB(A)
473 SP (46 cm)	95 / 96 dB(A)
473 VS (46 cm)	95 / 96 dB(A)
473 SPE (46 cm)	95 / 96 dB(A)
523 SP (51 cm)	96 / 98 dB(A)
523 VS (51 cm)	96 / 98 dB(A)

Megjéleles értékelése

2000/14/EG
függelék VIII

Named service
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 06.04.2016


Dr. Bernd Zöllner, Managing Director

EF-overensstemmelseserklæring

Herved erklærer vi, at dette produkt, i den af os markedsførte udførelse, opfylder kravene i de harmoniserede EU-direktiver, EU-sikkerhedsstandarderne og de produktspecifikke standarder.

Produkt
Benzinplæneklipper

Producent
AL-KO Kober GmbH
Hauptstraße 51
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
A-8742 OBDACH
DEUTSCHLAND

Type
473 P (46 cm)
473 SP (46 cm)
473 VS (46 cm)
473 SPE (46 cm)
523 SP (51 cm)
523 VS (51 cm)

EU-direktiver
2006/42/EG
2011/88/EU
2014/30/EU
2000/14/EG (12)

Harmoniserede standarder
EN ISO 5395-1:2014
EN ISO 5395-2:2014
EN ISO 14982:2009

Lydtekniveau
målt / garanteret

473 P (46 cm)	95 / 96 dB(A)
473 SP (46 cm)	95 / 96 dB(A)
473 VS (46 cm)	95 / 96 dB(A)
473 SPE (46 cm)	95 / 96 dB(A)
523 SP (51 cm)	96 / 98 dB(A)
523 VS (51 cm)	96 / 98 dB(A)

Bemyndiget organ
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 06.04.2016



Dr. Bernd Zöllner, Managing Director

EG-forskrän om överensstämmelse

Härmed försäkras vi, att denna produkt, i det utförande den tillverkats i, motsvarar de harmoniserade kraven för EU-direktiv, EU-säkerhetsstandarder och de produktspecifika standarderna.

Produkt
Benzingräsklippare

Tillverkare
AL-KO Kober GmbH
Hauptstraße 51
Ichenhauser Str. 14
A-8742 OBDACH
OESTERREICH

Företrädare
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Type
473 P (46 cm)
473 SP (46 cm)
473 VS (46 cm)
473 SPE (46 cm)
523 SP (51 cm)
523 VS (51 cm)

EU-direktiv
2006/42/EG
2011/88/EU
2014/30/EU
2000/14/EG (12)

Harmoniserade normer
EN ISO 5395-1:2014
EN ISO 5395-2:2014
EN ISO 14982:2009

Ljudeffektnivå
uppmätt / garanterad

473 P (46 cm)	95 / 96 dB(A)
473 SP (46 cm)	95 / 96 dB(A)
473 VS (46 cm)	95 / 96 dB(A)
473 SPE (46 cm)	95 / 96 dB(A)
523 SP (51 cm)	96 / 98 dB(A)
523 VS (51 cm)	96 / 98 dB(A)

Överensstämmelses-
evärdering:2000 /14/EG
bilaga VIII

Behörigt kontor
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 06.04.2016



Dr. Bernd Zöllner, Managing Director

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vakuudamme läten, että työssä oleva tuote vastaa sinua ilmassa, kun valmistaja on sarjamerkinnoille saatantui, harmonisoiduja EU-direktiivejä, EU-turvastandardeja sekä tuotekohtaisia standardeja.

Tuote
Bensinkäyttöinen ruohonleikkuri

Sarjanumero
G 1051053

Valmistaja
AL-KO Kober GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBDACH
OESTERREICH

Valtuutettu henkilö
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tyyppi
473 P (46 cm)
473 SP (46 cm)
473 VS (46 cm)
473 SPE (46 cm)
523 SP (51 cm)
523 VS (51 cm)

EU-direktiivit
2006/42/EG
2011/88/EU
2014/30/EU
2000/14/EG (12)

Harmonisoidut standardit
EN ISO 5395-1:2014
EN ISO 5395-2:2014
EN ISO 14982:2009

Aamlehtäso
mitätty / laattu
473 P (46 cm)
473 SP (46 cm)
473 VS (46 cm)
473 SPE (46 cm)
523 SP (51 cm)
523 VS (51 cm)

Vaatimustenmukaisuuden arviointi 2000/14/EG
lille VIII

95 / 96 dB(A)
95 / 96 dB(A)
95 / 96 dB(A)
95 / 96 dB(A)
96 / 98 dB(A)
96 / 98 dB(A)

Obdach, 06.04.2016



Dr. Bernd Zöllner, Managing Director

Ilmoitettu laitos
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

EU-samsvarserklæring

Vir eklærer med dette at dette produktet, som vi har brakt inn på markedet i denne utførelse, overholder kravene til harmoniserte EU-forskriftene, EU-sikkerhetsstandardene og de produktspesifikke standardene.

Produkt
Bensindrevet gressklipper

Serienummer
G 1051053

Produsent
AL-KO Kober GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBDACH
OESTERREICH

Fullmektig
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Type
473 P (46 cm)
473 SP (46 cm)
473 VS (46 cm)
473 SPE (46 cm)
523 SP (51 cm)
523 VS (51 cm)

EU-forskrifter
2006/42/EG
2011/88/EU
2014/30/EU
2000/14/EG (12)

Harmoniserte normer
EN ISO 5395-1:2014
EN ISO 5395-2:2014
EN ISO 14982:2009

Lydtrykknivå
målt / garantert
473 P (46 cm)
473 SP (46 cm)
473 VS (46 cm)
473 SPE (46 cm)
523 SP (51 cm)
523 VS (51 cm)

Samsvarserklæring
2000/14/EG
tillegg VIII

95 / 96 dB(A)
95 / 96 dB(A)
95 / 96 dB(A)
95 / 96 dB(A)
96 / 98 dB(A)
96 / 98 dB(A)

Obdach, 06.04.2016



Dr. Bernd Zöllner, Managing Director

myndighet
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

EÜ vastavusdeklaratsioon

Sellelega teatame, et see loode, mis on meie poolt selles versioonis loonustatud, vastab EÜ-direktiividele, EÜ-ohuussandarditele ja tootespetsifilistele normidele.

Toode Bensinimootoriga murunituuk	Tootja AL-KO Kober GmbH Hauptstraße 51 A-8742 OBDOACH OESTERREICH	Esindaja Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Seerianumber G 1051053		
Tuup 473 P (46 cm) 473 SP (46 cm) 473 VS (46 cm) 473 SPE (46 cm) 523 SP (51 cm) 523 VS (51 cm)	EÜ-direktiivid 2006/42/EG 2011/88/EU 2014/30/EU 2000/14/EG (12)	Koostõkilla viidud normid EN ISO 5395-1:2014 EN ISO 5395-2:2014 EN ISO 14982:2009

Murutase

mõõdulud / legalud	95 / 96 dB(A)
473 P (46 cm)	95 / 96 dB(A)
473 SP (46 cm)	95 / 96 dB(A)
473 VS (46 cm)	95 / 96 dB(A)
473 SPE (46 cm)	96 / 98 dB(A)
523 SP (51 cm)	96 / 98 dB(A)
523 VS (51 cm)	96 / 98 dB(A)

Vastavushindamine

2000/14/EG
lisa VIII

Named service
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 06.04.2016


Dr. Bernd Zöllner, Managing Director

EK atbilstības deklarācija

Ar šo mēs apliecinām, ka šis izstrādājums tādā izpildījumā, kādā tas ir nodots tirzniecībā, atbilst saskaņotajam ES-direktīvai, ES drošības standartu un ar izstrādājuma specifiku saistīto standartu prasībām.

Izstrādājums Benzīna zāles plāvējs	Rakotājs AL-KO Kober GmbH Hauptstraße 51 A-8742 OBDOACH OESTERREICH	Pinvartais pārstāvis Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Sērijas numurs G 1051053		
Modelis 473 P (46 cm) 473 SP (46 cm) 473 VS (46 cm) 473 SPE (46 cm) 523 SP (51 cm) 523 VS (51 cm)	ES direktīvas 2006/42/EG 2011/88/EU 2014/30/EU 2000/14/EG (12)	Saskaņotās tiesību normas EN ISO 5395-1:2014 EN ISO 5395-2:2014 EN ISO 14982:2009

Stingras jaudas līmenis

izmēģinātais / garantētais	95 / 96 dB(A)
473 P (46 cm)	95 / 96 dB(A)
473 SP (46 cm)	95 / 96 dB(A)
473 VS (46 cm)	95 / 96 dB(A)
473 SPE (46 cm)	96 / 98 dB(A)
523 SP (51 cm)	96 / 98 dB(A)
523 VS (51 cm)	96 / 98 dB(A)

Atbilstības novērtējums

2000/14/EG
pielikums VIII

Named service
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 06.04.2016


Dr. Bernd Zöllner, Managing Director

ES atitikties pareiškimas

Šiuo mes pareiškiamo, kad šis produktas buvo sukurtas, suvaidkuojamas ir pagaminamas laikantis harmonizuotų ES-direktyvų, ES saigos instrukcijų ir gamintui taikytinų standartų.

Produktas
Benzininė vežaplovė

Serijinis Nr.
G 1051053

Gaminiojas
AL-KO Kober GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tipas
473 P (46 cm)
473 SP (46 cm)
473 VS (46 cm)
473 SPE (46 cm)
523 SP (51 cm)
523 VS (51 cm)

Harmonizuotos normos
EN ISO 5395-1:2014
EN ISO 5395-2:2014
EN ISO 14982:2009

Pastovaus triukšmo lygis

išmatuotas / garantuojamas:
473 P (46 cm) 95 / 96 dB(A)
473 SP (46 cm) 95 / 96 dB(A)
473 VS (46 cm) 95 / 96 dB(A)
473 SPE (46 cm) 95 / 96 dB(A)
523 SP (51 cm) 96 / 98 dB(A)
523 VS (51 cm) 96 / 98 dB(A)

Atitikties direktyva

2000/14/EG

priedas VIII

Nameo service
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 06.04.2016


Dr. Bernd Zöllner, Managing Director

Декларация о соответствии стандартам ЕС

Настоящим документом мы заявляем, что данный спроектированный нами продукт соответствует требованиям согласованных директив ЕС, стандартам безопасности ЕС, а также другим стандартам, примененным к данному продукту.

Продукт
Бензиновая газонокосилка

Производитель
AL-KO Kober GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBODACH
OESTERREICH

Уполномоченный представитель
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Тип
473 P (46 cm)
473 SP (46 cm)
473 VS (46 cm)
473 SPE (46 cm)
523 SP (51 cm)
523 VS (51 cm)

Согласованные нормы
EN ISO 5395-1:2014
EN ISO 5395-2:2014
EN ISO 14982:2009

Уровень звука

измеренный / гарантируемый:
473 P (46 cm) 95 / 96 dB(A)
473 SP (46 cm) 95 / 96 dB(A)
473 VS (46 cm) 95 / 96 dB(A)
473 SPE (46 cm) 95 / 96 dB(A)
523 SP (51 cm) 96 / 98 dB(A)
523 VS (51 cm) 96 / 98 dB(A)

Оценка соответствия

2000/14/EG

Приложение VIII

Испытания и его адрес
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 06.04.2016


Dr. Bernd Zöllner, Managing Director

Декларация про відповідність стандартам ЄС

Цим документом ми заявляємо, що даний торговельний нами продукт відповідає вимогам положень директиви ЄС, стандартам безпеки ЄС, а також іншим стандартам, застосовуваним до даного продукту.

Продукт

Газококсарка бензинова
Серійний номер
G 1051053

Виробник

AL-KO Kober GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBDAACH
OESTERREICH

Уповноважений представник

Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Тип

473 P (46 cm)
473 SP (46 cm)
473 VS (46 cm)
473 SPE (46 cm)
523 SP (51 cm)
523 VS (51 cm)

Директиви ЄС

2006/42/EG
EN ISO 5395-1:2014
2011/88/EU
2014/30/EU
2000/14/EG (12)

Рівень звуку

обурюваний / гарантований
473 P (46 cm) 95 / 96 dB(A)
473 SP (46 cm) 95 / 96 dB(A)
473 VS (46 cm) 95 / 96 dB(A)
473 SPE (46 cm) 95 / 96 dB(A)
523 SP (51 cm) 96 / 98 dB(A)
523 VS (51 cm) 96 / 98 dB(A)

Оцінка відповідності

2000/14/EG
Додаток VIII

Name d service

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 06.04.2016



Dr. Bernd Zöllner, Managing Director

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ

Διά της παρούσης βεβαιώνουμε ότι το παρόν προϊόν, στην έκδοσή με την οποία το θέτουμε σε κυκλοφορία στην αγορά, συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών οδηγιών της Ε.Ε., τα πρότυπα ασφαλείας της Ε.Ε. καθώς και τα πρότυπα που αφορούν τον συγκεκριμένο τύπο προϊόντος.

Πρόϊον

Χαρκοκοπτική μηχανή βελγικής
Σειριακός αριθμός
G 1051053

Κατασκευαστής

AL-KO Kober GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBDAACH
OESTERREICH

Εμπορικός αντιπρόσωπος

Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Οδηγός ΕΕ

2006/42/EG
2011/88/EU
2014/30/EU
2000/14/EG (12)

Ευρωπαϊκότητα πρότυπου

EN ISO 5395-1:2014
EN ISO 5395-2:2014
EN ISO 14982:2009

Στάθμη ηχητικής ισχύος

μετρήσεις / τυπική τιμή
473 P (46 cm) 95 / 96 dB(A)
473 SP (46 cm) 95 / 96 dB(A)
473 VS (46 cm) 95 / 96 dB(A)
473 SPE (46 cm) 95 / 96 dB(A)
523 SP (51 cm) 96 / 98 dB(A)
523 VS (51 cm) 96 / 98 dB(A)

Διαπίστωση

της συμμόρφωσης 2000 /14/EG
Παράρτημα VIII

οργανισμός

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 06.04.2016



Dr. Bernd Zöllner, Managing Director

Declaratie de conformitate CE

Prin aceasta garantăm că acest produs, în varianta pusă de noi în circulație, corespunde condițiilor directivelor UE armonizate, standardelor UE UE precum și standardelor specifice produsului.

Produsul
Mașină de tuns gazonul pe benzină

Număr serie
G 1051053

Producător
AL-KO Kober GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBDACH
OESTERREICH

Importierul
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Norme armonizate
EN ISO 5395-1:2014
EN ISO 5395-2:2014
2014/30/EU
2000/14/EG (12)

Tip
2006/42/EG
473 P (46 cm)
473 SP (46 cm)
473 VS (46 cm)
473 SPE (46 cm)
523 SP (51 cm)
523 VS (51 cm)

Nivel acustic
evaluat / garantat

473 P (46 cm)	95 / 96 dB(A)
473 SP (46 cm)	95 / 96 dB(A)
473 VS (46 cm)	95 / 96 dB(A)
473 SPE (46 cm)	95 / 96 dB(A)
523 SP (51 cm)	96 / 98 dB(A)
523 VS (51 cm)	96 / 98 dB(A)

Named service
TUV Industriesservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 06.04.2016


Dr. Bernd Zöllner, Managing Director

EG-Декларация за съответствие

С настоящата декларираме, че този продукт в нашето изпълнение отговаря на изискванията на хармонизираните европейски директиви, стандарти на ЕС и на специфичните стандарти.

Продукт
Велхвървирто ухоскоотмйор

Сериен номер
G 1051053

Производител
AL-KO Kober GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBDACH
OESTERREICH

Представител
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Хармонизирани норми
EN ISO 5395-1:2014
EN ISO 5395-2:2014
EN ISO 14982:2009

Европейски директиви
2006/42/EG
2011/88/EU
2014/30/EU
2000/14/EG (12)

Тип
473 P (46 cm)
473 SP (46 cm)
473 VS (46 cm)
473 SPE (46 cm)
523 SP (51 cm)
523 VS (51 cm)

Ниво на шум
измерено / гарантирано

473 P (46 cm)	95 / 96 dB(A)
473 SP (46 cm)	95 / 96 dB(A)
473 VS (46 cm)	95 / 96 dB(A)
473 SPE (46 cm)	95 / 96 dB(A)
523 SP (51 cm)	96 / 98 dB(A)
523 VS (51 cm)	96 / 98 dB(A)

Оценка на съответствието 2000/14/EG
Приложение VIII

Named service
TUV Industriesservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 06.04.2016


Dr. Bernd Zöllner, Managing Director

Изјава за усогласеност за ЕУ

Со ова изјавување देвам свој производ, во извештај која нике сие ја пуштам во промет, ги задолжувам сараѓата на хармонизирани директиви на ЕУ, безбедносните стандарди на ЕУ и на стандардите кои опсецифични за самиот производ.

Производ
Безинозна косилка за трева

Производител
AL-KO Kober GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBDAACH
OESTERREICH

Овластено лице
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Тип
473 P (46 cm)
473 SP (46 cm)
473 VS (46 cm)
473 SPE (46 cm)
523 SP (51 cm)
523 VS (51 cm)

Директиви на ЕУ
2006/42/EG
2011/88/EU
2014/30/EU
2000/14/EG (12)

Хармонизирани норми
EN ISO 5395-1:2014
EN ISO 5395-2:2014
EN ISO 14982:2009
EN ISO 14982:2009

Ниво на јачината на звукот

Измерено / загарантирано
473 P (46 cm) 95 / 96 dB(A)
473 SP (46 cm) 95 / 96 dB(A)
473 VS (46 cm) 95 / 96 dB(A)
473 SPE (46 cm) 95 / 96 dB(A)
523 SP (51 cm) 96 / 98 dB(A)
523 VS (51 cm) 96 / 98 dB(A)

Процент на

усогласеност 2000 /14/EG
Прилог VIII

МЕСТО

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 06.04.2016


Dr. Bernd Zöllner, Managing Director

EG усогласеност асќикласа

Бу вестиење таратимиздан притасуе суниман моделекџи бу урунун АБ стандарти, АБ гувернит стандартиан ве урунебуго стандарти алтундиќ карма талапџи карџелдѓи, билѓиелмизе суммаќ ислерџ.

Урун
Benzini ctm biçme makinesi

Уретид
AL-KO Kober GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBDAACH
OESTERREICH

Yetkili
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Тип
473 P (46 cm)
473 SP (46 cm)
473 VS (46 cm)
473 SPE (46 cm)
523 SP (51 cm)
523 VS (51 cm)

АБ стандартиан
2006/42/EG
2011/88/EU
2014/30/EU
2000/14/EG (12)

Карма нормал
EN ISO 5395-1:2014
EN ISO 5395-2:2014
EN ISO 14982:2009
EN ISO 14982:2009

Сес гуцу севијеси

огилџи / гаранит едилџ
473 P (46 cm) 95 / 96 dB(A)
473 SP (46 cm) 95 / 96 dB(A)
473 VS (46 cm) 95 / 96 dB(A)
473 SPE (46 cm) 95 / 96 dB(A)
523 SP (51 cm) 96 / 98 dB(A)
523 VS (51 cm) 96 / 98 dB(A)

Усогласеност

деѓерелдџимизе 2000 /14/EG
ек VIII










Ресми маќам

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 06.04.2016


Dr. Bernd Zöllner, Managing Director



	473 P	473 SP	473 VS	473 SPE	523 SP	523 VS			
	ca. 145x53x 108cm	ca. 145x53x 108cm	ca. 145x53x 108cm	ca. 145x53x 108cm	ca. 153x53x 108cm	ca. 153x53x 108cm			
	46 cm	46 cm	46 cm	46 cm	51 cm	51 cm			
	2,0 kW 2900U/min-1	2,2 kW 2900U/min-1	2,4 kW 2800U/min-1	2,4 kW 2800U/min-1	2,4 kW 2800U/min-1	2,5 kW 2800U/min-1			
	ca. 29 kg	ca. 33 kg	ca. 37 kg	ca. 38 kg	ca. 37 kg	ca. 38 kg			
	3,0 - 8,0 cm	3,0 - 8,0 cm	3,0 - 8,0 cm	3,0 - 8,0 cm	3,0 - 8,0 cm	3,0 - 8,0 cm			
	70 l	70 l	70 l	70 l	70 l	70 l			
	$a_{vhw} = 6m/s^2$ EN ISO 5395 K= 2m/s ²	$a_{vhw} = 6m/s^2$ EN ISO 5395 K= 2m/s ²	$a_{vhw} = 6m/s^2$ EN ISO 5395 K= 2m/s ²	$a_{vhw} = 6m/s^2$ EN ISO 5395 K= 2m/s ²	$a_{vhw} = 6m/s^2$ EN ISO 5395 K= 2m/s ²	$a_{vhw} = 6m/s^2$ EN ISO 5395 K= 2m/s ²			
	$L_{pa} = 86\text{ dB(A)}$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	$L_{pa} = 86\text{ dB(A)}$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	$L_{pa} = 86\text{ dB(A)}$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	$L_{pa} = 86\text{ dB(A)}$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	$L_{pa} = 88\text{ dB(A)}$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	$L_{pa} = 88\text{ dB(A)}$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)			
	$L_{WA} = 96\text{ dB(A)}$ ISO 3744	$L_{WA} = 96\text{ dB(A)}$ ISO 3744	$L_{WA} = 96\text{ dB(A)}$ ISO 3744	$L_{WA} = 96\text{ dB(A)}$ ISO 3744	$L_{WA} = 98\text{ dB(A)}$ ISO 3744	$L_{WA} = 98\text{ dB(A)}$ ISO 3744			