

## EC declaration of conformity

We hereby declare in sole responsibility that this product, in the form in which it is marketed, meets the requirements of the harmonised EU guidelines, EU safety standards, and the product-specific standards.

<b>Product</b> Petrol lawnmower	<b>Manufacturer</b> AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	<b>Representative of documentation</b> Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Serial number</b> 1A1Z-336585 - 9L31-999999		
<b>Model</b> 4.25 P-B (42 cm) 4.65 P-B (46 cm) 4.65 SP-B (46 cm) 4.65 SP-B Plus (46 cm) 5.15 SP-B Plus (51 cm) 5.15 VS-B Plus (51 cm) 4.65 SP-A Plus (46 cm) 4.69 SP-A Plus (46 cm) 4.69 SP-B Plus (46 cm)	<b>EU directives</b> 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	<b>Harmonised standards</b> EN ISO 5395-1:2013 -A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 -A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14892:2009

<b>Sound power level</b> EN ISO 3744 measured / guaranteed 4.25 P-B (42 cm) 95 / 96 dB(A) 4.65 P-B (46 cm) 95 / 96 dB(A) 4.65 SP-B (46 cm) 95 / 96 dB(A) 4.65 SP-B Plus (46 cm) 95 / 96 dB(A) 5.15 SP-B Plus (51 cm) 95.8 / 98 dB(A) 5.15 VS-B Plus (51 cm) 95.8 / 98 dB(A) 4.65 SP-A Plus (46 cm) 95 / 96 dB(A) 4.69 SP-A Plus (46 cm) 95.3 / 96 dB(A) 4.69 SP-B Plus (46 cm) 95.2 / 96 dB(A)	<b>Conformity evaluation</b> 2000 / 14/EG Appendix VIII
---	---

Obbach, 12.01.2021



 Peter Kallensiedler  
Managing Director

**Notified body**  
(2000/14/EG)  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Sud Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

## EG-Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt, in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung, den Anforderungen der harmonisierten EG-Richtlinien, EG-Sicherheitsstandards und den produktspezifischen Standards entspricht.

<b>Produkt</b> Benzin-Rasenmäher	<b>Hersteller</b> AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	<b>Dokumentations-bevollmächtigter</b> Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Seriennummer</b> 1A1Z-336585 - 9L31-999999		
<b>Typ</b> 4.25 P-B (42 cm) 4.65 P-B (46 cm) 4.65 SP-B (46 cm) 4.65 SP-B Plus (46 cm) 5.15 SP-B Plus (51 cm) 5.15 VS-B Plus (51 cm) 4.65 SP-A Plus (46 cm) 4.69 SP-A Plus (46 cm) 4.69 SP-B Plus (46 cm)	<b>EG-Richtlinien</b> 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	<b>Harmonisierte Normen</b> EN ISO 5395-1:2013 -A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 -A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14892:2009

<b>Schalleistungspegel</b> EN ISO 3744 gemessen / garantiert 4.25 P-B (42 cm) 95 / 96 dB(A) 4.65 P-B (46 cm) 95 / 96 dB(A) 4.65 SP-B (46 cm) 95 / 96 dB(A) 4.65 SP-B Plus (46 cm) 95 / 96 dB(A) 5.15 SP-B Plus (51 cm) 95.8 / 98 dB(A) 5.15 VS-B Plus (51 cm) 95.8 / 98 dB(A) 4.65 SP-A Plus (46 cm) 95 / 96 dB(A) 4.69 SP-A Plus (46 cm) 95.3 / 96 dB(A) 4.69 SP-B Plus (46 cm) 95.2 / 96 dB(A)	<b>Konformitätsbewertung</b> 2000 / 14/EG Anhang VIII
---	---

Obbach, 12.01.2021



 Peter Kallensiedler  
Managing Director

**Benannte Stelle**  
(2000/14/EG)  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Sud Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

**EG-conformiteitsverklaring**

Hiermee verklaar wij onder eigen verantwoordelijkheid, dat dit product, in de door ons in het verkeer gebrachte uitvoering, voldoet aan de eisen van de geharmoniseerde EU-richtlijnen, EU-veiligheidsnormen en de product specifieke normen.

**Product**  
Benzinegrasmaaier

**Fabrikant**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Serienummer**  
1A1Z-336585 - 9L31-999999

**Type**  
4.25 P-B (42 cm)  
4.65 P-B (46 cm)  
4.65 SP-B (46 cm)  
4.65 SP-B Plus (46 cm)  
5.15 SP-B Plus (51 cm)  
5.15 VS-B Plus (51 cm)  
4.65 SP-A Plus (46 cm)  
4.69 SP-A Plus (46 cm)  
4.69 SP-B Plus (46 cm)

**EU-richtlijnen**  
2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG

**Geharmoniseerde normen**  
EN ISO 5395-1:2013 -A1-1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 -A1-1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Geluidsniveau**

EN ISO 3744  
gemeten / gegarandeerd  
4.25 P-B (42 cm) 95 / 96 dB(A)  
4.65 P-B (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
4.65 SP-B (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
4.65 SP-B Plus (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
5.15 SP-B Plus (51 cm) 95,8 / 96 dB(A)  
5.15 VS-B Plus (51 cm) 95,8 / 96 dB(A)  
4.65 SP-A Plus (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
4.69 SP-A Plus (46 cm) 95,3 / 96 dB(A)  
4.69 SP-B Plus (46 cm) 95,2 / 96 dB(A)

**Aangemelde instantie**

(2000/14/EG)  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Sud Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 12.01.2021



Peter Kallenstädler  
Managing Director

**Déclaration de conformité CE**

Nous déclarons en unique responsabilité, par la présente, de la produit, dans la version mise en circulation par nos soins, es conforme aux exigences des Normes UE harmonisées, des normes de sécurité UE et aux normes spécifiques au produit.

**Product**  
Tondeuse à gazon à essence

**Fabrikant**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Plenipotenciaire la documentation**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Type**  
4.25 P-B (42 cm)  
4.65 P-B (46 cm)  
4.65 SP-B (46 cm)  
4.65 SP-B Plus (46 cm)  
5.15 SP-B Plus (51 cm)  
5.15 VS-B Plus (51 cm)  
4.65 SP-A Plus (46 cm)  
4.69 SP-A Plus (46 cm)  
4.69 SP-B Plus (46 cm)

**Directives UE**  
2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG

**Normes harmonisées**  
EN ISO 5395-1:2013 -A1-1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 -A1-1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Niveau de puissance sonore**

EN ISO 3744  
mesure / garanti  
4.25 P-B (42 cm) 95 / 96 dB(A)  
4.65 P-B (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
4.65 SP-B (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
4.65 SP-B Plus (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
5.15 SP-B Plus (51 cm) 95,8 / 96 dB(A)  
5.15 VS-B Plus (51 cm) 95,8 / 96 dB(A)  
4.65 SP-A Plus (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
4.69 SP-A Plus (46 cm) 95,3 / 96 dB(A)  
4.69 SP-B Plus (46 cm) 95,2 / 96 dB(A)

**Organisme notifié**

(2000/14/EG)  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Sud Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 12.01.2021



Peter Kallenstädler  
Managing Director

**Declaración de conformidad CE**

Por la presente declaramos, bajo nuestra exclusiva responsabilidad, que este producto, en la versión que hemos comercializado, cumple los requisitos de las directivas europeas armonizadas, los estándares europeos de seguridad y los estándares específicos del producto.

**Producto**  
Contractapad de gasolina

**Fabricante**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Representante de documentación**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Número de serie**  
1A1Z-336585 - 9L31-999999

**Modelo**  
4.25 P-B (42 cm)  
4.65 P-B (46 cm)  
4.65 SP-B (46 cm)  
4.65 SP-B Plus (46 cm)  
5.15 SP-B Plus (51 cm)  
5.15 VS-B Plus (51 cm)  
4.65 SP-A Plus (46 cm)  
4.69 SP-A Plus (46 cm)  
4.69 SP-B Plus (46 cm)

**Directivas CE**  
2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG

**Normas armonizadas**  
EN ISO 5395-1:2013 -A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 -A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14892:2009

**Nivel de potencia sonora**  
EN ISO 3744

**Evaluación de conformidad**2000 /14/EG  
Anexo VIII

medido / garantizado 95 / 96 dB(A)  
4.25 P-B (42 cm) 95 / 96 dB(A)  
4.65 P-B (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
4.65 SP-B (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
4.65 SP-B Plus (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
5.15 SP-B Plus (51 cm) 95,8 / 96 dB(A)  
5.15 VS-B Plus (51 cm) 95,8 / 96 dB(A)  
4.65 SP-A Plus (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
4.69 SP-A Plus (46 cm) 95,3 / 96 dB(A)  
4.69 SP-B Plus (46 cm) 95,2 / 96 dB(A)

**Organismo acreditado**

(2000/14/EG)  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Sud Gruppe  
Wesendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 12.01.2021



Peter Kallensiedler  
Managing Director

**Declaración de conformidad CE**

Declaramos, sob nossa exclusiva responsabilidade, que o modelo deste produto por nós comercializado corresponde aos requisitos das diretivas harmonizadas da UE, às normas de segurança da UE e às normas específicas do produto.

**Producto**  
Cortador de relva a gasolina

**Fabricante**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Representante de documentación**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**N.º de serie**  
1A1Z-336585 - 9L31-999999

**Modelo**  
4.25 P-B (42 cm)  
4.65 P-B (46 cm)  
4.65 SP-B (46 cm)  
4.65 SP-B Plus (46 cm)  
5.15 SP-B Plus (51 cm)  
5.15 VS-B Plus (51 cm)  
4.65 SP-A Plus (46 cm)  
4.69 SP-A Plus (46 cm)  
4.69 SP-B Plus (46 cm)

**Directivas UE**  
2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG

**Normas armonizadas**  
EN ISO 5395-1:2013 -A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 -A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14892:2009

**Nivel de ruido**  
EN ISO 3744

**Avaluación de conformidad**  
2000 /14/EG  
Anexo VIII

medido / garantido 95 / 96 dB(A)  
4.25 P-B (42 cm) 95 / 96 dB(A)  
4.65 P-B (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
4.65 SP-B (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
4.65 SP-B Plus (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
5.15 SP-B Plus (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)  
5.15 VS-B Plus (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)  
4.65 SP-A Plus (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
4.69 SP-A Plus (46 cm) 95,3 / 96 dB(A)  
4.69 SP-B Plus (46 cm) 95,2 / 96 dB(A)

**Organismo notificado**

(2000/14/EG)  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Sud Gruppe  
Wesendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 12.01.2021



Peter Kallensiedler  
Managing Director

**Izjava ES o skladnosti**

S lo izjavo potrjujemo v edini odgovornost, da je ta izdelek v predstavljeni izvedbi, skladen z uveljavljenimi direktivami EU, varnostnimi standardi EU in uveljavljenimi standardi za tovrstne izdelke.

<b>Izdelek</b> Benzinka kosilnica Serifska številka 1A1Z-336585 - 9L31-999999	<b>Proizvajalec</b> AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	<b>Dokumenti pooblaščenih zastopnikov</b> Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Tipi</b> 4.25 P-B (42 cm) 4.65 P-B (46 cm) 4.65 SP-B (46 cm) 4.65 SP-B Plus (46 cm) 5.15 SP-B Plus (51 cm) 5.15 VS-B Plus (51 cm) 4.65 SP-A Plus (46 cm) 4.69 SP-A Plus (46 cm) 4.69 SP-B Plus (46 cm)	<b>Direktive EU</b> 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	<b>Usklajene norme</b> EN ISO 5395-1:2013 -A1-2018 EN ISO 5395-2:2013 -A1-2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

<b>Raven zvočne moči</b> EN ISO 3744 izmerjena / zagotovljena 4.25 P-B (42 cm) 95 / 96 dB(A) 4.65 P-B (46 cm) 95 / 96 dB(A) 4.65 SP-B (46 cm) 95 / 96 dB(A) 4.65 SP-B Plus (46 cm) 95 / 96 dB(A) 5.15 SP-B Plus (51 cm) 95,8 / 98 dB(A) 5.15 VS-B Plus (51 cm) 95,8 / 98 dB(A) 4.65 SP-A Plus (46 cm) 95 / 96 dB(A) 4.69 SP-A Plus (46 cm) 95,3 / 96 dB(A) 4.69 SP-B Plus (46 cm) 95,2 / 96 dB(A)	<b>Ugotavljanje skladnosti 2000 / 14/EG</b> Dodatek VIII
--	---

Obdach, 12.01.2021



Peter Kallensädler  
Managing Director

**Vključena subjekta**  
(2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

**Dichiarazione di conformità CE**

Con la presente si dichiara in esclusiva responsabilità, che il presente prodotto, nella versione da noi messa in commercio, è conforme ai requisiti delle direttive UE armonizzate, degli standard di sicurezza UE0 e gli standard specifici del prodotto.

<b>Prodotto</b> Tagliatore a benzina Numero di serie 1A1Z-336585 - 9L31-999999	<b>Costruttore</b> AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	<b>Documentazione</b> Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Tipi</b> 4.25 P-B (42 cm) 4.65 P-B (46 cm) 4.65 SP-B (46 cm) 4.65 SP-B Plus (46 cm) 5.15 SP-B Plus (51 cm) 5.15 VS-B Plus (51 cm) 4.65 SP-A Plus (46 cm) 4.69 SP-A Plus (46 cm) 4.69 SP-B Plus (46 cm)	<b>Norme armonizzate</b> EN ISO 5395-1:2013 -A1-2018 EN ISO 5395-2:2013 -A1-2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009	<b>Norme armonizzate</b> EN ISO 5395-1:2013 -A1-2018 EN ISO 5395-2:2013 -A1-2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

<b>Livello di potenza acustica</b> EN ISO 3744 misurato / garantito 4.25 P-B (42 cm) 95 / 96 dB(A) 4.65 P-B (46 cm) 95 / 96 dB(A) 4.65 SP-B (46 cm) 95 / 96 dB(A) 4.65 SP-B Plus (46 cm) 95 / 96 dB(A) 5.15 SP-B Plus (51 cm) 95,8 / 98 dB(A) 5.15 VS-B Plus (51 cm) 95,8 / 98 dB(A) 4.65 SP-A Plus (46 cm) 95 / 96 dB(A) 4.69 SP-A Plus (46 cm) 95,3 / 96 dB(A) 4.69 SP-B Plus (46 cm) 95,2 / 96 dB(A)	<b>Valutazione di conformità</b> 2000 / 14/EG Appendice VIII
--	--

Obdach, 12.01.2021



Peter Kallensädler  
Managing Director

**Organismo accreditato**  
(2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

**EZ izjava o sukladnosti**

Ovim potvrđujemo pod vlastitom odgovornošću, da ovaj proizvod, u verziji koju smo mi pustili u promet, odgovara zahtjevima harmoniziranih EU smjernica, EU sigurnosnih standarda i standarda koji su specifični za proizvod.

**Proizvod**  
Benzinska kosilica

**Proizvođač**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Serijski broj**  
1A1Z-336585 - 9L31-999999

**Dokumentacija  
opunomoćenik**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**EU smjernice**  
2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG

**Harmonizirane norme**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Tip**  
4.25 P-B (42 cm)  
4.65 P-B (46 cm)  
4.65 SP-B (46 cm)  
4.65 SP-B Plus (46 cm)  
5.15 SP-B Plus (51 cm)  
5.15 VS-B Plus (51 cm)  
4.65 SP-A Plus (46 cm)  
4.69 SP-A Plus (46 cm)  
4.69 SP-B Plus (46 cm)

**Razina zvučne snage**

EN ISO 3744  
izmjerena / zajamčena 95 / 96 dB(A)  
4.25 P-B (42 cm) 95 / 96 dB(A)  
4.65 P-B (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
4.65 SP-B (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
4.65 SP-B Plus (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
5.15 SP-B Plus (51 cm) 95,8 / 96 dB(A)  
5.15 VS-B Plus (51 cm) 95,8 / 96 dB(A)  
4.65 SP-A Plus (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
4.69 SP-A Plus (46 cm) 95,3 / 96 dB(A)  
4.69 SP-B Plus (46 cm) 95,2 / 96 dB(A)

**Imenovane nazočne organizacije**

(2000/14/EG)  
TUV Industrieservice GmbH  
TUV Sud Gruppe  
Wiesendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 12.01.2021

*Peter Kallenstädler*  
Peter Kallenstädler  
Managing Director

**EZ izjava o usklađenosti**

Ovim izjavujemo na svoju isključivu odgovornost, da ovaj proizvod, u verziji koju smo stavili na tržište, odgovara zahtjevima harmoniziranih E3 direktiva, E3 standarda bezbednosti i standarda specifičnih za ovaj proizvod.

**Proizvođač**  
Benzinska kosilica

**Serijski broj**  
1A1Z-336585 - 9L31-999999

**Proizvođač  
dokumentacije**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**E3 direktiva**  
2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG

**Harmonizovane norme**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Tip**  
4.25 P-B (42 cm)  
4.65 P-B (46 cm)  
4.65 SP-B (46 cm)  
4.65 SP-B Plus (46 cm)  
5.15 SP-B Plus (51 cm)  
5.15 VS-B Plus (51 cm)  
4.65 SP-A Plus (46 cm)  
4.69 SP-A Plus (46 cm)  
4.69 SP-B Plus (46 cm)

**Procena  
usklađenosti**  
2000/14/EG  
Dodatak VIII

**Nivo akustičke snage**  
EN ISO 3744  
izmerno / zajamčeno 95 / 96 dB(A)  
4.25 P-B (42 cm) 95 / 96 dB(A)  
4.65 P-B (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
4.65 SP-B (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
4.65 SP-B Plus (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
5.15 SP-B Plus (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)  
5.15 VS-B Plus (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)  
4.65 SP-A Plus (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
4.69 SP-A Plus (46 cm) 95,3 / 96 dB(A)  
4.69 SP-B Plus (46 cm) 95,2 / 96 dB(A)

**Navedena služba**  
(2000/14/EG)

TUV Industrieservice GmbH  
TUV Sud Gruppe  
Wiesendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 12.01.2021

*Peter Kallenstädler*  
Peter Kallenstädler  
Managing Director

**Tłumaczenie oryginalnej Deklaracji zgodności UEWE**

Niniejszym oznajmiamy na naszą wyłączną odpowiedzialność, że ten produkt w wykonaniu dopuszczonym do obrotu odpowiada zharmonizowanym przepisom wytycznych UE, normom bezpieczeństwa UE i normom odnoszącym się do produktu.

**Produkt**  
Spalnikowa kosiarka do trawy

**Producent**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Numer seryjny**  
TA1Z-336585 - 9L31-999999

**Typ**  
4.25 P-B (42 cm)  
4.65 P-B (46 cm)  
4.65 SP-B (46 cm)  
4.65 SP-B Plus (46 cm)  
5.15 SP-B Plus (51 cm)  
5.15 VS-B Plus (51 cm)  
4.65 SP-A Plus (46 cm)  
4.69 SP-A Plus (46 cm)  
4.69 SP-B Plus (46 cm)

**Wymagane UE**  
2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG

**Normy zharmonizowane**  
EN ISO 5395-1:2013 -A1:1-2018  
EN ISO 5395-2:2013 -A1:1-2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Poziom mocy dźwigi**

EN ISO 3744  
zmierzony / gwarantowany  
4.25 P-B (42 cm) 95 / 96 dB(A)  
4.65 P-B (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
4.65 SP-B (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
4.65 SP-B Plus (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
5.15 SP-B Plus (51 cm) 95,8 / 96 dB(A)  
5.15 VS-B Plus (51 cm) 95,8 / 96 dB(A)  
4.65 SP-A Plus (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
4.69 SP-A Plus (46 cm) 95,3 / 96 dB(A)  
4.69 SP-B Plus (46 cm) 95,2 / 96 dB(A)

**Biorące udział jednostki**

(2000/14/EG)  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Sud Gruppe  
Wiesendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 12.01.2021



Peter Kallenstädler  
Managing Director

**Prohlášení o shodě ES**

Tímto prohlašujeme na vlastní odpovědnost, že tento produkt, jako do oběhu daná verze, odpovídá požadavkům harmonizovaných směrnic EU, bezpečnostní standardy EU a standardy specifické pro tento produkt.

**Produkt**  
Benzinová sekačka na trávu

**Výrobce**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Sériové číslo**  
TA1Z-336585 - 9L31-999999

**Typ**  
4.25 P-B (42 cm)  
4.65 P-B (46 cm)  
4.65 SP-B (46 cm)  
4.65 SP-B Plus (46 cm)  
5.15 SP-B Plus (51 cm)  
5.15 VS-B Plus (51 cm)  
4.65 SP-A Plus (46 cm)  
4.69 SP-A Plus (46 cm)  
4.69 SP-B Plus (46 cm)

**Směrnice EU**  
2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG

**Harmonizované normy**  
EN ISO 5395-1:2013 -A1:1-2018  
EN ISO 5395-2:2013 -A1:1-2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Hladina zvukového výkonu**

EN ISO 3744  
naměřená / garantovaná  
4.25 P-B (42 cm) 95 / 96 dB(A)  
4.65 P-B (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
4.65 SP-B (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
4.65 SP-B Plus (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
5.15 SP-B Plus (51 cm) 95,8 / 96 dB(A)  
5.15 VS-B Plus (51 cm) 95,8 / 96 dB(A)  
4.65 SP-A Plus (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
4.69 SP-A Plus (46 cm) 95,3 / 96 dB(A)  
4.69 SP-B Plus (46 cm) 95,2 / 96 dB(A)

**Hodnotení shody**

2000/14/EG  
příloha VIII

**Zúčastněné organizace**

(2000/14/EG)  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Sud Gruppe  
Wiesendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 12.01.2021



Peter Kallenstädler  
Managing Director

**Vyhlasenie o zhode - ES**

Týmto vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že tento výrobok v prevedení, ktoré sme uvedli do predavácky, zodpovedá požiadavkám harmonizačných smerníc EÚ, bezpečnostných noriem EÚ a noriem platných pre tento výrobok.

<b>Výrobok</b> Benzinová kosačka na trávu	<b>Výrobca</b> AL-KO Gerate GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Výrobné číslo</b> 1A1Z-336585 - 9L31-999999	<b>Spracovateľ</b> Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Typ</b> 4.25 P-B (42 cm) 4.65 P-B (46 cm) 4.65 SP-B (46 cm) 4.65 SP-B Plus (46 cm) 5.15 SP-B Plus (51 cm) 5.15 VS-B Plus (51 cm) 4.65 SP-A Plus (46 cm) 4.69 SP-A Plus (46 cm) 4.69 SP-B Plus (46 cm)	<b>Spracovateľ</b> Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Smernice EÚ</b> 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	<b>Harmonizované normy</b> EN ISO 5395-1:2013 -A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 -A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14892:2009

**Hlučnosť**

EN ISO 3744	<b>Vyhodnotenie zhody</b> 2000 /14/EG
nameraná / zaručená	príloha VIII
4.25 P-B (42 cm)	95 / 96 dB(A)
4.65 P-B (46 cm)	95 / 96 dB(A)
4.65 SP-B (46 cm)	95 / 96 dB(A)
4.65 SP-B Plus (46 cm)	95 / 96 dB(A)
5.15 SP-B Plus (51 cm)	95,8 / 96 dB(A)
5.15 VS-B Plus (51 cm)	95,8 / 96 dB(A)
4.65 SP-A Plus (46 cm)	95 / 96 dB(A)
4.69 SP-A Plus (46 cm)	95,3 / 96 dB(A)
4.69 SP-B Plus (46 cm)	95,2 / 96 dB(A)

**Menované miesto**

(2000/14/EG)  
TUV Industrieservice GmbH  
TUV Sud Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 12.01.2021

*Peter Kallenstädler*  
Peter Kallenstädler  
Managing Director

**EÚ megfelelıőégi nyilatkozat**

Kijelentjük kizárólagos felelıősséggel, hogy ez a termék jelen állapotában megfelelı a harmonizált EÚ irányelveknek, EÚ biztonsági szabványoknak és a termékre vonatkozó szabványoknak megfogalmazott követelményeknek.

<b>Termék</b> Benzinmotoros fűnyíró	<b>Gyártó</b> AL-KO Gerate GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Gyártási szám</b> 1A1Z-336585 - 9L31-999999	<b>Dokumentumok képviselője</b> Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Typ</b> 4.25 P-B (42 cm) 4.65 P-B (46 cm) 4.65 SP-B (46 cm) 4.65 SP-B Plus (46 cm) 5.15 SP-B Plus (51 cm) 5.15 VS-B Plus (51 cm) 4.65 SP-A Plus (46 cm) 4.69 SP-A Plus (46 cm) 4.69 SP-B Plus (46 cm)	<b>Harmonizált szabványok</b> EN ISO 5395-1:2013 -A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 -A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14892:2009
<b>Zajnyomásszint</b> EN ISO 3744	<b>Megjelölés értékelése</b> 2000 /14/EG
mért / garantált	függelék VIII
4.25 P-B (42 cm)	95 / 96 dB(A)
4.65 P-B (46 cm)	95 / 96 dB(A)
4.65 SP-B (46 cm)	95 / 96 dB(A)
4.65 SP-B Plus (46 cm)	95 / 96 dB(A)
5.15 SP-B Plus (51 cm)	95,8 / 98 dB(A)
5.15 VS-B Plus (51 cm)	95,8 / 98 dB(A)
4.65 SP-A Plus (46 cm)	95 / 96 dB(A)
4.69 SP-A Plus (46 cm)	95,3 / 96 dB(A)
4.69 SP-B Plus (46 cm)	95,2 / 96 dB(A)

**Named service**

(2000/14/EG)  
TUV Industrieservice GmbH  
TUV Sud Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 12.01.2021

*Peter Kallenstädler*  
Peter Kallenstädler  
Managing Director

**EU-overensstemmelseserklæring**

Hermed erklæres vi på eget ansvar, at dette produkt, i den af os markedsførte udførelse, opfylder kravene i de harmoniserede EU-direktiver, EU-sikkerhedsstandarderne og de produktspecifikke standarder.

<b>Produkt</b> Benzinplænerklipper	<b>Producent</b> AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Serienummer</b> 1A1Z-336585 - 9L31-999999	<b>Befuldningligede for dokumentation</b> Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Type</b> 4.25 P-B (42 cm) 4.65 P-B (46 cm) 4.65 SP-B (46 cm) 4.65 SP-B Plus (46 cm) 5.15 SP-B Plus (51 cm) 5.15 VS-B Plus (51 cm) 4.65 SP-A Plus (46 cm) 4.69 SP-A Plus (46 cm) 4.69 SP-B Plus (46 cm)	<b>EU-direktiver</b> EN ISO 5395-1:2013 -A1:2018 2014/30/EU 2000/14/EG  <b>Harmoniserede standarder</b> EN ISO 5395-1:2013 -A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 -A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14892:2009

<b>Lydeffektniveau</b> EN ISO 3744 målt / garanteret 4.25 P-B (42 cm) 95 / 96 dB(A) 4.65 P-B (46 cm) 95 / 96 dB(A) 4.65 SP-B (46 cm) 95 / 96 dB(A) 4.65 SP-B Plus (46 cm) 95 / 96 dB(A) 5.15 SP-B Plus (51 cm) 95,8 / 96 dB(A) 5.15 VS-B Plus (51 cm) 95,8 / 96 dB(A) 4.65 SP-A Plus (46 cm) 95 / 96 dB(A) 4.69 SP-A Plus (46 cm) 95,3 / 96 dB(A) 4.69 SP-B Plus (46 cm) 95,2 / 96 dB(A)	<b>Overensstemmelsesvurdering</b> 2000 /14/EG bilag VIII
---	---

**Bemyndiget organ**

(2000/14/EG)  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Sud Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 12.01.2021

*Peter Kallenstädler*  
Peter Kallenstädler  
Managing Director

**EG-forskrän om överensstämmelse**

Härmed försäkras vi under eget ansvar, att denna produkt, i det utförande den tillverkats i, motsvarar de harmoniserade kraven för EU-direktiv, EU-säkerhetsstandarder och de produktspecifika standarderna.

<b>Produkt</b> Benzingräsklippare	<b>Tillverkare</b> AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Serienummer</b> 1A1Z-336585 - 9L31-999999	<b>Dokumentationens Företagare</b> Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Type</b> 4.25 P-B (42 cm) 4.65 P-B (46 cm) 4.65 SP-B (46 cm) 4.65 SP-B Plus (46 cm) 5.15 SP-B Plus (51 cm) 5.15 VS-B Plus (51 cm) 4.65 SP-A Plus (46 cm) 4.69 SP-A Plus (46 cm) 4.69 SP-B Plus (46 cm)	<b>EU-direktiv</b> EN ISO 5395-1:2013 -A1:2018 2014/30/EU 2000/14/EG  <b>Harmoniserade normer</b> EN ISO 5395-1:2013 -A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 -A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14892:2009

<b>Ljudeffektvärde</b> EN ISO 3744 uppmätt / garanterad 4.25 P-B (42 cm) 95 / 96 dB(A) 4.65 P-B (46 cm) 95 / 96 dB(A) 4.65 SP-B (46 cm) 95 / 96 dB(A) 4.65 SP-B Plus (46 cm) 95 / 96 dB(A) 5.15 SP-B Plus (51 cm) 95,8 / 96 dB(A) 5.15 VS-B Plus (51 cm) 95,8 / 96 dB(A) 4.65 SP-A Plus (46 cm) 95 / 96 dB(A) 4.69 SP-A Plus (46 cm) 95,3 / 96 dB(A) 4.69 SP-B Plus (46 cm) 95,2 / 96 dB(A)	<b>Överensstämmelsevurdering</b> 2000 /14/EG bilaga VIII
--	---

**Behörigt kontor**

(2000/14/EG)  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Sud Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 12.01.2021

*Peter Kallenstädler*  
Peter Kallenstädler  
Managing Director



**EU-samsvarserklæring**

Vi erklærer med dette på eget ansvar, at dette produktet, som vi har traktet inn på markedet i denne utøvelse, overholder kravene i de harmoniserte EU-forskriftene, EU-sikkerhetsstandardene og de produktspesifikke standardene.

<b>Produkt</b> Bensindrevet gressklipper	<b>Produzent</b> AL-KO Gerate GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Serienummer</b> 1A12-336585 - 9L31-999999	<b>Fullmektigt av dokumenter</b> Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Type</b> 4.25 P-B (42 cm) 4.65 P-B (46 cm) 4.65 SP-B (46 cm) 4.65 SP-B Plus (46 cm) 5.15 SP-B Plus (51 cm) 5.15 VS-B Plus (51 cm) 4.65 SP-A Plus (46 cm) 4.69 SP-A Plus (46 cm) 4.69 SP-B Plus (46 cm)	<b>EU-forskrifter</b> 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG  <b>Harmoniserte normer</b> EN ISO 5395-2:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

**Lydtrykknivå**

EN ISO 3744	<b>Samsvarserklæring</b>
målt / garantert	2000/14/EG
4.25 P-B (42 cm)	ifølge VIII
4.65 P-B (46 cm)	95 / 96 dB(A)
4.65 SP-B (46 cm)	95 / 96 dB(A)
4.65 SP-B Plus (46 cm)	95 / 96 dB(A)
5.15 SP-B Plus (51 cm)	95,8 / 96 dB(A)
5.15 VS-B Plus (51 cm)	95,8 / 96 dB(A)
4.65 SP-A Plus (46 cm)	95 / 96 dB(A)
4.69 SP-A Plus (46 cm)	95,3 / 96 dB(A)
4.69 SP-B Plus (46 cm)	95,2 / 96 dB(A)

**Underrettede myndighet**

(2000/14/EG)  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Sud Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 12.01.2021

*Peter Kallenstädler*  
Peter Kallenstädler  
Managing Director

**EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus**

Vakuutamme läten yksinomaanlaisella vastuulla, että kyseessä oleva tuote vastaa sinä illassa, kun valmistaja on sen markkinoille saattanut, harmonisoituja EU-direktiivejä, EU-turvastandardeja sekä tuotekohtaisia standardeja.

<b>Tuote</b> Bensiniinikäyttöinen ruohonleikkuri	<b>Valmistaja</b> AL-KO Gerate GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Sarjanumero</b> 1A12-336585 - 9L31-999999	<b>Asiakirjan edustaja</b> Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Tyyppi</b> 4.25 P-B (42 cm) 4.65 P-B (46 cm) 4.65 SP-B (46 cm) 4.65 SP-B Plus (46 cm) 5.15 SP-B Plus (51 cm) 5.15 VS-B Plus (51 cm) 4.65 SP-A Plus (46 cm) 4.69 SP-A Plus (46 cm) 4.69 SP-B Plus (46 cm)	<b>Harmonisoidut standardit</b> EN ISO 5395-2:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

**Ääniteholaso**

EN ISO 3744	<b>Vaaimustenmukaisuuden arviointi</b>
mittattu / laatu	2000/14/EG
4.25 P-B (42 cm)	ilite VIII
4.65 P-B (46 cm)	95 / 96 dB(A)
4.65 SP-B (46 cm)	95 / 96 dB(A)
4.65 SP-B Plus (46 cm)	95 / 96 dB(A)
5.15 SP-B Plus (51 cm)	95,8 / 96 dB(A)
5.15 VS-B Plus (51 cm)	95,8 / 96 dB(A)
4.65 SP-A Plus (46 cm)	95 / 96 dB(A)
4.69 SP-A Plus (46 cm)	95,3 / 96 dB(A)
4.69 SP-B Plus (46 cm)	95,2 / 96 dB(A)

**Ilmoitettu laitos**

(2000/14/EG)  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Sud Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 12.01.2021

*Peter Kallenstädler*  
Peter Kallenstädler  
Managing Director

## EŪ vastavusdeklarācija

Šeit apliecinām, ka šis produkts atbilst visām prasībām, kas noteiktas Eiropas Savienības direktīvās, kas attiecas uz šādu tehnisku specifikāciju izstrādājumu ražošanu, izstrādājumu izstrādājumu ražošanu un izstrādājumu specifikāciju izstrādājumu ražošanu.

**Tootie**  
Benzīnmotortehnikas ražotājs  
**Sertifikācija numurs**  
TATZ-336585 - 9L31-999999

**Tootāja**  
AL-KO Gerate GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Dokumentācija**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Tiipa**  
4.25 P-B (42 cm)  
4.65 P-B (46 cm)  
4.65 SP-B (46 cm)  
4.65 SP-B Plus (46 cm)  
5.15 SP-B Plus (51 cm)  
5.15 VS-B Plus (51 cm)  
4.65 SP-A Plus (46 cm)  
4.69 SP-A Plus (46 cm)  
4.69 SP-B Plus (46 cm)

**Kooskaidāto tehniskie noteikumi**  
EN ISO 5395-1:2013 -A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 -A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14892:2009

**Murāts**

EN ISO 3744

mēģinājumu / ierīču  
4.25 P-B (42 cm) 95 / 96 dB(A)  
4.65 P-B (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
4.65 SP-B (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
4.65 SP-B Plus (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
5.15 SP-B Plus (51 cm) 95.8 / 96 dB(A)  
5.15 VS-B Plus (51 cm) 95.8 / 96 dB(A)  
4.65 SP-A Plus (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
4.69 SP-A Plus (46 cm) 95.3 / 96 dB(A)  
4.69 SP-B Plus (46 cm) 95.2 / 96 dB(A)

**Namdarība**  
(2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH  
TUV Sud Gruppe  
Wiesendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 12.01.2021



Peter Kallenstädler  
Managing Director

## EK atbilstības deklarācija

Ar šo mēs apliecinām, ka šis izstrādājums atbilst visām prasībām, kas noteiktas Eiropas Savienības direktīvās, kas attiecas uz šādu tehnisku specifikāciju izstrādājumu ražošanu, izstrādājumu izstrādājumu ražošanu un izstrādājumu specifikāciju izstrādājumu ražošanu.

**Izstrādājums**  
Benzīna zāles pļāvējs  
**Sertifikācija numurs**  
TATZ-336585 - 9L31-999999

**Ražotājs**  
AL-KO Gerate GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Pilnvarotais dokumentu pārstāvis**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**ES direktīvas**

2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG

**Saskaņotās tehniskās normas**

EN ISO 5395-1:2013 -A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 -A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14892:2009

**Sveikas jaudas līmenis**

EN ISO 3744

izmēģinājums / garantētais  
4.25 P-B (42 cm) 95 / 96 dB(A)  
4.65 P-B (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
4.65 SP-B (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
4.65 SP-B Plus (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
5.15 SP-B Plus (51 cm) 95.8 / 96 dB(A)  
5.15 VS-B Plus (51 cm) 95.8 / 96 dB(A)  
4.65 SP-A Plus (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
4.69 SP-A Plus (46 cm) 95.3 / 96 dB(A)  
4.69 SP-B Plus (46 cm) 95.2 / 96 dB(A)

**Atbilstības novērtējums**

2000 / 14 / EG  
pielikums VIII

**Namdarība**  
(2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH  
TUV Sud Gruppe  
Wiesendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 12.01.2021



Peter Kallenstädler  
Managing Director



**Декларация про відповідність стандартам ЄС**

Ця ми заявляємо про свою виключну відповідальність за те, що даний спеціалізований нами продукт відповідає вимогам позначення директиви ЄС, стандартам безпеки ЄС, а також іншим стандартам, застосовуваним до даного продукту.

**Продукт**  
Газоконденсатна бензинова

**Серійний номер**  
1A1Z-336585 - 9L31-999999

**Виробник**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Представники документів**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Тип**  
4.25 P-B (42 cm)  
4.65 P-B (46 cm)  
4.65 SP-B (46 cm)  
4.65 SP-B Plus (46 cm)  
5.15 SP-B Plus (51 cm)  
5.15 VS-B Plus (51 cm)  
4.65 SP-A Plus (46 cm)  
4.69 SP-A Plus (46 cm)  
4.69 SP-B Plus (46 cm)

**Погоджені норми**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14892:2009

**Рівень звуку**  
EN ISO 3744  
2000 /14/EG

**Оцінка відповідності**  
2000 /14/EG  
Додаток VIII

обмірваний / гарантований

4.25 P-B (42 cm) 95 / 96 dB(A)  
4.65 P-B (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
4.65 SP-B (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
4.65 SP-B Plus (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
5.15 SP-B Plus (51 cm) 95.8 / 96 dB(A)  
5.15 VS-B Plus (51 cm) 95.8 / 96 dB(A)  
4.65 SP-A Plus (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
4.69 SP-A Plus (46 cm) 95.3 / 96 dB(A)  
4.69 SP-B Plus (46 cm) 95.2 / 96 dB(A)

**Named service**  
(2000/14/EG)  
TUV Industrieservice GmbH  
TUV Sud Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 12.01.2021

*Peter Kallenstädler*  
Peter Kallenstädler  
Managing Director

**Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ**

Δηλώνουμε με δική μας ευθύνη ότι το προϊόν αυτό, στην έκδοσή με την οποία το θέτουμε σε κυκλοφορία στην αγορά, συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών οδηγιών της Ε.Ε., τα πρότυπα ασφαλείας της Ε.Ε. καθώς και τα πρότυπα που αφορούν τον συγκεκριμένο τύπο προϊόντος.

**Πρόσωπ**  
Χαρτοκοινωνική μηχανή βενζίνης

**Σταθμάς αρθροί**  
1A1Z-336585 - 9L31-999999

**Κατασκευαστής**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Εκπρόσωποι των εγγράφων**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Τύπος**  
4.25 P-B (42 cm)  
4.65 P-B (46 cm)  
4.65 SP-B (46 cm)  
4.65 SP-B Plus (46 cm)  
5.15 SP-B Plus (51 cm)  
5.15 VS-B Plus (51 cm)  
4.65 SP-A Plus (46 cm)  
4.69 SP-A Plus (46 cm)  
4.69 SP-B Plus (46 cm)

**Εναρμονισμένα πρότυπα**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14892:2009

**Στάθμη ηχητικής ισχύος**  
EN ISO 3744  
2000 /14/EG

**Διαπίστωση της συμμόρφωσης** 2000 /14/EG  
Παράρτημα VIII

μετρήσιμα / εγγυημένα

4.25 P-B (42 cm) 95 / 96 dB(A)  
4.65 P-B (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
4.65 SP-B (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
4.65 SP-B Plus (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
5.15 SP-B Plus (51 cm) 95.8 / 96 dB(A)  
5.15 VS-B Plus (51 cm) 95.8 / 96 dB(A)  
4.65 SP-A Plus (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
4.69 SP-A Plus (46 cm) 95.3 / 96 dB(A)  
4.69 SP-B Plus (46 cm) 95.2 / 96 dB(A)

**Κονοπισμένος οργανισμός**  
(2000/14/EG)  
TUV Industrieservice GmbH  
TUV Sud Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 12.01.2021

*Peter Kallenstädler*  
Peter Kallenstädler  
Managing Director

**EG-Декларация за съответствие**

С настоящото декларираме с пълна отговорност, че този продукт в нашето изпълнение отговаря на изисванията на хармонизираните европейски директиви, стандарти на ЕС и на специфичните стандарти.

<b>Продукт</b> Bečivokitno úkoostmíóóó	<b>Производител</b> AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	<b>Представители на документите</b> Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Серийен номер</b> TA1Z-336585 - 9L31-999999	<b>Европейски директиви</b> 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	<b>Хармонизирани норми</b> EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14892:2009

<b>Тип</b>	<b>Ниво на шум</b>
4.25 P-B (42 cm)	EN ISO 3744
4.65 P-B (46 cm)	измерено / гарантирано
4.65 SP-B (46 cm)	4.25 P-B (42 cm) 95 / 96 dB(A)
4.65 SP-B Plus (46 cm)	4.65 P-B (46 cm) 95 / 96 dB(A)
5.15 SP-B Plus (51 cm)	4.65 SP-B (46 cm) 95 / 96 dB(A)
5.15 VS-B Plus (51 cm)	4.65 SP-B Plus (46 cm) 95 / 96 dB(A)
4.65 SP-A Plus (46 cm)	5.15 SP-B Plus (51 cm) 95.8 / 98 dB(A)
4.69 SP-A Plus (46 cm)	5.15 VS-B Plus (51 cm) 95.8 / 98 dB(A)
4.69 SP-B Plus (46 cm)	4.65 SP-A Plus (46 cm) 95 / 96 dB(A)
	4.69 SP-A Plus (46 cm) 95.3 / 96 dB(A)
	4.69 SP-B Plus (46 cm) 95.2 / 96 dB(A)

**Оценка на съответството 2000 /14/EG**  
Приложение VIII

Obdach, 12.01.2021



 Peter Kallensiedler  
Managing Director

 Named service  
(2000/14/EG)  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Sud Gruppe  
Wiesendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND
**Декларатe de conformitate CE**

Declaram pe propria răspundere că acest produs, în varianta pusă de noi în circulație, corespunde condițiilor directivei UE armonizate, standardelor UE UE precum și standardelor specifice produsului.

<b>Продукт</b> Maşină de tuns gazonul pe benzină	<b>Producător</b> AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	<b>Reprezentanții de documentare</b> Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Număr serie</b> TA1Z-336585 - 9L31-999999	<b>Norme armonizate</b> EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14892:2009	

<b>Tip</b>	<b>Evaluare conformitate</b>
4.25 P-B (42 cm)	EN ISO 3744
4.65 P-B (46 cm)	2000 /14/EG
4.65 SP-B (46 cm)	Анекс VIII
4.65 SP-B Plus (46 cm)	95 / 96 dB(A)
5.15 SP-B Plus (51 cm)	4.25 P-B (42 cm) 95 / 96 dB(A)
5.15 VS-B Plus (51 cm)	4.65 P-B (46 cm) 95 / 96 dB(A)
4.65 SP-A Plus (46 cm)	4.65 SP-B (46 cm) 95 / 96 dB(A)
4.69 SP-A Plus (46 cm)	4.65 SP-B Plus (46 cm) 95 / 96 dB(A)
4.69 SP-B Plus (46 cm)	5.15 SP-B Plus (51 cm) 95.8 / 98 dB(A)
	5.15 VS-B Plus (51 cm) 95.8 / 98 dB(A)
	4.65 SP-A Plus (46 cm) 95 / 96 dB(A)
	4.69 SP-A Plus (46 cm) 95.3 / 96 dB(A)
	4.69 SP-B Plus (46 cm) 95.2 / 96 dB(A)

**Ниво на шум**  
EN ISO 3744

Obdach, 12.01.2021



 Peter Kallensiedler  
Managing Director

 Named service  
(2000/14/EG)  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Sud Gruppe  
Wiesendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

**Изјава за усогласеност за ЕУ**

Со ова неша одговорност изјавуваме дека овој производ, во изведбата која ние сме ја пуштиле во промет, ги задоволува барањата на хармонизирањето директиви на ЕУ, безодносните стандарди на ЕУ и на стандардите кои специфични за самиот производ.

**Производ**  
Безинерна косилка за трева

**Сервиски број**  
TA1Z-336585 - 9L31-999999

**Производител**  
AL-KO Gerate GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Овластено лице на документите**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Тип**  
4.25 P-B (42 cm)  
4.65 P-B (46 cm)  
4.65 SP-B (46 cm)  
4.65 SP-B Plus (46 cm)  
5.15 SP-B Plus (51 cm)  
5.15 VS-B Plus (51 cm)  
4.65 SP-A Plus (46 cm)  
4.69 SP-A Plus (46 cm)  
4.69 SP-B Plus (46 cm)

**Хармонизирани норми**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14892:2009


**Ниво на јачината на звукот**  
EN ISO 3744  
измерено / загарантирано

4.25 P-B (42 cm) 95 / 96 dB(A)  
4.65 P-B (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
4.65 SP-B (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
4.65 SP-B Plus (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
5.15 SP-B Plus (51 cm) 95,8 / 96 dB(A)  
5.15 VS-B Plus (51 cm) 95,8 / 96 dB(A)  
4.65 SP-A Plus (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
4.69 SP-A Plus (46 cm) 95,3 / 96 dB(A)  
4.69 SP-B Plus (46 cm) 95,2 / 96 dB(A)

**Проценка на усогласеност**  
EN ISO 14193  
Прилог VIII

**Назначено место**  
(2000/14/EG)  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Sud Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 12.01.2021



Peter Kallenstädler  
Managing Director

**EG уыгунлук ачыктамасы**

Бу үтүндө, пшясыа сүрүдүгүмүз, версиянда, түм сорумлугүмүздө, бөйөм едериз AB стандарттар, AB гүвенлик стандарттар и үтүнебөзү стандарттар айланды карма талаптери караляды(гни) бгыльтеме суммак истериз.

**Үрөтлөү**  
AL-KO Gerate GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Белгелерин үетклли төмөтсүлсн**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Тш**  
4.25 P-B (42 cm)  
4.65 P-B (46 cm)  
4.65 SP-B (46 cm)  
4.65 SP-B Plus (46 cm)  
5.15 SP-B Plus (51 cm)  
5.15 VS-B Plus (51 cm)  
4.65 SP-A Plus (46 cm)  
4.69 SP-A Plus (46 cm)  
4.69 SP-B Plus (46 cm)


**AB стандарттары**  
2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14892:2009

**Үыгунлук дөгерлендлрмес**  
EN ISO 7344  
өлчүлөт / гарамнт сдллөн  
ек VIII

4.25 P-B (42 cm) 95 / 96 dB(A)  
4.65 P-B (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
4.65 SP-B (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
4.65 SP-B Plus (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
5.15 SP-B Plus (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)  
5.15 VS-B Plus (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)  
4.65 SP-A Plus (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
4.69 SP-A Plus (46 cm) 95,3 / 96 dB(A)  
4.69 SP-B Plus (46 cm) 95,2 / 96 dB(A)










**Ресмн макам**  
(2000/14/EG)  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Sud Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 12.01.2021



Peter Kallenstädler  
Managing Director



	4.25 P-B	4.65 P-B	4.65 SP-B Plus	5.15 SP-B Plus	5.15 VS-B Plus	4.65 SP-B Plus	4.69 SPI-A Plus	4.69 SPI-B Plus
	ca. 145x53x 108cm	ca. 145x53x 108cm	ca. 145x53x 108cm	ca. 153x53x 108cm	ca. 153x53x 108cm	ca. 145x53x 108cm	ca. 145x53x 108cm	ca. 145x53x 108cm
	42 cm	46 cm	46 cm	51 cm	51 cm	46 cm	46 cm	46 cm
	1,8 kW 2900U/min-1	1,8 kW 2900U/min-1	2,0 kW 2900U/min-1	2,3 kW 2900U/min-1	2,4 kW 2800U/min-1	2,1 kW 2850U/min-1	2,6 kW 2850U/min-1	2,2 kW 2900U/min-1
	ca. 26 kg	ca. 27 kg	ca. 30 kg	ca. 33 kg	ca. 35 kg	ca. 34 kg	ca. 34 kg	ca. 34 kg
	2,5 - 7,5 cm	2,5 - 7,5 cm	3,0 - 8,0 cm	3,0 - 8,0 cm	3,0 - 8,0 cm	3,0 - 8,0 cm	3,0 - 8,0 cm	3,0 - 8,0 cm
	65 l	65 l	65 l	65 l	65 l	65 l	65 l	65 l
	$a_{whw} = 6m/s^2$ EN ISO 5395 K= 2m/s <sup>2</sup>	$a_{whw} = 6m/s^2$ EN ISO 5395 K= 2m/s <sup>2</sup>	$a_{whw} = 6m/s^2$ EN ISO 5395 K= 2m/s <sup>2</sup>	$a_{whw} = 6m/s^2$ EN ISO 5395 K= 2m/s <sup>2</sup>	$a_{whw} = 6m/s^2$ EN ISO 5395 K= 2m/s <sup>2</sup>	$a_{whw} = 6m/s^2$ EN ISO 5395 K= 2m/s <sup>2</sup>	$a_{whw} = 6m/s^2$ EN ISO 5395 K= 2m/s <sup>2</sup>	$a_{whw} = 6m/s^2$ EN ISO 5395 K= 2m/s <sup>2</sup>
	$L_{pA} = 86\text{ dB(A)}$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	$L_{pA} = 86\text{ dB(A)}$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	$L_{pA} = 86\text{ dB(A)}$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	$L_{pA} = 88\text{ dB(A)}$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	$L_{pA} = 88\text{ dB(A)}$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	$L_{pA} = 86\text{ dB(A)}$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	$L_{pA} = 86\text{ dB(A)}$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	$L_{pA} = 86\text{ dB(A)}$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)
	$L_{wA} = 96\text{ dB(A)}$ ISO 3744	$L_{wA} = 96\text{ dB(A)}$ ISO 3744	$L_{wA} = 96\text{ dB(A)}$ ISO 3744	$L_{wA} = 98\text{ dB(A)}$ ISO 3744	$L_{wA} = 98\text{ dB(A)}$ ISO 3744	$L_{wA} = 96\text{ dB(A)}$ ISO 3744	$L_{wA} = 96\text{ dB(A)}$ ISO 3744	$L_{wA} = 96\text{ dB(A)}$ ISO 3744