

EC declaration of conformity

We hereby declare in sole responsibility that this product, in the form in which it is marketed, meets the requirements of the harmonised EU guidelines, EU safety standards, and the product-specific standards.

Product
Pärlol Lavimwöwer

Manufacturer
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Serial number
G 1041011

Representative of documentation
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Model

475 SP-A (46 cm)	2006/42/EG	2000/14/EG
475 SP (46 cm)	2014/30/EU	2000/14/EG
475 VS (46 cm)		
525 SP-A (51 cm)		
525 SP (51 cm)		
525 VS (51 cm)		
525 SPI (51 cm)		
52 BR (51 cm)		
479 SP (46 cm)		

EU directives

Harmonised standards
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2017
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
EN ISO 14982:2009

Sound power level

EN ISO 3744

measured / guaranteed	95 / 96 dB(A)
475 SP-A (46 cm)	95 / 96 dB(A)
475 SP (46 cm)	95 / 96 dB(A)
475 VS (46 cm)	96 / 98 dB(A)
525 SP-A (51 cm)	96 / 98 dB(A)
525 SP (51 cm)	96 / 98 dB(A)
525 VS (51 cm)	96 / 98 dB(A)
525 SPI (51 cm)	96 / 98 dB(A)
52 BR (51 cm)	96 / 98 dB(A)
479 SP (46 cm)	95,1 / 96 dB(A)

Notified body (2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obbach, 05.02.2019



Peter Kallenstadler, Managing Director

Original-Konformitätsklärung

Hiermit erklären wir in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt, in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung, den Anforderungen der harmonisierten EG-Richtlinien, EG-Sicherheitsstandards und den produktspezifischen Standards entspricht.

Produkt
Benzin-Rasenmäher

Hersteller
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Dokumentationsbevollmächtigter
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Typ

475 SP-A (46 cm)	2006/42/EG	2000/14/EG
475 SP (46 cm)	2014/30/EU	2000/14/EG
475 VS (46 cm)		
525 SP-A (51 cm)		
525 SP (51 cm)		
525 VS (51 cm)		
525 SPI (51 cm)		
52 BR (51 cm)		
479 SP (46 cm)		

EG-Richtlinien

Harmonisierte Normen
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2017
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
EN ISO 14982:2009

Schalleistungspegel

EN ISO 3744

gemessen / garantiert	95 / 96 dB(A)
475 SP-A (46 cm)	95 / 96 dB(A)
475 SP (46 cm)	95 / 96 dB(A)
475 VS (46 cm)	96 / 98 dB(A)
525 SP-A (51 cm)	96 / 98 dB(A)
525 SP (51 cm)	96 / 98 dB(A)
525 VS (51 cm)	96 / 98 dB(A)
525 SPI (51 cm)	96 / 98 dB(A)
52 BR (51 cm)	96 / 98 dB(A)
479 SP (46 cm)	95,1 / 96 dB(A)

Benannte Stelle (2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obbach, 05.02.2019



Peter Kallenstadler, Managing Director

EG-conformiteitsverklaring

Hiermee verklaaren wij onder eigen verantwoordelijkheid, dat dit product, in de door ons in het verkeer gebrachte uitvoering, voldoet aan de eisen van de geharmoniseerde EU-richtlijnen, EU-veiligheidsnormen en de productspecifieke normen.

Product
Benzinegrasmaaier

Fabrikant
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Gevolmachtigde van documenten
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Type
475 SP-A (46 cm)
475 SP (46 cm)
475 VS (46 cm)
525 SP-A (51 cm)
525 SP (51 cm)
525 VS (51 cm)
525 SPI (51 cm)
52 BR (51 cm)
479 SP (46 cm)

EU-richtlijnen
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Geharmoniseerde normen
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2017
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
EN ISO 14982:2009

Geluidsniveau

EN ISO 3744
gemeten / gegarandeerd
475 SP-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
475 SP (46 cm) 95 / 96 dB(A)
475 VS (46 cm) 95 / 96 dB(A)
525 SP-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)
525 SP (51 cm) 96 / 98 dB(A)
525 VS (51 cm) 96 / 98 dB(A)
52 BR (51 cm) 96 / 98 dB(A)
479 SP (46 cm) 95,1 / 96 dB(A)

Conformiteitsbeoordeling

2000/14/EG
bijlage VIII

Déclaration de conformité CE

Nous déclarons en unique responsabilité, par la présente, de la produit, dans la version mise en circulation par nos soins, es conforme aux exigences des Normes UE harmonisées, des normes de sécurité UE et aux normes spécifiques au produit.

Produit
Tondeuse à gazon à essence

Fabricant
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Plenipotenciaire la documentation
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Numero de série
G 1041011

Directives UE
2006/42/EG
2014/30/UE
2000/14/EG

Normes harmonisées
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2017
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
EN ISO 14982:2009

Niveau de puissance sonore

EN ISO 3744
mesure / garanti
475 SP-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
475 SP (46 cm) 95 / 96 dB(A)
475 VS (46 cm) 95 / 96 dB(A)
525 SP-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)
525 SP (51 cm) 96 / 98 dB(A)
525 VS (51 cm) 96 / 98 dB(A)
52 BR (51 cm) 96 / 98 dB(A)
479 SP (46 cm) 95,1 / 96 dB(A)

Evaluation de conformité 2000/14/EG
annexe VIII

Aangemerkte instantie (2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH
Wiesendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obbach, 05.02.2019



Peter Kallenstadler, Managing Director

Organisme notifié (2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH
Wiesendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obbach, 05.02.2019



Peter Kallenstadler, Managing Director

Declaración de conformidad CE

Por la presente declaramos, bajo nuestra exclusiva responsabilidad, que este producto, en la versión que hemos comercializado, cumple los requisitos de las directivas europeas armonizadas, los estándares europeos de seguridad y los estándares especificados del producto.

Producto
 AL-KO Geräte GmbH
 Ichenhauser Str. 14
 D-89359 KOETZ
 DEUTSCHLAND

Fabricante
 AL-KO Geräte GmbH
 Ichenhauser Str. 14
 D-89359 KOETZ
 DEUTSCHLAND

Representante de documentación
 Andreas Hedrich
 Ichenhauser Str. 14
 D-89359 KOETZ
 DEUTSCHLAND

Modelo
 475 SP-A (46 cm)
 475 SP (46 cm)
 475 VS (46 cm)
 525 SP-A (51 cm)
 525 SP (51 cm)
 525 VS (51 cm)
 525 SPI (51 cm)
 52 BR (51 cm)
 479 SP (46 cm)

Normas armonizadas
 EN ISO 5395-1:2013 +A1:2017
 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
 EN ISO 14982:2009

Directivas CE
 2006/42/EG
 2014/30/EU
 2000/14/EG

Nivel de potencia sonora

EN ISO 3744
 medido / garantizado 95 / 96 dB(A)
 475 SP-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
 475 SP (46 cm) 95 / 96 dB(A)
 475 VS (46 cm) 95 / 96 dB(A)
 525 SP-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)
 525 SP (51 cm) 96 / 98 dB(A)
 525 VS (51 cm) 96 / 98 dB(A)
 525 SPI (51 cm) 96 / 98 dB(A)
 52 BR (51 cm) 96 / 98 dB(A)
 479 SP (46 cm) 95,1 / 96 dB(A)

Evaluación de conformidad

2000 / 14 / EG
 Anexo VIII

Organismo acreditado (2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH
 TÜV Süd Gruppe
 Westendstraße 199
 80686 MUENCHEN
 DEUTSCHLAND

Obbach, 05.02.2019



Peter Kallenstadler, Managing Director

Declaración de conformidad CE

Declaramos, sob nossa exclusiva responsabilidade, que o modelo deste produto por nós comercializado corresponde aos requisitos das diretivas harmonizadas da UE, às normas específicas do produto.

Producto
 Cortador de relva a gasolina
 N.º de série
 G 1041011

Fabricante
 AL-KO Geräte GmbH
 Ichenhauser Str. 14
 D-89359 KOETZ
 DEUTSCHLAND

Representante de documentação
 Andreas Hedrich
 Ichenhauser Str. 14
 D-89359 KOETZ
 DEUTSCHLAND

Tipo
 475 SP-A (46 cm)
 475 SP (46 cm)
 475 VS (46 cm)
 525 SP-A (51 cm)
 525 SP (51 cm)
 525 VS (51 cm)
 52 BR (51 cm)
 479 SP (46 cm)

Directivas UE
 2006/42/EG
 2014/30/EU
 2000/14/EG

Normas harmonizadas
 EN ISO 5395-1:2013 +A1:2017
 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
 EN ISO 14982:2009

Avaliação da conformidade

2000 / 14 / EG
 Anexo VIII

EN ISO 3744
 medido / garantido 95 / 96 dB(A)
 475 SP-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
 475 SP (46 cm) 95 / 96 dB(A)
 475 VS (46 cm) 95 / 96 dB(A)
 525 SP-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)
 525 SP (51 cm) 96 / 98 dB(A)
 525 VS (51 cm) 96 / 98 dB(A)
 525 SPI (51 cm) 96 / 98 dB(A)
 52 BR (51 cm) 96 / 98 dB(A)
 479 SP (46 cm) 95,1 / 96 dB(A)

Organismo notificado (2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH
 TÜV Süd Gruppe
 Westendstraße 199
 80686 MUENCHEN
 DEUTSCHLAND

Obbach, 05.02.2019



Peter Kallenstadler, Managing Director

Dichiarazione di conformità CE

Con la presente si dichiara in esclusiva responsabilità, che il presente prodotto, nella versione da noi messa in commercio, è conforme ai requisiti delle direttive UEO armonizzate, degli standard di sicurezza UEO e gli standard specifici del prodotto.

Prodotto
Tagliatore a benzina
Numero di serie
G 1041011

Costruttore
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Delegato della documentazione
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tipi
475 SP-A (46 cm)
475 SP (46 cm)
475 VS (46 cm)
525 SP-A (51 cm)
525 SP (51 cm)
525 VS (51 cm)
525 SPI (51 cm)
52 BR (51 cm)
479 SP (46 cm)

Directive UE
2006/42/EG
2014/30/UE
2000/14/EG

Norme armonizzate
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2017
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
EN ISO 14982:2009

Livello di potenza acustica

EN ISO 3744
misurato / garantito
475 SP-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
475 SP (46 cm) 95 / 96 dB(A)
475 VS (46 cm) 95 / 96 dB(A)
525 SP-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)
525 SP (51 cm) 96 / 98 dB(A)
525 VS (51 cm) 96 / 98 dB(A)
525 SPI (51 cm) 96 / 98 dB(A)
52 BR (51 cm) 96 / 98 dB(A)
479 SP (46 cm) 95,1 / 96 dB(A)

Valutazione di conformità

2000/14/EG
Appendice VIII

Organismo accreditato (2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obbach, 05.02.2019



Peter Kallenstadler, Managing Director

Izjava ES o skladnosti

S to izjavo potrjujemo v edini odgovornost, da je ta izdelek v predstavljeni izvedbi, skladen z uveljavljenimi direktivami EU, varnostnimi standardi EU in uveljavljenimi standardi za tovrstne izdelke.

Izdelek
Bencinska kosilnica
Serijska številka
G 1041011

Proizvajalec
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Dokumenti pooblaščenih zastopnik
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tipi
475 SP-A (46 cm)
475 SP (46 cm)
475 VS (46 cm)
525 SP-A (51 cm)
525 SP (51 cm)
525 VS (51 cm)
525 SPI (51 cm)
52 BR (51 cm)
479 SP (46 cm)

Directive EU
2006/42/EG
2014/30/UE
2000/14/EG

Uveljavljene norme
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2017
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
EN ISO 14982:2009

Raven zvočne moči

EN ISO 3744
Izmerjena / zagotovljena
475 SP-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
475 SP (46 cm) 95 / 96 dB(A)
475 VS (46 cm) 95 / 96 dB(A)
525 SP-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)
525 SP (51 cm) 96 / 98 dB(A)
525 VS (51 cm) 96 / 98 dB(A)
525 SPI (51 cm) 96 / 98 dB(A)
52 BR (51 cm) 96 / 98 dB(A)
479 SP (46 cm) 95,1 / 96 dB(A)

Ugotavljanje skladnosti 2000/14/EG
Dodatek VIII

Vključena subjekta (2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obbach, 05.02.2019



Peter Kallenstadler, Managing Director

EZ izvjava o sukladnosti

Ovim potvrđujemo pod vlastitom odgovornošću, da ovaj proizvod, u verziji koju smo mi pustili u promet, odgovara zahtjevima harmoniziranih EU smjernica, EU sigurnosnih standarda i standarda koji su specifični za proizvod.

Proizvođač
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Dokumentacija opravodanostnik
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

EU smjernice
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Harmonizirane norme
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2017
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
EN ISO 14982:2009

Tip
475 SP-A (46 cm)
475 SP (46 cm)
475 VS (46 cm)
525 SP-A (51 cm)
525 SP (51 cm)
525 VS (51 cm)
525 SPI (51 cm)
52 BR (51 cm)
479 SP (46 cm)

Razina zvučne snage

EN ISO 3744
izmjereni i izjašnjeni
475 SP-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
475 SP (46 cm) 95 / 96 dB(A)
475 VS (46 cm) 95 / 96 dB(A)
525 SP-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)
525 SP (51 cm) 96 / 98 dB(A)
525 VS (51 cm) 96 / 98 dB(A)
525 SPI (51 cm) 96 / 98 dB(A)
52 BR (51 cm) 96 / 98 dB(A)
479 SP (46 cm) 95,1 / 96 dB(A)

Procjena sukladnosti
2000/14/EG
Prilog VIII

naznačenje organizacije (2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obach, 05.02.2019



Peter Kallenstadler, Managing Director

EZ izvjava o usklađenosti

Ovim izjavujemo na svoju isključivu odgovornost, da ovaj proizvod, u verziji koju smo stavili na tržište, odgovara zahtjevima harmoniziranih E3 direktiva, E3 standarda bezbednosti i standarda specifičnih za ovaj proizvod.

Proizvođač
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Представник документације
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tip
475 SP-A (46 cm)
475 SP (46 cm)
475 VS (46 cm)
525 SP-A (51 cm)
525 SP (51 cm)
525 VS (51 cm)
52 BR (51 cm)
479 SP (46 cm)

E3 direktiva
2006/42/EG
2014/30/EG
2000/14/EG

Harmonizovane norme
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2017
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
EN ISO 14982:2009

Nivo akustične snage

EN ISO 3744
izmereno i zaгарantovano
475 SP-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
475 SP (46 cm) 95 / 96 dB(A)
475 VS (46 cm) 95 / 96 dB(A)
525 SP-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)
525 SP (51 cm) 96 / 98 dB(A)
525 VS (51 cm) 96 / 98 dB(A)
525 SPI (51 cm) 96 / 98 dB(A)
479 SP (46 cm) 95,1 / 96 dB(A)

Procena usklađenosti
2000/14/EG
Додатак VIII

служба (2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obach, 05.02.2019



Peter Kallenstadler, Managing Director

Deklaracja zgodności EIWG

Niniejszym oświadczamy na naszą wyłączną odpowiedzialność, że ten produkt w wykonaniu dopuszczonym do obrotu odpowiada zharmonizowanym przepisom wyliczonych UE, normom bezpieczeństwa UE i normom odnoszącym się do produktu.

Produkt
Spallinowa kosiarzka do trawy

Producent
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Pełnomocnik dokumentów
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Typ
475 SP-A (46 cm)
475 SP (46 cm)
475 VS (46 cm)
525 SP-A (51 cm)
525 SP (51 cm)
525 VS (51 cm)
525 SPI (51 cm)
52 BR (51 cm)
479 SP (46 cm)

Wycieczne UE
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Normy zharmonizowane
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2017
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
EN ISO 14982:2009

Poziom mocy dźwięku

EN ISO 3744
zmierzony / gwarantowany
475 SP-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
475 SP (46 cm) 95 / 96 dB(A)
475 VS (46 cm) 95 / 96 dB(A)
525 SP-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)
525 SP (51 cm) 96 / 98 dB(A)
525 VS (51 cm) 96 / 98 dB(A)
525 SPI (51 cm) 96 / 98 dB(A)
52 BR (51 cm) 96 / 98 dB(A)
479 SP (46 cm) 95,1 / 96 dB(A)

Ocena zgodności

2000/14/EG
załącznik VIII

biocertyfikacjaEN ISO 14982(2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 05.02.2019



Peter Kallenstadler, Managing Director

Prohlášení o shodě ES

Tímto prohlašujeme na vlastní odpovědnost, že tento produkt, tato do oběhu daná verze, odpovídá požadavkům harmonizovaných směrnic EU, bezpečnostní standardy EU a standardy specifické pro tento produkt.

Produkt
Benzinová sekačka na trávu

Výrobce
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Dokumentace zmočněníc
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Typ
475 SP-A (46 cm)
475 SP (46 cm)
475 VS (46 cm)
525 SP-A (51 cm)
525 SP (51 cm)
525 VS (51 cm)
52 BR (51 cm)
479 SP (46 cm)

Směrnice EU
2006/42/EG
2014/30/EG
2000/14/EG

Harmonizované normy
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2017
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
EN ISO 14982:2009

Hladina zvukového výkonu

EN ISO 3744
naměřená / garantovaná
475 SP-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
475 SP (46 cm) 95 / 96 dB(A)
475 VS (46 cm) 95 / 96 dB(A)
525 SP-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)
525 SP (51 cm) 96 / 98 dB(A)
525 VS (51 cm) 96 / 98 dB(A)
525 SPI (51 cm) 96 / 98 dB(A)
52 BR (51 cm) 96 / 98 dB(A)
479 SP (46 cm) 95,1 / 96 dB(A)

Hodnotení shody

2000/14/EG
příloha VIII

zúčastněníorganizates(2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 05.02.2019



Peter Kallenstadler, Managing Director

Vyhásenie o zhode - ES

Týmto vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že tento výrobok v prevedení, ktoré sme uvedli do prejednávajúcich požiadaviek harmonizačných smerníc EÚ, bezpodmiatočným normou EÚ a normami platných pre tento výrobok.

Výrobok
Výrobca
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Výrobné číslo
G 1041011

Splnomocnenec pre dokumenty
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Typ
475 SP-A (46 cm)
475 SP (46 cm)
475 VS (46 cm)
525 SP-A (51 cm)
525 SP (51 cm)
525 VS (51 cm)
525 SPI (51 cm)
52 BR (51 cm)
479 SP (46 cm)

Smernice EÚ
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Harmonizované normy
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2017
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
EN ISO 14982:2009

Hlučnosť

EN ISO 3744
nameraná / zaručená
475 SP-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
475 SP (46 cm) 95 / 96 dB(A)
475 VS (46 cm) 95 / 96 dB(A)
525 SP-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)
525 SP (51 cm) 96 / 98 dB(A)
525 VS (51 cm) 96 / 98 dB(A)
52 BR (51 cm) 96 / 98 dB(A)
479 SP (46 cm) 95,1 / 96 dB(A)

Vyhodnotenie zhody
2000/14/EG
príloha VIII

menovaného miesta (2000/14/EG)

TUV Industrieservice GmbH
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 05.02.2019



Peter Kallenstadler, Managing Director

EU megfelelıőségi nyilatkozat

Kijelentjük kizárólagos felelısséggel, hogy ez a termék jelen állapótában megfelel a harmonizált EÚ-irányelvvel, EÚ-biztonsági szabványokkal és a termékre vonatkozó szabványokban megfogalmazott követelményeknek.

Termék
Bemutató
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Gyártási szám
G 1041011

Gyártó
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Typ
475 SP-A (46 cm)
475 SP (46 cm)
475 VS (46 cm)
525 SP-A (51 cm)
525 SP (51 cm)
525 VS (51 cm)
525 SPI (51 cm)
52 BR (51 cm)
479 SP (46 cm)

EÚ-irányelvek
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Harmonizált szabványok
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2017
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
EN ISO 14982:2009

Zajnyomásszint

EN ISO 3744
mért / garantált
475 SP-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
475 SP (46 cm) 95 / 96 dB(A)
475 VS (46 cm) 95 / 96 dB(A)
525 SP-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)
525 SP (51 cm) 96 / 98 dB(A)
525 VS (51 cm) 96 / 98 dB(A)
52 BR (51 cm) 96 / 98 dB(A)
479 SP (46 cm) 95,1 / 96 dB(A)

Megjelölés értékelése
2000/14/EG
függelék VIII

Named service (2000/14/EG)

TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 05.02.2019



Peter Kallenstadler, Managing Director

EU-overensstemmelseserklæring

Hermed erklæres vi på eget ansvar, at dette produkt, i den af os markedsførte udførelse, opfylder kravene i de harmoniserede EU-direktiv.
EU-sikkerhedsstandarderne og de produktspecifikke standarder.

Produkt
Benzinplænerklipper

Producent
AL-KO Geräte GmbH
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tilverkare
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Dokumentationens Forretning
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Type
475 SP-A (46 cm)
475 SP (46 cm)
475 VS (46 cm)
525 SP-A (51 cm)
525 SP (51 cm)
525 VS (51 cm)
525 SPI (51 cm)
52 BR (51 cm)
479 SP (46 cm)

EU-direktiv
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Harmoniserede standarder
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2017
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
EN ISO 14982:2009

Lydeffektniveau
EN ISO 3744
maks / garanteret
475 SP-A (46 cm)
475 SP (46 cm)
475 VS (46 cm)
525 SP-A (51 cm)
525 SP (51 cm)
525 VS (51 cm)
52 BR (51 cm)
479 SP (46 cm)

Lydeffektniveau
EN ISO 3744
opnået / garanteret
475 SP-A (46 cm)
475 SP (46 cm)
475 VS (46 cm)
525 SP-A (51 cm)
525 SP (51 cm)
525 VS (51 cm)
52 BR (51 cm)
479 SP (46 cm)

Overensstemmelses-
vurdering 2000 /14/EG
bilag VIII
95 / 96 dB(A)
95 / 96 dB(A)
95 / 96 dB(A)
96 / 98 dB(A)
96 / 98 dB(A)
96 / 98 dB(A)
96 / 98 dB(A)
96 / 98 dB(A)
95,1 / 96 dB(A)

Overensstemmelses-
evurdering 2000 /14/EG
bilaga VIII
95 / 96 dB(A)
95 / 96 dB(A)
95 / 96 dB(A)
96 / 98 dB(A)
96 / 98 dB(A)
96 / 98 dB(A)
96 / 98 dB(A)
95,1 / 96 dB(A)

Bemyndiget organ (2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obbach, 05.02.2019



Peter Kallenstädler, Managing Director

Behörig kontor (2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obbach, 05.02.2019



Peter Kallenstädler, Managing Director

EU-samsvarserklæring

Vi erklærer med dette på eget ansvar, at dette produktet, som vi har traktet inn på markedet i denne utøvelse, overholder kravene i de harmoniserte EU-forskriftene, EU-sikkerhetsstandardene og de produktspesifikke standardene.

Produkt
Bensindrevet gressklipper

Produkt
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Fullmektig av dokumenter
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Type
475 SP-A (46 cm)
475 SP (46 cm)
475 VS (46 cm)
525 SP-A (51 cm)
525 SP (51 cm)
525 VS (51 cm)
525 SPI (51 cm)
52 BR (51 cm)
479 SP (46 cm)

EU-forskrifter
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Harmoniserte normer
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2017
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
EN ISO 14982:2009

Samsvarserklæring

2000/14/EG
tillegg VIII

95,1 / 96 dB(A)
95,196 dB(A)
95,196 dB(A)
95,196 dB(A)
96 / 98 dB(A)
96 / 98 dB(A)
96 / 98 dB(A)
96 / 98 dB(A)
96 / 98 dB(A)
96 / 98 dB(A)
95,1 / 96 dB(A)

myndighet (2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 05.02.2019



Peter Kallenstädler, Managing Director

EY-vaatimustenmukaisuusvaakuutus

Vakuutamme lähen yksinomaanlaisella vastuulla, että kyseessä oleva tuote vastaa sifra lll:ssa, kun valmistaja on san. markkinalla saatavana, harmonisoituja EU-direktiivejä, EU-turvastandardeja sekä tuotekohtaisia standardeja.

Tuote
Bensiniinikäyttöinen ruohonleikkuri

Valmistaja
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Asiakirjan edustaja
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tyyppi
475 SP-A (46 cm)
475 SP (46 cm)
475 VS (46 cm)
525 SP-A (51 cm)
525 SP (51 cm)
525 VS (51 cm)
52 BR (51 cm)
479 SP (46 cm)

EU-direktiivit
2006/42/EG
2014/30/EG
2000/14/EG

Harmonisoidut standardit
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2017
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
EN ISO 14982:2009

Vaatimustenmukaisuuden arviointi 2000/14/EG

littu VIII

95,1 / 96 dB(A)
95,196 dB(A)
95,196 dB(A)
96 / 98 dB(A)
96 / 98 dB(A)
96 / 98 dB(A)
96 / 98 dB(A)
95,1 / 96 dB(A)

Ilmoitettu laitos (2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 05.02.2019



Peter Kallenstädler, Managing Director

EÜ vastavusdeklaratsioon

Sellelga teatame on meie ainuvastutuseel, et see toode, mis on meie poolt selles versioonis tunnustatud, vastab EÜ-direktiividele, EÜ-ohutusstandarditele ja tootespetsifitsele normidele.

Toode
Bensiniinooloriga muruniiduk

Tootja
AL-KO Gerate GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Dokumendid esindaja
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tuup
475 SP-A (46 cm)
475 SP (46 cm)
475 VS (46 cm)
525 SP-A (51 cm)
525 SP (51 cm)
525 VS (51 cm)
525 SPI (51 cm)
52 BR (51 cm)
479 SP (46 cm)

Kooskõllia viidud normid
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2017
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
EN ISO 14982:2009

Müratase

EN ISO 3744
mudelviid / legaluid
475 SP-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
475 SP (46 cm) 95 / 96 dB(A)
475 VS (46 cm) 95 / 96 dB(A)
525 SP-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)
525 SP (51 cm) 96 / 98 dB(A)
525 VS (51 cm) 96 / 98 dB(A)
52 BR (51 cm) 96 / 98 dB(A)
479 SP (46 cm) 95,1 / 96 dB(A)

Vastavushindamine
2000/7/4/EG
Iisa VIII

475 SP-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
475 SP (46 cm) 95 / 96 dB(A)
475 VS (46 cm) 95 / 96 dB(A)
525 SP-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)
525 SP (51 cm) 96 / 98 dB(A)
525 VS (51 cm) 96 / 98 dB(A)
52 BR (51 cm) 96 / 98 dB(A)
479 SP (46 cm) 95,1 / 96 dB(A)

Named service (2000/7/4/EG)

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obbach, 05.02.2019



Peter Kallenstadler, Managing Director

EK atbilstības deklarācija

Ar šo mēs ar pilnu atbildību paziņojam, ka šis izstrādājums ir arā izpildījumā, kādā tas ir nodots izstrādātājam, atbilst saskaņotajam ES-direktīvu, ES drošības standartu un ar izstrādājuma specifikāciju saistīto standartu prasībām.

Izstrādājums
Benzīna zāles plāvējs

Ražotājs
AL-KO Gerate GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Pilnvarotais dokumentu pārstāvis
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

ES direktīvas
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/7/EG

Saskaņotās tiesību normas
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2017
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
EN ISO 14982:2009

Atbilstības novērtējums

2000/7/4/EG
pielikums VIII

Named service (2000/7/4/EG)

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obbach, 05.02.2019



Peter Kallenstadler, Managing Director

ES atitikties pareiškimas

Šio pareiškimo esmė vieninteliai atskleidži už tai, kad šis produktas buvo sukurtas, suinterduktas ir pagamintas laikantis harmonizuotų ES-direktyvų.
ES saigos instrukcijų ir gaminių taikytinų standartų.

Produktas
Benzininė vežimėlis
Gaminiojas
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Igalotasis dokumentų atstovas
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tipas
475 SP-A (46 cm)
475 SP (46 cm)
475 VS (46 cm)
525 SP-A (51 cm)
525 SP (51 cm)
525 VS (51 cm)
525 SPI (51 cm)
52 BR (51 cm)
479 SP (46 cm)

Harmonizuotos normos
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2017
2014/30/EU
2000/14/EG

Pastovaus triukšmo lygis

EN ISO 3744
Ismatavimas / garantuojamas
475 SP-A (46 cm) 95,1 / 96 dB(A)
475 SP (46 cm) 95,1 / 96 dB(A)
475 VS (46 cm) 95,1 / 96 dB(A)
525 SP-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)
525 SP (51 cm) 96 / 98 dB(A)
525 VS (51 cm) 96 / 98 dB(A)
52 BR (51 cm) 96 / 98 dB(A)
479 SP (46 cm) 95,1 / 96 dB(A)

Atitikties direktyva

2000/14/EG
priedas VIII

Named service (2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obbach, 05.02.2019



Peter Kallenstadler, Managing Director

Декларация о соответствии стандартам ЕС

Настоящим документом мы заявляем в единственной ответственности, что данный сертифицированный нами продукт соответствует требованиям согласованных директив ЕС, стандартам безопасности ЕС, а также другим стандартам, применимым к данному продукту.

Продукт
Бензиновая газонокосилка
Серийный номер
G 1041011

Производитель
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Представители документов
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Тип
475 SP-A (46 cm)
475 SP (46 cm)
475 VS (46 cm)
525 SP-A (51 cm)
525 SP (51 cm)
525 VS (51 cm)
52 BR (51 cm)
479 SP (46 cm)

Согласованные нормы
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2017
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
EN ISO 14982:2009

Уровень звука

EN ISO 3744
Измеренный / гарантируемый
475 SP-A (46 cm) 95,1 / 96 dB(A)
475 SP (46 cm) 95,1 / 96 dB(A)
475 VS (46 cm) 95,1 / 96 dB(A)
525 SP-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)
525 SP (51 cm) 96 / 98 dB(A)
525 VS (51 cm) 96 / 98 dB(A)
52 BR (51 cm) 96 / 98 dB(A)
479 SP (46 cm) 95,1 / 96 dB(A)

Оценка соответствия

2000/14/EG
Приложение VIII

Исполняющий орган (2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obbach, 05.02.2019



Peter Kallenstadler, Managing Director

Декларация про відповідність стандартам ЄС

Цими заявками про свою виключну відповідальність за те, що даний спроектований нами продукт відповідає вимогам посаджених директив ЄС, стандартам безпеки ЄС, а також іншим стандартам, застосовуваним до даного продукту.

Продукт
Газококсарова бензопила

Виробник
AL-KO Gerate GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Представник документа
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Тип
475 SP-A (46 cm)
475 SP (46 cm)
475 VS (46 cm)
525 SP-A (51 cm)
525 SP (51 cm)
525 VS (51 cm)
525 SPI (51 cm)
52 BR (51 cm)
479 SP (46 cm)

Директиви ЄС
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Погоднені норми
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2017
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
EN ISO 14982:2009

Рівень звуку

EN ISO 3744
опируваний / гарантований
475 SP-A (46 cm) 95,1 / 96 dB(A)
475 SP (46 cm) 95,1 / 96 dB(A)
475 VS (46 cm) 95,1 / 96 dB(A)
525 SP-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)
525 SP (51 cm) 96 / 98 dB(A)
525 VS (51 cm) 96 / 98 dB(A)
525 SPI (51 cm) 96 / 98 dB(A)
52 BR (51 cm) 96 / 98 dB(A)
479 SP (46 cm) 95,1 / 96 dB(A)

Named service (2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obbach, 05.02.2019



Peter Kallenstadler, Managing Director

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ

Δηλώνουμε με δική μας ευθύνη ότι το προϊόν αυτό, στην έκδοσή με την οποία το θέτουμε σε κυκλοφορία στην αγορά, συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ενωσιακών οδηγιών της Ε.Ε., το πρότυπα ασφαλείας της Ε.Ε. καθώς και τα πρότυπα που αφορούν τον συγκεκριμένο τύπο προϊόντος.

Πρόσωπ
Χαρόκοιμητή μηχανή βελήνης

Κατασκευαστής
AL-KO Gerate GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Εκπρόσωποι των ευράφων
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Τύπος
475 SP-A (46 cm)
475 SP (46 cm)
475 VS (46 cm)
525 SP-A (51 cm)
525 SP (51 cm)
525 VS (51 cm)
52 BR (51 cm)
479 SP (46 cm)

Οδηγίες ΕΕ
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Ενωσιακά πρότυπα
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2017
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
EN ISO 14982:2009

Στάθμη ηχητικής ισχύος

EN ISO 3744
μετρήσιμα / εγγυημένα
475 SP-A (46 cm) 95,1 / 96 dB(A)
475 SP (46 cm) 95,1 / 96 dB(A)
475 VS (46 cm) 95,1 / 96 dB(A)
525 SP-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)
525 SP (51 cm) 96 / 98 dB(A)
525 VS (51 cm) 96 / 98 dB(A)
525 SPI (51 cm) 96 / 98 dB(A)
52 BR (51 cm) 96 / 98 dB(A)
479 SP (46 cm) 95,1 / 96 dB(A)

Διαπίστωση
της συμμόρφωσης2000 /14/EG
Παράρτημα VIII

οργανισμός (2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obbach, 05.02.2019



Peter Kallenstadler, Managing Director

Declarație de conformitate CE

Declaram pe propria răspundere că acest produs, în varianta pusă de noi în circulație, corespunde condițiilor din Directiva UE armonizată, standardelor UE UE precum și standardelor specifice produsului.

Produsul
Mașină de tuns gazonul pe benzină

Număr serie
G 1041011

Producător
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Reprezentanți i de documentare
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tip
475 SP-A (46 cm)
475 SP (46 cm)
475 VS (46 cm)
525 SP-A (51 cm)
525 SP (51 cm)
525 VS (51 cm)
525 SPI (51 cm)
52 BR (51 cm)
479 SP (46 cm)

Directive UE
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Norme armonizate
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2017
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
EN ISO 14982:2009

Nivel acustic

EN ISO 3744
evaluat / garantat
475 SP-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
475 SP (46 cm) 95 / 96 dB(A)
475 VS (46 cm) 95 / 96 dB(A)
525 SP-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)
525 SP (51 cm) 96 / 98 dB(A)
525 VS (51 cm) 96 / 98 dB(A)
525 SPI (51 cm) 96 / 98 dB(A)
52 BR (51 cm) 96 / 98 dB(A)
479 SP (46 cm) 95,1 / 96 dB(A)

Named service (2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Wesendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obbach, 05.02.2019



Peter Kallenstadler, Managing Director

EG-Декларация за съответствие

С настоящото декларираме с пълна отговорност, че този продукт в нашето изпълнение отговаря на изисванията на хармонизираните европейски директиви, стандарти на ЕС и на специфичните стандарти.

Продукт
Вълк/вокитро ұлоокотпiр

Серийн номер
G 1041011

Производител
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Представители на документите
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Тип
475 SP-A (46 cm)
475 SP (46 cm)
475 VS (46 cm)
525 SP-A (51 cm)
525 SP (51 cm)
525 VS (51 cm)
525 SPI (51 cm)
52 BR (51 cm)
479 SP (46 cm)

Европейски директиви
2006/42/EG
2014/30/EG
2000/14/EG

Хармонизирани норми
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2017
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
EN ISO 14982:2009

Ниво на шум

EN ISO 3744
измерено / гарантирано
475 SP-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
475 SP (46 cm) 95 / 96 dB(A)
475 VS (46 cm) 95 / 96 dB(A)
525 SP-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)
525 SP (51 cm) 96 / 98 dB(A)
525 VS (51 cm) 96 / 98 dB(A)
525 SPI (51 cm) 96 / 98 dB(A)
52 BR (51 cm) 96 / 98 dB(A)
479 SP (46 cm) 95,1 / 96 dB(A)

Оценка на съответствието 2000/14/EG
Приложение VIII

Named service (2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Wesendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obbach, 05.02.2019



Peter Kallenstadler, Managing Director

Изјава за усогласеност за ЕУ

Со ова теша одговорност изјавуваме дека овој произвед, во изведбата која ние сме ја пуштиле во промет, ги задоволува барањата на хармонизирајните директиви на ЕУ, безабедносните стандарди на ЕУ и на стандардите кои специфични за самиот производ.

Производ
Безинско јуслика за трева

Производител
AL-KO Gerate GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Сервиски број
G 1041011

Овластено лице на документите
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Тип
475 SP-A (46 cm)
475 SP (46 cm)
475 VS (46 cm)
525 SP-A (51 cm)
525 SP (51 cm)
525 VS (51 cm)
525 SPI (51 cm)
52 BR (51 cm)
479 SP (46 cm)

Хармонизирајни норми
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2017
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
EN ISO 14982:2009

Тип
475 SP-A (46 cm)
475 SP (46 cm)
475 VS (46 cm)
525 SP-A (51 cm)
525 SP (51 cm)
525 VS (51 cm)
52 BR (51 cm)
479 SP (46 cm)

AB стандарти
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Карма нормал
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2017
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
EN ISO 14982:2009

Belgiertm yetkili temsilcisi
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Uretici
AL-KO Gerate GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Ниво на јачината на звукот

EN ISO 3744
измерено / загарантирано
475 SP-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
475 SP (46 cm) 95 / 96 dB(A)
475 VS (46 cm) 95 / 96 dB(A)
525 SP-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)
525 SP (51 cm) 96 / 98 dB(A)
525 VS (51 cm) 96 / 98 dB(A)
52 BR (51 cm) 96 / 98 dB(A)
479 SP (46 cm) 95,1 / 96 dB(A)

Проценка на усогласеност 2000 /14/EG

Prilozhenie VIII
475 SP-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
475 SP (46 cm) 95 / 96 dB(A)
475 VS (46 cm) 95 / 96 dB(A)
525 SP-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)
525 SP (51 cm) 96 / 98 dB(A)
525 VS (51 cm) 96 / 98 dB(A)
52 BR (51 cm) 96 / 98 dB(A)
479 SP (46 cm) 95,1 / 96 dB(A)

Сес гласуи севијеси

EN ISO 3744
otdelen / garantiir edilen
475 SP-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
475 SP (46 cm) 95 / 96 dB(A)
475 VS (46 cm) 95 / 96 dB(A)
525 SP-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)
525 SP (51 cm) 96 / 98 dB(A)
525 VS (51 cm) 96 / 98 dB(A)
52 BR (51 cm) 96 / 98 dB(A)
479 SP (46 cm) 95,1 / 96 dB(A)

Угунлук дегерлендирмесі 2000 /14/EG

ek VIII
475 SP-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
475 SP (46 cm) 95 / 96 dB(A)
475 VS (46 cm) 95 / 96 dB(A)
525 SP-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)
525 SP (51 cm) 96 / 98 dB(A)
525 VS (51 cm) 96 / 98 dB(A)
52 BR (51 cm) 96 / 98 dB(A)
479 SP (46 cm) 95,1 / 96 dB(A)

место (2000/14/EG)


TUV IndustrieService GmbH
TUV Sud Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obbach, 05.02.2019












Peter Kallenstadler, Managing Director

Obbach, 05.02.2019



Peter Kallenstadler, Managing Director



	475 SP-A	475 SP	475 VS	525 SP-A	525 SP	525 VS	525 SPI	52 BR	479 SP
	ca. 145x53x 108cm	ca. 145x53x 108cm	ca. 145x53x 108cm	ca. 153x53x 108cm	ca. 153x53x 108cm	ca. 153x53x 108cm	ca. 153x53x 108cm	ca. 153x53x 108cm	ca. 145x53x 108cm
	46 cm	46 cm	46 cm	51 cm	51 cm	51 cm	51 cm	51 cm	46 cm
	2,1 kW 2850U/min-1	2,2 kW 2900U/min-1	2,4 kW 2800U/min-1	2,3 kW 2850U/min-1	2,4 kW 2800U/min-1	2,5 kW 2800U/min-1	2,7 kW 2800U/min-1	2,4 kW 2800U/min-1	2,0 kW 2900U/min-1
	ca. 34 kg	ca. 31 kg	ca. 37 kg	ca. 39 kg	ca. 38 kg	ca. 39 kg	ca. 38 kg	ca. 38 kg	ca. 31 kg
	3,0 - 8,0 cm	3,0 - 8,0 cm	3,0 - 8,0 cm	3,0 - 8,0 cm	3,0 - 8,0 cm	3,0 - 8,0 cm	3,0 - 8,0 cm	3,0 - 8,0 cm	3,0 - 8,0 cm
	70 l	70 l	70 l	70 l	70 l	70 l	70 l	70 l	70 l
	$a_{vhw} = 6m/s^2$ EN ISO 5395 K= 2m/s ²	$a_{vhw} = 6m/s^2$ EN ISO 5395 K= 2m/s ²	$a_{vhw} = 6m/s^2$ EN ISO 5395 K= 2m/s ²	$a_{vhw} = 6m/s^2$ EN ISO 5395 K= 2m/s ²	$a_{vhw} = 6m/s^2$ EN ISO 5395 K= 2m/s ²	$a_{vhw} = 6m/s^2$ EN ISO 5395 K= 2m/s ²	$a_{vhw} = 6m/s^2$ EN ISO 5395 K= 2m/s ²	$a_{vhw} = 6m/s^2$ EN ISO 5395 K= 2m/s ²	$a_{vhw} = 6m/s^2$ EN ISO 5395 K= 2m/s ²
	$L_{pa} = 86\text{ dB(A)}$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	$L_{pa} = 86\text{ dB(A)}$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	$L_{pa} = 86\text{ dB(A)}$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	$L_{pa} = 88\text{ dB(A)}$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	$L_{pa} = 88\text{ dB(A)}$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	$L_{pa} = 88\text{ dB(A)}$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	$L_{pa} = 88\text{ dB(A)}$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	$L_{pa} = 88\text{ dB(A)}$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	$L_{pa} = 86\text{ dB(A)}$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)
	$L_{WA} = 96\text{ dB(A)}$ ISO 3744	$L_{WA} = 96\text{ dB(A)}$ ISO 3744	$L_{WA} = 96\text{ dB(A)}$ ISO 3744	$L_{WA} = 98\text{ dB(A)}$ ISO 3744	$L_{WA} = 98\text{ dB(A)}$ ISO 3744	$L_{WA} = 98\text{ dB(A)}$ ISO 3744	$L_{WA} = 98\text{ dB(A)}$ ISO 3744	$L_{WA} = 98\text{ dB(A)}$ ISO 3744	$L_{WA} = 96\text{ dB(A)}$ ISO 3744