

**EG-Konformitätserklärung**

Hiermit erklären wir in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt, in dem von uns in Verkehr gebrachten Ausführung, den Anforderungen der harmonisierten EG-Richtlinien, EG-Sicherheitsstandards und den produktspezifischen Standards entspricht.

**Produkt**  
Benzin-Rasenmäher  
**Seriennummer**  
1B25-366913 - 9L31-999999

**Hersteller**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Typ**  
470 B-A (46 cm)  
470 BR-A (46 cm)  
520 BR-A (51 cm)  
529 BR-A (51 cm)

**EG-Richtlinien**  
2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG

**Harmonisierte Normen**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**EC declaration of conformity**

We hereby declare in sole responsibility that this product, in the form in which it is marketed, meets the requirements of the harmonised EU guidelines, EU safety standards, and the product-specific standards.

**Product**  
Petrol lawnmower  
**Serial number**  
1B25-366913 - 9L31-999999

**Manufacturer**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Harmonised standards**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Model**  
470 B-A (46 cm)  
470 BR-A (46 cm)  
520 BR-A (51 cm)  
529 BR-A (51 cm)

**Schalleistungspegel**  
EN ISO 3744  
gemessen / garantiert  
470 B-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
470 BR-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
520 BR-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)  
529 BR-A (51 cm) 96,7 / 98 dB(A)

**Konformitätsbewertung**  
2000/14/EG  
Anhang VIII


**Sound power level**  
EN ISO 3744  
measured / guaranteed  
470 B-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
470 BR-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
520 BR-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)  
529 BR-A (51 cm) 96,7 / 98 dB(A)

**Conformity evaluation**  
2000/14/EG  
Appendix VIII

**Benannte Stelle**  
(2000/14/EG)  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

**Benannte Stelle**  
(2000/14/EG)  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Ottobach, 25.02.2021

  
Peter Kallenstadler  
Managing Director

**Notified body**  
(2000/14/EG)  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Ottobach, 25.02.2021

  
Peter Kallenstadler  
Managing Director

**EG-conformiteitsverklaring**

Hiermee verklaren wij onder eigen verantwoordelijkheid, dat dit product, in de door ons in het verkeer gebrachte uitvoering, voldoet aan de eisen van de geharmoniseerde EU-richtlijnen, EU-veiligheidsnormen en de productspecifieke normen.

<b>Product</b>	<b>Fabrikant</b>	<b>Gevolmachtigde van documenten</b>
Benzinegrasmaaiër	AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Serienummer</b> 1B25-366913 - 9L31-999999		
<b>Type</b>	<b>EU-richtlijnen</b>	<b>Geharmoniseerde normen</b>
470 B-A (46 cm)	2006/42/EG	EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
470 BR-A (46 cm)	2014/30/EU	EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
520 BR-A (51 cm)	2000/14/EG	+A2:2017
529 BR-A (51 cm)		EN ISO 14982:2009

**Geluidsniveau**

EN ISO 3744	<b>Conformiteitsbeoordeling</b>
gemeten / gegarandeerd	2000/14/EG
470 B-A (46 cm)	bijlage VIII
470 BR-A (46 cm)	95 / 96 dB(A)
520 BR-A (51 cm)	95 / 96 dB(A)
529 BR-A (51 cm)	96 / 98 dB(A)
	96,7 / 98 dB(A)

**Aangemelde instantie**

(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH TUV Süd Gruppe Westendstraße 199 80686 MUENCHEN DEUTSCHLAND

Obdach, 25.02.2021



Peter Kallenstadler  
Managing Director

**Déclaration de conformité CE**

Nous déclarons en unique responsabilité, par la présente, de la produit, dans la version mise en circulation par nos soins, es conforme aux exigences des Normes UE harmonisées, des normes de sécurité UE et aux normes spécifiques au produit.

<b>Produit</b>	<b>Fabricant</b>	<b>Plenipotenciaire la documentation</b>
Tondeuse à gazon à essence	AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Numero de série</b> 1B25-366913 - 9L31-999999		
<b>Type</b>	<b>Directives UE</b>	<b>Normes harmonisées</b>
470 B-A (46 cm)	2006/42/EG	EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
470 BR-A (46 cm)	2014/30/EU	EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
520 BR-A (51 cm)	2000/14/EG	+A2:2017
529 BR-A (51 cm)		EN ISO 14982:2009

**Niveau de puissance sonore**

EN ISO 3744	<b>Evaluation</b>
mesuré / garanti	de conformité 2000/14/EG
470 B-A (46 cm)	annexe VIII
470 BR-A (46 cm)	95 / 96 dB(A)
520 BR-A (51 cm)	95 / 96 dB(A)
529 BR-A (51 cm)	96 / 98 dB(A)
	96,7 / 98 dB(A)

**Organisme notifié**

(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH TUV Süd Gruppe Westendstraße 199 80686 MUENCHEN DEUTSCHLAND

Obdach, 25.02.2021



Peter Kallenstadler  
Managing Director

**Declaración de conformidad CE**

Por la presente declaramos, bajo nuestra exclusiva responsabilidad, que este producto, en la versión que hemos comercializado, cumple los requisitos de las directivas europeas armonizadas, los estándares europeos de seguridad y los estándares especificados del producto.

**Producto**  
Cortacésped de gasolina

**Fabricante**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Representante de documentación**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Número de serie**  
1B25-366913 - 9L31-999999

**Modelo**  
470 B-A (46 cm)  
470 BR-A (46 cm)  
520 BR-A (51 cm)  
529 BR-A (51 cm)

**Directivas CE**  
2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG

**Normas armonizadas**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Nivel de potencia sonora**

EN ISO 3744  
medido / garantizado  
470 B-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
470 BR-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
520 BR-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)  
529 BR-A (51 cm) 96,7 / 98 dB(A)

**Evaluación de conformidad** 2000 / 14/EG  
Anexo VIII

**Organismo acreditado**  
(2000/14/EG)  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Ottobach, 25.02.2021



Peter Kallenstadler  
Managing Director

**Declaración de conformidad CE**

Declaramos, sob nossa exclusiva responsabilidade, que o modelo deste produto por nós comercializado corresponde aos requisitos das diretivas harmonizadas da UE, às normas de segurança da UE e às normas específicas do produto.

**Producto**  
Cortador de relva a gasolina

**Fabricante**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Representante de documentación**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**N.º de série**  
1B25-366913 - 9L31-999999

**Tipo**  
470 B-A (46 cm)  
470 BR-A (46 cm)  
520 BR-A (51 cm)  
529 BR-A (51 cm)

**Directivas UE**  
2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG

**Normas harmonizadas**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Nivel de ruido**

EN ISO 3744  
medido / garantido  
470 B-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
470 BR-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
520 BR-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)  
529 BR-A (51 cm) 96,7 / 98 dB(A)

**Avaliação da conformidade**  
2000 / 14/EG  
Anexo VIII

**Organismo notificado**  
(2000/14/EG)  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Ottobach, 25.02.2021



Peter Kallenstadler  
Managing Director

**Izjava ES o skladnosti**

S to izjavo potrjujemo v edini odgovornost, da je ta izdelek v predstavljeni izvedbi, skladen z usklajenimi direktivami EU, varnostnimi standardi EU in upoštevanimi standardi za tovrstne izdelke.

<b>Izdelek</b> Bencinica kosilnica	<b>Proizvajalec</b> AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	<b>Dokumenti pooblašteni zasloppnik</b> Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Serijska številka</b> 1B25-366913 - 9L31-999999		
<b>Tipi</b> 470 B-A (46 cm) 470 BR-A (46 cm) 520 BR-A (51 cm) 529 BR-A (51 cm)	<b>Direktive EU</b> 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	<b>Usklajene norme</b> EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

<b>Raven zvočne moči</b> EN ISO 3744	<b>Ugotavljanje skladnosti 2000/14/EG</b> Dodatek VIII
Izmerjena / zagotovljena 470 B-A (46 cm) 95 / 96 dB(A) 470 BR-A (46 cm) 95 / 96 dB(A) 520 BR-A (51 cm) 96 / 98 dB(A) 529 BR-A (51 cm) 96,7 / 98 dB(A)	

Obdach, 25.02.2021



 Peter Kallenstadler  
Managing Director

**Vključenega subjekta**  
(2000/14/EG)  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND
**Dichiarazione di conformità CE**

Con la presente si dichiara in esclusiva responsabilità, che il presente prodotto, nella versione da noi messa in commercio, è conforme ai requisiti delle direttive UE armonizzate, degli standard di sicurezza UE0 e gli standard specifici del prodotto.

<b>Prodotto</b> Tagliarba a benzina	<b>Costruttore</b> AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	<b>Delegato della documentazione</b> Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Numero di serie</b> 1B25-366913 - 9L31-999999		
<b>Tipi</b> 470 B-A (46 cm) 470 BR-A (46 cm) 520 BR-A (51 cm) 529 BR-A (51 cm)	<b>Norme armonizzate</b> EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009	

<b>Livello di potenza acustica</b> EN ISO 3744	<b>Valutazione di conformità</b> 2000/14/EG Appendice VIII
misurato / garantito 470 B-A (46 cm) 95 / 96 dB(A) 470 BR-A (46 cm) 95 / 96 dB(A) 520 BR-A (51 cm) 96 / 98 dB(A) 529 BR-A (51 cm) 96,7 / 98 dB(A)	

Obdach, 25.02.2021



 Peter Kallenstadler  
Managing Director

**Organismo accreditato**  
(2000/14/EG)  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

**EZ Izjava o sukladnosti**

Ovim potvrđujemo pod vlastitom odgovornošću, da ovaj proizvod, u verziji koju smo mi pustili u promet, odgovara zahtjevima harmoniziranih EU smjernica, EU sigurnosnih standarda i standarda koji su specifični za proizvod.

**Proizvod**  
Benzinska kosilica

**Proizvođač**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Serijski broj**  
1B25-366913 - 9L31-999999

**EU smjernice**  
2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG

**Harmonizirane norme**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Tip**  
470 B-A (46 cm)  
470 BR-A (46 cm)  
520 BR-A (51 cm)  
529 BR-A (51 cm)

**Razina zvučne snage**

EN ISO 3744  
izmjerena / izjambena  
470 B-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
470 BR-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
520 BR-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)  
529 BR-A (51 cm) 96,7 / 98 dB(A)

**Procjena sukladnosti**

2000/14/EG  
Prilog VIII

**Imenovane nazočne organizacije**

(2000/14/EG)  
TUV Industrienservice GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obiack, 25.02.2021



Peter Kallenstadler  
Managing Director

**E3 izjava o usklađenosti**

Ovim izjavujemo na svoju isključivu odgovornost, da ovaj proizvod, u verziji koju smo stavili na tržište, odgovara zahtjevima harmonizovanih E3 direktiva, E3 standarda bezbednosti i standarda specifičnih za ovaj proizvod.

**Proizvođač**  
Benzinska kosilica

**Serijski broj**  
1B25-366913 - 9L31-999999

**Proizvođač dokumentacije**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Harmonizovane norme**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Tip**  
470 B-A (46 cm)  
470 BR-A (46 cm)  
520 BR-A (51 cm)  
529 BR-A (51 cm)

**E3 direktiva**  
2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG

**Procena usklađenosti**  
2000/14/EG  
Dodatak VIII

**Nivo akustične snage**

EN ISO 3744  
izmjereno / zagarantovano  
470 B-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
470 BR-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
520 BR-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)  
529 BR-A (51 cm) 96,7 / 98 dB(A)

**Navedena služba**

(2000/14/EG)  
TUV Industrienservice GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obiack, 25.02.2021



Peter Kallenstadler  
Managing Director

**Tłumaczenie oryginalnej Deklaracji zgodności UEWE**

Niniejszym oświadczamy na naszą wyłączną odpowiedzialność, że ten produkt w wykonaniu dopuszczonym do obrotu odpowiada zharmonizowanym przepisom wytycznych UE, normom bezpieczeństwa UE i normom odnoszącym się do produktu.

**Produkt**  
Spalnikowa kosiarzka do trawy

**Producent**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Osoba odpowiedzialna za dokumentację techniczną**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Typ**  
470 B-A (46 cm)  
470 BR-A (46 cm)  
520 BR-A (51 cm)  
529 BR-A (51 cm)

**Wynyczne UE**  
2006/42/EG  
2014/30/UE  
2000/14/EG  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Normy zharmonizowane**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Poziom mocy dźwięku**

EN ISO 3744  
zmierzony / gwarantowany  
470 B-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
470 BR-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
520 BR-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)  
529 BR-A (51 cm) 96,7 / 98 dB(A)

**Ocena zgodności**

2000/14/EG  
załącznik VIII

**Biorący udział jednostki**

(2000/14/EG)  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obiach, 25.02.2021



Peter Kallenstadler  
Managing Director

**Prohlášení o shodě ES**

Tímto prohlašujeme na vlastní odpovědnost, že tento produkt, jako do oběhu daná verze, odpovídá požadavkům harmonizovaných směrnic EU, bezpečnostní standardy EU a standardy specifické pro tento produkt.

**Produkt**  
Benzinová sekačka na trávu

**Výrobce**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Sériové číslo**  
1B25-366913 - 9L31-999999

**Dokumentace**  
**zmočníček**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Typ**  
470 B-A (46 cm)  
470 BR-A (46 cm)  
520 BR-A (51 cm)  
529 BR-A (51 cm)

**Směrnice EU**  
2006/42/EG  
2014/30/UE  
2000/14/EG  
+A2:2017  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Harmonizované normy**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Hladina zvukového výkonu**

EN ISO 3744  
naměřená / garantovaná  
470 B-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
470 BR-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
520 BR-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)  
529 BR-A (51 cm) 96,7 / 98 dB(A)

**Hodnotící shody**

2000/14/EG  
příloha VIII

**Zúčastněné organizace**

(2000/14/EG)  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obiach, 25.02.2021



Peter Kallenstadler  
Managing Director

**Vyhásenie o zhode - ES**

Týmto vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že tento výrobok v prevedení, ktoré sme uviedli do prevádzky, zodpovedá požiadavkám harmonizačných smerníc EÚ, bezpečnostných noriem EÚ a noriem platných pre tento výrobok.

<b>Výrobok</b>	<b>Výrobca</b>	<b>Sphomozonenec</b>
Benzinová kosačka na trávu	AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	pre dokumenty Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Výrobné číslo</b> 1B25-366913 - 9L31-999999		
<b>Typ</b>	<b>Smernice EÚ</b>	<b>Harmonizované normy</b>
470 B-A (46 cm)	2006/42/EG	EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
470 BR-A (46 cm)	2014/30/EU	EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
520 BR-A (51 cm)	2000/14/EG	+A2:2017
529 BR-A (51 cm)		EN ISO 14982:2009

**Hlučnosť**

EN ISO 3744	<b>Vyhodnotenie zhody</b>
namerania / zaručená	2000/14/EG
470 B-A (46 cm)	príloha VIII
470 BR-A (46 cm)	95 / 96 dB(A)
520 BR-A (51 cm)	95 / 96 dB(A)
529 BR-A (51 cm)	96 / 98 dB(A)
	96,7 / 98 dB(A)

**Menovaneho miesta**  
(2000/14/EG)

TUV Industrieservice GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.02.2021



Peter Kallenstadler  
Managing Director

**EÚ megfelelıőségi nyilatkozat**

Kijelentjük kizárólagos felelısséggel, hogy ez a termék jelen állapotában megfelelı a harmonizált E Ú irányelvekkel, E Ú biztonsági szabványokkal és a termékre vonatkozó szabványokban megfogalmazott követelményeknek.

<b>Termék</b>	<b>Gyártó</b>	<b>Dokumentumok</b>
Benzinmotoros fűnyíró	AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	<b>képviselője</b> Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Gyártási szám</b> 1B25-366913 - 9L31-999999		
<b>Typ</b>	<b>EÚ irányelvek</b>	<b>Harmonizált szabványok</b>
470 B-A (46 cm)	2006/42/EG	EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
470 BR-A (46 cm)	2014/30/EU	EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
520 BR-A (51 cm)	2000/14/EG	+A2:2017
529 BR-A (51 cm)		EN ISO 14982:2009

**Zajnyomásszint**

EN ISO 3744	<b>Megjelölés értékelése</b>
metr / garantált	2000 / 14/EG
470 B-A (46 cm)	függelék VIII
470 BR-A (46 cm)	95 / 96 dB(A)
520 BR-A (51 cm)	95 / 96 dB(A)
529 BR-A (51 cm)	96 / 98 dB(A)
	96,7 / 98 dB(A)

**Named service**  
(2000/14/EG)

TUV Industrieservice GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.02.2021



Peter Kallenstadler  
Managing Director

**EU-overensstemmelsestærkning**

Hermed erklærer vi på eget ansvar, at dette produkt, i den af os markedsførte udførelse, opfylder kravene i de harmoniserede EU-direktiver, EU-sikkerhedsstandarderne og de produktspecifikke standarder.

**Produkt**  
Benzinplænerklipper

**Producent**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Befuldningligede for dokumenter**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**EU-direktiver**  
2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Type**  
470 B-A (46 cm)  
470 BR-A (46 cm)  
520 BR-A (51 cm)  
529 BR-A (51 cm)

**Lydeffektniveau**  
EN ISO 3744  
målt / garanteret  
470 B-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
470 BR-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
520 BR-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)  
529 BR-A (51 cm) 96,7 / 98 dB(A)

**Bemyndiget organ**  
(2000/14/EG)  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.02.2021



Peter Kallenstädler  
Managing Director

**EG-forskrän om överensstämmelse**

Hermed försäkrar vi under eget ansvar, att denna produkt, i den utförande den tillverkats i, motsvarar de harmoniserade kraven för EU-direktiv, EU-säkerhetsstandarder och de produktspecifika standarderna.

**Produkt**  
Benzingrasklippare

**Tillverkare**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Dokumentationens Förredare**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Harmoniserade normer**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Typ**  
470 B-A (46 cm)  
470 BR-A (46 cm)  
520 BR-A (51 cm)  
529 BR-A (51 cm)

**Lydeffektnivå**  
EN ISO 3744  
öppnätt / garanterad  
470 B-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
470 BR-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
520 BR-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)  
529 BR-A (51 cm) 96,7 / 98 dB(A)

**Överensstämmelse-  
evaldering**2000 /14/EG  
bilaga VIII

**Behörigt kontor**  
(2000/14/EG)  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.02.2021



Peter Kallenstädler  
Managing Director



**EU-samsvarserklæring**

Vi erklærer med dette på eget ansvar, at dette produktet, som vi har traktet inn på markedet i denne utøvelse, overholder kravene i de harmoniserte EU-forskriftene, EU-sikkerhetsstandardene og de produktspesifikke standardene.

<b>Produkt</b>	<b>Produzent</b>	<b>Fullemktig av dokumenter</b>
Bensindrevet gressklipper	AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Serienummer</b>	<b>EU-forskrifter</b>	<b>Harmoniserte normer</b>
1B25-366913 - 9L31-999999	2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009
<b>Type</b>	<b>470 B-A (46 cm)</b>	<b>470 B-A (46 cm)</b>
<b>470 B-A (46 cm)</b>	<b>520 BR-A (51 cm)</b>	<b>520 BR-A (51 cm)</b>
<b>520 BR-A (51 cm)</b>		

**Lydtrykknivå**

EN ISO 3744	<b>Samsvarserklæring</b>
målt / garantert	2000/14/EG
470 B-A (46 cm)	tillegg VIII
470 BR-A (46 cm)	95 / 96 dB(A)
520 BR-A (51 cm)	95 / 96 dB(A)
529 BR-A (51 cm)	96 / 98 dB(A)
	96,7 / 98 dB(A)

**Underrettelende myndighet**

(2000/14/EG)  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obbach, 25.02.2021



Peter Kallenstadler  
Managing Director

**EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus**

Vakuutamme lähen yksinomaan vastuulla, että kyseessä oleva tuote vastaa siltä lähtien, kuin valmistaja on san. markkinalle saatantui, harmonisoituja EU-direktiivejä, EU-turvastandardeja sekä tuotekohtaisia standardeja.

<b>Tuote</b>	<b>Valmistaja</b>	<b>Asiakirjan edustaja</b>
Bensinikäyttöinen ruohonleikkuri	AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Sarjanumero</b>	<b>EU-direktiivit</b>	<b>Harmonisoidut standardit</b>
1B25-366913 - 9L31-999999	2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009
<b>Tyyppi</b>	<b>470 B-A (46 cm)</b>	<b>470 B-A (46 cm)</b>
<b>470 BR-A (46 cm)</b>	<b>520 BR-A (51 cm)</b>	<b>520 BR-A (51 cm)</b>
<b>529 BR-A (51 cm)</b>		

**Aamitehlaaso**

EN ISO 3744	<b>Vaatimustenmukaisuuden arviointi</b>
mikätkä / laettu	2000/14/EG
470 B-A (46 cm)	tilite VIII
470 BR-A (46 cm)	95 / 96 dB(A)
520 BR-A (51 cm)	95 / 96 dB(A)
529 BR-A (51 cm)	96 / 98 dB(A)
	96,7 / 98 dB(A)

**Ilmoitettu laitos**

(2000/14/EG)  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obbach, 25.02.2021



Peter Kallenstadler  
Managing Director

## EÜ vastavusdeklaratsioon

Sellelega teatame on meie ainuvastutuseel, et see toode, mis on meie poolt sellises versioonis tunnustatud, vastab EÜ-direktiividele, EÜ-ohutusstandarditele ja tootespetsifitseerimistele normidele.

<b>Toode</b> Bensiniinooloriga murunituuk	<b>Tootja</b> AL-KO Gerate GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	<b>Dokumendid</b> esindaja Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Seerianumber</b> 1B25-366913 - 9L31-999999		
<b>Tüüp</b> 470 B-A (46 cm) 470 BR-A (46 cm) 520 BR-A (51 cm) 529 BR-A (51 cm)	<b>EÜ-direktiivid</b> EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 2014/30/EU 2000/14/EG +A2:2017 EN ISO 14982:2009	<b>Kooskõllia viitnud normid</b> EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

**Murulaese**  
EN ISO 3744  
mööbeldüü / legatud  
470 B-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
470 BR-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
520 BR-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)  
529 BR-A (51 cm) 96,7 / 98 dB(A)

**Named service**  
(2000/14/EG)  
TUV Industrieservice GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Ottobach, 25.02.2021



Peter Kallenstädler  
Managing Director

## EK atbilstības deklarācija

Ar šo mēs ar pilnu atbildību paziņojam, ka šis izstrādājums būs izpildījuma, kāda tas ir nodots līdziniecība, atbilst saskarotā ES-direktīvu, ES drošības standartu un ar izstrādājuma specifiku saistīto standartu prasībām.

<b>Izstrādājums</b> Benzīna zāles plāvējs	<b>Rakotājs</b> AL-KO Gerate GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	<b>Plinvarotais dokumentu parstāvis</b> Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Serijas numurs</b> 1B25-366913 - 9L31-999999		
<b>Modelis</b> 470 B-A (46 cm) 470 BR-A (46 cm) 520 BR-A (51 cm) 529 BR-A (51 cm)	<b>ES direktīvas</b> 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG +A2:2017 EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009	<b>Saskaņotās tiesību normas</b> EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

**Starpas jaudas līmenis**  
EN ISO 3744  
Izmērītais / gar anālātais  
470 B-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
470 BR-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
520 BR-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)  
529 BR-A (51 cm) 96,7 / 98 dB(A)

**Named service**  
(2000/14/EG)  
TUV Industrieservice GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Ottobach, 25.02.2021



Peter Kallenstädler  
Managing Director

**ES atitikties pareiškimas**

Šio pareiškimo esmė vieninteliai atskleidži už tai, kad šis produktas buvo sukurtas, sukurtojas ir pagamintas laikantis harmonizuotų ES direktyvų, ES saigos instrukcijų ir gamintui taikytinų standartų.

**Igalotasis dokumentų**

**Produktas**  
Benzininė vejaplovis

**Gaminiojas**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Serijinis Nr.**  
1B25-366913 - 9L31-999999

**Tipas**  
470 B-A (46 cm)  
470 BR-A (46 cm)  
520 BR-A (51 cm)  
529 BR-A (51 cm)

**ES direktyvos**  
2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG  
+A2:2017

**EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018**  
**EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016**  
**EN ISO 14982:2009**

**Pastovaus triukšmo lygis**

EN ISO 3744  
išmatuotas / garantuojamas  
470 B-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
470 BR-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
520 BR-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)  
529 BR-A (51 cm) 96,7 / 98 dB(A)

**Atitikties direktyva**

2000 / 14/EG  
priedas VIII

**Named service**  
**(2000/14/EG)**

TUV Industrienservice GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obiack, 25.02.2021



Peter Kallenstadler  
Managing Director

**Декларация о соответствии стандартам ЕС**

Настоящим документом мы заявляем в единственной о ответственности, что данный зарегистрированный нами продукт соответствует требованиям согласованных директив ЕС, стандартам безопасности ЕС, а также другим стандартам, примененным к данному продукту.

**Продукт**  
Бензиновая газонокосилка

**Серийный номер**  
1B25-366913 - 9L31-999999

**Производитель документов**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Директивы ЕС**

2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG  
+A2:2017

**Согласованные нормы**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
EN ISO 14982:2009

**Уровень звука**

EN ISO 3744  
измеренный / гарантируемый  
470 B-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
470 BR-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
520 BR-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)  
529 BR-A (51 cm) 96,7 / 98 dB(A)

**Оценка соответствия**

2000 / 14/EG  
Приложение VIII

**испытания и его адрес**  
**(2000/14/EG)**

TUV Industrienservice GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obiack, 25.02.2021



Peter Kallenstadler  
Managing Director

**Декларация про відповідність стандартам ЄС**

Цими заявками про свою виключну відповідальність за те, що даний строптований нами продукт відповідає вимогам погодженх директив ЄС, стандартам безпеки ЄС, а також іншим стандартам, застосовуваним до даного продукту.

<b>Продукт</b> Газокосарка бензинова	<b>Виробник</b> AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Серійний номер</b> 1B25-366913 - 9L31-999999	<b>Представник документа</b> Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Тип</b> 470 BR-A (46 cm) 470 BR-A (46 cm) 520 BR-A (51 cm) 529 BR-A (51 cm)	<b>Погоджені норми</b> EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

**Рівень звуку**

EN ISO 3744  
обмірований / гарантований  
470 BR-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
470 BR-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
520 BR-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)  
529 BR-A (51 cm) 96,7 / 98 dB(A)

Named service  
(2000/14/EG)

TUV Industrieservice GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obbach, 25.02.2021



Peter Kallenstadler  
Managing Director

**Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ**

Δηλώνουμε με δική μας ευθύνη ότι το προϊόν αυτό, στην έκδοσή με την οποία το θέτουμε σε κυκλοφορία στην αγορά, συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών οδηγιών της Ε.Ε., τα πρότυπα ασφαλείας της Ε.Ε. καθώς και τα πρότυπα που αφορούν τον συγκεκριμένο τύπο προϊόντος.

<b>Πρότυπο</b> Χηρικόσημη μηχανή βελήνης	<b>Κατασκευαστής</b> AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Σειριακός αριθμός</b> 1B25-366913 - 9L31-999999	<b>Εκπρόσωποι των επιχειρήσεων</b> Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Τύπος</b> 470 BR-A (46 cm) 470 BR-A (46 cm) 520 BR-A (51 cm) 529 BR-A (51 cm)	<b>Εναρμονισμένα πρότυπα</b> EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

**Στάθμη ηλεκτρικής ισχύος**

EN ISO 3744  
με τη μέθοδο / εγγυημένη  
470 BR-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
470 BR-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
520 BR-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)  
529 BR-A (51 cm) 96,7 / 98 dB(A)

**Διαπίστωση της συμμόρφωσης** 2000 /14/EG  
Παράρτημα VIII

**Κοινοποιημένος οργανισμός**  
(2000/14/EG)

TUV Industrieservice GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obbach, 25.02.2021



Peter Kallenstadler  
Managing Director

**Declarație de conformitate CE**

Declaram pe propria răspundere că acest produs, în varianta pusă de noi în circulație, corespunde condițiilor directivelor UE armonizate, standardelor UE UE precum și standardelor specifice produsului.

**Produsul**  
Mașină de tuns gazonul pe benzină

**Număr serie**  
1B25-366913 - 9L31-999999

**Producător**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Reprezentanți în documentare**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Tip**  
470 B-A (46 cm)  
470 BR-A (46 cm)  
520 BR-A (51 cm)  
529 BR-A (51 cm)

**Directive UE**  
2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG

**Norme armonizate**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Nivel acustic**  
EN ISO 3744  
evaluat / garantat  
470 BR-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
470 BR-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
520 BR-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)  
529 BR-A (51 cm) 96,7 / 98 dB(A)

**Named service**  
(2000/14/EG)  
TUV Industrienservice GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Wesendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obbach, 25.02.2021



Peter Kallenstadler  
Managing Director

**EG-Декларация за съответствие**

С настоящото декларираме с пълна отговорност, че този продукт в нашето изпълнение отговаря на изисванията на хармонизираните европейски директиви, стандарти на ЕС и на специфичните стандарти.

**Продукт**  
Връхковичко укосомашко

**Серийн номер**  
1B25-366913 - 9L31-999999

**Производител**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Представители на документите**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Хармонизирани норми**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Европейски директиви**  
2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG

**Тип**  
470 B-A (46 cm)  
470 BR-A (46 cm)  
520 BR-A (51 cm)  
529 BR-A (51 cm)

**Оценка на съответствието** 2000/14/EG  
Приложение VIII

**Ниво на шум**  
EN ISO 3744  
измерено / гарантирано  
470 B-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
470 BR-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
520 BR-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)  
529 BR-A (51 cm) 96,7 / 98 dB(A)

**Named service**  
(2000/14/EG)  
TUV Industrienservice GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Wesendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obbach, 25.02.2021



Peter Kallenstadler  
Managing Director

**Изјава за усогласеност за ЕУ**

Со ова наша одговорност изјавуваме дека овој производ, во изведбата која ние сме ја пуштиле во промет, ги задоволува барањата на хармонизирачите директиви на ЕУ, безвидносите стандарди на ЕУ и на стандардите кои специфични за самиот производ.

<b>Производ</b> Безинско косилка за трева	<b>Производител</b> AL-KO Gerate GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	<b>Овластено лице на документите</b> Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Сервиски број</b> 1B25-366913 - 9L31-999999		<b>Сери нумараци</b> 1B25-366913 - 9L31-999999
<b>Тип</b> 470 BR-A (46 cm) 470 BR-A (46 cm) 520 BR-A (51 cm) 529 BR-A (51 cm)	<b>Директиви на ЕУ</b> 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	<b>Хармонизирани норми</b> EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

**Ниво на јачината на звукот**

EN ISO 3744	<b>Проценка на усогласеност</b> 2000 /14/EG Примор.VIII
измерено / загарантирано	
470 BR-A (46 cm)	95 / 96 dB(A)
470 BR-A (46 cm)	95 / 96 dB(A)
520 BR-A (51 cm)	96 / 98 dB(A)
529 BR-A (51 cm)	96,7 / 98 dB(A)

**Назначено место**  
(2000/14/EG)

TUV Industrieservice GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.02.2021



Peter Kallenstadler  
Managing Director

**EG уughtunluk aщiklamasi**

Bu iчinde, piyasaya sщirцdцmцz versiyonda, tцm sorumlulцgцmцzda, beyan ederiz AB standartlarц, AB gцvenlik standartlarц ve цrцneбoзu standartlarц altцndaki karma talepleri karşıladığımız bilgilerimize sunmak isteriz.

<b>Urцn</b> Benzinli cщm biçme makinesi	<b>Urцtцlц</b> AL-KO Gerate GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	<b>Belgeleirn yetkili temsilcisi</b> Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Seri numarası</b> 1B25-366913 - 9L31-999999		<b>Karma normal</b> EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009
<b>Tip</b> 470 BR-A (46 cm) 470 BR-A (46 cm) 520 BR-A (51 cm) 529 BR-A (51 cm)	<b>AB standartları</b> 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	

**Uygunluk deęerlendirmesi**2000 /14/EG ek VIII

EN ISO 3744	<b>Uygunluk deęerlendirmesi</b> 2000 /14/EG ek VIII
бцлцлен / гарантис едиллен	
470 BR-A (46 cm)	95 / 96 dB(A)
470 BR-A (46 cm)	95 / 96 dB(A)
520 BR-A (51 cm)	96 / 98 dB(A)
529 BR-A (51 cm)	96,7 / 98 dB(A)

**Resmi makam**  
(2000/14/EG)

TUV Industrieservice GmbH  
TUV Sцd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.02.2021



Peter Kallenstadler  
Managing Director



	470 B-A	470 BR-A	520 BR-A	529 BR-A
	ca. 145x53x108 cm	ca. 145x53x108 cm	ca. 145x53x108 cm	ca. 145x53x108 cm
	2,1 kW 2850 U/min <sup>-1</sup>	2,1 kW 2850 U/min <sup>-1</sup>	2,3 kW 2850 U/min <sup>-1</sup>	2,6 kW 2850 U/min <sup>-1</sup>
	net. ca. 30 kg	net. ca. 36 kg	net. ca. 36 kg	net. ca. 34 kg
	46 cm	46 cm	51 cm	51 cm
	2,5 - 7,5 cm	3,0 - 8,0 cm	3,0 - 8,0 cm	3,0 - 8,0 cm
	70 l	70 l	70 l	70 l
	avhw = 6m/s <sup>2</sup> EN ISO 5395 K= 2m/s <sup>2</sup>	avhw = 6m/s <sup>2</sup> EN ISO 5395 K= 2m/s <sup>2</sup>	avhw = 6m/s <sup>2</sup> EN ISO 5395 K= 2m/s <sup>2</sup>	avhw = 6m/s <sup>2</sup> EN ISO 5395 K= 2m/s <sup>2</sup>
	L <sub>PA</sub> = 86 dB(A) EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	L <sub>PA</sub> = 86 dB(A) EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	L <sub>PA</sub> = 88 dB(A) EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	L <sub>PA</sub> = 88 dB(A) EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)
	L <sub>WA</sub> = 96 dB(A) ISO 3744	L <sub>WA</sub> = 96 dB(A) ISO 3744	L <sub>WA</sub> = 98 dB(A) ISO 3744	L <sub>WA</sub> = 98 dB(A) ISO 3744