

**EG-Konformitätserklärung**

Hiermit erklären wir in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt, in dem von uns in Verkehr gebrachten Ausführung, den Anforderungen der harmonisierten EG-Richtlinien, EG-Sicherheitsstandards und den produktspezifischen Standards entspricht.

<b>Produkt</b>	<b>Hersteller</b>
Benzh-Rasemäher	AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Seriennummer</b>	<b>Dokumentations- bevollmächtigter</b>
TA12-338856 - 9L31-999999	Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Typ</b>	<b>EG-Richtlinien</b>
4.26 P-A (42 cm)	2006/42/EG
4.66 P-A (46 cm)	2014/30/EU
4.66 SP-A (46 cm)	2000/14/EG
5.16 SP-A Plus (51 cm)	
5.16 VS-A Plus (51 cm)	
5.16 VS-B Plus (51 cm)	

<b>Schalleistungspegel</b>	<b>Konformitätsbewertung</b>
EN ISO 3744	2000/14/EG
gemessen / garantiert	Anhang VIII
4.26 P-A (42 cm)	95 / 96 dB(A)
4.66 P-A (46 cm)	95 / 96 dB(A)
4.66 SP-A (46 cm)	95 / 96 dB(A)
5.16 SP-A Plus (51 cm)	96 / 98 dB(A)
5.16 VS-A Plus (51 cm)	96 / 98 dB(A)
5.16 VS-B Plus (51 cm)	95,8 / 98 dB(A)

**Benannte Stelle**  
(2000/14/EG)  
TUV Industrieservice GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obbach, 12.01.2021

  
Peter Kallenstaedler  
Managing Director

**EC declaration of conformity**

We hereby declare in sole responsibility that this product, in the form in which it is marketed, meets the requirements of the harmonised EU guidelines, EU safety standards, and the product-specific standards.

<b>Product</b>	<b>Manufacturer</b>
Patrol lawnmower	AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Serial number</b>	<b>Representative of documentation</b>
TA12-338856 - 9L31-999999	Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Model</b>	<b>Harmonised standards</b>
4.26 P-A (42 cm)	EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
4.66 P-A (46 cm)	EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
4.66 SP-A (46 cm)	+A2:2017
5.16 SP-A Plus (51 cm)	EN ISO 14982:2009
5.16 VS-A Plus (51 cm)	
5.16 VS-B Plus (51 cm)	

<b>Sound power level</b>	<b>Conformity evaluation</b>
EN ISO 3744	2000/14/EG
measured / guaranteed	Appendix VIII
4.26 P-A (42 cm)	95 / 96 dB(A)
4.66 P-A (46 cm)	95 / 96 dB(A)
4.66 SP-A (46 cm)	95 / 96 dB(A)
5.16 SP-A Plus (51 cm)	96 / 98 dB(A)
5.16 VS-A Plus (51 cm)	96 / 98 dB(A)
5.16 VS-B Plus (51 cm)	95,8 / 98 dB(A)

**Notified body**  
(2000/14/EG)  
TUV Industrieservice GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obbach, 12.01.2021

  
Peter Kallenstaedler  
Managing Director

**EG-conformiteitsverklaring**

Hiermee verklaar wij onder eigen verantwoordelijkheid, dat dit product, in de door ons in het verkeer gebrachte uitvoering, voldoet aan de eisen van de geharmoniseerde EU-richtlijnen, EU-veiligheidsnormen en de productspecifieke normen.

**Product**  
Benzinegrasmaaier

**Serienummer**  
1A1Z-338856 - 9L31-999999

**Fabrikant**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Gevoelmachtinge van documenten**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**EU-richtlijnen**  
2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG

**Geharmoniseerde normen**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Type**  
4.26 P-A (42 cm)  
4.66 P-A (46 cm)  
4.66 SP-A (46 cm)  
5.16 SP-A Plus (51 cm)  
5.16 VS-A Plus (51 cm)  
5.16 VS-B Plus (51 cm)

**Geluidsniveau**

EN ISO 3744  
gemeten / gegarandeerd  
4.26 P-A (42 cm) 95 / 96 dB(A)  
4.66 P-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
4.66 SP-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
5.16 SP-A Plus (51 cm) 96 / 98 dB(A)  
5.16 VS-A Plus (51 cm) 96 / 98 dB(A)  
5.16 VS-B Plus (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)

**Conformiteitsbeoordeling**

2000/14/EG  
bijlage VIII

**Aangemelde instantie**

(2000/14/EG)  
TUV IndustrieService GmbH  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obbach, 12.01.2021

  
Peter Kallenstaedler  
Managing Director

**Déclaration de conformité CE**

Nous déclarons en unique responsabilité, par la présente de la produit, dans la version mise en circulation par nos soins, es conforme aux exigences des Normes UE harmonisées, des normes de sécurité UE et aux normes spécifiques au produit.

**Produit**  
Tondeuse à gazon à essence

**Numéro de série**  
1A1Z-338856 - 9L31-999999

**Fabricant**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Plenipotenciaire la documentation**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Directives UE**  
2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG

**Normes harmonisées**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Type**  
4.26 P-A (42 cm)  
4.66 P-A (46 cm)  
4.66 SP-A (46 cm)  
5.16 SP-A Plus (51 cm)  
5.16 VS-A Plus (51 cm)  
5.16 VS-B Plus (51 cm)

**Niveau de puissance sonore**

EN ISO 3744  
mesure / garantiil  
4.26 P-A (42 cm) 95 / 96 dB(A)  
4.66 P-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
4.66 SP-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
5.16 SP-A Plus (51 cm) 96 / 98 dB(A)  
5.16 VS-A Plus (51 cm) 96 / 98 dB(A)  
5.16 VS-B Plus (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)

**Evaluation de conformité 2000/14/EG**

annexe VIII

**Organisme notifié**

(2000/14/EG)  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obbach, 12.01.2021

  
Peter Kallenstaedler  
Managing Director

**Declaración de conformidad CE**

Por la presente declaramos, bajo nuestra exclusiva responsabilidad, que este producto, en la versión que hemos comercializado, cumple los requisitos de las directivas europeas armonizadas, los estándares europeos de seguridad y los estándares especificados del producto.

<b>Producto</b> Cortacésped de gasolina	<b>Fabricante</b> AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	<b>Representante de documentación</b> Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Número de serie</b> 1A1Z-338856 - 9L31-999999		
<b>Modelo</b> 4.26 P-A (42 cm) 4.66 P-A (46 cm) 4.66 SP-A (46 cm) 5.16 SP-A Plus (51 cm) 5.16 VS-A Plus (51 cm) 5.16 VS-B Plus (51 cm)	<b>Directivas CE</b> 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	<b>Normas armonizadas</b> EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

<b>Nivel de potencia sonora</b> EN ISO 3744 medido/garantizado	<b>Evaluación de conformidad</b> 2000/14/EG Anexo VIII
4.26 P-A (42 cm)	95 / 96 dB(A)
4.66 P-A (46 cm)	95 / 96 dB(A)
4.66 SP-A (46 cm)	95 / 96 dB(A)
5.16 SP-A Plus (51 cm)	96 / 98 dB(A)
5.16 VS-A Plus (51 cm)	96 / 98 dB(A)
5.16 VS-B Plus (51 cm)	95,8 / 98 dB(A)

**Organismo acreditado**  
(2000/14/EG)  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obbach, 12.01.2021  
  
Peter Kallenstaedler  
Managing Director

**Declaración de conformidad CE**

Declaramos, sob nossa exclusiva responsabilidade, que o modelo deste produto por nós comercializado corresponde aos requisitos das diretivas harmonizadas da UE, às normas de segurança da UE e às normas específicas do produto.

<b>Producto</b> Cortador de relva a gasolina	<b>Fabricante</b> AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	<b>Representante de documentación</b> Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>N.º de serie</b> 1A1Z-338856 - 9L31-999999		
<b>Tipo</b> 4.26 P-A (42 cm) 4.66 P-A (46 cm) 4.66 SP-A (46 cm) 5.16 SP-A Plus (51 cm) 5.16 VS-A Plus (51 cm) 5.16 VS-B Plus (51 cm)	<b>Directivas UE</b> 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	<b>Normas harmonizadas</b> EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

<b>Nivel de ruido</b> EN ISO 3744 medido / garantido	<b>Avaliação da conformidade</b> 2000/14/EG Anexo VIII
4.26 P-A (42 cm)	95 / 96 dB(A)
4.66 P-A (46 cm)	95 / 96 dB(A)
4.66 SP-A (46 cm)	95 / 96 dB(A)
5.16 SP-A Plus (51 cm)	96 / 98 dB(A)
5.16 VS-A Plus (51 cm)	96 / 98 dB(A)
5.16 VS-B Plus (51 cm)	95,8 / 98 dB(A)

**Organismo notificado**  
(2000/14/EG)  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obbach, 12.01.2021  
  
Peter Kallenstaedler  
Managing Director

**Izjava ES o skladnosti**

S to izjavo potrjujemo v edini odgovornost, da je ta izdelek v predstavljeni izvedbi, skladen z usklajenimi direktivami EU, varnostnimi standardi EU in ustreznimi standardi za tovrstne izdelke.

**Izdelek**  
Bencinska kosilnica  
**Serijska številka**  
1A1Z-338856 - 9L31-999999

**Proizvajalec**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Dokumenti pooblaščenih zastopnikov**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Usklajene norme**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Tip**  
4.26 P-A (42 cm)  
4.66 P-A (46 cm)  
4.66 SP-A (46 cm)  
5.16 SP-A Plus (51 cm)  
5.16 VS-A Plus (51 cm)  
5.16 VS-B Plus (51 cm)

**Tipi**  
4.26 P-A (42 cm)  
4.66 P-A (46 cm)  
4.66 SP-A (46 cm)  
5.16 SP-A Plus (51 cm)  
5.16 VS-A Plus (51 cm)  
5.16 VS-B Plus (51 cm)

**Delegato della documentazione**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Norme armonizzate**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Livello di potenza acustica**

EN ISO 3744  
misurato / giramullo 95 / 96 dB(A)  
4.26 P-A (42 cm) 95 / 96 dB(A)  
4.66 P-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
4.66 SP-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
5.16 SP-A Plus (51 cm) 96 / 98 dB(A)  
5.16 VS-A Plus (51 cm) 96 / 98 dB(A)  
5.16 VS-B Plus (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)

**Valutazione di conformità**

2000/14/EG  
Appendice VIII

**Raven značne moči**

EN ISO 3744  
Izmerjena / zagotovljena 95 / 96 dB(A)  
4.26 P-A (42 cm) 95 / 96 dB(A)  
4.66 P-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
4.66 SP-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
5.16 SP-A Plus (51 cm) 96 / 98 dB(A)  
5.16 VS-A Plus (51 cm) 96 / 98 dB(A)  
5.16 VS-B Plus (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)

**Ugotavljanje skladnosti 2000/14/EG**

Dodatek VIII

**Organismo accreditato**

(2000/14/EG)  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdoba, 12.01.2021

  
Peter Kallenstaedler  
Managing Director

**Vključenega subjekta**

(2000/14/EG)  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdoba, 12.01.2021

  
Peter Kallenstaedler  
Managing Director

**EZ izjava o sukladnosti**

Ovim potvrđujemo pod vlastitom odgovornošću, da ovaj proizvod, u verziji koju smo mi pustili u promet, odgovara zahtjevima harmoniziranih EU smjernica, EU sigurnosnih standarda i standarda koji su specifični za proizvod.

**Proizvod**  
Benzinska kosilica

**Proizvođač**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Serijski broj**  
1A1Z-338856- 9L31-999999

**Dokumentacija**  
**opunomoćenik**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**EU smjernice**  
2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG

**Harmonizirane norme**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Tip**  
4.26 P-A (42 cm)  
4.66 P-A (46 cm)  
4.66 SP-A (46 cm)  
5.16 SP-A Plus (51 cm)  
5.16 VS-A Plus (51 cm)  
5.16 VS-B Plus (51 cm)

**Razina zvučne snage**

EN ISO 3744  
Izmjerena / izjambena  
4.26 P-A (42 cm) 95 / 96 dB(A)  
4.66 P-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
4.66 SP-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
5.16 SP-A Plus (51 cm) 96 / 98 dB(A)  
5.16 VS-A Plus (51 cm) 96 / 98 dB(A)  
5.16 VS-B Plus (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)

**Procjena sukladnosti**

2000/14/EG  
Prilog VIII

**Imenovane nazočne organizacije**

(2000/14/EG)  
TUV Industrieservice GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obaah, 12.01.2021



Peter Kallenstaedler  
Managing Director

**EZ izjava o usklađenosti**

Ovim izjavujemo na svoju isključivu odgovornost, da ovaj proizvod, u verziji koju smo stavili na tržište, odgovara zahtjevima harmonizovanih E3 direktiva, E3 standarda bezbednosti i standarda specifičnih za ovaj proizvod.

**Proizvod**  
Benzinska kosilica

**Proizvođač**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Serijski broj**  
1A1Z-338856- 9L31-999999

**Predstavnik dokumentacije**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**E3 direktiva**  
2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG

**Harmonizovane norme**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Tip**  
4.26 P-A (42 cm)  
4.66 P-A (46 cm)  
4.66 SP-A (46 cm)  
5.16 SP-A Plus (51 cm)  
5.16 VS-A Plus (51 cm)  
5.16 VS-B Plus (51 cm)

**Nivo akustičke snage**

EN ISO 3744  
Izmjereno / zaogrtačeno  
4.26 P-A (42 cm) 95 / 96 dB(A)  
4.66 P-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
4.66 SP-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
5.16 SP-A Plus (51 cm) 96 / 98 dB(A)  
5.16 VS-A Plus (51 cm) 96 / 98 dB(A)  
5.16 VS-B Plus (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)

**Procena usklađenosti**

2000/14/EG  
Dodatak VIII

**Navedena služba**

(2000/14/EG)  
TUV Industrieservice GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obaah, 12.01.2021



Peter Kallenstaedler  
Managing Director

**Titulmowanie oryginalnej Deklaracja zgodności UEWE**

Niniejszym oznajmiamy na naszą wyłączną odpowiedzialność, że ten produkt w wykonaniu dopuszczonym do obrotu odpowiada zharmonizowanym przepisom wytycznych UE, normom bezpieczeństwa UE i normom odnoszącym się do produktu.

**Produkt**  
Spalnikowa kosiarzka do trawy

**Producent**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Numer seryjny**  
1A1Z-338856 - 9L31-999999

**Typ**  
4.26 P-A (42 cm)  
4.66 P-A (46 cm)  
4.66 SP-A (46 cm)  
5.16 SP-A Plus (51 cm)  
5.16 VS-A Plus (51 cm)  
5.16 VS-B Plus (51 cm)

**Wymyślane UE**  
2006/42/EG  
2014/30/UE  
2000/14/EG

**Normy zharmonizowane**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Poziom mocy dźwięku**

EN ISO 3744  
2000/14/EG

zmiierzony / gwarantowany  
4.26 P-A (42 cm) 95 / 96 dB(A)  
4.66 P-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
4.66 SP-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
5.16 SP-A Plus (51 cm) 96 / 98 dB(A)  
5.16 VS-A Plus (51 cm) 96 / 98 dB(A)  
5.16 VS-B Plus (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)

**Biorący udział jednostki**

(2000/14/EG)  
TUV Industrieservice GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 12.01.2021



Peter Kallenstaedler  
Managing Director

**Prohlášení o shodě ES**

Tímto prohlašujeme na vlastní odpovědnost, že tento produkt, jako do oběhu daná verze, odpovídá požadavkům harmonizovaných směrnic EU, bezpečnostní standardy EU a standardy specifické pro tento produkt.

**Produkt**  
Benzinová sekačka na trávu

**Výrobce**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Sériové číslo**  
1A1Z-338856 - 9L31-999999

**Typ**  
4.26 P-A (42 cm)  
4.66 P-A (46 cm)  
4.66 SP-A (46 cm)  
5.16 SP-A Plus (51 cm)  
5.16 VS-A Plus (51 cm)  
5.16 VS-B Plus (51 cm)

**Směrnice EU**  
2006/42/EG  
2014/30/UE  
2000/14/EG

**Harmonizované normy**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Hladina zvukového výkonu**

EN ISO 3744  
2000/14/EG

naměřena / garantovaná  
4.26 P-A (42 cm) 95 / 96 dB(A)  
4.66 P-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
4.66 SP-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
5.16 SP-A Plus (51 cm) 96 / 98 dB(A)  
5.16 VS-A Plus (51 cm) 96 / 98 dB(A)  
5.16 VS-B Plus (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)

**Zúčastněné organizace**

(2000/14/EG)  
TUV Industrieservice GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 12.01.2021



Peter Kallenstaedler  
Managing Director

**Vyhásenie o zhode - ES**

Týmto vyhlasuje na vlastnú zodpovednosť, že tento výrobok v prevedení, ktoré sme uvedli do prevádzky, zodpovedá požiadavkám harmonizačných smerníc EÚ, bezpečnostných noriem EÚ a noriem platných pre tento výrobok.

<b>Výrobok</b> Benzinová kosačka na trávu	<b>Výrobca</b> AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Výrobné číslo</b> 1A1Z-338856 - 9L31-999999	<b>Splnomocnenec pre dokumenty</b> Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Typ</b> 4.26 P-A (42 cm) 4.66 P-A (46 cm) 4.66 SP-A (46 cm) 5.16 SP-A Plus (51 cm) 5.16 VS-A Plus (51 cm) 5.16 VS-B Plus (51 cm)	<b>Harmonizačné normy</b> EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

**Hlučnosť**

EN ISO 3744	<b>Výhodnotenie zhody</b> 2000/14/EG
numerari / zaručená	príloha VIII
4.26 P-A (42 cm)	95 / 96 dB(A)
4.66 P-A (46 cm)	95 / 96 dB(A)
4.66 SP-A (46 cm)	95 / 96 dB(A)
5.16 SP-A Plus (51 cm)	96 / 98 dB(A)
5.16 VS-A Plus (51 cm)	96 / 98 dB(A)
5.16 VS-B Plus (51 cm)	95,8 / 98 dB(A)

**Menovaného miesta**

(2000/14/EG)  
TUV Industrieservice GmbH  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obaah, 12.01.2021

  
Peter Kallenstaedler  
Managing Director

**EU megfelelıőségi nyilatkozat**

Kijelentjük kizárólagos felelısséggel, hogy ez a termék jelen állapótában megfelelı a harmonizált E-U irányelvekkel, E-U biztonsági szabványokkal és a termékre vonatkozó szabványokban megfogalmazott követelményeknek.

<b>Termék</b> Benzinmotoros fűnyíró	<b>Gyártó</b> AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Dokumentumok képviselője</b> Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	<b>Dokumentumok képviselője</b> Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Typ</b> 4.26 P-A (42 cm) 4.66 P-A (46 cm) 4.66 SP-A (46 cm) 5.16 SP-A Plus (51 cm) 5.16 VS-A Plus (51 cm) 5.16 VS-B Plus (51 cm)	<b>Harmonizált szabványok</b> EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

**Zajnyomásszint**

EN ISO 3744	<b>Megfelelés értékelése</b> 2000/14/EG
metr / garantált	függelék VIII
4.26 P-A (42 cm)	95 / 96 dB(A)
4.66 P-A (46 cm)	95 / 96 dB(A)
4.66 SP-A (46 cm)	95 / 96 dB(A)
5.16 SP-A Plus (51 cm)	96 / 98 dB(A)
5.16 VS-A Plus (51 cm)	96 / 98 dB(A)
5.16 VS-B Plus (51 cm)	95,8 / 98 dB(A)

**Named service**

(2000/14/EG)  
TUV Industrieservice GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obaah, 12.01.2021

  
Peter Kallenstaedler  
Managing Director

**EU-overensstemmelseserklæring**

Hermed erklæres vi på eget ansvar, at dette produkt, i den af os markedsførte udførelse, opfylder kravene i de harmoniserede EU-direktiver, EU-sikkerhedsstandarderne og de produktspecifikke standarder.

**Produkt**  
Benzinplæneklipper

**Producent**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Befuldmægtigede for dokumenter**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Harmoniserede standarder**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Typ**  
4.26 P-A (42 cm)  
4.66 P-A (46 cm)  
4.66 SP-A (46 cm)  
5.16 SP-A Plus (51 cm)  
5.16 VS-A Plus (51 cm)  
5.16 VS-B Plus (51 cm)

**EU-direktiv**  
2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG

**Harmoniserede normer**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Produkt**  
Benzinplæneklipper

**Tilværdikere**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Serienummer**  
1A1Z-338856 - 9L31-999999

**Dokumentationens Foretrædere**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**EG-forskrån om överensstämmelse**

Hermed förskrån vi under eget ansvar, att denna produkt, i den utförande den tillverkarens i, motsvarar de harmoniserade kraven för EU-direktiv, EU-säkerhetsstandarder och de produktspecifika standarderna.

**Produkt**  
Benzinplæneklipper

**Tilværdikere**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Serienummer**  
1A1Z-338856 - 9L31-999999

**Produkt**  
Benzinplæneklipper

**Tilværdikere**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Serienummer**  
1A1Z-338856 - 9L31-999999

**Dokumentationens Foretrædere**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Lydtekniveau**

EN ISO 3744  
malt / garanteret  
4.26 P-A (42 cm) 95 / 96 dB(A)  
4.66 P-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
4.66 SP-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
5.16 SP-A Plus (51 cm) 96 / 98 dB(A)  
5.16 VS-A Plus (51 cm) 96 / 98 dB(A)  
5.16 VS-B Plus (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)

**Överensstemmelses-  
vurdering 2000/14/EG**

bilag VIII  
4.26 P-A (42 cm) 95 / 96 dB(A)  
4.66 P-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
4.66 SP-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
5.16 SP-A Plus (51 cm) 96 / 98 dB(A)  
5.16 VS-A Plus (51 cm) 96 / 98 dB(A)  
5.16 VS-B Plus (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)

**Lydteknivå**


EN ISO 3744  
uppmätt / garanterad  
4.26 P-A (42 cm) 95 / 96 dB(A)  
4.66 P-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
4.66 SP-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
5.16 SP-A Plus (51 cm) 96 / 98 dB(A)  
5.16 VS-A Plus (51 cm) 96 / 98 dB(A)  
5.16 VS-B Plus (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)

**Överensstämmelses-  
evärdering 2000/14/EG**

bilaga VIII  
4.26 P-A (42 cm) 95 / 96 dB(A)  
4.66 P-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
4.66 SP-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
5.16 SP-A Plus (51 cm) 96 / 98 dB(A)  
5.16 VS-A Plus (51 cm) 96 / 98 dB(A)  
5.16 VS-B Plus (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)

**Bemyndiget organ**  
(2000/14/EG)  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obtach, 12.01.2021



Peter Kallenstaedler  
Managing Director

**Behörigt kontor**  
(2000/14/EG)  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obtach, 12.01.2021



Peter Kallenstaedler  
Managing Director



**EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus**

Vakuutamme lähen yksinomaanlaisella vastuulla, että kyseessä oleva tuote vastaa sinä illassa, kun valmistaja on sen markkinoille saattanut, harmonisoituja EU-direktiivejä, EU-turvastandardeja sekä tuotekohtaisia standardeja.

<b>Tuote</b>	<b>Valmistaja</b>	<b>Asiakirjan edustaja</b>
Bensinikäyttöinen ruohonleikkuri	AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Sarjanumero</b>	<b>EU-direktiivit</b>	<b>Harmonisoidut standardit</b>
1A1Z-338856 - 9L31-999999	2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14882:2009
<b>Tyyppi</b>		
4.26 P-A (42 cm) 4.66 P-A (46 cm) 4.66 SP-A (46 cm) 5.16 SP-A Plus (51 cm) 5.16 VS-A Plus (51 cm) 5.16 VS-B Plus (51 cm)		

**Aamlehtaus**  
EN ISO 3744  
mittaus / baattu

4.26 P-A (42 cm)	95 / 96 dB(A)
4.66 P-A (46 cm)	95 / 96 dB(A)
4.66 SP-A (46 cm)	95 / 96 dB(A)
5.16 SP-A Plus (51 cm)	96 / 98 dB(A)
5.16 VS-A Plus (51 cm)	96 / 98 dB(A)
5.16 VS-B Plus (51 cm)	95,8 / 98 dB(A)

**Vaatimustenmukaisuuden arviointi**2000/14/EG

lille VIII

Obach, 12.01.2021

**Ilmoitettu laitos**  
(2000/14/EG)  
TUV Industrieservice GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND



Peter Kallenstaedler  
Managing Director

**EU-samsvarserklæring**

Vi erklærer med dette på eget ansvar, at dette produktet, som vi har traktet inn på markedet i denne utøvelse, overholder kravene i de harmoniserte EU-forskriftene, EU-sikkerhetsstandardene og de produktspesifikke standardene.

<b>Produkt</b>	<b>Produsent</b>	<b>Fullmektigt av dokumenter</b>
Bensindrevet gressklipper	AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Serienummer</b>	<b>EU-forskrifter</b>	<b>Harmoniserte normer</b>
1A1Z-338856 - 9L31-999999	2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14882:2009
<b>Type</b>		
4.26 P-A (42 cm) 4.66 P-A (46 cm) 4.66 SP-A (46 cm) 5.16 SP-A Plus (51 cm) 5.16 VS-A Plus (51 cm) 5.16 VS-B Plus (51 cm)		

**Lydtrykknivå**  
EN ISO 3744  
malt / garantert

4.26 P-A (42 cm)	95 / 96 dB(A)
4.66 P-A (46 cm)	95 / 96 dB(A)
4.66 SP-A (46 cm)	95 / 96 dB(A)
5.16 SP-A Plus (51 cm)	96 / 98 dB(A)
5.16 VS-A Plus (51 cm)	96 / 98 dB(A)
5.16 VS-B Plus (51 cm)	95,8 / 98 dB(A)

**Samsvarserklæring**  
2000/14/EG  
tillegg VIII

Obach, 12.01.2021

**Underrettende myndighet**  
(2000/14/EG)  
TUV Industrieservice GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND



Peter Kallenstaedler  
Managing Director

**EÜ vastavusdeklaratsioon**

Sellelega teatame on meie ainuvastutusest, et see toode, mis on meie poolt sellises versioonis tunustatud, vastab EÜ-direktiividele, EÜ-ohutusstandarditele ja tootespetsifitseerimistele normidele.

**Toode**  
Bensiniinooloriga murunituuk

**Tootja**  
AL-KO Gerate GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Esindaja**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Sertifikaatnumber**  
TAT2-338856 - 9L31-999999

**Dokumendid**  
esindaja  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**EÜ-direktiivid**  
2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG  
EN ISO 14882:2009

**Kooskõllia viidud normid**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14882:2009

**Murataste**

EN ISO 3744  
mootorituul / legaalud  
4.26 P-A (42 cm) 95 / 96 dB(A)  
4.66 P-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
4.66 SP-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
5.16 SP-A Plus (51 cm) 96 / 98 dB(A)  
5.16 VS-A Plus (51 cm) 96 / 98 dB(A)  
5.16 VS-B Plus (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)

Named service  
(2000/14/EG)

TUV Industrieservice GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obstaeh, 12.01.2021

  
Peter Kallenstaedler  
Managing Director

**EK atbilstības deklarācija**

Ar šo mēs ar pilnu atbildību paziņojam, ka šis izstrādājums būs izpildījuma, kādā tas ir nodots izstrādātājam, atbilst saskaņotajam ES-direktīvu, ES drošības standartu un izstrādājuma specifikāciju prasībām.

**Izstrādājums**  
Benzīna zāles plāvējs

**Rakotājs**  
AL-KO Gerate GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Saskaņotais dokumentu pārštāvis**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Saskaņotās tiesību normas**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14882:2009

**Modelis**  
4.26 P-A (42 cm)  
4.66 P-A (46 cm)  
4.66 SP-A (46 cm)  
5.16 SP-A Plus (51 cm)  
5.16 VS-A Plus (51 cm)  
5.16 VS-B Plus (51 cm)

**ES direktīvas**  
2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG

**Stenas iekārtas līmenis**

EN ISO 3744  
Izmērītais / garantētais  
4.26 P-A (42 cm) 95 / 96 dB(A)  
4.66 P-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
4.66 SP-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
5.16 SP-A Plus (51 cm) 96 / 98 dB(A)  
5.16 VS-A Plus (51 cm) 96 / 98 dB(A)  
5.16 VS-B Plus (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)

**Atbilstības novērtējums**

2000/14/EG  
pielikums VIII

Named service  
(2000/14/EG)

TUV Industrieservice GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obstaeh, 12.01.2021

  
Peter Kallenstaedler  
Managing Director

**ES atitikties pareiškimas**

Šio pareiškime esanė vieninteliai atskirai ir / ar šis produktas buvo sukurtas, sukonfigūruotas ir pagamintas laikantis harmonizuotų ES-direktyvų.  
ES saugos instrukcijų ir gamintojo taikytinų standartų.

<b>Produktas</b> Benzininė vejaplovis	<b>Gaminiojas</b> AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Serijinis Nr.</b> 1A1Z-338856 - 9L31-999999	<b>Igaliojasis dokumentų atsiovas</b> Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Tipas</b> 4.26 P-A (42 cm) 4.66 P-A (46 cm) 4.66 SP-A (46 cm) 5.16 SP-A Plus (51 cm) 5.16 VS-A Plus (51 cm) 5.16 VS-B Plus (51 cm)	<b>Harmonizuotos normos</b> EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 2014/30/EU 2000/14/EG EN ISO 14982:2009

**Pastovaus triukšmo lygis**

EN ISO 3744	<b>Atitikties direktyva</b> 2000/14/EG
Įsmalduotas / garantuojamas	priedas VIII
4.26 P-A (42 cm) 95 / 96 dB(A)	
4.66 P-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)	
4.66 SP-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)	
5.16 SP-A Plus (51 cm) 96 / 98 dB(A)	
5.16 VS-A Plus (51 cm) 96 / 98 dB(A)	
5.16 VS-B Plus (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)	

Named service  
(2000/14/EG)

TUV Industrieservice GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obaach, 12.01.2021

  
Peter Kallenstaedler  
Managing Director

**Декларация о соответствии стандартам ЕС**

Настоящим документом мы заявляем в единственной ответственности, что данный сертифицированный нами продукт соответствует требованиям согласованных директив ЕС, стандартам безопасности ЕС, а также другим стандартам, примененным к данному продукту.

<b>Продукт</b> Бензиновая газонокосилка	<b>Производитель</b> AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Серийный номер</b> 1A1Z-338856 - 9L31-999999	<b>Представители документов</b> Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Тип</b> 4.26 P-A (42 cm) 4.66 P-A (46 cm) 4.66 SP-A (46 cm) 5.16 SP-A Plus (51 cm) 5.16 VS-A Plus (51 cm) 5.16 VS-B Plus (51 cm)	<b>Директивы ЕС</b> 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG EN ISO 14982:2009

**Уровень звука**

EN ISO 3744	<b>Оценка соответствия</b> 2000/14/EG
Измеренный / гарантируемый	Приложение VIII
4.26 P-A (42 cm) 95 / 96 dB(A)	
4.66 P-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)	
4.66 SP-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)	
5.16 SP-A Plus (51 cm) 96 / 98 dB(A)	
5.16 VS-A Plus (51 cm) 96 / 98 dB(A)	
5.16 VS-B Plus (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)	

испытания и его адрес  
(2000/14/EG)

TUV Industrieservice GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obaach, 12.01.2021

  
Peter Kallenstaedler  
Managing Director

**Декларація про відповідність стандартам ЄС**

Цими заявленню про свою виключну відповідальність за те, що даний спроектований нами продукт відповідає вимогам позначених директив ЄС, стандартам безпеки ЄС, а також іншим стандартам, застосовуваним до даного продукту.

<b>Продукт</b> Газококсарка бензинова	<b>Виробник</b> AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Серійний номер</b> 1A1Z-338856-9L31-999999	<b>Представники документації</b> Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Тип</b> 4.26 P-A (42 cm) 4.66 P-A (46 cm) 4.66 SP-A (46 cm) 5.16 SP-A Plus (51 cm) 5.16 VS-A Plus (51 cm) 5.16 VS-B Plus (51 cm)	<b>Погоджені норми</b> EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

**Рівень звуку**

EN ISO 3744  
опируваний / гарантований  
4.26 P-A (42 cm) 95 / 96 dB(A)  
4.66 P-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
4.66 SP-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
5.16 SP-A Plus (51 cm) 96 / 98 dB(A)  
5.16 VS-A Plus (51 cm) 96 / 98 dB(A)  
5.16 VS-B Plus (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)

**Στάθμη ηχητικής ισχύος**

EN ISO 3744  
μετρήσιμα / εγγυημένα  
4.26 P-A (42 cm) 95 / 96 dB(A)  
4.66 P-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
4.66 SP-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
5.16 SP-A Plus (51 cm) 96 / 98 dB(A)  
5.16 VS-A Plus (51 cm) 96 / 98 dB(A)  
5.16 VS-B Plus (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)

**Διαπίστωση της συμμόρφωσης**

2000/14/EG  
Παράρτημα VIII

Named service  
(2000/14/EG)

TUV Industrieservice GmbH  
TUV Sud Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obbach, 12.01.2021

  
Peter Kallenstadler  
Managing Director

**Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ**

Δηλώνουμε με δική μας ευθύνη ότι το προϊόν αυτό, στην έκδοσή με την οποία το θέτουμε σε κυκλοφορία στην αγορά, συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών οδηγιών της Ε.Ε., τα πρότυπα ασφαλείας της Ε.Ε. καθώς και τα πρότυπα που αφορούν τον συγκεκριμένο τύπο προϊόντος.

<b>Πρότυπο</b> Χηρικόκοκκιτή μηχανή βελήνης	<b>Κατασκευαστής</b> AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Σειριακός αριθμός</b> 1A1Z-338856-9L31-999999	<b>Εκπρόσωποι των εγγράφων</b> Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Τύπος</b> 4.26 P-A (42 cm) 4.66 P-A (46 cm) 4.66 SP-A (46 cm) 5.16 SP-A Plus (51 cm) 5.16 VS-A Plus (51 cm) 5.16 VS-B Plus (51 cm)	<b>Ευρωπαϊκή πρότυπα</b> EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

**Διαπίστωση της συμμόρφωσης**

2000/14/EG  
Παράρτημα VIII

Κοινοποιημένος οργανισμός  
(2000/14/EG)

TUV Industrieservice GmbH  
TUV Sud Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obbach, 12.01.2021

  
Peter Kallenstadler  
Managing Director

**ЕГ-Декларация за съответствие**

С настоящото декларираме с пълна отговорност, че този продукт в нашето изпълнение отговаря на изисванията на хармонизираните европейски директиви, стандарти на ЕС и на специфичните стандарти.

<b>Продукт</b> Вълквопруго ухосотмикор	<b>Производител</b> AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	<b>Представители на документите</b> Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Серийн номер</b> TA1Z-338856- 9L31-999999	<b>Европейски директиви</b> 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	<b>Хармонизирани норми</b> EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009
<b>Тип</b> 4.26 P-A (42 cm) 4.66 P-A (46 cm) 4.66 SP-A (46 cm) 5.16 SP-A Plus (51 cm) 5.16 VS-A Plus (51 cm) 5.16 VS-B Plus (51 cm)		

**Ниво на шум**  
EN ISO 3744  
измерено / гарантирано  
4.26 P-A (42 cm) 95 / 96 dB(A)  
4.66 P-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
4.66 SP-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
5.16 SP-A Plus (51 cm) 96 / 98 dB(A)  
5.16 VS-A Plus (51 cm) 96 / 98 dB(A)  
5.16 VS-B Plus (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)

**Оценка на съответствието** 2000/14/EG  
Приложение VIII

Obdach, 12.01.2021

**Named service**  
(2000/14/EG)  
TUV Industrieservice GmbH  
TUV Sud Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND



Peter Kallenstaedler  
Managing Director

**Декларация de conformitate CE**

Declaram pe propria raspundere ca acest produs, in varianta pusa de noi in circulatie, corespunde conditiilor directivelor UE armonizate, standardelor UE UE precum si standardelor specifice produsului.

<b>Продукт</b> Машина de tuns gazonul pe benzina	<b>Producător</b> AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	<b>Reprezentanții de documente</b> Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Număr serie</b> TA1Z-338856- 9L31-999999	<b>Directive UE</b> 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	<b>Norme armonizate</b> EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009
<b>Тип</b> 4.26 P-A (42 cm) 4.66 P-A (46 cm) 4.66 SP-A (46 cm) 5.16 SP-A Plus (51 cm) 5.16 VS-A Plus (51 cm) 5.16 VS-B Plus (51 cm)		

**Ниво акустич**  
EN ISO 3744  
evaluat / garantat  
4.26 P-A (42 cm) 95 / 96 dB(A)  
4.66 P-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
4.66 SP-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
5.16 SP-A Plus (51 cm) 96 / 98 dB(A)  
5.16 VS-A Plus (51 cm) 96 / 98 dB(A)  
5.16 VS-B Plus (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)

**Evaluare conformitate**  
2000/14/EG  
Anexa VIII

Obdach, 12.01.2021

**Named service**  
(2000/14/EG)  
TUV Industrieservice GmbH  
TUV Sud Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND



Peter Kallenstaedler  
Managing Director

**Ијава за усогласеност за ЕУ**

Со ова наша одговорност изјавуваме дека оваа произвед, во изведбата која ние сме ја пуштиле во промет, ги задоволува барањата на хармонизираните директиви на ЕУ, безодносните стандарди на ЕУ и на стандардите кои специфични за самиот произвед.

**Производ**  
Бензиноа косилка за трева

**Производител**  
AL-KO Gerate GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Овластено лице на документите**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Сериски број**  
1A1Z-338856 - 9L31-999999

**Директиви на ЕУ**  
2006/42/ЕУ  
2014/30/ЕУ  
2000/14/ЕУ

**Хармонизираните норми**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009


**Ниво на јачината на звукот**

EN ISO 3744  
измерено / загарантирано  
4.26 P-A (42 cm) 95 / 96 dB(A)  
4.66 P-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
4.66 SP-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
5.16 SP-A Plus (51 cm) 96 / 98 dB(A)  
5.16 VS-A Plus (51 cm) 96 / 98 dB(A)  
5.16 VS-B Plus (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)

**Процена на усогласеност** 2000/14/ЕУ  
Примор VIII

**Назначено место**  
(2000/14/ЕУ)  
TUV Industrieservice GmbH  
TUV Sud Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obbach, 12.01.2021



Peter Kallenstaedler  
Managing Director

**Урүн**  
Benzini cfm biçme makinesi

**Uretilci**  
AL-KO Gerate GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Belgelerin yetkili temsilcisi**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**AB standartları**  
2006/42/EG  
2014/30/UE  
2000/14/EG

**Karma nominal**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Tip**  
4.26 P-A (42 cm)  
4.66 P-A (46 cm)  
4.66 SP-A (46 cm)  
5.16 SP-A Plus (51 cm)  
5.16 VS-A Plus (51 cm)  
5.16 VS-B Plus (51 cm)

**Uygunluk deęerlendirilmesi** 2000/14/EG  
ek VIII

**Сес јачуца севијеси**

EN ISO 3744  
оцелени / гарантни селлен  
4.26 P-A (42 cm) 95 / 96 dB(A)  
4.66 P-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
4.66 SP-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)  
5.16 SP-A Plus (51 cm) 96 / 98 dB(A)  
5.16 VS-A Plus (51 cm) 96 / 98 dB(A)  
5.16 VS-B Plus (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)










**Resmî makam**  
(2000/14/EG)  
TUV Industrieservice GmbH  
TUV Sud Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obbach, 12.01.2021



Peter Kallenstaedler  
Managing Director



	5.16 VS-B Plus	4.2 P-A	4.66 P-A	4.66 SP-A	5.16 SP-A Plus	5.16 VS-A Plus
	ca. 162x58x 108cm	ca. 139x52x 108cm	ca. 156x54x 108cm	ca. 156x54x 108cm	ca. 162x58x 108cm	ca. 162x58x 108cm
	2,3 kW 2900U/min-1	2,0 kW 2850U/min-1	2,0 kW 2850U/min-1	2,0 kW 2850U/min-1	2,0 kW 2850U/min-1	2,1 kW 2850U/min-1
	ca. 33 kg	ca. 26 kg	ca. 27 kg	ca. 30 kg	ca. 33 kg	ca. 34 kg
	51 cm	42 cm	46 cm	46 cm	51 cm	51 cm
	3,0 - 8,0 cm	2,5 - 7,5 cm	2,5 - 7,5 cm	2,5 - 7,5 cm	3,0 - 8,0 cm	3,0 - 8,0 cm
	65 l	65 l	65 l	65 l	65 l	65 l
	$a_{vhw} = 6m/s^2$ EN ISO 5395 K = 2m/s <sup>2</sup>	$a_{vhw} = 6m/s^2$ EN ISO 5395 K = 2m/s <sup>2</sup>	$a_{vhw} = 6m/s^2$ EN ISO 5395 K = 2m/s <sup>2</sup>	$a_{vhw} = 6m/s^2$ EN ISO 5395 K = 2m/s <sup>2</sup>	$a_{vhw} = 6m/s^2$ EN ISO 5395 K = 2m/s <sup>2</sup>	$a_{vhw} = 6m/s^2$ EN ISO 5395 K = 2m/s <sup>2</sup>
	$L_{pa} = 88\text{ dB(A)}$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	$L_{pa} = 86\text{ dB(A)}$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	$L_{pa} = 86\text{ dB(A)}$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	$L_{pa} = 86\text{ dB(A)}$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	$L_{pa} = 88\text{ dB(A)}$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	$L_{pa} = 88\text{ dB(A)}$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)
	$L_{wa} = 98\text{ dB(A)}$ ISO 3744	$L_{wa} = 96\text{ dB(A)}$ ISO 3744	$L_{wa} = 96\text{ dB(A)}$ ISO 3744	$L_{wa} = 96\text{ dB(A)}$ ISO 3744	$L_{wa} = 98\text{ dB(A)}$ ISO 3744	$L_{wa} = 98\text{ dB(A)}$ ISO 3744