

EC declaration of conformity

We hereby declare in sole responsibility that this product, in the form in which it is marketed, meets the requirements of the harmonised EU guidelines, EU safety standards, and the product-specific standards.

Product Petrol lawnmower	Manufacturer AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Serial number 1A13-340300 - 9L31-999999	Representative of documentation Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Model 4.66 P-A (46 cm) 4.66 SP-A Plus (46 cm) 5.16 SP-A Plus (51 cm) 4.66 P-B (46 cm) 5.16 P-B (51 cm) 5.18 P-B (51 cm)	Harmonised standards EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

Sound power level EN ISO 3744	Conformity evaluation 2000/14/EG
measured / guaranteed 4.66 P-A (46 cm) 95 / 96 dB(A) 4.66 SP-A Plus (46 cm) 95 / 96 dB(A) 5.16 SP-A Plus (51 cm) 96 / 98 dB(A) 4.66 P-B (46 cm) 95 / 96 dB(A) 5.16 P-B (51 cm) 95,8 / 96 dB(A) 5.18 P-B (51 cm) 96 / 98 dB(A)	Appendix VIII

Notified body
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 13.01.2021


Peter Kallenstadler
Managing Director

EG-Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt, in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung, den Anforderungen der harmonisierten EG-Richtlinien, EG-Sicherheitsstandards und den produktspezifischen Standards entspricht.

Hersteller AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Dokumentations-bevollmächtigter Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Typ 4.66 P-A (46 cm) 4.66 SP-A Plus (46 cm) 5.16 SP-A Plus (51 cm) 4.66 P-B (46 cm) 5.16 P-B (51 cm) 5.18 P-B (51 cm)	Harmonisierte Normen EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

Schalleistungspegel EN ISO 3744	Konformitätsbewertung 2000/14/EG
gemessen / garantiert 4.66 P-A (46 cm) 95 / 96 dB(A) 4.66 SP-A Plus (46 cm) 95 / 96 dB(A) 5.16 SP-A Plus (51 cm) 96 / 98 dB(A) 4.66 P-B (46 cm) 95 / 96 dB(A) 5.16 P-B (51 cm) 95,8 / 96 dB(A) 5.18 P-B (51 cm) 96 / 98 dB(A)	Anhang VIII

Benannte Stelle
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 13.01.2021


Peter Kallenstadler
Managing Director

EG-conformiteitsverklaring

Hiermee verklaaren wij onder eigen verantwoordelijkheid, dat dit product, in de door ons in het verkeer gebrachte uitvoering, voldoet aan de eisen van de geharmoniseerde EU-richtlijnen, EU-veiligheidsnormen en de productspecifieke normen.

Product
Benzinegrasmaaier

Serienummer
1A13-340300 - 9L31-999999

Fabrikant
AL-KO Gerate GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Gevolmachtigde van documenten
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

EU-richtlijnen
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Geharmoniseerde normen
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Type
4.66 P-A (46 cm)
4.66 SP-A Plus (46 cm)
5.16 SP-A Plus (51 cm)
4.66 P-B (46 cm)
5.16 P-B (51 cm)
5.18 P-B (51 cm)

Geluidsniveau

EN ISO 3744
gemeten / gegaandeerd
4.66 P-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
4.66 SP-A Plus (46 cm) 95 / 96 dB(A)
5.16 SP-A Plus (51 cm) 96 / 98 dB(A)
4.66 P-B (46 cm) 95 / 96 dB(A)
5.16 P-B (51 cm) 95,8 / 96 dB(A)
5.18 P-B (51 cm) 96 / 98 dB(A)

Conformiteitsbeoordeling

2000/14/EG
bijlage VIII

Aangemelde instantie
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 13.01.2021


Peter Kallenstadler
Managing Director

Déclaration de conformité CE

Nous déclarons en unique responsabilité, par la présente, de la produit, dans la version mise en circulation par nos soins, es conforme aux exigences des Normes UE harmonisées, des normes de sécurité UE et aux normes spécifiques au produit.

Produit
Tondeuse à gazon à essence

Numéro de série
1A13-340300 - 9L31-999999

Fabricant
AL-KO Gerate GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Plenipotentiaire la documentation
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Directives UE
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Normes harmonisées
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Type
4.66 P-A (46 cm)
4.66 SP-A Plus (46 cm)
5.16 SP-A Plus (51 cm)
4.66 P-B (46 cm)
5.16 P-B (51 cm)
5.18 P-B (51 cm)

Niveau de puissance sonore

EN ISO 3744
mesuré / garanti
4.66 P-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
4.66 SP-A Plus (46 cm) 95 / 96 dB(A)
5.16 SP-A Plus (51 cm) 96 / 98 dB(A)
4.66 P-B (46 cm) 95 / 96 dB(A)
5.16 P-B (51 cm) 95,8 / 96 dB(A)
5.18 P-B (51 cm) 96 / 98 dB(A)

Evaluation de conformité

2000/14/EG
annexe VIII

Organisme notifié
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 13.01.2021


Peter Kallenstadler
Managing Director


Declaración de conformidad CE

Por la presente declaramos, bajo nuestra exclusiva responsabilidad, que este producto, en la versión que hemos comercializado, cumple los requisitos de las directivas europeas armonizadas, los estándares europeos de seguridad y los estándares especificados del producto.

Producto Contraespald de gasolina	Fabricante AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Número de serie 1A13-340300 - 9L31-999999	Representante de documentación Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Modelo 4.66 PA (46 cm) 4.66 SP-A Plus (46 cm) 5.16 SP-A Plus (51 cm) 4.66 P-B (46 cm) 5.16 P-B (51 cm) 5.18 P-B (51 cm)	Normas armonizadas EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

Nivel de potencia sonora EN ISO 3744	Evaluación de conformidad 2000/14/EG Anexo VIII
medido / garantizado 4.66 P-A (46 cm) 95 / 96 dB(A) 4.66 SP-A Plus (46 cm) 95 / 96 dB(A) 5.16 SP-A Plus (51 cm) 96 / 98 dB(A) 4.66 P-B (46 cm) 95 / 96 dB(A) 5.16 P-B (51 cm) 95,8 / 96 dB(A) 5.18 P-B (51 cm) 96 / 98 dB(A)	

Organismo acreditado
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obbach, 13.01.2021

Peter Kallenstädler
Managing Director


Declaración de conformidad CE

Declaramos, sob nossa exclusiva responsabilidade, que o modelo deste produto por nós comercializado corresponde aos requisitos das diretivas harmonizadas da UE, às normas de segurança da UE e às normas específicas do produto.

Producto Cortador de relva a gasolina	Fabricante AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
N.º de serie 1A13-340300 - 9L31-999999	Representante de documentación Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Tipo 4.66 PA (46 cm) 4.66 SP-A Plus (46 cm) 5.16 SP-A Plus (51 cm) 4.66 P-B (46 cm) 5.16 P-B (51 cm) 5.18 P-B (51 cm)	Normas harmonizadas EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

Nivel de ruido EN ISO 3744	Avaliação da conformidade 2000/14/EG Anexo VIII
medido / garantido 4.66 P-A (46 cm) 95 / 96 dB(A) 4.66 SP-A Plus (46 cm) 95 / 96 dB(A) 5.16 SP-A Plus (51 cm) 96 / 98 dB(A) 4.66 P-B (46 cm) 95 / 96 dB(A) 5.16 P-B (51 cm) 95,8 / 96 dB(A) 5.18 P-B (51 cm) 96 / 98 dB(A)	

Organismo notificado
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obbach, 13.01.2021

Peter Kallenstädler
Managing Director

Izjava ES o skladnosti

S lo izjavo potrjujemo v edini odgovornost, da je ta izdelek v predstavljeni izvedbi, skladen z uveljavljenimi direktivami EU, varnostnimi standardi EU in uveljavljenimi standardi za tovrstne izdelke.

Izdelek
Bencinska kosilnica
Serijska številka
1A13-340300 - 9L31-999999

Proizvajalec
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Dokumenti pooblaščenih zastopnikov
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND


Usklajene norme
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Tipi
4.66 P-A (46 cm)
4.66 SP-A Plus (46 cm)
5.16 SP-A Plus (51 cm)
4.66 P-B (46 cm)
5.16 P-B (51 cm)
5.18 P-B (51 cm)

Raven zvočne moči
EN ISO 3744
izmerjena / zagotovljena
4.66 P-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
4.66 SP-A Plus (46 cm) 95 / 96 dB(A)
5.16 SP-A Plus (51 cm) 96 / 98 dB(A)
4.66 P-B (46 cm) 95 / 96 dB(A)
5.16 P-B (51 cm) 95,8 / 96 dB(A)
5.18 P-B (51 cm) 96 / 98 dB(A)

Ugotavljanje skladnosti 2000/14/EG
Dodatek VIII

Vključenega subjekta
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdoba, 13.01.2021

Peter Kallenstadler
Managing Director

Dichiarazione di conformità CE

Con la presente si dichiara in esclusiva responsabilità, che il presente prodotto, nella versione da noi messa in commercio, è conforme ai requisiti delle direttive UE armonizzate, degli standard di sicurezza UE e gli standard specifici del prodotto.

Prodotto
Tagliarba a benzina
Numero di serie
1A13-340300 - 9L31-999999

Costruttore
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Delegato della documentazione
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND


Norme armonizzate
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Tipi
4.66 P-A (46 cm)
4.66 SP-A Plus (46 cm)
5.16 SP-A Plus (51 cm)
4.66 P-B (46 cm)
5.16 P-B (51 cm)
5.18 P-B (51 cm)

Livello di potenza acustica
EN ISO 3744
misurato / garantito
4.66 P-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
4.66 SP-A Plus (46 cm) 95 / 96 dB(A)
5.16 SP-A Plus (51 cm) 96 / 98 dB(A)
4.66 P-B (46 cm) 95 / 96 dB(A)
5.16 P-B (51 cm) 95,8 / 96 dB(A)
5.18 P-B (51 cm) 96 / 98 dB(A)

Valutazione di conformità
2000/14/EG
Appendice VIII

Organismo accreditato
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdoba, 13.01.2021

Peter Kallenstadler
Managing Director

EZ izjava o sukladnosti

Ovim potvrđujemo pod vlastitom odgovornošću, da ovaj proizvod, u verziji koju smo mi pustili u promet, odgovara zahtjevima harmoniziranih EU smjernica, EU sigurnosnih standarda i standarda koji su specifični za proizvod.

Proizvod
Benzinska kosilica

Serijski broj
1A13-340300 - 9L31-999999

Proizvođač
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

**Dokumentacija
opunomoćenik**
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

EU smjernice
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Harmonizirane norme
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Tip
4.66 P-A (46 cm)
4.66 SP-A Plus (46 cm)
5.16 SP-A Plus (51 cm)
4.66 P-B (46 cm)
5.16 P-B (51 cm)
5.18 P-B (51 cm)

Razina zvučne snage

EN ISO 3744
izmjerena / zajednička
4.66 P-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
4.66 SP-A Plus (46 cm) 95 / 96 dB(A)
5.16 SP-A Plus (51 cm) 96 / 98 dB(A)
4.66 P-B (46 cm) 95 / 96 dB(A)
5.16 P-B (51 cm) 95,8 / 96 dB(A)
5.18 P-B (51 cm) 96 / 98 dB(A)

Procjena sukladnosti

2000/14/EG
Prilog VIII

Imenovane nazočne organizacije

(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 13.01.2021

Peter Kallenstädler
Peter Kallenstädler
Managing Director

EZ izjava o usklađenosti

Ovim izjavujemo na svoju isključivu odgovornost, da ovaj proizvod, u verziji koju smo stavili na tržište, odgovara zahtjevima harmonizovanih EZ direktiva, E3 standarda bezbednosti i standarda specifičnih za ovaj proizvod.

Proizvođač
Benzinska kosilica

Serijski broj
1A13-340300 - 9L31-999999

**Proizvođač
dokumentacije**
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

E3 direktiva
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Harmonizovane norme
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Tip
4.66 P-A (46 cm)
4.66 SP-A Plus (46 cm)
5.16 SP-A Plus (51 cm)
4.66 P-B (46 cm)
5.16 P-B (51 cm)
5.18 P-B (51 cm)

Nivo akustične snage

EN ISO 3744
izmjereno / zahtevano
4.66 P-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
4.66 SP-A Plus (46 cm) 95 / 96 dB(A)
5.16 SP-A Plus (51 cm) 96 / 98 dB(A)
4.66 P-B (46 cm) 95 / 96 dB(A)
5.16 P-B (51 cm) 95,8 / 96 dB(A)
5.18 P-B (51 cm) 96 / 98 dB(A)

Procjena usklađenosti

2000/14/EG
Dodatak VIII

Navedena služba

(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 13.01.2021

Peter Kallenstädler
Peter Kallenstädler
Managing Director

Tłumaczenie oryginalnej Deklaracji zgodności UEWE

Niniejszym oznajmiamy na naszą wyłączną odpowiedzialność, że ten produkt w wykonaniu dopuszczonym do obrotu odpowiada zharmonizowanym przepisom wytycznych UE, normom bezpieczeństwa UE i normom odnoszącym się do produktu.

Produkt
Spalnikowa kosiarka do trawy

Producent
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Osoba odpowiedzialna za dokumentację techniczną
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Typ
4.66 P-A (46 cm)
4.66 SP-A Plus (46 cm)
5.16 SP-A Plus (51 cm)
4.66 P-B (46 cm)
5.16 P-B (51 cm)
5.18 P-B (51 cm)

Wyznaczone UE
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Normy zharmonizowane
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Poziom mocy łożwięku

EN ISO 3714
2000/14/EG

Ocena zgodności
2000/14/EG
załącznik VIII

zmierzony / gwarantowany
4.66 P-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
4.66 SP-A Plus (46 cm) 95 / 96 dB(A)
5.16 SP-A Plus (51 cm) 96 / 98 dB(A)
4.66 P-B (46 cm) 95 / 96 dB(A)
5.16 P-B (51 cm) 95,8 / 96 dB(A)
5.18 P-B (51 cm) 96 / 98 dB(A)

Biorące udział jednostki

(2000/14/EG)
TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 13.01.2021



Peter Kallenstadler
Managing Director

Prohlášení o shodě ES

Tímto prohlašujeme na vlastní odpovědnost, že tento produkt, jako do oběhu daná verze, odpovídá požadavkům harmonizovaných směrnic EU, bezpečnostní standardy EU a standardy specifické pro tento produkt.

Produkt
Benzinová sekačka na trávu

Výrobce
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Dokumentace zmocněnec
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Sériové číslo
TA13-340300 - 9L31-999999

Typ
4.66 P-A (46 cm)
4.66 SP-A Plus (46 cm)
5.16 SP-A Plus (51 cm)
4.66 P-B (46 cm)
5.16 P-B (51 cm)
5.18 P-B (51 cm)

Směrnice EU
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Harmonizované normy
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Hladina zvukového výkonu

EN ISO 3714
2000/14/EG

Hodnocení shody
2000/14/EG
příloha VIII

naměřená / garantovaná
4.66 P-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
4.66 SP-A Plus (46 cm) 95 / 96 dB(A)
5.16 SP-A Plus (51 cm) 96 / 98 dB(A)
4.66 P-B (46 cm) 95 / 96 dB(A)
5.16 P-B (51 cm) 95,8 / 96 dB(A)
5.18 P-B (51 cm) 96 / 98 dB(A)

Zúčastněné organizace

(2000/14/EG)
TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 13.01.2021



Peter Kallenstadler
Managing Director

Vyhľadanie o zhode - ES


Týmto vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že tento výrobok v prevedení, ktoré sme uvedli do prejednávky, zodpovedá požiadavkám harmonizačných smerníc EÚ, bezpečnostných noriem EÚ a noriem platných pre tento výrobok.

Výrobok Benzinová kosačka na trávu	Výrobca AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Výrobné číslo 1A13-340300 - 9L31-999999	Splnomocnenec pre dokumenty Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Typ 4.66 P-A (46 cm) 4.66 SP-A Plus (46 cm) 5.16 SP-A Plus (51 cm) 4.66 P-B (46 cm) 5.16 P-B (51 cm) 5.18 P-B (51 cm)	Harmonizované normy EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

Hlučnosť

EN ISO 3744 2000/14/EG	Vyhodnotenie zhody 2000/14/EG
nameraná / zaručená 4.66 P-A (46 cm) 95 / 96 dB(A) 4.66 SP-A Plus (46 cm) 95 / 96 dB(A) 5.16 SP-A Plus (51 cm) 96 / 98 dB(A) 4.66 P-B (46 cm) 95 / 96 dB(A) 5.16 P-B (51 cm) 95,8 / 96 dB(A) 5.18 P-B (51 cm) 96 / 98 dB(A)	príloha VIII

Menovaného miesta
(2000/14/EG)
TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 13.01.2021

Peter Kallenstadler
Managing Director

EU megfelelıőégi nyilatkozat


Kijelentjük kizárólagos felelıősséggel, hogy ez a termék jelen állapótában megfelelı a harmonizált E-U irányelvvel, E-U biztonsági szabványokkal és a termékre vonatkozó szabványokban megfogalmazott követelményeknek.

Termék Benzinmotoros fűnyíró	Gyártó AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Dokumentumok képviselője Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Dokumentumok képviselője Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Typ 4.66 P-A (46 cm) 4.66 SP-A Plus (46 cm) 5.16 SP-A Plus (51 cm) 4.66 P-B (46 cm) 5.16 P-B (51 cm) 5.18 P-B (51 cm)	EU-irányelvek EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

Zajnyomásszint

EN ISO 3744 2000/14/EG	Megfelelés értékelése 2000/14/EG
mért / garantált 4.66 P-A (46 cm) 95 / 96 dB(A) 4.66 SP-A Plus (46 cm) 95 / 96 dB(A) 5.16 SP-A Plus (51 cm) 96 / 98 dB(A) 4.66 P-B (46 cm) 95 / 96 dB(A) 5.16 P-B (51 cm) 95,8 / 96 dB(A) 5.18 P-B (51 cm) 96 / 98 dB(A)	fűggyelék VIII

Named service
(2000/14/EG)
TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 13.01.2021

Peter Kallenstadler
Managing Director

EU-overensstemmelsestærkning

Hermed erklærer vi på eget ansvar, at dette produkt, i den af os markedsførte udførelse, opfylder kravene i de harmoniserede EU-direktiver.

EU-sikkerhedsstandarderne og de produktspecifikke standarder.

Produkt Benzinplænerklipper	Producent AL-KO Gerate GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Serienummer 1A13-340300 - 9L31-999999	
Type 4.66 P-A (46 cm) 4.66 SP-A Plus (46 cm) 5.16 SP-A Plus (51 cm) 4.66 P-B (46 cm) 5.16 P-B (51 cm) 5.18 P-B (51 cm)	EU-direktiver 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG Harmoniserede standarder EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

Lydeffektniveau EN ISO 3744 malt / garanteret 4.66 P-A (46 cm) 95 / 96 dB(A) 4.66 SP-A Plus (46 cm) 95 / 96 dB(A) 5.16 SP-A Plus (51 cm) 96 / 98 dB(A) 4.66 P-B (46 cm) 95 / 96 dB(A) 5.16 P-B (51 cm) 95,8 / 96 dB(A) 5.18 P-B (51 cm) 96 / 98 dB(A)	Overensstemmelsesvurdering 2000/14/EG bilag VIII
--	--

Bemyndiget organ
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 13.01.2021


Peter Kallenstädler
Managing Director

EG-forskrän om överensstämmelse

Härmed försäkras vi under eget ansvar, att denna produkt, i den utförande den tillverkats i, motsvarar de harmoniserade kraven för EU-direktiv.

EU-säkerhetsstandarder och de produktspecifika standarderna.

Produkt Benzingrasklippare	Tillverkare AL-KO Gerate GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Serienummer 1A13-340300 - 9L31-999999	
Type 4.66 P-A (46 cm) 4.66 SP-A Plus (46 cm) 5.16 SP-A Plus (51 cm) 4.66 P-B (46 cm) 5.16 P-B (51 cm) 5.18 P-B (51 cm)	EU-direktiv 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG Harmoniserade normer EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

Ljudeffektnivå EN ISO 3744 uppmätt / garanterat 4.66 P-A (46 cm) 95 / 96 dB(A) 4.66 SP-A Plus (46 cm) 95 / 96 dB(A) 5.16 SP-A Plus (51 cm) 96 / 98 dB(A) 4.66 P-B (46 cm) 95 / 96 dB(A) 5.16 P-B (51 cm) 95,8 / 96 dB(A) 5.18 P-B (51 cm) 96 / 98 dB(A)	Överensstämmelse- evaluerings 2000/14/EG bilaga VIII
--	--

Behörigt kontor
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 13.01.2021


Peter Kallenstädler
Managing Director

EY-samsvarserklæring

Vi erklærer med dette på eget ansvar, at dette produktet, som vi har traktet inn på markedet i denne utøvelse, overholder kravene i de harmoniserte EU-forskriftene, EU-sikkerhetsstandardene og de produktspesifikke standardene.

Produkt	Produsent
Bensindrevet gressklipper	AL-KO Geräte GmbH
Serienummer	Ichtenhauser Str. 14
1A13-340300 - 9L31-999999	D-89359 KOETZ
	DEUTSCHLAND
Type	EU-forskrifter
4.66 P-A (46 cm)	2006/42/EG
4.66 SP-A Plus (46 cm)	2014/30/EU
5.16 SP-A Plus (51 cm)	2000/14/EG
4.66 P-B (46 cm)	+A2:2017
5.16 P-B (51 cm)	EN ISO 14982:2009
5.18 P-B (51 cm)	

Lydtrykknivå

EN ISO 3744	Samsvarserklæring
makt / garantert	2000/14/EG
4.66 P-A (46 cm)	tillegg VIII
4.66 SP-A Plus (46 cm)	95 / 96 dB(A)
5.16 SP-A Plus (51 cm)	95 / 96 dB(A)
4.66 P-B (46 cm)	95 / 96 dB(A)
5.16 P-B (51 cm)	95,8 / 96 dB(A)
5.18 P-B (51 cm)	96 / 96 dB(A)

Underrettede myndighet

(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 13.01.2021



Peter Kallenstadler
Managing Director

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vakuudamme lähen yksinomaanlaisella vastuulla, että kyseessä oleva tuote vastaa sinä illassa, kuin valmistaja on san. markkinolle saatantui, harmonisoituja EU-direktiiveja, EU-turvastandardeja sekä tuotekohtaisia standardeja.

Tuote	Valmistaja
Bensinikäyttöinen ruohonleikkuri	AL-KO Geräte GmbH
Sarjanumero	Ichtenhauser Str. 14
1A13-340300 - 9L31-999999	D-89359 KOETZ
	DEUTSCHLAND
Type	EU-direktiivit
4.66 P-A (46 cm)	2006/42/EG
4.66 SP-A Plus (46 cm)	2014/30/EU
5.16 SP-A Plus (51 cm)	2000/14/EG
4.66 P-B (46 cm)	+A2:2017
5.16 P-B (51 cm)	EN ISO 14982:2009
5.18 P-B (51 cm)	

Äänitehdas

EN ISO 3744	Vaatimustenmukaisuuden
mitattu / laatu	arvointi2000/14/EG
4.66 P-A (46 cm)	lisie VIII
4.66 SP-A Plus (46 cm)	95 / 96 dB(A)
5.16 SP-A Plus (51 cm)	95 / 96 dB(A)
4.66 P-B (46 cm)	95 / 96 dB(A)
5.16 P-B (51 cm)	95,8 / 96 dB(A)
5.18 P-B (51 cm)	96 / 96 dB(A)

Ilmoitettu laitos

(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 13.01.2021




Peter Kallenstadler
Managing Director

EÜ vastavusdeklaratsioon

Sellela teatame on meie ainuvastutuseel, et see toode, mis on meie poolt seelikes versioonis tunustatud, vastab EÜ-direktiividele, EÜ-ohutusstandarditele ja tootespetsifitsele normidele.


Toode Bensinihooorliga muruniiduk	Tootja AL-KO Gerate GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Dokumentide esindaja Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Seerianumber 1A13-340300 - 9L31-999999	Koostikolla viidud normid EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009	
Tüüp 4.66 P-A (46 cm) 4.66 SP-A Plus (46 cm) 5.16 SP-A Plus (51 cm) 4.66 P-B (46 cm) 5.16 P-B (51 cm) 5.18 P-B (51 cm)		

Müratase EN ISO 3744 2000/14/EG mõeldud / lagatud 4.66 P-A (46 cm) 95 / 96 dB(A) 4.66 SP-A Plus (46 cm) 95 / 96 dB(A) 5.16 SP-A Plus (51 cm) 96 / 98 dB(A) 4.66 P-B (46 cm) 95 / 96 dB(A) 5.16 P-B (51 cm) 95,8 / 96 dB(A) 5.18 P-B (51 cm) 96 / 98 dB(A)	Vastavushindamine EN ISO 3744 2000/14/EG lisa VIII	Named service (2000/14/EG) TUV Industrieservice GmbH TUV Süd Gruppe Westendstraße 199 80686 MÜNCHEN DEUTSCHLAND
		Obbach, 13.01.2021  Peter Kallenstadler Managing Director

EK atbilstības deklarācija

Ar šo mēs ar pilnu atbildību paziņojam, ka šis izstrādājums būs izpildījumā, kādā tas ir nodots tirzniecībā, atbilst saskaņotajam ES-direktīvu, ES drošības standartu un ar izstrādājuma specifiku saistīto standartu prasībām.

Izstrādājums Benzīna zāles plāvējs	Rakotājs AL-KO Gerate GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Pilnvaroņais dokumentu pārstāvis Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Serijs numurs 1A13-340300 - 9L31-999999	ES direktīvas 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	Saskaņotās tiesību normas EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009
Modelis 4.66 P-A (46 cm) 4.66 SP-A Plus (46 cm) 5.16 SP-A Plus (51 cm) 4.66 P-B (46 cm) 5.16 P-B (51 cm) 5.18 P-B (51 cm)		

Steps jaudas līmenis EN ISO 3744 2000/14/EG izmērītais / garantētais 4.66 P-A (46 cm) 95 / 96 dB(A) 4.66 SP-A Plus (46 cm) 95 / 96 dB(A) 5.16 SP-A Plus (51 cm) 96 / 98 dB(A) 4.66 P-B (46 cm) 95 / 96 dB(A) 5.16 P-B (51 cm) 95,8 / 96 dB(A) 5.18 P-B (51 cm) 96 / 98 dB(A)	Atbilstības novērtējums 2000/14/EG pielikums VIII	Named service (2000/14/EG) TUV Industrieservice GmbH TUV Süd Gruppe Westendstraße 199 80686 MÜNCHEN DEUTSCHLAND
		Obbach, 13.01.2021  Peter Kallenstadler Managing Director

ES atitikties pareiškimas


Šiuo pareiškime esame vieninteliai atskiręji už tai, kad šis produktas buvo sukurtas, sukurtojas ir pagamintas laikantis harmonizuotų ES-direktyvų.
ES saugos instrukcijų ir gaminių laikymo standartų.

Produktas Benzininė vejaplovis	Gaminiojas AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Serijos Nr. 1A13-340300 - 9L31-999999	Igalotasis dokumentų atsiomas Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Tipas 4.66 P-A (46 cm) 4.66 SP-A Plus (46 cm) 5.16 SP-A Plus (51 cm) 4.66 P-B (46 cm) 5.16 P-B (51 cm) 5.18 P-B (51 cm)	Harmonizuotos normos EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

Pastovaus triukšmo lygis
EN ISO 3744
2000/14/EG
išmatuotas / garantuojamas
4.66 P-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
4.66 SP-A Plus (46 cm) 95 / 96 dB(A)
5.16 SP-A Plus (51 cm) 96 / 98 dB(A)
4.66 P-B (46 cm) 95 / 96 dB(A)
5.16 P-B (51 cm) 95,8 / 96 dB(A)
5.18 P-B (51 cm) 96 / 98 dB(A)

Atitikties direktyva
2000/14/EG
priedas VIII

Named service
(2000/14/EG)
TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obbach, 13.01.2021

Peter Kallenstadler
Managing Director

Декларация о соответствии стандартам ЕС


Настоящим документом мы заявляем в единственной ответственности, что данный зарегистрированный нами продукт соответствует требованиям согласованных директив ЕС, стандартам безопасности ЕС, а также другим стандартам, примененным к данному продукту.

Продукт Бензиновая газонокосилка	Представитель документов AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Серийный номер 1A13-340300 - 9L31-999999	Серийный номер Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Тип 4.66 P-A (46 cm) 4.66 SP-A Plus (46 cm) 5.16 SP-A Plus (51 cm) 4.66 P-B (46 cm) 5.16 P-B (51 cm) 5.18 P-B (51 cm)	Директивы ЕС 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG
	Согласованные нормы EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

Уровень звука
EN ISO 3744
2000/14/EG
измеренный / гарантируемый
4.66 P-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
4.66 SP-A Plus (46 cm) 95 / 96 dB(A)
5.16 SP-A Plus (51 cm) 96 / 98 dB(A)
4.66 P-B (46 cm) 95 / 96 dB(A)
5.16 P-B (51 cm) 95,8 / 96 dB(A)
5.18 P-B (51 cm) 96 / 98 dB(A)

Оценка соответствия
2000/14/EG
Приложение VIII

Испытания и его адрес
(2000/14/EG)
TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obbach, 13.01.2021

Peter Kallenstadler
Managing Director

Декларация про відповідність стандартам ЄС

Цими заявками про свою виключну відповідальність за те, що даний строкетовий нами продукт відповідає вимогам позначених директив ЄС, стандартам безпеки ЄС, а також іншим стандартам, застосовуваним до даного продукту.

Продукт Газококсарка бензинова	Виробник AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Серійний номер 1A13-340300 - 9L31-999999	Представники документації Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Тип 4.66 P-A (46 cm) 4.66 SP-A Plus (46 cm) 5.16 SP-A Plus (51 cm) 4.66 P-B (46 cm) 5.16 P-B (51 cm) 5.18 P-B (51 cm)	Погоджені норми EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

Рівень звуку

EN ISO 3744
2000/14/EG
сміркований / гарантований
Додаток VIII

4.66 P-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
4.66 SP-A Plus (46 cm) 95 / 96 dB(A)
5.16 SP-A Plus (51 cm) 96 / 98 dB(A)
4.66 P-B (46 cm) 95 / 96 dB(A)
5.16 P-B (51 cm) 95,8 / 96 dB(A)
5.18 P-B (51 cm) 96 / 98 dB(A)

Named service
(2000/14/EG)
TUV Industrienservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 13.01.2021


Peter Kallenstadler
Managing Director

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ

Δήλωσουμε με δική μας ευθύνη ότι το προϊόν αυτό, στην έκδοσή με την οποία το θέτουμε σε κυκλοφορία στην αγορά, συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ενωσιακών οδηγιών της Ε.Ε., τα πρότυπα ασφαλείας της Ε.Ε. καθώς και τα πρότυπα που αφορούν τον συγκεκριμένο τύπο προϊόντος.

Πρότυπο Χηρικόσσημη μηχανή βελήης	Κατασκευαστής AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Σηριακός αριθμός 1A13-340300 - 9L31-999999	Εκπρόσωποι των ενόχων Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Τύπος 4.66 P-A (46 cm) 4.66 SP-A Plus (46 cm) 5.16 SP-A Plus (51 cm) 4.66 P-B (46 cm) 5.16 P-B (51 cm) 5.18 P-B (51 cm)	Ενωσιακά πρότυπα EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

Σημεία ηχητικής ισχύος

EN ISO 3744
2000/14/EG
μετρήσση / εγγυήσημη
Παράρτημα VIII

4.66 P-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
4.66 SP-A Plus (46 cm) 95 / 96 dB(A)
5.16 SP-A Plus (51 cm) 96 / 98 dB(A)
4.66 P-B (46 cm) 95 / 96 dB(A)
5.16 P-B (51 cm) 95,8 / 96 dB(A)
5.18 P-B (51 cm) 96 / 98 dB(A)

Κονοποιημένος οργανισμός
(2000/14/EG)
TUV Industrienservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 13.01.2021


Peter Kallenstadler
Managing Director

ЕГ-Декларация за съответствие

С настоящата декларираме с пълна отговорност, че този продукт в нашето изпълнение отговаря на изисванията на хармонизираните европейски директиви, стандарти на ЕС и на специфичните стандарти.

Продукт Въздушно уловително	Производител AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Представители на документите Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Серийн номер TA13-340300 - 9L31-999999	Европейски директиви 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	Хармонизирани норми EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009
Тип 4.66 P-A (46 cm) 4.66 SP-A Plus (46 cm) 5.16 SP-A Plus (51 cm) 4.66 P-B (46 cm) 5.16 P-B (51 cm) 5.18 P-B (51 cm)		

Ниво на шум EN ISO 3744	Оценка на съответствието 2000/14/EG
измерено / гарантирано	Приложение VIII
4.66 P-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)	
4.66 SP-A Plus (46 cm) 95 / 96 dB(A)	
5.16 SP-A Plus (51 cm) 96 / 98 dB(A)	
4.66 P-B (46 cm) 95 / 96 dB(A)	
5.16 P-B (51 cm) 95,8 / 96 dB(A)	
5.18 P-B (51 cm) 96 / 98 dB(A)	

Named service
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 13.01.2021

Peter Kallenstädler
Peter Kallenstädler
Managing Director

Декларация de conformitate CE

Declaram pe propria răspundere că acest produs, în varianta pusă de noi în circulație, corespunde condițiilor directivelor UE armonizate, standardelor UE UE precum și standardelor specifice produsului.

Produsul Mașină de tuns gazonul pe benzină	Producător AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Reprezentanți de documentare Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Număr serie TA13-340300 - 9L31-999999	Norme armonizate EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009	
Tip 4.66 P-A (46 cm) 4.66 SP-A Plus (46 cm) 5.16 SP-A Plus (51 cm) 4.66 P-B (46 cm) 5.16 P-B (51 cm) 5.18 P-B (51 cm)		

Nivel acustic EN ISO 3744	Evaluare conformitate 2000/14/EG
evaluat / garantat	Anexa VIII
4.66 P-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)	
4.66 SP-A Plus (46 cm) 95 / 96 dB(A)	
5.16 SP-A Plus (51 cm) 96 / 98 dB(A)	
4.66 P-B (46 cm) 95 / 96 dB(A)	
5.16 P-B (51 cm) 95,8 / 96 dB(A)	
5.18 P-B (51 cm) 96 / 98 dB(A)	

Named service
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 13.01.2021

Peter Kallenstädler
Peter Kallenstädler
Managing Director


Изјава за усогласеност за ЕУ

Со ова теша одговорност изјавуваме дека овој производ, во изведбата која ние сме ја пуштиле во промет, ги задоволува барањата на хармонизираните директиви на ЕУ, безодносните стандарди на ЕУ и на стандардите кои сепасифични за самиот производ.

Производ Безинско јуслика за трева	Производител AL-KO Gerate GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Серијски број 1A13-340300 - 9L31-999999	Овластено лице на документите Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Тип 4.66 P-A (46 cm) 4.66 SP-A Plus (46 cm) 5.16 SP-A Plus (51 cm) 4.66 P-B (46 cm) 5.16 P-B (51 cm) 5.18 P-B (51 cm)	Хармонизирани норми EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

Ниво на јачината на звукот EN ISO 3744	Процент на усогласеност 2000/14/EG Прилог VIII
измерено / загарантирано 4.66 P-A (46 cm) 95 / 96 dB(A) 4.66 SP-A Plus (46 cm) 95 / 96 dB(A) 5.16 SP-A Plus (51 cm) 96 / 98 dB(A) 4.66 P-B (46 cm) 95 / 96 dB(A) 5.16 P-B (51 cm) 95,8 / 96 dB(A) 5.18 P-B (51 cm) 96 / 98 dB(A)	

Назначено место
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obbach, 13.01.2021

Peter Kallenstadler
Managing Director


EG uygınluk açıklaması

Bu üründe, piyasaya sürdüğümüz versiyonda, tüm sorumluluğumuzda, beyan ederiz AB standartları, AB güvenlik standartları ve ürüne özgü standartları alındıkları karma talepleri karşıladığımızı bilgilerinize sunmak isteriz.










Ürün Benzinli çim biçme makinesi	Üretici AL-KO Gerate GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Seri numarası 1A13-340300 - 9L31-999999	Belgelerin yetkili temsilcisi Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Tip 4.66 P-A (46 cm) 4.66 SP-A Plus (46 cm) 5.16 SP-A Plus (51 cm) 4.66 P-B (46 cm) 5.16 P-B (51 cm) 5.18 P-B (51 cm)	AB standartları 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG

Ses gücü seviyesi EN ISO 3744	Uygunluk deęerlendirmesi 2000/14/EG ek VIII
ölçülen / garanti edilen 4.66 P-A (46 cm) 95 / 96 dB(A) 4.66 SP-A Plus (46 cm) 95 / 96 dB(A) 5.16 SP-A Plus (51 cm) 96 / 98 dB(A) 4.66 P-B (46 cm) 95 / 96 dB(A) 5.16 P-B (51 cm) 95,8 / 96 dB(A) 5.18 P-B (51 cm) 96 / 98 dB(A)	

Resmî makam
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obbach, 13.01.2021

Peter Kallenstadler
Managing Director



	4.66 P-A	4.66 SP-A Plus	5.16 SP-A Plus	4.66 P-B	5.16 P-B	5.18 P-B
	ca. 156x54x108 cm	ca. 156x54x108 cm	ca. 162x58x108 cm	ca. 156x54x108 cm	ca. 162x58x108 cm	ca. 162x58x108 cm
	2,0 kW 2850 U/min ⁻¹	2,0 kW 2850 U/min ⁻¹	2,1 kW 2850 U/min ⁻¹	1,8 kW 2900 U/min ⁻¹	2,3 kW 2900 U/min ⁻¹	2,6 kW 2800 U/min ⁻¹
	ca. 27 kg	ca. 30 kg	ca. 33 kg	ca. 27 kg	ca. 29,4 kg	ca. 29,7 kg
	46 cm	46 cm	51 cm	46 cm	51 cm	51 cm
	2,5 - 7,5 cm	2,5 - 7,5 cm	3,0 - 8,0 cm	2,5 - 7,5 cm	2,5 - 7,5 cm	2,5 - 7,5 cm
	65 l	65 l	65 l	65 l	65 l	65 l
	$a_{vhw} = 6m/s^2$ EN ISO 5395 K = 2m/s ²	$a_{vhw} = 6m/s^2$ EN ISO 5395 K = 2m/s ²	$a_{vhw} = 6m/s^2$ EN ISO 5395 K = 2m/s ²	$a_{vhw} = 6m/s^2$ EN ISO 5395 K = 2m/s ²	$a_{vhw} = 6m/s^2$ EN ISO 5395 K = 2m/s ²	$a_{vhw} = 6m/s^2$ EN ISO 5395 K = 2m/s ²
	$L_{pa} = 86\text{ dB(A)}$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	$L_{pa} = 86\text{ dB(A)}$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	$L_{pa} = 88\text{ dB(A)}$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	$L_{pa} = 86\text{ dB(A)}$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	$L_{pa} = 88\text{ dB(A)}$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	$L_{pa} = 88\text{ dB(A)}$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)
	$L_{wa} = 96\text{ dB(A)}$ ISO 3744	$L_{wa} = 96\text{ dB(A)}$ ISO 3744	$L_{wa} = 98\text{ dB(A)}$ ISO 3744	$L_{wa} = 96\text{ dB(A)}$ ISO 3744	$L_{wa} = 98\text{ dB(A)}$ ISO 3744	$L_{wa} = 98\text{ dB(A)}$ ISO 3744