

EG-Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt, in dem von uns in Verkehr gebrachten Ausführung, den Anforderungen der harmonisierten EG-Richtlinien, EG-Sicherheitsstandards und den produktspezifischen Standards entspricht.

Produkt
Benzin-Rasenmäher

Hersteller
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Dokumentationsbevollmächtigter
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Typ
46.7 P-A (46 cm)
46.7 P (46 cm)
46.7 SP-A (46cm)
46.7 SP (46cm)
46.7 SP-H (46cm)
51.7 SP-A (51 cm)
51.7 SP (51 cm)
51.7 SP-H (51 cm)

EG-Richtlinien
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Harmonisierte Normen
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2017
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
EN ISO 14982:2009

Schalleistungspegel

EN ISO 3744
gemessen / garantiert
46.7 P-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
46.7 P (46 cm) 95 / 96 dB(A)
46.7 SP-A (46cm) 95 / 96 dB(A)
46.7 SP (46cm) 95 / 96 dB(A)
46.7 SP-H (46cm) 95 / 96 dB(A)
51.7 SP-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)
51.7 SP (51 cm) 96 / 98 dB(A)
51.7 SP-H (51 cm) 96 / 98 dB(A)

Konformitätsbewertung

2000/14/EG
Anhang VIII

Benannte Stelle (2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obbach, 24.12.2018



Dr. Wolfgang Hergath, Managing Director

EC declaration of conformity

We hereby declare in sole responsibility that this product, in the form in which it is marketed, meets the requirements of the harmonised EU guidelines, EU safety standards, and the product-specific standards.

Produkt
Petrol lawnmower

Manufacturer
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Representative of documentation
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Model
46.7 P-A (46 cm)
46.7 P (46 cm)
46.7 SP-A (46cm)
46.7 SP (46cm)
46.7 SP-H (46cm)
51.7 SP-A (51 cm)
51.7 SP (51 cm)
51.7 SP-H (51 cm)

EU directives
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Harmonised standards
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2017
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
EN ISO 14982:2009

Sound power level

EN ISO 3744
measured / guaranteed
46.7 P-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
46.7 P (46 cm) 95 / 96 dB(A)
46.7 SP-A (46cm) 95 / 96 dB(A)
46.7 SP (46cm) 95 / 96 dB(A)
46.7 SP-H (46cm) 95 / 96 dB(A)
51.7 SP-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)
51.7 SP (51 cm) 96 / 98 dB(A)
51.7 SP-H (51 cm) 96 / 98 dB(A)

Conformity evaluation

2000/14/EG
Appendix VIII

Notified body (2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obbach, 24.12.2018



Dr. Wolfgang Hergath, Managing Director

EG-conformiteitsverklaring

Hiermee verklaaren wij onder eigen verantwoordelijkheid, dat dit product, in de door ons in het verkeer gebrachte uitvoering, voldoet aan de eisen van de geharmoniseerde EU-richtlijnen, EU-veiligheidsnormen en de productspecifieke normen.

Product
Benzinegrasmaaier

Fabrikant
AL-KO Gerate GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Gevolmachtigde van documenten
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Type
46.7 P-A (46 cm)
46.7 P (46 cm)
46.7 SP-A (46cm)
46.7 SP (46cm)
46.7 SP-H (46cm)
51.7 SP-A (51 cm)
51.7 SP (51 cm)
51.7 SP-H (51 cm)

EU-richtlijnen
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Geharmoniseerde normen
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2017
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
EN ISO 14982:2009

Geluidsniveau

EN ISO 3744
gemeten / gesignaleerd
46.7 P-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
46.7 P (46 cm) 95 / 96 dB(A)
46.7 SP-A (46cm) 95 / 96 dB(A)
46.7 SP (46cm) 95 / 96 dB(A)
46.7 SP-H (46cm) 95 / 96 dB(A)
51.7 SP-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)
51.7 SP (51 cm) 96 / 98 dB(A)
51.7 SP-H (51 cm) 96 / 98 dB(A)

Conformiteitsbeoordeling

2000/14/EG
bijlage VIII

Aangemerkte instantie (2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obbach, 24.12.2018



Dr. Wolfgang Hergath, Managing Director

Déclaration de conformité CE

Nous déclarons en unique responsabilité, par la présente, de la produit, dans la version mise en circulation par nos soins, es conforme aux exigences des Normes UE harmonisées, des normes de sécurité UE et aux normes spécifiques au produit.

Produit
Tondeuse à gazon à essence

Fabricant
AL-KO Gerate GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Plenipotenciaire la documentation
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Type
46.7 P-A (46 cm)
46.7 P (46 cm)
46.7 SP-A (46cm)
46.7 SP (46cm)
46.7 SP-H (46cm)
51.7 SP-A (51 cm)
51.7 SP (51 cm)
51.7 SP-H (51 cm)

Directives UE
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Normes harmonisées
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2017
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
EN ISO 14982:2009

Niveau de puissance sonore

EN ISO 3744
mesure / graniti
46.7 P-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
46.7 P (46 cm) 95 / 96 dB(A)
46.7 SP-A (46cm) 95 / 96 dB(A)
46.7 SP (46cm) 95 / 96 dB(A)
46.7 SP-H (46cm) 95 / 96 dB(A)
51.7 SP-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)
51.7 SP (51 cm) 96 / 98 dB(A)
51.7 SP-H (51 cm) 96 / 98 dB(A)

Evaluation de conformité 2000/14/EG
annexe VIII

Organisme notifié (2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obbach, 24.12.2018



Dr. Wolfgang Hergath, Managing Director

Declaración de conformidad CE

Por la presente declaramos, bajo nuestra exclusiva responsabilidad, que este producto, en la versión que hemos comercializado, cumple los requisitos de las directivas europeas armonizadas, los estándares europeos de seguridad y los estándares especificados del producto.

Producto
 Contiacéspad de gasolina
Fabricante
 AL-KO Geräte GmbH
 Ichenhauser Str. 14
 D-89359 KOETZ
 DEUTSCHLAND
Representante de documentación
 Andreas Hedrich
 Ichenhauser Str. 14
 D-89359 KOETZ
 DEUTSCHLAND

Modelo
 46.7 P-A (46 cm)
 46.7 P (46 cm)
 46.7 SP-A (46cm)
 46.7 SP (46cm)
 46.7 SP-H (46cm)
 51.7 SP-A (51 cm)
 51.7 SP (51 cm)
 51.7 SP-H (51 cm)

Directivas CE
 2006/42/EG
 2014/30/EU
 2000/14/EG
Normas armonizadas
 EN ISO 5395-1:2013 +A1:2017
 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
 EN ISO 14982:2009

Nivel de potencia sonora
 EN ISO 3744
 medido /garantizado

46.7 P-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
 46.7 P (46 cm) 95 / 96 dB(A)
 46.7 SP-A (46cm) 95 / 96 dB(A)
 46.7 SP (46cm) 95 / 96 dB(A)
 46.7 SP-H (46cm) 95 / 96 dB(A)
 51.7 SP-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)
 51.7 SP (51 cm) 96 / 98 dB(A)
 51.7 SP-H (51 cm) 96 / 98 dB(A)

Evaluación de conformidad
 2000 /14/EG
 Anexo VIII

Organismo acreditado (2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH
 TUV Süd Gruppe
 Westendstraße 199
 80686 MUENCHEN
 DEUTSCHLAND

Obbach, 24.12.2018



Dr. Wolfgang Hergath, Managing Director

Declaración de conformidad CE

Declaramos, sob nossa exclusiva responsabilidade, que o modelo deste produto por nós comercializado corresponde aos requisitos das diretivas harmonizadas da UE, às normas específicas do produto.

Producto
 Cortador de relva a gasolina
Fabricante
 AL-KO Geräte GmbH
 Ichenhauser Str. 14
 D-89359 KOETZ
 DEUTSCHLAND
Representante de documentação
 Andreas Hedrich
 Ichenhauser Str. 14
 D-89359 KOETZ
 DEUTSCHLAND

Directivas UE
 2006/42/EG
 2014/30/EU
 2000/14/EG
Normas harmonizadas
 EN ISO 5395-1:2013 +A1:2017
 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
 EN ISO 14982:2009

Directivas UE
 2006/42/EG
 2014/30/EU
 2000/14/EG
Normas harmonizadas
 EN ISO 5395-1:2013 +A1:2017
 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
 EN ISO 14982:2009

Nivel de ruido
 EN ISO 3744
 medido /garantido

46.7 P-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
 46.7 P (46 cm) 95 / 96 dB(A)
 46.7 SP-A (46cm) 95 / 96 dB(A)
 46.7 SP (46cm) 95 / 96 dB(A)
 46.7 SP-H (46cm) 96 / 98 dB(A)
 51.7 SP-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)
 51.7 SP (51 cm) 96 / 98 dB(A)
 51.7 SP-H (51 cm) 96 / 98 dB(A)

Avaliação da conformidade
 2000 /14/EG
 Anexo VIII

Organismo notificado (2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH
 TUV Süd Gruppe
 Westendstraße 199
 80686 MUENCHEN
 DEUTSCHLAND

Obbach, 24.12.2018



Dr. Wolfgang Hergath, Managing Director

Dichiarazione di conformità CE

Con la presente si dichiara in esclusiva responsabilità, che il presente prodotto, nella versione da noi messa in commercio, è conforme ai requisiti delle direttive UEO armonizzate, degli standard di sicurezza UEO e gli standard specifici del prodotto.

Prodotto
Tagliaerba a benzina

Costruttore
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Delegato della documentazione
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tipi
46.7 P-A (46 cm)
46.7 P (46 cm)
46.7 SP-A (46cm)
46.7 SP (46cm)
46.7 SP-H (46cm)
51.7 SP-A (51 cm)
51.7 SP (51 cm)
51.7 SP-H (51 cm)

Norme armonizzate
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2017
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
EN ISO 14982:2009

Livello di potenza acustica

EN ISO 3744
misurato / giranillo 95 / 96 dB(A)
46.7 P-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
46.7 P (46 cm) 95 / 96 dB(A)
46.7 SP-A (46cm) 95 / 96 dB(A)
46.7 SP (46cm) 95 / 96 dB(A)
46.7 SP-H (46cm) 95 / 96 dB(A)
51.7 SP-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)
51.7 SP (51 cm) 96 / 98 dB(A)
51.7 SP-H (51 cm) 96 / 98 dB(A)

Valutazione di conformità

2000/14/EG
Appendice VIII

Organismo accreditato (2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obbach, 24.12.2018



Dr. Wolfgang Hergath, Managing Director

Izjava ES o skladnosti

S lo izjavo potrjujemo v edini odgovornost, da je ta izdelek v predstavljeni izvedbi, skladen z uveljavljenimi direktivami EU, varnostnimi standardi EU in uveljavljenimi standardi za tovrstne izdelke.

Izdelek
Bencinska kosilnica

Proizvajalec
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Dokumenti pooblaščenih zastopnik
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tipi
46.7 P-A (46 cm)
46.7 P (46 cm)
46.7 SP-A (46cm)
46.7 SP (46cm)
46.7 SP-H (46cm)
51.7 SP-A (51 cm)
51.7 SP (51 cm)
51.7 SP-H (51 cm)

Direktive EU
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Uključene norme
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2017
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
EN ISO 14982:2009

Raven zvočne moči

EN ISO 3744
Izmerjena / Zagotovljena 95 / 96 dB(A)
46.7 P-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
46.7 P (46 cm) 95 / 96 dB(A)
46.7 SP-A (46cm) 95 / 96 dB(A)
46.7 SP (46cm) 95 / 96 dB(A)
46.7 SP-H (46cm) 95 / 96 dB(A)
51.7 SP-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)
51.7 SP (51 cm) 96 / 98 dB(A)
51.7 SP-H (51 cm) 96 / 98 dB(A)

Ugotavljanje skladnosti 2000/14/EG

Dodatek VIII

Uključena subjekta (2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obbach, 24.12.2018



Dr. Wolfgang Hergath, Managing Director

EZ Izjava o sukladnosti

Ovim potvrđujemo pod vlastitom odgovornošću, da ovaj proizvod, u verziji koju smo mi pustili u promet, odgovara zahtjevima harmoniziranih EU smjernica, EU sigurnosnih standarda i standarda koji su specifični za proizvod.

Proizvod
Benzinska kosilica
Serijski broj
G 1041011

Proizvođač
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Dokumentacija opravodotćenik
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tip
46.7 P-A (46 cm)
46.7 P (46 cm)
46.7 SP-A (46cm)
46.7 SP (46cm)
46.7 SP-H (46cm)
51.7 SP-A (51 cm)
51.7 SP (51 cm)
51.7 SP-H (51 cm)

EU smjernice
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Harmonizirane norme
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2017
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
EN ISO 14982:2009

Razina zvučne snage

EN ISO 3744
izmjereni i zajednička
Prilog VIII

95 / 96 dB(A)
95 / 96 dB(A)
95 / 96 dB(A)
95 / 96 dB(A)
95 / 96 dB(A)
96 / 98 dB(A)
96 / 98 dB(A)
96 / 98 dB(A)

naznačeno organizacije (2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Wiesendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obach, 24.12.2018



Dr. Wolfgang Hergath, Managing Director

EZ izjava o usklađenosti

Ovime izjavujemo na svoju isključivu odgovornost, da ovaj proizvod, u verziji koju smo stavili na tržište, odgovara zahtjevima harmoniziranih E3 direktiva, E3 standarda bezbednosti i standarda specifičnih za ovaj proizvod.

Proizvođač
Benzinska kosilica
Serijski broj
G 1041011

Proizvođač
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Predstavnik dokumentacije
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tip
46.7 P-A (46 cm)
46.7 P (46 cm)
46.7 SP-A (46cm)
46.7 SP (46cm)
46.7 SP-H (46cm)
51.7 SP-A (51 cm)
51.7 SP (51 cm)
51.7 SP-H (51 cm)

E3 direktiva
2006/42/EG
2014/30/EG
2000/14/EG

Harmonizovane norme
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2017
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
EN ISO 14982:2009

Nivo akustične snage

EN ISO 3744
izmereno i zagarantovano
Prilog VIII

95 / 96 dB(A)
95 / 96 dB(A)
95 / 96 dB(A)
95 / 96 dB(A)
95 / 96 dB(A)
96 / 98 dB(A)
96 / 98 dB(A)
96 / 98 dB(A)

služba (2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Wiesendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obach, 24.12.2018



Dr. Wolfgang Hergath, Managing Director

Deklaracja zgodności EWG

Niniejszym oświadczamy na naszą wyłączną odpowiedzialność, że ten produkt w wykonaniu dopuszczonym do obrotu odpowiada zharmonizowanym przepisom wyliczonych UE, normom bezpieczeństwa UE i normom odnoszącym się do produktu.

Produkt
Spalnikowa kosiarzka do trawy

Producent
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Pełnomocnik dokumentów
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Typ
46.7 P-A (46 cm)
46.7 P (46 cm)
46.7 SP-A (46cm)
46.7 SP (46cm)
46.7 SP-H (46cm)
51.7 SP-A (51 cm)
51.7 SP (51 cm)
51.7 SP-H (51 cm)

Wycieczne UE
2006/42/EG
2014/30/UE
2000/14/EG

Normy zharmonizowane
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2017
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
EN ISO 14982:2009

Poziomy mocy dźwięku

EN ISO 3744
zmierzony / gwarantowany
46.7 P-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
46.7 P (46 cm) 95 / 96 dB(A)
46.7 SP-A (46cm) 95 / 96 dB(A)
46.7 SP (46cm) 95 / 96 dB(A)
46.7 SP-H (46cm) 95 / 96 dB(A)
51.7 SP-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)
51.7 SP (51 cm) 96 / 98 dB(A)
51.7 SP-H (51 cm) 96 / 98 dB(A)

Ocena zgodności

2000/14/EG
załącznik VIII

biocertyfikacja EN ISO 14001

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Weslendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 24.12.2018



Dr. Wolfgang Hergesh, Managing Director

Prohlášení o shodě ES

Tímto prohlašujeme na vlastní odpovědnost, že tento produkt, jako do oběhu daná verze, odpovídá požadavkům harmonizovaných směrnic EU, bezpečnostní standardy EU a standardy specifické pro tento produkt.

Produkt
Benzinová sekačka na trávu

Výrobce
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Dokumentace zmočněníc
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Typ
46.7 P-A (46 cm)
46.7 P (46 cm)
46.7 SP-A (46cm)
46.7 SP (46cm)
46.7 SP-H (46cm)
51.7 SP-A (51 cm)
51.7 SP (51 cm)
51.7 SP-H (51 cm)

Směrnice EU
2006/42/EG
2014/30/UE
2000/14/EG

Harmonizované normy
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2017
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
EN ISO 14982:2009

Hladina zvukového výkonu

EN ISO 3744
naměřená / garantovaná
46.7 P-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
46.7 P (46 cm) 95 / 96 dB(A)
46.7 SP-A (46cm) 95 / 96 dB(A)
46.7 SP (46cm) 95 / 96 dB(A)
46.7 SP-H (46cm) 95 / 96 dB(A)
51.7 SP-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)
51.7 SP (51 cm) 96 / 98 dB(A)
51.7 SP-H (51 cm) 96 / 98 dB(A)

Hodnotící shody

2000/14/EG
příloha VIII

biocertifikace EN ISO 14001

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Weslendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 24.12.2018



Dr. Wolfgang Hergesh, Managing Director

Vyhásenie o zhode - ES

Týmto vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že tento výrobok v prevedení, ktoré sme uviedli do prejednávajúceho požiadavkám harmonizačných smerníc EÚ, bezpečnostných noriem EÚ a noriem platných pre tento výrobok.

Výrobok Benzinová kosačka na trávu	Výrobca AL-KO Gerate GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Splnomocnenec pre dokumenty Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Výrobné číslo G 1041011		
Typ 46.7 P-A (46 cm) 46.7 P (46 cm) 46.7 SP-A (46cm) 46.7 SP (46cm) 46.7 SP-H (46cm) 51.7 SP-A (51 cm) 51.7 SP (51 cm) 51.7 SP-H (51 cm)	Smernice EÚ 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	Harmonizované normy EN ISO 5395-1:2013 +A1:2017 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 EN ISO 14982:2009

Hlučnosť

EN ISO 3744	Vyhodnotenie zhody 2000/14/EG príloha VIII
numerická / zarúčenia	
46.7 P-A (46 cm)	95 / 96 dB(A)
46.7 P (46 cm)	95 / 96 dB(A)
46.7 SP-A (46cm)	95 / 96 dB(A)
46.7 SP (46cm)	95 / 96 dB(A)
46.7 SP-H (46cm)	95 / 96 dB(A)
51.7 SP-A (51 cm)	96 / 98 dB(A)
51.7 SP (51 cm)	96 / 98 dB(A)
51.7 SP-H (51 cm)	96 / 98 dB(A)

menovaného miesta (2000/14/EG)

TUV Industrieservice GmbH
Wieslendorferstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 24.12.2018



Dr. Wolfgang Hergath, Managing Director

EU megfelelıőégi nyilatkozat

Kijelentjük kizárólagos felelıősséggel, hogy ez a termék jelen állapotában megfelelı a harmonizált E-U irányelvekkel, E U biztonsági szabványokkal és a termékre vonatkozó szabványokban megfogalmazott követelményeknek.

Termék Benzinmotoros fűnyíró	Gyártó AL-KO Gerate GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Dokumentumok képviselője Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Gyártási szám G 1041011		
Typ 46.7 P-A (46 cm) 46.7 P (46 cm) 46.7 SP-A (46cm) 46.7 SP (46cm) 46.7 SP-H (46cm) 51.7 SP-A (51 cm) 51.7 SP (51 cm) 51.7 SP-H (51 cm)	EU-irányelvek 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	Harmonizált szabványok EN ISO 5395-1:2013 +A1:2017 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 EN ISO 14982:2009

Zajnyomásszint

EN ISO 3744	Megjelölés értékelése 2000/14/EG függelék VIII
metri / garantált	
46.7 P-A (46 cm)	95 / 96 dB(A)
46.7 P (46 cm)	95 / 96 dB(A)
46.7 SP-A (46cm)	95 / 96 dB(A)
46.7 SP (46cm)	95 / 96 dB(A)
46.7 SP-H (46cm)	96 / 98 dB(A)
51.7 SP-A (51 cm)	96 / 98 dB(A)
51.7 SP (51 cm)	96 / 98 dB(A)
51.7 SP-H (51 cm)	96 / 98 dB(A)

Named service (2000/14/EG)

TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Wieslendorferstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 24.12.2018



Dr. Wolfgang Hergath, Managing Director

EU-overensstemmelseserklæring

Hermed erklæser vi på eget ansvar, at dette produkt, i den af os markedsførte udførelse, opfylder kravene i de harmoniserede EU-direktiver.
EU-sikkerhedsstandarderne og de produktspecifikke standarder.

Produkt
Benzinplænerklipper

Producent
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Befuldningede for dokumenter
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Type
46.7 P-A (46 cm)
46.7 P (46 cm)
46.7 SP-A (46cm)
46.7 SP (46cm)
46.7 SP-H (46cm)
51.7 SP-A (51 cm)
51.7 SP (51 cm)
51.7 SP-H (51 cm)

EU-direktiver
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Harmoniserede standarder
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2017
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
EN ISO 14982:2009

Lydeffektniveau
EN ISO 3744
malt / garanteret

95 / 96 dB(A)
46.7 P-A (46 cm)
95 / 96 dB(A)
46.7 P (46 cm)
95 / 96 dB(A)
46.7 SP-A (46cm)
95 / 96 dB(A)
46.7 SP (46cm)
95 / 96 dB(A)
46.7 SP-H (46cm)
95 / 96 dB(A)
51.7 SP-A (51 cm)
96 / 98 dB(A)
51.7 SP (51 cm)
96 / 98 dB(A)
51.7 SP-H (51 cm)
96 / 98 dB(A)

Bemyndiget organ (2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obbach, 24.12.2018



Dr. Wolfgang Hergath, Managing Director

EG-forskrån om överensstämmelse

Härmed förskrån vi under eget ansvar, att denna produkt, i det utförande den tillverkats i, motsvarar de harmoniserade kraven för EU-direktiv.
EU-säkerhetsstandarder och de produktspecifika standarderna.

Produkt
Benzingrasklippare

Tillverkare
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Dokumentationens Företagare
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Type
46.7 P-A (46 cm)
46.7 P (46 cm)
46.7 SP-A (46cm)
46.7 SP (46cm)
46.7 SP-H (46cm)
51.7 SP-A (51 cm)
51.7 SP (51 cm)
51.7 SP-H (51 cm)

EU-direktiv
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Harmoniserade normer
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2017
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
EN ISO 14982:2009

Ljudeffektnivå
EN ISO 3744
uppmätt / garanterad

95 / 96 dB(A)
46.7 P-A (46 cm)
95 / 96 dB(A)
46.7 P (46 cm)
95 / 96 dB(A)
46.7 SP-A (46cm)
95 / 96 dB(A)
46.7 SP (46cm)
95 / 96 dB(A)
46.7 SP-H (46cm)
96 / 98 dB(A)
51.7 SP-A (51 cm)
96 / 98 dB(A)
51.7 SP (51 cm)
96 / 98 dB(A)
51.7 SP-H (51 cm)
96 / 98 dB(A)

Behörig kontor (2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obbach, 24.12.2018



Dr. Wolfgang Hergath, Managing Director

EU-samsvarserklæring

Vi erklærer med dette på eget ansvar, at dette produktet, som vi har traktet inn på markedet i denne utøvelse, overholder kravene i de harmoniserte EU-forskriftene, EU-sikkerhetsstandardene og de produktspesifikke standardene.

Produkt
Bensindrevet gressklipper

Producent
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Fulmektig av dokumenter
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Type
46.7 P-A (46 cm)
46.7 P (46 cm)
46.7 SP-A (46cm)
46.7 SP (46cm)
46.7 SP-H (46cm)
51.7 SP-A (51 cm)
51.7 SP (51 cm)
51.7 SP-H (51 cm)

EU-forskrifter
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Harmoniserte normer
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2017
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
EN ISO 14982:2009

Samsvarserklæring

2000/14/EG
tillegg VIII

95 / 96 dB(A)
95 / 96 dB(A)
95 / 96 dB(A)
95 / 96 dB(A)
95 / 96 dB(A)
95 / 96 dB(A)
96 / 98 dB(A)
96 / 98 dB(A)
96 / 98 dB(A)

myndighet (2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obbach, 24.12.2018



Dr. Wolfgang Hergesh, Managing Director

EY-vaatimustenmukaisuusvaakuutus

Vakuutamme lähtien yksinomaanlaisella vastuulla, että kyseessä oleva tuote vastaa sifra lll:ssa, kun valmistaja on sen markkinoille saattanut, harmonisoituja EU-direktiivejä, EU-turvastandardeja sekä tuotekohtaisia standardeja.

Tuote
Bensiniinikäyttöinen ruohonleikkuri

Valmistaja
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Asiakirjan edustaja
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tyyppi
46.7 P-A (46 cm)
46.7 P (46 cm)
46.7 SP-A (46cm)
46.7 SP (46cm)
46.7 SP-H (46cm)
51.7 SP-A (51 cm)
51.7 SP (51 cm)
51.7 SP-H (51 cm)

EU-direktiivit
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Harmonisoidut standardit
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2017
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
EN ISO 14982:2009

Vaatimustenmukaisuuden

arviointi:2000 /14/EG

lille VIII

95 / 96 dB(A)
95 / 96 dB(A)
95 / 96 dB(A)
95 / 96 dB(A)
95 / 96 dB(A)
96 / 98 dB(A)
96 / 98 dB(A)
96 / 98 dB(A)

Ilmoitettu laitos (2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obbach, 24.12.2018



Dr. Wolfgang Hergesh, Managing Director

EÜ vastavusdeklaratsioon

Sellelega teatame on meie ainuvastutuseel, et see toode, mis on meie poolt seeläbi versiooniis tunustatud, vastab EÜ-direktiividele, EÜ-ohutusstandarditele ja tootespetsifitseerimisele normidele.

Toode Benzinihinnooloriga murumüüki	Tootja AL-KO Gerate GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Dokumendid esindaja Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Seerianumber G 1041011		
Tuup 46.7 P-A (46 cm) 46.7 P (46 cm) 46.7 SP-A (46cm) 46.7 SP (46cm) 46.7 SP-H (46cm) 51.7 SP-A (51 cm) 51.7 SP (51 cm) 51.7 SP-H (51 cm)	EÜ-direktiivid 2006/42/EG 2014/30/EÜ 2000/14/EG	Kooskõllia viidud normid EN ISO 5395-1:2013 +A1:2017 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 EN ISO 14982:2009

Müratase

EN ISO 3744

müraandur / legaldud

46.7 P-A (46 cm)	95 / 96 dB(A)
46.7 P (46 cm)	95 / 96 dB(A)
46.7 SP-A (46cm)	95 / 96 dB(A)
46.7 SP (46cm)	95 / 96 dB(A)
46.7 SP-H (46cm)	95 / 96 dB(A)
51.7 SP-A (51 cm)	96 / 98 dB(A)
51.7 SP (51 cm)	96 / 98 dB(A)
51.7 SP-H (51 cm)	96 / 98 dB(A)

Vastavushindamine

2000/14/EG

lisa VIII

46.7 P-A (46 cm)	95 / 96 dB(A)
46.7 P (46 cm)	95 / 96 dB(A)
46.7 SP-A (46cm)	95 / 96 dB(A)
46.7 SP (46cm)	95 / 96 dB(A)
46.7 SP-H (46cm)	95 / 96 dB(A)
51.7 SP-A (51 cm)	96 / 98 dB(A)
51.7 SP (51 cm)	96 / 98 dB(A)
51.7 SP-H (51 cm)	96 / 98 dB(A)

Named service (2000/14/EG)

TUV Industrieservice GmbH

TUV Süd Gruppe

Wieslendorferstraße 199

80686 MUENCHEN

DEUTSCHLAND

Obbach, 24.12.2018



Dr. Wolfgang Hergesh, Managing Director

EK atbilstības deklarācija

Ar šo mēs ar pilnu atbildību paziņojam, ka šis izstrādājums ir ar izpildījuma, kādā tas ir nodots izstrādātāja, atbilst saskaņotajam ES-direktīvu, ES drošības standartu un ar izstrādājuma specifikāciju saistīto standartu prasībām.

Izstrādājums Benzīna zāles plāvējs	Rakotājs AL-KO Gerate GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Pilnvarotais dokumentu pārstāvis Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Serijs numurs G 1041011		
Modelis 46.7 P-A (46 cm) 46.7 P (46 cm) 46.7 SP-A (46cm) 46.7 SP (46cm) 46.7 SP-H (46cm) 51.7 SP-A (51 cm) 51.7 SP (51 cm) 51.7 SP-H (51 cm)	ES direktīvas 2006/42/EG 2014/30/EÜ 2000/14/EG	Saskaņotās tiesību normas EN ISO 5395-1:2013 +A1:2017 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 EN ISO 14982:2009

Stundas jaudas līmenis

EN ISO 3744

izmērītais / garantētais

46.7 P-A (46 cm)	95 / 96 dB(A)
46.7 P (46 cm)	95 / 96 dB(A)
46.7 SP-A (46cm)	95 / 96 dB(A)
46.7 SP (46cm)	95 / 96 dB(A)
46.7 SP-H (46cm)	95 / 96 dB(A)
51.7 SP-A (51 cm)	96 / 98 dB(A)
51.7 SP (51 cm)	96 / 98 dB(A)
51.7 SP-H (51 cm)	96 / 98 dB(A)

Atbilstības novērtējums

2000/14/EG

pielikums VIII

46.7 P-A (46 cm)	95 / 96 dB(A)
46.7 P (46 cm)	95 / 96 dB(A)
46.7 SP-A (46cm)	95 / 96 dB(A)
46.7 SP (46cm)	95 / 96 dB(A)
46.7 SP-H (46cm)	95 / 96 dB(A)
51.7 SP-A (51 cm)	96 / 98 dB(A)
51.7 SP (51 cm)	96 / 98 dB(A)
51.7 SP-H (51 cm)	96 / 98 dB(A)

Named service (2000/14/EG)

TUV Industrieservice GmbH

TUV Süd Gruppe

Wieslendorferstraße 199

80686 MUENCHEN

DEUTSCHLAND

Obbach, 24.12.2018



Dr. Wolfgang Hergesh, Managing Director

ES atitikties pareiškimas

Šio pareiškimo esmė vieninteliai atskleidžiama tik tada, kai šis produktas buvo sukurtas, suinteresuotiesiems ir pagamintam laikinai harmonizuojant ES-direktyvą.
ES saugos instrukcijų ir gamintojo taikytinų standartų.

Produktas
Benzininė vežimėlis
Serijs Nr.
G 1041011

Gaminiojas
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Igaliojasis dokumentų atstovas
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tipas
46.7 P-A (46 cm)
46.7 P (46 cm)
46.7 SP-A (46cm)
46.7 SP (46cm)
46.7 SP-H (46cm)
51.7 SP-A (51 cm)
51.7 SP (51 cm)
51.7 SP-H (51 cm)

ES direktyvos
2006/42/EG
2010/30/EU
2000/14/EG

Harmonizuotos normos
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2017
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
EN ISO 14982:2009

Pastovaus triukšmo lygis

EN ISO 3744

Ismatuojamos / garantuojamos

46.7 P-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
46.7 P (46 cm) 95 / 96 dB(A)
46.7 SP-A (46cm) 95 / 96 dB(A)
46.7 SP (46cm) 95 / 96 dB(A)
46.7 SP-H (46cm) 95 / 96 dB(A)
51.7 SP-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)
51.7 SP (51 cm) 96 / 98 dB(A)
51.7 SP-H (51 cm) 96 / 98 dB(A)

Atitikties direktyva

2000/14/EG

priedas VIII

Named service (2000/14/EG)

TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obbach, 24.12.2018



Dr. Wolfgang Hergath, Managing Director

Декларация о соответствии стандартам ЕС

Настоящим документом мы заявляем в единственной ответственной, что данный сертифицированный нами продукт соответствует требованиям согласованных директив ЕС, стандартам безопасности ЕС, а также другим стандартам, применимым к данному продукту.

Производитель
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Представители документов
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Директивы ЕС

2006/42/EG
2010/30/EG
2000/14/EG

Согласованные нормы
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2017
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
EN ISO 14982:2009

Уровень звука

EN ISO 3744

измеренный / гарантируемый

46.7 P-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
46.7 P (46 cm) 95 / 96 dB(A)
46.7 SP-A (46cm) 95 / 96 dB(A)
46.7 SP (46cm) 95 / 96 dB(A)
46.7 SP-H (46cm) 95 / 96 dB(A)
51.7 SP-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)
51.7 SP (51 cm) 96 / 98 dB(A)
51.7 SP-H (51 cm) 96 / 98 dB(A)

Оценка соответствия

2000/14/EG

Приложение VIII

испытания по стандарту (2000/14/EG)

TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obbach, 24.12.2018



Dr. Wolfgang Hergath, Managing Director

Декларация про відповідність стандартам ЄС

Цими записами про свою виключну відповідність за те, що даний транспортний засіб відповідає вимогам позначенням директиви ЄС, стандартам безпеки ЄС, а також іншим стандартам, застосовуваним до даного продукту.

Продукт
Газококсарова бензинова

Виробник
AL-KO Gerate GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Серійний номер
G 1041011

Представники документів
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Тип
46.7 P-A (46 cm)
46.7 P (46 cm)
46.7 SP-A (46cm)
46.7 SP (46cm)
46.7 SP-H (46cm)
51.7 SP-A (51 cm)
51.7 SP (51 cm)
51.7 SP-H (51 cm)

Директиви ЄС
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Погодинні норми
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2017
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
EN ISO 14982:2009

Рівень звуку

EN ISO 3744

опирання / гарантований

46.7 P-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
46.7 P (46 cm) 95 / 96 dB(A)
46.7 SP-A (46cm) 95 / 96 dB(A)
46.7 SP (46cm) 95 / 96 dB(A)
46.7 SP-H (46cm) 95 / 96 dB(A)
51.7 SP-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)
51.7 SP (51 cm) 96 / 98 dB(A)
51.7 SP-H (51 cm) 96 / 98 dB(A)

Оцінка відповідності

2000/14/EG

Додаток VIII

Noted service (2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obbach, 24.12.2018



Dr. Wolfgang Hergath, Managing Director

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ

Δηλώνουμε με δική μας ευθύνη ότι το προϊόν αυτό, στην έκδοσή με την οποία το θέτουμε σε κυκλοφορία στην αγορά, συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών οδηγιών της Ε.Ε., τα πρότυπα ασφαλείας της Ε.Ε. καθώς και τα πρότυπα που αφορούν τον συγκεκριμένο τύπο προϊόντος.

Κατασκευαστής
AL-KO Gerate GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Εκπρόσωποι των εταίρων
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Χαρακτηριστικός αριθμός
G 1041011

Εκπρόσωποι των εταίρων
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Τύπος
46.7 P-A (46 cm)
46.7 P (46 cm)
46.7 SP-A (46cm)
46.7 SP (46cm)
46.7 SP-H (46cm)
51.7 SP-A (51 cm)
51.7 SP (51 cm)
51.7 SP-H (51 cm)

Οδηγίες ΕΕ
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Ευρωπαϊκά πρότυπα
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2017
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
EN ISO 14982:2009

Στάθμη ηχητικής ισχύος

EN ISO 3744

μετρήσεις / εγγυημένο

46.7 P-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
46.7 P (46 cm) 95 / 96 dB(A)
46.7 SP-A (46cm) 95 / 96 dB(A)
46.7 SP (46cm) 95 / 96 dB(A)
46.7 SP-H (46cm) 95 / 96 dB(A)
51.7 SP-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)
51.7 SP (51 cm) 96 / 98 dB(A)
51.7 SP-H (51 cm) 96 / 98 dB(A)

Διαπίστωση

της συμμόρφωσης 2000 / 14 / EG

Παράρτημα VIII

οργανισμός (2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obbach, 24.12.2018



Dr. Wolfgang Hergath, Managing Director

Declarație de conformitate CE

Declarația pe propria răspundere că acest produs, în varianta pusă de noi în circulație, corespunde condițiilor directivelor UE armonizate, standardelor UE UE precum și standardelor specifice produsului.

Produsul
Mașină de tuns gazonul pe benzină

Număr serie
G 1041011

Producător
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Reprezentanți i de documentare
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tip
46.7 P-A (46 cm)
46.7 P (46 cm)
46.7 SP-A (46cm)
46.7 SP (46cm)
46.7 SP-H (46cm)
51.7 SP-A (51 cm)
51.7 SP (51 cm)
51.7 SP-H (51 cm)

Directive UE
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Norme armonizate
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2017
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
EN ISO 14982:2009

Nivel acustic

EN ISO 3744
evaluat / garantat
46.7 P-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
46.7 P (46 cm) 95 / 96 dB(A)
46.7 SP-A (46cm) 95 / 96 dB(A)
46.7 SP (46cm) 95 / 96 dB(A)
46.7 SP-H (46cm) 95 / 96 dB(A)
51.7 SP-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)
51.7 SP (51 cm) 96 / 98 dB(A)
51.7 SP-H (51 cm) 96 / 98 dB(A)

Named service (2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obbach, 24.12.2018



Dr. Wolfgang Hergath, Managing Director

EG-Декларация за съответствие

С настоящото декларираме с пълна отговорност, че този продукт в нашето изпълнение отговаря на изисванията на хармонизираните европейски директиви, стандарти на ЕС и на специфичните стандарти.

Продукт
Bežkovituro úkosotníkóř

Серийн номер
G 1041011

Производител
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Представители на документите
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Тип
46.7 P-A (46 cm)
46.7 P (46 cm)
46.7 SP-A (46cm)
46.7 SP (46cm)
46.7 SP-H (46cm)
51.7 SP-A (51 cm)
51.7 SP (51 cm)
51.7 SP-H (51 cm)

Европейски директиви
2006/42/EG
2014/30/EG
2000/14/EG

Хармонизирани норми
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2017
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
EN ISO 14982:2009

Ниво на шум

EN ISO 3744
измерено / гарантирано
46.7 P-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
46.7 P (46 cm) 95 / 96 dB(A)
46.7 SP-A (46cm) 95 / 96 dB(A)
46.7 SP (46cm) 95 / 96 dB(A)
46.7 SP-H (46cm) 95 / 96 dB(A)
51.7 SP-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)
51.7 SP (51 cm) 96 / 98 dB(A)
51.7 SP-H (51 cm) 96 / 98 dB(A)

Оценка на съответствието 2000/14/EG
Приложение VIII

Named service (2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obbach, 24.12.2018



Dr. Wolfgang Hergath, Managing Director

Изјава за усогласеност за ЕУ

Со ова теша одговорност изјавуваме дека овој производ, во изведбата која ние сме ја пуштиле во промет, ги задоволува барањата на хармонизирањето директиви на ЕУ, безодносните стандарди на ЕУ и на стандардите кои специфични за самиот производ.

Производ
Безинско јуслика за трева

Производител
AL-KO Gerate GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Овластено лице на документите
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Тип
46.7 P-A (46 cm)
46.7 P (46 cm)
46.7 SP-A (46cm)
46.7 SP (46cm)
46.7 SP-H (46cm)
51.7 SP-A (51 cm)
51.7 SP (51 cm)
51.7 SP-H (51 cm)

Директиви на ЕУ
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Хармонизирани норми
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2017
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
EN ISO 14982:2009

Ниво на јачината на звукот

EN ISO 3744
измерено / загарантирано

46.7 P-A (46 cm)	95 / 96 dB(A)
46.7 P (46 cm)	95 / 96 dB(A)
46.7 SP-A (46cm)	95 / 96 dB(A)
46.7 SP (46cm)	95 / 96 dB(A)
46.7 SP-H (46cm)	95 / 96 dB(A)
51.7 SP-A (51 cm)	96 / 98 dB(A)
51.7 SP (51 cm)	96 / 98 dB(A)
51.7 SP-H (51 cm)	96 / 98 dB(A)

место (2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH
TUV Sud Gruppe
Wesendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obbach, 24.12.2018



Dr. Wolfgang Hergath, Managing Director

EG уughtunluk aчќkaması

Бу итуде, плуасаве сурутђумуз, версијонда, титм сорумлуђумузда, бейан едериз
AB standartı, AB гуветик standartı ve итудебуђ standartı
aitindeki kama talepleri karşıladđđını bilgilietimize sunmak istetiz.

Uretici
AL-KO Gerate GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Belgetirm yetkili temsilcisi
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tip
46.7 P-A (46 cm)
46.7 P (46 cm)
46.7 SP-A (46cm)
46.7 SP (46cm)
46.7 SP-H (46cm)
51.7 SP-A (51 cm)
51.7 SP (51 cm)
51.7 SP-H (51 cm)

AB standartarı
2006/42/EG
2014/30/EC
2000/14/EG

Kama norma
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2017
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
EN ISO 14982:2009

Uughtunluk deђerlendirmesi:2000 /14/EG ek VIII

EN ISO 3744
ođuklen / garantil edilien

46.7 P-A (46 cm)	95 / 96 dB(A)
46.7 P (46 cm)	95 / 96 dB(A)
46.7 SP-A (46cm)	95 / 96 dB(A)
46.7 SP (46cm)	95 / 96 dB(A)
46.7 SP-H (46cm)	96 / 98 dB(A)
51.7 SP-A (51 cm)	96 / 98 dB(A)
51.7 SP (51 cm)	96 / 98 dB(A)
51.7 SP-H (51 cm)	96 / 98 dB(A)

Resmi makam (2000/14/EG)










TUV IndustrieService GmbH
TUV Sud Gruppe
Wesendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obbach, 24.12.2018



Dr. Wolfgang Hergath, Managing Director



	46.7 P-A	46.7 P	46.7 SP-A	46.7 SP	46.7 SP-H	51.7 SP-A	51.7 SP	51.7 SP-H
	ca. 145x53x 108cm	ca. 145x53x 108cm	ca. 145x53x 108cm	ca. 145x53x 108cm	ca. 145x53x 108cm	ca. 153x53x 108cm	ca. 159x59x 108cm	ca. 153x53 108cm
	2,1 kW 2850U/min-1	1,8 kW 2900U/min-1	2,1 kW 2850U/min-1	2,2 kW 2900U/min-1	2,8 kW 2900U/min-1	2,1 kW 2850U/min-1	2,4 kW 2800U/min-1	2,4 kW 2900U/min-1
	ca. 28 kg	ca. 28 kg	ca. 31,9 kg	ca. 31,9 kg	ca. 31,9 kg	ca. 38,3 kg	ca. 35 kg	ca. 38,3 kg
	46 cm	46 cm	46 cm	46 cm	46 cm	51 cm	51 cm	51 cm
	2,5 - 7,5 cm	2,5 - 7,5 cm	3,0 - 8,0 cm	3,0 - 8,0 cm	3,0 - 8,0 cm	3,0 - 8,0 cm	3,0 - 8,0 cm	3,0 - 8,0 cm
	70 l	70 l	70 l	70 l	70 l	70 l	70 l	70 l
	$a_{vhw} = 6m/s^2$ EN ISO 5395 K= 2m/s ²	$a_{vhw} = 6m/s^2$ EN ISO 5395 K= 2m/s ²	$a_{vhw} = 6m/s^2$ EN ISO 5395 K= 2m/s ²	$a_{vhw} = 6m/s^2$ EN ISO 5395 K= 2m/s ²	$a_{vhw} = 6m/s^2$ EN ISO 5395 K= 2m/s ²	$a_{vhw} = 6m/s^2$ EN ISO 5395 K= 2m/s ²	$a_{vhw} = 6m/s^2$ EN ISO 5395 K= 2m/s ²	$a_{vhw} = 6m/s^2$ EN ISO 5395 K= 2m/s ²
	$L_{pa} = 86\text{ dB(A)}$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	$L_{pa} = 86\text{ dB(A)}$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	$L_{pa} = 86\text{ dB(A)}$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	$L_{pa} = 86\text{ dB(A)}$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	$L_{pa} = 86\text{ dB(A)}$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	$L_{pa} = 88\text{ dB(A)}$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	$L_{pa} = 88\text{ dB(A)}$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	$L_{pa} = 88\text{ dB(A)}$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)
	$L_{WA} = 96\text{ dB(A)}$ ISO 3744	$L_{WA} = 96\text{ dB(A)}$ ISO 3744	$L_{WA} = 96\text{ dB(A)}$ ISO 3744	$L_{WA} = 96\text{ dB(A)}$ ISO 3744	$L_{WA} = 96\text{ dB(A)}$ ISO 3744	$L_{WA} = 98\text{ dB(A)}$ ISO 3744	$L_{WA} = 98\text{ dB(A)}$ ISO 3744	$L_{WA} = 98\text{ dB(A)}$ ISO 3744