

EG-Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt, in dem von uns in Verkehr gebrachten Ausführung, den Anforderungen der harmonisierten EG-Richtlinien, EG-Sicherheitsstandards und den produktspezifischen Standards entspricht.

Original-Konformitätserklärung

Produkt
Benzin-Rasenmäher

Hersteller
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Dokumentationsbevollmächtigter
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Typ
42.7 P-A (42 cm)
42.7 P (42 cm)
42.7 SP-A (42 cm)
42.7 SP (42 cm)
47.7 SP (46 cm)
527 SP (51 cm)
527 VS (51 cm)
527 VS-H (51 cm)

EG-Richtlinien
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Harmonisierte Normen
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Schalleistungspegel

EN ISO 3744
Gemessen / garantiert
42.7 P-A (42 cm) 95 / 96 dB(A)
42.7 P (42 cm) 95 / 96 dB(A)
42.7 SP-A (42 cm) 95 / 96 dB(A)
42.7 SP (42 cm) 95 / 96 dB(A)
47.7 SP (46 cm) 95 / 96 dB(A)
527 SP (51 cm) 96,9 / 98 dB(A)
527 VS (51 cm) 97,0 / 98 dB(A)
527 VS-H (51 cm) 96 / 96 dB(A)

Konformitätsbewertung

2000 / 14/EG
Anhang VIII

Benannte Stelle (2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 18.02.2020



Peter Kaltenstädler, Managing Director

EC declaration of conformity

We hereby declare in sole responsibility that this product, in the form in which it is marketed, meets the requirements of the harmonised EU guidelines, EU safety standards, and the product-specific standards.

Product
Petrol lawnmower

Manufacturer
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Representative of documentation
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Model
42.7 P-A (42 cm)
42.7 P (42 cm)
42.7 SP-A (42 cm)
42.7 SP (42 cm)
47.7 SP (46 cm)
527 SP (51 cm)
527 VS (51 cm)
527 VS-H (51 cm)

EU directives
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Harmonised standards
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Sound power level

EN ISO 3744
measured / guaranteed
42.7 P-A (42 cm) 95 / 96 dB(A)
42.7 P (42 cm) 95 / 96 dB(A)
42.7 SP-A (42 cm) 95 / 96 dB(A)
42.7 SP (42 cm) 95 / 96 dB(A)
47.7 SP (46 cm) 95 / 96 dB(A)
527 SP (51 cm) 96,9 / 98 dB(A)
527 VS (51 cm) 97,0 / 98 dB(A)
527 VS-H (51 cm) 96 / 98 dB(A)

Conformity evaluation

2000 / 14/EG
Appendix VIII

Notified body (2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 18.02.2020



Peter Kaltenstädler, Managing Director

EG-conformiteitsverklaring

Hiermee verklaaren wij onder eigen verantwoordelijkheid, dat dit product, in de door ons in het verkeer gebrachte uitvoering, voldoet aan de eisen van de geharmoniseerde EU-richtlijnen, EU-veiligheidsnormen en de productspecifieke normen.

Product
Benzinegrasmaaiër

Fabrikant
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Gevolmachtigde van documenten
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Type
42.7 P-A (42 cm)
42.7 P (42 cm)
42.7 SP-A (42 cm)
42.7 SP (42 cm)
47.7 SP (46 cm)
527 SP (51 cm)
527 VS (51 cm)
527 VSH (51 cm)

EU-richtlijnen
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Geharmoniseerde normen
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Geluidsniveau

EN ISO 3744
gemeten / gegaandiseerd
42.7 P-A (42 cm) 95 / 96 dB(A)
42.7 P (42 cm) 95 / 96 dB(A)
42.7 SP-A (42 cm) 95 / 96 dB(A)
42.7 SP (42 cm) 95 / 96 dB(A)
47.7 SP (46 cm) 95 / 96 dB(A)
527 SP (51 cm) 96,9 / 98 dB(A)
527 VS (51 cm) 97,0 / 98 dB(A)
527 VSH (51 cm) 96 / 96 dB(A)

Conformiteitsbeoordeling

2000/14/EG
bijlage VIII

Aangemerkte instantie (2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Wesendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obbach, 18.02.2020



Peter Kaltenstadler, Managing Director

Déclaration de conformité CE

Nous déclarons en unique responsabilité, par la présente, de la produit, dans la version mise en circulation par nos soins, es conforme aux exigences des Normes UE harmonisées, des normes de sécurité UE et aux normes spécifiques au produit.

Produit
Tondeuse à gazon à essence

Fabrikant
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Plenipotenciaire la documentation
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Type
42.7 P-A (42 cm)
42.7 P (42 cm)
42.7 SP-A (42 cm)
42.7 SP (42 cm)
47.7 SP (46 cm)
527 SP (51 cm)
527 VS (51 cm)
527 VSH (51 cm)

Directives UE
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Normes harmonisées
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Niveau de puissance sonore

EN ISO 3744
mesure / garanti
42.7 P-A (42 cm) 95 / 96 dB(A)
42.7 P (42 cm) 95 / 96 dB(A)
42.7 SP-A (42 cm) 95 / 96 dB(A)
42.7 SP (42 cm) 95 / 96 dB(A)
47.7 SP (46 cm) 96,9 / 98 dB(A)
527 SP (51 cm) 97,0 / 98 dB(A)
527 VSH (51 cm) 96 / 98 dB(A)

Evaluation de conformité 2000/14/EG
annexe VIII

Organisme notifié (2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Wesendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obbach, 18.02.2020



Peter Kaltenstadler, Managing Director

Declaración de conformidad CE

Por la presente declaramos, bajo nuestra exclusiva responsabilidad, que este producto, en la versión que hemos comercializado, cumple los requisitos de las directivas europeas armonizadas, los estándares europeos de seguridad y los estándares especificados del producto.

Producto
 Contiacéspad de gasolina
Fabricante
 AL-KO Geräte GmbH
 Ichenhauser Str. 14
 D-89359 KOETZ
 DEUTSCHLAND
Representante de documentación
 Andreas Hedrich
 Ichenhauser Str. 14
 D-89359 KOETZ
 DEUTSCHLAND

Modelo
 42.7 P-A (42 cm)
 42.7 P (42 cm)
 42.7 SP-A (42 cm)
 42.7 SP (42 cm)
 47.7 SP (46 cm)
 52.7 SP (51 cm)
 52.7 VS (51 cm)
 52.7 VS-H (51 cm)

Directivas CE
 2006/42/EG
 2014/30/EU
 2000/14/EG

Normas armonizadas
 EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
 +A2:2017
 EN ISO 14982:2009

Producto
 Cortador de relva a gasolina
N.º de serie
 G 1041011

Fabricante
 AL-KO Geräte GmbH
 Ichenhauser Str. 14
 D-89359 KOETZ
 DEUTSCHLAND

Representante de documentación
 Andreas Hedrich
 Ichenhauser Str. 14
 D-89359 KOETZ
 DEUTSCHLAND

Directivas UE
 2006/42/EG
 2014/30/EU
 2000/14/EG

Normas armonizadas
 EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
 +A2:2017
 EN ISO 14982:2009

Nivel de potencia sonora
 EN ISO 3744
 medido/garantizado

42.7 P-A (42 cm) 95 / 96 dB(A)
 42.7 P (42 cm) 95 / 96 dB(A)
 42.7 SP-A (42 cm) 95 / 96 dB(A)
 42.7 SP (42 cm) 95 / 96 dB(A)
 47.7 SP (46 cm) 95 / 96 dB(A)
 52.7 SP (51 cm) 96,9 / 98 dB(A)
 52.7 VS (51 cm) 97,0 / 98 dB(A)
 52.7 VS-H (51 cm) 96 / 96 dB(A)

Nivel de ruido
 EN ISO 3744
 medido /garantido

42.7 P-A (42 cm) 95 / 96 dB(A)
 42.7 P (42 cm) 95 / 96 dB(A)
 42.7 SP-A (42 cm) 95 / 96 dB(A)
 42.7 SP (42 cm) 95 / 96 dB(A)
 47.7 SP (46 cm) 96,9 / 98 dB(A)
 52.7 SP (51 cm) 97,0 / 98 dB(A)
 52.7 VS-H (51 cm) 96 / 98 dB(A)

Avaluación de conformidad
 2000 /14/EG
 Anexo VIII

Evaluación de conformidad
 2000 /14/EG
 Anexo VIII

Organismo acreditado (2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH
 TÜV Süd Gruppe
 Westendstraße 199
 80686 MUENCHEN
 DEUTSCHLAND

Obdach, 18.02.2020



Peter Kaltenstädler, Managing Director

Organismo notificado (2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH
 TÜV Süd Gruppe
 Westendstraße 199
 80686 MUENCHEN
 DEUTSCHLAND

Obdach, 18.02.2020



Peter Kaltenstädler, Managing Director

Declaración de conformidad CE

Declaramos, sob nossa exclusiva responsabilidade, que o modelo deste produto por nós comercializado corresponde aos requisitos das diretivas harmonizadas da UE, às normas específicas do produto.

Producto
 Cortador de relva a gasolina
N.º de série
 G 1041011

Fabricante
 AL-KO Geräte GmbH
 Ichenhauser Str. 14
 D-89359 KOETZ
 DEUTSCHLAND

Representante de documentação
 Andreas Hedrich
 Ichenhauser Str. 14
 D-89359 KOETZ
 DEUTSCHLAND

Tipo
 42.7 P-A (42 cm)
 42.7 P (42 cm)
 42.7 SP-A (42 cm)
 42.7 SP (42 cm)
 47.7 SP (46 cm)
 52.7 SP (51 cm)
 52.7 VS (51 cm)
 52.7 VS-H (51 cm)

Directivas UE
 2006/42/EG
 2014/30/EU
 2000/14/EG

Normas harmonizadas
 EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
 +A2:2017
 EN ISO 14982:2009

Nivel de ruido
 EN ISO 3744
 medido /garantido

42.7 P-A (42 cm) 95 / 96 dB(A)
 42.7 P (42 cm) 95 / 96 dB(A)
 42.7 SP-A (42 cm) 95 / 96 dB(A)
 42.7 SP (42 cm) 95 / 96 dB(A)
 47.7 SP (46 cm) 96,9 / 98 dB(A)
 52.7 SP (51 cm) 97,0 / 98 dB(A)
 52.7 VS-H (51 cm) 96 / 98 dB(A)

Avaluación de conformidad
 2000 /14/EG
 Anexo VIII

Evaluación de conformidad
 2000 /14/EG
 Anexo VIII

Organismo notificado (2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH
 TÜV Süd Gruppe
 Westendstraße 199
 80686 MUENCHEN
 DEUTSCHLAND

Obdach, 18.02.2020



Peter Kaltenstädler, Managing Director

Dichiarazione di conformità CE

Con la presente si dichiara in esclusiva responsabilità, che il presente prodotto, nella versione da noi messa in commercio, è conforme ai requisiti delle direttive UEO armonizzate, degli standard di sicurezza UEO e gli standard specifici del prodotto.

Prodotto
Tagliarba a benzina

Strutture
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Delegato della documentazione
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tipi
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Norme armonizzate
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Numero di serie
G 1041011

Tipi
42.7 P-A (42 cm)
42.7 P (42 cm)
42.7 SP-A (42 cm)
42.7 SP (42 cm)
47.7 SP (46 cm)
52.7 SP (51 cm)
52.7 VS (51 cm)
52.7 VS-H (51 cm)

Livello di potenza acustica

EN ISO 3744
misurato / granito
42.7 P-A (42 cm) 95 / 96 dB(A)
42.7 P (42 cm) 95 / 96 dB(A)
42.7 SP-A (42 cm) 95 / 96 dB(A)
42.7 SP (42 cm) 95 / 96 dB(A)
47.7 SP (46 cm) 95 / 96 dB(A)
52.7 SP (51 cm) 96.9 / 98 dB(A)
52.7 VS (51 cm) 97.0 / 98 dB(A)
52.7 VS-H (51 cm) 96 / 96 dB(A)

Valutazione di conformità

2000/14/EG
Appendice VIII

Organismo accreditato (2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 18.02.2020



Peter Kaltenstädler, Managing Director

Izjava ES o skladnosti

S to izjavo potrjujemo v edini odgovornost, da je ta izdelek v predstavljeni izvedbi, skladen z usklajenimi direktivami EU, varnostnimi standardi EU in ustreznimi standardi za tovrstne izdelke.

Izdelek
Benzinska kosilnica

Proizvajalec
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Dokumenti pooblaščenih zastopnik
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tipi
42.7 P-A (42 cm)
42.7 P (42 cm)
42.7 SP-A (42 cm)
42.7 SP (42 cm)
47.7 SP (46 cm)
52.7 SP (51 cm)
52.7 VS (51 cm)
52.7 VS-H (51 cm)

Direktive EU
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Usklajene norme
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Ugotavljanje skladnosti 2000/14/EG
Dodatek VIII

Raven zvočne moči

EN ISO 3744
izmerjena / zagotovljena
42.7 P-A (42 cm) 95 / 96 dB(A)
42.7 P (42 cm) 95 / 96 dB(A)
42.7 SP-A (42 cm) 95 / 96 dB(A)
42.7 SP (42 cm) 95 / 96 dB(A)
47.7 SP (46 cm) 95 / 96 dB(A)
52.7 SP (51 cm) 96.9 / 98 dB(A)
52.7 VS (51 cm) 97.0 / 98 dB(A)
52.7 VS-H (51 cm) 96 / 98 dB(A)

Vključeno subjekt (2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 18.02.2020



Peter Kaltenstädler, Managing Director

EZ Izjava o sukladnosti

Ovim potvrđujemo pod vlastitom odgovornošću, da ovaj proizvod, u verziji koju smo mi pustili u promet, odgovara zahtjevima harmoniziranih EU smjernica, EU sigurnosnih standarda i standarda koji su specifični za proizvod.

Proizvođač
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Dokumentacija opraviloćenik
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tip
42.7 P-A (42 cm)
42.7 P (42 cm)
42.7 SP-A (42 cm)
42.7 SP (42 cm)
47.7 SP (46 cm)
52.7 SP (51 cm)
52.7 VS (51 cm)
52.7 VS-H (51 cm)

EU smjernice
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG
+A2:2017
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
EN ISO 14982:2009

Razina zvučne snage

EN ISO 3744

izmjereni i zajednički

42.7 P-A (42 cm) 95 / 96 dB(A)
42.7 P (42 cm) 95 / 96 dB(A)
42.7 SP-A (42 cm) 95 / 96 dB(A)
42.7 SP (42 cm) 95 / 96 dB(A)
47.7 SP (46 cm) 95 / 96 dB(A)
52.7 SP (51 cm) 96.9 / 98 dB(A)
52.7 VS (51 cm) 97.0 / 98 dB(A)
52.7 VS-H (51 cm) 96 / 96 dB(A)

Procjena sukladnosti

2000 / 14/EG

Prilog VIII

naznačeno organizacije (2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obach, 18.02.2020



Peter Kaltenstädler, Managing Director

EZ izjava o usklađenosti

Ovime izjavujemo na svoju isključivu odgovornost, da ovaj proizvod, u verziji koju smo stavili na tržište, odgovara zahtjevima harmonizovanih EZ direktiva, E3 standarda bezbednosti i standarda specifičnih za ovaj proizvod.

Proizvođač
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Представник документације
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tip
42.7 P-A (42 cm)
42.7 P (42 cm)
42.7 SP-A (42 cm)
42.7 SP (42 cm)
47.7 SP (46 cm)
52.7 SP (51 cm)
52.7 VS (51 cm)
52.7 VS-H (51 cm)

E3 direktiva
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG
+A2:2017
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
EN ISO 14982:2009

Procena usklađenosti

EN ISO 3744

izmereno i zajedničeno

42.7 P-A (42 cm) 95 / 96 dB(A)
42.7 P (42 cm) 95 / 96 dB(A)
42.7 SP-A (42 cm) 95 / 96 dB(A)
42.7 SP (42 cm) 95 / 96 dB(A)
47.7 SP (46 cm) 96.9 / 98 dB(A)
52.7 SP (51 cm) 97.0 / 98 dB(A)
52.7 VS-H (51 cm) 96 / 98 dB(A)

служба (2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obach, 18.02.2020



Peter Kaltenstädler, Managing Director

Deklaracja zgodności EWG

Niniejszym oświadczamy na naszą wyłączną odpowiedzialność, że ten produkt w wykonaniu dopuszczonym do obrotu odpowiada zharmonizowanym przepisom wyliczonych UE, normom bezpieczeństwa UE i normom odnoszącym się do produktu.

Produkt
Spalnikowa kosiarka do trawy

Producent
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Połącznik dokumentów
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Typ
42.7 P-A (42 cm)
42.7 P (42 cm)
42.7 SP-A (42 cm)
42.7 SP (42 cm)
47.7 SP (46 cm)
52.7 SP (51 cm)
52.7 VS (51 cm)
52.7 VS-H (51 cm)

Wytyczne UE
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Normy zharmonizowane
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Poziom mocy dźwięku

EN ISO 3744
2000/14/EG
zmierzony / gwarantowany
złącznik VIII

95 / 96 dB(A)
95 / 96 dB(A)
95 / 96 dB(A)
95 / 96 dB(A)
95 / 96 dB(A)
95 / 96 dB(A)
96,9 / 98 dB(A)
97,0 / 98 dB(A)
96 / 98 dB(A)

biocentralizacja/2000/14/EG

TUV IndustrieService GmbH
Weslendorferstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 18.02.2020



Peter Kaltenstädler, Managing Director

Prohlášení o shodě ES

Tímto prohlašujeme na vlastní odpovědnost, že tento produkt, jako do oběhu daná verze, odpovídá požadavkům harmonizovaných směrnic EU, bezpečnostní standardy EU a standardy specifické pro tento produkt.

Produkt
Benzinová sekačka na trávu

Výrobce
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Dokumentace zmočněníc
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Sériové číslo
G 1041011

Typ
42.7 P-A (42 cm)
42.7 P (42 cm)
42.7 SP-A (42 cm)
42.7 SP (42 cm)
47.7 SP (46 cm)
52.7 SP (51 cm)
52.7 VS (51 cm)
52.7 VS-H (51 cm)

Směrnice EU
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Harmonizované normy
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Hladina zvukového výkonu

EN ISO 3744
2000/14/EG
naměřená / garantovaná
přířeha VIII

95 / 96 dB(A)
95 / 96 dB(A)
95 / 96 dB(A)
95 / 96 dB(A)
95 / 96 dB(A)
95 / 96 dB(A)
96,9 / 98 dB(A)
97,0 / 98 dB(A)
96 / 98 dB(A)

zúčastnění/organizates/2000/14/EG

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Weslendorferstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 18.02.2020



Peter Kaltenstädler, Managing Director

Vyhľadanie o zhode - ES

Týmto vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že tento výrobok v prevedení, ktoré sme uvedli do prejednávajúcich požiadaviek harmonizačných smerníc EÚ, bezpošestných noriem EÚ a noriem platných pre tento výrobok.

Výrobok
Benzinová kosačka na trávu

Výrobné číslo
G 1041011

Výrobca
AL-KO Gerate GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Splnomocnenec pre dokumenty
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Typ
42.7 P-A (42 cm)
42.7 P (42 cm)
42.7 SP-A (42 cm)
42.7 SP (42 cm)
47.7 SP (46 cm)
52.7 SP (51 cm)
52.7 VS (51 cm)
52.7 VS-H (51 cm)

Smernice EÚ
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Harmonizované normy
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Hlučnosť

EN ISO 3744
numerická / zarúčena
42.7 P-A (42 cm) 95 / 96 dB(A)
42.7 P (42 cm) 95 / 96 dB(A)
42.7 SP-A (42 cm) 95 / 96 dB(A)
42.7 SP (42 cm) 95 / 96 dB(A)
47.7 SP (46 cm) 95 / 96 dB(A)
52.7 SP (51 cm) 96,9 / 98 dB(A)
52.7 VS (51 cm) 97,0 / 98 dB(A)
52.7 VS-H (51 cm) 96 / 98 dB(A)

menovaného miesta (2000/14/EG)

TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 18.02.2020



Peter Kaltenstädler, Managing Director

EU megfelelıőségi nyilatkozat

Kijelentjük kizárólagos felelısséggel, hogy ez a termék jelen állapötában megfelelı a harmonizált EÜ irányelvvel, EÜ biztonsági szabványokkal és a termékre vonatkozó szabványokban megfogalmazott követelményeknek.

Termék
Benzinmotoros fűnyíró

Gyártási szám
G 1041011

Gyártó
AL-KO Gerate GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Dokumentumok képviselője
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Typ
42.7 P-A (42 cm)
42.7 P (42 cm)
42.7 SP-A (42 cm)
42.7 SP (42 cm)
47.7 SP (46 cm)
52.7 SP (51 cm)
52.7 VS (51 cm)
52.7 VS-H (51 cm)

EÜ-irányelvek
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Harmonizált szabványok
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Megjelölés értékelése

2000/14/EG
függelék VIII

95 / 96 dB(A)
95 / 96 dB(A)
95 / 96 dB(A)
95 / 96 dB(A)
96,9 / 98 dB(A)
97,0 / 98 dB(A)
96 / 98 dB(A)

Zajnyomásszint

EN ISO 3744
mért / garantált
42.7 P-A (42 cm) 95 / 96 dB(A)
42.7 P (42 cm) 95 / 96 dB(A)
42.7 SP-A (42 cm) 95 / 96 dB(A)
42.7 SP (42 cm) 95 / 96 dB(A)
47.7 SP (46 cm) 96,9 / 98 dB(A)
52.7 SP (51 cm) 97,0 / 98 dB(A)
52.7 VS-H (51 cm) 96 / 98 dB(A)

Named service (2000/14/EG)

TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 18.02.2020



Peter Kaltenstädler, Managing Director

EU-overensstemmelseerklæring

Hermed erklæres vi på eget ansvar, at dette produkt, i den af os markedsførte udførelse, opfylder kravene i de harmoniserede EU-direktiver, EU-sikkerhedsstandarderne og de produktspecifikke standarder.

Produkt
Benzinplænerklipper
Producent
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Type
42.7 P-A (42 cm)
42.7 P (42 cm)
42.7 SP-A (42 cm)
42.7 SP (42 cm)
477 SP (46 cm)
527 SP (51 cm)
527 VS (51 cm)
527 VS-H (51 cm)

Lydeffektniveau
EN ISO 3744
målt / garanteret
42.7 P-A (42 cm) 95 / 96 dB(A)
42.7 P (42 cm) 95 / 96 dB(A)
42.7 SP-A (42 cm) 95 / 96 dB(A)
42.7 SP (42 cm) 95 / 96 dB(A)
477 SP (46 cm) 96,9 / 98 dB(A)
527 SP (51 cm) 97,0 / 98 dB(A)
527 VS-H (51 cm) 96 / 98 dB(A)

Overensstemmelses-
vurdering2000 /74IEG
bilag VIII

95 / 96 dB(A)
95 / 96 dB(A)
95 / 96 dB(A)
95 / 96 dB(A)
95 / 96 dB(A)
96,9 / 98 dB(A)
97,0 / 98 dB(A)
96 / 98 dB(A)

Produkt
Benzinplænerklipper
Serienummer
G 1041011

Type
42.7 P-A (42 cm)
42.7 P (42 cm)
42.7 SP-A (42 cm)
42.7 SP (42 cm)
477 SP (46 cm)
527 SP (51 cm)
527 VS (51 cm)
527 VS-H (51 cm)

Lydteknisk
EN ISO 3744
opmålt / garanteret
42.7 P-A (42 cm) 95 / 96 dB(A)
42.7 P (42 cm) 95 / 96 dB(A)
42.7 SP-A (42 cm) 95 / 96 dB(A)
42.7 SP (42 cm) 95 / 96 dB(A)
477 SP (46 cm) 96,9 / 98 dB(A)
527 SP (51 cm) 97,0 / 98 dB(A)
527 VS-H (51 cm) 96 / 98 dB(A)

Overensstemmelses-
evurdering2000 /74IEG
bilaga VIII

95 / 96 dB(A)
95 / 96 dB(A)
95 / 96 dB(A)
95 / 96 dB(A)
96,9 / 98 dB(A)
97,0 / 98 dB(A)
96 / 98 dB(A)

Bemyndiget organ (2000/14IEG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Wesendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obbach, 18.02.2020



Peter Kallenstädler, Managing Director

EG-forskrän om överensstämmelse

Härmed försäkras vi under eget ansvar, att denna produkt, i den utförande den tillverkats i, motsvarar de harmoniserade kraven för EU-direktiv, EU-säkerhetsstandarder och de produktspecifika standarderna.

Tillverkare
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

EU-direktiv
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Overensstemmelses-
evurdering2000 /74IEG
bilaga VIII

95 / 96 dB(A)
95 / 96 dB(A)
95 / 96 dB(A)
95 / 96 dB(A)
96,9 / 98 dB(A)
97,0 / 98 dB(A)
96 / 98 dB(A)

Behörigt kontor (2000/14IEG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Wesendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obbach, 18.02.2020



Peter Kallenstädler, Managing Director

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vakuutamme lähen yksinomaan vastuulla, että kyseessä oleva tuote vastaa sinä illassa, kun valmistaja on sen markkinalle saatanut, harmonisoituja EU-direktiivejä, EU-luovutustasojen sekä tuotekohtaisia standardeja.

Tuote Bensiniinikäyttöinen ruohonleikkuri	Valmistaja AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Asiakkaan edustaja Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Sarjanumero G 1041011		
Tyyppi 42,7 P-A (42 cm) 42,7 P (42 cm) 42,7 SP-A (42 cm) 42,7 SP (42 cm) 477 SP (46 cm) 527 SP (51 cm) 527 VS (51 cm) 527 VSH (51 cm)	EU-direktiivit 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	Harmonisoidut standardit EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

Aamitehasto
EN ISO 3744
mitattu / laatu

42,7 P-A (42 cm)	95 / 96 dB(A)
42,7 P (42 cm)	95 / 96 dB(A)
42,7 SP-A (42 cm)	95 / 96 dB(A)
42,7 SP (42 cm)	95 / 96 dB(A)
477 SP (46 cm)	96,9 / 98 dB(A)
527 SP (51 cm)	97,0 / 98 dB(A)
527 VSH (51 cm)	96 / 98 dB(A)

Ilmoitettu laitos (2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 18.02.2020



Peter Kallenstädler, Managing Director

EU-samsvarserklæring

Vi erklærer med dette på eget ansvar, at dette produktet, som vi har bragt frem på markedet i denne udørelse, overholder kravene i de harmoniserede EU-forskrifterne, EU-sikkerhedsstandarderne og de produktspecifikke standarderne.

Produkt Bensindrevet gressklipper	Producent AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Fuldmægtig av dokumenter Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Serienummer G 1041011		
Type 42,7 P-A (42 cm) 42,7 P (42 cm) 42,7 SP-A (42 cm) 42,7 SP (42 cm) 477 SP (46 cm) 527 SP (51 cm) 527 VS (51 cm) 527 VSH (51 cm)	EU-forskrifter 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	Harmoniserede normer EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

Lydtryknivå
EN ISO 3744
målt / garanteret

42,7 P-A (42 cm)	95 / 96 dB(A)
42,7 P (42 cm)	95 / 96 dB(A)
42,7 SP-A (42 cm)	95 / 96 dB(A)
42,7 SP (42 cm)	95 / 96 dB(A)
477 SP (46 cm)	96,9 / 98 dB(A)
527 SP (51 cm)	97,0 / 98 dB(A)
527 VSH (51 cm)	96 / 96 dB(A)

myndighed (2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 18.02.2020



Peter Kallenstädler, Managing Director

EÜ vastavusdeklaratsioon

Sellela teatame on meie ainuvastutuseel, et see toode, mis on meie poolt sellises versioonis tunustatud, vastab EÜ-direktiividele, EÜ-ohutusstandarditele ja tootespetsifitseerimistele normidele.

Toode Benzinihooorlogiga muruniiduk	Tootja AL-KO Gerate GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Dokumendid esindaja Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Seerianumber G 1041011		
Tuup 42.7 P-A (42 cm) 42.7 P (42 cm) 42.7 SP-A (42 cm) 42.7 SP (42 cm) 47.7 SP (46 cm) 52.7 SP (51 cm) 52.7 VS (51 cm) 52.7 VS-H (51 cm)	EÜ-direktiivid 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	Koostalitule viidud normid EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

Murataste EN ISO 3744 mõõdetud / legalud 42.7 P-A (42 cm) 42.7 P (42 cm) 42.7 SP-A (42 cm) 42.7 SP (42 cm) 47.7 SP (46 cm) 52.7 SP (51 cm) 52.7 VS (51 cm) 52.7 VS-H (51 cm)	Vastavushindamine 2000/14/EG Iisa VIII 95 / 96 dB(A) 95 / 96 dB(A) 95 / 96 dB(A) 95 / 96 dB(A) 95 / 96 dB(A) 96.9 / 98 dB(A) 97.0 / 98 dB(A) 96 / 96 dB(A)	Named service (2000/14/EG) TUV IndustrieService GmbH Westendstraße 199 80686 MUENCHEN DEUTSCHLAND
---	---	--

Obdach, 18.02.2020



Peter Kaltenstädler, Managing Director

EK atbilstības deklarācija

Ar šo mēs ar pilnu atbildību paziņojam, ka šis izstrādājums ir ar izpildījuma, kādā tas ir nodots tirzniecībā, atbilst saskaņotajam ES-direktīvu, ES drošības standartu un ar izstrādājuma specifiku saistīto standartu prasībām.

Izstrādājums Benzīna zāles plāvējs	Rakotājs AL-KO Gerate GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Pilnvarotais dokumentu pārstāvis Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Sērijas numurs G 1041011		
Modelis 42.7 P-A (42 cm) 42.7 P (42 cm) 42.7 SP-A (42 cm) 42.7 SP (42 cm) 47.7 SP (46 cm) 52.7 SP (51 cm) 52.7 VS (51 cm) 52.7 VS-H (51 cm)	ES direktīvas 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	Saskaņotās tiesību normas EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

Stenas iekārtas līmenis EN ISO 3744 Izmērītais / garantētais 42.7 P-A (42 cm) 42.7 P (42 cm) 42.7 SP-A (42 cm) 42.7 SP (42 cm) 47.7 SP (46 cm) 52.7 SP (51 cm) 52.7 VS-H (51 cm)	Atbilstības novērtējums 2000/14/EG pielikums VIII 95 / 96 dB(A) 95 / 96 dB(A) 95 / 96 dB(A) 95 / 96 dB(A) 95 / 96 dB(A) 96.9 / 98 dB(A) 97.0 / 98 dB(A) 96 / 96 dB(A)	Named service (2000/14/EG) TUV IndustrieService GmbH Westendstraße 199 80686 MUENCHEN DEUTSCHLAND
--	--	--

Obdach, 18.02.2020



Peter Kaltenstädler, Managing Director

ES atitikties pareiškimas

Šio pareiškimo esmė vieninteliai atskleidži už tai, kad šis produktas buvo sukurtas, sukonfigūruotas ir pagamintas laikantis harmonizuotų ES-direktyvų, ES saugos instrukcijų ir gaminių taikytinų standartų.

Produktas
Benzininė vežimėlis
Scarfijos Nr.
G 1041011

Gaminiojas
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Igaliojasis dokumentų atstovas
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tipas
42.7 P-A (42 cm)
42.7 P (42 cm)
42.7 SP-A (42 cm)
42.7 SP (42 cm)
47.7 SP (46 cm)
527 SP (51 cm)
527 VS (51 cm)
527 VS-H (51 cm)

ES direktyvos
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Harmonizuotos normos
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Pastovaus triukšmo lygis

EN ISO 3744

išmatuotas / garantuojamas
42.7 P-A (42 cm) 95 / 96 dB(A)
42.7 P (42 cm) 95 / 96 dB(A)
42.7 SP-A (42 cm) 95 / 96 dB(A)
42.7 SP (42 cm) 95 / 96 dB(A)
47.7 SP (46 cm) 95 / 96 dB(A)
47.7 SP (46 cm) 96.9 / 98 dB(A)
527 SP (51 cm) 97.0 / 98 dB(A)
527 VS (51 cm) 96 / 96 dB(A)
527 VS-H (51 cm) 96 / 96 dB(A)

Atitikties direktyva

2000 / 14/EG

priedas VIII

Декларация о соответствии стандартам ЕС

Настоящим документом мы заявляем в единственной ответственности, что данный зарегистрированный нами продукт соответствует требованиям согласованных директив ЕС, стандартам безопасности ЕС, а также другим стандартам, применяемым к данному продукту.

Производитель
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Представители документов
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Серийный номер
G 1041011

Директивы ЕС

2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Тип
42.7 P-A (42 cm)
42.7 P (42 cm)
42.7 SP-A (42 cm)
42.7 SP (42 cm)
47.7 SP (46 cm)
527 SP (51 cm)
527 VS (51 cm)
527 VS-H (51 cm)

Согласованные нормы
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Уровень звука

EN ISO 3744

измеренный / гарантируемый
42.7 P-A (42 cm) 95 / 96 dB(A)
42.7 P (42 cm) 95 / 96 dB(A)
42.7 SP-A (42 cm) 95 / 96 dB(A)
42.7 SP (42 cm) 95 / 96 dB(A)
47.7 SP (46 cm) 95 / 96 dB(A)
47.7 SP (46 cm) 96.9 / 98 dB(A)
527 SP (51 cm) 97.0 / 98 dB(A)
527 VS (51 cm) 96 / 96 dB(A)
527 VS-H (51 cm) 96 / 96 dB(A)

Оценка соответствия

2000 / 14/EG

Приложение VIII

Named service (2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH
TUV Sud Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obbach, 18.02.2020



Peter Kaltenstädler, Managing Director

испытания по стандарту (2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH
TUV Sud Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obbach, 18.02.2020



Peter Kaltenstädler, Managing Director

Декларація про відповідність стандартам ЄС

Цими записами про свою виключну відповідальність за те, що даний спеціальний нами продукт відповідає вимогам посаджених директив ЄС, стандартам безпеки ЄС, а також іншим стандартам, застосовуваним до даного продукту.

Продукт
Газококсарова бензинова

Виробник
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Серійний номер
G 1041011

Представники документів
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Тип
42.7 P-A (42 cm)
42.7 P (42 cm)
42.7 SP-A (42 cm)
42.7 SP (42 cm)
47.7 SP (46 cm)
52.7 SP (51 cm)
52.7 VS (51 cm)
52.7 VS-H (51 cm)

Директиви ЄС
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Погоднені норми
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Рівень звуку

EN ISO 3744

обміреними / гарантований

Додаток VIII

42.7 P-A (42 cm) 95 / 96 dB(A)
42.7 P (42 cm) 95 / 96 dB(A)
42.7 SP-A (42 cm) 95 / 96 dB(A)
42.7 SP (42 cm) 95 / 96 dB(A)
47.7 SP (46 cm) 96.9 / 98 dB(A)
52.7 SP (51 cm) 97.0 / 98 dB(A)
52.7 VS (51 cm) 97.0 / 98 dB(A)
52.7 VS-H (51 cm) 96 / 96 dB(A)

Named service (2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Wesendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obbach, 18.02.2020



Peter Kaltenstädler, Managing Director

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ

Δηλώνουμε με δική μας ευθύνη ότι το προϊόν αυτό, στην έκδοσή με την οποία το θέτουμε σε κυκλοφορία στην αγορά, συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών οδηγιών της Ε.Ε., τα πρότυπα ασφαλείας της Ε.Ε. καθώς και τα πρότυπα που αφορούν τον συγκεκριμένο τύπο προϊόντος.

Κατασκευαστής
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Εκπρόσωποι των εγγράφων
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Οδόντυπος ΕΕ
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Ευρωπαϊκά πρότυπα
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Τύπος
42.7 P-A (42 cm)
42.7 P (42 cm)
42.7 SP-A (42 cm)
42.7 SP (42 cm)
47.7 SP (46 cm)
52.7 SP (51 cm)
52.7 VS (51 cm)
52.7 VS-H (51 cm)

Οδόντυπος ΕΕ
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Ευρωπαϊκά πρότυπα
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Στάθμη ηχητικής ισχύος

EN ISO 3744

μετρήσιμα / εγγυημένα

Παράρτημα VIII

42.7 P-A (42 cm) 95 / 96 dB(A)
42.7 P (42 cm) 95 / 96 dB(A)
42.7 SP-A (42 cm) 95 / 96 dB(A)
42.7 SP (42 cm) 95 / 96 dB(A)
47.7 SP (46 cm) 96.9 / 98 dB(A)
52.7 SP (51 cm) 97.0 / 98 dB(A)
52.7 VS (51 cm) 97.0 / 98 dB(A)
52.7 VS-H (51 cm) 96 / 96 dB(A)

Διαπίστωση της συμμόρφωσης 2000 /14/EG

οργανισμός (2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Wesendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obbach, 18.02.2020



Peter Kaltenstädler, Managing Director

Declarație de conformitate CE

Declaram pe propria răspundere că acest produs, în varianta pusă de noi în circulație, corespunde condițiilor directivelor UE armonizate, standardelor UE UE precum și standardelor specifice produsului.

Produsul
Mașină de tuns gazonul pe benzină

Număr serie
G 1041011

Producător
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Reprezentanți i de documentare
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tip
42.7 P-A (42 cm)
42.7 P (42 cm)
42.7 SP-A (42 cm)
42.7 SP (42 cm)
47.7 SP (46 cm)
52.7 SP (51 cm)
52.7 VS (51 cm)
52.7 VS-H (51 cm)

Directive UE
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Norme armonizate
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Nivel acustic

EN ISO 3744
evaluat / garantat
42.7 P-A (42 cm) 95 / 96 dB(A)
42.7 P (42 cm) 95 / 96 dB(A)
42.7 SP-A (42 cm) 95 / 96 dB(A)
42.7 SP (42 cm) 95 / 96 dB(A)
47.7 SP (46 cm) 96.9 / 98 dB(A)
52.7 SP (51 cm) 97.0 / 98 dB(A)
52.7 VS (51 cm) 97.0 / 98 dB(A)
52.7 VS-H (51 cm) 96 / 96 dB(A)

Named service (2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Wesendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obach, 18.02.2020



Peter Kaltenstädler, Managing Director

EG-Декларация за съответствие

С настоящото декларираме с пълна отговорност, че този продукт в нашето изпълнение отговори на изисванията на хармонизираните европейски директиви, стандарти на ЕС и на специфичните стандарти.

Продукт
Въздухотръпна косилка

Серийен номер
G 1041011

Производител
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Представители на документите
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Тип
42.7 P-A (42 cm)
42.7 P (42 cm)
42.7 SP-A (42 cm)
42.7 SP (42 cm)
47.7 SP (46 cm)
52.7 SP (51 cm)
52.7 VS (51 cm)
52.7 VS-H (51 cm)

Европейски директиви
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Хармонизирани норми
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Ниво на шум

EN ISO 3744
измерено / гарантирано
42.7 P-A (42 cm) 95 / 96 dB(A)
42.7 P (42 cm) 95 / 96 dB(A)
42.7 SP-A (42 cm) 95 / 96 dB(A)
42.7 SP (42 cm) 95 / 96 dB(A)
47.7 SP (46 cm) 96.9 / 98 dB(A)
52.7 SP (51 cm) 97.0 / 98 dB(A)
52.7 VS (51 cm) 97.0 / 98 dB(A)
52.7 VS-H (51 cm) 96 / 96 dB(A)

Оценка на

съответствието 2000/14/EG
Приложение VIII

Named service (2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Wesendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obach, 18.02.2020



Peter Kaltenstädler, Managing Director

EG uyguntluk açıklaması

Bu üründe, piyasaya sürdüğümüz versiyonda, tüm sorumluluğumuzda, beyan ederiz AB standartları, AB güvenlik standartları ve ürüne özgü standartları atındaki karma talepleri karşıladığımızı bilgilerinize sunmak isteriz.

Ürün
Benzinli çim biçme makinesi

Üretici
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Belgelemin yetkili temsilcisi
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Karma numara
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Tip
42.7 P-A (42 cm)
42.7 P (42 cm)
42.7 SP-A (42 cm)
42.7 SP (42 cm)
47.7 SP (46 cm)
52.7 SP (51 cm)
52.7 VS (51 cm)
52.7 VSH (51 cm)

AB standartları
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Ses ölçüsü seviyesi
EN ISO 3744
ölçülen / garantili edilen
42.7 P-A (42 cm) 95 / 96 dB(A)
42.7 P (42 cm) 95 / 96 dB(A)
42.7 SP-A (42 cm) 95 / 96 dB(A)
42.7 SP (42 cm) 95 / 96 dB(A)
47.7 SP (46 cm) 96.9 / 98 dB(A)
52.7 SP (51 cm) 97.0 / 98 dB(A)
52.7 VSH (51 cm) 96 / 98 dB(A)

Uyguntluk deęerlendirmesi2000 /14/EG ek VIII

Obdach, 18.02.2020



Peter Kaltenstädler, Managing Director

Resmî makam (2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Ијава за усогласеност за ЕУ

Со ова неша одговорност изјавуваме дека овој производ, во изведбата која ние сме ја пуштиле во промет, ги задоволува барањата на хармонизирањето директиви на ЕУ, безодносните стандарди на ЕУ и на стандардите кои специфични за самиот производ.

Производител
Benzinosa kosilka za trava

Безимноа јуслика за трева
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Властено лице на документите
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Хармонизираќи норми
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Директиви на ЕУ
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Проектни на ЕС
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Ниво на јачината на звукот
EN ISO 3744
измерено / загарантирано
42.7 P-A (42 cm) 95 / 96 dB(A)
42.7 P (42 cm) 95 / 96 dB(A)
42.7 SP-A (42 cm) 95 / 96 dB(A)
42.7 SP (42 cm) 95 / 96 dB(A)
47.7 SP (46 cm) 96.9 / 98 dB(A)
52.7 SP (51 cm) 97.0 / 98 dB(A)
52.7 VSH (51 cm) 96 / 96 dB(A)

Проценка на усогласеност2000 /14/EG Прилог VIII










Obdach, 18.02.2020



Peter Kaltenstädler, Managing Director

место (2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND



	42.7 P-A	42.7 P	42.7 SP-A	42.7 SP	477 SP	527 SP	527 VS	527 VS-H
	ca. 145x53x 108cm	ca. 145x53x 108cm	ca. 145x53x 108cm	ca. 145x53x 108cm	ca. 145x53x 108cm	ca. 159x59x 108cm	ca. 159x59x 108cm	ca. 159x59x 108cm
	2,0 kW 2850U/min-1	1,8 kW 2900U/min-1	2,0 kW 2850U/min-1	1,8 kW 2850U/min-1	2,2 kW 2900U/min-1	2,4 kW 2800U/min-1	2,6 kW 2800U/min-1	2,8 kW 2900U/min-1
	ca. 25,8 kg	ca. 25,8 kg	ca. 25,8 kg	ca. 25,8 kg	ca. 31,2 kg	ca. 35,5 kg	ca. 36,3 kg	ca. 36,3 kg
	42 cm	42 cm	42 cm	42 cm	46 cm	51 cm	51 cm	51 cm
	2,5 - 7,5 cm	2,5 - 7,5 cm	2,5 - 7,5 cm	2,5 - 7,5 cm	3,0 - 8,0 cm	3,0 - 8,0 cm	3,0 - 8,0 cm	3,0 - 8,0 cm
	65 l	65 l	65 l	65 l	70 l	70 l	70 l	70 l
	$a_{vhw} = 6m/s^2$ EN ISO 5395 K= 2m/s ²	$a_{vhw} = 6m/s^2$ EN ISO 5395 K= 2m/s ²	$a_{vhw} = 6m/s^2$ EN ISO 5395 K= 2m/s ²	$a_{vhw} = 6m/s^2$ EN ISO 5395 K= 2m/s ²	$a_{vhw} = 6m/s^2$ EN ISO 5395 K= 2m/s ²	$a_{vhw} = 6m/s^2$ EN ISO 5395 K= 2m/s ²	$a_{vhw} = 6m/s^2$ EN ISO 5395 K= 2m/s ²	$a_{vhw} = 6m/s^2$ EN ISO 5395 K= 2m/s ²
	$L_{pa} = 86 dB(A)$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	$L_{pa} = 86 dB(A)$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	$L_{pa} = 86 dB(A)$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	$L_{pa} = 86 dB(A)$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	$L_{pa} = 86 dB(A)$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	$L_{pa} = 88 dB(A)$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	$L_{pa} = 88 dB(A)$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	$L_{pa} = 88 dB(A)$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)
	$L_{wa} = 96 dB(A)$ ISO 3744	$L_{wa} = 96 dB(A)$ ISO 3744	$L_{wa} = 96 dB(A)$ ISO 3744	$L_{wa} = 96 dB(A)$ ISO 3744	$L_{wa} = 96 dB(A)$ ISO 3744	$L_{wa} = 98 dB(A)$ ISO 3744	$L_{wa} = 98 dB(A)$ ISO 3744	$L_{wa} = 98 dB(A)$ ISO 3744