

EC declaration of conformity

We hereby declare that this product, in the form in which it is marketed, meets the requirements of the harmonised EU guidelines, EU safety standards, and the product-specific standards.

Product Patrol lawnmower	Manufacturer AL-KO Kober GmbH Hauptstraße 51 A-8742 OBDACH OESTERREICH
Serial number G 1001001	Executive Officer Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Model 4.27 P-A (42 cm) 4.67 SP-A (46 cm) 5.17 SP-A Plus (51 cm) 4.67 P-A edition (46 cm) 4.67 SP-A edition (46 cm)	Harmonised standards EN ISO 5395-1:2014 EN ISO 5395-2:2014 EN ISO 14982:2009
EU directives 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG (12)	

Sound power level
EN ISO 3744
measured / guaranteed
4.27 P-A (42 cm) 95 / 96 dB(A)
4.67 SP-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
5.17 SP-A Plus (51 cm) 96 / 98 dB(A)
4.67 P-A edition (46 cm) 95 / 96 dB(A)
4.67 SP-A edition (46 cm) 95 / 96 dB(A)

Conformity evaluation
2000/74/EG
Appendix VIII

Ottach, 04.10.2016

Notified body
TUV IndustrieService GmbH
TUV Sud Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Dr. Bernd Zöllner, Managing Director

EG-Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir, dass dieses Produkt, in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung, den Anforderungen der harmonisierten EG-Richtlinien, EG-Sicherheitsstandards und den produktspezifischen Standards entspricht.

Produkt Benzin-Rasenmäher	Hersteller AL-KO Kober GmbH Hauptstraße 51 A-8742 OBDACH OESTERREICH
 Seriennummer G 1001001	Bevollmächtigter Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Typ 4.27 P-A (42 cm) 4.67 SP-A (46 cm) 5.17 SP-A Plus (51 cm) 4.67 P-A edition (46 cm) 4.67 SP-A edition (46 cm)	Harmonisierte Normen EN ISO 5395-1:2014 EN ISO 5395-2:2014 EN ISO 14982:2009
EG-Richtlinien 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG (12)	

Schalleistungspegel
EN ISO 3744
gemessen / garantiert
4.27 P-A (42 cm) 95 / 96 dB(A)
4.67 SP-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
5.17 SP-A Plus (51 cm) 96 / 98 dB(A)
4.67 P-A edition (46 cm) 95 / 96 dB(A)
4.67 SP-A edition (46 cm) 95 / 96 dB(A)

Konformitätsbewertung
2000/74/EG
Anhang VIII

Ottach, 04.10.2016

Benannte Stelle
TUV IndustrieService GmbH
TUV Sud Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Dr. Bernd Zöllner, Managing Director

EG-conformiteitsverklaring

Hiermee verklaren wij, dat dit product, in de door ons in het verkeer gebruikelijke uitvoering, voldoet aan de eisen van de geharmoniseerde EU-richtlijnen, EU-veiligheidsnormen en de productspecifieke normen.

Product
Benzinegrasmaaier

Fabrikant
AL-KO Kober GmbH
Ichenhauser Str. 14
Hauptstraße 51
A-8742 OBDACH
OESTERREICH

Gevoelmachtigde
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
Hauptstraße 51
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

EU-richtlijnen
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG (12)

Geharmoniseerde normen
EN ISO 5395-1:2014
EN ISO 5395-2:2014
EN ISO 14982:2009

Type
4.27 P-A (42 cm)
4.67 SP-A (46 cm)
5.17 SP-A Plus (51 cm)
4.67 P-A edition (46 cm)
4.67 SP-A edition (46 cm)

Geluidsniveau

EN ISO 3744
gemeten / gegarandeerd 95 / 96 dB(A)
4.27 P-A (42 cm) 95 / 96 dB(A)
4.67 SP-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
5.17 SP-A Plus (51 cm) 96 / 98 dB(A)
4.67 P-A edition (46 cm) 95 / 96 dB(A)
4.67 SP-A edition (46 cm) 95 / 96 dB(A)

Conformiteitsbeoordeling

2000/14/EG
bijlage VIII

Aanzemelde instantie
TUV IndustrieService GmbH
TUV Sud Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 04.10.2016


Dr. Bernd Zöllner, Managing Director

Déclaration de conformité CE

Nous déclarons par la présente de la produit, dans la version mise en circulation par nos soins, es conforme aux exigences des Normes UE harmonisées, des normes de sécurité UE et aux normes spécifiques au produit.

Produit
Tondeuse à gazon à essence

Fabricant
AL-KO Kober GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBDACH
OESTERREICH

Fondé de pouvoir
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
Hauptstraße 51
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Normes harmonisées
EN ISO 5395-1:2014
EN ISO 5395-2:2014
EN ISO 14982:2009

Directives UE
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG (12)

Type
4.27 P-A (42 cm)
4.67 SP-A (46 cm)
5.17 SP-A Plus (51 cm)
4.67 P-A edition (46 cm)
4.67 SP-A edition (46 cm)

Niveau de puissance sonore

EN ISO 3744
mesure / garanti 95 / 96 dB(A)
4.27 P-A (42 cm) 95 / 96 dB(A)
4.67 SP-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
5.17 SP-A Plus (51 cm) 96 / 98 dB(A)
4.67 P-A edition (46 cm) 95 / 96 dB(A)
4.67 SP-A edition (46 cm) 95 / 96 dB(A)

Evaluation de conformité 2000/14/EG

annexe VIII

Organisme notifié
TUV IndustrieService GmbH
TUV Sud Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 04.10.2016


Dr. Bernd Zöllner, Managing Director

Declaración de conformidad CE

Por la presente declaramos que este producto, en la versión que hemos comercializado, cumple los requisitos de las directivas europeas armonizadas, los estándares europeos de seguridad y los estándares especificados del producto.

Producto
Cortacésped de gasolina
Número de serie
G 1001001

Fabricante
AL-KO Kober GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBDACH
OESTERREICH

Aponderado
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Modelo
4.27 P-A (42 cm)
4.67 SP-A (46 cm)
5.17 SP-A Plus (51 cm)
4.67 P-A edition (46 cm)
4.67 SP-A edition (46 cm)

Directivas CE
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/IEG (12)

Normas armonizadas
EN ISO 5395-1:2014
EN ISO 5395-2:2014
EN ISO 14982:2009

Nivel de potencia sonora

EN ISO 3744
medido/garantizado 95/96 dB(A)
4.27 P-A (42 cm) 95/96 dB(A)
4.67 SP-A (46 cm) 96/98 dB(A)
5.17 SP-A Plus (51 cm) 96/98 dB(A)
4.67 P-A edition (46 cm) 95/96 dB(A)
4.67 SP-A edition (46 cm) 95/96 dB(A)

Evaluación de conformidad2000/14/IEG Anexo VIII

Organismo acreditado
TUV IndustrieService GmbH
TUV Sud Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obach, 04.10.2016


Dr. Bernd Zöllner, Managing Director

Declaración de conformidad CE

Declaramos que o modelo deste produto por nós comercializado corresponde aos requisitos das directivas harmonizadas da UE, as normas de seguranga da UE e as normas específicas do produto.

Produto
Cortador de relva a gasolina
N.º de série
G 1001001

Fabricante
AL-KO Kober GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBDACH
OESTERREICH

Representante
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tipo
4.27 P-A (42 cm)
4.67 SP-A (46 cm)
5.17 SP-A Plus (51 cm)
4.67 P-A edition (46 cm)
4.67 SP-A edition (46 cm)

Directivas UE
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/IEG (12)

Normas harmonizadas
EN ISO 5395-1:2014
EN ISO 5395-2:2014
EN ISO 14982:2009

Nivel de ruido

EN ISO 3744
medido / garantido 95/96 dB(A)
4.27 P-A (42 cm) 95/96 dB(A)
4.67 SP-A (46 cm) 96/98 dB(A)
5.17 SP-A Plus (51 cm) 96/98 dB(A)
4.67 P-A edition (46 cm) 95/96 dB(A)
4.67 SP-A edition (46 cm) 95/96 dB(A)

Avaliação de conformidade
2000/14/IEG Anexo VIII

Organismo notificado
TUV IndustrieService GmbH
TUV Sud Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obach, 04.10.2016


Dr. Bernd Zöllner, Managing Director

Izjava ES o skladnosti

S to izjavo potrjujemo, da je ta izdelek v predstavljeni zveščbi skladen z usklajenimi direktivami EU, varnostnimi standardi EU in ustreznimi standardi za tovrstne izdelke.

Izdelek
Bencinska kosilnica
Serijska številka
G 1001001

Protizvajalec
AL-KO Kober GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBDOACH
OESTERREICH

Pooblaščen zastopnik
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tipi
4.27 P-A (42 cm)
4.67 SP-A (46 cm)
5.17 SP-A Plus (51 cm)
4.67 P-A edition (46 cm)
4.67 SP-A edition (46 cm)

Direktive EU
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG (12)

Usklajene norme
EN ISO 5395-1:2014
EN ISO 5395-2:2014
EN ISO 14982:2009

Raven zvočne moči

EN ISO 3744
Izmerjena / zagotovljena
4.27 P-A (42 cm) 95 / 96 dB(A)
4.67 SP-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
5.17 SP-A Plus (51 cm) 96 / 98 dB(A)
4.67 P-A edition (46 cm) 95 / 96 dB(A)
4.67 SP-A edition (46 cm) 95 / 96 dB(A)

Ugotavljanje skladnosti 2000/14/EG
Dodatek VIII

Obdach, 04.10.2016

Wključena subjekta
TUV IndustrieService GmbH
TUV Sud Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Dr. Bernd Zöllner, Managing Director

Dichiarazione di conformità CE

Con la presente si dichiara che il presente prodotto, nella versione da noi messa in commercio, è conforme ai requisiti delle direttive UE armonizzate, degli standard di sicurezza UE e gli standard specifici del prodotto.

Prodotto
Tagliarba a benzina
Numero di serie
G 1001001

Costruttore
AL-KO Kober GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBDOACH
OESTERREICH

Delegato
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tipi
4.27 P-A (42 cm)
4.67 SP-A (46 cm)
5.17 SP-A Plus (51 cm)
4.67 P-A edition (46 cm)
4.67 SP-A edition (46 cm)

Direttive UE
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG (12)

Norme armonizzate
EN ISO 5395-1:2014
EN ISO 5395-2:2014
EN ISO 14982:2009

Livello di potenza acustica

EN ISO 3744
misurato / garantito
4.27 P-A (42 cm) 95 / 96 dB(A)
4.67 SP-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
5.17 SP-A Plus (51 cm) 96 / 98 dB(A)
4.67 P-A edition (46 cm) 95 / 96 dB(A)
4.67 SP-A edition (46 cm) 95 / 96 dB(A)

Validazione di conformità
2000/14/EG
Appendice VIII

Obdach, 04.10.2016

Organismo accreditato
TUV IndustrieService GmbH
TUV Sud Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Dr. Bernd Zöllner, Managing Director

EZ izjava o sukladnosti

Ovim potvrđujemo da ovaj proizvod, u verziji koju smo mi pustili u promet, odgovara zahtjevima harmoniziranih EU smjernica, EU sigurnosnih standarda i standarda koji su specifični za proizvod.

Proizvod
Benzinska kosilica

Proizvođač
AL-KO Kober GmbH
Hauptstraße 51
Ichenhauser Str. 14
A-8742 OBBDACH
OESTERREICH

Opunomoćnik
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tip
4.27 P-A (42 cm)
4.67 SP-A (46 cm)
5.17 SP-A Plus (51 cm)
4.67 P-A edition (46 cm)
4.67 SP-A edition (46 cm)

EU smjernice
EN ISO 5395-1:2014
2014/30/EU
2000/14/IEG (12)

Harmonizirane norme
EN ISO 5395-1:2014
EN ISO 5395-2:2014
EN ISO 14982:2009

Razina zvučne snage
EN ISO 3744
izmjerena i zajednička
4.27 P-A (42 cm) 95 / 96 dB(A)
4.67 SP-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
5.17 SP-A Plus (51 cm) 96 / 98 dB(A)
4.67 P-A edition (46 cm) 95 / 96 dB(A)
4.67 SP-A edition (46 cm) 95 / 96 dB(A)

Procjena sukladnosti
2000/14/IEG
Prilog VIII

nazočne organizacije
TUV IndustrieService GmbH
TUV Sud Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obach, 04.10.2016


Dr. Bernd Zöllner, Managing Director

EZ izjava o usklađenosti

Ovim izjavujemo da ovaj proizvod, u verziji koju smo stavili na tržište, odgovara zahtjevima harmonizovanih E3 direktiva, E3 standarda bezbednosti i standarda specifičnih za ovaj proizvod.

Proizvođač
Benzinska kosilica

Proizvođač
AL-KO Kober GmbH
Hauptstraße 51
Ichenhauser Str. 14
A-8742 OBBDACH
OESTERREICH

Opunomoćnik
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tip
4.27 P-A (42 cm)
4.67 SP-A (46 cm)
5.17 SP-A Plus (51 cm)
4.67 P-A edition (46 cm)
4.67 SP-A edition (46 cm)

E3 direktiva
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/IEG (12)

Harmonizovane norme
EN ISO 5395-1:2014
EN ISO 5395-2:2014
EN ISO 14982:2009

Nivo akustične snage
EN ISO 3744
izmjereno / zagarantovano
4.27 P-A (42 cm) 95 / 96 dB(A)
4.67 SP-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
5.17 SP-A Plus (51 cm) 96 / 98 dB(A)
4.67 P-A edition (46 cm) 95 / 96 dB(A)
4.67 SP-A edition (46 cm) 95 / 96 dB(A)

Procjena usklađenosti2000/14/IEG
Dodatak VIII

služba
TUV IndustrieService GmbH
TUV Sud Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obach, 04.10.2016


Dr. Bernd Zöllner, Managing Director

Deklaracja zgodności EWG

Niniejszym oświadczamy, że ten produkt w wykonaniu dopuszczonym do obrotu odpowiada zharmonizowanym przepisom wytycznych UE, normom bezpieczeństwa UE i normom odnoszącym się do produktu.

Produkt
Spalnikowa kosiarzka do trawy

Producent
AL-KO Kober GmbH
Ichenhauser Str. 14
Hauptstraße 51
A-8742 OBBDACH
OESTERREICH

Pełnomocnik
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
Hauptstraße 51
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Wytyczne UE
EN ISO 5395-1:2014
2014/30/UEG
EN ISO 5395-2:2014
2000/14/IEG (12)

Normy zharmonizowane
EN ISO 5395-1:2014
EN ISO 5395-2:2014
EN ISO 14982:2009

Poziom mocy dźwięku

EN ISO 3744
zmierzony / gwarantowany 95 / 96 dB(A)
4,27 P-A (42 cm) 95 / 96 dB(A)
4,67 SP-A (46 cm) 96 / 98 dB(A)
5,17 SP-A Plus (51 cm) 96 / 98 dB(A)
4,67 P-A edition (46 cm) 95 / 96 dB(A)
4,67 SP-A edition (46 cm) 95 / 96 dB(A)

Oceena zgodności

2000/14/IEG
załącznik VIII

bioreceni udziałi jednosciki

TUV IndustrieService GmbH
TUV Sud Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 04.10.2016

Dr. Bernd Zöllner, Managing Director

Prohlášení o shodě ES

Tímto prohlašujeme, že tento produkt, jako do oběhu daná verze, odpovídá požadavkům harmonizovaných směrnic EU, bezpečnostní standardy EU a standardy specifické pro tento produkt.

Produkt
Benzinová sekačka na trávu

Výrobce
AL-KO Kober GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBBDACH
OESTERREICH

Zmocněnec
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
Hauptstraße 51
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Sériové číslo
G 1001001

Směrnice EU
2006/42/EG
2014/30/UEG
2000/14/IEG (12)

Harmonizované normy
EN ISO 5395-1:2014
EN ISO 5395-2:2014
EN ISO 14982:2009

Typ
4,27 P-A (42 cm)
4,67 SP-A (46 cm)
5,17 SP-A Plus (51 cm)
4,67 P-A edition (46 cm)
4,67 SP-A edition (46 cm)

Hladina zvukového výkonu

EN ISO 3744
naměřená / garantovaná 95 / 96 dB(A)
4,27 P-A (42 cm) 95 / 96 dB(A)
4,67 SP-A (46 cm) 96 / 98 dB(A)
5,17 SP-A Plus (51 cm) 96 / 98 dB(A)
4,67 P-A edition (46 cm) 95 / 96 dB(A)
4,67 SP-A edition (46 cm) 95 / 96 dB(A)

Hodnocení shody

2000/14/IEG
příloha VIII

zúčastněné organizace

TUV IndustrieService GmbH
TUV Sud Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 04.10.2016

Dr. Bernd Zöllner, Managing Director

Vyhľadanie o zhode - ES

Týmto vyhlasujeme, že tento výrobok v prevedení, ktoré sme uviedli do prevádzky, zodpovedá požiadavkám harmonizačných smerníc EÚ, bezpečnostných noriem EÚ a noriem platných pre tento výrobok.

Výrobok Benzinová kosačka na trávu	Výrobca AL-KO Kober GmbH Hauptstraße 51 A-8742 OBDACH OESTERREICH	Splnomocnenec Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Výrobné číslo G 1001001		
Typ 4.27 P-A (42 cm) 4.67 SP-A (46 cm) 5.17 SP-A Plus (51 cm) 4.67 P-A edition (46 cm) 4.67 SP-A edition (46 cm)	Smernice EÚ 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG (12)	Harmonizované normy EN ISO 5395-1:2014 EN ISO 5395-2:2014 EN ISO 14982:2009

Hlučnosť

EN ISO 3744	
numerická / zarúbená	95 / 96 dB(A)
4.27 P-A (42 cm)	95 / 96 dB(A)
4.67 SP-A (46 cm)	96 / 98 dB(A)
5.17 SP-A Plus (51 cm)	96 / 98 dB(A)
4.67 P-A edition (46 cm)	95 / 96 dB(A)
4.67 SP-A edition (46 cm)	95 / 96 dB(A)

Vyhodnotenie zhody

2000/14/EG
príloha VIII

meno vášho miesta
TUV Industrieservice GmbH
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 04.10.2016


Dr. Bernd Zöllner, Managing Director

EÚ medziľahosť nyltakov

Kjelenltk, hovy ez a termk jalen alllpoldkbn megllel a harmonlzl EÚ-uraylslvklon, EÚ bllzomslgl szoblvnyokbn es a termkre vonlkobz szoblvnyokbn meglloklmozot kovellmlynyeknk.

Termk Benzlnmotos lnylro	Gyarto AL-KO Kober GmbH Hauptstraße 51 A-8742 OBDACH OESTERREICH	Meghalmozot Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Typ 4.27 P-A (42 cm) 4.67 SP-A (46 cm) 5.17 SP-A Plus (51 cm) 4.67 P-A edition (46 cm) 4.67 SP-A edition (46 cm)	EÚ-uraylslvek 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG (12)	Harmonlzl szoblvnyok EN ISO 5395-1:2014 EN ISO 5395-2:2014 EN ISO 14982:2009

Zaplyomozslnt

EN ISO 3744	
metr / garantlzl	95 / 96 dB(A)
4.27 P-A (42 cm)	95 / 96 dB(A)
4.67 SP-A (46 cm)	96 / 98 dB(A)
5.17 SP-A Plus (51 cm)	96 / 98 dB(A)
4.67 P-A edition (46 cm)	95 / 96 dB(A)
4.67 SP-A edition (46 cm)	95 / 96 dB(A)

Megflells ertekellse

2000/14/EG
fugglek VIII

Named service
TUV Industrieservice GmbH
TUV Sud Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 04.10.2016


Dr. Bernd Zöllner, Managing Director

EF-overensstemmelseserklæring

Herved erklærer vi, at dette produkt, i den af os markedsførte udførelse, opfylder kravene i de harmoniserede EU-direktiver, EU-sikkerhedsstandarderne og de produktspecifikke standarder.

Produkt
Benzinplæneklipper

Serienummer
G 1001001

Producent
AL-KO Kober GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBDACH
OESTERREICH

Befuldmægtiget repræsentant
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Type
4.27 P-A (42 cm)
4.67 SP-A (46 cm)
5.17 SP-A Plus (51 cm)
4.67 P-A edition (46 cm)
4.67 SP-A edition (46 cm)

EU-direktiv
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG (12)

Harmoniserede standarder
EN ISO 5395-1:2014
EN ISO 5395-2:2014
EN ISO 14982:2009

Lydeffektniveau
EN ISO 3744
målt / garanteret
4.27 P-A (42 cm) 95 / 96 dB(A)
4.67 SP-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
5.17 SP-A Plus (51 cm) 96 / 98 dB(A)
4.67 P-A edition (46 cm) 95 / 96 dB(A)
4.67 SP-A edition (46 cm) 95 / 96 dB(A)

Bemyndiget organ
TUV IndustrieService GmbH
TUV Sud Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obach, 04.10.2016

Dr. Bernd Zöfelger, Managing Director


EG-forskrän om överensstämmelse

Härmed försäkras vi att denna produkt, i det utförande den tillverkats i, motsvarar de harmoniserade kraven för EU-direktiv, EU-säkerhetsstandarder och de produktspecifika standarderna.

Produkt
Benzingräsklippare

Serienummer
G 1001001

Tillverkare
AL-KO Kober GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBDACH
OESTERREICH

Företrädare
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Type
4.27 P-A (42 cm)
4.67 SP-A (46 cm)
5.17 SP-A Plus (51 cm)
4.67 P-A edition (46 cm)
4.67 SP-A edition (46 cm)

EU-direktiv
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG (12)

Harmoniserade normer
EN ISO 5395-1:2014
EN ISO 5395-2:2014
EN ISO 14982:2009

Lydeffektnivå
EN ISO 3744
uppmätt / garanterad
4.27 P-A (42 cm) 95 / 96 dB(A)
4.67 SP-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
5.17 SP-A Plus (51 cm) 96 / 98 dB(A)
4.67 P-A edition (46 cm) 95 / 96 dB(A)
4.67 SP-A edition (46 cm) 95 / 96 dB(A)

**Överensstämmelse-
erklärning** 2000/14/EG
bilaga VIII

**Överensstämmelse-
erklärning** 2000/14/EG
bilaga VIII

Behörigt kontor
TUV IndustrieService GmbH
TUV Sud Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obach, 04.10.2016

Dr. Bernd Zöfelger, Managing Director



EU-samsvarserklæring

Vi erklærer med dette at dette produktet, som vi har brakt inn på markedet i denne utøvelse, overholder kravene til harmoniserte EU-forskriftene, EU-sikkerhetsstandardene og de produktspesifikke standardene.

Produkt	Producent	Fullmektig	EU-forskrifter
Benshinnevel gressklipper	AL-KO Kober GmbH Hauptstraße 51 A-8742 OBDACH OESTERREICH	Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	EN ISO 5395-1:2014 EN ISO 5395-2:2014 EN ISO 14982:2009
Serienummer G 1001001			
Type			
4.27 P-A (42 cm)			2006/42/EG
4.67 SP-A (46 cm)			2014/30/EU
5.17 SP-A Plus (51 cm)			2000/14/EG (12)
4.67 P-A edition (46 cm)			
4.67 SP-A edition (46 cm)			

Lydtrykknivå
EN ISO 3744
målt / garantert

4.27 P-A (42 cm)	95 / 96 dB(A)
4.67 SP-A (46 cm)	95 / 96 dB(A)
5.17 SP-A Plus (51 cm)	96 / 98 dB(A)
4.67 P-A edition (46 cm)	95 / 96 dB(A)
4.67 SP-A edition (46 cm)	95 / 96 dB(A)

myndighet
TUV IndustrieService GmbH
TUV Sud Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obach, 04.10.2016


Dr. Bernd Zöllner, Managing Director

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vakuudamme läten, että työssä oleva tuote vastaa sinua ilmassa, kun valmistaja on sen markkinoille saattanut, harmonisoituja EU-direktiivejä, EU-turvastandardeja sekä tuotekohtaisia standardeja.

Tuote	Valmistaja	Vaiutettu henkilö	EU-direktiivit
Bensinkäyttöinen ruohonleikkuri	AL-KO Kober GmbH Hauptstraße 51 A-8742 OBDACH OESTERREICH	Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG (12)
Sarjanumero G 1001001			
Tyyppi			
4.27 P-A (42 cm)			EN ISO 5395-1:2014
4.67 SP-A (46 cm)			EN ISO 5395-2:2014
5.17 SP-A Plus (51 cm)			EN ISO 14982:2009
4.67 P-A edition (46 cm)			
4.67 SP-A edition (46 cm)			

Aänitehotaso
EN ISO 3744
mitattu / taattu

4.27 P-A (42 cm)	95 / 96 dB(A)
4.67 SP-A (46 cm)	95 / 96 dB(A)
5.17 SP-A Plus (51 cm)	96 / 98 dB(A)
4.67 P-A edition (46 cm)	95 / 96 dB(A)
4.67 SP-A edition (46 cm)	95 / 96 dB(A)

Ilmoitettu laitos
TUV IndustrieService GmbH
TUV Sud Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obach, 04.10.2016


Dr. Bernd Zöllner, Managing Director

EÜ vastusdeklaratsioon

Sellela eelame, et see loode, mis on meie poolt selles versioonis loomistatud, vastab EÜ-direktiividele, EÜ-ohuussandarditele ja tootespetsifilistele normidele.

Toode Bensiniinooloriga murunituuk	Tootja AL-KO Kober GmbH Hauptstraße 51 A-8742 OBDACH OESTERREICH	Esindaja Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Siirteinumber G 1001001		
Tuup 4.27 P-A (42 cm) 4.67 SP-A (46 cm) 5.17 SP-A Plus (51 cm) 4.67 P-A edition (46 cm) 4.67 SP-A edition (46 cm)	EÜ-direktiivid 2006/42/EG 2014/30/EÜ 2000/14/EG (12)	Koostõkilla viidud normid EN ISO 5395-1:2014 EN ISO 5395-2:2014 EN ISO 14982:2009

Muratase

EN ISO 3744	Vastavusthindamine 2000/14/EG Iisa VIII
mõõdetuul / legalud	
4.27 P-A (42 cm)	95 / 96 dB(A)
4.67 SP-A (46 cm)	95 / 96 dB(A)
5.17 SP-A Plus (51 cm)	96 / 98 dB(A)
4.67 P-A edition (46 cm)	95 / 96 dB(A)
4.67 SP-A edition (46 cm)	95 / 96 dB(A)

Named service
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 04.10.2016



Dr. Bernd Zöllner, Managing Director

EK atbilstības deklarācija

A šo mēs apliecinām, ka šis izstrādājums tādā izpildījumā, kādā tas ir nodots tirzniecībā, atbilst saskaņotajam ES-direktiivam, ES drošības standartu un ar izstrādājuma specifiku saistīto standartu prasībām.

Izstrādājums Benzīna zāles plāvējs	Razotājs AL-KO Kober GmbH Hauptstraße 51 A-8742 OBDACH OESTERREICH	Plinvarotājs pārstāvis Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Sīrijas numurs G 1001001		
Modelis 4.27 P-A (42 cm) 4.67 SP-A (46 cm) 5.17 SP-A Plus (51 cm) 4.67 P-A edition (46 cm) 4.67 SP-A edition (46 cm)	ES direktīvas 2006/42/EG 2014/30/EÜ 2000/14/EG (12)	Saskaņotās tiesību normas EN ISO 5395-1:2014 EN ISO 5395-2:2014 EN ISO 14982:2009

Starpas jaudas līmenis

EN ISO 3744	Atbilstības novērtējums 2000/14/EG pielikums VIII
izmērītais / garantētais	
4.27 P-A (42 cm)	95 / 96 dB(A)
4.67 SP-A (46 cm)	95 / 96 dB(A)
5.17 SP-A Plus (51 cm)	96 / 98 dB(A)
4.67 P-A edition (46 cm)	95 / 96 dB(A)
4.67 SP-A edition (46 cm)	95 / 96 dB(A)

Named service
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 04.10.2016



Dr. Bernd Zöllner, Managing Director

ES atitikties pareiškimas

Šiuo mes pareiškiamo, kad šis produktas buvo sukurtas, suvokdamas ir pagaminas laikantis harmonizuotą ES-direktyvų, ES saigos instrukcijų ir gaminių taikytiną standartą.

Produkto
Benzininė vežimėlis

Scarfijos Nr.
G 1001001

Gamintojas
AL-KO Kober GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBBDACH
OESTERREICH

Aistovas
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

ES direktyvos
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/IEG (12)

Harmonizuotos normos
EN ISO 5395-1:2014
EN ISO 5395-2:2014
EN ISO 14982:2009

Pastovaus triukšmo lygis

EN ISO 3744

išmatuotas / garantuojamas 95 / 96 dB(A)

4.27 P-A (42 cm) 95 / 96 dB(A)

4.67 SP-A (46 cm) 96 / 98 dB(A)

5.17 SP-A Plus (51 cm) 96 / 98 dB(A)

4.67 P-A edition (46 cm) 95 / 96 dB(A)

4.67 SP-A edition (46 cm) 95 / 96 dB(A)

Atitikties direktyva

2000/14/IEG
priedas VIII

Named service
TUV Industrieservice GmbH
TUV Sud Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obach, 04.10.2016


Dr. Bernd Zöllner, Managing Director

Декларация о соответствии стандартам ЕС

Настоящим документом мы заявляем, что данный спроектированный нами продукт соответствует требованиям согласованных директив ЕС, стандартам безопасности ЕС, а также другим стандартам, применимым к данному продукту.

Продукт
Бензиновая газонокосилка

Серийный номер
G 1001001

Производитель
AL-KO Kober GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBBDACH
OESTERREICH

Уполномоченный представитель
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Тип
4.27 P-A (42 cm)
4.67 SP-A (46 cm)
5.17 SP-A Plus (51 cm)
4.67 P-A edition (46 cm)
4.67 SP-A edition (46 cm)

Директивы ЕС
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/IEG (12)

Согласованные нормы
EN ISO 5395-1:2014
EN ISO 5395-2:2014
EN ISO 14982:2009

Уровень звука

EN ISO 3744

измеренный / гарантируемый 95 / 96 dB(A)

4.27 P-A (42 cm) 95 / 96 dB(A)

4.67 SP-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)

5.17 SP-A Plus (51 cm) 96 / 98 dB(A)

4.67 P-A edition (46 cm) 95 / 96 dB(A)

4.67 SP-A edition (46 cm) 95 / 96 dB(A)

Оценка соответствия

2000/14/EG
Приложение VIII

Испытания и его адрес
TUV Industrieservice GmbH
TUV Sud Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obach, 04.10.2016


Dr. Bernd Zöllner, Managing Director

Декларация про відповідність стандартам ЄС

Цим документом ми заявляємо, що даний спроектований нами продукт відповідає вимогам погодженні директиви ЄС, стандартам безпеки ЄС, а також іншим стандартам, застосовуваним до даного продукту.

Продукт
Газококсарівка бензинова

Серійний номер
G 1001001

Виробник
AL-KO Kober GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBDACH
OESTERREICH

Уповноважений представник
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Тип
4.27 P-A (42 cm)
4.67 SP-A (46 cm)
5.17 SP-A Plus (51 cm)
4.67 P-A edition (46 cm)
4.67 SP-A edition (46 cm)

Погоджені норми
EN ISO 5395-1:2014
EN ISO 5395-2:2014
EN ISO 14982:2009

Директиви ЄС
2006/42/EG
2014/30/EG
2000/14/EG (12)

Рівень звуку
EN ISO 3744

опережений / гарантований
4.27 P-A (42 cm) 95 / 96 dB(A)
4.67 SP-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
5.17 SP-A Plus (51 cm) 96 / 98 dB(A)
4.67 P-A edition (46 cm) 95 / 96 dB(A)
4.67 SP-A edition (46 cm) 95 / 96 dB(A)

Оцінка відповідності
2000/14/EG
Додаток VIII

Степінь акустичної ισχύος
EN ISO 3744

μετρημένο / εγγυημένο
4.27 P-A (42 cm) 95 / 96 dB(A)
4.67 SP-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
5.17 SP-A Plus (51 cm) 96 / 98 dB(A)
4.67 P-A edition (46 cm) 95 / 96 dB(A)
4.67 SP-A edition (46 cm) 95 / 96 dB(A)

Διαπίστωση
της συμμόρφωσης 2000/14/EG
Παράρτημα VIII

Named service
TUV Industrieservice GmbH
TUV Sud Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obach, 04.10.2016


Dr. Bernd Zoller, Managing Director

Προϊόν
Χηρικόκοκκιτή μηχανή βελτίωσης

Επιτορκός αντιπρόσωπος
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Κατασκευαστής
AL-KO Kober GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBDACH
OESTERREICH

Εναρμονισμένα πρότυπα
EN ISO 5395-1:2014
EN ISO 5395-2:2014
EN ISO 14982:2009

Οδηγίες ΕΕ
2006/42/EG
2014/30/EG
2000/14/EG (12)

οργανισμός
TUV Industrieservice GmbH
TUV Sud Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obach, 04.10.2016


Dr. Bernd Zoller, Managing Director

Declaratie de conformitate CE

Prin aceasta garantăm că acest produs, în varianta pusă de noi în circulație, corespunde condițiilor directivei UE armonizate, standardelor UE UE precum și standardelor specifice produsului.

Produsul
Mașină de tuns gazonul pe benzină

Număr serie
G 1001001

Producător
AL-KO Kober GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBBDACH
OESTERREICH

Implicemilci
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Norme armonizate
EN ISO 5395-1:2014
EN ISO 5395-2:2014
EN ISO 14982:2009

Directivă UE
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG (12)

Tip
4.27 P-A (42 cm)
4.67 SP-A (46 cm)
5.17 SP-A Plus (51 cm)
4.67 P-A edition (46 cm)
4.67 SP-A edition (46 cm)

Evaluare conformitate

EN ISO 3744
evaluat / garantat
4.27 P-A (42 cm) 95 / 96 dB(A)
4.67 SP-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
5.17 SP-A Plus (51 cm) 96 / 98 dB(A)
4.67 P-A edition (46 cm) 95 / 96 dB(A)
4.67 SP-A edition (46 cm) 95 / 96 dB(A)

EN ISO 3744
Anexa VIII

Named service
TUV Industrieservice GmbH
TUV Sud Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 04.10.2016

Dr. Bernd Zöllner, Managing Director


EG-Декларация за съответствие

С настоящата декларираме, че този продукт в нашето изпълнение отговаря на изискванията на хармонизираните европейски директиви, стандарти на ЕС и на специфичните стандарти.

Продукт
Вежковитро укосотмилор

Производител
AL-KO Kober GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBBDACH
OESTERREICH

Представител
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Серийен номер
G 1001001

Европейски директиви
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG (12)

Хармонизирани норми
EN ISO 5395-1:2014
EN ISO 5395-2:2014
EN ISO 14982:2009

Тип
4.27 P-A (42 cm)
4.67 SP-A (46 cm)
5.17 SP-A Plus (51 cm)
4.67 P-A edition (46 cm)
4.67 SP-A edition (46 cm)

Оценка на съответствието

EN ISO 3744
измерено / гарантирано
4.27 P-A (42 cm) 95 / 96 dB(A)
4.67 SP-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
5.17 SP-A Plus (51 cm) 96 / 98 dB(A)
4.67 P-A edition (46 cm) 95 / 96 dB(A)
4.67 SP-A edition (46 cm) 95 / 96 dB(A)

EN ISO 3744
Приложение VIII

Named service
TUV Industrieservice GmbH
TUV Sud Gruppe
Westendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 04.10.2016

Dr. Bernd Zöllner, Managing Director



Изјава за усогласеност за ЕУ

Со ова изјавување देвам свој производ, во извештаета која нике сле ја пуштам во промет, ги задоволувам сèраѓањата на хармонизираните директиви на ЕУ, безбедносните стандарди на ЕУ и на стандардите кои однесуваат на самиот производ.

Производ Безинозна косилка за трева	Производител AL-KO Kober GmbH Hauptstraße 51 A-8742 OBBDACH OESTERREICH	Овластено лице Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Сервиски број G 1001001	Директиви на ЕУ 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG (12)	Хармонизирани норми EN ISO 5395-1:2014 EN ISO 5395-2:2014 EN ISO 14982:2009
Тип 4.27 P-A (42 cm) 4.67 SP-A (46 cm) 5.17 SP-A Plus (51 cm) 4.67 P-A edition (46 cm) 4.67 SP-A edition (46 cm)		

Ниво на јачината на звукот

EN ISO 3744	исперено / загарантирано	95 / 96 dB(A)
4.27 P-A (42 cm)		95 / 96 dB(A)
4.67 SP-A (46 cm)		95 / 96 dB(A)
5.17 SP-A Plus (51 cm)		96 / 98 dB(A)
4.67 P-A edition (46 cm)		95 / 96 dB(A)
4.67 SP-A edition (46 cm)		95 / 96 dB(A)

Проценка на усогласеност 2000/14/EG
Прилог VIII

МЕСТО
TUV IndustrieService GmbH
TUV Sud Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obbach, 04.10.2016

Dr. Bernd Zöllner, Managing Director


EG уughtunluk ашќикласи

Бу вестиење тарифирано претставува сунуван моделот бидејќи бу уughtunluk AB стандарти, AB гувернит стандарти и уughtunluk стандарти атилоди карма талапери карашад ги и биглиемизе сунмак ислериз.

Урун Benzini çim biçme makinesi	Уретчи AL-KO Kober GmbH Hauptstraße 51 A-8742 OBBDACH OESTERREICH	Yetkili Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Seri numarası G 1001001	AB standartları 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG (12)	Karma normal EN ISO 5395-1:2014 EN ISO 5395-2:2014 EN ISO 14982:2009
Tip 4.27 P-A (42 cm) 4.67 SP-A (46 cm) 5.17 SP-A Plus (51 cm) 4.67 P-A edition (46 cm) 4.67 SP-A edition (46 cm)		

Уughtunluk деѓерлендирмеси 2000/14/EG
ек VIII

EN ISO 3744	исперено / гаранит едилен	95 / 96 dB(A)
4.27 P-A (42 cm)		95 / 96 dB(A)
4.67 SP-A (46 cm)		95 / 98 dB(A)
5.17 SP-A Plus (51 cm)		96 / 98 dB(A)
4.67 P-A edition (46 cm)		95 / 96 dB(A)
4.67 SP-A edition (46 cm)		95 / 96 dB(A)










Resmi makam
TUV IndustrieService GmbH
TUV Sud Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obbach, 04.10.2016

Dr. Bernd Zöllner, Managing Director





	4.27 P-A	4.67 SP-A	5.17 SP-A Plus	4.67 P-A edition	4.67 SP-A edition				
	ca. 139x52x 108cm	ca. 156x54x 108cm	ca. 162x58x 108cm	ca. 156x54x 108cm	ca. 156x54x 108cm				
	2,0 kW 2850U/min-1	2,0 kW 2850U/min-1	2,1 kW 2850U/min-1	2,0 kW 2850U/min-1	2,0 kW 2850U/min-1				
	ca. 26,5 kg	ca. 31,1 kg	ca. 33,2 kg	ca. 28,2 kg	ca. 31,1 kg				
	42 cm	46 cm	51 cm	46 cm	46 cm				
	2,5 - 7,5 cm	3,0 - 8,0 cm	3,0 - 8,0 cm	2,5 - 7,5 cm	2,5 - 7,5 cm				
	65 l	65 l	65 l	65 l	65 l				
	$a_{vhw} = 6m/s^2$ EN ISO 5395 K = 2m/s ²	$a_{vhw} = 6m/s^2$ EN ISO 5395 K = 2m/s ²	$a_{vhw} = 6m/s^2$ EN ISO 5395 K = 2m/s ²	$a_{vhw} = 6m/s^2$ EN ISO 5395 K = 2m/s ²	$a_{vhw} = 6m/s^2$ EN ISO 5395 K = 2m/s ²				
	$L_{pa} = 86\text{ dB(A)}$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	$L_{pa} = 86\text{ dB(A)}$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	$L_{pa} = 88\text{ dB(A)}$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	$L_{pa} = 86\text{ dB(A)}$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	$L_{pa} = 86\text{ dB(A)}$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)				
	$L_{wa} = 96\text{ dB(A)}$ ISO 3744	$L_{wa} = 96\text{ dB(A)}$ ISO 3744	$L_{wa} = 98\text{ dB(A)}$ ISO 3744	$L_{wa} = 96\text{ dB(A)}$ ISO 3744	$L_{wa} = 96\text{ dB(A)}$ ISO 3744				