

EC declaration of conformity

We hereby declare in sole responsibility that this product, in the form in which it is marketed, meets the requirements of the harmonised EU guidelines, EU safety standards, and the product-specific standards.

Product Petrol lawnmower	Manufacturer AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Serial number 1B25-366913 - 9L31-999999	Representative of documentation Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Model 4.68 SP-B (46 cm) 4.69 SP-A (46 cm) 5.18 SP-I (51 cm) 5.19 VS-A (51 cm)	Harmonised standards EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

Sound power level EN ISO 3744	Conformity evaluation 2000/14/EG Appendix VIII
measured / guaranteed	
4.68 SP-B (46 cm) 95 / 96 dB(A)	
4.69 SP-A (46 cm) 95,3 / 96 dB(A)	
5.18 SP-I (51 cm) 96 / 98 dB(A)	
5.19 VS-A (51 cm) 96,7 / 98 dB(A)	

Obdach, 25.02.2021

Notified body
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND



Peter Kallenstadler
Managing Director

EG-Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt, in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung, den Anforderungen der harmonisierten EG-Richtlinien, EG-Sicherheitsstandards und den produktspezifischen Standards entspricht.

Produkt Benzin-Rasenmäher	Hersteller AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Seriennummer 1B25-366913 - 9L31-999999	Dokumentations-bevollmächtigter Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Typ 4.68 SP-B (46 cm) 4.69 SP-A (46 cm) 5.18 SP-I (51 cm) 5.19 VS-A (51 cm)	Harmonisierte Normen EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

Schalleistungspegel EN ISO 3744	Konformitätsbewertung 2000/14/EG Anhang VIII
gemessen / garantiert	
4.68 SP-B (46 cm) 95 / 96 dB(A)	
4.69 SP-A (46 cm) 95,3 / 96 dB(A)	
5.18 SP-I (51 cm) 96 / 98 dB(A)	
5.19 VS-A (51 cm) 96,7 / 98 dB(A)	

Obdach, 25.02.2021

Benannte Stelle
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND



Peter Kallenstadler
Managing Director

EG-conformiteitsverklaring

Hiermee verklaaren wij onder eigen verantwoordelijkheid, dat dit product, in de door ons in het verkeer gebrachte uitvoering, voldoet aan de eisen van de geharmoniseerde EU-richtlijnen, EU-veiligheidsnormen en de productspecifieke normen.

Product	Fabrikant
Benzinegrasmaaiër	AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Serienummer	
1B25-366913 - 9L31-999999	
Type	EU-richtlijnen
4.68 SP-B (46 cm)	EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
4.69 SP1-A (46 cm)	2014/30/EU
5.18 SP-1 (51 cm)	2000/14/EG
5.19 VS-A (51 cm)	EN ISO 14982:2009

Geluidsniveau

EN ISO 3744	gemeten (gegarandeerd
4.68 SP-B (46 cm)	95 / 96 dB(A)
4.69 SP1-A (46 cm)	95,3 / 96 dB(A)
5.18 SP-1 (51 cm)	96 / 98 dB(A)
5.19 VS-A (51 cm)	96,7 / 98 dB(A)

Conformiteitsbeoordeling

EN ISO 17414/EG	2000/14/EG
bijlage VIII	

Aangemelde instantie

(2000/14/EG)	TUV IndustrieService GmbH
	TUV Süd Gruppe
	Westendstraße 199
	80686 MUENCHEN
	DEUTSCHLAND

Obdach, 25.02.2021



Peter Kallenstadler
Managing Director

Déclaration de conformité CE

Nous déclarons en unique responsabilité, par la présente, de la produit, dans la version mise en circulation par nos soins, es conforme aux exigences des Normes UE harmonisées, des normes de sécurité UE et aux normes spécifiques au produit.

Produit	Fabricant
Tondeuse à gazon à essence	AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Numéro de série	
1B25-366913 - 9L31-999999	
Type	Directives UE
4.68 SP-B (46 cm)	EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
4.69 SP1-A (46 cm)	2014/30/EU
5.18 SP-1 (51 cm)	2000/14/EG
5.19 VS-A (51 cm)	EN ISO 14982:2009

Niveau de puissance sonore

EN ISO 3744	de conformité 2000/14/EG
mesuré (garanti	annexe VIII
4.68 SP-B (46 cm)	95 / 96 dB(A)
4.69 SP1-A (46 cm)	95,3 / 96 dB(A)
5.18 SP-1 (51 cm)	96 / 98 dB(A)
5.19 VS-A (51 cm)	96,7 / 98 dB(A)

Evaluation

EN ISO 17414/EG	2000/14/EG
annexe VIII	

Organisme notifié

(2000/14/EG)	TUV IndustrieService GmbH
	TUV Süd Gruppe
	Westendstraße 199
	80686 MUENCHEN
	DEUTSCHLAND

Obdach, 25.02.2021



Peter Kallenstadler
Managing Director

Declaración de conformidad CE

Por la presente declaramos, bajo nuestra exclusiva responsabilidad, que este producto, en la versión que hemos comercializado, cumple los requisitos de las directivas europeas armonizadas, los estándares europeos de seguridad y los estándares especificados del producto.

Producto Cortacésped de gasolina	Fabricante AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Representante de documentación Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Número de serie 1B25-366913 - 9L31-999999		
Modelo 4.68 SP-B (46 cm) 4.69 SP-A (46 cm) 5.18 SP-I (51 cm) 5.19 VS-A (51 cm)	Directivas CE 2006/42/EG 2014/30/UE 2000/14/EG	Normas armonizadas EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

Nivel de potencia sonora EN ISO 3744 medido/garantizado 4.68 SP-B (46 cm) 95 / 96 dB(A) 4.69 SP-A (46 cm) 95,3 / 96 dB(A) 5.18 SP-I (51 cm) 96 / 98 dB(A) 5.19 VS-A (51 cm) 96,7 / 98 dB(A)	Evaluación de conformidad 2000 / 14/EG Anexo VIII
--	--

Organismo acreditado
(2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Ottobach, 25.02.2021



Peter Kallenstadler
Managing Director

Declaración de conformidad CE

Declaramos, sob nossa exclusiva responsabilidade, que o modelo deste produto por nós comercializado corresponde aos requisitos das diretivas harmonizadas da UE, às normas de segurança da UE e às normas específicas do produto.

Producto Cortador de relva a gasolina	Fabricante AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Representante de documentación Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
N.º de serie 1B25-366913 - 9L31-999999		
Tipo 4.68 SP-B (46 cm) 4.69 SP-A (46 cm) 5.18 SP-I (51 cm) 5.19 VS-A (51 cm)	Directivas UE 2006/42/EG 2014/30/UE 2000/14/EG	Normas harmonizadas EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

Nivel de ruido EN ISO 3744 medido / garantido 4.68 SP-B (46 cm) 95 / 96 dB(A) 4.69 SP-A (46 cm) 95,3 / 96 dB(A) 5.18 SP-I (51 cm) 96 / 98 dB(A) 5.19 VS-A (51 cm) 96,7 / 98 dB(A)	Avaliação da conformidade 2000 / 14/EG Anexo VIII
--	--

Organismo notificado
(2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Ottobach, 25.02.2021



Peter Kallenstadler
Managing Director

Izjava ES o skladnosti

S to izjavo potrjujemo v edini odgovornost, da je ta izdelek v predstavljeni izvedbi, skladen z usklajenimi direktivami EU, varnostnimi standardi EU in ustreznimi standardi za tovrstne izdelke.

Izdelek Bencinica kosilnica	Proizvajalec AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Dokumenti pooblašteni zasloppnik Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Serijska številka 1B25-366913 - 9L31-999999		
Tipi 4.68 SP-B (46 cm) 4.69 SP-A (46 cm) 5.18 SP-1 (51 cm) 5.19 VS-A (51 cm)	Direktive EU 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	Usklajene norme EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

Raven zvočne moči

EN ISO 3744	Ugotavljanje skladnosti 2000/14/EG
Izmerjena / zagotovljena	Dodatek VIII
4.68 SP-B (46 cm) 95 / 96 dB(A)	
4.69 SP-A (46 cm) 95,3 / 96 dB(A)	
5.18 SP-1 (51 cm) 96 / 98 dB(A)	
5.19 VS-A (51 cm) 96,7 / 98 dB(A)	

Vključenega subjekta (2000/14/EG)

TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.02.2021



Peter Kallenstadler
Managing Director

Dichiarazione di conformità CE

Con la presente si dichiara in esclusiva responsabilità, che il presente prodotto, nella versione da noi messa in commercio, è conforme ai requisiti delle direttive UE armonizzate, degli standard di sicurezza UE0 e gli standard specifici del prodotto.

Prodotto Tagliarba a benzina	Costruttore AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Delegato della documentazione Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Numero di serie 1B25-366913 - 9L31-999999		
Tipologia 4.68 SP-B (46 cm) 4.69 SP-A (46 cm) 5.18 SP-1 (51 cm) 5.19 VS-A (51 cm)	Norme armonizzate EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009	

Livello di potenza acustica

EN ISO 3744	Valutazione di conformità 2000/14/EG
misurato / garantito	Appendice VIII
4.68 SP-B (46 cm) 95 / 96 dB(A)	
4.69 SP-A (46 cm) 95,3 / 96 dB(A)	
5.18 SP-1 (51 cm) 96 / 98 dB(A)	
5.19 VS-A (51 cm) 96,7 / 98 dB(A)	

Organismo accreditato (2000/14/EG)

TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.02.2021



Peter Kallenstadler
Managing Director

EZ izjava o sukladnosti

Ovim potvrđujemo pod vlastitom odgovornošću, da ovaj proizvod, u verziji koju smo mi pustili u promet, odgovara zahtjevima harmoniziranih EU smjernica, EU sigurnosnih standarda i standarda koji su specifični za proizvod.

Proizvod
Benzinska kosilica

Proizvođač
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

**Dokumentacija
opisno/tehnika**
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

EU smjernice
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
2014/30/EU
2000/14/EG

Harmonizirane norme
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Tip
4.68 SP-B (46 cm)
4.69 SP-A (46 cm)
5.18 SP-I (51 cm)
5.19 VS-A (51 cm)

Razina zvučne snage

EN ISO 3744
izmjerena /zajamčena
4.68 SP-B (46 cm) 95 / 96 dB(A)
4.69 SP-A (46 cm) 95.3 / 96 dB(A)
5.18 SP-I (51 cm) 96 / 98 dB(A)
5.19 VS-A (51 cm) 96.7 / 98 dB(A)

Procjena sukladnosti

2000/14/EG
Prilog VIII

Imenovane nazočne organizacije

(2000/14/EG)
TUV Industriesservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obiack, 25.02.2021



Peter Kallenstadler
Managing Director

EZ izjava o usklađenosti

Ovim izjavujemo na svoju isključivu odgovornost, da ovaj proizvod, u verziji koju smo stavili na tržište, odgovara zahtjevima harmoniziranih E3 direktiva, E3 standarda bezbednosti i standarda specifičnih za ovaj proizvod.

Proizvođač
Benzinska kosilica

Serijski broj
1B25-366913 - 9L31-999999

Proizvođač dokumentacije
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Harmonizovane norme
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Tip
4.68 SP-B (46 cm)
4.69 SP-A (46 cm)
5.18 SP-I (51 cm)
5.19 VS-A (51 cm)

E3 direktiva
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Procjena usklađenosti
2000/14/EG
Dodatak VIII

Nivo akustične snage

EN ISO 3744
izmjereno /zajamčevano
4.68 SP-B (46 cm) 95 / 96 dB(A)
4.69 SP-A (46 cm) 95.3 / 96 dB(A)
5.18 SP-I (51 cm) 96 / 98 dB(A)
5.19 VS-A (51 cm) 96.7 / 98 dB(A)

Navedena služba

(2000/14/EG)
TUV Industriesservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obiack, 25.02.2021



Peter Kallenstadler
Managing Director

Tłumaczenie oryginalnej Deklaracji zgodności UEWE

Niniejszym oświadczamy na naszą wyłączną odpowiedzialność, że ten produkt w wykonaniu dopuszczonym do obrotu odpowiada zharmonizowanym przepisom wytycznych UE, normom bezpieczeństwa UE i normom odnoszącym się do produktu.

Produkt
Spalnikowa kosiarzka do trawy

Producent
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Osoba odpowiedzialna za dokumentację techniczną
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Typ
4.68 SP-B (46 cm)
4.69 SP-A (46 cm)
5.18 SP-I (51 cm)
5.19 VS-A (51 cm)

Wymyczne UE
2006/42/EG
2014/30/UE
2000/14/EG

Normy zharmonizowane
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Poziomy mocy dźwięku

EN ISO 3744
Zmierzony / gwarantowany
4.68 SP-B (46 cm) 95 / 96 dB(A)
4.69 SP-A (46 cm) 95.3 / 96 dB(A)
5.18 SP-I (51 cm) 96 / 98 dB(A)
5.19 VS-A (51 cm) 96.7 / 98 dB(A)

Ocena zgodności

2000/14/EG
załącznik VIII

Bioreczi udział jednostki

(2000/14/EG)
TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Wesendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.02.2021



Peter Kallenstadler
Managing Director

Prohlášení o shodě ES

Tímto prohlašujeme na vlastní odpovědnost, že tento produkt, jako do oběhu daná verze, odpovídá požadavkům harmonizovaných směrnic EU, bezpečnostní standardy EU a standardy specifické pro tento produkt.

Produkt
Benzinová sekačka na trávu

Výrobce
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Směrnice EU
2006/42/EG
2014/30/UE
2000/14/EG

Harmonizované normy
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Typ
4.68 SP-B (46 cm)
4.69 SP-A (46 cm)
5.18 SP-I (51 cm)
5.19 VS-A (51 cm)

Směrnice EU
2006/42/EG
2014/30/UE
2000/14/EG

Harmonizované normy
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Hladina zvukového výkonu

EN ISO 3744
naměřená / garrantovaná
4.68 SP-B (46 cm) 95 / 96 dB(A)
4.69 SP-A (46 cm) 95.3 / 96 dB(A)
5.18 SP-I (51 cm) 96 / 98 dB(A)
5.19 VS-A (51 cm) 96.7 / 98 dB(A)

Hodnotení shody

2000/14/EG
příloha VIII

Zúčastněné organizace

(2000/14/EG)
TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Wesendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.02.2021



Peter Kallenstadler
Managing Director

Vyhásenie o zhode - ES

Týmto vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že tento výrobok v prevedení, ktoré sme uvedli do prejednávajúcich požiadaviek harmonizačných smerníc EÚ, bezpodmiatočných noriem EÚ a noriem platných pre tento výrobok.

Výrobok
Benzinová kosačka na trávu

Výrobné číslo
1B25-366913 - 9L31-999999

Výrobca
AL-KO Gerate GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Sphomozované pre dokumenty
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Smerovacie číslo
EN ISO 5395-1:2013 -A1:2018
2014/30/EU
2000/14/EG

Harmonizované normy
EN ISO 5395-2:2013 -A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Typ
4.68 SP-B (46 cm)
4.69 SP-A (46 cm)
5.18 SP-I (51 cm)
5.19 VS-A (51 cm)

Hlučnosť

EN ISO 3744
numeraria / zaručená
4.68 SP-B (46 cm) 95 / 96 dB(A)
4.69 SP-A (46 cm) 95,3 / 96 dB(A)
5.18 SP-I (51 cm) 96 / 98 dB(A)
5.19 VS-A (51 cm) 96,7 / 98 dB(A)

Vyhodnotenie zhody

2000/14/EG
príloha VIII

Menovaneho miesta
(2000/14/EG)

TUV Industriemaschine GmbH
TUV Süd Gruppe
Wesendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.02.2021



Peter Kallenstadler
Managing Director

EU megfelelılıęi nyilatkozat

Kijelentjük kizárólagos felelısséggel, hogy ez a termék jelen állapotában megfelelı a harmonizált E U irányelvekkel, E U biztonsági szabványokkal és a termékre vonatkozó szabványokban megfogalmazott követelményeknek.

Termék
Benzinmotoros fűnyíró

Gyártási szám
1B25-366913 - 9L31-999999

Gyártó
AL-KO Gerate GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Dokumentumok képviselője
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Harmonizált szabványok
EN ISO 5395-1:2013 -A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 -A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Typ
4.68 SP-B (46 cm)
4.69 SP-A (46 cm)
5.18 SP-I (51 cm)
5.19 VS-A (51 cm)

EU-irányelvek
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Zajnyomásszint

EN ISO 3744
mért / garantált
4.68 SP-B (46 cm) 95 / 96 dB(A)
4.69 SP-A (46 cm) 95,3 / 96 dB(A)
5.18 SP-I (51 cm) 96 / 98 dB(A)
5.19 VS-A (51 cm) 96,7 / 98 dB(A)

Megjelölés értékelése
2000/14/EG
függelék VIII

Named service
(2000/14/EG)

TUV Industriemaschine GmbH
TUV Süd Gruppe
Wesendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.02.2021



Peter Kallenstadler
Managing Director

EU-overensstemmelseserklæring

Hermed erklæres vi på eget ansvar, at dette produkt i den af os markedsførte udførelse, opfylder kravene i de harmoniserede EU-direktiver.
EU-sikkerhedsstandarderne og de produktspecifikke standarder.

Produkt
Benzinplæneklipper

Producent
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Beholdningsstedet for dokumenter
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

EU-direktiver
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG
+A2:2017
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
EN ISO 5395-3:2013 +A1:2016
EN ISO 14982:2009

Lydeffektniveau
EN ISO 3744
målt / garanteret

Overensstemmelsesvurdering 2000/14/EG
bilag VIII

95 / 96 dB(A)
95,3 / 96 dB(A)
96 / 98 dB(A)
96,7 / 98 dB(A)

Bemyndiget organ
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obbach, 25.02.2021



Peter Kallenstädler
Managing Director

EG-forskrån om överensstämmelse

Härmed försäkras vi under eget ansvar, att denna produkt, i den utförande den tillverkats i, motsvarar de harmoniserade kraven för EU-direktiv.
EU-säkerhetsstandarder och de produktspecifika standarderna.

Produkt
Benzingrasklippare

Tillverkare
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Dokumentationens Förordnare
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Harmoniserade normer
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
EN ISO 5395-3:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Lydeffektnivå
EN ISO 3744
uppmätt / garanterad

Överensstämmelsevurdering 2000/14/EG
bilaga VIII

95 / 96 dB(A)
95,3 / 96 dB(A)
96 / 98 dB(A)
96,7 / 98 dB(A)

Behörigt kontor
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obbach, 25.02.2021



Peter Kallenstädler
Managing Director

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vakuutamme lähen yksinomaan vastuulla, että kyseessä oleva tuote vastaa siinä lll:ssä, kuin valmistaja on san. markkinoille saatantui, harmonisoituja EU-direktiiveja, EU-turvastandardeja sekä tuotekohtaisia standardeja.

Tuote Bensinikäyttöinen ruohonleikkuri	Valmistaja AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Asiakirjan edustaja Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Sarjanumero 1B25-366913 - 9L31-999999		
Tyyppi 4.68 SP-B (46 cm) 4.69 SP-A (46 cm) 5.18 SP-I (51 cm) 5.19 VS-A (51 cm)	EU-direktiivit 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	Harmonisoidut standardit EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

Aamitehos
EN ISO 3744
malku / laatu
4.68 SP-B (46 cm) 95 / 96 dB(A)
4.69 SP-A (46 cm) 95.3 / 96 dB(A)
5.18 SP-I (51 cm) 96 / 98 dB(A)
5.19 VS-A (51 cm) 96.7 / 98 dB(A)

Vaaimustenmukaisuuden arviointi2000 /14/EG
lille VIII

Ilmoittu laitos
(2000/14/EG)
TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obach, 25.02.2021



Peter Kallenstadler
Managing Director

EU-samsvarserklæring

Vi erklærer med dette på eget ansvar, at dette produktet, som vi har traktet inn på markeder i denne utøvelse, overholder kravene i de harmoniserte EU-forskriftene, EU-sikkerhetsstandardene og de produktspesifikke standardene.

Produkt Bensindrevet gressklipper	Produzent AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Fullmektig av dokumenter Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Serienummer 1B25-366913 - 9L31-999999		
Type 4.68 SP-B (46 cm) 4.69 SP-A (46 cm) 5.18 SP-I (51 cm) 5.19 VS-A (51 cm)	EU-forskrifter 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	Harmoniserte nomer EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

Lydtrykknivå
EN ISO 3744
malk / jgrantert
4.68 SP-B (46 cm) 95 / 96 dB(A)
4.69 SP-A (46 cm) 95.3 / 96 dB(A)
5.18 SP-I (51 cm) 96 / 98 dB(A)
5.19 VS-A (51 cm) 96.7 / 98 dB(A)

Samsvarserklæring
2000 /14/EG
tillegg VIII

Underrettede myndighet
(2000/14/EG)
TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obach, 25.02.2021



Peter Kallenstadler
Managing Director

EÜ vastavusdeklaratsioon

Sellelga teatame on meie ainuvastutuseel, et see toode, mis on meie poolt sellises versioonis tunustatud, vastab EÜ-direktiividele, EÜ-ohutusstandarditele ja tootespetsifitsele normidele.

Toode
Bensiniinooloriga murunituik

Tootja
AL-KO Gerate GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Seerianumber
1B25-366913 - 9L31-999999

Dokumentide esindaja
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND


EÜ-direktiivid
Kooskella viitud normid
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
2014/30/EU
2000/14/EG
+A2:2017
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
EN ISO 14982:2009

Tüüp
4.68 SP-B (46 cm)
4.69 SP-A (46 cm)
5.18 SP-1 (51 cm)
5.19 VS-A (51 cm)

Muratase
EN ISO 3744
mõeldud / legatud
4.68 SP-B (46 cm) 95 / 96 dB(A)
4.69 SP-A (46 cm) 95.3 / 96 dB(A)
5.18 SP-1 (51 cm) 96 / 98 dB(A)
5.19 VS-A (51 cm) 96.7 / 98 dB(A)

Named service
(2000/14/EG)
TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Wesendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Ottobach, 25.02.2021



Peter Kallenstadler
Managing Director

EK atbilstības deklarācija

At šo mēs ar pilnu atbildību paziņojam, ka šis izstrādājums būs izpildījuma, kāda tas ir nodots tirzniecībā, atbilst saskaņotajam ES-direktīvu, ES drošības standartu un izstrādājuma specifiku saistīto standartu prasībām.

Izstrādājums
Benzīna zāles plāvējs

Rakotājs
AL-KO Gerate GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Serijas numurs
1B25-366913 - 9L31-999999

Plinvarotais dokumentu parstāvis
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

ES direktīvas
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG
+A2:2017
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
EN ISO 14982:2009


Saskaņotās liesību normas
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Starpas jaudas līmenis
EN ISO 3744
Izmērīts / gērtātais
4.68 SP-B (46 cm) 95 / 96 dB(A)
4.69 SP-A (46 cm) 95.3 / 96 dB(A)
5.18 SP-1 (51 cm) 96 / 98 dB(A)
5.19 VS-A (51 cm) 96.7 / 98 dB(A)

Atbilstības novērtējums
2000/14/EG
pielikums VIII

Named service
(2000/14/EG)
TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Wesendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Ottobach, 25.02.2021



Peter Kallenstadler
Managing Director

ES atitikties pareiškimas

Šio pareiškime esanė vieninteliai atskirai už tai, kad šis produktas buvo sukurtas, suvoktelkimas ir pagamintas laikantis harmonizuotų ES-direktyvų.
ES saigos instrukcijų ir gaminių laikydamiesi standartų.

Produktas
Benzininė vežaplovė

Gaminiojas
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Igalotasis dokumentų atstovas
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tipas
4.68 SP-B (46 cm)
4.69 SP-A (46 cm)
5.18 SP-I (51 cm)
5.19 VS-A (51 cm)

ES direktyvos
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Harmonizuotos normos
EN ISO 5395-1:2013 -A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 -A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Pastovaus triukšmo lygis

EN ISO 3744
Ismatavimas / garantuojamas
4.68 SP-B (46 cm) 95,7/96 dB(A)
4.69 SP-A (46 cm) 95,3 / 96 dB(A)
5.18 SP-I (51 cm) 96 / 98 dB(A)
5.19 VS-A (51 cm) 96,7 / 98 dB(A)

Atitikties direktyva

2000 /14/EG
priedas VIII

Named service
(2000/14/EG)

TUV Industrienservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Wesendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obiact, 25.02.2021



Peter Kallenstadler
Managing Director

Декларация о соответствии стандартам ЕС

Настоящим документом мы заявляем в единственной ответственности, что данный зарегистрированный нами продукт соответствует требованиям согласованных директив ЕС, стандартам безопасности ЕС, а также другим стандартам, примененным к данному продукту.

Продукт
Бензиновая газонокосилка

Производитель документов
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Серийный номер
1B25-366913 - 9L31-999999

Тип
4.68 SP-B (46 cm)
4.69 SP-A (46 cm)
5.18 SP-I (51 cm)
5.19 VS-A (51 cm)

Директивы ЕС
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Согласованные нормы
EN ISO 5395-1:2013 -A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 -A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Уровень звука

EN ISO 3744
Измеренный / гарантируемый
4.68 SP-B (46 cm) 95,7/96 dB(A)
4.69 SP-A (46 cm) 95,3 / 96 dB(A)
5.18 SP-I (51 cm) 96 / 98 dB(A)
5.19 VS-A (51 cm) 96,7 / 98 dB(A)

Оценка соответствия

2000 /14/EG
Приложение VIII

испытания и его адрес
(2000/14/EG)

TUV Industrienservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Wesendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obiact, 25.02.2021



Peter Kallenstadler
Managing Director

Декларация про відповідність стандартам ЄС

Цими заявляємо про свою виключну відповідальність за те, що даний строкований нами продукт відповідає вимогам погодженх директиви ЄС, стандартам безпеки ЄС, а також іншим стандартам, застосовуваними до даного продукту.

Продукт
Газококсарія бензинова

Серійний номер
1B25-366913 - 9L31-999999

Виробник
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Представник документа
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Тип
4.68 SP-B (46 cm)
4.69 SP-A (46 cm)
5.18 SP-I (51 cm)
5.19 VS-A (51 cm)

Погоджені норми
EN ISO 5395-1:2013 -A11:2018
EN ISO 5395-2:2013 -A11:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Рівень звуку

EN ISO 3744
обмірований / гарантований
Додаток VIII

4.68 SP-B (46 cm) 95 / 96 dB(A)
4.69 SP-A (46 cm) 95.3 / 96 dB(A)
5.18 SP-I (51 cm) 96 / 98 dB(A)
5.19 VS-A (51 cm) 96.7 / 98 dB(A)

Named service
(2000/14/EG)

TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.02.2021



Peter Kallenstadler
Managing Director

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ

Δηλώνουμε με δική μας ευθύνη ότι το προϊόν αυτό, στην έκδοσή με την οποία το θέτουμε σε κυκλοφορία στην αγορά, συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών οδηγιών της Ε.Ε., τα πρότυπα ασφαλείας της Ε.Ε. καθώς και τα πρότυπα που αφορούν τον συγκεκριμένο τύπο προϊόντος.

Πρόσωπ
Χρηνοκομική μηχανή βελήνης

Σεραφείας αρμόδιος
1B25-366913 - 9L31-999999

Κατασκευαστής
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Εκπρόσωπος των εγγράφων
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Τύπος
4.68 SP-B (46 cm)
4.69 SP-A (46 cm)
5.18 SP-I (51 cm)
5.19 VS-A (51 cm)

Εναρμονισμένα πρότυπα
EN ISO 5395-1:2013 -A11:2018
EN ISO 5395-2:2013 -A11:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Στάθμη ηλεκτρικής ισχύος

EN ISO 3744
της συμμόρφωσης 2000 /14/EG
Παράρτημα VIII

με μέγιστο / εγγυημένο
4.68 SP-B (46 cm) 95 / 96 dB(A)
4.69 SP-A (46 cm) 95.3 / 96 dB(A)
5.18 SP-I (51 cm) 96 / 98 dB(A)
5.19 VS-A (51 cm) 96.7 / 98 dB(A)

Κοινοποιημένος οργανισμός
(2000/14/EG)

TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.02.2021



Peter Kallenstadler
Managing Director

Declarație de conformitate CE

Declaram pe propria răspundere că acest produs, în varianta pusă de noi în circulație, corespunde condițiilor directivelor UE armonizate, standardelor UE UE precum și standardelor specifice produsului.

Produsul
Mașină de tuns gazonul pe benzină

Număr serie
1B25-366913 - 9L31-999999

Producător
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Reprezentanți în documentare
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tip
4.68 SP-B (46 cm)
4.69 SP-A (46 cm)
5.18 SP-I (51 cm)
5.19 VS-A (51 cm)

Directive UE
2006/42/EG
2014/30/UE
2000/14/EG

Norme armonizate
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Nivel acustic
EN ISO 3744
evaluat / garantat
4.68 SP-B (46 cm) 95 / 96 dB(A)
4.69 SP-A (46 cm) 95,3 / 96 dB(A)
5.18 SP-I (51 cm) 96 / 98 dB(A)
5.19 VS-A (51 cm) 96,7 / 98 dB(A)

Named service
(2000/14/EG)
TUV Industrienservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Wesendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.02.2021



Peter Kallenstadler
Managing Director

EG-Декларация за съответствие

С настоящото декларираме с пълна отговорност, че този продукт в нашето изпълнение отговаря на изисванията на хармонизираните европейски директиви, стандарти на ЕС и на специфичните стандарти.

Продукт
Въздухотръсач

Сериен номер
1B25-366913 - 9L31-999999

Производител
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Представители на документите
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Тип
4.68 SP-B (46 cm)
4.69 SP-A (46 cm)
5.18 SP-I (51 cm)
5.19 VS-A (51 cm)

Европейски директиви
2006/42/EG
2014/30/UE
2000/14/EG

Хармонизирани норми
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Ниво на шум
EN ISO 3744
измерено / гарантирано
4.68 SP-B (46 cm) 95 / 96 dB(A)
4.69 SP-A (46 cm) 95,3 / 96 dB(A)
5.18 SP-I (51 cm) 96 / 98 dB(A)
5.19 VS-A (51 cm) 96,7 / 98 dB(A)

Оценка на съответствието 2000/14/EG
Приложение VIII

Named service
(2000/14/EG)
TUV Industrienservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Wesendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.02.2021



Peter Kallenstadler
Managing Director

Изјава за усогласеност за ЕУ

Со ова наша одговорност изјавуваме дека овој производ, во изведбата која ние сме ја пуштиле во промет, ги задоволува барањата на хармонизираниот директивен на ЕУ, безодносните стандарди на ЕУ и на стандардите кои сепасифични за самиот производ.

Производ Безинско кошулка за трева	Производител AL-KO Gerate GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Овластено лице на документите Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Сериски број 1B25-366913 - 9L31-999999		Хармонизирани норми EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009
Тип 4.68 SP-B (46 cm) 4.69 SP-A (46 cm) 5.18 SP-I (51 cm) 5.19 VS-A (51 cm)		Директиви на ЕУ 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG

Ниво на јачината на звукот EN ISO 3744 исперено / загарантирано 4.68 SP-B (46 cm) 95 / 96 dB(A) 4.69 SP-A (46 cm) 95.3 / 96 dB(A) 5.18 SP-I (51 cm) 96 / 98 dB(A) 5.19 VS-A (51 cm) 96.7 / 98 dB(A)	Проценка на усогласеност 2000 /14/EG Примор VIII
--	--

Назначено место
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.02.2021

Peter Kallenstadler
Managing Director


EG уughtunluk ачќќќќќќ

Бу итінде, пћысаға сўрдігўміз, ыерсїюнда, тўм сорумлуѓуѓумызда, бейан едерїз
AB standartlar, AB guvenlik standartları ve ўтўнебўзѓу standartları
atılnadќı karma talepleri karşıladıgını, bїlgїlemlerіz sunmak isteriız.

ўтўн Benzinli cїm bїlme makinesi	ўтўredї AL-KO Gerate GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Belgїlemler yetkili temsilcisi Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Seri numarası 1B25-366913 - 9L31-999999		Karma normal EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009
Tip 4.68 SP-B (46 cm) 4.69 SP-A (46 cm) 5.18 SP-I (51 cm) 5.19 VS-A (51 cm)	AB standartları 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	

Ses qўlcu seviyesi EN ISO 3744 dїbuleri / garantili dїbilen 4.68 SP-B (46 cm) 95 / 96 dB(A) 4.69 SP-A (46 cm) 95.3 / 96 dB(A) 5.18 SP-I (51 cm) 96 / 98 dB(A) 5.19 VS-A (51 cm) 96.7 / 98 dB(A)	Uygunluk degerlendirmesi 2000 /14/EG ek VIII
--	--

Resmi makam
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.02.2021

Peter Kallenstadler
Managing Director



	4.68 SP-B	4.69 SPI-A	5.18 SP-I	5.19 VS-A
	ca. 145x53x108 cm	ca. 145x53x108 cm	ca. 153x53x108 cm	ca. 153x53x108 cm
	2,0 kW 2900 U/min ⁻¹	2,6 kW 2850 U/min ⁻¹	2,2 kW 2900 U/min ⁻¹	2,6 kW 2850 U/min ⁻¹
	net. ca. 30 kg	net. ca. 35 kg	net. ca. 33 kg	net. ca. 35,5 kg
	46 cm	46 cm	51 cm	51 cm
	3,0 - 8,0 cm	3,0 - 8,0 cm	3,0 - 8,0 cm	3,0 - 8,0 cm
	65 l	70 l	65 l	70 l
	$a_{vhw} = 6\text{m/s}^2$ EN ISO 5395 K = 2m/s ²	$a_{vhw} = 6\text{m/s}^2$ EN ISO 5395 K = 2m/s ²	$a_{vhw} = 6\text{m/s}^2$ EN ISO 5395 K = 2m/s ²	$a_{vhw} = 6\text{m/s}^2$ EN ISO 5395 K = 2m/s ²
	$L_{PA} = 86\text{ dB(A)}$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	$L_{PA} = 86\text{ dB(A)}$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	$L_{PA} = 88\text{ dB(A)}$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	$L_{PA} = 88\text{ dB(A)}$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)
	$L_{WA} = 96\text{ dB(A)}$ ISO 3744	$L_{WA} = 96\text{ dB(A)}$ ISO 3744	$L_{WA} = 98\text{ dB(A)}$ ISO 3744	$L_{WA} = 98\text{ dB(A)}$ ISO 3744