

EG-Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt, in dem von uns in Verkehr gebrachten Ausführung, den Anforderungen der harmonisierten EG-Richtlinien, EG-Sicherheitsstandards und den produktspezifischen Standards entspricht.

Original-Konformitätserklärung

Produkt
Benzin-Rasenmäher

Hersteller
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Dokumentationsbevollmächtigter
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Typ
46.8 P-A (46 cm)
46.8 SP-A (46 cm)
46.0 SP-H (46 cm)
51.8 SP-A (51 cm)
51.0 SP-H (51 cm)
52.0 VSH (51 cm)

EG-Richtlinien
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Harmonisierte Normen
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Schalleistungspegel

EN ISO 3744
gemessen / garantiert
46.8 P-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
46.8 SP-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
46.0 SP-H (46 cm) 94,6 / 96 dB(A)
51.8 SP-A (51 cm) 97,0 / 98 dB(A)
51.0 SP-H (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)
52.0 VSH (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)

Konformitätsbewertung

2000/14/EG
Anhang VIII

Benannte Stelle (2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 29.08.2019



Peter Kallenstadler, Managing Director

EC declaration of conformity

We hereby declare in sole responsibility that this product, in the form in which it is marketed, meets the requirements of the harmonised EU guidelines, EU safety standards, and the product-specific standards.

Product
Petrol lawnmower

Manufacturer
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Representative of documentation
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Model
46.8 P-A (46 cm)
46.8 SP-A (46 cm)
46.0 SP-H (46 cm)
51.8 SP-A (51 cm)
51.0 SP-H (51 cm)
52.0 VSH (51 cm)

EU directives
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Harmonised standards
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Sound power level

EN ISO 3744
measured / guaranteed
46.8 P-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
46.8 SP-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
46.0 SP-H (46 cm) 94,6 / 96 dB(A)
51.8 SP-A (51 cm) 97,0 / 98 dB(A)
51.0 SP-H (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)
52.0 VSH (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)

Conformity evaluation

2000/14/EG
Appendix VIII

Notified body (2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 29.08.2019



Peter Kallenstadler, Managing Director

EG-conformiteitsverklaring

Hiermee verklaaren wij onder eigen verantwoordelijkheid, dat dit product, in de door ons in het verkeer gebrachte uitvoering, voldoet aan de eisen van de geharmoniseerde EU-richtlijnen, EU-veiligheidsnormen en de productspecifieke normen.

Product
Benzinegrasmaaier

Serienummer
G 1041011

Fabrikant
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Gevolmachtigde van documenten
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

EU-richtlijnen
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Geharmoniseerde normen
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Type
46.8 P-A (46 cm)
46.8 SP-A (46 cm)
46.0 SP-H (46 cm)
51.8 SP-A (51 cm)
51.0 SP-H (51 cm)
520 VSH (51 cm)

Geluidsniveau

EN ISO 3744
gemeten / gegarandeerd
46.8 P-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
46.8 SP-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
46.0 SP-H (46 cm) 94.6 / 96 dB(A)
51.8 SP-A (51 cm) 97.0 / 98 dB(A)
51.0 SP-H (51 cm) 96.8 / 98 dB(A)
520 VSH (51 cm) 96.8 / 98 dB(A)

Conformiteitsbeoordeling

2000/14/EG
bijlage VIII

Déclaration de conformité CE

Nous déclarons en unique responsabilité, par la présente, de la produit, dans la version mise en circulation par nos soins, es conforme aux exigences des Normes UE harmonisées, des normes de sécurité UE et aux normes spécifiques au produit.

Produit
Tondeuse à gazon à essence

Numéro de série
G 1041011

Fabricant
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Plenipotentiaire la documentation
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Directives UE
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Normes harmonisées
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Type
46.8 P-A (46 cm)
46.8 SP-A (46 cm)
46.0 SP-H (46 cm)
51.8 SP-A (51 cm)
51.0 SP-H (51 cm)
520 VSH (51 cm)

Niveau de puissance sonore

EN ISO 3744
mesure / garanti
46.8 P-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
46.8 SP-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
46.0 SP-H (46 cm) 94.6 / 96 dB(A)
51.8 SP-A (51 cm) 97.0 / 98 dB(A)
51.0 SP-H (51 cm) 96.8 / 98 dB(A)
520 VSH (51 cm) 96.8 / 98 dB(A)

Evaluation de conformité

2000/14/EG
annexe VIII

Aangemerkte instantie (2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Wesendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 29.08.2019



Peter Kallenstadler, Managing Director

Organisme notifié (2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Wesendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 29.08.2019



Peter Kallenstadler, Managing Director

Declaración de conformidad CE

Por la presente declaramos, bajo nuestra exclusiva responsabilidad, que este producto, en la versión que hemos comercializado, cumple los requisitos de las directivas europeas armonizadas, los estándares europeos de seguridad y los estándares especificados del producto.

Producto Cortacésped de gasolina	Fabricante AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Representante de documentación Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Número de serie G 1041011		
Modelo 46.8 P-A (46 cm) 46.8 SP-A (46 cm) 46.0 SP-H (46 cm) 51.8 SP-A (51 cm) 51.0 SP-H (51 cm) 520 VSH (51 cm)	Directivas CE 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	Normas armonizadas EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

Nivel de potencia sonora	Evaluación de conformidad 2000/14/EG
EN ISO 3744 medido / garantizado	Anexo VIII
46.8 P-A (46 cm)	95 / 96 dB(A)
46.8 SP-A (46 cm)	95 / 96 dB(A)
46.0 SP-H (46 cm)	94,6 / 96 dB(A)
51.8 SP-A (51 cm)	97,0 / 98 dB(A)
51.0 SP-H (51 cm)	96,8 / 98 dB(A)
520 VSH (51 cm)	96,8 / 98 dB(A)

Organismo acreditado (2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Wesendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 29.08.2019



Peter Kallenstädler, Managing Director

Declaración de conformidad CE

Declaramos, sob nossa exclusiva responsabilidade, que o modelo deste produto por nós comercializado corresponde aos requisitos das diretivas harmonizadas da UE, às normas de segurança da UE e às normas específicas do produto.

Producto Cortador de relva a gasolina	Fabricante AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Representante de documentação Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
N.º de série G 1041011		
Tipo 46.8 P-A (46 cm) 46.8 SP-A (46 cm) 46.0 SP-H (46 cm) 51.8 SP-A (51 cm) 51.0 SP-H (51 cm) 520 VSH (51 cm)	Directivas UE 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	Normas harmonizadas EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

Nivel de ruido	Avaliação da conformidade
EN ISO 3744 medido / garantido	2000/14/EG Anexo VIII
46.8 P-A (46 cm)	95 / 96 dB(A)
46.8 SP-A (46 cm)	95 / 96 dB(A)
46.0 SP-H (46 cm)	94,6 / 96 dB(A)
51.8 SP-A (51 cm)	97,0 / 98 dB(A)
51.0 SP-H (51 cm)	96,8 / 98 dB(A)
520 VSH (51 cm)	96,8 / 98 dB(A)

Organismo notificado (2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Wesendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 29.08.2019



Peter Kallenstädler, Managing Director

Izjava ES o skladnosti

S to izjavo potrjujemo v edini odgovornost, da je ta izdelek v predstavljeni izvedbi, skladen z uveljavljenimi direktivami EU, varnostnimi standardi EU in uveljavljenimi standardi za tovrstne izdelke.

Izdelek
Bencinica kosilnica
Serjska številka
G 1041011

Proizvajalec
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Dokumenti pooblaščenih zastopnikov
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tipi
46.8 P-A (46 cm)
46.8 SP-A (46 cm)
46.0 SP-H (46 cm)
51.8 SP-A (51 cm)
51.0 SP-H (51 cm)
520 VSH (51 cm)

Direktive EU
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Uključene norme
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Raven zvočne moči

EN ISO 3744

Ugotavljanje skladnosti 2000/14/EG
Dodatek VIII

Izmerjena / zagotovljena
46.8 P-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
46.8 SP-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
46.0 SP-H (46 cm) 94,6 / 96 dB(A)
51.8 SP-A (51 cm) 97,0 / 98 dB(A)
51.0 SP-H (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)
520 VSH (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)

Organizemaccrediatore(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 29.08.2019

Peter Kallenstädler
Peter Kallenstädler, Managing Director

Dichiarazione di conformità CE

Con la presente si dichiara in esclusiva responsabilità, che il presente prodotto, nella versione da noi messa in commercio, è conforme ai requisiti delle direttive UEO armonizzate, degli standard di sicurezza UEO e gli standard specifici del prodotto.

Prodotto
Tagliarba a benzina

Numero di serie
G 1041011

Costruttore
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Delegato della documentazione
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tipi
46.8 P-A (46 cm)
46.8 SP-A (46 cm)
46.0 SP-H (46 cm)
51.8 SP-A (51 cm)
51.0 SP-H (51 cm)
520 VSH (51 cm)

Directive UE
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Norme armonizzate
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Livello di potenza acustica

EN ISO 3744

Valutazione di conformità
2000/14/EG
Appendice VIII

misurato / garantito
46.8 P-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
46.8 SP-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
46.0 SP-H (46 cm) 94,6 / 96 dB(A)
51.8 SP-A (51 cm) 97,0 / 98 dB(A)
51.0 SP-H (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)
520 VSH (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)

Organismaccrediatore(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 29.08.2019

Peter Kallenstädler
Peter Kallenstädler, Managing Director

EZ Izjava o sukladnosti

Ovim potvrđujemo pod vlastitom odgovornošću, da ovaj proizvod, u verziji koju smo mi pustili u promet, odgovara zahtjevima harmoniziranih EU smjernica, EU sigurnosnim standarda i standarda koji su specifični za proizvod.

Proizvod
Benzinska kosilica

Proizvođač
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Dokumentacija opraviloćenik
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tip
46.8 P-A (46 cm)
46.8 SP-A (46 cm)
46.0 SP-H (46 cm)
51.8 SP-A (51 cm)
51.0 SP-H (51 cm)
52.0 VSH (51 cm)

EU smjernice
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Harmonizirane norme
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Razina zvučne snage

EN ISO 3744
izmjerena / zajednička
46.8 P-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
46.8 SP-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
46.0 SP-H (46 cm) 94.6 / 96 dB(A)
51.8 SP-A (51 cm) 97.0 / 98 dB(A)
51.0 SP-H (51 cm) 96.8 / 98 dB(A)
52.0 VSH (51 cm) 96.8 / 98 dB(A)

Procjena sukladnosti
2000/14/EG
Prilog VIII

naznačeno organizacije (2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH
TUV Sud Gruppe
Wiesendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obach, 29.08.2019



Peter Kallenstädler, Managing Director

EZ izjava o usklađenosti

Ovime izjavujemo na svoju isključivu odgovornost, da ovaj proizvod, u verziji koju smo stavili na tržište, odobrava zahtjeva harmonizovanih EZ direktiva, E3 standarda bezbednosti i standarda specifičnih za ovaj proizvod.

Proizvod
Benzinska kosilica

Serijski broj
G 1041011

Proizvođač
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Predstavnik dokumentacije
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tip
46.8 P-A (46 cm)
46.8 SP-A (46 cm)
46.0 SP-H (46 cm)
51.8 SP-A (51 cm)
51.0 SP-H (51 cm)
52.0 VSH (51 cm)

E3 direktiva
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Harmonizovane norme
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Nivo akustične snage

EN ISO 3744
izmjereno / zagarantovano
46.8 P-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
46.8 SP-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
46.0 SP-H (46 cm) 94.6 / 96 dB(A)
51.8 SP-A (51 cm) 97.0 / 98 dB(A)
51.0 SP-H (51 cm) 96.8 / 98 dB(A)
52.0 VSH (51 cm) 96.8 / 98 dB(A)

Procjena usklađenosti 2000/14/EG
Dodatak VIII

služba (2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH
TUV Sud Gruppe
Wiesendstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obach, 29.08.2019



Peter Kallenstädler, Managing Director

Deklaracja zgodności EWG

Niniejszym oświadczamy na naszą wyłączną odpowiedzialność, że ten produkt w wykonaniu dopuszczonym do obrotu odpowiada zharmonizowanym przepisom wyliczonych UE, normom bezpieczeństwa UE i normom odnoszącym się do produktu.

Produkt
Spalnikowa kosiarzka do trawy

Producent
AL-KO Gerate GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Pełnomocnik dokumentów
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Typ
46.8 P-A (46 cm)
46.8 SP-A (46 cm)
46.0 SP-H (46 cm)
51.8 SP-A (51 cm)
51.0 SP-H (51 cm)
520 VSH (51 cm)

Wycieczne UE
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Normy zharmonizowane
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Poziom mocy dźwięku

EN ISO 3744
2000/14/EG
zmierzony / gwarantowany
złącznik VIII

95 / 96 dB(A)
95 / 96 dB(A)
94.6 / 96 dB(A)
97.0 / 98 dB(A)
96.8 / 98 dB(A)
96.8 / 98 dB(A)

biocashdienstleistungen(2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Weslendorferstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 29.08.2019



Peter Kallenstädler, Managing Director

Prohlášení o shodě ES

Tímto prohlašujeme na vlastní odpovědnost, že tento produkt, jako do oběhu daná verze, odpovídá požadavkům harmonizovaných směrnic EU, bezpečnostní standardy EU a standardy specifické pro tento produkt.

Produkt
Benzinová sekačka na trávu

Výrobce
AL-KO Gerate GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Dokumentace zmočněníc
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Typ
46.8 P-A (46 cm)
46.8 SP-A (46 cm)
46.0 SP-H (46 cm)
51.8 SP-A (51 cm)
51.0 SP-H (51 cm)
520 VSH (51 cm)

Směrnice EU
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Harmonizované normy
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Hladina zvukového výkonu

EN ISO 3744
2000/14/EG
naměřená / garantovaná
příloha VIII

95 / 96 dB(A)
95 / 96 dB(A)
94.6 / 96 dB(A)
97.0 / 98 dB(A)
96.8 / 98 dB(A)
96.8 / 98 dB(A)

zúčastněné organizace(2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Weslendorferstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 29.08.2019



Peter Kallenstädler, Managing Director

Vyhásenie o zhode - ES

Týmto vyhlasuje na vlastnú zodpovednosť, že tento výrobok v prevedení, ktoré sme uvedli do prejednávky, zodpovedá požiadavkám harmonizačných smerníc EÚ, bezpečnostných noriem EÚ a noriem platných pre tento výrobok.

Výrobok Benzinová kosačka na trávu	Výrobca AL-KO Gerate GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Sphinxomocenie pre dokumenty Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Výrobné číslo G 1041011		
Typ 46.8 P-A (46 cm) 46.8 SP-A (46 cm) 46.0 SP-H (46 cm) 51.8 SP-A (51 cm) 51.0 SP-H (51 cm) 520 VSH (51 cm)	Smernice EÚ 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG +A2:2017 EN ISO 14982:2009	Harmonizované normy EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

Hlučnosť

EN ISO 3744	Vyhodnotenie zhody 2000/14/EG príloha VIII
numerická / zarúčená	
46.8 P-A (46 cm)	95 / 96 dB(A)
46.8 SP-A (46 cm)	95 / 96 dB(A)
46.0 SP-H (46 cm)	94.6 / 96 dB(A)
51.8 SP-A (51 cm)	97.0 / 98 dB(A)
51.0 SP-H (51 cm)	96.8 / 98 dB(A)
520 VSH (51 cm)	96.8 / 98 dB(A)

menovného miesta (2000/14/EG)

TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Weslendorfsstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 29.08.2019



Peter Kallenstadler, Managing Director

EU megfelelılıęi nyilatkozat

Kijelentjük kizárólagos felelısséggel, hogy ez a termék jelen állapotában megfelelı a harmonizált E U irányelvekkel, E U biztonsági szabványokban és a termékre vonatkozó szabványokban megfogalmazott követelményeknek.

Termék Benzinmotoros fűnyíró	Gyártó AL-KO Gerate GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Dokumentumok képviselője Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Gyártási szám G 1041011		
Typ 46.8 P-A (46 cm) 46.8 SP-A (46 cm) 46.0 SP-H (46 cm) 51.8 SP-A (51 cm) 51.0 SP-H (51 cm) 520 VSH (51 cm)	EU-irányelvek 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG +A2:2017 EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009	Harmonizált szabványok EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

Zajnyomásszint

EN ISO 3744	Megjelölés értékelése 2000/14/EG függelék VIII
metr / garantált	
46.8 P-A (46 cm)	95 / 96 dB(A)
46.8 SP-A (46 cm)	95 / 96 dB(A)
46.0 SP-H (46 cm)	94.6 / 96 dB(A)
51.8 SP-A (51 cm)	97.0 / 98 dB(A)
51.0 SP-H (51 cm)	96.8 / 98 dB(A)
520 VSH (51 cm)	96.8 / 98 dB(A)

Named service (2000/14/EG)

TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Weslendorfsstraße 199
80686 MÜNCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 29.08.2019



Peter Kallenstadler, Managing Director

EU-overensstemmelsestikring

Hermed erklærer vi på eget ansvar, at dette produkt, i den af os markedsførte udførelse, opfylder kravene i de harmoniserede EU-direktiver, EU-sikkerhedsstandarderne og de produktspecifikke standarder.

Produkt
Benzinplæneklipper

Producent
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Befuldnægtigede for dokumenter
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

EU-direktiver
2006/42/EG
46.8 SP-A (46 cm)
2014/30/EU
46.0 SP-H (46 cm)
2000/14/EG
51.8 SP-A (51 cm)
51.0 SP-H (51 cm)
520 VSH (51 cm)

Harmoniserede standarder
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Lydeffektniveau
EN ISO 3744
malk / garanteret
46.8 P-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
46.8 SP-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
46.0 SP-H (46 cm) 94.6 / 96 dB(A)
51.8 SP-A (51 cm) 97.0 / 98 dB(A)
51.0 SP-H (51 cm) 96.8 / 98 dB(A)
520 VSH (51 cm) 96.8 / 98 dB(A)

Bemyndiget organ (2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Wiesendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 29.08.2019



Peter Kallenstädler, Managing Director

EG-forskrän om överensstämmelse

Härmed försäkras vi under eget ansvar, att denna produkt, i den utförande den tillverkats i, motsvarar de harmoniserade kraven för EU-direktiv, EU-säkerhetsstandarder och de produktspecifika standarderna.

Produkt
Benzingrasklippare

Tillverkare
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Dokumentationens Företrädare
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Typ
46.8 P-A (46 cm)
46.8 SP-A (46 cm)
46.0 SP-H (46 cm)
51.8 SP-A (51 cm)
51.0 SP-H (51 cm)
520 VSH (51 cm)

EU-direktiv
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Harmoniserade normer
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Ljudeffektnivå
EN ISO 3744
uppmätt / garanterad
46.8 P-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
46.8 SP-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
46.0 SP-H (46 cm) 94.6 / 96 dB(A)
51.8 SP-A (51 cm) 97.0 / 98 dB(A)
51.0 SP-H (51 cm) 96.8 / 98 dB(A)
520 VSH (51 cm) 96.8 / 98 dB(A)

**Överensstämmelse-
evalvering** 2000 / 14 / EG
bilaga VIII

Behörig kontor (2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Wiesendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 29.08.2019



Peter Kallenstädler, Managing Director

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vakuutamme lähtien yksinomaan vastuulla, että kyseessä oleva tuote vastaa sifra lll:ssa, kun valmistaja on san. markkinalle saatantui, harmonisoiduja EU-direktiiveja, EU-turvastandardeja sekä tuotekohtaisia standardeja.

Tuote Bensiniinikäyttöinen ruohonleikkuri	Valmistaja AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Asiakirjan edustaja Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Sarjanumero G 1041011		
Tyyppi 46.8 P-A (46 cm) 46.8 SP-A (46 cm) 46.0 SP-H (46 cm) 51.8 SP-A (51 cm) 51.0 SP-H (51 cm) 520 VSH (51 cm)	EU-direktiivit 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	Harmonisoidut standardit EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

Aamitehokas
EN ISO 3744
mittaus / laatu
46.8 P-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
46.8 SP-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
46.0 SP-H (46 cm) 94.6 / 96 dB(A)
51.8 SP-A (51 cm) 97.0 / 98 dB(A)
51.0 SP-H (51 cm) 96.8 / 98 dB(A)
520 VSH (51 cm) 96.8 / 98 dB(A)

Vaatimustenmukaisuuden arviointi 2000 /14/EG
lille VIII

Obdach, 29.08.2019



Peter Kallenstädler, Managing Director

Ilmoitettu laitos (2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Wesendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

EU-samsvarserklæring

Vi erklærer med dette på eget ansvar, at dette produktet, som vi har traktet inn på markeder i denne utøvelse, overholder kravene i de harmoniserte EU-forskriftene, EU-sikkerhetsstandardene og de produktspesifikke standardene.

Produkt Bensindrevet gressklipper	Produsent AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Fullmektig av dokumenter Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Serienummer G 1041011		
Type 46.8 P-A (46 cm) 46.8 SP-A (46 cm) 46.0 SP-H (46 cm) 51.8 SP-A (51 cm) 51.0 SP-H (51 cm) 520 VSH (51 cm)	EU-forskrifter 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	Harmoniserte normer EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

Lydyttknivnivå
EN ISO 3744
malt / garantert
46.8 P-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
46.8 SP-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
46.0 SP-H (46 cm) 94.6 / 96 dB(A)
51.8 SP-A (51 cm) 97.0 / 98 dB(A)
51.0 SP-H (51 cm) 96.8 / 98 dB(A)
520 VSH (51 cm) 96.8 / 98 dB(A)

Samsvarserklæring
2000 /14/EG
tillegg VIII

Obdach, 29.08.2019



Peter Kallenstädler, Managing Director

myndighet (2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Wesendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

ES atitikties pareiškimas

Šio pareiškimo esmė vieninteliai atskleidži už tai, kad šis produktas buvo sukurtas, suvaidkuojas ir pagamintas laikantis harmonizuotų ES-direktyvų.
ES saigos instrukcijų ir gaminių laikyminių standartų.

Prodotas
Benzininė vejaplovis
Gaminiojas
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tipas
46.8 P-A (46 cm)
46.8 SP-A (46 cm)
46.0 SP-H (46 cm)
51.8 SP-A (51 cm)
51.0 SP-H (51 cm)
52.0 VSH (51 cm)

ES direktyvos
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Harmonizuotos normos
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Pastovaus triukšmo lygis

EN ISO 3744
Ismatuojas / garantuojamas
46.8 P-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
46.8 SP-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
46.0 SP-H (46 cm) 94.6 / 96 dB(A)
51.8 SP-A (51 cm) 97.0 / 98 dB(A)
51.0 SP-H (51 cm) 96.8 / 98 dB(A)
52.0 VSH (51 cm) 96.8 / 98 dB(A)

Atitikties direktyva

2000/14/EG
priedas VIII

Named service (2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obbach, 29.08.2019



Peter Kallenstadler, Managing Director

Декларация о соответствии стандартам ЕС

Настоящим документом мы заявляем в единственной ответственной, что данный зарегистрированный нами продукт соответствует требованиям согласованных директив ЕС, стандартам безопасности ЕС, а также другим стандартам, применяемым к данному продукту.

Продукт
Бензиновая газонокосилка
Производитель
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Тип
46.8 P-A (46 cm)
46.8 SP-A (46 cm)
46.0 SP-H (46 cm)
51.8 SP-A (51 cm)
51.0 SP-H (51 cm)
52.0 VSH (51 cm)

Директивы ЕС
2006/42/EG
2014/30/UE
2000/14/EG

Согласованные нормы
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Уровень звука

EN ISO 3744
Измеренный / гарантируемый
46.8 P-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
46.8 SP-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
46.0 SP-H (46 cm) 94.6 / 96 dB(A)
51.8 SP-A (51 cm) 97.0 / 98 dB(A)
51.0 SP-H (51 cm) 96.8 / 98 dB(A)
52.0 VSH (51 cm) 96.8 / 98 dB(A)

Оценка соответствия

2000/14/EG
Приложение VIII

испытывающая организация (2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obbach, 29.08.2019



Peter Kallenstadler, Managing Director

Декларация про відповідність стандартам ЄС

Цими заявляємо про свою виключну відповідальність за те, що даний спроектований нами продукт відповідає вимогам погоджених директив ЄС, стандартам безпеки ЄС, а також іншим стандартам, застосовуваним до даного продукту.

Продукт Газококсарія бензинова	Виробник AL-KO Gerate GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Серійний номер G 1041011	Представники документів Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Тип 46.8 P-A (46 cm) 46.8 SP-A (46 cm) 46.0 SP-H (46 cm) 51.8 SP-A (51 cm) 51.0 SP-H (51 cm) 520 VSH (51 cm)	Погоднені норми EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

Рівень звуку EN ISO 3744 обміреними / гарантованими 46.8 P-A (46 cm) 95 / 96 dB(A) 46.8 SP-A (46 cm) 95 / 96 dB(A) 46.0 SP-H (46 cm) 94.6 / 96 dB(A) 51.8 SP-A (51 cm) 97.0 / 98 dB(A) 51.0 SP-H (51 cm) 96.8 / 98 dB(A) 520 VSH (51 cm) 96.8 / 98 dB(A)	Оцінка відповідності 2000/14/EG Додаток VIII
Намед service (2000/14/EG) TUV IndustrieService GmbH Westendstraße 199 80686 MUENCHEN DEUTSCHLAND	Obdach, 29.08.2019  Peter Kallenstädler, Managing Director

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ

Δηλώνουμε με δική μας ευθύνη ότι το προϊόν αυτό, στην έκδοσή με την οποία το θέτουμε σε κυκλοφορία στην αγορά, συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ενωσιακών οδηγιών της Ε.Ε., τα πρότυπα ασφαλείας της Ε.Ε. καθώς και τα πρότυπα που αφορούν τον συγκεκριμένο τύπο προϊόντος.

Προϊόν Χηρκοκσικτή μηχανή βελτίωσης	Κατασκευαστής AL-KO Gerate GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Στατικός αριθμός G 1041011	Εκπρόσωποι των χωρών Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Τύπος 46.8 P-A (46 cm) 46.8 SP-A (46 cm) 46.0 SP-H (46 cm) 51.8 SP-A (51 cm) 51.0 SP-H (51 cm) 520 VSH (51 cm)	Οδηγίες ΕΕ 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG
Στάθμη ηλεκτρικής ισχύος EN ISO 3744 μετρημένα / εγγυημένα 46.8 P-A (46 cm) 95 / 96 dB(A) 46.8 SP-A (46 cm) 95 / 96 dB(A) 46.0 SP-H (46 cm) 94.6 / 96 dB(A) 51.8 SP-A (51 cm) 97.0 / 98 dB(A) 51.0 SP-H (51 cm) 96.8 / 98 dB(A) 520 VSH (51 cm) 96.8 / 98 dB(A)	Ενωσιακά πρότυπα EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

Διαπίστωση της συμμόρφωσης 2000 /14/EG Παράρτημα VIII	οργανισμός (2000/14/EG) TUV IndustrieService GmbH TUV Sud Gruppe Westendstraße 199 80686 MUENCHEN DEUTSCHLAND
Obdach, 29.08.2019  Peter Kallenstädler, Managing Director	

Declarație de conformitate CE

Declarația pe propria răspundere că acest produs, în varianta pusă de noi în circulație, corespunde condițiilor directivelor UE armonizate, standardelor UE UE precum și standardelor specifice produsului.

Produsul Mașină de tuns gazonul pe benzină	Producător AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Reprezentanți i de documentare Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Număr serie G 1041011		
Tip 46.8 P-A (46 cm) 46.8 SP-A (46 cm) 46.0 SP-H (46 cm) 51.8 SP-A (51 cm) 51.0 SP-H (51 cm) 520 VSH (51 cm)	Directive UE 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	Norme armonizate EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

Nivel acustic

EN ISO 3744	evaluat / garantat	95 / 96 dB(A)
46.8 P-A (46 cm)		95 / 96 dB(A)
46.8 SP-A (46 cm)		94.6 / 96 dB(A)
46.0 SP-H (46 cm)		97.0 / 98 dB(A)
51.8 SP-A (51 cm)		96.8 / 98 dB(A)
51.0 SP-H (51 cm)		96.8 / 98 dB(A)

Named service (2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Wiesendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 29.08.2019



Peter Kallenstädler, Managing Director

EG-Декларация за съответствие

С настоящото декларираме с пълна отговорност, че този продукт в нашето изпълнение отговаря на изисванията на хармонизираните европейски директиви, стандарти на ЕС и на специфичните стандарти.

Продукт Вълквопруго укосовател	Производител AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Представители на документите Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Серийен номер G 1041011		
Тип 46.8 P-A (46 cm) 46.8 SP-A (46 cm) 46.0 SP-H (46 cm) 51.8 SP-A (51 cm) 51.0 SP-H (51 cm) 520 VSH (51 cm)	Европейски директиви 2006/42/EG 2014/30/EG 2000/14/EG	Хармонизирани норми EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

Ниво на шум

EN ISO 3744	измерено / гарантирано	95 / 96 dB(A)
46.8 P-A (46 cm)		95 / 96 dB(A)
46.8 SP-A (46 cm)		94.6 / 96 dB(A)
46.0 SP-H (46 cm)		97.0 / 98 dB(A)
51.8 SP-A (51 cm)		96.8 / 98 dB(A)
51.0 SP-H (51 cm)		96.8 / 98 dB(A)

Оценка на съответствието 2000/14/EG

Приложение VIII

Named service (2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Wiesendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 29.08.2019



Peter Kallenstädler, Managing Director

Изјава за усогласеност за ЕУ

Со ова наша одговорност изјавуваме дека овој произвед, во изведбата која ние сме ја пуштиле во промет, ги задоволува барањата на хармонизирачите директиви на ЕУ, безодносните стандарди на ЕУ и на стандардите кои специфични за самиот производ.

Производ
Безинско косилка за трева

Производител
AL-KO Gerate GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Овластено лице на документите
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Тип
46.8 P-A (46 cm)
46.8 SP-A (46 cm)
46.0 SP-H (46 cm)
51.8 SP-A (51 cm)
51.0 SP-H (51 cm)
52.0 VSH (51 cm)

Директиви на ЕУ
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Хармонизирани норми
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Ниво на јачината на звукот

EN ISO 3744
измерено / загарантирано
46.8 P-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
46.8 SP-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
46.0 SP-H (46 cm) 94.6 / 96 dB(A)
51.8 SP-A (51 cm) 97.0 / 98 dB(A)
51.0 SP-H (51 cm) 96.8 / 98 dB(A)
52.0 VSH (51 cm) 96.8 / 98 dB(A)

Проценка на усогласеност 2000 /14/EG
Прилог VIII

место (2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH
TUV Sud Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 29.08.2019



Peter Kallenstadler, Managing Director

EG уughtunluk aчќkaması

Bu ürtide, piyasaya sürüđümüz versiyonda, tüm sorumluluđumuzda, beyan ederiz AB standartları, AB güvenlik standartları ve ürtünođü standartları alındaki karma talepleri karşıladıđını bilgilietimize sunmak isteriz.

Ürün
Benzinli çim biçme makinesi

Üretici
AL-KO Gerate GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Belgeletiri yetkili temsilcisi
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tip
46.8 P-A (46 cm)
46.8 SP-A (46 cm)
46.0 SP-H (46 cm)
51.8 SP-A (51 cm)
51.0 SP-H (51 cm)
52.0 VSH (51 cm)

AB standartları
2006/42/EG
2014/30/EG
2000/14/EG

Karma normal
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Uygunluk deđerendirmesi 2000 /14/EG
ek VIII

Ses gücü seviyesi

EN ISO 3744
ölçülen / garantili edilien
46.8 P-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
46.8 SP-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
46.0 SP-H (46 cm) 94.6 / 96 dB(A)
51.8 SP-A (51 cm) 97.0 / 98 dB(A)
51.0 SP-H (51 cm) 96.8 / 98 dB(A)
52.0 VSH (51 cm) 96.8 / 98 dB(A)

Resmi makam (2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH
TUV Sud Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 29.08.2019



Peter Kallenstadler, Managing Director



	46.8 P-A	46.8 SP-A	46.0 SP-H	51.8 SP-A	51.0 SP-H	52.0 VS-H
	ca. 145x53x 108cm	ca. 145x53x 108cm	ca. 145x53x 108cm	ca. 153x53x 108cm	ca. 153x53x 108cm	ca. 153x53x 108cm
	2,1 kW 2850U/min ⁻¹	2,1 kW 2850U/min ⁻¹	2,7 kW 2900U/min ⁻¹	2,1 kW 2850U/min ⁻¹	3,2 kW 2900U/min ⁻¹	3,2 kW 2900U/min ⁻¹
	ca. 28 kg	ca. 31,9 kg	ca. 31,7 kg	ca. 38,3 kg	ca. 38,2 kg	ca. 36,2 kg
	46 cm	46 cm	46 cm	51 cm	51 cm	51 cm
	2,5 - 7,5 cm	3,0 - 8,0 cm	3,0 - 8,0 cm	3,0 - 8,0 cm	3,0 - 8,0 cm	3,0 - 8,0 cm
	70 l	70 l	70 l	70 l	70 l	70 l
	$a_{vhw} = 6\text{m/s}^2$ EN ISO 5395 K = 2m/s ²	$a_{vhw} = 6\text{m/s}^2$ EN ISO 5395 K = 2m/s ²	$a_{vhw} = 6\text{m/s}^2$ EN ISO 5395 K = 2m/s ²	$a_{vhw} = 6\text{m/s}^2$ EN ISO 5395 K = 2m/s ²	$a_{vhw} = 6\text{m/s}^2$ EN ISO 5395 K = 2m/s ²	$a_{vhw} = 6\text{m/s}^2$ EN ISO 5395 K = 2m/s ²
	$L_{pa} = 86\text{ dB(A)}$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	$L_{pa} = 86\text{ dB(A)}$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	$L_{pa} = 86\text{ dB(A)}$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	$L_{pa} = 88\text{ dB(A)}$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	$L_{pa} = 88\text{ dB(A)}$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	$L_{pa} = 88\text{ dB(A)}$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)
	$L_{WA} = 96\text{ dB(A)}$ ISO 3744	$L_{WA} = 96\text{ dB(A)}$ ISO 3744	$L_{WA} = 96\text{ dB(A)}$ ISO 3744	$L_{WA} = 98\text{ dB(A)}$ ISO 3744	$L_{WA} = 98\text{ dB(A)}$ ISO 3744	$L_{WA} = 98\text{ dB(A)}$ ISO 3744