

## EC declaration of conformity

We hereby declare in sole responsibility that this product, in the form in which it is marketed, meets the requirements of the harmonised EU guidelines, EU safety standards, and the product-specific standards.

**Manufacturer**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Product**  
Petrol lawnmower

**Modell**  
474 SP-H (46 cm)  
524 SP-B (51 cm)  
524 VS-B (51 cm)  
524 VSED-A (51 cm)

**Serial number**  
1B26-366913 - 9L31-999999

**Representative of documentation**  
Irenael Kabasakal  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Applied standards**  
EN ISO 5395-1:2013+A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013+A1:2018  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**EU directives**  
2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG

**Sound power level**  
EN ISO 3744  
measured / guaranteed  
474 SP-H 94,6 / 98 dB(A)  
524 SP-B 96,9 / 98 dB(A)  
524 VS-B 97,0 / 98 dB(A)  
524 VSED-A 97,0 / 98 dB(A)

**Conformity evaluation**  
2000/14/EG  
Appendix VIII

**Notified body**  
2000/14/EG  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Sud Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.10.2023



Daniel Trumpp  
Chief Technology Officer

## Original-Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt, in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung, den Anforderungen der harmonisierten EG Richtlinien, EG-Sicherheitsstandards und den produktspezifischen Standards entspricht.

**Hersteller**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Produkt**  
Benzinrasenmäher

**Typ**  
474 SP-H (46 cm)  
524 SP-B (51 cm)  
524 VS-B (51 cm)  
524 VSED-A (51 cm)

**Seriennummer**  
1B26-366913 - 9L31-999999

**Dokumentationsbevollmächtigter**  
Irenael Kabasakal  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Angewandte Normen**  
EN ISO 5395-1:2013+A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013+A1:2018  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**EG-Richtlinien**  
2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG

**Schalleistungspegel**  
EN ISO 3744  
gemessen / garantiert  
474 SP-H 94,6 / 98 dB(A)  
524 SP-B 96,9 / 98 dB(A)  
524 VS-B 97,0 / 98 dB(A)  
524 VSED-A 97,0 / 98 dB(A)

**Konformitätsbewertung**  
2000/14/EG  
Anhang VIII

**Benannte Stelle**  
(2000/14/EG)  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Sud Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.10.2023



Daniel Trumpp  
Chief Technology Officer

**EG-conformiteitsverklaring**

Hiermee verklaren wij onder eigen verantwoordelijkheid, dat dit product, in de door ons in het verkeer gebrachte uitvoering, voldoet aan de eisen van de geharmoniseerde EU-richtlijnen, EU-veiligheidsnormen en de productspecifieke normen.

**Fabrikant**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Product**  
Benzinegrasmaaier

**Type**  
474 SP-H (46 cm)  
524 SP-B (51 cm)  
524 VS-B (51 cm)  
524 VSED-A (51 cm)

**Serienummer**  
1B26-366913 - 9L31-999999

**Gevinschagde van documenten**

**Toegestane normen**  
EN ISO 5395-1:2013+A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013+A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**EU-richtlijnen**  
2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG

**Geluids niveau**  
EN ISO 3744  
gemessen / gemiddeld

474 SP-H 94,6 / 98 dB(A)  
524 SP-B 96,9 / 98 dB(A)  
524 VS-B 97,0 / 98 dB(A)  
524 VSED-A 97,0 / 98 dB(A)

**Conformiteitsbeoordeling**  
2000/14/EG  
bijlage VIII

**Aangemelde instantie**  
2000/14/EG  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Sud Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.10.2023



Daniel Trumpp  
Chief Technology Officer

**Declaracion de conformidad CE**

Nous déclarons en unique responsabilité, par la présente de la produit, dans la version mise en circulation par nos soins, as conforme aux exigences des Normes UE harmonisées, des normes de sécurité UE et aux normes spécifiques au produit.

**Fabricant**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Produit**  
Tondeuse à gazon à essence

**Type**  
474 SP-H (46 cm)  
524 SP-B (51 cm)  
524 VS-B (51 cm)  
524 VSED-A (51 cm)

**Numéro de série**  
1B26-366913 - 9L31-999999

**Pleipotentiaro la documentacion**

**Normes aplicables**  
EN ISO 5395-1:2013+A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013+A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Directives UE**  
2006/42/CE  
2014/30/UE  
2000/14/CE

**Niveau de puissance sonore**  
EN ISO 3744  
mesuré / garanti

474 SP-H 94,6 / 98 dB(A)  
524 SP-B 96,9 / 98 dB(A)  
524 VS-B 97,0 / 98 dB(A)  
524 VSED-A 97,0 / 98 dB(A)

**Evaluacion de conformite**  
2000/14/CE  
anexa VIII

**Organisme notifié**  
2000/14/CE  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Sud Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.10.2023



Daniel Trumpp  
Chief Technology Officer

**Declaração de conformidade CE**

Por la presente declaramos, bajo nuestra exclusiva responsabilidad, que este producto, en la versión que hemos comercializado, cumple los requisitos de las directivas europeas armonizadas, los estándares europeos de seguridad y los estándares especificados del producto.

**Fabricante**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Producto**  
Cortacésped de gasolina

**Modelo**  
474 SP-H (46 cm)  
524 SP-B (51 cm)  
524 VS-B (51 cm)  
524 VSED-A (51 cm)

**Número de serie**  
1B26-366913 - 9L31-999999

**Representante de documentación**  
Ismail Kabasakal  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Normas aplicadas**  
EN ISO 5395-1:2013+A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013+A1:2018  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Directivas CE**  
2006/42/CE  
2014/30/UE  
2000/14/CE

**Nivel de potencia sonora**  
EN ISO 3744  
medido / garantizado  
474 SP-H 94,6 / 98 dB(A)  
524 SP-B 96,9 / 98 dB(A)  
524 VS-B 97,0 / 98 dB(A)  
524 VSED-A 97,0 / 98 dB(A)

**Evaluación de conformidad**  
2000/14/CE  
Anexo VIII

**Organismo acreditado**  
2000/14/CE  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Sud Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.10.2023



Daniel Trumpp  
Chief Technology Officer

**Declaração de conformidade CE**

Declaramos, sob nossa exclusiva responsabilidade, que o modelo deste produto por nós comercializado corresponde aos requisitos das diretivas harmonizadas da UE, às normas de segurança da UE e às normas específicas do produto.

**Fabricante**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Producto**  
Cortador de relva a gasolina

**Tipo**  
474 SP-H (46 cm)  
524 SP-B (51 cm)  
524 VS-B (51 cm)  
524 VSED-A (51 cm)

**N.º de série**  
1B26-366913 - 9L31-999999

**Representante de documentação**  
Ismail Kabasakal  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Pedidos aplicados**  
EN ISO 5395-1:2013+A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013+A1:2018  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Directivas UE**  
2006/42/CE  
2014/30/UE  
2000/14/CE

**Nivel de ruido**  
EN ISO 3744  
medido / garantido  
474 SP-H 94,6 / 98 dB(A)  
524 SP-B 96,9 / 98 dB(A)  
524 VS-B 97,0 / 98 dB(A)  
524 VSED-A 97,0 / 98 dB(A)

**Avaliação da conformidade**  
2000/14/CE  
Anexo VIII

**Organismo notificado**  
2000/14/CE  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Sud Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.10.2023



Daniel Trumpp  
Chief Technology Officer

**Dichiarazione di conformità CE**

Con la presente si dichiara in esclusiva responsabilità, che il presente prodotto, nella versione da noi messa in commercio, è conforme ai requisiti delle direttive UEO armonizzate, degli standard di sicurezza UEo e di standard specifici del prodotto.

**Costruttore**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Prodotto**  
Contador de releva a gasolina

**Tipo**  
474 SP-H (46 cm)  
524 SP-B (51 cm)  
524 VS-B (51 cm)  
524 VSED-A (51 cm)

**Numero di serie**  
1B26-366913 - 9L31-999999

**Protzväjalec**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Izdelek**  
Benzinska kosilnica

**Serijska številka**  
1B26-366913 - 9L31-999999

**Tipi**  
474 SP-H (46 cm)  
524 SP-B (51 cm)  
524 VS-B (51 cm)  
524 VSED-A (51 cm)

**Delegato della documentazione**  
Irenaš Kobasakel  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Standard applicati**  
EN ISO 5395-1:2013+A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013+A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Directive UE**  
2006/42/CE  
2014/30/UE  
2000/14/CE

**Dokumenti pooblaščenih zastopnik**  
Irenaš Kobasakel  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Ugotavljanje skladnosti**  
EN ISO 5395-1:2013+A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013+A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Uprabljeni standardi**  
2006/42/ES  
2014/30/EU  
2000/14/ES

**Livello di potenza acustica**

EN ISO 3744  
474 SP-H 94,6 / 98 dB(A)  
524 SP-B 96,9 / 98 dB(A)  
524 VS-B 97,0 / 98 dB(A)  
524 VSED-A 97,0 / 98 dB(A)

**Valutazione di conformità**

2000/14/CE  
Appendice VIII

**Raven zvočne moči**

EN ISO 3744  
izmerjena / zagotovljena  
474 SP-H 94,6 / 98 dB(A)  
524 SP-B 96,9 / 98 dB(A)  
524 VS-B 97,0 / 98 dB(A)  
524 VSED-A 97,0 / 98 dB(A)

**Valutazione di conformità**

2000/14/ES  
Dodatek VIII

**Organismo accreditato**

2000/14/CE  
TUV Industrienservice GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.10.2023



Daniel Trumpp  
Chief Technology Officer

**Valutazione di conformità**

2000/14/ES  
TUV Industrienservice GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.10.2023



Daniel Trumpp  
Chief Technology Officer

**EZ izjava o sukladnosti**

Ovim potvrđujemo pod vlastitom odgovornošću, da ovaj proizvod, u verziji koju smo mi pustili u promet, odgovara zahtjevima harmoniziranih EU smjernica, EU sigurnosnih standarda i standarda koji su specifični za proizvod.

**Proizvođač**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Tip**  
474 SP-H (46 cm)  
524 SP-B (51 cm)  
524 VS-B (51 cm)  
524 VSED-A (51 cm)

**Proizvod**  
Benzinska kosilica

**Serijski broj**  
1B26-366913 - 9L31-999999

**Dokumentacija oporunoceniak**

**Primiijeni standardi**  
EN ISO 5395-1:2013+A1:2016  
EN ISO 5395-2:2013+A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**EU smjernice**  
2006/42/EZ  
2014/30/EU  
2000/14/EZ

**Razina zvučne snage**

EN ISO 3744  
Izmjereni / zajednička  
474 SP-H 94,6 / 98 dB(A)  
524 SP-B 96,9 / 98 dB(A)  
524 VS-B 97,0 / 98 dB(A)  
524 VSED-A 97,0 / 98 dB(A)

**Procjena sukladnosti**

2000/14/EZ  
Prilog VIII

**Imenovane nazočne organizacije**

2000/14/EZ  
TUV Industrienservice GmbH  
TUV Sud Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.10.2023



Daniel Trumpp  
Chief Technology Officer

**EZ izjava o usklađenosti**

Ovim izjavljujemo na svoju isključivu odgovornost, da ovaj proizvod, u verziji koju smo stavili na tržište, odgovara zahtjevima harmoniziranih E3 direktiva, E3 standarda bezbednosti i standarda specifičnih za ovaj proizvod.

**Proizvođač**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Proizvod**  
Benzinska kosilica

**Serijski broj**  
1B26-366913 - 9L31-999999

**Tip**  
474 SP-H (46 cm)  
524 SP-B (51 cm)  
524 VS-B (51 cm)  
524 VSED-A (51 cm)

**Prodavna dokumentacija**

**Primenjeni standardi**  
EN ISO 5395-1:2013+A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013+A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Primenjeni standardi**  
EN ISO 5395-1:2013+A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013+A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**E3 direktiva**  
2006/42/EZ  
2014/30/EU  
2000/14/EZ

**Nivo akustičke snage**

EN ISO 3744  
Izmjereni / zagarantovano  
474 SP-H 94,6 / 98 dB(A)  
524 SP-B 96,9 / 98 dB(A)  
524 VS-B 97,0 / 98 dB(A)  
524 VSED-A 97,0 / 98 dB(A)


**Procena usklađenosti**

2000/14/EZ  
Dodatak VIII

**Navedene službe**

2000/14/EZ  
TUV Industrienservice GmbH  
TUV Sud Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.10.2023



Daniel Trumpp  
Chief Technology Officer

**Tłumaczenie oryginalnej Deklaracji zgodności UE/WE**

Niniejszym oświadczamy, że ten produkt w wykonaniu, dopuszczonym do obrotu odpowiada zharmonizowanym przepisom wytycznych UE, normom bezpieczeństwa UE i normom odnoszącym się do produktu.

**Producent**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Produkt**  
Spaliniowa kosiarka do trawy

**Numer seryjny**  
1B26-366913 - 9L31-999999

**Typ**  
474 SP-H (46 cm)  
524 SP-B (51 cm)  
524 VS-B (51 cm)  
524 VSED-A (51 cm)

**Osoba odpowiedzialna za dozwolenie**  
Irenał Kabaśkał  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Stosowane standardy**  
EN ISO 5395-1:2013+A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013+A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Wytyczne UE**  
2006/42/WE  
2014/30/UE  
2000/14/WE

**Poziom mocy dźwięku**

EN ISO 3744  
mierzoney / gwa rantowane  
474 SP-H 94,6 / 98 dB(A)  
524 SP-B 96,9 / 98 dB(A)  
524 VS-B 97,0 / 98 dB(A)  
524 VSED-A 97,0 / 98 dB(A)

**Ocena zgodności**  
2000/14/WE  
załącznik VIII

**Biorecjal udzial jednostki**

2000/14/WE  
TUV Industrieservice GmbH  
TUV Sud Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.10.2023



Daniel Trumpp  
Chief Technology Officer

**Průhlášení o shodě ES**

Tímto prohlašujeme na vlastní odpovědnost, že tento produkt, tato do oběhů daná verze, odpovídá požadavkům harmonizovaných směrnic EU, bezpečnostní standardy EU a standardy specifické pro tento produkt.

**Výrobce**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Produkt**  
Benzinová sekačka na trávu

**Seriové číslo**  
1B26-366913 - 9L31-999999

**Typ**  
474 SP-H (46 cm)  
524 SP-B (51 cm)  
524 VS-B (51 cm)  
524 VSED-A (51 cm)

**Dokumentace zmocněnec**  
Irenał Kabaśkał  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Applikačné normy**  
EN ISO 5395-1:2013+A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013+A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Směrnice EU**  
2006/42/ES  
2014/30/UE  
2000/14/ES

**Hladina zvukového výkonu**

EN ISO 3744  
naměřená / garantovaná  
474 SP-H 94,6 / 98 dB(A)  
524 SP-B 96,9 / 98 dB(A)  
524 VS-B 97,0 / 98 dB(A)  
524 VSED-A 97,0 / 98 dB(A)

**Hodnocení shody**  
2000/14/ES  
příloha VIII

**Zúčastněné organizace**

2000/14/ES  
TUV Industrieservice GmbH  
TUV Sud Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.10.2023



Daniel Trumpp  
Chief Technology Officer

**Vyhlasenie o zhode - ES**

Týmto vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že tento výrobok v prevedení, ktoré sme uvedli do prejednávky, zodpovedá požiadavkám harmonizovaných smerníc EÚ, bezpečnostných noriem EÚ a noriem platných pre tento výrobok.

**Výrobca**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Výrobok**  
Benzínová kosačka na trávu

**Typ**  
474 SP-H (46 cm)  
524 SP-B (51 cm)  
524 VS-B (51 cm)  
524 VSED-A (51 cm)

**Gyártó**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Termék**  
Benzinmotoros fűnyíró

**Gyártási szám**  
1B26-366913 - 9L31-999999

**Typ**  
474 SP-H (46 cm)  
524 SP-B (51 cm)  
524 VS-B (51 cm)  
524 VSED-A (51 cm)

**Splnomenene pre dokumenty**

Ismetl Kabasakal  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Applikované normy**  
EN ISO 5395-1:2013+A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013+A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14892:2009

**Smernice EÚ**  
2006/42/ES  
2014/30/EU  
2000/14/ES

**Dokumentumok képviselője**  
Ismetl Kabasakal  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Alkalmazott szabványok**  
EN ISO 5395-1:2013+A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013+A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14892:2009

**EU-irányelvek**  
2006/42/EK  
2014/30/EU  
2000/14/EK

**Hűtőszó**

EN ISO 3744  
Tűzvesztési / zűzűcsés  
474 SP-H 94,6 / 98 dB(A)  
524 SP-B 96,9 / 98 dB(A)  
524 VS-B 97,0 / 98 dB(A)  
524 VSED-A 97,0 / 98 dB(A)

**Vyhodnotenie zhody**  
2000/14/ES  
prídoba VIII

**Zajnyomásműszint**  
EN ISO 3744  
mért / garantált  
474 SP-H 94,6 / 98 dB(A)  
524 SP-B 96,9 / 98 dB(A)  
524 VS-B 97,0 / 98 dB(A)  
524 VSED-A 97,0 / 98 dB(A)

**Megfelelés értékelése**  
2000/14/EK  
függelék VIII

**Menovaného miesta**

2000/14/ES  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Sud Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.10.2023



Daniel Trumpp  
Chief Technology Officer

**Named service**  
2000/14/EK  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Sud Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.10.2023



Daniel Trumpp  
Chief Technology Officer

**EU-overensstemmelseserklæring**

Hermed erklærer vi på eget ansvar, at dette produkt, i den af os markedsførte udførelse, opfylder kravene i de harmoniserede EU-direktiver, EU-sikkerhedsstandarderne og de produktspecifikke standarder.

**Producent**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Produkt**  
Benzinplæneklipper

**Type**  
474 SP-H (46 cm)  
524 SP-B (51 cm)  
524 VS-B (51 cm)  
524 VSED-A (51 cm)

**Serienummer**  
1B26-366913 - 9L31-999999

**Befuldmægtigede for dokumenter**  
Ismail Kabasakal  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Anvendte standarder**  
EN ISO 5395-1:2013+A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013+A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**EU-direktiver**  
2006/42/EF  
2014/30/EU  
2000/14/EF

**Lydefiktniveau**  
EN ISO 3744  
målt / garanteret  
474 SP-H  
524 SP-B  
524 VS-B  
524 VSED-A

94,6 / 98 dB(A)  
96,9 / 98 dB(A)  
97,0 / 98 dB(A)  
97,0 / 98 dB(A)

**Overensstemmelses- vurdering**  
2000/14/EF  
bilag VIII

**Bemyndiget organ**  
2000/14/EF  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Sud Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.10.2023



Daniel Trumpp  
Chief Technology Officer

**EU-overensstemmelseserklæring**

Hermed erklærer vi på eget ansvar, at dette produkt, i den af os markedsførte udførelse, opfylder kravene i de harmoniserede EU-direktiver, EU-sikkerhedsstandarderne og de produktspecifikke standarder.

**Producent**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Produkt**  
Benzinplæneklipper

**Type**  
474 SP-H (46 cm)  
524 SP-B (51 cm)  
524 VS-B (51 cm)  
524 VSED-A (51 cm)

**Serienummer**  
1B26-366913 - 9L31-999999

**Befuldmægtigede for dokumenter**  
Ismail Kabasakal  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Anvendte standarder**  
EN ISO 5395-1:2013+A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013+A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**EU-direktiver**  
2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG

**Lydefiktniveau**  
EN ISO 3744  
målt / garanteret  
474 SP-H  
524 SP-B  
524 VS-B  
524 VSED-A

94,6 / 98 dB(A)  
96,9 / 98 dB(A)  
97,0 / 98 dB(A)  
97,0 / 98 dB(A)

**Overensstemmelsesvurdering**  
2000/14/EG  
bilag VIII

**Bemyndiget organ**  
2000/14/EG  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Sud Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.10.2023



Daniel Trumpp  
Chief Technology Officer



**EU-samsvarserklæring**

Vi erklærer med dette på eget ansvar, at dette produktet, som vi har brakt inn på markedet i denne utførelse, overholder kravene i de harmoniserte EU-forskriftene, EU-sikkerhetsstandardene og de produktspesifikke standardene.

**Produsent**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Produkt**  
Bensindrevet gressklipper

**Type**  
474 SP-H (46 cm)  
524 SP-B (51 cm)  
524 VS-B (51 cm)  
524 VSED-A (51 cm)

**Serienummer**  
1B26-366913 - 9L31-999999

**Fullemteig av dokumenter**

**Fullestemte dokumenter**  
Ismail Kabasakal  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Anvendte standarder**  
EN ISO 5395-1:2013+A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013+A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Lydtrykknivå**

EN ISO 3744  
målt / garantert  
474 SP-H  
524 SP-B  
524 VS-B  
524 VSED-A

94,6 / 98 dB(A)  
96,9 / 98 dB(A)  
97,0 / 98 dB(A)  
97,0 / 98 dB(A)

**Samsvarserklæring**

2000/14/EG  
illegg VIII

**Underrettsende myndighet**

2000/14/EG  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Sud Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obbach, 25.10.2023



Daniel Trumpp  
Chief Technology Officer

**EY-vaatimusten mukaisuuskatutas**

Vakuumamme filen yksinomaisella vastuulla, että lyhyessä oleva tuote vastaa sinä tilassa, kuin valmistaja on sen markkinalle saatanut, harmonisoituja EU-direktiivejä, EU-turvastandardeja sekä tuotekohaisia standardeja.

**Valmistaja**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Tuote**  
Bensinikäyttöinen ruohonleikkuri

**Tyyppi**  
474 SP-H (46 cm)  
524 SP-B (51 cm)  
524 VS-B (51 cm)  
524 VSED-A (51 cm)

**Sarjanumero**  
1B26-366913 - 9L31-999999

**Aseleijän edustaja**

Ismail Kabasakal  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Sovelletut standardit**  
EN ISO 5395-1:2013+A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013+A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Äänitehoisuus**

EN ISO 3744  
mitattu / taattu  
474 SP-H  
524 SP-B  
524 VS-B  
524 VSED-A

94,6 / 98 dB(A)  
96,9 / 98 dB(A)  
97,0 / 98 dB(A)  
97,0 / 98 dB(A)

**Vaatimustenmukaisuuden arviointi**

2000/14/EY  
lile VIII

**Ilmoitettu laitos**

2000/14/EY  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Sud Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obbach, 25.10.2023



Daniel Trumpp  
Chief Technology Officer

## EU vastavusdeklaratsioon

Sellelga teatame on meie ainuvasutajal, et see boode, mis on meie pooll sellel versioonis turustatud, vastab EU-direktiividele, EU-ohutusstandarditele ja tootespetsifilistele normidele.

**Tootja**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Toode**  
Benziniinimootoriga muruniiduk

**Tüüp**  
474 SP-H (46 cm)  
524 SP-B (51 cm)  
524 VS-B (51 cm)  
524 VSED-A (51 cm)

**Seriinumber**  
1B26-366913 - 9L31-999999

**Dokumentide esindaja**  
Ismail Kabasakal  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Pakendatud standardid**  
EN ISO 5395-1:2013+A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013+A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009


**EU-direktiivid**  
2006/42/EU  
2014/30/EU  
2000/14/EU

**Müratase**  
EN ISO 3744  
mõeldud / tagatud  
474 SP-H 94,6 / 98 dB(A)  
524 SP-B 96,9 / 98 dB(A)  
524 VS-B 97,0 / 98 dB(A)  
524 VSED-A 97,0 / 98 dB(A)

**Vastavushindamine**  
2000/14/EU  
lisa VIII

**Named service**  
2000/14/EU  
TUV Industrieservice GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.10.2023



Daniel Trumm  
Chief Technology Officer

## EK atbilstības deklarācija

Ar šo mēs ar pilnu atbildību paziņojam, ka šis izstrādājums atbilst izstrādājuma, kā arī ierīces, līdziniecībā, atbilst saskaņotā ES-direktīvai, ES drošības standartu un arī izstrādājuma specifiku saistīto standartu prasībām.

**Ražotājs**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Izstrādājums**  
Benzīna zāles pļāvējs

**Serijs numurs**  
1B26-366913 - 9L31-999999

**Plinveidots dokumentu pakārtāvis**  
Ismail Kabasakal  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Plinveidoti standarti**  
EN ISO 5395-1:2013+A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013+A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Skapas jaudas līmenis**  
EN ISO 3744  
izmērīts / garantētais  
474 SP-H 94,6 / 98 dB(A)  
524 SP-B 96,9 / 98 dB(A)  
524 VS-B 97,0 / 98 dB(A)  
524 VSED-A 97,0 / 98 dB(A)

**Atbilstības novērtējums**  
2000/14/EK  
pielikums VIII

**Named service**  
2000/14/EK  
TUV Industrieservice GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.10.2023



Daniel Trumm  
Chief Technology Officer

**Декларация о соответствии стандартам ЕС**

Настоящим документом мы заявляем в единственной ответственности, что данный сертифицированный нами продукт соответствует требованиям согласованных директиве ЕС, стандартам безопасности ЕС, а также другим стандартам, применимым к данному продукту.

**Производитель**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Продукт**  
Бензиновая газонокосилка

**Серийный номер**  
1B26-366913 - 9L31-999999

**Тип**  
474 SP-H (46 cm)  
524 SP-B (51 cm)  
524 VS-B (51 cm)  
524 VSED-A (51 cm)

**Предоставитель документов**  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Применимые стандарты**  
EN ISO 5395-1:2013+A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013+A1:2018  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Директивы ЕС**  
2006/42/EC  
2014/30/EU  
2000/14/EC

**Уровень звука**  
EN ISO 3744  
измеренный / гарантируемый  
474 SP-H 94,6 / 98 dB(A)  
524 SP-B 96,9 / 98 dB(A)  
524 VS-B 97,0 / 98 dB(A)  
524 VSED-A 97,0 / 98 dB(A)

**Оценка соответствия**  
2000/14/EC  
Приложение VIII

**Испытания и его адрес**  
2000/14/EC  
TUV Industrienservice GmbH  
TUV Sud Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.10.2023



Daniel Trumpp  
Chief Technology Officer

**ES atitikties pareiškimas**

Šiuo pareiškime esame vieninteliai atsakingi už tai, kad šis produktas buvo sukurtas, suprojektuotas ir pagamintas laikantis harmonizuotų ES-direktyvų, ES saugos instrukcijų ir gaminių taisyklių standartų.

**Gaminiojas**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Tipas**  
474 SP-H (46 cm)  
524 SP-B (51 cm)  
524 VS-B (51 cm)  
524 VSED-A (51 cm)

**Benštinis vejalovė**

**Serijos Nr.**  
1B26-366913 - 9L31-999999

**Ilgalaikis dokumentų atstovas**  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Taikomos direktyvos**  
EN ISO 5395-1:2013+A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013+A1:2018  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**ES direktyvos**  
2006/42/EB  
2014/30/ES  
2000/14/EB

**Pastovaus triukšmo lygis**  
EN ISO 3744  
išmatuotas / garantuojamas  
474 SP-H 94,6 / 98 dB(A)  
524 SP-B 96,9 / 98 dB(A)  
524 VS-B 97,0 / 98 dB(A)  
524 VSED-A 97,0 / 98 dB(A)

**Atitikties direktyva**  
2000/14/EB  
priedas VIII

**Named service**  
2000/14/EB  
TUV Industrienservice GmbH  
TUV Sud Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.10.2023



Daniel Trumpp  
Chief Technology Officer

**Декларація про відповідність стандарту ЄС**

Цим ми заявляємо про свою виключно відповідальність за те, що даний сервіс/товарний знак, продукт відповідає вимогам стандартизації ЄС, стандартам безпеки ЄС, а також іншим стандартам, застосовуваним до даного продукту.

**Виробник**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Продукт**  
Газовокошарна безпечкова

**Тип**  
474 SP-H (46 cm)  
524 SP-B (51 cm)  
524 VS-B (51 cm)  
524 VSEB-A (51 cm)

**Серійний номер**  
1B26-366913 - 9L31-999999

**Представлення документів**

Ismael Kabaakal  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**примітки стандарту**  
EN ISO 5395:1:2013+A1:2018  
EN ISO 5395:2:2013+A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Екстремальні умови функціонування**

Ismael Kabaakal  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**сервіс/товарний знак/товари**  
EN ISO 5395:1:2013+A1:2018  
EN ISO 5395:2:2013+A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Рівень звуку**

EN ISO 3744  
обмірований / гарятований

474 SP-H 94,6 / 98 dB(A)  
524 SP-B 96,9 / 98 dB(A)  
524 VS-B 97,0 / 98 dB(A)  
524 VSEB-A 97,0 / 98 dB(A)

**Оцінка відповідності**

2000/14/ЄС  
Додаток VIII

**Статус підписується**

EN ISO 3744  
метричний / європейський

474 SP-H 94,6 / 98 dB(A)  
524 SP-B 96,9 / 98 dB(A)  
524 VSEB-A 97,0 / 98 dB(A)  
524 VSEB-A 97,0 / 98 dB(A)

**Датум виходу на ринок**

2000/14/ЄС  
Гарантія VIII

**Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ**

Δηλώνουμε με δική μας ευθύνη ότι το προϊόν αυτό, στην έκδοσή με την οποία το βγάλαμε σε κυκλοφορία στην αγορά, συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των εναρμοζόμενων οδηγιών της Ε.Ε. τα πρότυπα ασφαλείας της Ε.Ε. καθώς και τα πρότυπα που αφορούν τον συγκεκριμένο τύπο προϊόντος.

**Κατασκευαστής**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Προϊόν**  
Χαροκομητική μηχανή βελγικής

**Τύπος**  
474 SP-H (46 cm)  
524 SP-B (51 cm)  
524 VS-B (51 cm)  
524 VSEB-A (51 cm)

**Σειριακός αριθμός**  
1B26-366913 - 9L31-999999

**Οδηγός ΕΕ**

2006/42/ΕΚ  
2014/30/ΕΕ  
2000/14/ΕΚ

Named service  
2000/14/ЄС

TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.10.2023



Daniel Trumpp  
Chief Technology Officer

**Καινοτομημένος οργανισμός**

2000/14/ЄС  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.10.2023



Daniel Trumpp  
Chief Technology Officer

**Declarație de conformitate CE**

Declaram pe propria răspundere că acest produs, în varianta pusă de noi în circulație, corespunde condițiilor directivelor UE armonizate, standardelor UE, UE precum și standardelor specifice produsului.

**Producător**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Produsul**  
Mașină de tuns gazonul pe benzină

**Tip**  
474 SP-H (46 cm)  
524 SP-B (51 cm)  
524 VS-B (51 cm)  
524 VSED-A (51 cm)

**Număr serie**  
1B26-366913 - 9L31-999999

**Reprezentanții de documentare**  
Irena Kabašakal  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Standardele aplicate**  
EN ISO 5395-1:2013+A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013+A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Directive UE**  
2006/42/CE  
2014/30/UE  
2000/14/CE

**Nivel acustic**  
EN ISO 3744  
evaluat / garantat  
474 SP-H 94,6 / 98 dB(A)  
524 SP-B 96,9 / 98 dB(A)  
524 VS-B 97,0 / 98 dB(A)  
524 VSED-A 97,0 / 98 dB(A)

**Evaluare conformitate**  
2000/14/CE  
Anexa VIII

**Named service**  
2000/14/CE  
TUV Industrienservice GmbH  
TUV Sud Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.10.2023



Daniel Trumpp  
Chief Technology Officer

**BG-Декларация за съответствие**

С настоящото декларираме, с пълна отговорност, че този продукт в нашето изпълнение отговаря на изискванията на хармонизираните европейски директиви, стандарти на ЕС и на специфичните стандарти.

**Производител**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Продукт**  
Въздухоуловител

**Тип**  
474 SP-H (46 cm)  
524 SP-B (51 cm)  
524 VS-B (51 cm)  
524 VSED-A (51 cm)

**Серийен номер**  
1B26-366913 - 9L31-999999

**Представители на документите**  
Irena Kabašakal  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**приложени стандарти**  
EN ISO 5395-1:2013+A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013+A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Европейски директиви**  
2006/42/EO  
2014/30/EC  
2000/14/EO

**Ниво на шум**  
EN ISO 3744  
измерено / гарантирано  
474 SP-H 94,6 / 98 dB(A)  
524 SP-B 96,9 / 98 dB(A)  
524 VS-B 97,0 / 98 dB(A)  
524 VSED-A 97,0 / 98 dB(A)

**Оценка на съответствието**  
2000/14/EO  
Приложение VIII

**Named service**  
2000/14/EO  
TUV Industrienservice GmbH  
TUV Sud Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.10.2023



Daniel Trumpp  
Chief Technology Officer

**Коиња за усогласност за ЕУ**

Со ова нацна одговорност ја даваме дека овој производ, во квалитет која нике сме ја пуштиле во промет, ги задоволува барањата на хармонизирањите директиви на ЕУ, безбедносните стандарди на ЕУ и на стандардите кои специфични за самиот производ.

**Производител**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Тип**  
474 SP-H (46 cm)  
524 SP-B (51 cm)  
524 VS-B (51 cm)  
524 VSED-A (51 cm)

**Производ**  
Бенианска косилка за трава

**Серијски број**  
1B26-366913 - 9L31-999999

**Општено лице на документите**  
името Каваски

**применети стандарди**  
EN ISO 5395-1:2013+A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013+A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Директиви на ЕУ**  
2006/42/EZ  
2014/30/EU  
2000/14/EZ

**Ниво на јачината на звукот**

EN ISO 3744  
имериено / загарантирано  
474 SP-H 94,6 / 98 dB(A)  
524 SP-B 96,9 / 98 dB(A)  
524 VS-B 97,0 / 98 dB(A)  
524 VSED-A 97,0 / 98 dB(A)

**Проценка на усогласеност**

2000/14/EZ  
Пример VIII

**Назначено место**

2000/14/EZ  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Sud Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.10.2023



Daniel Trumpp  
Chief Technology Officer

**EG Угунлук аскалması**

Бу ирнде, пјаксава стурдугумуз, версијнда, тит соитлулугумузда, бейан едериз АБ стандартилар, АБ гуветлик стандартилар и ирнезбзгу стандартилар алтндаки карма талаплри катшладиги бјлелеринизе сунмак истелз.

**Уретели**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Уртин**  
Бездговитро Хкоокотткдор

**Сери нумараси**  
1B26-366913 - 9L31-999999

**Тип**  
474 SP-H (46 cm)  
524 SP-B (51 cm)  
524 VS-B (51 cm)  
524 VSED-A (51 cm)

**Белелерини теклил темсалиси**  
имали Каваски

**Угунлукан стандартилар**  
EN ISO 5395-1:2013+A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013+A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**АБ стандартилар**  
2006/42/EО  
2014/30/EС  
2000/14/EО

**Сез гилци севијеси**

EN ISO 3744  
дцилени / гаранит едилени  
474 SP-H 94,6 / 98 dB(A)  
524 SP-B 96,9 / 98 dB(A)  
524 VS-B 97,0 / 98 dB(A)  
524 VSED-A 97,0 / 98 dB(A)

**Угунлукни дегерлендирмесии**










2000/14/EО  
Примере VIII

Obdach, 25.10.2023



Daniel Trumpp  
Chief Technology Officer



	474 SP-H	524 SP-B	524 VS-B	524 VSED-A
	ca. 153x54x 108 cm	ca. 159x59x 108 cm	ca. 159x59x 108 cm	ca. 159x59x 108 cm
	3,2 kW 2900 U/min <sup>-1</sup>	2,3 kW 2900 U/min <sup>-1</sup>	2,3 kW 2900 U/min <sup>-1</sup>	2,6 kW 2800 U/min <sup>-1</sup>
	36,7 kg	35,2 kg	35,2 kg	40,7 kg
	46 cm	51 cm	51 cm	51 cm
	3,0 – 8,0 cm	3,0 – 8,0 cm	3,0 – 8,0 cm	3,0 – 8,0 cm
	70 l	70 l	70 l	70 l
	$a_{vhw} = 6\text{m/s}^2$ EN ISO 5395 K= 2m/s <sup>2</sup>	$a_{vhw} = 6\text{m/s}^2$ EN ISO 5395 K= 2m/s <sup>2</sup>	$a_{vhw} = 6\text{m/s}^2$ EN ISO 5395 K= 2m/s <sup>2</sup>	$a_{vhw} = 6\text{m/s}^2$ EN ISO 5395 K= 2m/s <sup>2</sup>
	L <sub>pa</sub> = 86 dB(A) EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	L <sub>pa</sub> = 86 dB(A) EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	L <sub>pa</sub> = 86 dB(A) EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	L <sub>pa</sub> = 86 dB(A) EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)
	L <sub>wA</sub> = 98 dB(A) ISO 3744	L <sub>wA</sub> = 96 dB(A) ISO 3744	L <sub>wA</sub> = 96 dB(A) ISO 3744	L <sub>wA</sub> = 98 dB(A) ISO 3744