

EC declaration of conformity

We hereby declare that this product, in the form in which it is marketed, meets the requirements of the harmonised EU guidelines, EU safety standards, and the product-specific standards.

Product Petrol lawnmower	Manufacturer AL-KO Gardentech Austria GmbH Hauptstraße 51 A-8742 OBDOACH OESTERREICH	Representative of documentation Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Serial number G 1041011		
Model 47 B-A (46 cm) 47 BR-A (46 cm) 52 BR-A (51 cm)	EU directives 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	Harmonised standards EN ISO 5395-1:2013 +A1:2017 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 EN ISO 14982:2009

Sound power level

EN ISO 3744	Conformity evaluation
measured / guaranteed	2000 / 14/EG
47 B-A (46 cm)	Appendix VIII
95 / 96 dB(A)	
47 BR-A (46 cm)	
95 / 96 dB(A)	
52 BR-A (51 cm)	
96 / 98 dB(A)	

Obdach, 16.10.2017

Notified body
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND



Wolfgang Hergeth, Managing Director

EG-Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir, dass dieses Produkt, in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung, den Anforderungen der harmonisierten EG-Richtlinien, EG-Sicherheitsstandards und den produktspezifischen Standards entspricht.

Produkt Benzin-Rasenmäher	Hersteller AL-KO Gardentech Austria GmbH Hauptstraße 51 A-8742 OBDOACH OESTERREICH	Dokumentationsbevollmächtigter Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
 Seriennummer G 1041011		
Typ 47 B-A (46 cm) 47 BR-A (46 cm) 52 BR-A (51 cm)	EG-Richtlinien 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	Harmonisierte Normen EN ISO 5395-1:2013 +A1:2017 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 EN ISO 14982:2009

Schalleistungspegel

EN ISO 3744	Konformitätsbewertung
gemessen / garantiert	2000 / 14/EG
47 B-A (46 cm)	Anhang VIII
95 / 96 dB(A)	
47 BR-A (46 cm)	
95 / 96 dB(A)	
52 BR-A (51 cm)	
96 / 98 dB(A)	

Obdach, 16.10.2017

Benannte Stelle
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND



Wolfgang Hergeth, Managing Director

EG-conformiteitsverklaring

Hiermee verklaren wij, dat dit product, in de door ons in het verkeer gebruikelijke uitvoering, voldoet aan de eisen van de geharmoniseerde EU-richtlijnen, EU-veiligheidsnormen en de productspecifieke normen.

Product
Benzinegrasmaaier

Fabrikant
AL-KO Gardentechnik Austria GmbH
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
A-8742 OBDACH
OESTERREICH

Gevolmachtigde van documenten
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Type
47 B-A (46 cm)
47 BR-A (46 cm)
52 BR-A (51 cm)

EU-richtlijnen
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Geharmoniseerde normen
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2017
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
EN ISO 14982:2009

Geluidsniveau

EN ISO 3744
gemeten / gegerandeerd
47 B-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
47 BR-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
52 BR-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)

Conformiteitsbeoordeling

2000/14/EG
bijlage VIII

Aangeweide instantie

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Wesendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 16.10.2017



Wolfgang Hergath, Managing Director

Déclaration de conformité CE

Nous déclarons par la présente de la produit, dans la version mise en circulation par nos soins, es conforme aux exigences des Normes UE harmonisées, des normes de sécurité UE et aux normes spécifiques au produit.

Produit
Tondeuse à gazon à essence

Fabricant
AL-KO Gardentechnik Austria GmbH
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
A-8742 OBDACH
OESTERREICH

Plenipoténaire la documentation
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Type
47 B-A (46 cm)
47 BR-A (46 cm)
52 BR-A (51 cm)

Directives UE
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Normes harmonisées
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2017
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
EN ISO 14982:2009

Niveau de puissance sonore

EN ISO 3744
mesure / graniti
47 B-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
47 BR-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
52 BR-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)

Evaluation

de conformité:2000/14/EG
annexe VIII

Organisme notifié

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Wesendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 16.10.2017



Wolfgang Hergath, Managing Director

Declaración de conformidad CE

Por la presente declaramos que este producto, en la versión que hemos comercializado, cumple los requisitos de las directivas europeas armonizadas, los estándares europeos de seguridad y los estándares especificados del producto.

Producto
Cortacésped de gasolina

Número de serie
G 1041011

Fabricante
AL-KO Gardentech Austria GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBDACH
OESTERREICH

Representante de documentación
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Normas armonizadas
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2017
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
EN ISO 14982:2009

Modelo
47 BR-A (46 cm)
47 BR-A (46 cm)
52 BR-A (51 cm)

Nivel de potencia sonora

EN ISO 3744	Evaluación de conformidad 2000 /14/EG Anexo VIII	95 / 96 dB(A)
medido /garantizado		95 / 96 dB(A)
47 BR-A (46 cm)		95 / 96 dB(A)
47 BR-A (46 cm)		96 / 98 dB(A)
52 BR-A (51 cm)		96 / 98 dB(A)

Organismo acreditado
TUV IndustrieService GmbH
TUV Sud Gruppe
Wesendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obach, 16.10.2017



Wolfgang Hergeth, Managing Director

Declaración de conformidad CE

Declaramos que el modelo deste producto por nós comercializado corresponde aos requisitos das directivas harmonizadas da UE, as normas de segurancia da UE e as normas específicas do produto.

Producto
Cortador de relva a gasolina

N.º de serie
G 1041011

Fabricante
AL-KO Gardentech Austria GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBDACH
OESTERREICH

Representante de documentación
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Normas armonizadas
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2017
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
EN ISO 14982:2009

Directivas UE
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG


Tipo
47 BR-A (46 cm)
47 BR-A (46 cm)
52 BR-A (51 cm)

Nivel de ruido

EN ISO 3744	Avaliación da conformidade 2000 /14/EG Anexo VIII	95 / 96 dB(A)
medido /garantido		95 / 96 dB(A)
47 BR-A (46 cm)		95 / 96 dB(A)
47 BR-A (46 cm)		96 / 98 dB(A)
52 BR-A (51 cm)		96 / 98 dB(A)

Organismo notificado
TUV IndustrieService GmbH
TUV Sud Gruppe
Wesendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obach, 16.10.2017



Wolfgang Hergeth, Managing Director

Izjava ES o skladnosti

S to izjavo potrjujemo, da je ta izdelek v predstavljeni izvedbi skladen z usklajenimi direktivami EU, varnostnimi standardi EU in uveljavljenimi standardi za tovrstne izdelke.

Izdelek Bencina kosilnica	Proizvajalec AL-KO Gardentech Austria GmbH Hauptstraße 51 A-8742 OBDACH OESTERREICH	Dokumenti pooblaščenih zastopnik Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Tipi 47 B-A (46 cm) 47 BR-A (46 cm) 52 BR-A (51 cm)	Direktive EU 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	Usklajene norme EN ISO 5395-1:2013 +A1:2017 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 EN ISO 14982:2009

Raven zvočne moči

EN ISO 3744	Ugotavljanje skladnosti 2000/14/EG
Izmerjena / zagotovljena	Dodatek VIII
47 B-A (46 cm)	95 / 96 dB(A)
47 BR-A (46 cm)	95 / 96 dB(A)
52 BR-A (51 cm)	96 / 98 dB(A)

Obdach, 16.10.2017

Vključena subjekta
TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Wesendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND



Wolfgang Hergeth, Managing Director

Dichiarazione di conformità CE

Con la presente si dichiara che il presente prodotto, nella versione da noi messa in commercio, è conforme ai requisiti delle direttive UE armonizzate, degli standard di sicurezza UE e gli standard specifici del prodotto.

Prodotto Tagliarba a benzina	Costruttore AL-KO Gardentech Austria GmbH Hauptstraße 51 A-8742 OBDACH OESTERREICH	Delegato della documentazione Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Numero di serie G 1041011	Nome armonizzate EN ISO 5395-1:2013 +A1:2017 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 EN ISO 14982:2009	
Tipi 47 B-A (46 cm) 47 BR-A (46 cm) 52 BR-A (51 cm)	Direttive UE 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	

Livello di potenza acustica

EN ISO 3744	Valutazione di conformità 2000/14/EG
misurato / garantito	Appendice VIII
47 B-A (46 cm)	95 / 96 dB(A)
47 BR-A (46 cm)	95 / 96 dB(A)
52 BR-A (51 cm)	96 / 98 dB(A)

Obdach, 16.10.2017

Organismo accreditato
TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Wesendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND



Wolfgang Hergeth, Managing Director

EZ Izjava o sukladnosti

Ovim potvrđujemo da ovaj proizvod, u verziji koju smo mi pustili u promet, odgovara zahtjevima harmoniziranih EU smjernica.

EU sigurnosni standardi i standardi koji su specifični za proizvod.

Proizvod
Benzinska kosilica

Serijski broj
G 1041011

Proizvođač
AL-KO Gardentech Austria GmbH
Hauptstraße 51
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
OESTERREICH

Dokumentacija oporunomećenik
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tip
47 BR-A (46 cm)
47 BR-A (46 cm)
52 BR-A (51 cm)

EU smjernice
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Harmonizirane norme
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2017
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
EN ISO 14982:2009

Razina zvučne snage

EN ISO 3744
izmjereni i izjambena
47 BR-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
47 BR-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
52 BR-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)

Procjena sukladnosti

2000/14/EG
Prilog VIII

nazočne organizacije

TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Wesendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obach, 16.10.2017



Wolfgang Hergeth, Managing Director

EZ izjava o usklađenosti

Ovim izjavujemo da ovaj proizvod, u verziji koju smo stavili na tržište, odgovara zahtjevima harmonizovanih E3 direktiva. E3 standarda bezbednosti i standarda specifičnih za ovaj proizvod.

Proizvod
Benzinska kosilica

Serijski broj
G 1041011

Proizvođač
AL-KO Gardentech Austria GmbH
Hauptstraße 51
Ichenhauser Str. 14
A-8742 OBDACH
OESTERREICH

Predstavnik dokumentacije
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tip
47 BR-A (46 cm)
47 BR-A (46 cm)
52 BR-A (51 cm)

E3 direktiva
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Harmonisovane norme
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2017
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
EN ISO 14982:2009

Nivo akustične snage

EN ISO 3744
izmereno i zagarantovano
47 BR-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
47 BR-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
52 BR-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)

Procena usklađenosti

2000/14/EG
Dodatak VIII

služba

TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Wesendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obach, 16.10.2017



Wolfgang Hergeth, Managing Director

Deklaracja zgodności EWG

Niniejszym oświadczamy, że ten produkt w wykonaniu dopuszczonym do obrotu odpowiada zharmonizowanym przepisom wytycznych UE, normom bezpieczeństwa UE i normom odnoszącym się do produktu.

Produkt
Spalnikowa kosiarka do trawy

Producent
AL-KO Gardentech Austria GmbH
Ichenhauser Str. 14
Hauptstraße 51
A-8742 OBDACH
OESTERREICH

Pełnomocnik dokumentów
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Typ
47 B-A (46 cm)
47 BR-A (46 cm)
52 BR-A (51 cm)

Wycieczne UE
2006/42/EG
2014/30/UE
2000/14/EG

Nomy zharmonizowane
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2017
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
EN ISO 14982:2009

Poziom mocy dźwięku

EN ISO 3744
zmierzony / gwarantowany
47 B-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
47 BR-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
52 BR-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)

Ocena zgodności

2000/14/EG
załącznik VIII

bioreczej udział jednostki

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Weslendorferstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 16.10.2017



Wolfgang Hergath, Managing Director

Prohlášení o shodě ES

Tímto prohlašujeme, že tento produkt, jako do oběhu daná verze, odpovídá požadavkům harmonizovaných směrnic EU, bezpečnostní standardy EU a standardy specifické pro tento produkt.

Produkt
Benzinová sekačka na trávu

Výrobce
AL-KO Gardentech Austria GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBDACH
OESTERREICH

Dokumentace zmocněnec
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Typ
47 B-A (46 cm)
47 BR-A (46 cm)
52 BR-A (51 cm)

Směrnice EU
2006/42/EG
2014/30/UE
2000/14/EG

Harmonizované normy
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2017
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
EN ISO 14982:2009

Hladina zvukového výkonu

EN ISO 3744
naměřena / garantovaná
47 B-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
47 BR-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
52 BR-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)

Hodnotící shody

2000/14/EG
příloha VIII

zúčastněné organizace

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Weslendorferstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 16.10.2017



Wolfgang Hergath, Managing Director

Vyhásenie o zhode - ES

Týmto vyhlasujeme, že tento výrobok v prevedení, ktoré sme uviedli do prevádzky, zodpovedá požiadavkám harmonizačných smerníc EÚ, bezpečnostných noriem EÚ a noriem platných pre tento výrobok.

Výrobok
Benzinová kosačka na trávu

Výrobné číslo
G 1041011

Výrobca
AL-KO Gardentechnik Austria GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBDACH
OESTERREICH

Spinocmenec pre dokumenty
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Smernice EÚ
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Harmonizované normy
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2017
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
EN ISO 14982:2009

Hlučnosť

EN ISO 3744
meraná / zaručená 95 / 96 dB(A)
47 BR-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
47 BR-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
52 BR-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)

Vyhodnotenie zhody
2000/14/EG
príloha VIII

menovaneho miesta
TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Weslendorferstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 16.10.2017



Wolfgang Hergath, Managing Director

EU megfelelıőségi nyilatkozat

Kijelentjük, hogy ez a termék jelen állapotában megfelel a harmonizált EÚ-irányelvekben, EÚ biztonsági szabványokban és a termékre vonatkozó szabványokban megfogalmazott követelményeknek.

Termék
Benzinmotoros fűnyíró

Gyártási szám
G 1041011

Gyártó
AL-KO Gardentechnik Austria GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBDACH
OESTERREICH

Dokumentumok képviselője
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

EU-irányelvek
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Harmonizált szabványok
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2017
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
EN ISO 14982:2009

Zajnyomásszint

EN ISO 3744
mér / garantált 95 / 96 dB(A)
47 BR-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
47 BR-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
52 BR-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)

Megjelölés értékelése
2000/14/EG
függelék VIII

Named service
TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Weslendorferstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 16.10.2017



Wolfgang Hergath, Managing Director

EU-overensstemmelsestærklæg

Hermed erklærer vi, at dette produkt, i den af os markedsførte udførelse, opfylder kravene i de harmoniserede EU-direktiver, EU-sikkerhedsstandarderne og de produktspecifikke standarder.

Produkt
Benzinplæneklipper

Producent
AL-KO Gardentech Austria GmbH
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
A-8742 OBDACH
OESTERREICH

Typ
47 BR-A (46 cm)
47 BR-A (46 cm)
52 BR-A (51 cm)

EU-direktiv
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Harmoniserede standarder
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2017
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
EN ISO 14982:2009

Lydeffektniveau

EN ISO 3744
malt / garanteret
47 BR-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
47 BR-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
52 BR-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)

Overensstemmelses-
vurdering2000 /14/EG
bilag VIII

Bemyndiget organ

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Wiesendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Oberach, 16.10.2017



Wolfgang Hergeth, Managing Director

EG-forskræn om overensstemmelse

Hermed forsikrer vi, at denne produkt, i det udførte den tilsvarende i, modsvare de harmoniserede kraven for EU-direktiv, EU-sikkerhedsstandarder och de produktspecifica standarderna.

Produkt
Benzinplæneklipper

Tilværkere
AL-KO Gardentech Austria GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBDACH
OESTERREICH

Dokumentationens Foredrædere
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Typ
47 BR-A (46 cm)
47 BR-A (46 cm)
52 BR-A (51 cm)

EU-direktiv
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Harmoniserede normer
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2017
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
EN ISO 14982:2009

Ljudeffektnivå

EN ISO 3744
opnått / garanterad
47 BR-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
47 BR-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
52 BR-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)

Overensstemmelses-
evurdering2000 /14/EG
bilaga VIII

Behörigt kontor

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Wiesendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Oberach, 16.10.2017



Wolfgang Hergeth, Managing Director

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vakuutamme läten, että työssä oleva tuote vastaa sinua ilmassa, kun valmistaja on sen markkinalle saattanut, harmonisoituja EU-direktiivejä, EU-turvastandardeja sekä tuotekohtaisia standardeja.

Tuote	Valmistaja	Asiakirjan edustaja
Bensinikäyttöinen ruohonleikkuri	AL-KO Gardentech Austria GmbH Hauptstraße 51 A-8742 OBDACH OESTERREICH	Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Sarjanumero G 1041011		
Tyyppi	EU-direktiivit	Harmonisoitui standardit
47 BR-A (46 cm) 47 BR-A (46 cm) 52 BR-A (51 cm)	2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	EN ISO 5395-1:2013 +A1:2017 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 EN ISO 14982:2009

Aamitehotaso
EN ISO 3744
mittaus / laattu
47 BR-A (46 cm)
47 BR-A (46 cm)
52 BR-A (51 cm)

95 / 96 dB(A)
95 / 96 dB(A)
96 / 98 dB(A)

Ooach, 16.10.2017

Ilmoitettu laitos
TUV Industriereservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND



Wolfgang Hergeth, Managing Director

EU-samsvarserklæring

Vi erklærer med dette at dette produktet, som vi har brakt inn på markedet i denne utførelse, overholder kravene til harmoniserte EU-forskriftene, EU-sikkerhetsstandardene og de produktspesifikke standardene.

Produkt	Produsent	Fulmektig av dokumenter
Bensindrevet gressklipper	AL-KO Gardentech Austria GmbH Hauptstraße 51 A-8742 OBDACH OESTERREICH	Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Serienummer G 1041011		
Type	EU-forskrifter	Harmoniserte nomer
47 BR-A (46 cm) 47 BR-A (46 cm) 52 BR-A (51 cm)	2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	EN ISO 5395-1:2013 +A1:2017 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 EN ISO 14982:2009

Lydtrykknivå
EN ISO 3744
malt / garantert
47 BR-A (46 cm)
47 BR-A (46 cm)
52 BR-A (51 cm)

95 / 96 dB(A)
95 / 96 dB(A)
96 / 98 dB(A)

Ooach, 16.10.2017

myndighet
TUV Industriereservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND



Wolfgang Hergeth, Managing Director

EÜ vastavusdeklaratsioon

Sellelega teatame, et see loode, mis on meie poolt selles versioonis loodustatud, vastab EÜ-direktiividele, EÜ-ohustandarditele ja tootespetsifilistele normidele.

Toode
Bensinihooorlogiga murunituuk

Tootja
AL-KO Gardentechn Austria GmbH
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
A-8742 OBDACH
OESTERREICH

Dokumentide esindaja
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tuup
47 B-A (46 cm)
47 BR-A (46 cm)
52 BR-A (51 cm)

EÜ-direktiivid
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Koostõkita viidud normid
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2017
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
EN ISO 14982:2009

Murataste

EN ISO 3744
mootoritüü / tegatud
47 B-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
47 BR-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
52 BR-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)

Vastavushindamine
2000/14/EG
lisa VIII

Named service
TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Weslendorferstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obach, 16.10.2017



Wolfgang Hergeth, Managing Director

EK atbilstības deklarācija

Ar šo mēs apliecinām, ka šis izstrādājums tādā izpildījumā, kādā tas ir nodots tirzniecībā, atbilst saskaņotajam ES-direktīvu, ES drošības standartu un atzīstādājuma specifiku saistīto standartu prasībām.

Izstrādājums
Benzīna zāles plāvējs

Rakotājs
AL-KO Gardentechn Austria GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBDACH
OESTERREICH

Pilnvarotais dokumentu pārstāvis
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

ES direktīvas
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Saskaņotās tiesību normas
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2017
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
EN ISO 14982:2009

Starpas jaudas līmenis

EN ISO 3744
Izmērtais / garantētais
47 B-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
47 BR-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
52 BR-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)

Atbilstības novērtējums

2000/14/EG
pielikums VIII

Named service
TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Weslendorferstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obach, 16.10.2017



Wolfgang Hergeth, Managing Director

ES atitikties pareiškimas

Šiuo mes pareiškiamo, kad šis produktas buvo sukurtas, suvirginamas ir pagamintas laikantis harmonizuotų ES-direktyvų, ES saugos instrukcijų ir gamintų taikytinų standartų.

Produktas
Benzininė vežaplovė

Gaminiojas
AL-KO Gardentech Austria GmbH
Ichenhauser Str. 14
Hauptstraße 51
A-8742 OBDOACH
OESTERREICH

Igaliojasis dokumentų atstovas
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tipas
47 B-A (46 cm)
47 BR-A (46 cm)
52 BR-A (51 cm)

ES direktyvos
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Harmonizuotos normos
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2017
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
EN ISO 14982:2009

Pastovaus triukšmo lygis

EN ISO 3744
Ismatuotas / garantuojamas
47 B-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
47 BR-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
52 BR-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)

Atitikties direktyva
2000/14/EG
priedas VIII

Named service
TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Wesendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obach, 16.10.2017



Wolfgang Hergath, Managing Director

Декларация о соответствии стандартам ЕС

Настоящим документом мы заявляем, что данный спроектированный нами продукт соответствует требованиям согласованных директив ЕС, стандартам безопасности ЕС, а также другим стандартам, применимым к данному продукту.

Продукт
Бензиновая газонокосилка

Производитель
AL-KO Gardentech Austria GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBDOACH
OESTERREICH

Представители документов
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Тип
47 B-A (46 cm)
47 BR-A (46 cm)
52 BR-A (51 cm)

Директивы ЕС
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Согласованные нормы
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2017
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
EN ISO 14982:2009

Уровень звука

EN ISO 3744
Измеренный / гарантируемый
47 B-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
47 BR-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
52 BR-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)

Оценка соответствия
2000/14/EG
Приложение VIII

Испытания и его адрес
TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Wesendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obach, 16.10.2017



Wolfgang Hergath, Managing Director

Декларація про відповідність стандартам ЄС

Цим документом ми заявляємо, що даний торговельний нами продукт відповідає вимогам положень директиви ЄС, стандартам безпеки ЄС, а також іншим стандартам, застосовуваним до даного продукту.

Продукт
Газококсарка бензинова

Виробник
AL-KO Gardentech Austria GmbH
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
Hauptstraße 51
A-8742 OBDACH
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Серійний номер
G 1041011

Тип
47 B-A (46 cm)
47 BR-A (46 cm)
52 BR-A (51 cm)

Директиви ЄС
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Положенні норми
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2017
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
EN ISO 14982:2009

Рівень звуку

EN ISO 3744
обміреними / гарантований
47 B-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
47 BR-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
52 BR-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)

Ступінь шумової ισχύος

EN ISO 3744
μετρημένα / εγγυημένα
47 B-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
47 BR-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
52 BR-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)

Διαπίστωση της συμμόρφωσης

2000/14/EG
Παράρτημα VIII

2000/14/EG

Κατασκευαστής
AL-KO Gardentech Austria GmbH
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
Hauptstraße 51
A-8742 OBDACH
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών

Обмінні ЄС
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Εναρμονισμένα πρότυπα
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2017
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
EN ISO 14982:2009

Named service
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Weslendorferstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 16.10.2017



Wolfgang Hergeth, Managing Director

οργανισμός
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Weslendorferstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 16.10.2017



Wolfgang Hergeth, Managing Director

Declaratie de conformitate CE

Prin aceasta garantăm că acest produs, în varianta pusă de noi în circulație, corespunde condițiilor directivelor UE amonizate, standardelor UE UE precum și standardelor specifice produsului.

Produsul
Mașină de tuns gazonul pe benzină

Număr serie
G 1041011

Producător
AL-KO Gardentech Austria GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OB-DACH
OESTERREICH

Reprezentanții de documentare
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tip
47 B-A (46 cm)
47 BR-A (46 cm)
52 BR-A (51 cm)

Directive UE
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Nome amonizate
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2017
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
EN ISO 14982:2009

Nivel acustic

EN ISO 3744
evaluat / garantat
47 B-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
47 BR-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
52 BR-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)

Evaluare conformitate
2000/14/EG
Anexa VIII

Named service
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Wesendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obach, 16.10.2017



Wolfgang Hergath, Managing Director

EG-Декларация за съответствие

С настоящото декларираме, че този продукт в нашето изпълнение отговаря на изисванията на хармонизираните европейски директиви, стандарти на ЕС и на специфичните стандарти.

Продукт
Въздушно укосотъркач

Производител
AL-KO Gardentech Austria GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OB-DACH
OESTERREICH

Представители на документите
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Тип
47 B-A (46 cm)
47 BR-A (46 cm)
52 BR-A (51 cm)

Европейски директиви
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Хармонизирани норми
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2017
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
EN ISO 14982:2009

Ниво на шум

EN ISO 3744
измерено / гарантирано
47 B-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
47 BR-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
52 BR-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)

Оценка на съответствието 2000/14/EG
Приложение VIII

Named service
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Wesendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obach, 16.10.2017



Wolfgang Hergath, Managing Director

Изјава за усогласеност за ЕУ

Со ова изјавување дека овој производ, во извештај која никогаш не ја пуштаме во промет, ги задоволува барањата на хармонизираните директиви на ЕУ, безбедносните стандарди на ЕУ и на стандардите кои специфични за самиот производ.

Производ
Безбедноа косилка за трева

Производител
AL-KO Gardentech Austria GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBDOACH
OESTERREICH

Овластено лице на документите
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Сериски број
G 1041011

Тип
47 BR-A (46 cm)
47 BR-A (46 cm)
52 BR-A (51 cm)

Директиви на ЕУ
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Хармонизирани норми
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2017
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
EN ISO 14982:2009

Урүн
Benzini ctm biçme makinesi

Belgelemin yetkili temsilcisi
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Üretici
AL-KO Gardentech Austria GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBDOACH
OESTERREICH

AB standartları
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Karma normal
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2017
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
EN ISO 14982:2009

Ниво на јачината на звукот

EN ISO 3744
измерено / загарантирано
47 BR-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
47 BR-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
52 BR-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)

Проценка на усогласеност 2000 /14/EG
Прилог VIII

Сес оцусу севиyesi

EN ISO 3744
öçütülen / garantili edilen
47 BR-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
47 BR-A (46 cm) 95 / 96 dB(A)
52 BR-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)

Uygunluk deęerlendirmesi 2000 /14/EG
ek VIII

Место

TUV Industriereservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Wesendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 16.10.2017



Wolfgang Hergath, Managing Director

Resmi makam
TUV Industriereservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Wesendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 16.10.2017



Wolfgang Hergath, Managing Director



	47 B-A	47 BR-A	52 BR-A	
	ca. 145x53x108 cm	ca. 145x53x108 cm	ca. 153x53x108 cm	
	2,1 kW 2850 U/min ⁻¹	2,1 kW 2850 U/min ⁻¹	2,3 kW 2800 U/min ⁻¹	
	net. ca. 30 kg	net. ca. 36 kg	net. ca. 36 kg	
	46 cm	46 cm	51 cm	
	2,5 - 7,5 cm	3,0 - 8,0 cm	3,0 - 8,0 cm	
	65 l	65 l	65 l	
	avhw = 6m/s ² EN ISO 5395 K= 2m/s ²	avhw = 6m/s ² EN ISO 5395 K= 2m/s ²	avhw = 6m/s ² EN ISO 5395 K= 2m/s ²	
	L _{PA} = 86 dB(A) EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	L _{PA} = 86 dB(A) EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	L _{PA} = 88 dB(A) EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	
	L _{WA} = 96 dB(A) ISO 3744	L _{WA} = 96 dB(A) ISO 3744	L _{WA} = 98 dB(A) ISO 3744	