

EG-Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir, dass dieses Produkt, in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung, den Anforderungen der harmonisierten EG-Richtlinien, EG-Sicherheitsstandards und den produktspezifischen Standards entspricht.

Produkt
Benzin-Rasenmäher

Hersteller
AL-KO Gardentechnik Austria GmbH
Hauptstraße 51
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
OESTERREICH

Dokumentationsbevollmächtigter
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Typ
B.L. 450 P (46 BA) (46 cm)
B.L. 450 SP (46 BR-A) (46 cm)
HB 46 BA (46 cm)
47 BA (46cm)
47 BR-A (46cm)
52 BR-A (51cm)

EG-Richtlinien
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Harmonisierte Normen
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2016
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
EN ISO 14982:2009

Schalleistungspegel

EN ISO 3744
gemessen / garantiert
B.L. 450 P (46 B-A) (46 cm)
95 / 96 dB(A)
B.L. 450 SP (46 BR-A) (46 cm)
95 / 96 dB(A)
HB 46 BA (46 cm)
95 / 96 dB(A)
47 BA (46cm)
95 / 96 dB(A)
47 BR-A (46cm)
95 / 96 dB(A)
52 BR-A (51cm)
96 / 96 dB(A)

Benannte Stelle
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Oberach, 25.01.2018



Dr. Wolfgang Hergeth, Managing Director

EC declaration of conformity

We hereby declare that this product, in the form in which it is marketed, meets the requirements of the harmonised EU guidelines, EU safety standards, and the product-specific standards.

Product
Petrol lawnmower

Manufacturer
AL-KO Gardentechnik Austria GmbH
Hauptstraße 51
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
OESTERREICH

Representative of documentation
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Model
B.L. 450 P (46 B-A) (46 cm)
B.L. 450 SP (46 BR-A) (46 cm)
HB 46 BA (46 cm)
47 BA (46cm)
47 BR-A (46cm)
52 BR-A (51 cm)

EU directives
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Harmonised standards
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2016
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
EN ISO 14982:2009

Sound power level

EN ISO 3744
measured / guaranteed
B.L. 450 P (46 B-A) (46 cm)
95 / 96 dB(A)
B.L. 450 SP (46 BR-A) (46 cm)
95 / 96 dB(A)
HB 46 BA (46 cm)
95 / 96 dB(A)
47 BA (46cm)
95 / 96 dB(A)
47 BR-A (46cm)
95 / 96 dB(A)
52 BR-A (51cm)
96 / 96 dB(A)

Notified body
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Oberach, 25.01.2018



Dr. Wolfgang Hergeth, Managing Director

EG-conformiteitsverklaring

Hiermee verklaaren wij, dat dit product, in de door ons in het verkeer gebrachte uitvoering, voldoet aan de eisen van de geharmoniseerde EU-richtlijnen, EU-veiligheidsnormen en de productspecifieke normen.

Product
Benzinegrasmaaier

Fabrikant
AL-KO Gardentech Austria GmbH
Ichenhauser Str. 14
A-8742 OBDACH
OESTERREICH

Gevoelmachtiġde van documenten
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Type
B.L. 450 P (46 BA) (46 cm)
B.L. 450 SP (46 BR-A) (46 cm)
HB 46 BA (46 cm)
47 BA (46cm)
47 BR-A (46cm)
52 BR-A (51cm)

EU-richtlijnen
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Geharmoniseerde normen
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2017
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
EN ISO 14982:2009

Geluidsniveau

EN ISO 3744
gemeten / gegarandeerd
B.L. 450 P (46 B-A) (46 cm)
95 / 96 dB(A)
B.L. 450 SP (46 BR-A) (46 cm)
95 / 96 dB(A)
HB 46 BA (46 cm)
95 / 96 dB(A)
47 BA (46cm)
95 / 96 dB(A)
47 BR-A (46cm)
95 / 96 dB(A)
52 BR-A (51cm)
96 / 98 dB(A)

Conformiteitsbeoordeling

2000/14/EG
bijlage VIII

Aangemelde instantie
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.01.2018



Dr. Wolfgang Hergeth, Managing Director

Déclaration de conformité CE

Nous déclarons par la présente de la produit, dans la version mise en circulation par nos soins, es conforme aux exigences des Normes UE harmonisées, des normes de sécurité UE et aux normes spécifiques au produit.

Product
Tondeuse à gazon à essence

Fabrikant
AL-KO Gardentech Austria GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBDACH
OESTERREICH

Plenipotentiare la documentation
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Type
B.L. 450 P (46 B-A) (46 cm)
B.L. 450 SP (46 BR-A) (46 cm)
HB 46 BA (46 cm)
47 BA (46cm)
47 BR-A (46cm)
52 BR-A (51cm)

Directives UE
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Normes harmonisées
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2017
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
EN ISO 14982:2009

Niveau de puissance sonore

EN ISO 3744
mesure / garanti
B.L. 450 P (46 B-A) (46 cm)
95 / 96 dB(A)
B.L. 450 SP (46 BR-A) (46 cm)
95 / 96 dB(A)
HB 46 BA (46 cm)
95 / 96 dB(A)
47 BA (46cm)
95 / 96 dB(A)
47 BR-A (46cm)
95 / 96 dB(A)
52 BR-A (51cm)
96 / 98 dB(A)

Evaluation
de conformité 2000/14/EG
annexe VIII

Organisme notifié
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.01.2018



Dr. Wolfgang Hergeth, Managing Director

Declaración de conformidad CE

Por la presente declaramos que este producto, en la versión que hemos comercializado, cumple los requisitos de las directivas europeas armonizadas, los estándares europeos de seguridad y los estándares especificados del producto.

Producto Contratasep de gasolina Número de serie G 1041081	Fabricante AL-KO Gardentech Austria GmbH Hauptstraße 51 A-8742 OBDACH OESTERREICH	Representante de documentación Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Modelo B.L. 450 P (46 BA) (46 cm) B.L. 450 SP (46 BR-A) (46 cm) HB 46 BA (46 cm) 47 BA (46cm) 47 BR-A (46cm) 52 BR-A (51cm)	Directivas CE 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	Normas armonizadas EN ISO 5395-1:2013 +A1:2017 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 EN ISO 14982:2009

Nivel de potencia sonora EN ISO 3744 medido/garantizado 95 / 96 dB(A) B.L. 450 P (46 B-A) (46 cm) B.L. 450 SP (46 BR-A) (46 cm) 95 / 96 dB(A) HB 46 BA (46 cm) 47 BA (46cm) 47 BR-A (46cm) 52 BR-A (51 cm)	Evaluación de conformidad 2000/14/EG Anexo VIII
---	--

Organismo acreditado
TUV IndustrieService GmbH
TUV Sud Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Oberach, 25.01.2018



Dr. Wolfgang Hergeth, Managing Director

Declaración de conformidad CE

Declaramos que el modelo deste producto por nós comercializado corresponde aos requisitos das directivas harmonizadas da UE, as normas de seguranga da UE e as normas específicas do produto.

Producto Cortador de relva a gasolina N.º de serie G 1041081	Fabricante AL-KO Gardentech Austria GmbH Hauptstraße 51 A-8742 OBDACH OESTERREICH	Representante de documentación Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Tipo B.L. 450 P (46 B-A) (46 cm) B.L. 450 SP (46 BR-A) (46 cm) HB 46 BA (46 cm) 47 BA (46cm) 47 BR-A (46cm) 52 BR-A (51 cm)	Directivas UE 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	Normas armonizadas EN ISO 5395-1:2013 +A1:2017 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 EN ISO 14982:2009

Nivel de ruido EN ISO 3744 medido / garantido 95 / 96 dB(A) B.L. 450 P (46 B-A) (46 cm) B.L. 450 SP (46 BR-A) (46 cm) 95 / 96 dB(A) HB 46 BA (46 cm) 47 BA (46cm) 47 BR-A (46cm) 52 BR-A (51cm)	Avaluación de conformidad 2000/14/EG Anexo VIII
--	--

Organismo notificado
TUV IndustrieService GmbH
TUV Sud Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Oberach, 25.01.2018



Dr. Wolfgang Hergeth, Managing Director

Izjava ES o skladnosti

S to izjavo potrjujemo, da je ta izdelek v predstavljeni zveščbi skladen z usklajenimi direktivami EU, varnostnimi standardi EU in uveljavljenimi standardi za tovrstne izdelke.

Izdelek
Bencinska kosilnica
Serjska številka
G 1041081

Proizvajalec
AL-KO Gardentech Austria GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBDACH
OESTERREICH

Dokumenti pooblaščenih zastopnikov
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tipi
B.L. 450 P (46 BA) (46 cm)
B.L. 450 SP (46 BR-A) (46 cm)
HB 46 BA (46 cm)
47 BA (46cm)
47 BR-A (46cm)
52 BR-A (51cm)

Direktive EU
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Uključene norme
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2017
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
EN ISO 14982:2009

Raven zvočne moči

EN ISO 3744
Izmerjena / zagotovljena
B.L. 450 P (46 BA) (46 cm)
95 / 96 dB(A)
B.L. 450 SP (46 BR-A) (46 cm)
95 / 96 dB(A)
HB 46 BA (46 cm)
95 / 96 dB(A)
47 BA (46cm)
95 / 96 dB(A)
47 BR-A (46cm)
95 / 96 dB(A)
52 BR-A (51cm)
96 / 98 dB(A)

Ugotavljanje skladnosti 2000/14/EG
Dodatek VIII

Obdach, 25.01.2018



Dr. Wolfgang Hergeth, Managing Director

vkličenega subjekta
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Dichiarazione di conformità CE

Con la presente si dichiara che il presente prodotto, nella versione da noi messa in commercio, è conforme ai requisiti delle direttive UE armonizzate, degli standard di sicurezza UE e gli standard specifici del prodotto.

Prodotto
Tagliarba a benzina
Numero di serie
G 1041081

Costruttore
AL-KO Gardentech Austria GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBDACH
OESTERREICH

Delegato della documentazione
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tipi
B.L. 450 P (46 BA) (46 cm)
B.L. 450 SP (46 BR-A) (46 cm)
HB 46 BA (46 cm)
47 BA (46cm)
47 BR-A (46cm)
52 BR-A (51cm)

Direttive UE
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Norme armonizzate
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2017
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
EN ISO 14982:2009

Livello di potenza acustica

EN ISO 3744
misurato / garantito
B.L. 450 P (46 BA) (46 cm)
95 / 96 dB(A)
B.L. 450 SP (46 BR-A) (46 cm)
95 / 96 dB(A)
HB 46 BA (46 cm)
95 / 96 dB(A)
47 BA (46cm)
95 / 96 dB(A)
47 BR-A (46cm)
95 / 96 dB(A)
52 BR-A (51cm)
96 / 98 dB(A)

Valutazione di conformità
2000/14/EG
Appendice VIII

Obdach, 25.01.2018



Dr. Wolfgang Hergeth, Managing Director

Organismo accreditato
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

EZ Izjava o sukladnosti

Ovim potvrđujemo da ovaj proizvod, u verziji koju smo mi pustili u promet, odgovara zahtjevima harmoniziranih EU smjernica.
EU sigurnosnih standarda i standarda koji su specifični za proizvod.

Proizvod
Benzinska kosilica

Proizvođač
AL-KO Gardentech Austria GmbH
Hauptstraße 51
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
OESTERREICH

Dokumentacija pružitelj

Tip
B.L. 450 P (46 BA) (46 cm)
B.L. 450 SP (46 BR-A) (46 cm)
HB 46 BA (46 cm)
47 BA (46cm)
47 BR-A (46cm)
52 BR-A (51cm)

EU smjernice
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Harmonizirane norme
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2017
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
EN ISO 14982:2009

Razina zvučne snage

EN ISO 3744
izmjerena / zajednička
95 / 96 dB(A)
B.L. 450 SP (46 BR-A) (46 cm)
95 / 96 dB(A)
HB 46 BA (46 cm) 95 / 96 dB(A)
47 BA (46cm) 95 / 96 dB(A)
47 BR-A (46cm) 95 / 96 dB(A)
52 BR-A (51cm) 96 / 96 dB(A)

Procjena sukladnosti

2000/14/EG
Prilog VIII

nazovne organizacije

TUV Industriesservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.01.2018



Dr. Wolfgang Hergeth, Managing Director

EZ izjava o usklađenosti

Ovim izjavujemo da ovaj proizvod, u verziji koju smo stavili na tržište, odgovara zahtjevima harmonizovanih EZ direktiva.
E3 standarda bezbednosti i standarda specifičnih za ovaj proizvod.

Proizvođač
Benzinska kosilica

Proizvođač
AL-KO Gardentech Austria GmbH
Hauptstraße 51
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
OESTERREICH

Представник документације

Тип
B.L. 450 P (46 BA) (46 cm)
B.L. 450 SP (46 BR-A) (46 cm)
HB 46 BA (46 cm)
47 BA (46cm)
47 BR-A (46cm)
52 BR-A (51cm)

E3 direktiva
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Хармонисоване норме
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2017
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
EN ISO 14982:2009

Ниво акустичне снаге

EN ISO 3744
измерено / зајаранговано
95 / 96 dB(A)
B.L. 450 P (46 BA) (46 cm)
95 / 96 dB(A)
B.L. 450 SP (46 BR-A) (46 cm)
95 / 96 dB(A)
HB 46 BA (46 cm) 95 / 96 dB(A)
47 BA (46cm) 95 / 96 dB(A)
47 BR-A (46cm) 95 / 96 dB(A)
52 BR-A (51cm) 96 / 98 dB(A)

Процена усклађености 2000/14/EG
Додатак VIII

служба

TUV Industriesservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.01.2018



Dr. Wolfgang Hergeth, Managing Director

Deklaracja zgodności EWG

Niniejszym oświadczamy, że ten produkt w wykonaniu dopuszczonym do obrotu odpowiada zharmonizowanym przepisom wytycznych UE, normom bezpieczeństwa UE i normom odnoszącym się do produktu.

Produkt
Spalilnowa kosiarka do trawy

Producent
AL-KO Gardentech Austria GmbH
Hauptstraße 51
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Typ
B.L. 450 P (46 BA) (46 cm)
B.L. 450 SP (46 BR-A) (46 cm)
HB 46 BA (46 cm)
47 BA (46cm)
47 BR-A (46cm)
52 BR-A (51cm)

Wycieczne UE
2006/42/EG
2014/30/UE
2000/14/EG

Normy zharmonizowane
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2017
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
EN ISO 14982:2009

Poziom mocy dźwięku

EN ISO 3744
zmierzony / gwarantowany
B.L. 450 P (46 B-A) (46 cm)
95 / 96 dB(A)
B.L. 450 SP (46 BR-A) (46 cm)
95 / 96 dB(A)
HB 46 BA (46 cm) 95 / 96 dB(A)
47 BA (46cm) 95 / 96 dB(A)
47 BR-A (46cm) 95 / 96 dB(A)
52 BR-A (51cm) 96 / 98 dB(A)

Ocena zgodności

2000/14/EG
załącznik VIII

biorejący udział jednostki

TUV IndustrieService GmbH
TUV Sud Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.01.2018



Dr. Wolfgang Hergeth, Managing Director

Prohlášení o shodě ES

Tímto prohlašujeme, že tento produkt, jako do oběhu daná verze, odpovídá požadavkům harmonizovaných směrnic EU, bezpečnostní standardy EU a standardy specifické pro tento produkt.

Produkt
Benzinová sekačka na trávu

Výrobce
AL-KO Gardentech Austria GmbH
Hauptstraße 51
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
OESTERREICH

Typ
B.L. 450 P (46 B-A) (46 cm)
B.L. 450 SP (46 BR-A) (46 cm)
HB 46 BA (46 cm)
47 BA (46cm)
47 BR-A (46cm)
52 BR-A (51cm)

Směrnice EU
2006/42/EG
2014/30/UE
2000/14/EG

Harmonizované normy
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2017
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
EN ISO 14982:2009

Dokumentace zmočněníc
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Hladina zvukového výkonu

EN ISO 3744
naměřená / garantovaná
B.L. 450 P (46 B-A) (46 cm)
95 / 96 dB(A)
B.L. 450 SP (46 BR-A) (46 cm)
95 / 96 dB(A)
HB 46 BA (46 cm) 95 / 96 dB(A)
47 BA (46cm) 95 / 96 dB(A)
47 BR-A (46cm) 95 / 96 dB(A)
52 BR-A (51cm) 96 / 98 dB(A)

Hodnotící shody
2000 /14/EG
příloha VIII

zúčastněné organizace

TUV IndustrieService GmbH
TUV Sud Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.01.2018



Dr. Wolfgang Hergeth, Managing Director

Vyhásenie o zhode - ES

Týmto vyhlasujeme, že tento výrobok v prevedení, ktoré sme uviedli do prevádzky, zodpovedá požiadavkám harmonizačných smerníc EÚ, bezpečnostných noriem EÚ a noriem platných pre tento výrobok.

Výrobok Benzínová kosačka na trávu	Výrobca AL-KO Gardentechnik Austria GmbH Hauptstraße 51 Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Výrobné číslo G 1041081	Spôsobnosť pre dokumenty Benzinmotoros (Tűnyíró)
Typ B.L. 450 P (46 BA) (46 cm) B.L. 450 SP (46 BR-A) (46 cm) HB 46 BA (46 cm) 47 BA (46cm) 47 BR-A (46cm) 52 BR-A (51cm)	Harmonizované normy EN ISO 5395-1:2013 +A1:2016 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 EN ISO 14982:2009

Hlučnosť

EN ISO 3744	Výhodnotenie zhody 2000/14/EG príloha VIII
numerická / zaručená	
B.L. 450 P (46 B-A) (46 cm)	95 / 96 dB(A)
B.L. 450 SP (46 BR-A) (46 cm)	95 / 96 dB(A)
B.L. 450 SP (46 BR-A) (46 cm)	95 / 96 dB(A)
HB 46 BA (46 cm)	95 / 96 dB(A)
47 B-A (46cm)	95 / 96 dB(A)
47 BR-A (46cm)	95 / 96 dB(A)
52 BR-A (51cm)	96 / 96 dB(A)

menovaného miesta
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.01.2018



Dr. Wolfgang Hergeth, Managing Director

EU megfelelőségi nyilatkozat

Kijelentjük, hogy ez a termék jelen állapotában megfelel a harmonizált EÚ-irányelvvel, EÚ biztonsági szabványokban és a termékre vonatkozó szabványokban megfogalmazott követelményeknek.

Termék Benzínmotoros (Tűnyíró)	Gyártó AL-KO Gardentechnik Austria GmbH Hauptstraße 51 Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Yártási szám G 1041081	Dokumentumok képviselője Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Typ B.L. 450 P (46 BA) (46 cm) B.L. 450 SP (46 BR-A) (46 cm) HB 46 BA (46 cm) 47 BA (46cm) 47 BR-A (46cm) 52 BR-A (51 cm)	Harmonizált szabványok EN ISO 5395-1:2013 +A1:2017 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 EN ISO 14982:2009

Zajnyomásszint

EN ISO 3744	Megjelölés értékelése 2000/14/EG függelék VIII
mer / garantált	
B.L. 450 P (46 B-A) (46 cm)	95 / 96 dB(A)
B.L. 450 SP (46 BR-A) (46 cm)	95 / 96 dB(A)
B.L. 450 SP (46 BR-A) (46 cm)	95 / 96 dB(A)
HB 46 BA (46 cm)	95 / 96 dB(A)
47 B-A (46cm)	95 / 96 dB(A)
47 BR-A (46cm)	95 / 96 dB(A)
52 BR-A (51cm)	96 / 96 dB(A)

Named service
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.01.2018



Dr. Wolfgang Hergeth, Managing Director

EU-overensstemmelseerklæring

Hermed erklæres vi, at dette produkt, i den af os markedsførte udførelse, opfylder kravene i de harmoniserede EU-direktiver, EU-sikkerhedsstandarderne og de produktspecifikke standarder.

Produkt
Benzinplastrækklipper

Producent
AL-KO Gardentech Austria GmbH
Hauptstraße 51
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
OESTERREICH

Tilfærekke
AL-KO Gardentech Austria GmbH
Hauptstraße 51
Ichenhauser Str. 14
A-8742 OBDACH
OESTERREICH

Dokumentationens Fortrædere
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Type
B.L. 450 P (46 BA) (46 cm)
B.L. 450 SP (46 BR-A) (46 cm)
HB 46 BA (46 cm)
47 BA (46cm)
47 BR-A (46cm)
52 BR-A (51cm)

EU-direktiv
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Harmoniserede standarder
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2017
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
EN ISO 14982:2009

Lydeffektniveau
EN ISO 3744
målt / garanteret
95 / 96 dB(A)
B.L. 450 P (46 B-A) (46 cm)
B.L. 450 SP (46 BR-A) (46 cm)
95 / 96 dB(A)
95 / 96 dB(A)
HB 46 BA (46 cm)
47 BA (46cm)
47 BR-A (46cm)
52 BR-A (51cm)

Overensstemmelses-
vurdering 2000 /74/EG
bilag VIII

Overensstemmelses-
evurdering 2000 /74/EG
bilaga VIII

Lufdeffektniveau
EN ISO 3744
opmålt / garanteret
95 / 96 dB(A)
B.L. 450 P (46 B-A) (46 cm)
B.L. 450 SP (46 BR-A) (46 cm)
95 / 96 dB(A)
95 / 96 dB(A)
HB 46 BA (46 cm)
47 BA (46cm)
47 BR-A (46cm)
52 BR-A (51cm)

Lydeffektniveau
EN ISO 3744
målt / garanteret
95 / 96 dB(A)
B.L. 450 P (46 B-A) (46 cm)
B.L. 450 SP (46 BR-A) (46 cm)
95 / 96 dB(A)
95 / 96 dB(A)
HB 46 BA (46 cm)
47 BA (46cm)
47 BR-A (46cm)
52 BR-A (51cm)

Bemyndiget organ
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Behörigt kontor
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Oöbachi, 25.01.2018

Oöbachi, 25.01.2018

Wolfgang Hergeth
Dr. Wolfgang Hergeth, Managing Director

Wolfgang Hergeth
Dr. Wolfgang Hergeth, Managing Director

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vakuudamme läten, että työssä oleva tuote vastaa sinua ilmassa, kun valmistaja on san markkinolla saatavana, harmonisoituja EU-direktiivejä, EU-turvastandardeja sekä tuotekohtaisia standardeja.

Tuote
Bensiniäkäyttöinen ruohonleikkuri

Valmistaja
AL-KO Gardentech Austria GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBDACH
OESTERREICH

Asiakirjan edustaja
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tyyppi
B.L. 450 P (46 BA) (46 cm)
B.L. 450 SP (46 BR-A) (46 cm)
HB 46 BA (46 cm)
47 BA (46cm)
47 BR-A (46cm)
52 BR-A (51cm)

EU-direktiivit
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Harmonisoidut standardit
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2017
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
EN ISO 14982:2009

Aamitehtäso
EN ISO 3744
mittauk / taattu
B.L. 450 P (46 BA) (46 cm)
95 / 96 dB(A)
B.L. 450 SP (46 BR-A) (46 cm)
95 / 96 dB(A)
HB 46 BA (46 cm)
95 / 96 dB(A)
47 BA (46cm)
95 / 96 dB(A)
52 BR-A (51cm)
96 / 98 dB(A)

Vaativuustenmukaisuuden arviointi2000 /74/EG
lille VIII

Ilmoitettu laitos
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Oberach, 25.01.2018

Wolfgang Hergeth
Dr. Wolfgang Hergeth, Managing Director

EU-samsvarserklæring

Vi erklærer med dette at dette produktet, som vi har brakt inn på markedet i denne utøvelse, overholder kravene til harmoniserte EU-forskriftene, EU-sikkerhetsstandardene og de produktspesifikke standardene.

Produkt
Bensindrevet gressklipper

Produsent
AL-KO Gardentech Austria GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBDACH
OESTERREICH

Fullmektig av dokumenter
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Type
B.L. 450 P (46 BA) (46 cm)
B.L. 450 SP (46 BR-A) (46 cm)
HB 46 BA (46 cm)
47 BA (46cm)
47 BR-A (46cm)
52 BR-A (51cm)

EU-forskrifter
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Harmoniserte normer
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2017
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
EN ISO 14982:2009

Lydytlyknivå
EN ISO 3744
målt / garantert
B.L. 450 P (46 BA) (46 cm)
95 / 96 dB(A)
B.L. 450 SP (46 BR-A) (46 cm)
95 / 96 dB(A)
HB 46 BA (46 cm)
95 / 96 dB(A)
47 BA (46cm)
95 / 96 dB(A)
52 BR-A (51cm)
96 / 98 dB(A)

Samsvarserklæring
2000 /74/EG
tillegg VIII

myndighet
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Oberach, 25.01.2018

Wolfgang Hergeth
Dr. Wolfgang Hergeth, Managing Director

EÜ vastavusdeklaratsioon

Selektiga teatame, et see lootide, mis on meie poolt selles versioonis loonustatud, vastab EÜ-direktiividele, EÜ-ohuussandarditele ja tootespetsifilistele normidele.

Toode Bensiniinooloriga murunitid	Tootja AL-KO Gardenteich Austria GmbH Hauptstraße 51 Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ OESTERREICH	Dokumendid esindaja Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Seerianumber G 1041081		
Tuup B.L. 450 P (46 BA) (46 cm) B.L. 450 SP (46 BR-A) (46 cm) HB 46 BA (46 cm) 47 BA (46cm) 47 BR-A (46cm) 52 BR-A (51cm)	EÜ-direktiivid 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	Koostalitule viidud normid EN ISO 5395-1:2013 +A1:2016 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 EN ISO 14982:2009

Muratase

EN ISO 3744	Vastavushindamine 2000/714/EG
mõõdetud / tegatud	Ilisa VIII
B.L. 450 P (46 B-A) (46 cm)	95/96 dB(A)
B.L. 450 SP (46 BR-A) (46 cm)	95/96 dB(A)
HB 46 BA (46 cm)	95/96 dB(A)
47 BA (46cm)	95/96 dB(A)
47 BR-A (46cm)	95/96 dB(A)
52 BR-A (51cm)	96/98 dB(A)

Named service
TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Osdach, 25.01.2018



Dr. Wolfgang Hergeth, Managing Director

EK atbilstības deklarācija

Ar šo mēro apliecinām, ka šis izstrādājums tādā izpildījumā, kādā tas ir nodots tirzniecībā, atbilst saskaņotajam ES-direktīvu, ES drošības standartu un ar izstrādājuma specifiku saistīto standartu prasībām.

Izstrādājums Benzīna zāles pļāvējs	Rakstojis AL-KO Gardenteich Austria GmbH Hauptstraße 51 Ichenhauser Str. 14 A-8742 OBDACH OESTERREICH	Pirvārtais dokumentu pārstāvis Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Sērijas numurs G 1041081		
Modelis B.L. 450 P (46 B-A) (46 cm) B.L. 450 SP (46 BR-A) (46 cm) HB 46 BA (46 cm) 47 BA (46cm) 47 BR-A (46cm) 52 BR-A (51cm)	ES direktīvas 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	Saskaņotās tiesību normas EN ISO 5395-1:2013 +A1:2017 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 EN ISO 14982:2009

Starpas iekārtas līmenis

EN ISO 3744	Atbilstības novērtējums 2000/714/EG
Izmērītais / gēranētais	pielikums VIII
B.L. 450 P (46 B-A) (46 cm)	95/96 dB(A)
B.L. 450 SP (46 BR-A) (46 cm)	95/96 dB(A)
HB 46 BA (46 cm)	95/96 dB(A)
47 BA (46cm)	95/96 dB(A)
47 BR-A (46cm)	95/96 dB(A)
52 BR-A (51cm)	96/98 dB(A)

Named service
TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Osdach, 25.01.2018



Dr. Wolfgang Hergeth, Managing Director

ES atitikties pareiškimas

Šiuo mes pareiškiamo, kad šis produktas buvo sukurtas, suvokiantis ir pagaminas laikantis harmonizuotą ES-direktyvų, ES saugos instrukcijų ir gaminių taikytinų standartų.

Produktas
Benzininė vežimėlis
Serijs Nr.
G 1041081

Gaminiojas
AL-KO Gardentech Austria GmbH
Hauptstraße 51
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tipas
B.L. 450 P (46 BA) (46 cm)
B.L. 450 SP (46 BR-A) (46 cm)
HB 46 BA (46 cm)
47 BA (46cm)
47 BR-A (46cm)
52 BR-A (51cm)

ES direktyvos
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Harmonizuotos normos
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2017
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
EN ISO 14982:2009

Pastovaus triukšmo lygis

EN ISO 3744
išmatuotas / garantuojamas
B.L. 450 P (46 B-A) (46 cm)
95 / 96 dB(A)
B.L. 450 SP (46 BR-A) (46 cm)
95 / 96 dB(A)
HB 46 BA (46 cm) 95 / 96 dB(A)
47 BA (46cm) 95 / 96 dB(A)
47 BR-A (46cm) 95 / 96 dB(A)
52 BR-A (51cm) 96 / 98 dB(A)

Atitikties direktyva

2000 / 14/EG
priedas VIII

Named service

TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.01.2018



Dr. Wolfgang Hergeth, Managing Director

Декларация о соответствии стандартам ЕС

Настоящим документом мы заявляем, что данный спроектированный нами продукт соответствует требованиям согласованных директив ЕС, стандартам безопасности ЕС, а также другим стандартам, примененным к данному продукту.

Продукт
Бензиновый газонокосилка
Серийный номер
G 1041081

Производитель
AL-KO Gardentech Austria GmbH
Hauptstraße 51
Ichenhauser Str. 14
A-8742 OBDACH
OESTERREICH

Представители документов
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Директивы ЕС

2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Согласованные нормы
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2017
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
EN ISO 14982:2009

Тип
B.L. 450 P (46 B-A) (46 cm)
B.L. 450 SP (46 BR-A) (46 cm)
HB 46 BA (46 cm)
47 BA (46cm)
47 BR-A (46cm)
52 BR-A (51cm)

Уровень звука

EN ISO 3744
измеренный / гарантируемый
B.L. 450 P (46 B-A) (46 cm)
95 / 96 dB(A)
B.L. 450 SP (46 BR-A) (46 cm)
95 / 96 dB(A)
HB 46 BA (46 cm) 95 / 96 dB(A)
47 BA (46cm) 95 / 96 dB(A)
47 BR-A (46cm) 95 / 96 dB(A)
52 BR-A (51cm) 96 / 98 dB(A)

Оценка соответствия

2000 / 14/EG
Приложение VIII

Испытания и его адрес

TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.01.2018



Dr. Wolfgang Hergeth, Managing Director

Декларация про відповідність стандартам ЄС

Цим документом ми заявляємо, що даний спроектований нами продукт відповідає вимогам погодженні директиви ЄС, стандартам безпеки ЄС, а також іншим стандартам, застосовуваним до даного продукту.

Продукт
Газококсарна бензинова

Серійний номер
G 1041081

Виробник
AL-KO Gardentech Austria GmbH
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Представники документів
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Тип
B.L. 450 P (46 B-A) (46 cm)
B.L. 450 SP (46 BR-A) (46 cm)
HB 46 BA (46 cm)
47 B-A (46cm)
47 BR-A (46cm)
52 BR-A (51cm)

Погоджені норми
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2017
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
EN ISO 14982:2009

Рівень звуку


EN ISO 3744
обмірвання / гарантований
95 / 96 dB(A)
B.L. 450 P (46 B-A) (46 cm)
95 / 96 dB(A)
B.L. 450 SP (46 BR-A) (46 cm)
95 / 96 dB(A)
HB 46 BA (46 cm) 95 / 96 dB(A)
47 B-A (46cm) 95 / 96 dB(A)
47 BR-A (46cm) 95 / 96 dB(A)
52 BR-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)

Оцінка відповідності

2000/14/EG
Додаток VIII

Named service
TUV IndustrieService GmbH
TUV Sud Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.01.2018



Dr. Wolfgang Hergeth, Managing Director

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ

Δι'αυτή τη παρούσα βεβαιώνουμε ότι το παρόν προϊόν, στην έκδοσή με την οποία το θέτουμε σε κυκλοφορία στην αγορά, συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ενωπιονομένων οδηγιών της Ε.Ε., τα πρότυπα ασφαλείας της Ε.Ε. καθώς και τα πρότυπα που αφορούν τον συγκεκριμένο τύπο προϊόντος.

Προϊόν
Χαροκόκκινη μηχανή βελτίωσης

Στοιχιακός αριθμός
G 1041081

Κατασκευαστής
AL-KO Gardentech Austria GmbH
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Εκπαιδευμένοι των εγγράφων
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Οδηγίες ΕΕ
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Οδηγίες ΕΕ
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2017
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
EN ISO 14982:2009

Ενωπιονομένα πρότυπα
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2017
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
EN ISO 14982:2009


Στάθμη ηλεκτρικής ισχύος

EN ISO 3744
μετρήσεις / εγγραφή
95 / 96 dB(A)
B.L. 450 P (46 B-A) (46 cm)
95 / 96 dB(A)
B.L. 450 SP (46 BR-A) (46 cm)
95 / 96 dB(A)
HB 46 BA (46 cm) 95 / 96 dB(A)
47 B-A (46cm) 95 / 96 dB(A)
47 BR-A (46cm) 95 / 96 dB(A)
52 BR-A (51cm) 96 / 98 dB(A)

Διαπίστωση
της συμμόρφωσης 2000 /14/EG
Παράρτημα VIII

οργανισμός
TUV IndustrieService GmbH
TUV Sud Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.01.2018



Dr. Wolfgang Hergeth, Managing Director

Declaratie de conformitate CE

Prin această garanțăm că acest produs, în varianta pusă de noi în circulație, corespunde condițiilor directivelor UE armonizate, standardelor UE UE precum și standardelor specifice produsului.

Produsul
Mașină de tuns gazonul pe benzină

Număr serie
G 1041081

Producător
AL-KO Gardentech Austria GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBDACH
OESTERREICH

Reprezentanți de documentare
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tip
B.L. 450 P (46 BA) (46 cm)
B.L. 450 SP (46 BR-A) (46 cm)
HB 46 BA (46 cm)
47 BA (46cm)
47 BR-A (46cm)
52 BR-A (51cm)

Directive UE
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Norme armonizate
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2017
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
EN ISO 14982:2009

Nivel acustic

EN ISO 3744
evaluat / garantat
95 / 96 dB(A)
B.L. 450 P (46 B-A) (46 cm)
95 / 96 dB(A)
B.L. 450 SP (46 BR-A) (46 cm)
95 / 96 dB(A)
HB 46 BA (46 cm) 95 / 96 dB(A)
47 BA (46cm) 95 / 96 dB(A)
47 BR-A (46cm) 95 / 96 dB(A)
52 BR-A (51cm) 96 / 96 dB(A)

Evaluare conformitate

2000/14/EG
Anexa VIII

Named service
TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Oberach, 25.01.2018

Wolfgang Hergeth
Dr. Wolfgang Hergeth, Managing Director

EG-Декларация за съответствие

С настоящата декларираме, че този продукт в нашето изпълнение отговаря на изисванията на хармонизираните европейски директиви, стандарти на ЕС и на специфичните стандарти.

Продукт
Beč/vokivrtro úkosotníkóř

Серийн номер
G 1041081

Производител
AL-KO Gardentech Austria GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBDACH
OESTERREICH

Представители на документите
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Тип
B.L. 450 P (46 B-A) (46 cm)
B.L. 450 SP (46 BR-A) (46 cm)
HB 46 BA (46 cm)
47 BA (46cm)
47 BR-A (46cm)
52 BR-A (51cm)

Европейски директиви
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Хармонизирани норми
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2017
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
EN ISO 14982:2009

Ниво на шум

EN ISO 3744
колерено / гарантирано
95 / 96 dB(A)
B.L. 450 P (46 B-A) (46 cm)
95 / 96 dB(A)
B.L. 450 SP (46 BR-A) (46 cm)
95 / 96 dB(A)
HB 46 BA (46 cm) 95 / 96 dB(A)
47 BA (46cm) 95 / 96 dB(A)
47 BR-A (46cm) 95 / 96 dB(A)
52 BR-A (51cm) 96 / 98 dB(A)

Оценка на съответствието 2000/14/EG

Приложение VIII

Named service
TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Oberach, 25.01.2018

Wolfgang Hergeth
Dr. Wolfgang Hergeth, Managing Director

Изјава за усогласеност за ЕУ

Со ова изјавуваме дека овој производ, во извештај која нике ја пуштиле во промет, ги задоволува сите критериуми на хармонизираните директиви на ЕУ, безбедносните стандарди на ЕУ и на стандардите кои специфични за самиот производ.

Производ
Безбедно кошулка за трева

Производител
AL-KO Gardentech Austria GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBDACH
OESTERREICH

Овластено лице на документите
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Сериски број
G 1041081

Тип
B.L. 450 P (46 BA) (46 cm)
B.L. 450 SP (46 BR-A) (46 cm)
HB 46 BA (46 cm)
47 BA (46cm)
47 BR-A (46cm)
52 BR-A (51cm)

Хармонизирани норми
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2017
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
EN ISO 14982:2009

Директиви на ЕУ
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Ниво на јачината на звукот

EN ISO 3744
измерено / загарантирано
B.L. 450 P (46 BA) (46 cm)
95 / 96 dB(A)
B.L. 450 SP (46 BR-A) (46 cm)
95 / 96 dB(A)
HB 46 BA (46 cm) 95 / 96 dB(A)
47 BA (46cm) 95 / 96 dB(A)
47 BR-A (46cm) 95 / 96 dB(A)
52 BR-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)

Проценка на усогласеност2000 /14/EG
Прилог VIII

Место

TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.01.2018

Wolfgang Hergeth
Dr. Wolfgang Hergeth, Managing Director

EG уговорност асќикласа

Бу веселиејето трајат од првото поставување до крајот на употреба, моделот е во употреба. Бу стандарти, АБ гарантиски стандарти и европски стандарти. Изјавата е дадена во стандардите кои специфични за самиот производ.

Уред
AL-KO Gardentech Austria GmbH
Hauptstraße 51
A-8742 OBDACH
OESTERREICH

Белгелен уговорност
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Сериски број
G 1041081

Тип
B.L. 450 P (46 BA) (46 cm)
B.L. 450 SP (46 BR-A) (46 cm)
HB 46 BA (46 cm)
47 BA (46cm)
47 BR-A (46cm)
52 BR-A (51 cm)

АБ стандарти
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Класа норма
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2017
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
EN ISO 14982:2009

Уговорност
дегеленост2000 /14/EG
ек VIII










Сес огуно севојесе
EN ISO 3744
оцелен / гарантиски оцелен
B.L. 450 P (46 BA) (46 cm)
95 / 96 dB(A)
B.L. 450 SP (46 BR-A) (46 cm)
95 / 96 dB(A)
HB 46 BA (46 cm) 95 / 96 dB(A)
47 BA (46cm) 95 / 96 dB(A)
47 BR-A (46cm) 95 / 96 dB(A)
52 BR-A (51cm) 96 / 98 dB(A)

Ресми место
TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 25.01.2018

Wolfgang Hergeth
Dr. Wolfgang Hergeth, Managing Director



	450 P (46 B-A)	450 SP (46 BR-A)	HB 46 BA	47 B-A	47 BR-A	52 BR-A
	ca. 145x53x 108cm	ca. 145x53x 108cm	ca. 145x53x 108cm	ca. 145x53x 108cm	ca. 145x53x 108cm	ca. 153x53x 108cm
	46 cm	46 cm	46 cm	46 cm	46 cm	51 cm
	2,1 kW 2900U/min-1	2,1 kW 2900U/min-1	2,1 kW 2800U/min-1	2,1 kW 2800U/min-1	2,1 kW 2800U/min-1	2,3 kW 2800U/min-1
	ca. 30 kg	ca. 36 kg	ca. 35 kg	ca. 30 kg	ca. 36 kg	ca. 36 kg
	2,5 - 7,5 cm	3,0 - 8,0 cm	3,0 - 8,0 cm	3,0 - 8,0 cm	3,0 - 8,0 cm	3,0 - 8,0 cm
	65 l	65 l	65 l	65 l	65 l	65 l
	$a_{vhw} = 6m/s^2$ EN ISO 5395 K = 2m/s ²	$a_{vhw} = 6m/s^2$ EN ISO 5395 K = 2m/s ²	$a_{vhw} = 6m/s^2$ EN ISO 5395 K = 2m/s ²	$a_{vhw} = 6m/s^2$ EN ISO 5395 K = 2m/s ²	$a_{vhw} = 6m/s^2$ EN ISO 5395 K = 2m/s ²	$a_{vhw} = 6m/s^2$ EN ISO 5395 K = 2m/s ²
	$L_{pA} = 86\text{ dB(A)}$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	$L_{pA} = 86\text{ dB(A)}$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	$L_{pA} = 86\text{ dB(A)}$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	$L_{pA} = 86\text{ dB(A)}$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	$L_{pA} = 86\text{ dB(A)}$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	$L_{pA} = 88\text{ dB(A)}$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)
	$L_{wA} = 96\text{ dB(A)}$ ISO 3744	$L_{wA} = 96\text{ dB(A)}$ ISO 3744	$L_{wA} = 96\text{ dB(A)}$ ISO 3744	$L_{wA} = 96\text{ dB(A)}$ ISO 3744	$L_{wA} = 96\text{ dB(A)}$ ISO 3744	$L_{wA} = 98\text{ dB(A)}$ ISO 3744