

**EC declaration of conformity**

We hereby declare in sole responsibility, that this product, in the form in which it is marketed, meets the requirements of the harmonised EU guidelines, EU safety standards, and the product-specific standards.

**Product**  
Lawn tractor

**Manufacturer**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Representative of documentation**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Model**  
T 15-95.6 HD-A (95 cm)  
T 16-95.6 HD V2 (95 cm)  
T 15-105.6 HD-A (105 cm)  
T 16-105.6 HD V2 (105 cm)  
T 20-105.6 HD V2 (105 cm)  
T 23-125.6 HD V2 (125 cm)  
T 23-125.60 HD V2 (125cm)

**EU directives**  
2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG

**Harmonised standards**  
EN ISO 5395-1:2013-+A1:2017  
EN ISO 5395-3:2013-+A1:2017  
EN ISO 14982:2009

**Sound power level**  
EN ISO 3744  
measured / guaranteed  
T 15-95.6 HD-A (95 cm)  
99 / 100 dB(A)  
T 16-95.6 HD V2 (95 cm)  
99 / 100 dB(A)  
T 15-105.6 HD-A (105 cm)  
99 / 100 dB(A)  
T 16-105.6 HD V2 (105 cm)  
99 / 100 dB(A)  
T 20-105.6 HD V2 (105 cm)  
99 / 100 dB(A)  
T 23-125.6 HD V2 (125 cm)  
104 / 105 dB(A)  
T 23-125.60 HD V2 (125cm)  
104 / 105 dB(A)

**Conformity evaluation**  
2000 / 14/EG  
Appendix VIII

**Notified body (2000/14/EG)**  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Sud Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 05.11.2018



Dr. Wolfgang Hergeth, Managing Director

**Original-Konformitätserklärung**

Hiermit erklären wir in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt, in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung, den Anforderungen der harmonisierten EG-Richtlinien, EG-Sicherheitsstandards und den produktspezifischen Standards entspricht.

**Hersteller**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Dokumentationsbevollmächtigter**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Typ**  
T 15-95.6 HD-A (95 cm)  
T 16-95.6 HD V2 (95 cm)  
T 15-105.6 HD-A (105 cm)  
T 16-105.6 HD V2 (105 cm)  
T 20-105.6 HD V2 (105 cm)  
T 23-125.6 HD V2 (125 cm)  
T 23-125.60 HD V2 (125cm)

**EG-Richtlinien**  
2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG

**Harmonisierte Normen**  
EN ISO 5395-1:2013-+A1:2017  
EN ISO 5395-3:2013-+A1:2017  
EN ISO 14982:2009

**Schalleistungspegel**  
EN ISO 3744  
gemessen / garantiert  
T 15-95.6 HD-A (95 cm)  
99 / 100 dB(A)  
T 16-95.6 HD V2 (95 cm)  
99 / 100 dB(A)  
T 15-105.6 HD-A (105 cm)  
99 / 100 dB(A)  
T 16-105.6 HD V2 (105 cm)  
99 / 100 dB(A)  
T 20-105.6 HD V2 (105 cm)  
99 / 100 dB(A)  
T 23-125.6 HD V2 (125 cm)  
104 / 105 dB(A)  
T 23-125.60 HD V2 (125cm)  
104 / 105 dB(A)

**Konformitätsbewertung**  
2000 / 14/EG  
Anhang VIII

**Benannte Stelle (2000/14/EG)**  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Sud Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 05.11.2018



Dr. Wolfgang Hergeth, Managing Director

**EG-conformiteitsverklaring**

Hiermee verklaaren wij onder eigen verantwoordelijkheid, dat dit product, in de door ons in het verkeer gebrachte uitvoering, voldoet aan de eisen van de geharmoniseerde EU-richtlijnen, EU-veiligheidsnormen en de productspecifieke normen.

**Product**  
Gazon tractor

**Fabrikant**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Gevoelmachijde van documenten**  
Andreas Heidrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Type**  
T 15-95.6 HD-A (95 cm)  
T 16-95.6 HD V2 (95 cm)  
T 15-105.6 HD-A (105 cm)  
T 16-105.6 HD V2 (105 cm)  
T 20-105.6 HD V2 (105 cm)  
T 23-125.6 HD V2 (125 cm)  
T 23-125.60 HD V2 (125cm)

**EU-richtlijnen**  
2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG

**Geharmoniseerde normen**  
EN ISO 5395-1:2013 -A1:2017  
EN ISO 5395-3:2013 -A1:2017  
EN ISO 14982:2009

**Geluidsniveau**  
EN ISO 3744  
2000/14/EG

**Conformiteitsbeoordeling**  
2000/14/EG  
bijlage VIII

**gemeten / gegarandeerd**  
T 15-95.6 HD-A (95 cm)  
99 / 100 dB(A)  
99 / 100 dB(A)  
T 15-105.6 HD-A (105 cm)  
99 / 100 dB(A)  
T 16-105.6 HD V2 (105 cm)  
99 / 100 dB(A)  
T 20-105.6 HD V2 (105 cm)  
99 / 100 dB(A)  
T 23-125.6 HD V2 (125 cm)  
104 / 105 dB(A)  
T 23-125.60 HD V2 (125cm)  
104 / 105 dB(A)

**Aangemelde instantie: (2000/14/EG)**  
TUV IndustrieService GmbH  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 05.11.2018



Dr. Wolfgang Hergeth, Managing Director

**Déclaration de conformité CE**

Nous déclarons en unique responsabilité, par la présente de la produit, dans la version mise en circulation par nos soins, es conforme aux exigences des Normes UE harmonisées, des normes de sécurité UE et aux normes spécifiques au produit.

**Produit**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Fabrikant**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Plenipotentiaire la documentation**  
Andreas Heidrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Type**  
T 15-95.6 HD-A (95 cm)  
T 16-95.6 HD V2 (95 cm)  
T 15-105.6 HD-A (105 cm)  
T 16-105.6 HD V2 (105 cm)  
T 20-105.6 HD V2 (105 cm)  
T 23-125.6 HD V2 (125 cm)  
T 23-125.60 HD V2 (125cm)

**Directives UE**  
2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG

**Normes harmonisées**  
EN ISO 5395-1:2013 -A1:2017  
EN ISO 5395-3:2013 -A1:2017  
EN ISO 14982:2009

**Niveau de puissance sonore**  
EN ISO 3744  
2000/14/EG

**Evaluation de conformité 2000/14/EG**  
annexe VIII

**mesuré / garanti**  
T 15-95.6 HD-A (95 cm)  
99 / 100 dB(A)  
T 16-95.6 HD V2 (95 cm)  
99 / 100 dB(A)  
T 15-105.6 HD-A (105 cm)  
99 / 100 dB(A)  
T 16-105.6 HD V2 (105 cm)  
99 / 100 dB(A)  
T 20-105.6 HD V2 (105 cm)  
99 / 100 dB(A)  
T 23-125.6 HD V2 (125 cm)  
104 / 105 dB(A)  
T 23-125.60 HD V2 (125cm)  
104 / 105 dB(A)

**Organisme notifié (2000/14/EG)**  
TUV IndustrieService GmbH  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 05.11.2018



Dr. Wolfgang Hergeth, Managing Director

**Deklaracja zgodności EWG**

Niniejszym oświadczamy na naszą wyłączną odpowiedzialność, że ten produkt w wykonaniu dopuszczonym do obrotu odpowiada zharmonizowanym przepisom wytycznych UE, normom bezpieczeństwa UE i normom odnoszącym się do produktu.

**Produkt**  
 Traktorek ogrodnawy  
**Producent**  
 AL-KO Geräte GmbH  
 Ichenhauser Str. 14  
 D-89359 KOETZ  
 DEUTSCHLAND

**Pełnocennik dokumentów**  
 Andreas Hedrich  
 Ichenhauser Str. 14  
 D-89359 KOETZ  
 DEUTSCHLAND

**Typ**  
 T 15-95.6 HD-A (95 cm)  
 T 16-95.6 HD V2 (95 cm)  
 T 15-105.6 HD-A (105 cm)  
 T 16-105.6 HD V2 (105 cm)  
 T 20-105.6 HD V2 (105 cm)  
 T 23-125.6 HD V2 (125 cm)  
 T 23-125.60 HD V2 (125cm)

**Normy zharmonizowane**  
 EN ISO 5395-1:2013-+A1:2017  
 EN ISO 5395-3:2013-+A1:2017  
 EN ISO 14982:2009

**Wyciąg UE**  
 2006/42/EG  
 2014/30/EU  
 2000/14/EG

**Poziom mocy dźwięku**

EN ISO 3744  
 2000 /14/EG  
 zmierzony / gwarantowany  
 T 15-95.6 HD-A (95 cm)  
 99 / 100 dB(A)  
 T 16-95.6 HD V2 (95 cm)  
 99 / 100 dB(A)  
 T 15-105.6 HD-A (105 cm)  
 99 / 100 dB(A)  
 T 16-105.6 HD V2 (105 cm)  
 99 / 100 dB(A)  
 T 20-105.6 HD V2 (105 cm)  
 99 / 100 dB(A)  
 T 23-125.6 HD V2 (125 cm)  
 104 / 105 dB(A)  
 T 23-125.60 HD V2 (125cm)  
 104 / 105 dB(A)

**Valutazione di conformità**

EN ISO 3744  
 2000 /14/EG  
 Appendice VIII

**Livello di potenza acustica**

EN ISO 3744  
 misurato / garantito  
 T 15-95.6 HD-A (95 cm)  
 99 / 100 dB(A)  
 T 16-95.6 HD V2 (95 cm)  
 99 / 100 dB(A)  
 T 15-105.6 HD-A (105 cm)  
 99 / 100 dB(A)  
 T 16-105.6 HD V2 (105 cm)  
 99 / 100 dB(A)  
 T 20-105.6 HD V2 (105 cm)  
 99 / 100 dB(A)  
 T 23-125.6 HD V2 (125 cm)  
 104 / 105 dB(A)  
 T 23-125.60 HD V2 (125cm)  
 104 / 105 dB(A)

**Dichiarazione di conformità CE**

Con la presente si dichiara in esclusiva responsabilità, che il presente prodotto, nella versione da noi messa in commercio, è conforme ai requisiti delle direttive UEO armonizzate, degli standard di sicurezza UEO e gli standard specifici del prodotto.

**Prodotto**  
 Trattoreino  
**Costruttore**  
 AL-KO Geräte GmbH  
 Ichenhauser Str. 14  
 D-89359 KOETZ  
 DEUTSCHLAND

**Delegato della documentazione**  
 Andreas Hedrich  
 Ichenhauser Str. 14  
 D-89359 KOETZ  
 DEUTSCHLAND

**Norme armonizzate**  
 EN ISO 5395-1:2013-+A1:2017  
 EN ISO 5395-3:2013-+A1:2017  
 EN ISO 14982:2009

**Directive UE**  
 2006/42/EG  
 2014/30/EU  
 2000/14/EG

**Organismo accreditato (200014/EG)**

TUV IndustrieService GmbH  
 Westendstraße 199  
 80686 MÜNCHEN  
 DEUTSCHLAND

Obdach, 05.11.2018

*Wolfgang Hergeth*  
 Dr. Wolfgang Hergeth, Managing Director

**Organismo accreditato (200014/EG)**

TUV IndustrieService GmbH  
 Westendstraße 199  
 80686 MÜNCHEN  
 DEUTSCHLAND

Obdach, 05.11.2018

*Wolfgang Hergeth*  
 Dr. Wolfgang Hergeth, Managing Director

**Vyhľadanie o zhode - ES**

Týmto vyhlásime na vlastnú zodpovednosť, že tento výrobok v prevedení, ktoré sme uvedli do prevádzky, zodpovedá požiadavkám harmonizačných smerníc EÚ, bezpečnostným noriem EÚ a normám platným pre tento výrobok.

**Výrobca**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Splnomocnenec pre dokumenty**  
Andreas Heßlich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Smernice EÚ**  
2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG

**Typ**  
T 15-95.6 HD-A (95 cm)  
T 16-95.6 HD V2 (95 cm)  
T 15-105.6 HD-A (105 cm)  
T 16-105.6 HD V2 (105 cm)  
T 20-105.6 HD V2 (105 cm)  
T 23-125.6 HD V2 (125 cm)  
T 23-125.60 HD V2 (125cm)

**Hlučnosť**  
EN ISO 3744  
nameraná / zaručená  
T 15-95.6 HD-A (95 cm)  
99 / 100 dB(A)  
T 16-95.6 HD V2 (95 cm)  
99 / 100 dB(A)  
T 15-105.6 HD-A (105 cm)  
99 / 100 dB(A)  
T 16-105.6 HD V2 (105 cm)  
99 / 100 dB(A)  
T 20-105.6 HD V2 (105 cm)  
99 / 100 dB(A)  
T 23-125.6 HD V2 (125 cm)  
104 / 105 dB(A)  
T 23-125.60 HD V2 (125cm)  
104 / 105 dB(A)

**Vyhodnotenie zhody**  
2000 / 14/EG  
príloha VIII

**menovaného miesta (2000/14/EG)**  
TUV Industriereserve GmbH  
TUV Sud Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 05.11.2018



Dr. Wolfgang Hergeth, Managing Director

**Prohlášení o shodě ES**

Tímto prohlašujeme na vlastní odpovědnost, že tento produkt, tato do oběhu daná verze, odpovídá požadavkům harmonizačných směrnic EÚ, bezpečnostním standardům EÚ a standardy specifické pro tento produkt.

**Produkční**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Dokumentace zmocněnec**  
Andreas Heßlich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Směrnice EÚ**  
2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG

**Harmonizaované normy**  
EN ISO 5395-1:2013 -A1:2017  
EN ISO 5395-3:2013 -A1:2017  
EN ISO 14982:2009

**Typ**  
T 15-95.6 HD-A (95 cm)  
T 16-95.6 HD V2 (95 cm)  
T 15-105.6 HD-A (105 cm)  
T 16-105.6 HD V2 (105 cm)  
T 20-105.6 HD V2 (105 cm)  
T 23-125.6 HD V2 (125 cm)  
T 23-125.60 HD V2 (125cm)

**Hladina zvukového výkonu**  
EN ISO 3744  
2000 / 14/EG  
nameraná / garantovaná  
príloha VIII /  
T 15-95.6 HD-A (95 cm)  
99 / 100 dB(A)  
T 16-95.6 HD V2 (95 cm)  
99 / 100 dB(A)  
T 15-105.6 HD-A (105 cm)  
99 / 100 dB(A)  
T 16-105.6 HD V2 (105 cm)  
99 / 100 dB(A)  
T 20-105.6 HD V2 (105 cm)  
99 / 100 dB(A)  
T 23-125.6 HD V2 (125 cm)  
104 / 105 dB(A)  
T 23-125.60 HD V2 (125cm)  
104 / 105 dB(A)

**Hodnocení shody**  
2000 / 14/EG  
příloha VIII

**zúčastněné organizace (2000/14/EG)**  
TUV Industriereserve GmbH  
TUV Sud Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 05.11.2018



Dr. Wolfgang Hergeth, Managing Director

**EK atbilstības deklarācija**

Ar šo mēs ar pilnu atbildību paziņojam, ka šis izstrādājums tādā izpildījumā, kādā tas ir nodots tirzniecībā, atbilst saskaņoto ES-direktīvu, ES drošības standartu un ar izstrādājuma specifiku saistīto standartu prasībām.

**Rasotājs**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Pilnvarotais dokumentu pārštāvis**  
Andreas Hiedlich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Izstrādājums**  
Maņuveiklī traktori

**Sērijas numurs**  
G 1010021

**Modelis**  
T 15-95.6 HD-A (95 cm)  
T 16-95.6 HD V2 (95 cm)  
T 15-105.6 HD-A (105 cm)  
T 16-105.6 HD V2 (105 cm)  
T 20-105.6 HD V2 (105 cm)  
T 23-125.6 HD V2 (125 cm)  
T 23-125.60 HD V2 (125cm)

**Saskaņotās tiesību normas**  
2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2017  
EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017  
EN ISO 14982:2009

**Abjūstības novērtējums**  
2000 /14/EG  
pielikums VIII

**Skaņas jaudas līmenis**  
EN ISO 3744  
izmēģinātāis / garantētais  
T 15-95.6 HD-A (95 cm)  
99 / 100 dB(A)  
T 16-95.6 HD V2 (95 cm)  
99 / 100 dB(A)  
T 15-105.6 HD-A (105 cm)  
99 / 100 dB(A)  
T 16-105.6 HD V2 (105 cm)  
99 / 100 dB(A)  
T 20-105.6 HD V2 (105 cm)  
99 / 100 dB(A)  
T 23-125.6 HD V2 (125 cm)  
104 / 105 dB(A)  
T 23-125.60 HD V2 (125cm)  
104 / 105 dB(A)

**Named service (2000/14/EG)**  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Sud Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 05.11.2018



Dr. Wolfgang Hergeth, Managing Director

**EU-overensstemmelseerklæring**

Herved erklærer vi på eget ansvar, at dette produkt, i den af os markedsførte udførelse, opfylder kravene i de harmoniserede EU-direktiver, EU-sikkerhedsstandarderne og de produktspecifikke standarder.

**Producent**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Berådningliggende for dokumenter**  
Andreas Hiedlich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Harmoniserede standarder**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2017  
EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017  
EN ISO 14982:2009

**EU-direktiver**  
2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG

**Type**  
T 15-95.6 HD-A (95 cm)  
T 16-95.6 HD V2 (95 cm)  
T 15-105.6 HD-A (105 cm)  
T 16-105.6 HD V2 (105 cm)  
T 20-105.6 HD V2 (105 cm)  
T 23-125.6 HD V2 (125 cm)  
T 23-125.60 HD V2 (125cm)

**Overensstemmelsesvurdering 2000 /14/EG**  
bilag VIII

**Lydeffektniveau**  
EN ISO 3744  
mål / garanteret  
T 15-95.6 HD-A (95 cm)  
99 / 100 dB(A)  
T 16-95.6 HD V2 (95 cm)  
99 / 100 dB(A)  
T 15-105.6 HD-A (105 cm)  
99 / 100 dB(A)  
T 16-105.6 HD V2 (105 cm)  
99 / 100 dB(A)  
T 20-105.6 HD V2 (105 cm)  
99 / 100 dB(A)  
T 23-125.6 HD V2 (125 cm)  
104 / 105 dB(A)  
T 23-125.60 HD V2 (125cm)  
104 / 105 dB(A)

**Bemyndiget organ (2000/14/EG)**  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Sud Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 05.11.2018



Dr. Wolfgang Hergeth, Managing Director