

EG-Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt, in dem von uns in Verkehr gebrachten Ausführung, den Anforderungen der harmonisierten EG-Richtlinien, EG-Sicherheitsstandards und den produktspezifischen Standards entspricht.

Original-Konformitätserklärung

We hereby declare in sole responsibility that this product, in the form in which it is marketed, meets the requirements of the harmonised EU guidelines, EU safety standards, and the product-specific standards.

Produkt
Benzin-Rasenmäher
G 1041021

Hersteller
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Dokumentationsbevollmächtigter
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Typ
4739 V5H-A (46 cm)
5219 SP-A (51 cm)
5239 SP-A (51 cm)

EG-Richtlinien
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Harmonisierte Normen
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Schalleistungspegel
EN ISO 3744
gemessen / garantiert
4739 V5H-A (46 cm) 95,3 / 96 dB(A)
5219 SP-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)
5239 SP-A (51 cm) 96,7 / 98 dB(A)

Konformitätsbewertung
2000/14/EG
Anhang VIII

Sound power level
EN ISO 3744
measured / guaranteed
4739 V5H-A (46 cm) 95,3 / 96 dB(A)
5219 SP-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)
5239 SP-A (51 cm) 96,7 / 98 dB(A)

Conformity evaluation
2000/14/EG
Appendix VIII

Product
Petrol lawnmower
Serial number
G 1041021

Manufacturer
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Representative of documentation
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

EU directives
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG


Harmonised standards
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Benannte Stelle (2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Notified body (2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obbach, 08.10.2019

Peter Kallenstädler, Managing Director

Obbach, 08.10.2019

Peter Kallenstädler, Managing Director

Obbach, 08.10.2019

Peter Kallenstädler, Managing Director

EG-conformiteitsverklaring

Hiermee verklaren wij onder eigen verantwoordelijkheid, dat dit product, in de door ons in het verkeer gebrachte uitvoering, voldoet aan de eisen van de geharmoniseerde EU-richtlijnen, EU-veiligheidsnormen en de productspecifieke normen.

Product
Benziegrasmaaier

Serienummer
G 1041021

Fabrikant
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Gevolmachtigde van documenten
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

EU-richtlijnen
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Geharmoniseerde normen
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Geluidsniveau

EN ISO 3744
gemeten / geparandeed
4739 VSI-A (46 cm) 95,3 / 96 dB(A)
5219 SP-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)
5239 SP-A (51 cm) 96,7 / 98 dB(A)

Niveau de puissance sonore

EN ISO 3744
mesure / graniti
4739 VSI-A (46 cm) 95,3 / 96 dB(A)
5219 SP-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)
5239 SP-A (51 cm) 96,7 / 98 dB(A)

Evaluation de conformité 2000/14/EG
annexe VIII

Déclaration de conformité CE

Nous déclarons en unique responsabilité, par la présente, de la produit, dans la version mise en circulation par nos soins, es conforme aux exigences des Normes UE harmonisées, des normes de sécurité UE et aux normes spécifiques au produit.

Produit
Tondeuse à gazon à essence
Numero de série
G 1041021

Fabricant
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Plenipotentiaire la documentation
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Directives UE
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Normes harmonisées
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Aangemerkte norm(en) (2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obbach, 08.10.2019



Peter Kallenstädler, Managing Director

Organisme notifié (2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obbach, 08.10.2019



Peter Kallenstädler, Managing Director

Declaración de conformidad CE

Por la presente declaramos, bajo nuestra exclusiva responsabilidad, que este producto, en la versión que hemos comercializado, cumple los requisitos de las directivas europeas armonizadas, los estándares europeos de seguridad y los estándares especificados del producto.

Producto Cortacésped de gasolina Número de serie G 1041021	Fabricante AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Representante de documentación Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Modelo 4739 VSI-A (46 cm) 5219 SP-A (51 cm) 5239 SP-A (51 cm)	Directivas CE 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	Normas armonizadas EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

Nivel de potencia sonora	Evaluación de conformidad 2000/14/EG Anexo VIII
EN ISO 3744 medido/garantizado	2000/14/EG Anexo VIII
4739 VSI-A (46 cm)	95,3 / 96 dB(A)
5219 SP-A (51 cm)	96 / 98 dB(A)
5239 SP-A (51 cm)	96,7 / 98 dB(A)

Organismocertificado(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Wesendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obbach, 08.10.2019

Peter Kallenstädler, Managing Director

Declaración de conformidad CE

Declaramos, sob nossa exclusiva responsabilidade, que o modelo deste produto por nós comercializado corresponde aos requisitos das diretivas harmonizadas da UE, às normas de segurança da UE e às normas específicas do produto.

Producto Cortador de relva a gasolina N.º de série G 1041021	Fabricante AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Representante de documentação Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Tipo 4739 VSI-A (46 cm) 5219 SP-A (51 cm) 5239 SP-A (51 cm)	Directivas UE 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	Normas harmonizadas EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

Nivel de ruido	Avaliação da conformidade 2000/14/EG Anexo VIII
EN ISO 3744 medido / garantido	2000/14/EG Anexo VIII
4739 VSI-A (46 cm)	95,3 / 96 dB(A)
5219 SP-A (51 cm)	96 / 98 dB(A)
5239 SP-A (51 cm)	96,7 / 98 dB(A)

Organismonotificado(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Wesendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obbach, 08.10.2019

Peter Kallenstädler, Managing Director

Izjava ES o skladnosti

S to izjavo potrjujemo v edini odgovornost, da je ta izdelek v predstavljeni izvedbi, skladen z uveljavljenimi direktivami EU, varnostnimi standardi EU in uveljavljenimi standardi za tovrstne izdelke.

Izdelek Bencinska kosilnica Serjska številka G 1041021	Proizvajalec AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Dokumenti pooblaščenih zastopnik Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Tipi 4739 VSI-A (46 cm) 5219 SP-A (51 cm) 5239 SP-A (51 cm)	Direktive EU 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	Usklajene norme EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

Raven zvočne moči

EN ISO 3744	Ugotavljanje skladnosti 2000/14/EG Dodatek VIII
Izmerjena / zagotovljena 4739 VSI-A (46 cm) 95,3 / 96 dB(A) 5219 SP-A (51 cm) 96 / 98 dB(A) 5239 SP-A (51 cm) 96,7 / 98 dB(A)	

Uključeno subjekt(2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdoba, 08.10.2019



Peter Kallenstädler, Managing Director

Dichiarazione di conformità CE

Con la presente si dichiara in esclusiva responsabilità, che il presente prodotto, nella versione da noi messa in commercio, è conforme ai requisiti delle direttive UEO armonizzate, degli standard di sicurezza UEO e gli standard specifici del prodotto.

Prodotto Tagliarba a benzina Numero di serie G 1041021	Costruttore AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Delegato della documentazione Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Tipi 4739 VSI-A (46 cm) 5219 SP-A (51 cm) 5239 SP-A (51 cm)	Direttive UE 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	Norme armonizzate EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

Livello di potenza acustica

EN ISO 3744	Valutazione di conformità 2000/14/EG Appendice VIII
misurato / garantito 4739 VSI-A (46 cm) 95,3 / 96 dB(A) 5219 SP-A (51 cm) 96 / 98 dB(A) 5239 SP-A (51 cm) 96,7 / 98 dB(A)	

Organismo accreditato(2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdoba, 08.10.2019



Peter Kallenstädler, Managing Director

EZ Izjava o sukladnosti

Ovim potvrđujemo pod vlastitom odgovornošću, da ovaj proizvod, u verziji koju smo mi pustili u promet, odgovara zahtjevima harmoniziranih EU smjernica, EU sigurnosnih standarda i standarda koji su specifični za proizvod.

Proizvod
Benzinska kosilica
Proizvođač
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND
Serijski broj
G 1041021

Tip
4739 VSi-A (46 cm)
5219 SP-A (51 cm)
5239 SP-A (51 cm)
EU smjernice
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG
Harmonizirane norme
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Razina zvučne snage
EN ISO 3744
izmjerena / zajednička
4739 VSi-A (46 cm) 95,3 / 96 dB(A)
5219 SP-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)
5239 SP-A (51 cm) 96,7 / 98 dB(A)

Nivo akustične snage
EN ISO 3744
izmjereno / zagarantovano
4739 VSi-A (46 cm) 95,3 / 96 dB(A)
5219 SP-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)
5239 SP-A (51 cm) 96,7 / 98 dB(A)

Procjena usklađenosti
2000/14/EG
Prilog VIII

nazočno organizacije (2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Wiesendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obach, 08.10.2019

Peter Kallenstädler, Managing Director

služba (2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Wiesendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obach, 08.10.2019

Peter Kallenstädler, Managing Director

EZ izjava o usklađenosti

Ovim izjavujemo na svoju isključivu odgovornost, da ovaj proizvod, u verziji koju smo stavili na tržište, odgovara zahtjevima harmoniziranih E3 direktiva, E3 standarda bezbednosti i standarda specifičnih za ovaj proizvod.

Proizvođač
Benzinska kosilica
Proizvođač
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND
Serijski broj
G 1041021

Tip
4739 VSi-A (46 cm)
5219 SP-A (51 cm)
5239 SP-A (51 cm)
E3 direktiva
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG
Harmonizovane norme
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Nivo akustične snage
EN ISO 3744
izmjereno / zagarantovano
4739 VSi-A (46 cm) 95,3 / 96 dB(A)
5219 SP-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)
5239 SP-A (51 cm) 96,7 / 98 dB(A)

Procjena usklađenosti
2000/14/EG
Dodatak VIII

nazočno organizacije (2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Wiesendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obach, 08.10.2019

Peter Kallenstädler, Managing Director

služba (2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Wiesendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obach, 08.10.2019

Peter Kallenstädler, Managing Director

Deklaracja zgodności EWG

Niniejszym oświadczamy na naszą wyłączną odpowiedzialność, że ten produkt w wykonaniu dopuszczonym do obrotu odpowiada zharmonizowanym przepisom wyliczonych UE, normom bezpieczeństwa UE i normom odnoszącym się do produktu.

Pełen odcisk dokumentów

Produkt
Spalnikowa kosiarka do trawy

Producent
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Numer seryjny
G 1041021

Typ
4739 VSA (46 cm)
5219 SP-A (51 cm)
5239 SP-A (51 cm)

Wycieczne UE
2006/42/EG
2014/30/UE
2000/14/EG

Normy zharmonizowane
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Poziom mocy dźwięku

EN ISO 3744
zmierzony / gwarantowany
4739 VSA (46 cm) 95,3 / 96 dB(A)
5219 SP-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)
5239 SP-A (51 cm) 96,7 / 98 dB(A)

Ocena zgodności

2000/14/EG
załącznik VIII

biocentraldienstleistungen(2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Wiesendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 08.10.2019



Peter Kallenstädler, Managing Director

Prohlášení o shodě ES

Tímto prohlašujeme na vlastní odpovědnost, že tento produkt, jako do oběhu daná verze, odpovídá požadavkům harmonizovaných směrnic EU, bezpečnostní standardy EU a standardy specifické pro tento produkt.

Produkt
Benzinová sekačka na trávu

Výrobce
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Sériové číslo
G 1041021

Typ
4739 VSA (46 cm)
5219 SP-A (51 cm)
5239 SP-A (51 cm)

Směrnice EU
2006/42/EG
2014/30/UE
2000/14/EG

Harmonizované normy
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Hladina zvukového výkonu

EN ISO 3744
naměřená / garantovaná
4739 VSA (46 cm) 95,3 / 96 dB(A)
5219 SP-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)
5239 SP-A (51 cm) 96,7 / 98 dB(A)

Hodnotící shody

2000/14/EG
příloha VIII

zútszűné szervezet(2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Wiesendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 08.10.2019



Peter Kallenstädler, Managing Director

Vyhásenie o zhode - ES

Týmto vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že tento výrobok v prevedení, ktoré sme uviedli do prevádzky, zodpovedá požiadavkám harmonizačných smerníc EÚ, bezpečnostných noriem EÚ a noriem platných pre tento výrobok.

Výrobok Benzínová kosačka na trávu	Výrobca AL-KO Gerate GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Splnomocnenec pre dokumenty Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Výrobné číslo G 1041021		
Typ 4739 VSI-A (46 cm) 5219 SP-A (51 cm) 5239 SP-A (51 cm)	Smernice EÚ 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	Harmonizované normy EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

Hlučnosť

EN ISO 3744
nameraná / zaručená
4739 VSI-A (46 cm) 95,3 / 96 dB(A)
5219 SP-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)
5239 SP-A (51 cm) 96,7 / 98 dB(A)

Vyhodnotenie zhody
2000/14/EG
príloha VIII

menovaníhmiesta(2000/14/EG)

TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 08.10.2019



Peter Kallenstädler, Managing Director

EU megfelelőségi nyilatkozat

Kijelentjük kizárólagos felelősséggel, hogy ez a termék jelen állapotában megfelel a harmonizált EÚ-irányelveknek, EÚ biztonsági szabványoknak és a termékre vonatkozó szabványokban megfogalmazott követelményeknek.

Termék Benzínmotoros fűnyíró	Gyártó AL-KO Gerate GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Dokumentumok képviselője Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Gyártási szám G 1041021		
Typ 4739 VSI-A (46 cm) 5219 SP-A (51 cm) 5239 SP-A (51 cm)	EU-irányelvek 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	Harmonizált szabványok EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

Zajnyomosszint

EN ISO 3744
mért / garantált
4739 VSI-A (46 cm) 95,3 / 96 dB(A)
5219 SP-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)
5239 SP-A (51 cm) 96,7 / 98 dB(A)

Megjelölés értékelése
2000/14/EG
függelék VIII

Named service (2000/14/EG)

TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 08.10.2019



Peter Kallenstädler, Managing Director

EU-overensstemmelseserklæring

Herved erklærer vi på eget ansvar, at dette produkt, i den af os markedsførte udførelse, opfylder kravene i de harmoniserede EU-direktiver, EU-sikkerhedsstandarderne og de produktspecifikke standarder.

Produkt
Benzinplæneklipper

Producent
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Befuldmagtigede for dokumenter
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

EU-direktiv
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Harmoniserede standarder
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Lydeffektniveau
EN ISO 3744
målt / garanteret

Overensstemmelsesvurdering 2000/14/EG bilag VIII

95,3 / 96 dB(A)
96 / 98 dB(A)
96,7 / 98 dB(A)

Bemyndiget organ (2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obbach, 08.10.2019



Peter Kallenstädler, Managing Director

EG-forskrän om överensstämmelse

Härmed försäkras vi under eget ansvar, att denna produkt, i den utförande den tillverkats i, motsvarar de harmoniserade kraven för EU-direktiv, EU-säkerhetsstandarder och de produktspecifika standarderna.

Produkt
Benzingrasklippare

Tillverkare
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Dokumentationens Företrädare
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

EU-direktiv
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Harmoniserade nummer
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Ljudeffektnivå
EN ISO 3744
uppmätt / garanterad

Överensstämmelsesvurdering 2000/14/EG bilaga VIII

95,3 / 96 dB(A)
96 / 98 dB(A)
96,7 / 98 dB(A)

Behörig kontor (2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obbach, 08.10.2019



Peter Kallenstädler, Managing Director

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vakuutamme läten yksinomaista vastuulla, että kyseessä oleva tuote vastaa sifra lllässa, kun valmistaja on san markkinoille saatanut, harmonisoituja EU-direktiiveja, EU-turvastandardeja sekä tuotekohtaisia standardeja.

Tuote Bensinikäyttöinen ruohonleikkuri	Valmistaja AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Asiakirjan edustaja Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Sarjanumero G 1041021		
Tyyppi 4739 VSA-A (46 cm) 5219 SP-A (51 cm) 5239 SP-A (51 cm)	EU-direktiivit 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	Harmonisoidut standardit EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

Aamitehotaso EN ISO 3744	Vaativuustennukaisuuuden arviointi 2000 /14/EG
määrä / laatu	lille VIII
4739 VSA-A (46 cm)	95,3 / 96 dB(A)
5219 SP-A (51 cm)	96 / 98 dB(A)
5239 SP-A (51 cm)	96,7 / 98 dB(A)

Ilmoitettu laitos (2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obbach, 08.10.2019


Peter Kallenstädler, Managing Director

EU-samsvarserklæring

Vi erklærer med dette på eget ansvar, at dette produktet, som vi har traktet inn på markedet i denne utøvelse, overholder kravene i de harmoniserte EU-forskriftene, EU-sikkerhetsstandardene og de produktspesifikke standardene.

Produkt Bensindrevet gressklipper	Produsent AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Fullmektig av dokumenter Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Serienummer G 1041021		
Type 4739 VSA-A (46 cm) 5219 SP-A (51 cm) 5239 SP-A (51 cm)	EU-forskrifter 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	Harmoniserte normer EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

Lydtrykknivå EN ISO 3744	Samsvarserklæring 2000 /14/EG
makt / garantert	tillegg VIII
4739 VSA-A (46 cm)	95,3 / 96 dB(A)
5219 SP-A (51 cm)	96 / 98 dB(A)
5239 SP-A (51 cm)	96,7 / 98 dB(A)

myndighet (2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obbach, 08.10.2019


Peter Kallenstädler, Managing Director

EÜ vastavusdeklaratsioon

Selleiga teatame on meie ainuvastutuseel, et see toode, mis on meie poolt sellises versioonis tunustatud, vastab EÜ-direktiividele, EÜ-ohutusstandarditele ja tootespetsifitsele normidele.

Toode
Bensiniinooloriga murunituuk

Tootja
AL-KO Gerate GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Dokumentide esindaja
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Koostõkilla viitid normid
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Murataste

EN ISO 3744
mootoritüü / legatuid
4739 VSI-A (46 cm) 95,3 / 96 dB(A)
5219 SP-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)
5239 SP-A (51 cm) 96,7 / 98 dB(A)

Named service (2000/14/EG)

TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Weslendsstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obbach, 08.10.2019



Peter Kallenstädler, Managing Director

EK atbilstības deklarācija

Ar šo mēs ar pilnu atbildību paziņojam, ka šis izstrādājums būs izpildījumā, kādā tas ir nodots tirzniecībā, atbilst saskaņotajam ES-direktīvu, ES drošības standartu un izstrādājuma specifiku saistīto standartu prasībām.

Izstrādājums
Benzīna zāles plāvējs

Rakotājs
AL-KO Gerate GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Pilnvarotais dokumentu pārstāvis
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Saskaņotās tiesību normas
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

ES direktīvas
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Modelis
4739 VSI-A (46 cm)
5219 SP-A (51 cm)
5239 SP-A (51 cm)

Starpas jaudas līmenis

EN ISO 3744
Izmērtais / garantētais
4739 VSI-A (46 cm) 95,3 / 96 dB(A)
5219 SP-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)
5239 SP-A (51 cm) 96,7 / 98 dB(A)

Atbilstības novērtējums

2000/74/EG
pielikums VIII

Named service (2000/14/EG)

TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Weslendsstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obbach, 08.10.2019



Peter Kallenstädler, Managing Director

ES atitikties pareiškimas

Šio pareiškimo esmė vieninteliai atskleidži už tai, kad šis produktas buvo sukurtas, suvaidkuotas ir pagamintas laikantis harmonizuotų ES-direktyvų.
ES saigos instrukcijų ir gaminių taikytinų standartų.

Produktas
Benzininė vežaplovė

Gaminiojas
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Igaliaasis dokumentų atstovas
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tipas
4739 VSI-A (46 cm)
2006/42/EG
5219 SP-A (51 cm)
2000/14/EG

ES direktyvos
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Harmonizuotos normos
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Pastovaus triukšmo lygis
EN ISO 3744
Ismalduotas / garantuojamas
4739 VSI-A (46 cm) 95,3 / 96 dB(A)
5219 SP-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)
5239 SP-A (51 cm) 96,7 / 98 dB(A)

Atitikties direktyva
2000/14/EG
priedas VIII

Named service (2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obbach, 08.10.2019



Peter Kallenstädler, Managing Director

Декларация о соответствии стандартам ЕС

Настоящим документом мы заявляем в единственной о ответственности, что данный зарегистрированный нами продукт соответствует требованиям согласованных директив ЕС, стандартам безопасности ЕС, а также другим стандартам, применяемым к данному продукту.

Продукт
Бензиновая газонокосилка

Производитель
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Серийный номер
G 1041021

Представители документов
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Тип
4739 VSI-A (46 cm)
2006/42/EG
5219 SP-A (51 cm)
2000/14/EG

Согласованные нормы
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Уровень звука
EN ISO 3744
Измеренный / гарантируемый
4739 VSI-A (46 cm) 95,3 / 96 dB(A)
5219 SP-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)
5239 SP-A (51 cm) 96,7 / 98 dB(A)

Оценка соответствия
2000/14/EG
Приложение VIII

использующие адреса (2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obbach, 08.10.2019



Peter Kallenstädler, Managing Director

Декларация про відповідність стандартам ЄС

Цими заявляємо про свою виключну відповідальність за те, що даний структурований нами продукт відповідає вимогам позначених директив ЄС, стандартам безпеки ЄС, а також іншим стандартам, застосовуваним до даного продукту.

Продукт
Газококсарія бензинова

Виробник
AL-KO Gerate GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Серійний номер
G 1041021

Тип
4739 VSA (46 cm)
5219 SP-A (51 cm)
5239 SP-A (51 cm)

Директиви ЄС
2006/42/EG
2014/30/EG
2000/14/EG

Погоджені норми
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Рівень звуку
EN ISO 3744
обміреними / гаратованими
4739 VSA (46 cm) 95,3 / 96 dB(A)
5219 SP-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)
5239 SP-A (51 cm) 96,7 / 98 dB(A)

Named service (2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obbach, 08.10.2019



Peter Kallenstädler, Managing Director

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ

Δηλώνουμε με δική μας ευθύνη ότι το προϊόν αυτό, στην έκδοσή με την οποία το θέτουμε σε κυκλοφορία στην αγορά, συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ενωσιακών οδηγιών της Ε.Ε., τα πρότυπα ασφαλείας της Ε.Ε. καθώς και τα πρότυπα που αφορούν τον συγκεκριμένο τύπο προϊόντος.

Πρόϊον
Χηρικόκοκκιτή μηχανή βελτίωσης

Κατασκευαστής
AL-KO Gerate GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Όδηγός ΕΕ
2006/42/EG
2014/30/EG
2000/14/EG

Εναρμονισμένα πρότυπα
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Στάθμη ηχητικής ισχύος
EN ISO 3744
μετρήσιμα / εγγυημένα
4739 VSA (46 cm) 95,3 / 96 dB(A)
5219 SP-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)
5239 SP-A (51 cm) 96,7 / 98 dB(A)

Διαπίστωση
της συμμόρφωσης 2000 /14/EG
Παράρτημα VIII

οργανισμός (2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obbach, 08.10.2019



Peter Kallenstädler, Managing Director

Declarație de conformitate CE

Declaram pe propria răspundere că acest produs, în varianta pusă de noi în circulație, corespunde condițiilor directivelor UE armonizate, standardelor UE UE precum și standardelor specifice produsului.

Produsul
Mașină de tuns gazonul pe benzină

Număr serie
G 1041021

Producător
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Reprezentanți de documentare
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Directive UE
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Norme armonizate
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Nivel acustic
EN ISO 3744
evaluat / garantat
4739 VSA (46 cm) 95,3 / 96 dB(A)
5219 SP-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)
5239 SP-A (51 cm) 96,7 / 98 dB(A)

Evaluare conformitate
2000/14/EG
Anexa VIII

Named service (2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obbach, 08.10.2019



Peter Kallenstädler, Managing Director

EG-Декларация за съответствие

С настоящото декларираме с пълна отговорност, че този продукт в нашето изпълнение отговаря на изисванията на хармонизираните европейски директиви, стандарти на ЕС и на специфичните стандарти.

Продукт
Велчовикът флоотмикор

Серийн номер
G 1041021

Производител
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Представители на документите
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Европейски директиви
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Хармонизирани норми
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Ниво на шум
EN ISO 3744
измерено / гарантирано
4739 VSA (46 cm) 95,3 / 96 dB(A)
5219 SP-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)
5239 SP-A (51 cm) 96,7 / 98 dB(A)

Оценка на съответствието 2000/14/EG
Приложение VIII

Named service (2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obbach, 08.10.2019



Peter Kallenstädler, Managing Director

Изјава за усогласеност за ЕУ

Со ова наша одговорност изјавуваме дека овој произвед, во изведбата која ние сме ја пуштиле во промет, ги задоволува барањата на хармонизираниот директивен на ЕУ, безвредносните стандарди на ЕУ и на стандардите кои специфични за самиот произвед.

Производ
Безинско коосилка за трева

Производител
AL-KO Gerate GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Овластено лице на документите
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Тип
4739 VSA (46 cm)
5219 SP-A (51 cm)
5239 SP-A (51 cm)

Директиви на ЕУ
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Хармонизирани норми
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Ниво на јачината на звукот

EN ISO 3744
измерено / загарантирано
4739 VSA (46 cm) 95,3 / 96 dB(A)
5219 SP-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)
5239 SP-A (51 cm) 96,7 / 98 dB(A)

Проценка на усогласеност 2000 /14/EG
Прилог VIII

место (2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obbach, 08.10.2019



Peter Kallenstädler, Managing Director

EG уughtunluk açıklaması

Bu üründe, piyasaya sürdüğümüz versiyonda, tüm sorumluluğumuzda, beyan ederiz AB standartları, AB güvenlik standartları ve ürünle ilgili standartları atıldıkları karma talepleri karşıladığımızı bildirmiş olmak isteriz.

Ürün
Benzinli çim biçme makinesi

Üretici
AL-KO Gerate GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Belgelemin yetkili temsilcisi
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tip
4739 VSA (46 cm)
5219 SP-A (51 cm)
5239 SP-A (51 cm)

AB standartları
2006/42/EG
2014/30/EG
2000/14/EG

Karma normal
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Ses ölçüsü seviyesi

EN ISO 3744
ölçülen / garantili edilen
4739 VSA (46 cm) 95,3 / 96 dB(A)
5219 SP-A (51 cm) 96 / 98 dB(A)
5239 SP-A (51 cm) 96,7 / 98 dB(A)

Uygunluk deęerlendirmesi 2000 /14/EG
ek VIII

Resmî makam (2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obbach, 08.10.2019



Peter Kallenstädler, Managing Director



	4739 VSI-A	5219 SP-A	5239 SP-A	
	ca. 145x53x108 cm	ca. 153x53x108 cm	ca. 153x53x108 cm	
	2,3 kW 2850 U/min ⁻¹	2,1 kW 2850 U/min ⁻¹	2,3 kW 2850 U/min ⁻¹	
	net. 35,0 kg	net. 37,2 kg	net. 33,5 kg	
	46 cm	51 cm	51 cm	
	3,0 - 8,0 cm cm	3,0 - 8,0 cm cm	3,0 - 8,0 cm cm	
	65 l	65 l	65 l	
	$a_{vhw} = 6\text{m/s}^2$ EN ISO 5395 K = 2m/s ²	$a_{vhw} = 6\text{m/s}^2$ EN ISO 5395 K = 2m/s ²	$a_{vhw} = 6\text{m/s}^2$ EN ISO 5395 K = 2m/s ²	
	$L_{PA} = 86\text{dB(A)}$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	$L_{PA} = 88\text{dB(A)}$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	$L_{PA} = 88\text{dB(A)}$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	
	$L_{WA} = 96\text{dB(A)}$ ISO 3744	$L_{WA} = 98\text{dB(A)}$ ISO 3744	$L_{WA} = 98\text{dB(A)}$ ISO 3744	