

EC declaration of conformity

We hereby declare in sole responsibility that this product, in the form in which it is marketed, meets the requirements of the harmonised EU guidelines, EU safety standards, and the product-specific standards.

Product Petrol lawnmower	Manufacturer AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Representative of documentation Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Serial number TC17-383913 - 9L31-999999		
Model 4710 P-A (46 cm) 4710 SP-A (46 cm) 5210 SP-A (51 cm)	EU directives 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	Harmonised standards EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14892:2009

Sound power level EN ISO 3744	Conformity evaluation 2000/14/EG Appendix VIII
measured / guaranteed	
4710 P-A (46 cm) 94,4 / 96 dB(A)	
4710 SP-A (46 cm) 94,3 / 96 dB(A)	
5210 SP-A (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)	

Notified body
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obbach, 17.03.2021



Peter Kallenstadler
Managing Director

EG-Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt, in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung, den Anforderungen der harmonisierten EG-Richtlinien, EG-Sicherheitsstandards und den produktspezifischen Standards entspricht.

Produkt Benzin-Rasenmäher	Hersteller AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Dokumentations-bevollmächtigter Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Seriennummer TC17-383913 - 9L31-999999		
Typ 4710 P-A (46 cm) 4710 SP-A (46 cm) 5210 SP-A (51 cm)	EG-Richtlinien 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	Harmonisierte Normen EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14892:2009

Schalleistungspegel EN ISO 3744	Konformitätsbewertung 2000/14/EG Anhang VIII
gemessen / garantiert	
4710 P-A (46 cm) 94,4 / 96 dB(A)	
4710 SP-A (46 cm) 94,3 / 96 dB(A)	
5210 SP-A (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)	

Benannte Stelle
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obbach, 17.03.2021



Peter Kallenstadler
Managing Director

EG-conformiteitsverklaring

Hiermee verklaren wij onder eigen verantwoordelijkheid, dat dit product, in de door ons in het verkeer gebrachte uitvoering, voldoet aan de eisen van de geharmoniseerde EU-richtlijnen, EU-veiligheidsnormen en de productspecifieke normen.

Product
Benzinegrasmaaier

Fabrikant
AL-KO Gerate GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Gevolmachtigde van documenten
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Serienummer
TC17-383913 - 9L31-999999

Type
4710 P-A (46 cm)
4710 SP-A (46 cm)
5210 SP-A (51 cm)

EU-richtlijnen
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Geharmoniseerde normen
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14892:2009

Geluidsniveau
EN ISO 3744
2000/14/EG

Conformiteitsbeoordeling
2000/14/EG
bijlage VIII

gemeten / gegarandeerd
4710 P-A (46 cm) 94,4 / 96 dB(A)
4710 SP-A (46 cm) 94,3 / 96 dB(A)
5210 SP-A (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)

Aangemelde instantie
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 17.03.2021


Peter Kallenstädler
Managing Director

Déclaration de conformité CE

Nous déclarons en unique responsabilité, par la présente, de la produit, dans la version mise en circulation par nos soins, es conforme aux exigences des Normes UE harmonisées, des normes de sécurité UE et aux normes spécifiques au produit.

Produit
Tondeuse à gazon à essence

Fabricant
AL-KO Gerate GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Plenipotenciaire la documentation
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Numero de série
TC17-383913 - 9L31-999999

Type
4710 P-A (46 cm)
4710 SP-A (46 cm)
5210 SP-A (51 cm)

Directives UE
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Normes harmonisées
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14892:2009

Niveau de puissance sonore
EN ISO 3744
2000/14/EG

Evaluation de conformité
2000/14/EG
annexe VIII

mesuré / garanti
4710 P-A (46 cm) 94,4 / 96 dB(A)
4710 SP-A (46 cm) 94,3 / 96 dB(A)
5210 SP-A (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)

Organisme notifié
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 17.03.2021


Peter Kallenstädler
Managing Director

Declaración de conformidad CE

Por la presente declaramos, bajo nuestra exclusiva responsabilidad, que este producto, en la versión que hemos comercializado, cumple los requisitos de las directivas europeas armonizadas, los estándares europeos de seguridad y los estándares especificados del producto.

Producto	Fabricante	Representante de documentación
Corracepspd de gasolina	AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Número de serie TC17-383913 - 9L31-999999		
Modelo	Directivas UE	Normas armonizadas
4710 P-A (46 cm)	2006/42/EG	EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
4710 SP-A (46 cm)	2014/30/EU	EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
5210 SP-A (51 cm)	2000/14/EG	+A2:2017 EN ISO 14892:2009

Nivel de potencia sonora	Evaluación de conformidad
EN ISO 3744	2000 /14/EG
medido /garantido	Anexo VIII
4710 P-A (46 cm)	94,4 / 96 dB(A)
4710 SP-A (46 cm)	94,3 / 96 dB(A)
5210 SP-A (51 cm)	96,8 / 98 dB(A)

Organismo acreditado
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 17.03.2021

Peter Kallenstadler
Managing Director


Declaración de conformidad CE

Declaramos, sob nossa exclusiva responsabilidade, que o modelo deste produto por nós comercializado corresponde aos requisitos das diretivas harmonizadas da UE, às normas de segurança da UE e às normas específicas do produto.

Producto	Fabricante	Representante de documentación
Cortador de relva a gasolina	AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
N.º de serie TC17-383913 - 9L31-999999		
Tipo	Directivas UE	Normas harmonizadas
4710 P-A (46 cm)	2006/42/EG	EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
4710 SP-A (46 cm)	2014/30/EU	EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
5210 SP-A (51 cm)	2000/14/EG	+A2:2017 EN ISO 14892:2009

Nivel de ruido	Avaliação da conformidade
EN ISO 3744	2000 /14/EG
medido /garantido	Anexo VIII
4710 P-A (46 cm)	94,4 / 96 dB(A)
4710 SP-A (46 cm)	94,3 / 96 dB(A)
5210 SP-A (51 cm)	96,8 / 98 dB(A)

Organismo notificado
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 17.03.2021

Peter Kallenstadler
Managing Director

Dichiarazione di conformità CE

Con la presente si dichiara in esclusiva responsabilità, che il presente prodotto, nella versione da noi messa in commercio, è conforme ai requisiti delle direttive UE0 armonizzate, degli standard di sicurezza UE0 e gli standard specifici del prodotto.

Prodotto
Tagliaerba a benzina

Numero di serie
TC17-383913 - 9L31-999999

Costruttore
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Delegato della documentazione
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Norme armonizzate
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Tipologia
4710 P-A (46 cm)
4710 SP-A (46 cm)
5210 SP-A (51 cm)

Directive UE
2006/42/EG
2014/30/UE
2000/14/EG

Livello di potenza acustica
EN ISO 3744
misurato / garantito
4710 P-A (46 cm) 94,4 / 96 dB(A)
4710 SP-A (46 cm) 94,3 / 96 dB(A)
5210 SP-A (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)

Valutazione di conformità
2000 / 14/EG
Appendice VIII

Organismo accreditato
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 17.03.2021


Peter Kallenstadler
Managing Director

Izjava ES o skladnosti

S to izjavo potrjujemo v edini odgovornost, da je ta izdelek v predstavljeni izvedbi, skladen z usklajenimi direktivami EU, varnostnimi standardi EU in upoštevanimi standardi za tovrstne izdelke.

Izdelek
Bencina kosilnica

Serijska številka
TC17-383913 - 9L31-999999

Proizvajalec
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Dokumenti pooblašteni zastopnik
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Direktive EU
2006/42/EG
2014/30/UE
2000/14/EG

Usklajene norme
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Raven zvočne moči
EN ISO 3744
izmerjena / zagotovljena
4710 P-A (46 cm) 94,4 / 96 dB(A)
4710 SP-A (46 cm) 94,3 / 96 dB(A)
5210 SP-A (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)

Ugotavljanje skladnosti 2000 / 14/EG
Dodatek VIII

Vključenega subjekta
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 17.03.2021


Peter Kallenstadler
Managing Director

EZ Izjava o sukladnosti

Ovim potvrđujemo pod vlastitom odgovornošću, da ovaj proizvod, u verziji koju smo mi pustili u promet, odgovara zahtjevima harmoniziranih EU smjernica, EU sigurnosnih standarda i standarda koji su specifični za proizvod.

Proizvod
Benzinska kosilica

Proizvođač
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Serijski broj
TC17-383913 - 9L31-999999

Tip
4710 P-A (46 cm)
4710 SP-A (46 cm)
5210 SP-A (51 cm)

EU smjernice
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Harmonizirane norme
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14892:2009

Razina zvučne snage

EN ISO 3744
2000/14/EG
Prilog VIII

Procjena sukladnosti
2000/14/EG
Prilog VIII

izmjerena / zaobljena
94,4 / 96 dB(A)
94,3 / 96 dB(A)
96,8 / 96 dB(A)

Imenovane nazočne organizacije

(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 17.03.2021



Peter Kallenstädler
Managing Director

E3 izjava o usklađenosti

Ovim izjavljujemo na svoju isključivu odgovornost, da ovaj proizvod, u verziji koju smo stavili na tržište, odgovara zahtjevima harmoniziranih E3 direktiva, E3 standarda bezbednosti i standarda specifičnih za ovaj proizvod.

Proizvod
Benzinska kosilica

Serijski broj
TC17-383913 - 9L31-999999

Proizvođač
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Predstavnik dokumentacije
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

E3 direktiva
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Harmonizovane norme
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14892:2009

Nivo akustičke snage

EN ISO 3744
2000/14/EG
Prilog VIII

Procjena usklađenosti
2000/14/EG
Prilog VIII

izmereno / zaobljeno
94,4 / 96 dB(A)
94,3 / 96 dB(A)
96,8 / 96 dB(A)

Navedena služba

(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 17.03.2021



Peter Kallenstädler
Managing Director

Tłumaczenie oryginalnej Deklaracji zgodności UEWE

Niniejszym oświadczamy na naszą wyłączną odpowiedzialność, że ten produkt w wykonaniu dopuszczonym do obrotu odpowiada zharmonizowanym przepisom wyliczonych UE, normom bezpieczeństwa UE i normom odnoszącym się do produktu.

Produkt
Spalnikowa kosiarka do trawy

Producent
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Osoba odpowiedzialna za dokumentację techniczną
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Typ
4710 P-A (46 cm)
4710 SP-A (46 cm)
5210 SP-A (51 cm)

Wytyczne UE
2006/42/EG
2014/30/UE
2000/14/EG
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14892:2009

Poziom mocy dźwięgu
EN ISO 3744
zmierzony / gwarantowany
4710 P-A (46 cm) 94,4 / 96 dB(A)
4710 SP-A (46 cm) 94,3 / 96 dB(A)
5210 SP-A (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)

Ocena zgodności
2000 / 14/EG
załącznik VIII

Biorącecej udział jednostki
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 17.03.2021


Peter Kallenstadler
Managing Director

Prohlášení o shodě ES

Tímto prohlašujeme na vlastní odpovědnost, že tento produkt, jako do oběhu daná verze, odpovídá požadavkům harmonizovaných směrnic EU, bezpečnostní standardy EU a standardy specifické pro tento produkt.

Produkt
Benzinová sekačka na trávu

Výrobce
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Sériové číslo
TC17-383913 - 9L31-999999

Typ
4710 P-A (46 cm)
4710 SP-A (46 cm)
5210 SP-A (51 cm)

Směrnice EU
2006/42/EG
2014/30/UE
2000/14/EG
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14892:2009

Harmonizované normy
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14892:2009

Hladina zvukového výkonu
EN ISO 3744
naměřená / garantovaná
4710 P-A (46 cm) 94,4 / 96 dB(A)
4710 SP-A (46 cm) 94,3 / 96 dB(A)
5210 SP-A (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)

Hodnotící shody
2000 / 14/EG
příloha VIII

Zúčastněné organizace
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 17.03.2021


Peter Kallenstadler
Managing Director

Vyhásenie o zhode - ES

Týmto vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že tento výrobok v prevedení, ktoré sme uvedli do prejednávajúcich požiadaviek harmonizačných smerníc EÚ, bezpečnostných noriem EÚ a noriem platných pre tento výrobok.

Výrobok
Benzinová kosačka na trávu

Výrobné číslo
1C17-363913 - 9L31-999999

Výrobca
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Sphomoczenie pre dokumenty
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Typ
4710 P-A (46 cm)
4710 SP-A (46 cm)
5210 SP-A (51 cm)

Smeriace EÚ
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14892:2009

Hlučnosť
EN ISO 3744

Vyhodnotenie zhrady
2000/14/EG
príloha VIII

nameraná / zaručená
4710 P-A (46 cm) 94,4 / 96 dB(A)
4710 SP-A (46 cm) 94,3 / 96 dB(A)
5210 SP-A (51 cm) 96,8 / 96 dB(A)

Menovaného miesta
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 17.03.2021


Peter Kallenstädler
Managing Director

EÚ megfelelıőségi nyilatkozat

Kijelentjük kizárólagos felelısséggel, hogy ez a termék jelen állapotában megfelelı a harmonizált EÚ-irányelvekben, EÚ-biztonsági szabványokban és a termékre vonatkozó szabványokban megfogalmazott követelményeknek.

Termék
Benzinmotoros fűnyíró

Gyártási szám
1C17-363913 - 9L31-999999

Dokumentumok képviselője
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Gyártó
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Typ
4710 P-A (46 cm)
4710 SP-A (46 cm)
5210 SP-A (51 cm)

EÚ-irányelvek
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14892:2009

Zajnyomásszint
EN ISO 3744

Megfelelés értékelése
2000/14/EG
függelék VIII

mért / garantiált
4710 P-A (46 cm) 94,4 / 96 dB(A)
4710 SP-A (46 cm) 94,3 / 96 dB(A)
5210 SP-A (51 cm) 96,8 / 96 dB(A)

Named service
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 17.03.2021


Peter Kallenstädler
Managing Director

EU-overensstemmelseerklæring

Herved erklærer vi på eget ansvar, at dette produkt, i den af os markedsførte udførelse, opfylder kravene i de harmoniserede EU-direktiver, EU-sikkerhedsstandarderne og de produktspecifikke standarder.

Produkt
Benzinplæneklipper

Producent
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

**Befuldninglige
for dokumenter**
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Typ
4710 P-A (46 cm)
4710 SP-A (46 cm)
5210 SP-A (51 cm)

EU-direktiv
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Harmoniserede standarder
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14892:2009

Lydeffektniveau
EN ISO 3744
målt / garanteret
4710 P-A (46 cm) 94,4 / 96 dB(A)
4710 SP-A (46 cm) 94,3 / 96 dB(A)
5210 SP-A (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)

**Overensstemmelses-
vurdering**2000 /14/EG
bilag VIII

Bemyndiget organ
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 17.03.2021


Peter Kallenstädler
Managing Director

EG-forsikran om överensstämmelse

Härmed försäkras vi under eget ansvar, att denna produkt, i den utförande den tillverkats i, motsvarar de harmoniserade kraven för EU-direktiv, EU-säkerhetsstandarder och de produktspecifika standarderna.

Produkt
Benzingrasklippare

Tillverkare
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

**Dokumentationens
Företrädare**
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Serienummer
1C17-383913 - 9L31-999999

Typ
4710 P-A (46 cm)
4710 SP-A (46 cm)
5210 SP-A (51 cm)

EU-direktiv
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Harmoniserade normer
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14892:2009

Ljudeffektnivå
EN ISO 3744
uppmätt / garanterad
4710 P-A (46 cm) 94,4 / 96 dB(A)
4710 SP-A (46 cm) 94,3 / 96 dB(A)
5210 SP-A (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)

**Overensstämmelses-
erklæring**2000 /14/EG
bilaga VIII

Behörigt kontor
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 17.03.2021


Peter Kallenstädler
Managing Director

EU-samsvarserklæring

Vi erklærer med dette på eget ansvar, at dette produktet, som vi har traktet inn på markedet i denne utørelse, overholder kravene i de harmoniserte EU-forskriftene, EU-sikkerhetsstandardene og de produktspesifikke standardene.

Produkt	Producent	Fulmektig av dokumenter
Bensindrevet gressklipper	AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Serienummer 1C17-383913 - 9L31-999999		
Type	EU-forskrifter	Harmoniserte normer
4710 P-A (46 cm)	2006/42/EG	EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
4710 SP-A (46 cm)	2014/30/EU	EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
5210 SP-A (51 cm)	2000/14/EG	+A2:2017 EN ISO 14982:2009

Lydtrykkniva EN ISO 3744	Samsvarserklæring 2000/14/EG
målt / garantert	tillegg VIII
4710 P-A (46 cm)	94,4 / 96 dB(A)
4710 SP-A (46 cm)	94,3 / 96 dB(A)
5210 SP-A (51 cm)	96,8 / 98 dB(A)

Underrettende myndighet
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 17.03.2021

Peter Kallenstädler
Managing Director

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vakuutamme lähen yksinomaanlaisella vastuulla, että kyseessä oleva tuote vastaa siltä illänsä, kuin valmistaja on san. markkinalle saatantui, harmonisoituja EU-direktiivejä, EU-turvastandardeja sekä tuotekohtaisia standardeja.

Tuote	Valmistaja	Asiakirjan edustaja
Bensinikäyttöinen ruohonleikkuri	AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Sarjanumero 1C17-383913 - 9L31-999999		
Tyyppi	EU-direktiivit	Harmonisoidut standardit
4710 P-A (46 cm)	2006/42/EG	EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
4710 SP-A (46 cm)	2014/30/EU	EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
5210 SP-A (51 cm)	2000/14/EG	+A2:2017 EN ISO 14982:2009

Aanteholotos EN ISO 3744	Vaatimustenmukaisuuden arviointi 2000/14/EG
mitattu / laatu	lille VIII
4710 P-A (46 cm)	94,4 / 96 dB(A)
4710 SP-A (46 cm)	94,3 / 96 dB(A)
5210 SP-A (51 cm)	96,8 / 98 dB(A)

Ilmoitettu laitos
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 17.03.2021

Peter Kallenstädler
Managing Director

EÜ vastavusdeklaratsioon

Sellelega teatame on meie ainuvastutuseel, et see toode, mis on meie poolt selles versioonis tunnustatud, vastab EÜ-direktiividele, EÜ-ohutusstandarditele ja tootespetsifitseerimisele normidele.

Toode
Bensinihooorlogi murunituik

Toolija
AL-KO Gerate GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Dokumentide esindaja
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

EÜ-direktiivid
EN ISO 3744
2000/14/EG
94.4 / 96 dB(A)
4710 SP-A (46 cm)
94.3 / 96 dB(A)
5210 SP-A (51 cm)
96.8 / 96 dB(A)

Tüüp
4710 P-A (46 cm)
4710 SP-A (46 cm)
5210 SP-A (51 cm)

Koostalitaja viidud normid
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14892:2009

Muratsese
EN ISO 3744
2000/14/EG
94.4 / 96 dB(A)
4710 P-A (46 cm)
94.3 / 96 dB(A)
5210 SP-A (51 cm)
96.8 / 96 dB(A)

Named service
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 17.03.2021

Peter Kallenstädler
Peter Kallenstädler
Managing Director

EK atbilstības deklarācija

Ar šo mēs ar pilnu atbildību paziņojam, ka šis izstrādājums ir atbilstošs prasībām, kādai tas ir nodots izstrādāt, atbilst saskaņotajam ES-direktīvu, ES drošības standartu un atbilstošajuma specifiku saistībā ar standartu prasībām.

Izstrādājums
Benzīna zāles plāvējs

Serijs numurs
TC17-363913 - 9L31-999999

Raksturs
AL-KO Gerate GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Plāvēšanas dokumentu parstāvis
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

ES direktīvas
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

ES saskaņotās tiesību normas
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14892:2009

Modelis
4710 P-A (46 cm)
4710 SP-A (46 cm)
5210 SP-A (51 cm)

Stingras jaudas līmenis
EN ISO 3744
2000/14/EG
Izmērītais / garantētais
4710 P-A (46 cm) 94.4 / 96 dB(A)
4710 SP-A (46 cm) 94.3 / 96 dB(A)
5210 SP-A (51 cm) 96.8 / 96 dB(A)

Atbilstības novērtējums
2000/14/EG
pietiekams VIII

Named service
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 17.03.2021

Peter Kallenstädler
Peter Kallenstädler
Managing Director

ES atitikties pareiškimas

Šio pareiškimo esmė vieninteliai atskleidži už tai, kad šis produktas buvo sukurtas, suvaidkuotas ir pagamintas laikantis harmonizuotų ES-direktyvų.
ES saigos instrukcijų ir gaminių laikymosi standartų.

Igalotasis dokumentų

Produkta
Benzininė vežimėlė

Gaminiojas
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Serijinis Nr.
1C17-383913 - 9L31-999999

Tipas
4710 P-A (46 cm)
4710 SP-A (46 cm)
5210 SP-A (51 cm)

ES direktyvos
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Harmonizuotos normos
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14892:2009

Pastovaus triukšmo lygis

EN ISO 3744
Atitikties direktyva
2000/14/EG
išmatuotas / garantuojamas
priedas VIII

4710 P-A (46 cm) 94,4 / 96 dB(A)
4710 SP-A (46 cm) 94,3 / 96 dB(A)
5210 SP-A (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)

Named service
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 17.03.2021

Peter Kallenstadler
Peter Kallenstadler
Managing Director

Декларация о соответствии стандартам ЕС

Настоящим документом мы заявляем в единственной ответственности, что данный сертифицированный нами продукт соответствует требованиям согласованных директив ЕС, стандартам безопасности ЕС, а также другим стандартам, применяемым к данному продукту.

Продукт
Бензиновая газонокосилка

Серийный номер
1C17-383913 - 9L31-999999

Производитель документов
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Тип
4710 P-A (46 cm)
4710 SP-A (46 cm)
5210 SP-A (51 cm)

Директивы ЕС
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Согласованные нормы
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14892:2009

Уровни звука

EN ISO 3744
Оценка соответствия
2000/14/EG
измеренный / гарантируемый
Приложение VIII

4710 P-A (46 cm) 94,4 / 96 dB(A)
4710 SP-A (46 cm) 94,3 / 96 dB(A)
5210 SP-A (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)

испытания и его адрес
(2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 17.03.2021

Peter Kallenstadler
Peter Kallenstadler
Managing Director

Декларация про відповідність стандартам ЄС

Цими заявками про свою виключну відповідальність за те, що даний строкований нами продукт відповідає вимогам погоджених директив ЄС, стандартам безпеки ЄС, а також іншим стандартам, застосовуваним до даного продукту.

Продукт
Газнокосарка бензинова

Виробник
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Серійний номер
TC17-383913 - 9L31-999999

Тип
4710 P-A (46 cm)
4710 SP-A (46 cm)
5210 SP-A (51 cm)

Директиви ЄС
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Погоджені стандарти
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Рівень звуку
EN ISO 3744
обмірваний / гарантований
4710 P-A (46 cm) 94,4 / 96 dB(A)
4710 SP-A (46 cm) 94,3 / 96 dB(A)
5210 SP-A (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)

Оцінка відповідності
2000 / 14/EG
Додаток VIII

Named service
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 17.03.2021

Peter Kallenstädler
Peter Kallenstädler
Managing Director

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ

Δηλώνουμε με δική μας ευθύνη ότι το προϊόν αυτό, στην έκδοσή με την οποία το θέτουμε σε κίνηση για στήριξη, συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ενωσιακών οδηγιών της Ε.Ε., το πρότυπο ασφαλείας της Ε.Ε. καθώς και τα πρότυπα που αφορούν τον συγκεκριμένο τύπο προϊόντος.

Πρότυπο
Χρονοκλιματική μηχανή βελήνης

Σεναρίως αριθμός
TC17-383913 - 9L31-999999

Κατασκευαστής
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Εκπρόσωποι των εντοπιστών
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Οδηγίες ΕΕ
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Εναρμονισμένα πρότυπα
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Στάθμη ηχητικής ισχύος
EN ISO 3744
μετρήθηκε / εγγυημένο
4710 P-A (46 cm) 94,4 / 96 dB(A)
4710 SP-A (46 cm) 94,3 / 96 dB(A)
5210 SP-A (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)

Διαπίστωση
της συμμόρφωσης 2000 / 14/EG
Παράρτημα VIII

Κονοπισμένος οργανισμός
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 17.03.2021

Peter Kallenstädler
Peter Kallenstädler
Managing Director

Declarație de conformitate CE

Declaram pe propria răspundere că acest produs, în varianta pusă de noi în circulație, corespunde condițiilor directivelor UE armonizate, standardelor UE UE precum și standardelor specifice produsului.

Produsul
Mașină de tuns gazonul pe benzină

Număr serie
TC17-383913 - 9L31-999999

Producător
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Reprezentanți i de documentare
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tip
4710 P-A (46 cm)
4710 SP-A (46 cm)
5210 SP-A (51 cm)

Directive UE
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Norme armonizate
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Nivel acustic
EN ISO 3744
evaluat / parantat
4710 P-A (46 cm) 94,4 / 96 dB(A)
4710 SP-A (46 cm) 94,3 / 96 dB(A)
5210 SP-A (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)

Evaluare conformitate
2000 / 14/EG
Anexa VIII

Named service
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 17.03.2021



Peter Kallenstadler
Managing Director

EG-Декларация за съответствие

С настоящото декларираме с пълна отговорност, че този продукт в нашето изпълнение отговаря на изисванията на хармонизираните европейски директиви, стандарти на ЕС и на специфичните стандарти.

Продукт
Въздушно укосотмичко

Серийн номер
TC17-383913 - 9L31-999999

Производител
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Представители на документите
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Европейски директиви
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Хармонизирани норми
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Ниво на шум
EN ISO 3744
измерено / гарантирано
4710 P-A (46 cm) 94,4 / 96 dB(A)
4710 SP-A (46 cm) 94,3 / 96 dB(A)
5210 SP-A (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)

Оценка на съответствието 2000 / 14/EG
Приложение VIII

Named service
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 17.03.2021



Peter Kallenstadler
Managing Director

Изјава за усогласеност за ЕУ

Со ова неша одговорност изјавуваме дека овој производ, во изведбата која ние сме ја пуштиле во промет, ги задоволува барањата на хармонизирачите директиви на ЕУ, безбедносните стандарди на ЕУ и на стандардите кои специфични за самиот производ.

Производ
Безинско кошилка за трева

Сериски број
TC17-383973 - 9L31-999999

Производител на документите
AL-KO Gerate GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Овластено лице
на документите
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Хармонизирани норми
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14892:2009

Тип
4710 P-A (46 cm)
4710 SP-A (46 cm)
5210 SP-A (51 cm)

Директиви на ЕУ
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Ниво на јачината на звукот
EN ISO 3744

Проценка на усогласеност 2000 /14/EG
Прилог VIII

измерено / загарантирано
4710 P-A (46 cm) 94,4 / 96 dB(A)
4710 SP-A (46 cm) 94,3 / 96 dB(A)
5210 SP-A (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)

Назначено Место
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obbach, 17.03.2021



Peter Kallenstadler
Managing Director

EG уughtunluk aчıklaması

Bu ürünle, piyasaya sürdüğümüz versiyonda, tüm sorumluluğumuzda, beyan ederiz AB standartları, AB güvenlik standartları ve ürünle ilgili standartları atıldıkları karma talepleri karşıladığımızı, bilgilerimize sunmak isteriz.

Ürün
Benzinli çim biçme makinesi

Seri numarası
TC17-383973 - 9L31-999999

Üretici
AL-KO Gerate GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Belgelemin yetkili temsilcisi
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Karma normal
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14892:2009

AB standartları
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Ses gücü seviyesi
EN ISO 3744

Uygunluk değerlendirilmesi 2000 /14/EG
ek VIII

ölçülen / garant edilmiş
4710 P-A (46 cm) 94,4 / 96 dB(A)
4710 SP-A (46 cm) 94,3 / 96 dB(A)
5210 SP-A (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)

Resmî makam
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obbach, 17.03.2021



Peter Kallenstadler
Managing Director



	4710 P-A	4710 SP-A	5210 SP-A	
	ca. 153x54x108 cm	ca. 153x54x108 cm	ca. 159x59x108 cm	
	1,9 kW 2850 U/min ⁻¹	2,1 kW 2850 U/min ⁻¹	2,1 kW 2850 U/min ⁻¹	
	net. ca. 27,5 kg	net. ca. 31,8 kg	net. ca. 35,2 kg	
	46 cm	46 cm	51 cm	
	2,5 - 7,5 cm	2,5 - 7,5 cm	3,0 - 8,0 cm	
	60 l	60 l	60 l	
	$a_{vhw} = 6\text{m/s}^2$ EN ISO 5395 K = 2m/s ²	$a_{vhw} = 6\text{m/s}^2$ EN ISO 5395 K = 2m/s ²	$a_{vhw} = 6\text{m/s}^2$ EN ISO 5395 K = 2m/s ²	
	$L_{PA} = 86\text{ dB(A)}$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	$L_{PA} = 86\text{ dB(A)}$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	$L_{PA} = 88\text{ dB(A)}$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	
	$L_{WA} = 96\text{ dB(A)}$ ISO 3744	$L_{WA} = 96\text{ dB(A)}$ ISO 3744	$L_{WA} = 98\text{ dB(A)}$ ISO 3744	