

### EC declaration of conformity

We hereby declare in sole responsibility that this product, in the form in which it is marketed, meets the requirements of the harmonised EU guidelines, EU safety standards, and the product-specific standards.

<b>Manufacturer</b>	<b>Product</b>	<b>Modell</b>
AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Petrol lawnmower	4734 VSED-A (46 cm) 4754 VS-A (46 cm) 4754 VSED-A (46 cm) 5254 VS-A (51 cm) 5254 VSED-A (51 cm) 5274 VSH (51 cm)
	<b>Serial number</b>	
	1B26-366913 - 9L31-999999	

<b>Representative of documentation</b>	<b>Applied standards</b>	<b>EU directives</b>
Imreil Kabasakal Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	EN ISO 5395-1:2013+A1:2018 EN ISO 5395-2:2013+A1:2018 +A2:2017 EN ISO 14982:2009	2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG

<b>Sound power level</b>	<b>Conformity evaluation</b>
EN ISO 3744 measured / guaranteed	2000/14/EG Appendix VIII
4734 VSED-A 93,3 / 96 dB(A)	
4754 VS-A 93,6 / 96 dB(A)	
4754 VSED-A 93,6 / 96 dB(A)	
5254 VS-A 93,6 / 96 dB(A)	
5254 VSED-A 97,0 / 98 dB(A)	
5274 VSH 94,3 / 96 dB(A)	

**Notified body**  
2000/14/EG

TÜV IndustrieService GmbH  
TÜV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Daniel Trumpp  
Chief Technology Officer

Obdach, 23.11.2023

**Benannte Stelle**  
(2000/14/EG)

TÜV IndustrieService GmbH  
TÜV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Daniel Trumpp  
Chief Technology Officer

### Original-Konformitätserklärung

Hiermit erkläre ich in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt, in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung, den Anforderungen der harmonisierten EG Richtlinien, EG-Sicherheitsstandards und den produktspezifischen Standards entspricht.

<b>Hersteller</b>	<b>Produkt</b>	<b>Typ</b>
AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Benzinrasenmäher	4734 VSED-A (46 cm) 4754 VS-A (46 cm) 4754 VSED-A (46 cm) 5254 VS-A (51 cm) 5254 VSED-A (51 cm) 5274 VSH (51 cm)
	<b>Seriennummer</b>	
	1B26-366913 - 9L31-999999	

<b>Dokumentationsbevollmächtigter</b>	<b>Angewandte Normen</b>	<b>EG-Richtlinien</b>
Imreil Kabasakal Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	EN ISO 5395-1:2013+A1:2018 EN ISO 5395-2:2013+A1:2018 +A2:2017 EN ISO 14982:2009	2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG

<b>Schalleistungspegel</b>	<b>Konformitätsbewertung</b>
EN ISO 3744 gemessen / garantiert	2000/14/EG Anhang VIII
4734 VSED-A 93,3 / 96 dB(A)	
4754 VS-A 93,6 / 96 dB(A)	
4754 VSED-A 93,6 / 96 dB(A)	
5254 VS-A 93,6 / 96 dB(A)	
5254 VSED-A 97,0 / 98 dB(A)	
5274 VSH 94,3 / 96 dB(A)	

**EG-conformiteitsverklaring**

Hiermee verklaren wij onder eigen verantwoordelijkheid, dat dit product, in de door ons in het verkeer gebrachte uitvoering, voldoet aan de eisen van de geharmoniseerde EU-richtlijnen, EU-veiligheidsnormen en de productspecifieke normen.

**Fabrikant**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Product**  
Benzinegrasmaaier

**Type**  
4734 VSED-A (46 cm)  
4754 VS-A (46 cm)  
4754 VSED-A (46 cm)  
5254 VS-A (51 cm)  
5254 VSED-A (51 cm)  
5274 VSH (51 cm)

**Serienummer**  
1B26-366913 - 9L31-999999

**Gevinschigde van documenten**

**Toegestane normen**  
EN ISO 5395-1:2013+A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013+A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**EU-richtlijnen**  
2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG

**Geluids niveau**  
EN ISO 3744  
gemeten / gemiddeld  
4734 VSED-A 93,3 / 96 dB(A)  
4754 VS-A 93,6 / 96 dB(A)  
4754 VSED-A 93,6 / 96 dB(A)  
5254 VS-A 93,6 / 96 dB(A)  
5254 VSED-A 97,0 / 98 dB(A)  
5274 VSH 94,3 / 96 dB(A)

**Aangemelde instantie**  
2000/14/EG  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Sud Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obbach, 23.11.2023



Daniel Trumpp  
Chief Technology Officer

**Declaracion de conformidad CE**

Nous déclarons en unique responsabilité, par la présente de la produit, dans la version mise en circulation par nos soins, se conforme aux exigences des Normes UE harmonisées, des normes de sécurité UE et aux normes spécifiques au produit.

**Fabricant**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Produit**  
Tondeuse à gazon à essence

**Type**  
4734 VSED-A (46 cm)  
4754 VS-A (46 cm)  
4754 VSED-A (46 cm)  
5254 VS-A (51 cm)  
5254 VSED-A (51 cm)  
5274 VSH (51 cm)

**Numéro de série**  
1B26-366913 - 9L31-999999

**Pléipotentiaro la documentación**

**Normes aplicadas**  
EN ISO 5395-1:2013+A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013+A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Directives UE**  
2006/42/CE  
2014/30/UE  
2000/14/CE

**Niveau de puissance sonore**  
EN ISO 3744  
mesuré / garanti  
4734 VSED-A 93,3 / 96 dB(A)  
4754 VS-A 93,6 / 96 dB(A)  
4754 VSED-A 93,6 / 96 dB(A)  
5254 VS-A 93,6 / 96 dB(A)  
5254 VSED-A 97,0 / 98 dB(A)  
5274 VSH 94,3 / 96 dB(A)

**Evaluation de conformité**  
2000/14/CE  
annexe VIII

**Organisme notifié**  
2000/14/CE  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Sud Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obbach, 23.11.2023



Daniel Trumpp  
Chief Technology Officer

**Declaração de conformidade CE**

Por la presente declaramos, bajo nuestra exclusiva responsabilidad, que este producto, en la versión que hemos comercializado, cumple los requisitos de las directivas europeas armonizadas, los estándares europeos de seguridad y los estándares especificados del producto.

**Fabricante**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Producto**  
Cortacésped de gasolina

**Modelo**  
4734 VSED-A (46 cm)  
4754 VS-A (46 cm)  
4754 VSED-A (46 cm)  
5254 VS-A (51 cm)  
5254 VSED-A (51 cm)  
5274 VS-H (51 cm)

**Número de serie**  
1B26-366913 - 9L31-999999

**Representante de documentación**  
Ismail Kabasakal  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Normas aplicadas**  
EN ISO 5395-1:2013+A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013+A1:2018  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Directivas CE**  
2006/42/CE  
2014/30/UE  
2000/14/CE

**Nivel de potencia sonora**  
EN ISO 3744  
4734 VSED-A 93,3 / 96 dB(A)  
4754 VS-A 93,6 / 96 dB(A)  
4754 VSED-A 93,6 / 96 dB(A)  
5254 VS-A 97,0 / 98 dB(A)  
5254 VSED-A 94,3 / 96 dB(A)  
5274 VS-H 94,3 / 96 dB(A)

**Evaluación de conformidad**  
2000/14/CE  
Anexo VIII

**Organismo acreditado**  
2000/14/CE  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Sud Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obbach, 23.11.2023



Daniel Trumpp  
Chief Technology Officer

**Declaração de conformidade CE**

Declaramos, sob nosa exclusiva responsabilidade, que o modelo deste produto por nós comercializado corresponde aos requisitos das directivas harmonizadas da UE, às normas de segurança da UE e às normas específicas do produto.

**Fabricante**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Producto**  
Cortador de relva a gasolina

**Tipo**  
4734 VSED-A (46 cm)  
4754 VS-A (46 cm)  
4754 VSED-A (46 cm)  
5254 VS-A (51 cm)  
5254 VSED-A (51 cm)  
5274 VS-H (51 cm)

**N.º de série**  
1B26-366913 - 9L31-999999

**Representante de documentação**  
Ismail Kabasakal  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Directivas UE**  
2006/42/CE  
2014/30/UE  
2000/14/CE

**Padrões aplicados**  
EN ISO 5395-1:2013+A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013+A1:2018  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Nível de potência sonora**  
EN ISO 3744  
4734 VSED-A 93,3 / 96 dB(A)  
4754 VS-A 93,6 / 96 dB(A)  
4754 VSED-A 93,6 / 96 dB(A)  
5254 VS-A 97,0 / 98 dB(A)  
5254 VSED-A 94,3 / 96 dB(A)  
5274 VS-H 94,3 / 96 dB(A)

**Avaliação da conformidade**  
2000/14/CE  
Anexo VIII

**Organismo notificado**  
2000/14/CE  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Sud Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obbach, 23.11.2023



Daniel Trumpp  
Chief Technology Officer

**Dichiarazione di conformità CE**

Con la presente si dichiara in esclusiva responsabilità, che il presente prodotto, nella versione da noi messa in commercio, è conforme ai requisiti delle direttive UEO armonizzate, degli standard di sicurezza UEO e di standard specifici del prodotto.

**Costruttore**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Prodotto**  
Contador de releva a gasolina

**Tipo**  
4734 VSED-A (46 cm)  
4754 VS-A (46 cm)  
4754 VSED-A (46 cm)  
5254 VS-A (51 cm)  
5254 VSED-A (51 cm)  
5274 VSH (51 cm)

**Numero di serie**  
1B26-366913 - 9L31-999999

**Delegato della documentazione**  
Irenaš Kobasakel  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Standard applicati**  
EN ISO 5395-1:2013+A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013+A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Livello di potenza acustica**

EN ISO 3744  
misurato / garantito  
4734 VSED-A 93,3 / 96 dB(A)  
4754 VS-A 93,6 / 96 dB(A)  
4754 VSED-A 93,6 / 96 dB(A)  
5254 VS-A 93,6 / 96 dB(A)  
5254 VSED-A 97,0 / 96 dB(A)  
5274 VSH 94,3 / 96 dB(A)

**Valutazione di conformità**

2000/14/CE  
Appendice VIII

**Organismo accreditato**

2000/14/CE  
TUV Industrienservice GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 23.11.2023



Daniel Trumpp  
Chief Technology Officer

**Izjava ES o skladnosti**

S to Izjavo potrjujemo v edini odgovornosti, da je ta izdelek v predstavljeni izvedbi, skladen z nasklajnimi direktivami EU, varnostnimi standardi EU in ustreznimi standardi za tovrstne izdelke.

**Proizvajalec**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Izdelek**  
Benzinska kosilnica

**Serijska številka**  
1B26-366913 - 9L31-999999

**Tipi**  
4734 VSED-A (46 cm)  
4754 VS-A (46 cm)  
4754 VSED-A (46 cm)  
5254 VS-A (51 cm)  
5254 VSED-A (51 cm)  
5274 VSH (51 cm)

**Dokumenti pooblaščenih zastopnikov**  
Irenaš Kobasakel  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Upoštevanje skladnosti**  
EN ISO 5395-1:2013+A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013+A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Uporabljeni standardi**  
2006/42/ES  
2014/30/EU  
2000/14/ES

**Raven zvočne moči**

EN ISO 3744  
izmerjena / zagotovljena  
4734 VSED-A 93,3 / 96 dB(A)  
4754 VS-A 93,6 / 96 dB(A)  
4754 VSED-A 93,6 / 96 dB(A)  
5254 VS-A 93,6 / 96 dB(A)  
5254 VSED-A 97,0 / 96 dB(A)  
5274 VSH 94,3 / 96 dB(A)

**Valutazione di conformità**

2000/14/ES  
Dodatek VIII

**Valutazione di conformità**

2000/14/ES  
TUV Industrienservice GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 23.11.2023



Daniel Trumpp  
Chief Technology Officer

**EZ izjava o sukladnosti**

Ovim potvrđujemo pod vlastitom odgovornošću, da ovaj proizvod, u verziji koju smo mi pustili u promet, odgovara zahtjevima harmoniziranih EU smjernica, EU sigurnosnih standarda i standarda koji su specifični za proizvod.

**Proizvođač**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Tip**  
4734 VSED-A (46 cm)  
4754 VS-A (46 cm)  
4754 VSED-A (46 cm)  
5254 VS-A (61 cm)  
5254 VSED-A (61 cm)  
5274 VSH (61 cm)

**Proizvod**  
Benzinska kosilica

**Serijski broj**  
1B26-366913 - 9L31-999999

**Dokumentacija oporomoćenik**

**Primijenjeni standardi**  
EN ISO 5395-1:2019+A1:2018  
EN ISO 5395-2:2019+A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**EU smjernice**  
2006/42/EZ  
2014/30/EU  
2000/14/EZ

**Razina zvučne snage**

EN ISO 3744  
Izmjerena / zajamčena  
4734 VSED-A  
4754 VS-A  
4754 VSED-A  
5254 VS-A  
5254 VSED-A  
5274 VSH

93,3 / 96 dB(A)  
93,6 / 96 dB(A)  
93,6 / 96 dB(A)  
93,6 / 96 dB(A)  
97,0 / 96 dB(A)  
94,3 / 96 dB(A)

**Procjena sukladnosti**  
2000/14/EZ  
Prilog VIII

**Imenovane nazočne organizacije**

2000/14/EZ  
TUV Industrienservice GmbH  
TUV Sud Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 23.11.2023



Daniel Trummpp  
Chief Technology Officer

**E3 izjava o usklađenosti**

Ovim izjavljujemo na svoju isključivu odgovornost, da ovaj proizvod, u verziji koju smo stavili na tržište, odgovara zahtevima harmonizovanih E3 direktiva, E3 standarda bezbednosti i standarda specifičnih za ovaj proizvod.

**Proizvođač**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Tip**  
4734 VSED-A (46 cm)  
4754 VS-A (46 cm)  
4754 VSED-A (46 cm)  
5254 VS-A (61 cm)  
5254 VSED-A (61 cm)  
5274 VSH (61 cm)

**Proizvod**  
Benzinska kosilavica

**Serijski broj**  
1B26-366913 - 9L31-999999

**Preostavljena dokumentacija**

**Primjenjeni standardi**  
EN ISO 5395-1:2013+A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013+A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**E3 direktiva**  
2006/42/EZ  
2014/30/EU  
2000/14/EZ

**Nivo akustičke snage**

EN ISO 3744  
izmjereno / zajamčeno  
4734 VSED-A  
4754 VS-A  
4754 VSED-A  
5254 VS-A  
5254 VSED-A  
5274 VSH

93,3 / 96 dB(A)  
93,6 / 96 dB(A)  
93,6 / 96 dB(A)  
93,6 / 96 dB(A)  
97,0 / 96 dB(A)  
94,3 / 96 dB(A)

**Procena usklađenosti**  
2000/14/EZ  
Dodatak VIII

**Navedena služba**

2000/14/EZ  
TUV Industrienservice GmbH  
TUV Sud Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 23.11.2023



Daniel Trummpp  
Chief Technology Officer

**Tłumaczenie oryginalnej Deklaracji zgodności UE/WE**

Niniejszym oświadczamy na naszą wyłączną odpowiedzialność, że ten produkt w wykonaniu, dopuszczonym do obrotu odpowiada załączonym wytycznym UE, normom bezpieczeństwa/świata UE i normom odnoszącym się do produktu.

**Producent**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Produkt**  
Spaliniowa kosiarka do trawy

**Numer seryjny**  
1B26-366913 - 9L31-999999

**Typ**  
4734 VSED-A (46 cm)  
4754 VS-A (46 cm)  
4754 VSED-A (46 cm)  
5254 VS-A (51 cm)  
5254 VSED-A (51 cm)  
5274 VS-H (51 cm)

**Osoba odpowiedzialna za dozwolone zainicjowanie**  
Irenał Kabaśkał  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Stosowane standardy**  
EN ISO 5395-1:2013+A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013+A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Wytyczne UE**  
2006/42/WE  
2014/30/UE  
2000/14/WE

**Poziom mocy dźwięku**

EN ISO 3744  
zmierny / gwarentowany  
4734 VSED-A 93,3 / 96 dB(A)  
4754 VS-A 93,6 / 96 dB(A)  
4754 VSED-A 93,6 / 96 dB(A)  
5254 VSA 93,6 / 96 dB(A)  
5254 VSED-A 97,0 / 96 dB(A)  
5274 VSH 94,3 / 96 dB(A)

**Ocena zgodności**  
2000/14/WE  
załącznik VIII

**Biorecjalni udzialni jednostki**

2000/14/WE  
TUV Industrieservice GmbH  
TUV Sud Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 23.11.2023



Daniel Trumpp  
Chief Technology Officer

**Přehlední o shodě ES**

Tímto prohlašujeme na vlastní odpovědnost, že tento produkt, tato do oběhu daná verze, odpovídá požadavkům harmonizovaných směrnic EU, bezpečnostní standardy EU a standardy specifické pro tento produkt.

**Výrobce**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Produkt**  
Benzinová sekačka na trávu

**Seriové číslo**  
1B26-366913 - 9L31-999999

**Typ**  
4734 VSED-A (46 cm)  
4754 VS-A (46 cm)  
4754 VSED-A (46 cm)  
5254 VS-A (51 cm)  
5254 VSED-A (51 cm)  
5274 VS-H (51 cm)

**Dokumentace zmocněnec**  
Irenał Kabaśkał  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Applikační normy**  
EN ISO 5395-1:2013+A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013+A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Směrnice EU**  
2006/42/ES  
2014/30/EU  
2000/14/ES

**Hladina zvukového výkonu**

EN ISO 3744  
naměřená / garantovaná  
4734 VSED-A 93,3 / 96 dB(A)  
4754 VS-A 93,6 / 96 dB(A)  
4754 VSED-A 93,6 / 96 dB(A)  
5254 VSA 93,6 / 96 dB(A)  
5254 VSED-A 97,0 / 96 dB(A)  
5274 VSH 94,3 / 96 dB(A)

**Hodnocení shody**  
2000/14/ES  
příloha VIII

**Zúčastněné organizace**

2000/14/ES  
TUV Industrieservice GmbH  
TUV Sud Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 23.11.2023



Daniel Trumpp  
Chief Technology Officer

**Vyhlasenie o zhode - ES**

Týmto vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že tento výrobok v prevedení, ktoré sme uvedli do predvádzky, zodpovedá požiadavkám harmonizovaných smerníc EÚ, bezpečnostných noriem EÚ a noriem platných pre tento výrobok.

**Výrobca**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Výrobok**  
Benzínová kosačka na trávu

**Typ**  
4734 VSED-A (46 cm)  
4754 VS-A (46 cm)  
4754 VSED-A (46 cm)  
5254 VS-A (61 cm)  
5254 VSED-A (61 cm)  
5274 VSH (61 cm)

**Výrobné číslo**  
1B26-366913 - 9L31-999999

**Spĺňanec pre dokumenty**  
Ismail Kabasakal  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Applikované normy**  
EN ISO 5395-1:2013+A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013+A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14882:2009

**Hlučnosť**

EN ISO 3744  
Ismail Kabasakal  
4754 VSED-A 93,3 / 96 dB(A)  
4754 VS-A 93,6 / 96 dB(A)  
4754 VSED-A 93,6 / 96 dB(A)  
5254 VS-A 93,6 / 96 dB(A)  
5254 VSED-A 97,0 / 98 dB(A)  
5274 VSH 94,3 / 96 dB(A)

**Vyhodnotenie zhody**

2000/14/ES  
príloha VIII

**Menované miesto**

2000/14/ES  
TUV Industrieservice GmbH  
TUV Sud Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 23.11.2023



Daniel Trumm  
Chief Technology Officer

**EÚ bezpečnostný vyhlásenie**

Kijelentjük, kizárólagos felelősséggel, hogy ez a termék jelen állapötában megfelel a harmonizált EÜ-örvényekben, EÜ biztonsági szabványokban és a termékre vonatkozó szabványokban megfogalmazott követelményeknek.

**Gyártó**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Termék**  
Benzínmotoros fünyíró

**Gyártási szám**  
1B26-366913 - 9L31-999999

**Typ**  
4734 VSED-A (46 cm)  
4754 VS-A (46 cm)  
4754 VSED-A (46 cm)  
5254 VS-A (61 cm)  
5254 VSED-A (61 cm)  
5274 VSH (61 cm)

**Dokumentumok képviselője**

Ismail Kabasakal  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Alkalmazott szabványok**  
EN ISO 5395-1:2013+A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013+A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14882:2009

**EÜ-írások**

2006/42/EK  
2014/30/EU  
2000/14/EK

**Zajnyomásszint**

EN ISO 3744  
mért / garantált  
4734 VSED-A 93,3 / 96 dB(A)  
4754 VS-A 93,6 / 96 dB(A)  
4754 VSED-A 93,6 / 96 dB(A)  
5254 VS-A 93,6 / 96 dB(A)  
5254 VSED-A 97,0 / 98 dB(A)  
5274 VSH 94,3 / 96 dB(A)

**Megfelelés értékelése**

2000/14/EK  
függelék VIII

**Named service**

2000/14/EK  
TUV Industrieservice GmbH  
TUV Sud Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 23.11.2023



Daniel Trumm  
Chief Technology Officer

**EU-oværnsstemmelseserklæring**

Herved erklærer vi på eget ansvar, at dette produkt, i den af os markedsførte udførelse, opfylder kravene i de harmoniserede EU-direktiver, EU-sikkerhedsstandarderne og de produktspecifikke standarder.

**Producent**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Produkt**  
Benziplaneklipper

**Type**  
4734 VSED-A (46 cm)  
4754 VS-A (46 cm)  
4754 VSED-A (46 cm)  
5254 VS-A (51 cm)  
5254 VSED-A (51 cm)  
5274 VSH (51 cm)

**Serienummer**  
1B26-366913 - 9L31-999999

**Befuldmægtigede for dokumenter**  
Ismail Kabasakal  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Anvendte standarder**  
EN ISO 5395-1:2013+A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013+A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**EU-direktiver**  
2006/42/EF  
2014/30/EU  
2000/14/EF

**Lydefiktniveau**  
EN ISO 3744  
målt / garanteret  
4734 VSED-A  
4754 VS-A  
4754 VSED-A  
5254 VS-A  
5254 VSED-A  
5274 VSH

93,3 / 96 dB(A)  
93,6 / 96 dB(A)  
93,6 / 96 dB(A)  
93,6 / 96 dB(A)  
97,0 / 96 dB(A)  
94,3 / 96 dB(A)

**Overensstemmelses- vurdering**  
2000/14/EF  
bilag VIII

**Bemyndiget organ**  
2000/14/EF  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Sud Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 23.11.2023



Daniel Trumpp  
Chief Technology Officer

**EU-oværnsstemmelseserklæring**

Herved erklærer vi på eget ansvar, at dette produkt, i den af os markedsførte udførelse, opfylder kravene i de harmoniserede EU-direktiver, EU-sikkerhedsstandarderne og de produktspecifikke standarder.

**Producent**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Produkt**  
Benziplaneklipper

**Type**  
4734 VSED-A (46 cm)  
4754 VS-A (46 cm)  
4754 VSED-A (46 cm)  
5254 VS-A (51 cm)  
5254 VSED-A (51 cm)  
5274 VSH (51 cm)

**Serienummer**  
1B26-366913 - 9L31-999999

**Befuldmægtigede for dokumenter**  
Ismail Kabasakal  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Anvendte standarder**  
EN ISO 5395-1:2013+A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013+A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**EU-direktiver**  
2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG

**Lydefiktniveau**  
EN ISO 3744  
målt / garanteret  
4734 VSED-A  
4754 VS-A  
4754 VSED-A  
5254 VS-A  
5254 VSED-A  
5274 VSH

93,3 / 96 dB(A)  
93,6 / 96 dB(A)  
93,6 / 96 dB(A)  
93,6 / 96 dB(A)  
97,0 / 96 dB(A)  
94,3 / 96 dB(A)

**Overensstemmelsesvurdering**  
2000/14/EG  
bilag VIII

**Bemyndiget organ**  
2000/14/EG  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Sud Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 23.11.2023



Daniel Trumpp  
Chief Technology Officer



**EU-samsvøerklæring**

Vi erklærer med dette på eget ansvar, at dette produktet, som vi har brakt inn på markedet i denne uferøelse, overholder kravene i de harmoniserte EU-forskriftene, EU-sikkerhetsstandardene og de produktspesifikke standardene.

**Producent**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Produkt**  
Bensindrevet gressklipper

**Type**  
4734 VSED-A (46 cm)  
4754 VS-A (46 cm)  
4754 VSED-A (46 cm)  
5254 VS-A (51 cm)  
5254 VSED-A (51 cm)  
5274 VSH (51 cm)

**Serienummer**  
1B26-366913 - 9L31-999999

**Fullemtektig av dokumenter**

**Anvendte standarder**  
EN ISO 5395-1:2013+A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013+A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Lydtryknivå**  
EN ISO 3744  
målt / garantert  
4734 VSED-A  
4754 VS-A  
4754 VSED-A  
5254 VS-A  
5254 VSED-A  
5274 VSH

93,3 / 96 dB(A)  
93,6 / 96 dB(A)  
93,6 / 96 dB(A)  
93,6 / 96 dB(A)  
93,6 / 96 dB(A)  
94,3 / 96 dB(A)

**Underrettsende myndighet**  
2000/14/EG  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Sud Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obbach, 23.11.2023



Daniel Trumm  
Chief Technology Officer

**EY-vaatimustenmukaisuuskertaus**

Vakuutamme täten yksinomaisella vastuulla, että lyhyessä oleva tuote vastaa siinä tilassa, kuin valmistaja on sen markkinoinnilla saattanut, harmonisoituja EU-direktiivejä, EU-turvastandardeja sekä tuotekohaisia standardeja.

**Valmistaja**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Tuote**  
Bensinikäyttöinen ruohonleikkuri

**Typpi**  
4734 VSED-A (46 cm)  
4754 VS-A (46 cm)  
4754 VSED-A (46 cm)  
5254 VS-A (51 cm)  
5254 VSED-A (51 cm)  
5274 VSH (51 cm)

**Sarjanumero**  
1B26-366913 - 9L31-999999

**Asiakirjan edustaja**  
Ismail Kabacak  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Äänitehotaso**  
EN ISO 3744  
mitattu / taattu  
4734 VSED-A  
4754 VS-A  
4754 VSED-A  
5254 VS-A  
5254 VSED-A  
5274 VSH

93,3 / 96 dB(A)  
93,6 / 96 dB(A)  
93,6 / 96 dB(A)  
93,6 / 96 dB(A)  
93,6 / 96 dB(A)  
94,3 / 96 dB(A)

**Ilmoitettu laitos**  
2000/14/EY  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Sud Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obbach, 23.11.2023



Daniel Trumm  
Chief Technology Officer

## EU vastavusdeklaratsioon

Sellelga teatame on meie arvustustelise, et see boode, mis on meie poolt selles versioonis turustatud, vastab EU-direktiividele, EU-ohutusstandarditele ja tootespetsifilistele normidele.

**Tootja**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Toode**  
Benziniinimootoriga muruniiduk

**Seerianumber**  
1B26-366913 - 9L31-999999

**Tüüp**  
4734 VSED-A (46 cm)  
4754 VS-A (46 cm)  
4754 VSED-A (46 cm)  
5254 VS-A (61 cm)  
5254 VSED-A (61 cm)  
5274 VSH (51 cm)

**Dokumendid esindaja**  
Ismail Kabasakal  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Palendatud standardid**  
EN ISO 5395-1:2013+A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013+A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**EU-direktiivid**  
2006/42/EU  
2014/30/EL  
2000/14/EU


**Müratase**  
EN ISO 3744  
mõeldud / tagatud  
4734 VSED-A  
4754 VS-A  
4754 VSED-A  
5254 VS-A  
5254 VSED-A  
5274 VSH

**Vastavushindamine**  
2000/14/EU  
lisa VIII

93,3 / 96 dB(A)  
93,6 / 96 dB(A)  
93,6 / 96 dB(A)  
93,6 / 96 dB(A)  
97,0 / 99 dB(A)  
94,3 / 98 dB(A)

**Named service**  
2000/14/EU  
TUV Industrieservice GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 23.11.2023



Daniel Trumpp  
Chief Technology Officer

## EK abilitības deklarācija

Ar šo mēs ar pilnu atbildību paziņojam, ka šis izstrādājums atbilst izstrādājuma, kā arī tā nodotie līdzekļi, abiļist saskaņā ar ES-direktīvu, ES drošības standartu un ar izstrādājuma specifiku saistīto standartu prasībām.

**Ražotājs**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Izstrādājums**  
Benzīna zāles pļāvējs

**Serijs numurs**  
1B26-366913 - 9L31-999999

**Modeļi**  
4734 VSED-A (46 cm)  
4754 VS-A (46 cm)  
4754 VSED-A (46 cm)  
5254 VS-A (61 cm)  
5254 VSED-A (61 cm)  
5274 VSH (51 cm)

**Plinveidots dokumētu pakārtības**  
Ismail Kabasakal  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Plinveidoti standarti**  
EN ISO 5395-1:2013+A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013+A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**ES direktīvas**  
2006/42/EK  
2014/30/ES  
2000/14/EK

**Skapas jaudas līmenis**  
EN ISO 3744  
izmērīts / garantēts

4734 VSED-A  
4754 VS-A  
4754 VSED-A  
5254 VS-A  
5254 VSED-A  
5274 VSH

93,3 / 96 dB(A)  
93,6 / 96 dB(A)  
93,6 / 96 dB(A)  
93,6 / 96 dB(A)  
97,0 / 99 dB(A)  
94,3 / 98 dB(A)

**Abilitības novērtējums**  
2000/14/EK  
pielikums VIII

**Named service**  
2000/14/EK  
TUV Industrieservice GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 23.11.2023



Daniel Trumpp  
Chief Technology Officer

**Декларация о соответствии стандартам ЕС**

Настоящим документом мы заявляем в единственной ответственности, что данный сертифицированный нами продукт соответствует требованиям согласованных директив ЕС, стандартам безопасности ЕС, а также другим стандартам, применимым к данному продукту.

**Производитель**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Продукт**  
Бензиновая газонокосилка

**Серийный номер**  
1B26-366913 - 9L31-999999

**Тип**  
4734 VSED-A (46 cm)  
4754 VS-A (46 cm)  
4754 VSED-A (46 cm)  
5254 VS-A (51 cm)  
5254 VSED-A (51 cm)  
5274 VS-H (51 cm)

**Предоставитель документов**  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Применимые стандарты**  
EN ISO 5395-1:2013+A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013+A1:2018  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Директивы ЕС**  
2006/42/EC  
2014/30/EU  
2000/14/EC

**Уровень звука**  
EN ISO 3744  
измеренный / гарантируемый

4734 VSED-A 93,3 / 96 dB(A)  
4754 VS-A 93,6 / 96 dB(A)  
4754 VSED-A 93,6 / 96 dB(A)  
5254 VS-A 93,6 / 96 dB(A)  
5254 VSED-A 97,0 / 98 dB(A)  
5274 VS-H 94,3 / 96 dB(A)

**Оценка соответствия**  
2000/14/EC  
Приложение VIII

**Испытания и его адрес**  
2000/14/EC  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Sud Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obbach, 23.11.2023



Daniel Trumpp  
Chief Technology Officer

**ES atitikties pareiškimas**

Šiuo pareiškime esame vieninteliai atsakingi už tai, kad šis produktas buvo sukurtas, suprojektuotas ir pagamintas laikantis harmonizuotų ES-direktyvų, ES saugos instrukcijų ir gaminių laikymo standartų.

**Gaminiojas**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Tipas**  
4734 VSED-A (46 cm)  
4754 VS-A (46 cm)  
4754 VSED-A (46 cm)  
5254 VS-A (51 cm)  
5254 VSED-A (51 cm)  
5274 VS-H (51 cm)

**Benštinė vejalovė**

**Serijos Nr.**  
1B26-366913 - 9L31-999999

**Ilgalaikis dokumentų atstovas**  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Taikomosios direktyvos**  
EN ISO 5395-1:2013+A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013+A1:2018  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**ES direktyvos**  
2006/42/EB  
2014/30/ES  
2000/14/EB

**Pastovaus triukšmo lygis**  
EN ISO 3744  
išmatuotas / garantuojamas

4734 VSED-A 93,3 / 96 dB(A)  
4754 VS-A 93,6 / 96 dB(A)  
4754 VSED-A 93,6 / 96 dB(A)  
5254 VS-A 93,6 / 96 dB(A)  
5254 VSED-A 97,0 / 98 dB(A)  
5274 VS-H 94,3 / 96 dB(A)

**Atitikties direktyva**  
2000/14/EB  
priedas VIII

**Named service**  
2000/14/EB  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Sud Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obbach, 23.11.2023



Daniel Trumpp  
Chief Technology Officer

**Декларація про відповідність стандартам ЄС**

Цим ми заявляємо про свою відповідність вимогам директиви ЄС, стандартам безпеки ЄС, а також іншим стандартам, відповідним вимогам положень директиви ЄС, стандартам безпеки ЄС, а також іншим стандартам, застосовуваним до даного продукту.

**Виробник**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Продукт**  
Газонокосарка бензинова

**Тип**  
4734 VSED-A (46 cm)  
4754 VS-A (46 cm)  
4754 VSED-A (46 cm)  
5254 VS-A (51 cm)  
5254 VSED-A (51 cm)  
5274 VSH (51 cm)

**Серійний номер**  
1B26-366913 - 9L31-999999

**Представник документів**  
Іванів Кавказький  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**прикладні стандарти**  
EN ISO 5395-1:2013+A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013+A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Директива ЄС**  
2006/42/ЄС  
2014/30/EU  
2000/14/ЄС

**Рівень звуку**

EN ISO 3744  
обмірвання / гарантований  
4734 VSED-A 93,3 / 96 dB(A)  
4754 VS-A 93,6 / 96 dB(A)  
4754 VSED-A 93,6 / 96 dB(A)  
5254 VS-A 93,6 / 96 dB(A)  
5254 VSED-A 97,0 / 96 dB(A)  
5274 VSH 94,3 / 96 dB(A)

**Оцінка відповідності**

2000/14/ЄС  
Додаток VIII

**Named service**

2000/14/ЄС  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Sud Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obbach, 23.11.2023



Daniel Trumpp  
Chief Technology Officer

**Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ**

Δηλώνουμε με δική μας ευθύνη ότι το προϊόν αυτό, στην έκδοσή με την οποία το βγάλαμε σε κυκλοφορία στην αγορά, συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των εφαρμοζόμενων οδηγιών της Ε.Ε., τα πρότυπα ασφαλείας της Ε.Ε. καθώς και τα πρότυπα που αφορούν τον συγκεκριμένο τύπο προϊόντος.

**Κατασκευαστής**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Προϊόν**  
Χορτοκοπτική μηχανή βελχίνης

**Σειριακός αριθμός**  
1B26-366913 - 9L31-999999

**Τύπος**  
4734 VSED-A (46 cm)  
4754 VS-A (46 cm)  
4754 VSED-A (46 cm)  
5254 VS-A (51 cm)  
5254 VSED-A (51 cm)  
5274 VSH (51 cm)

**Επικοινωνία των ευρωπαίων**  
Ivaniv Kавказький  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**εφαρμοζόμενα πρότυπα**  
EN ISO 5395-1:2013+A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013+A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Οδηγίες ΕΕ**  
2006/42/ΕΚ  
2014/30/ΕΕ  
2000/14/ΕΚ

**Στάθμη ηχητικής ισχύος**

EN ISO 3744  
μετρήσεις / εγγυημένη  
4734 VSED-A 93,3 / 96 dB(A)  
4754 VS-A 93,6 / 96 dB(A)  
4754 VSED-A 93,6 / 96 dB(A)  
5254 VS-A 93,6 / 96 dB(A)  
5254 VSED-A 97,0 / 96 dB(A)  
5274 VSH 94,3 / 96 dB(A)

**Διαπίστωση της συμμόρφωσης**

2000/14/ΕΚ  
Παράρτημα VIII

**Κανονισμένος οργανισμός**

2000/14/ΕΚ  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Sud Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obbach, 23.11.2023



Daniel Trumpp  
Chief Technology Officer

**Declarație de conformitate CE**

Declaram pe propria răspundere că acest produs, în varianta pusă de noi în circulație, corespunde condițiilor directivelor UE armonizate, standardelor UE, UE precum și standardelor specifice produsului.

**Producător**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Produsul**  
Mașină de tuns gazonul pe benzină

**Tip**  
4734 VSED-A (46 cm)  
4754 VS-A (46 cm)  
4754 VSED-A (46 cm)  
5254 VS-A (51 cm)  
5254 VSED-A (51 cm)  
5274 VSH (51 cm)

**Număr serie**  
1B26-366913 - 9L31-999999

**Reprezentanții de documentare**  
Irena Kabašková  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Standardele aplicate**  
EN ISO 5395-1:2013+A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013+A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Directive UE**  
2006/42/CE  
2014/30/UE  
2000/14/CE

**Nivel acustic**  
EN ISO 3744  
evaluat / garantat  
4734 VSED-A  
4754 VS-A  
4754 VSED-A  
5254 VS-A  
5254 VSED-A  
5274 VSH

93,3 / 96 dB(A)  
93,6 / 96 dB(A)  
93,6 / 96 dB(A)  
93,6 / 96 dB(A)  
93,6 / 96 dB(A)  
93,6 / 96 dB(A)  
94,3 / 96 dB(A)

**Evaluare conformitate**  
2000/14/CE  
Anexa VIII

**Named service**  
2000/14/CE  
TUV Industrienservice GmbH  
TUV Sud Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obbach, 23.11.2023



Daniel Trumpp  
Chief Technology Officer

**EG-Декларация за съответствие**

С настоящото декларираме, с пълна отговорност, че този продукт в нашето изпълнение отговаря на изискванията на хармонизираните европейски директиви, стандарти на ЕС и на специфичните стандарти.

**Производител**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Продукт**  
Въздухоуловен жъкощиткор

**Тип**  
4734 VSED-A (46 cm)  
4754 VS-A (46 cm)  
4754 VSED-A (46 cm)  
5254 VS-A (51 cm)  
5254 VSED-A (51 cm)  
5274 VSH (51 cm)

**Серийен номер**  
1B26-366913 - 9L31-999999

**Представители на документите**  
Irena Kabašková  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**приложени стандарти**  
EN ISO 5395-1:2013+A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013+A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Европейски директиви**  
2006/42/ЕО  
2014/30/ЕО  
2000/14/ЕО


**Ниво на шум**  
EN ISO 3744  
измерено / гарантирано  
4734 VSED-A  
4754 VS-A  
4754 VSED-A  
5254 VS-A  
5254 VSED-A  
5274 VSH

93,3 / 96 dB(A)  
93,6 / 96 dB(A)  
93,6 / 96 dB(A)  
93,6 / 96 dB(A)  
93,6 / 96 dB(A)  
93,6 / 96 dB(A)  
94,3 / 96 dB(A)

**Оценка на съответствието**  
2000/14/ЕО  
Приложение VIII

**Named service**  
2000/14/ЕО  
TUV Industrienservice GmbH  
TUV Sud Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obbach, 23.11.2023



Daniel Trumpp  
Chief Technology Officer

## Копја за усогласност за ЕУ

Со ова наша одговорност ја даваме дека овој производ, во квалитет која ние сме ја пуштиле во промет, ги задоволува барањата на хармонизирањите директиви на ЕУ, безбедносните стандарди на ЕУ и на стандардите кои специфични за самиот производ.

**Производител**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Производ**  
Беннајска косилка за трева

**Серијски број**  
1B26-366913 - 9L31-999999

**Тип**  
4734 VSED-A (46 cm)  
4754 VS-A (46 cm)  
4754 VSED-A (46 cm)  
5254 VS-A (51 cm)  
5254 VSED-A (51 cm)  
5274 VSH (51 cm)

## Опсвоено лице на документите

**Приметно стандарди**  
EN ISO 5395-1:2013+A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013+A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Директиви на ЕУ**  
2006/42/EZ  
2014/30/EU  
2000/14/EZ

## Ниво на јачината на звукот

EN ISO 3744  
илмерено / загрантрирано

4734 VSED-A 93,3 / 96 dB(A)  
4754 VS-A 93,6 / 96 dB(A)  
4754 VSED-A 93,6 / 96 dB(A)  
5254 VS-A 93,6 / 96 dB(A)  
5254 VSED-A 97,0 / 96 dB(A)  
5274 VSH 94,3 / 96 dB(A)

## Проценка на усогласеност

2000/14/EZ  
Пример VIII

## Назначено место

2000/14/EZ  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Sud Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 23.11.2023



Daniel Trumpp  
Chief Technology Officer

## EG Угунлук аскаласи

Бу ирindle, пикјасаја стурдудимур, версијонда, тум сорчунлудимурда, бейан едериз АБ стандартилар, АБ гувенлик стандартиларн ве ирнедезгу стандартилар аллндаки карма талаплри кашладиги бигилеринизе сунмак исленз.

**Уретли**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Урүн**  
Бендјоксикитро Хчоокоттикор

**Сери нумараси**  
1B26-366913 - 9L31-999999

**Тип**  
4734 VSED-A (46 cm)  
4754 VS-A (46 cm)  
4754 VSED-A (46 cm)  
5254 VS-A (51 cm)  
5254 VSED-A (51 cm)  
5274 VSH (51 cm)

## Белгелерин теклил темсалиси

**Угунлук стандартилар**  
EN ISO 5395-1:2013+A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013+A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Угунлук стандартилар**  
2006/42/EZ  
2014/30/EC  
2000/14/EO

## Сес гисли сорјеси

EN ISO 3744  
дигилени / гарант едилени

4734 VSED-A 93,3 / 96 dB(A)  
4754 VS-A 93,6 / 96 dB(A)  
4754 VSED-A 93,6 / 96 dB(A)  
5254 VS-A 93,6 / 96 dB(A)  
5254 VSED-A 97,0 / 96 dB(A)  
5274 VSH 94,3 / 96 dB(A)

## Угунлук дегерлендирмеси




2000/14/EO  
Примерове VIII

Obdach, 23.11.2023



Daniel Trumpp  
Chief Technology Officer



	4734 VSED-A	4754 VS-A	4754 VSED-A	5254 VS-A	5254 VSED-A	5274 VS-H		
	ca. 145x53x 108 cm	ca. 145x53x 108 cm	ca. 145x53x 108 cm	ca. 153x53x 108 cm	ca. 153x53x 108 cm	ca. 153x53x 108 cm		
	2,6 kW 2800 U/min <sup>-1</sup>	2,6 kW 2800 U/min <sup>-1</sup>	2,6 kW 2800 U/min <sup>-1</sup>	2,6 kW 2800 U/min <sup>-1</sup>	2,6 kW 2800 U/min <sup>-1</sup>	3,8 kW 2900 U/min <sup>-1</sup>		
	36,4 kg	37,2 kg	39,5 kg	38,2 kg	41,5 kg	44,0 kg		
	46 cm	46 cm	46 cm	51 cm	51 cm	51 cm		
	3,0 – 8,0 cm	3,0 – 8,0 cm	3,0 – 8,0 cm	3,0 – 8,0 cm	3,0 – 8,0 cm	3,0 – 8,0 cm		
	70 l	70 l	70 l	70 l	70 l	70 l		
	<b>a</b> <sub>vhw</sub> = 6m/s <sup>2</sup> EN ISO 5395 K= 2m/s <sup>2</sup>	<b>a</b> <sub>vhw</sub> = 6m/s <sup>2</sup> EN ISO 5395 K= 2m/s <sup>2</sup>	<b>a</b> <sub>vhw</sub> = 6m/s <sup>2</sup> EN ISO 5395 K= 2m/s <sup>2</sup>	<b>a</b> <sub>vhw</sub> = 6m/s <sup>2</sup> EN ISO 5395 K= 2m/s <sup>2</sup>	<b>a</b> <sub>vhw</sub> = 6m/s <sup>2</sup> EN ISO 5395 K= 2m/s <sup>2</sup>	<b>a</b> <sub>vhw</sub> = 6m/s <sup>2</sup> EN ISO 5395 K= 2m/s <sup>2</sup>		
	L <sub>pa</sub> = 86 dB(A) EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	L <sub>pa</sub> = 86 dB(A) EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	L <sub>pa</sub> = 86 dB(A) EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	L <sub>pa</sub> = 86 dB(A) EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	L <sub>pa</sub> = 86 dB(A) EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	L <sub>pa</sub> = 86 dB(A) EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)		
	L <sub>wA</sub> = 96 dB(A) ISO 3744	L <sub>wA</sub> = 96 dB(A) ISO 3744	L <sub>wA</sub> = 96 dB(A) ISO 3744	L <sub>wA</sub> = 98 dB(A) ISO 3744	L <sub>wA</sub> = 98 dB(A) ISO 3744	L <sub>wA</sub> = 98 dB(A) ISO 3744		