

**EC declaration of conformity**

We hereby declare that this product, in the form in which it is marketed, meets the requirements of the harmonised EU guidelines, EU safety standards, and the product-specific standards.

<b>Product</b> Benzin-Rasenmäher <b>Serial number</b> G 1011012	<b>Manufacturer</b> AL-KO Kober GmbH Hauptstraße 51 A-8742 OBDACH OESTERREICH	<b>Executive Officer</b> Andreas Heirich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Model</b> 5300 BRV (52 cm) 5300 BRVC (52 cm) 4800 BRV (47 cm) 4800 BRVE (47 cm) 4804 VS (47 cm) 5304 VS (52 cm) 5304 VSC (52 cm)	<b>EU directives</b> 2006/42/EG 2011/88/EU 2004/108/EG 2000/14/EG (12)	<b>Harmonised standards</b> EN ISO 5395-1:2014 EN ISO 5395-2:2014 EN ISO 14982

**EG-Konformitätserklärung**

Hiermit erklären wir, dass dieses Produkt, in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung, den Anforderungen der harmonisierten EG-Richtlinien, EG-Sicherheitsstandards und den produktspezifischen Standards entspricht.

<b>Produkt</b> Benzin-Rasenmäher <b>Seriennummer</b> G 1011012	<b>Hersteller</b> AL-KO Kober GmbH Hauptstraße 51 A-8742 OBDACH OESTERREICH	<b>Bevollmächtigter</b> Andreas Heirich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Typ</b> 5300 BRV (52 cm) 5300 BRVC (52 cm) 4800 BRV (47 cm) 4800 BRVE (47 cm) 4804 VS (47 cm) 5304 VS (52 cm) 5304 VSC (52 cm)	<b>EG-Richtlinien</b> 2006/42/EG 2011/88/EU 2004/108/EG 2000/14/EG (12)	<b>Harmonisierte Normen</b> EN ISO 5395-1:2014 EN ISO 5395-2:2014 EN ISO 14982

<b>Sound power level</b> measured / guaranteed	96 / 98 dB(A)
5300 BRV (52 cm)	96 / 98 dB(A)
5300 BRVC (52 cm)	96 / 98 dB(A)
4800 BRV (47 cm)	95 / 96 dB(A)
4800 BRVE (47 cm)	95 / 96 dB(A)
4804 VS (47 cm)	95 / 96 dB(A)
5304 VS (52 cm)	96 / 98 dB(A)
5304 VSC (52 cm)	96 / 98 dB(A)

<b>Schalleistungspegel</b> gemessen / garantiert	96 / 98 dB(A)
5300 BRV (52 cm)	96 / 98 dB(A)
5300 BRVC (52 cm)	96 / 98 dB(A)
4800 BRV (47 cm)	95 / 96 dB(A)
4800 BRVE (47 cm)	95 / 96 dB(A)
4804 VS (47 cm)	95 / 96 dB(A)
5304 VS (52 cm)	96 / 98 dB(A)
5304 VSC (52 cm)	96 / 98 dB(A)

Obdach, 02.06.2014



Ing. Klaus Rainer, Managing Director  
TUV Industrie-Service GmbH  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 02.06.2014



Ing. Klaus Rainer, Managing Director  
TUV Industrie-Service GmbH  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

**EG-conformiteitsverklaring**

Hiermee verklaren wij, dat dit product, in de door ons in het verkeer gebrachte uitvoering, voldoet aan de eisen van de geharmoniseerde EU-richtlijnen, EU-veiligheidsnormen en de productspecificatie normen.

**Product**  
Benzin-Rasenmäher

**Fabrikant**  
AL-KO Kober GmbH  
Hauptstraße 51  
A-8742 OBDACH  
OESTERREICH

**Gefoelmachtigde**  
Andreas Heidrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Product**  
Benzin-Rasenmäher

**Fabrikant**  
AL-KO Kober GmbH  
Hauptstraße 51  
A-8742 OBDACH  
OESTERREICH

**Fondé de pouvoir**  
Andreas Heidrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Normes harmonisées**  
EN ISO 5395-1:2014  
EN ISO 5395-2:2014  
EN ISO 14982

**Directives UE**  
2006/42/EG  
2011/68/EU  
2004/108/EG  
2000/14/EG (12)

**Type**  
5300 BRV (52 cm)  
5300 BRVC (52 cm)  
4800 BRV (47 cm)  
4800 BRVE (47 cm)  
4804 VS (47 cm)  
5304 VS (52 cm)  
5304 VSC (52 cm)

**EU-richtlijnen**  
2006/42/EG  
2011/68/EU  
2004/108/EG  
2000/14/EG (12)

**Geharmoniseerde normen**  
EN ISO 5395-1:2014  
EN ISO 5395-2:2014  
EN ISO 14982

**Getuidniveau**

gemeten / geparandeed  
5300 BRV (52 cm) 96 / 98 dB(A)  
5300 BRVC (52 cm) 96 / 98 dB(A)  
4800 BRV (47 cm) 95 / 96 dB(A)  
4800 BRVE (47 cm) 95 / 96 dB(A)  
4804 VS (47 cm) 95 / 96 dB(A)  
5304 VS (52 cm) 96 / 98 dB(A)  
5304 VSC (52 cm) 96 / 98 dB(A)

**Conformiteitsbeoordeling**

2000/14/EG  
bijlage VIII

**Niveau de puissance sonore**

mesuré / garanti  
5300 BRV (52 cm) 96 / 98 dB(A)  
5300 BRVC (52 cm) 96 / 98 dB(A)  
4800 BRV (47 cm) 95 / 96 dB(A)  
4800 BRVE (47 cm) 95 / 96 dB(A)  
4804 VS (47 cm) 95 / 96 dB(A)  
5304 VS (52 cm) 96 / 98 dB(A)  
5304 VSC (52 cm) 96 / 98 dB(A)

**Evaluation de conformité**

2000/14/EG  
annexe VIII

**Déclaration de conformité CE**

Nous déclarons par la présente de la produit, dans la version mise en circulation par nos soins, se conforme aux exigences des Normes UE harmonisées, des normes de sécurité UE et aux normes spécifiques au produit.

**Produit**  
Benzin-Rasenmäher

**Fabrikant**  
AL-KO Kober GmbH  
Hauptstraße 51  
A-8742 OBDACH  
OESTERREICH

**Fondé de pouvoir**  
Andreas Heidrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Normes harmonisées**  
EN ISO 5395-1:2014  
EN ISO 5395-2:2014  
EN ISO 14982

**Directives UE**  
2006/42/EG  
2011/68/EU  
2004/108/EG  
2000/14/EG (12)

**Type**  
5300 BRV (52 cm)  
5300 BRVC (52 cm)  
4800 BRV (47 cm)  
4800 BRVE (47 cm)  
4804 VS (47 cm)  
5304 VS (52 cm)  
5304 VSC (52 cm)

**EU-richtlijnen**  
2006/42/EG  
2011/68/EU  
2004/108/EG  
2000/14/EG (12)

**Geharmoniseerde normen**  
EN ISO 5395-1:2014  
EN ISO 5395-2:2014  
EN ISO 14982

**Getuidniveau**

gemeten / geparandeed  
5300 BRV (52 cm) 96 / 98 dB(A)  
5300 BRVC (52 cm) 96 / 98 dB(A)  
4800 BRV (47 cm) 95 / 96 dB(A)  
4800 BRVE (47 cm) 95 / 96 dB(A)  
4804 VS (47 cm) 95 / 96 dB(A)  
5304 VS (52 cm) 96 / 98 dB(A)  
5304 VSC (52 cm) 96 / 98 dB(A)

**Conformiteitsbeoordeling**

2000/14/EG  
bijlage VIII

**Evaluation de conformité**

2000/14/EG  
annexe VIII

**Aangemelde instantie**

TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westenstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Otdach, 02.06.2014

  
Ing. Klaus Rainer, Managing Director

**Organisme notified**

TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westenstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Otdach, 02.06.2014

  
Ing. Klaus Rainer, Managing Director

**Declaración de conformidad CE**

Por la presente declaramos que este producto, en la versión que hemos comercializado, cumple los requisitos de las directivas europeas armonizadas, los estándares europeos de seguridad y los estándares específicos del producto.

**Producto**  
Benzlin-Rasenmäher

**Fabricante**  
AL-KO Kober GmbH  
Hauptstraße 51  
A-8742 OBDACH  
OESTERREICH

**Apoderado**  
Andreas Heirich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Modelo**  
5300 BRV (52 cm)  
5300 BRVC (52 cm)  
4800 BRV (47 cm)  
4800 BRVE (47 cm)  
4804 VS (47 cm)  
5304 VS (52 cm)  
5304 VSC (52 cm)

**Directivas CE**  
2006/42/EG  
EN ISO 5395-1:2014  
2011/88/EU  
2004/108/EG  
2000/14/EG (12)

**Normas armonizadas**  
EN ISO 5395-1:2014  
EN ISO 5395-2:2014  
EN ISO 14982

**Nivel de potencia sonora**  
medido (garantizado)  
5300 BRV (52 cm) 96 / 98 dB(A)  
5300 BRVC (52 cm) 96 / 98 dB(A)  
4800 BRV (47 cm) 95 / 96 dB(A)  
4800 BRVE (47 cm) 95 / 96 dB(A)  
4804 VS (47 cm) 95 / 96 dB(A)  
5304 VS (52 cm) 96 / 98 dB(A)  
5304 VSC (52 cm) 96 / 98 dB(A)

**Organismo acreditado**  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westenstraße 199  
80686 MUELNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 02.06.2014



Ing. Klaus Rainer, Managing Director

**Declaración de conformidad CE**

Declaramos que o modelo deste produto por nós comercializado corresponde aos requisitos das directivas harmonizadas da UE, e ás normas específicas do produto.

**Producto**  
Benzlin-Rasenmäher

**Fabricante**  
AL-KO Kober GmbH  
Hauptstraße 51  
A-8742 OBDACH  
OESTERREICH

**Representante**  
Andreas Heirich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Tiplo**  
5300 BRV (52 cm)  
5300 BRVC (52 cm)  
4800 BRV (47 cm)  
4800 BRVE (47 cm)  
4804 VS (47 cm)  
5304 VS (52 cm)  
5304 VSC (52 cm)

**Directivas UE**  
2006/42/EG  
2011/88/EU  
2004/108/EG  
2000/14/EG (12)

**Normas harmonizadas**  
EN ISO 5395-1:2014  
EN ISO 5395-2:2014  
EN ISO 14982

**Nivel de ruído**  
medido (garantizado)  
5300 BRV (52 cm) 96 / 98 dB(A)  
5300 BRVC (52 cm) 96 / 98 dB(A)  
4800 BRV (47 cm) 95 / 96 dB(A)  
4800 BRVE (47 cm) 95 / 96 dB(A)  
4804 VS (47 cm) 95 / 96 dB(A)  
5304 VS (52 cm) 96 / 98 dB(A)  
5304 VSC (52 cm) 96 / 98 dB(A)

**Avaliación da conformidade**  
2000/14/EG  
Anexo VIII

**Organismo notificado**  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westenstraße 199  
80686 MUELNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 02.06.2014



Ing. Klaus Rainer, Managing Director

**Izjava ES o skladnosti**

S to izjavo potrjujemo, da je ta izdelek v predstavljeni izvedbi, skladen z usklajenimi direktivami EU, vernostimi standardi EU in uveljavljenimi standardi za tovrstne izdelke.

**Izdelek**  
Benzin-Rasenmäher

**Proizvajalec**  
AL-KO Kober GmbH  
Hauptstraße 51  
A-8742 OBDACH  
OESTERREICH

**Pooblaščen zastopnik**  
Andreas Heinrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Tipi**  
5300 BRV (52 cm)  
5300 BRVC (52 cm)  
4800 BRV (47 cm)  
4800 BRVE (47 cm)  
4804 VS (47 cm)  
5304 VS (52 cm)  
5304 VSC (52 cm)


**Direktive EU**  
2006/42/EG  
2011/68/EU  
2004/108/EG  
2000/14/EG (12)

**Usklajene norme**  
EN ISO 5395-1:2014  
EN ISO 5395-2:2014  
EN ISO 14982

**Raven zvočne moči**  
izmerjena / zapobovljena  
5300 BRV (52 cm) 96 / 98 dB(A)  
5300 BRVC (52 cm) 96 / 98 dB(A)  
4800 BRV (47 cm) 95 / 96 dB(A)  
4800 BRVE (47 cm) 95 / 96 dB(A)  
4804 VS (47 cm) 95 / 96 dB(A)  
5304 VS (52 cm) 96 / 98 dB(A)  
5304 VSC (52 cm) 96 / 98 dB(A)

**Ugotovjanje skladnosti** 2000/14/EG  
Dodatek VIII

**ključnega subjekta**  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westenstraße 199  
80686 MUELNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 02.06.2014  
  
Ing. Klaus Rainer, Managing Director

**Dichiarazione di conformità CE**

Con la presente si dichiara che il presente prodotto, nella versione da noi messa in commercio, è conforme ai requisiti delle direttive UE armonizzate, degli standard di sicurezza UE e gli standard specifici del prodotto.

**Prodotto**  
Benzin-Rasenmäher

**Costruttore**  
AL-KO Kober GmbH  
Hauptstraße 51  
A-8742 OBDACH  
OESTERREICH

**Delegato**  
Andreas Heinrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Tipi**  
5300 BRV (52 cm)  
5300 BRVC (52 cm)  
4800 BRV (47 cm)  
4800 BRVE (47 cm)  
4804 VS (47 cm)  
5304 VS (52 cm)  
5304 VSC (52 cm)


**Direttive UE**  
2006/42/EG  
2011/68/EU  
2004/108/EG  
2000/14/EG (12)

**Norme armonizzate**  
EN ISO 5395-1:2014  
EN ISO 5395-2:2014  
EN ISO 14982

**Livello di potenza acustica**  
misurato / garantito  
5300 BRV (52 cm) 96 / 98 dB(A)  
5300 BRVC (52 cm) 96 / 98 dB(A)  
4800 BRV (47 cm) 95 / 96 dB(A)  
4800 BRVE (47 cm) 95 / 96 dB(A)  
4804 VS (47 cm) 95 / 96 dB(A)  
5304 VS (52 cm) 96 / 98 dB(A)  
5304 VSC (52 cm) 96 / 98 dB(A)

**Valutazione di conformità**  
2000/14/EG  
Appendice VIII

**Organismo accreditato**  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westenstraße 199  
80686 MUELNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 02.06.2014  
  
Ing. Klaus Rainer, Managing Director

**EZ izjava o sukladnosti**

Ovim potvrđujemo da ovaj proizvod, u verziji koju smo mi pustili u promet, odgovara zahtjevima harmoniziranih EU smjernica.

EU sigurnosnih standarda i standarda koji su specifični za proizvod.

**Proizvod**  
Benzlin-Rasenmäher  
**Serijski broj**  
G 1011012

**Proizvođač**  
AL-KO Kober GmbH  
Hauptstraße 51  
A-8742 OBDACH  
OESTERREICH

**Oružaničesnik**  
Andreas Heirlich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Tip**  
5300 BRV (52 cm)  
5300 BRVC (52 cm)  
4800 BRV (47 cm)  
4800 BRVE (47 cm)  
4804 VS (47 cm)  
5304 VS (52 cm)  
5304 VSC (52 cm)

**EU smjernice**  
2006/42/EG  
2011/68/EU  
2004/108/EG  
2000/14/EG (12)

**Harmonizirane norme**  
EN ISO 5395-1:2014  
EN ISO 5395-2:2014  
EN ISO 14982

**Razina zvučne snage**

izmjerena / zajamčena  
5300 BRV (52 cm) 96 / 98 dB(A)  
5300 BRVC (52 cm) 96 / 98 dB(A)  
4800 BRV (47 cm) 95 / 96 dB(A)  
4800 BRVE (47 cm) 95 / 96 dB(A)  
4804 VS (47 cm) 95 / 96 dB(A)  
5304 VS (52 cm) 96 / 98 dB(A)  
5304 VSC (52 cm) 96 / 98 dB(A)

**Procjena sukladnosti**

2000/14/EG  
Prilog VIII

**nazočne organizacije**  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westenstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 02.06.2014

  
Ing. Klaus Rainer, Managing Director

**EZ izjava o usklađenosti**

Ovim izjavujemo da ovaj proizvod, u verziji koju smo stavili na tržište, odgovara zahtjevima harmonizovanih E3 direktiva, E3 standarda bezbednosti i standarda specifičnih za ovaj proizvod.

**Proizvod**  
Benzlin-Rasenmäher  
**Serijski broj**  
G 1011012

**Proizvođač**  
AL-KO Kober GmbH  
Hauptstraße 51  
A-8742 OBDACH  
OESTERREICH

**Oružaničesnik**  
Andreas Heirlich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Tip**  
5300 BRV (52 cm)  
5300 BRVC (52 cm)  
4800 BRV (47 cm)  
4800 BRVE (47 cm)  
4804 VS (47 cm)  
5304 VS (52 cm)  
5304 VSC (52 cm)

**E3 direktiva**  
2006/42/EG  
2011/68/EU  
2004/108/EG  
2000/14/EG (12)

**Harmonisovane norme**  
EN ISO 5395-1:2014  
EN ISO 5395-2:2014  
EN ISO 14982

**Nivo akustične snage**

izmereo / zagarantovano  
5300 BRV (52 cm) 96 / 98 dB(A)  
5300 BRVC (52 cm) 96 / 98 dB(A)  
4800 BRV (47 cm) 95 / 96 dB(A)  
4800 BRVE (47 cm) 95 / 96 dB(A)  
4804 VS (47 cm) 95 / 96 dB(A)  
5304 VS (52 cm) 96 / 98 dB(A)  
5304 VSC (52 cm) 96 / 98 dB(A)

**Procjena**

usklađenosti 2000/14/EG  
Dodatak VIII

**služba**  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westenstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 02.06.2014

  
Ing. Klaus Rainer, Managing Director

**Deklaracja zgodności EWG**

Niniejszym oświadczamy, że ten produkt w wykonaniu dopuszczonym do obrotu odpowiada zharmonizowanym przepisom wytycznych UE, normom bezpieczeństwa UE i normom odnośnym się do produktu.

**Produkt**  
Benzin-Rasenmäher

**Producent**  
AL-KO Kober GmbH  
Hauptstraße 51  
A-8742 OBDACH  
OESTERREICH

**Pełnomocnik**  
Andreas Heidrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Normy zharmonizowane**  
EN ISO 5395-1:2014  
EN ISO 5395-2:2014  
EN ISO 14982

**Typ**  
5300 BRV (52 cm)  
5300 BRVC (52 cm)  
4800 BRV (47 cm)  
4800 BRVE (47 cm)  
4804 VS (47 cm)  
5304 VS (52 cm)  
5304 VSC (52 cm)

**Wytłumaczenie UE**  
2006/42/EG  
2011/68/UE  
2004/108/EG  
2000/14/EG (12)

**Poziom mocy dźwięku**

zmierzony / gwarantowany  
5300 BRV (52 cm) 96 / 98 dB(A)  
5300 BRVC (52 cm) 96 / 98 dB(A)  
4800 BRV (47 cm) 95 / 96 dB(A)  
4800 BRVE (47 cm) 95 / 96 dB(A)  
4804 VS (47 cm) 95 / 96 dB(A)  
5304 VS (52 cm) 96 / 98 dB(A)  
5304 VSC (52 cm) 96 / 98 dB(A)

**Ocena zgodności**

2000/14/EG  
załącznik VIII

**bio-racej ludzkiej jednostki**

TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westenstraße 199  
80686 MUELNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 02.06.2014

  
Ing. Klaus Rainer, Managing Director

**Prohlášení o shodě ES**

Tímto prohlašujeme, že tento produkt, jako do oběhu daná verze, odpovídá požadavkům harmonizovaných směrnic EU, bezpečnostní standardy EU a standardy specifické pro tento produkt.

**Produkt**  
Benzin-Rasenmäher

**Výrobce**  
AL-KO Kober GmbH  
Hauptstraße 51  
A-8742 OBDACH  
OESTERREICH

**Zmocněníc:**  
Andreas Heidrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Harmonizované normy**  
EN ISO 5395-1:2014  
EN ISO 5395-2:2014  
EN ISO 14982

**Směrnice EU**  
2006/42/EG  
2011/68/UE  
2004/108/EG  
2000/14/EG (12)

**Směrnice EU**  
2006/42/EG  
2011/68/UE  
2004/108/EG  
2000/14/EG (12)

**Hladina zvukového výkonu**

naměřená / garantovaná  
5300 BRV (52 cm) 96 / 98 dB(A)  
5300 BRVC (52 cm) 96 / 98 dB(A)  
4800 BRV (47 cm) 95 / 96 dB(A)  
4800 BRVE (47 cm) 95 / 96 dB(A)  
4804 VS (47 cm) 95 / 96 dB(A)  
5304 VS (52 cm) 96 / 98 dB(A)  
5304 VSC (52 cm) 96 / 98 dB(A)

**Hodnocení shody**

2000/14/EG  
příloha VIII

**zúčastněné organizace**

TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westenstraße 199  
80686 MUELNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 02.06.2014

  
Ing. Klaus Rainer, Managing Director

**Vyhľadanie o zhode - ES**

Týmto vyhlasujeme, že tento výrobok v prevedení, ktoré sme uvedli do prevádzky, zodpovedá požiadavkám harmonizačných smerníc EÚ, bezpečnostných noriem EÚ a noriem platných pre tento výrobok.

**Výrobok**  
Benzin-Rasenmäher  
**Výrobné číslo**  
G 1011012

**Splnomocnenec**  
Andreas Heirich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Výrobca**  
AL-KO Kober GmbH  
Hauptstraße 51  
A-8742 OBDACH  
OESTERREICH

**Typ**  
5300 BRV (52 cm)  
5300 BRVC (52 cm)  
4800 BRV (47 cm)  
4800 BRVE (47 cm)  
4804 VS (47 cm)  
5304 VS (52 cm)  
5304 VSC (52 cm)

**Harmonizované normy**  
EN ISO 5395-1:2014  
EN ISO 5395-2:2014  
EN ISO 14982

**Typ**  
5300 BRV (52 cm)  
5300 BRVC (52 cm)  
4800 BRV (47 cm)  
4800 BRVE (47 cm)  
4804 VS (47 cm)  
5304 VS (52 cm)  
5304 VSC (52 cm)

**Termék**  
Benzin-Rasenmäher  
**Gyártási szám**  
G 1011012

**Gyártó**  
AL-KO Kober GmbH  
Hauptstraße 51  
A-8742 OBDACH  
OESTERREICH

**Meghatározott**  
Andreas Heirich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Harmonizált szabványok**  
EN ISO 5395-1:2014  
EN ISO 5395-2:2014  
EN ISO 14982

**Hűltetés**

numerár / zaručená  
5300 BRV (52 cm) 96 / 98 dB(A)  
5300 BRVC (52 cm) 96 / 98 dB(A)  
4800 BRV (47 cm) 95 / 96 dB(A)  
4800 BRVE (47 cm) 95 / 96 dB(A)  
4804 VS (47 cm) 95 / 96 dB(A)  
5304 VS (52 cm) 96 / 98 dB(A)  
5304 VSC (52 cm) 96 / 98 dB(A)

**Vyhodnotenie zhody**

2000 / 14 / ECG  
príloha VIII  
96 / 98 dB(A)  
96 / 98 dB(A)  
95 / 96 dB(A)  
95 / 96 dB(A)  
95 / 96 dB(A)  
96 / 98 dB(A)  
96 / 98 dB(A)

**Zajímavosti**

mért / garanciált  
2000 / 14 / ECG  
függelék VIII  
96 / 98 dB(A)  
96 / 98 dB(A)  
95 / 96 dB(A)  
95 / 96 dB(A)  
95 / 96 dB(A)  
96 / 98 dB(A)  
96 / 98 dB(A)

**Megfelelés értékelése**

2000 / 14 / ECG  
függelék VIII

**menovaného miesta**  
TUV Industrieservice GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westenstraße 199  
80686 MUELNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 02.06.2014



Ing. Klaus Rainer, Managing Director

**Named service**  
TUV Industrieservice GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westenstraße 199  
80686 MUELNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 02.06.2014



Ing. Klaus Rainer, Managing Director

**EU megfelelési nyilatkozat**

Kijelentjük, hogy ez a termék jelen állapotában megfelel a harmonizált EÚ-irányelvekben, EU biztonsági szabványokban és a termékre vonatkozó szabványokban megfogalmazott követelményeknek.

**Gyártó**  
AL-KO Kober GmbH  
Hauptstraße 51  
A-8742 OBDACH  
OESTERREICH

**Meghatározott**  
Andreas Heirich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Harmonizált szabványok**  
EN ISO 5395-1:2014  
EN ISO 5395-2:2014  
EN ISO 14982

**Zajmérés**

mért / garanciált  
2000 / 14 / ECG  
függelék VIII  
96 / 98 dB(A)  
96 / 98 dB(A)  
95 / 96 dB(A)  
95 / 96 dB(A)  
95 / 96 dB(A)  
96 / 98 dB(A)  
96 / 98 dB(A)

**Megfelelés értékelése**

2000 / 14 / ECG  
függelék VIII

**EF-overensstemmelseserklæring**

Herved erklærer vi, at dette produkt, i den af os markedsførte udførelse, opfylder kravene i de harmoniserede EU-direktiver, EU-sikkerhedsstandarderne og de produktspecifikke standarder.

**Produkt**  
Benzin-Rasenmåler  
**Producent**  
AL-KO Kober GmbH  
Hauptstraße 51  
A-8742 OBDACH  
OESTERREICH

**Befuldmægtiget repræsentant**  
Andreas Heidrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Type**  
5300 BRV (52 cm)  
5300 BRVC (52 cm)  
4800 BRV (47 cm)  
4800 BRVE (47 cm)  
4804 VS (47 cm)  
5304 VS (52 cm)  
5304 VSC (52 cm)

**Harmoniserede standarder**  
EN ISO 5395-1:2014  
EN ISO 5395-2:2014  
EN ISO 14982

**Type**  
5300 BRV (52 cm)  
5300 BRVC (52 cm)  
4800 BRV (47 cm)  
4800 BRVE (47 cm)  
4804 VS (47 cm)  
5304 VS (52 cm)  
5304 VSC (52 cm)

**Produkt**  
Benzin-Rasenmåler  
**Serialenummer**  
G 1011012

**Tilværbere**  
AL-KO Kober GmbH  
Hauptstraße 51  
A-8742 OBDACH  
OESTERREICH

**Føretådere**  
Andreas Heidrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Harmoniserede nomer**  
EN ISO 5395-1:2014  
EN ISO 5395-2:2014  
EN ISO 14982

**EU-direktiv**  
2006/42/EG  
2011/88/EU  
2004/108/EG  
2000/14/EG (12)

**Lydefaktiveau**


målt / garanteret  
5300 BRV (52 cm) 96 / 98 dB(A)  
5300 BRVC (52 cm) 96 / 98 dB(A)  
4800 BRV (47 cm) 95 / 96 dB(A)  
4800 BRVE (47 cm) 95 / 96 dB(A)  
4804 VS (47 cm) 95 / 96 dB(A)  
5304 VS (52 cm) 96 / 98 dB(A)  
5304 VSC (52 cm) 96 / 98 dB(A)

**Overensstemmelses-**  
**vurdering**2000/14/EG  
bilag VII

**Lydefaktiveau**  
uppmålt / garanteret  
5300 BRV (52 cm) 96 / 98 dB(A)  
5300 BRVC (52 cm) 96 / 98 dB(A)  
4800 BRV (47 cm) 95 / 96 dB(A)  
4800 BRVE (47 cm) 95 / 96 dB(A)  
4804 VS (47 cm) 95 / 96 dB(A)  
5304 VS (52 cm) 96 / 98 dB(A)  
5304 VSC (52 cm) 96 / 98 dB(A)

**Överensstämmelses-**  
**erklæring**2000/14/EG  
bilaga VIII

**Bemyndiget organ**  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 02.06.2014  
  
Ing. Klaus Rainer, Managing Director

**Behørig kontor**  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 02.06.2014  
  
Ing. Klaus Rainer, Managing Director

**EG-forskrån om överensstämmelse**

Härmed försäkras vi att denna produkt, i det utförande den tillverkats i, motsvarar de harmoniserade kraven för EU-direktiv, EU-säkerhetsstandarder och de produktspecifika standarderna.

**Produkt**  
Benzin-Rasenmåler  
**Serialenummer**  
G 1011012

**Tilværbere**  
AL-KO Kober GmbH  
Hauptstraße 51  
A-8742 OBDACH  
OESTERREICH

**Føretådere**  
Andreas Heidrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Harmoniserede nomer**  
EN ISO 5395-1:2014  
EN ISO 5395-2:2014  
EN ISO 14982

**EU-direktiv**  
2006/42/EG  
2011/88/EU  
2004/108/EG  
2000/14/EG (12)

**Lydefaktiveau**


målt / garanteret  
5300 BRV (52 cm) 96 / 98 dB(A)  
5300 BRVC (52 cm) 96 / 98 dB(A)  
4800 BRV (47 cm) 95 / 96 dB(A)  
4800 BRVE (47 cm) 95 / 96 dB(A)  
4804 VS (47 cm) 95 / 96 dB(A)  
5304 VS (52 cm) 96 / 98 dB(A)  
5304 VSC (52 cm) 96 / 98 dB(A)

**Overensstemmelses-**  
**vurdering**2000/14/EG  
bilag VII

**Lydefaktiveau**  
uppmålt / garanteret  
5300 BRV (52 cm) 96 / 98 dB(A)  
5300 BRVC (52 cm) 96 / 98 dB(A)  
4800 BRV (47 cm) 95 / 96 dB(A)  
4800 BRVE (47 cm) 95 / 96 dB(A)  
4804 VS (47 cm) 95 / 96 dB(A)  
5304 VS (52 cm) 96 / 98 dB(A)  
5304 VSC (52 cm) 96 / 98 dB(A)

**Överensstämmelses-**  
**erklæring**2000/14/EG  
bilaga VIII

**Bemyndiget organ**  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 02.06.2014  
  
Ing. Klaus Rainer, Managing Director

**Behørig kontor**  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 02.06.2014  
  
Ing. Klaus Rainer, Managing Director



**EU-samsvarserklæring**

Vi erklærer med dette at dette produktet, som vi har brakt inn på markedet i denne utførelse, overholder kravene til harmoniserte EU-forskrifterne, EU-sikkerhetsstandardene og de produktspesifikke standardene.

**Produkt**  
Benzin-Rasenmøher

**Produent**  
AL-KO Kober GmbH  
Hauptstraße 51  
A-8742 OBDACH  
OESTERREICH

**Fullmektig**  
Andreas Heirich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**EU-forskrifter**  
2006/42/EG  
EN ISO 5395-1:2014  
2011/68/EU  
2004/108/EG  
2000/14/EG (12)

**Harmoniserte normer**  
EN ISO 5395-1:2014  
EN ISO 5395-2:2014  
EN ISO 14982

**Type**  
5300 BRV (52 cm)  
5300 BRVC (52 cm)  
4800 BRV (47 cm)  
4800 BRVE (47 cm)  
4804 VS (47 cm)  
5304 VS (52 cm)  
5304 VSC (52 cm)

**Lyftrykknivå**  
målt / garantert

**Samsvarserklæring**  
2000/14/EG  
tillegg VIII

96 / 98 dB(A)  
96 / 98 dB(A)  
95 / 96 dB(A)  
95 / 96 dB(A)  
95 / 96 dB(A)  
96 / 98 dB(A)  
96 / 98 dB(A)

**myndigket**  
TUV IndustriService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westenstraße 199  
80686 MUELNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 02.06.2014

Ing. Klaus Rainer, Managing Director


**EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus**

Vakuutamme täten, että kyseessä oleva tuote vastaa siinä tilassa, kuin valmistaja on sen markkinointi- ja saattamisti, harmonisoituja EU-direktiivejä, EU-turvastandardeja sekä tuotekohtaisia standardeja.

**Tuote**  
Benzin-Rasenmäher

**Valmistaja**  
AL-KO Kober GmbH  
Hauptstraße 51  
A-8742 OBDACH  
OESTERREICH

**Valtuutettu henkilö**  
Andreas Heirich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**EU-direktiivit**  
2006/42/EG  
2011/68/EU  
2004/108/EG  
2000/14/EG (12)

**Harmonisoidut standardit**  
EN ISO 5395-1:2014  
EN ISO 5395-2:2014  
EN ISO 14982

**Typpi**  
5300 BRV (52 cm)  
5300 BRVC (52 cm)  
4800 BRV (47 cm)  
4800 BRVE (47 cm)  
4804 VS (47 cm)  
5304 VS (52 cm)  
5304 VSC (52 cm)

**Äänitehotaso**  
mitattu / laaitu

**Vaativuostenmukaisuuden**  
arviointit2000 /14/EG  
lille VIII

96 / 98 dB(A)  
96 / 98 dB(A)  
95 / 96 dB(A)  
95 / 96 dB(A)  
95 / 96 dB(A)  
96 / 98 dB(A)  
96 / 98 dB(A)

**Ilmoitettu laitos**  
TUV IndustriService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westenstraße 199  
80686 MUELNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 02.06.2014

Ing. Klaus Rainer, Managing Director



**EÜ vastavusdeklaratsioon**

Sellega teatame, et see toode, mis on meie poolt selles versioonis turustatud, vastab EÜ-direktiivide, EÜ-ohutusstandardite ja tootespetsifilistete normidele.

**Toode**

Benzin-Rasenmäher  
AL-KO Kober GmbH  
Hauptstraße 51  
A-8742 OBDACH  
OESTERREICH

**Esiindaja**

Andreas Heirich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Tootja**

AL-KO Kober GmbH  
Hauptstraße 51  
A-8742 OBDACH  
OESTERREICH

**Tüüp**

5300 BRV (52 cm)  
5300 BRVC (52 cm)  
4800 BRV (47 cm)  
4800 BRVE (47 cm)  
4804 VS (47 cm)  
5304 VS (52 cm)  
5304 VSC (52 cm)

**Kooskõllia viitnud normid**

EN ISO 5395-1:2014  
EN ISO 5395-2:2014  
EN ISO 14982

**EÜ-direktiivid**

2006/42/EG  
2011/68/EU  
2004/108/EG  
2000/14/EG (12)

**Müratase**

mõõdetud / laagatud  
5300 BRV (52 cm) 96 / 98 dB(A)  
5300 BRVC (52 cm) 96 / 98 dB(A)  
4800 BRV (47 cm) 95 / 96 dB(A)  
4800 BRVE (47 cm) 95 / 96 dB(A)  
4804 VS (47 cm) 95 / 96 dB(A)  
5304 VS (52 cm) 96 / 98 dB(A)  
5304 VSC (52 cm) 96 / 98 dB(A)

**Vastavushindamine**

2000/14/EG  
lisa VIII

**Named service**

TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 02.06.2014



Ing. Klaus Rainer, Managing Director

**EK atbilstības deklarācija**

Ar šo mēs apliecinām, ka šis izstrādājums iedā izpildījumā, iedā tas ir nodots izmēģināšanai, atbilst saskaņotajam ES-direktīvai, ES drošības standartu un ar izstrādājuma specifiku saistīto standartu prasībām.

**Izstrādājums**

Benzin-Rasenmäher  
AL-KO Kober GmbH  
Hauptstraße 51  
A-8742 OBDACH  
OESTERREICH

**Ražotājs**

AL-KO Kober GmbH  
Hauptstraße 51  
A-8742 OBDACH  
OESTERREICH

**Pilnvarotais pārstāvis**

Andreas Heirich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**ES direktīvas**

2006/42/EG  
2011/68/EU  
2004/108/EG  
2000/14/EG (12)

**Saskaņotās īstebū normas**

EN ISO 5395-1:2014  
EN ISO 5395-2:2014  
EN ISO 14982

**Atbilstības novērtējums**

2000/14/EG  
pielikums VIII

**Skaņas jaudas līmenis**

izmēriais / garantētais  
5300 BRV (52 cm) 96 / 98 dB(A)  
5300 BRVC (52 cm) 96 / 98 dB(A)  
4800 BRV (47 cm) 95 / 96 dB(A)  
4800 BRVE (47 cm) 95 / 96 dB(A)  
4804 VS (47 cm) 95 / 96 dB(A)  
5304 VS (52 cm) 96 / 98 dB(A)  
5304 VSC (52 cm) 96 / 98 dB(A)

**Named service**

TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 02.06.2014



Ing. Klaus Rainer, Managing Director

**ES atitikties pareiškimas**

Šiuo laišku pareiškama, kad šis produktas buvo sukurtas, suderintas ir pagamintas laikantis taikomoji ES-direktyvų, ES saugos instrukcijų ir gaminių taikytinų standartų.

**Produkts**  
Benzzin-Rasenmäher

**Gaminiojas**  
AL-KO Kober GmbH  
Hauptstraße 51  
A-8742 OBDACH  
OESTERREICH

**Atstovas**

Andreas Heirich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Tipas**

5300 BRV (52 cm)  
5300 BRVC (52 cm)  
4800 BRV (47 cm)  
4800 BRVE (47 cm)  
4804 VS (47 cm)  
5304 VS (52 cm)  
5304 VSC (52 cm)

**Harmonizuotos normos**

EN ISO 5395-1:2014  
EN ISO 5395-2:2014  
EN ISO 14982

**ES direktyvos**

2006/42/EG  
2011/68/EU  
2004/108/EG  
2000/14/EG (12)

**Pastovaus triukšmo lygis**

išmatuotas / garantuojamas  
5300 BRV (52 cm) 96 / 98 dB(A)  
5300 BRVC (52 cm) 96 / 98 dB(A)  
4800 BRV (47 cm) 95 / 96 dB(A)  
4800 BRVE (47 cm) 95 / 96 dB(A)  
4804 VS (47 cm) 95 / 96 dB(A)  
5304 VS (52 cm) 96 / 98 dB(A)  
5304 VSC (52 cm) 96 / 98 dB(A)

**Atitikties direktyva**

2000/14/EG  
priedas VIII

**Named service**

TUV Industrieservice GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westenstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 02.06.2014



Ing. Klaus Rainer, Managing Director

**Декларация о соответствии стандартам ЕС**

Настоящим документом мы заявляем, что данный спроектированный нами продукт соответствует требованиям согласованных директив ЕС, стандартам безопасности ЕС, а также другим стандартам, применимым к данному продукту.

**Продукт**

Benzin-Rasenmäher  
Серийный номер  
G 1011012

**Производитель**

AL-KO Kober GmbH  
Hauptstraße 51  
A-8742 OBDACH  
OESTERREICH

**Уполномоченный представитель**

Andreas Heirich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Тип**

5300 BRV (52 cm)  
5300 BRVC (52 cm)  
4800 BRV (47 cm)  
4800 BRVE (47 cm)  
4804 VS (47 cm)  
5304 VS (52 cm)  
5304 VSC (52 cm)

**Директивы ЕС**

2006/42/EG  
2011/68/EU  
2004/108/EG  
2000/14/EG (12)

**Согласованные нормы**

EN ISO 5395-1:2014  
EN ISO 5395-2:2014  
EN ISO 14982

**Уровень звука**

измеренный / гарантируемый  
5300 BRV (52 cm) 96 / 98 dB(A)  
5300 BRVC (52 cm) 96 / 98 dB(A)  
4800 BRV (47 cm) 95 / 96 dB(A)  
4800 BRVE (47 cm) 95 / 96 dB(A)  
4804 VS (47 cm) 95 / 96 dB(A)  
5304 VS (52 cm) 96 / 98 dB(A)  
5304 VSC (52 cm) 96 / 98 dB(A)

**Оценка соответствия**

2000/14/EG  
Приложение VIII

**Испытания и его адрес**

TUV Industrieservice GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westenstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 02.06.2014



Ing. Klaus Rainer, Managing Director

**Декларація про відповідність стандартам ЄС**

Цим документом ми заявляємо, що даний запропонований нами продукт відповідає вимогам погоджених директив ЄС, стандартам безпеки ЄС, а також іншим стандартам, застосовуваним до даного продукту.

**Продукт**  
Benzlin-Rasenmäher

**Виробник**  
AL-KO Kober GmbH  
Hauptstraße 51  
A-8742 OBDACH  
OESTERREICH

**Серійний номер**  
G 1011012

**Уповноважений представник**  
Andreas Heitrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Тип**

5300 BRV (52 cm)  
5300 BRVC (52 cm)  
4800 BRV (47 cm)  
4800 BRVE (47 cm)  
4804 VS (47 cm)  
5304 VS (52 cm)  
5304 VSC (52 cm)

**Погоджені норми**

EN ISO 5395-1:2014  
EN ISO 5395-2:2014  
EN ISO 14982

**Директиви ЄС**

2006/42/EG  
2011/88/EU  
2004/108/EG  
2000/14/EG (12)

**Рівень звуку**

обмірований / гарантований  
5300 BRV (52 cm) 96 / 98 dB(A)  
5300 BRVC (52 cm) 96 / 98 dB(A)  
4800 BRV (47 cm) 95 / 96 dB(A)  
4800 BRVE (47 cm) 95 / 96 dB(A)  
4804 VS (47 cm) 95 / 96 dB(A)  
5304 VS (52 cm) 96 / 98 dB(A)  
5304 VSC (52 cm) 96 / 98 dB(A)

**Оцінка відповідності**

2000/14/EG  
Додаток VIII

**Named service**  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUELNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 02.06.2014



Ing. Klaus Rainer, Managing Director

**Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ**

Διά της παρούσης βεβαιώνουμε ότι το παρόν προϊόν, στην έκδοσή με την οποία το θέτουμε σε κυκλοφορία στην αγορά, συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ενωρωπαϊκών οδηγιών της Ε.Ε., τα πρότυπα ασφαλείας της Ε.Ε. καθώς και τα πρότυπα που αφορούν τον συγκεκριμένο τύπο προϊόντος.

**Πρόϊόν**  
Benzlin-Rasenmäher

**Κατασκευαστής**  
AL-KO Kober GmbH  
Hauptstraße 51  
A-8742 OBDACH  
OESTERREICH

**Σειριακός αριθμός**  
G 1011012

**Εμπορικός αντιπρόσωπος**  
Andreas Heitrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Τύπος**

2006/42/EG  
2011/88/EU  
2004/108/EG  
2000/14/EG (12)

**Ευρωπαϊκά πρότυπα**

EN ISO 5395-1:2014  
EN ISO 5395-2:2014  
EN ISO 14982

**Στάθμη ηλεκτρικής ισχύος**

μετρούμενα / εγγυημένα  
5300 BRV (52 cm) 96 / 98 dB(A)  
5300 BRVC (52 cm) 96 / 98 dB(A)  
4800 BRV (47 cm) 95 / 96 dB(A)  
4800 BRVE (47 cm) 95 / 96 dB(A)  
4804 VS (47 cm) 95 / 96 dB(A)  
5304 VS (52 cm) 96 / 98 dB(A)  
5304 VSC (52 cm) 96 / 98 dB(A)

**Διαπίστωση**

της συμμόρφωσης 2000/14/EG  
Παράρτημα VIII

**οργανισμός**  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUELNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 02.06.2014



Ing. Klaus Rainer, Managing Director

**Declarație de conformitate CE**

Prin această garanțăm, că acest produs, în varianta pusă de noi în circulație, corespunde condițiilor directivelor UE armonizate, standardelor UE UE, precum și standardelor specifice produsului.

**Produs**

Benzlitz-Rasenmäher  
AL-KO Kober GmbH  
Hauptstraße 51  
A-8742 OBDACH  
OESTERREICH

**Împunătorii**

Andreas Heirich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Produsător**

AL-KO Kober GmbH  
Hauptstraße 51  
A-8742 OBDACH  
OESTERREICH

**Număr serie**

G 1011012

**Tip**

5300 BRV (52 cm)  
5300 BRVC (52 cm)  
4800 BRV (47 cm)  
4800 BRVE (47 cm)  
4804 VS (47 cm)  
5304 VS (52 cm)  
5304 VSC (52 cm)

**Directive UE**

2006/42/EG  
EN ISO 5395-1:2014  
2011/68/UE  
2004/108/EG  
2000/14/EG (12)

**Norme armonizate**

EN ISO 5395-1:2014  
EN ISO 5395-2:2014  
EN ISO 14982

**Nivel acustic**

evaluat / garantat  
5300 BRV (52 cm) 96 / 98 dB(A)  
5300 BRVC (52 cm) 96 / 98 dB(A)  
4800 BRV (47 cm) 95 / 96 dB(A)  
4800 BRVE (47 cm) 95 / 96 dB(A)  
4804 VS (47 cm) 95 / 96 dB(A)  
5304 VS (52 cm) 96 / 98 dB(A)  
5304 VSC (52 cm) 96 / 98 dB(A)

**Evaluare conformitate**

2000/14/EG  
Anexa VIII

**Nivelul în шум**

izмерено / garantirano  
5300 BRV (52 cm) 96 / 98 dB(A)  
5300 BRVC (52 cm) 96 / 98 dB(A)  
4800 BRV (47 cm) 95 / 96 dB(A)  
4800 BRVE (47 cm) 95 / 96 dB(A)  
4804 VS (47 cm) 95 / 96 dB(A)  
5304 VS (52 cm) 96 / 98 dB(A)  
5304 VSC (52 cm) 96 / 98 dB(A)

**Evaluară în  
conformitate cu 2000/14/EG**

Prilozhenie VIII

**EG-Декларация за съответствие**

С настоящото декларираме, че този продукт в нашето изпълнение отговаря на изискванията на хармонизираните европейски директиви, стандарти на ЕС и на специфичните стандарти.

**Продукт**

Benzlitz-Rasenmäher  
AL-KO Kober GmbH  
Hauptstraße 51  
A-8742 OBDACH  
OESTERREICH

**Представител**

Andreas Heirich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Производител**

AL-KO Kober GmbH  
Hauptstraße 51  
A-8742 OBDACH  
OESTERREICH

**Серийен номер**

G 1011012

**Тип**

5300 BRV (52 cm)  
5300 BRVC (52 cm)  
4800 BRV (47 cm)  
4800 BRVE (47 cm)  
4804 VS (47 cm)  
5304 VS (52 cm)  
5304 VSC (52 cm)

**Европейски директиви**

2006/42/EG  
2011/68/UE  
2004/108/EG  
2000/14/EG (12)

**Хармонизирани норми**

EN ISO 5395-1:2014  
EN ISO 5395-2:2014  
EN ISO 14982

**Ниво на шум**

измерено / гарантирано  
5300 BRV (52 cm) 96 / 98 dB(A)  
5300 BRVC (52 cm) 96 / 98 dB(A)  
4800 BRV (47 cm) 95 / 96 dB(A)  
4800 BRVE (47 cm) 95 / 96 dB(A)  
4804 VS (47 cm) 95 / 96 dB(A)  
5304 VS (52 cm) 96 / 98 dB(A)  
5304 VSC (52 cm) 96 / 98 dB(A)

**Оценка на  
съответствието 2000/14/EG**

Приложение VIII

**Named service**

TUV Industrieservice GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 02.06.2014



Ing. Klaus Rainer, Managing Director

**Named service**

TUV Industrieservice GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 02.06.2014



Ing. Klaus Rainer, Managing Director

**Ијава за усогласеност за ЕУ**

Со ова изјавуваме дека овај производ, во извештај кој ја нике сме ја пуштиле во промет, ги задоволува барањата на хармонизирањето директиви на ЕУ, безбедносните стандарди на ЕУ и на стандардите кои опсецифични за самиот производ.

**Производ**  
Benzlin-Rasenmäher

**Серијски број**  
G 1011012

**Овластено лице**  
Andreas Heirich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Тип**  
5300 BRV (52 cm)  
5300 BRVC (52 cm)  
4800 BRV (47 cm)  
4800 BRVE (47 cm)  
4804 VS (47 cm)  
5304 VS (52 cm)  
5304 VSC (52 cm)

**Хармонизираните норми**  
EN ISO 5395-1:2014  
EN ISO 5395-2:2014  
EN ISO 14982

**Производител**  
AL-KO Kober GmbH  
Hauptstraße 51  
A-8742 OBDACH  
OESTERREICH

**Тип**  
5300 BRV (52 cm)  
5300 BRVC (52 cm)  
4800 BRV (47 cm)  
4800 BRVE (47 cm)  
4804 VS (47 cm)  
5304 VS (52 cm)  
5304 VSC (52 cm)

**Уrün**  
Benzlin-Rasenmäher

**Seri numarası**  
G 1011012

**Üretici**  
AL-KO Kober GmbH  
Hauptstraße 51  
A-8742 OBDACH  
OESTERREICH

**Yetkili**  
Andreas Heirich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Karma normal**  
EN ISO 5395-1:2014  
EN ISO 5395-2:2014  
EN ISO 14982

**Ниво на јачината на звукот**

измерено / заградентирано

5300 BRV (52 cm)	96 / 98 dB(A)
5300 BRVC (52 cm)	96 / 98 dB(A)
4800 BRV (47 cm)	95 / 96 dB(A)
4800 BRVE (47 cm)	95 / 96 dB(A)
4804 VS (47 cm)	95 / 96 dB(A)
5304 VS (52 cm)	96 / 98 dB(A)
5304 VSC (52 cm)	96 / 98 dB(A)

**Процена на**

усогласеност 2000 /14/IEG  
Припор VIII

**Сес гучиу свјыеси**

öçülen /garanti edilen


5300 BRV (52 cm)	96 / 98 dB(A)
5300 BRVC (52 cm)	96 / 98 dB(A)
4800 BRV (47 cm)	95 / 96 dB(A)
4800 BRVE (47 cm)	95 / 96 dB(A)
4804 VS (47 cm)	95 / 96 dB(A)
5304 VS (52 cm)	96 / 98 dB(A)
5304 VSC (52 cm)	96 / 98 dB(A)

**Uygunluk**

değerlendirmesi 2000 /14/IEG  
ek VIII

**МЕСТО**  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westenstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 02.06.2014



Ing. Klaus Rainer, Managing Director

**Resmi makam**  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westenstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 02.06.2014



Ing. Klaus Rainer, Managing Director



	5300 BRV	5300 BRVC	4800 BRV	4800 BRVE	4804 VS	5304 VS	5304 VSC
	ca. 153x53x 108cm	ca. 153x53x 108cm	ca. 145x53x 108cm	ca. 145x53x 108cm	ca. 145x53x 108cm	ca. 153x53x 108cm	ca. 153x53x 108cm
	52 cm	52 cm	47 cm	47 cm	47 cm	52 cm	52 cm
	3,1 kW 2800U/min-1	3,1 kW 2800U/min-1	2,7 kW 2800U/min-1	2,7 kW 2800U/min-1	2,7 kW 2800U/min-1	3,1 kW 2800U/min-1	3,1 kW 2800U/min-1
	ca. 49 kg	ca. 53 kg	ca. 49 kg	ca. 52 kg	ca. 49 kg	ca. 51 kg	ca. 55 kg
	3,0 - 8,5 cm	3,0 - 8,5 cm	3,0 - 8,5 cm	3,0 - 8,5 cm	3,0 - 8,5 cm	3,0 - 8,5 cm	3,0 - 8,5 cm
	70 l	70 l	70 l	70 l	70 l	70 l	70 l
	$a_{vhw} = 6 \text{ m/s}^2$ $K = 2 \text{ m/s}^2$ DIN EN ISO 20643	$a_{vhw} = 6 \text{ m/s}^2$ $K = 2 \text{ m/s}^2$ DIN EN ISO 20643	$a_{vhw} = 6 \text{ m/s}^2$ $K = 2 \text{ m/s}^2$ DIN EN ISO 20643	$a_{vhw} = 6 \text{ m/s}^2$ $K = 2 \text{ m/s}^2$ DIN EN ISO 20643	$a_{vhw} = 6 \text{ m/s}^2$ $K = 2 \text{ m/s}^2$ DIN EN ISO 20643	$a_{vhw} = 6 \text{ m/s}^2$ $K = 2 \text{ m/s}^2$ DIN EN ISO 20643	$a_{vhw} = 6 \text{ m/s}^2$ $K = 2 \text{ m/s}^2$ DIN EN ISO 20643
	LPA = 88 dB(A) EN 836 K = 2 dB(A)	LPA = 86 dB(A) EN 836 K = 2 dB(A)	LPA = 86 dB(A) EN 836 K = 2 dB(A)	LPA = 86 dB(A) EN 836 K = 2 dB(A)	LPA = 86 dB(A) EN 836 K = 2 dB(A)	LPA = 88 dB(A) EN 836 K = 2 dB(A)	LPA = 88 dB(A) EN 836 K = 2 dB(A)
	LpAd = 90 dB(A) DIN EN ISO 4871	LpAd = 88 dB(A) DIN EN ISO 4871	LpAd = 88 dB(A) DIN EN ISO 4871	LpAd = 88 dB(A) DIN EN ISO 4871	LpAd = 88 dB(A) DIN EN ISO 4871	LpAd = 90 dB(A) DIN EN ISO 4871	LpAd = 90 dB(A) DIN EN ISO 4871
	LwAd = 98 dB(A) DIN EN ISO 4871	LwAd = 96 dB(A) DIN EN ISO 4871	LwAd = 96 dB(A) DIN EN ISO 4871	LwAd = 96 dB(A) DIN EN ISO 4871	LwAd = 96 dB(A) DIN EN ISO 4871	LwAd = 98 dB(A) DIN EN ISO 4871	LwAd = 98 dB(A) DIN EN ISO 4871