











INFORMATION | MANUALS | SERVICE









Benzin-Rasenmäher










Montageanleitung







	AL-KO Classic 4.24 P-S Art.Nr. 113097	AL-KO Classic 4.64 P-S Art.Nr. 113098	AL-KO Classic 4.64 SP-S Art.Nr. 113099	AL-KO Classic 5.14 SP-S Art.Nr. 113100
	1425x540x1100 mm	1485x540x1090 mm	1570x530x1080 mm	1640x530x1090 mm
	2,0 kW 2900 U/min ⁻¹	2,0 kW 2900 U/min ⁻¹	2,0 kW 2900 U/min ⁻¹	2,5 kW 2900 U/min ⁻¹
	ca. 30,5 kg	ca. 31,1 kg	ca. 35,3 kg	ca. 36,6 kg
	42 cm	46 cm	46 cm	51 cm
	25 - 70 mm	25 - 70 mm	25 - 70 mm	25 - 70 mm
	65 l	65 l	65 l	65 l
	avhw = 6 m/s ² DIN EN ISO 20643 K = 2 m/s ²	avhw = 6 m/s ² DIN EN ISO 20643 K = 2 m/s ²	avhw = 6 m/s ² DIN EN ISO 20643 K = 2 m/s ²	avhw = 6 m/s ² DIN EN ISO 20643 K = 2 m/s ²
	L _{pA} = 86 dB (A) EN 836/A2 K = 2 dB(A)	L _{pA} = 86 dB (A) EN 836/A2 K = 2 dB(A)	L _{pA} = 86 dB (A) EN 836/A2 K = 2 dB(A)	L _{pA} = 86 dB (A) EN 836/A2 K = 2 dB(A)
	L _{WA} = 96 dB (A)	L _{WA} = 96 dB (A)	L _{WA} = 96 dB (A)	L _{WA} = 98 dB (A)

	AL-KO Classic 4.64 SP-S Plus Art.Nr. 113101	AL-KO Classic 4.64 SP-B Plus Art.Nr. 113142	AL-KO Classic 5.14 SP-S Plus Art.Nr. 113102	AL-KO Classic 5.14 SP-B Plus Art.Nr. 113162
	1588x540x1080 mm	1588x540x1080 mm	1670x530x1080 mm	1670x540x1080 mm
	2,0 kW 2900 U/min ⁻¹	2,0 kW 2900 U/min ⁻¹	2,5 kW 2900 U/min ⁻¹	2,4 kW 2800 U/min ⁻¹
	ca. 37,7 kg	ca. 33,8 kg	ca. 39,1 kg	ca. 36,3 kg
	46 cm	46 cm	51 cm	51 cm
	25 - 70 mm	25 - 70 mm	25 - 70 mm	25 - 70 mm
	65 l	65 l	65 l	65 l
	avhw = 6 m/s ² DIN EN ISO 20643 K = 2 m/s ²	avhw = 6 m/s ² DIN EN ISO 20643 K = 2 m/s ²	avhw = 6 m/s ² DIN EN ISO 20643 K = 2 m/s ²	avhw = 6 m/s ² DIN EN ISO 20643 K = 2 m/s ²
	L _{pA} = 86 dB (A) EN 836/A2 K = 2 dB(A)	L _{pA} = 86 dB (A) EN 836/A2 K = 2 dB(A)	L _{pA} = 86 dB (A) EN 836/A2 K = 2 dB(A)	L _{pA} = 86 dB (A) EN 836/A2 K = 2 dB(A)
	L _{WA} = 96 dB (A)	L _{WA} = 96 dB (A)	L _{WA} = 98 dB (A)	L _{WA} = 98 dB (A)

EG-KONFORMITÄTserklärung

Hiermit erklären wir, dass dieses Produkt in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung, den Anforderungen der harmonisierten EU-Richtlinien, EU-Sicherheitsstandards und den produktspezifischen Standards entspricht.

Produkt

Benzin-Rasenmäher

Seriennummer

G1041048

Hersteller

AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz
DEUTSCHLAND

Bevollmächtigter

Anton Eberle
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz
DEUTSCHLAND

Typ

Classic 4.24 P-S (D 42 B-SL)
Classic 4.64 P-S (D 46 B-SL)
Classic 4.64 SP-S (D 46 BR-SL)
Classic 5.14 SP-S (D 51 BR-SL)
Classic 4.64 SP-S Plus (D 46 BRHW-SL)
Classic 4.64 SP-B Plus (D 46 BRHW-BS)
Classic 5.14 SP-S Plus (D 51 BRHW-SL)
Classic 5.14 SP-B Plus (D 51 BRHW-BS)

EU-Richtlinien

2006/42 EG
2002/88/EG
2004/108/EG
2000/14/EG

Harmonisierte Normen

EN 836:1997-09
EN 836/A1:1998-06
EN 836/A2:2001-10
EN 836/A3:2004-05
EN 836/prA4:2009-10
ISO14982

Schalleistungspegel

gemessen / garantiert

Classic 4.24 P-S (D 42 B-SL)
95 dB(A) / 96 dB(A)
Classic 4.64 P-S (D 46 B-SL)
95 dB(A) / 96 dB(A)
Classic 4.64 SP-S (D 46 BR-SL)
95 dB(A) / 96 dB(A)
Classic 5.14 SP-S (D 51 BR-SL)
96 dB(A) / 98 dB(A)
Classic 4.64 SP-S Plus (D 46 BRHW-SL)
95 dB(A) / 96 dB(A)
Classic 4.64 SP-B Plus (D 46 BRHW-BS)
95 dB(A) / 96 dB(A)
Classic 5.14 SP-S Plus (D 51 BRHW-SL)
96 dB(A) / 98 dB(A)
Classic 5.14 SP-B Plus (D51 BRHW-BS)
96 dB(A) / 98 dB(A)

Konformitätsbewertung

2000/14/EG
Anhang VIII

Benannte Stelle

TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 München
Germany

Kötz, 2013-08-23



Antonio De Filippo
Managing Director

GARANTIE

Etwaige Material- oder Herstellungsfehler am Gerät beseitigen wir während der gesetzlichen Verjährungsfrist für Mängelansprüche entsprechend unserer Wahl durch Reparatur oder Ersatzlieferung. Die Verjährungsfrist bestimmt sich jeweils nach dem Recht des Landes, in dem das Gerät gekauft wurde.

Unsere Garantiezusage gilt nur bei:

- beachten dieser Bedienungsanleitung
- sachgemäßer Behandlung
- verwenden von Original-Ersatzteilen

Die Garantie erlischt bei:

- eigenmächtigen Reparaturversuchen
- eigenmächtigen technischen Veränderungen
- nicht bestimmungsgemäßer Verwendung

Von der Garantie ausgeschlossen sind:

- Lackschäden, die auf normale Abnutzung zurückzuführen sind
- Verschleißteile, die auf der Ersatzteilkarte mit Rahmen [xxx xxx (x)] gekennzeichnet sind
- Verbrennungsmotoren (hier gelten die Garantiebestimmungen der jeweiligen Motorenhersteller)

Die Garantiezeit beginnt mit dem Kauf durch den ersten Endabnehmer. Maßgebend ist das Datum auf dem Kaufbeleg. Wenden Sie sich bitte mit dieser Erklärung und dem Original-Kaufbeleg an Ihren Händler oder die nächste autorisierte Kundendienststelle. Die gesetzlichen Mängelansprüche des Käufers gegenüber dem Verkäufer bleiben durch diese Erklärung unberührt.

EC DECLARATION OF CONFORMITY

We hereby declare that this product, in the form in which it is marketed, meets the requirements of the harmonised EU guidelines, EU safety standards, and the product-specific standards.

Product

Petrol lawnmower

Serial number

G1041048

Manufacturer

AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötzt
DEUTSCHLAND

Executive Officer

Anton Eberle
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötzt
DEUTSCHLAND

Model

Classic 4.24 P-S (D 42 B-SL)
Classic 4.64 P-S (D 46 B-SL)
Classic 4.64 SP-S (D 46 BR-SL)
Classic 5.14 SP-S (D 51 BR-SL)
Classic 4.64 SP-S Plus (D 46 BRHW-SL)
Classic 4.64 SP-B Plus (D 46 BRHW-BS)
Classic 5.14 SP-S Plus (D 51 BRHW-SL)
Classic 5.14 SP-B Plus (D 51 BRHW-BS)

EU directives

2006/42 EG
2002/88/EG
2004/108/EG
2000/14/EG

Harmonised standards

EN 836:1997-09
EN 836/A1:1998-06
EN 836/A2:2001-10
EN 836/A3:2004-05
EN 836/prA4:2009-10
ISO14982

Sound power level measured / guaranteed

Classic 4.24 P-S (D 42 B-SL)
95 dB(A) / 96 dB(A)
Classic 4.64 P-S (D 46 B-SL)
95 dB(A) / 96 dB(A)
Classic 4.64 SP-S (D 46 BR-SL)
95 dB(A) / 96 dB(A)
Classic 5.14 SP-S (D 51 BR-SL)
96 dB(A) / 98 dB(A)
Classic 4.64 SP-S Plus (D 46 BRHW-SL)
95 dB(A) / 96 dB(A)
Classic 4.64 SP-B Plus (D 46 BRHW-BS)
95 dB(A) / 96 dB(A)
Classic 5.14 SP-S Plus (D 51 BRHW-SL)
96 dB(A) / 98 dB(A)
Classic 5.14 SP-B Plus (D51 BRHW-BS)
96 dB(A) / 98 dB(A)

Conformity evaluation

2000/14/EG
Anhang VIII

Notified body

TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 München
Germany

Kötzt, 2013-08-23



Antonio De Filippo
Managing Director

WARRANTY

We will address claims for any defects in materials and workmanship during the statutory period of limitation by means of repairs or replacements of our choice. The period of limitation is governed by the laws of the country in which the machine was purchased.

Our warranty applies only if:

- The machine has been properly handled
- The operating instructions have been adhered to
- Original replacement parts have been used

The warranty is no longer in effect if:

- Efforts have been made to repair the machine
- Technical modifications have been made to the machine
- The machine has not been used for its intended purpose

The warranty does not cover:

- Damage to paint work through normal use
- Parts subject to wear as indicated in the replacement parts list with a box [xxx xxx (x)]
- Internal combustion engines – separate warranty conditions of the respective engine manufacturer apply

The warranty period begins with the purchase by the first buyer. The warranty period begins on the date that appears on the original purchase receipt. In the event of a warranty claim, please your contact supplier or the nearest authorised customer service centre with this warranty declaration and the purchase receipt in hand. This warranty does not affect the legal warranty claims by the purchaser against the seller.

EG-CONFORMITEITSVERKLARING

Hiermee verklaren wij, dat dit product, in de door ons in het verkeer gebrachte uitvoering, voldoet aan de eisen van de geharmoniseerde EU-richtlijnen, EU-veiligheidsnormen en de productspecifieke normen.

Product

Benzinegrasmaaier

Serienummer

G1041048

Fabrikant

AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz
DEUTSCHLAND

Gevolmachtigde

Anton Eberle
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz
DEUTSCHLAND

Type

Classic 4.24 P-S (D 42 B-SL)
Classic 4.64 P-S (D 46 B-SL)
Classic 4.64 SP-S (D 46 BR-SL)
Classic 5.14 SP-S (D 51 BR-SL)
Classic 4.64 SP-S Plus (D 46 BRHW-SL)
Classic 4.64 SP-B Plus (D 46 BRHW-BS)
Classic 5.14 SP-S Plus (D 51 BRHW-SL)
Classic 5.14 SP-B Plus (D 51 BRHW-BS)

EU-richtlijnen

2006/42 EG
2002/88/EG
2004/108/EG
2000/14/EG

Geharmoniseerde normen

EN 836:1997-09
EN 836/A1:1998-06
EN 836/A2:2001-10
EN 836/A3:2004-05
EN 836/prA4:2009-10
ISO14982

Geluidsniveau

gemeten / gegarandeerd

Classic 4.24 P-S (D 42 B-SL)
95 dB(A) / 96 dB(A)
Classic 4.64 P-S (D 46 B-SL)
95 dB(A) / 96 dB(A)
Classic 4.64 SP-S (D 46 BR-SL)
95 dB(A) / 96 dB(A)
Classic 5.14 SP-S (D 51 BR-SL)
96 dB(A) / 98 dB(A)
Classic 4.64 SP-S Plus (D 46 BRHW-SL)
95 dB(A) / 96 dB(A)
Classic 4.64 SP-B Plus (D 46 BRHW-BS)
95 dB(A) / 96 dB(A)
Classic 5.14 SP-S Plus (D 51 BRHW-SL)
96 dB(A) / 98 dB(A)
Classic 5.14 SP-B Plus (D51 BRHW-BS)
96 dB(A) / 98 dB(A)

Conformiteitsbeoordeling

2000/14/EG
Anhang VIII

Aangemelde instantie

TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 München
Germany

Kötz, 2013-08-23



Antonio De Filippo
Managing Director

GARANTIE

Eventuele materiaal- of fabricagefouten aan het apparaat verhelpen we gedurende de wettelijke termijn voor garantieaanspraken naar onze keuze door reparatie of een vervangende levering. Deze garantietermijn wordt bepaald door de wetgeving in het land, waar het apparaat is gekocht.

Onze garantietoezegging geldt enkel bij:

- correcte behandeling van het apparaat
- inachtneming van de bedieningshandleiding
- gebruik van originele reserveonderdelen

De garantie vervalt bij:

- pogingen tot reparatie van het apparaat
- technische wijzigingen aan het apparaat
- gebruik dat niet in overeenstemming is met de bestemming

Uitgesloten van de garantie zijn:

- lakschade die is veroorzaakt door normale slijtage
- slijtageonderdelen, die op de kaart met reserveonderdelen zijn gekenmerkt met de omkadering [xxx xxx (x)]
- verbrandingsmotoren (hiervoor gelden de aparte garantiebepalingen van de betreffende motorfabrikant)

De garantieperiode begint op de aankoop door de eerste eindgebruiker. Bepalend is de datum van het ontvangstbewijs. Bij garantieaanspraken kunt u zich met deze garantieverklaring en het aankoopbewijs wenden tot de distributeur of de bevoegde klantenservice bij u in de buurt. Met deze garantietoezegging blijven de wettelijke aanspraken bij gebreken van de koper tegenover de verkoper onverkort van kracht.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

Nous déclarons par la présente de la produit, dans la version mise en circulation par nos soins, es conforme aux exigences des Normes UE harmonisées, des normes de sécurité UE et aux normes spécifiques au produit.

Produit

Tondeuse à gazon à essence

Numéro de série

G1041048

Hersteller

AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz
DEUTSCHLAND

Bevollmächtigter

Anton Eberle
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz
DEUTSCHLAND

Type

Classic 4.24 P-S (D 42 B-SL)
Classic 4.64 P-S (D 46 B-SL)
Classic 4.64 SP-S (D 46 BR-SL)
Classic 5.14 SP-S (D 51 BR-SL)
Classic 4.64 SP-S Plus (D 46 BRHW-SL)
Classic 4.64 SP-B Plus (D 46 BRHW-BS)
Classic 5.14 SP-S Plus (D 51 BRHW-SL)
Classic 5.14 SP-B Plus (D 51 BRHW-BS)

Directives UE

2006/42 EG
2002/88/EG
2004/108/EG
2000/14/EG

Normes harmonisées

EN 836:1997-09
EN 836/A1:1998-06
EN 836/A2:2001-10
EN 836/A3:2004-05
EN 836/prA4:2009-10
ISO14982

Niveau de puissance

sonoremesuré / garanti

Classic 4.24 P-S (D 42 B-SL)
95 dB(A) / 96 dB(A)
Classic 4.64 P-S (D 46 B-SL)
95 dB(A) / 96 dB(A)
Classic 4.64 SP-S (D 46 BR-SL)
95 dB(A) / 96 dB(A)
Classic 5.14 SP-S (D 51 BR-SL)
96 dB(A) / 98 dB(A)
Classic 4.64 SP-S Plus (D 46 BRHW-SL)
95 dB(A) / 96 dB(A)
Classic 4.64 SP-B Plus (D 46 BRHW-BS)
95 dB(A) / 96 dB(A)
Classic 5.14 SP-S Plus (D 51 BRHW-SL)
96 dB(A) / 98 dB(A)
Classic 5.14 SP-B Plus (D51 BRHW-BS)
96 dB(A) / 98 dB(A)

Evaluation de conformité

2000/14/EG
Anhang VIII

Organisme notifié

TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 München
Germany

Kötz, 2013-08-23



Antonio De Filippo
Managing Director

GARANTIE

Nous remédierons à tout défaut de matériel et de fabrication sur l'appareil dans le délai de prescription légal pour les réclamations concernant des vices de construction selon la méthode de notre choix, sous forme soit de réparation, soit de livraison de remplacement. Le délai de prescription est déterminé en fonction de la loi du pays dans lequel l'appareil a été acheté.

La garantie que nous accordons ne s'applique que- La garantie expire dans les cas suivants :
dans les cas suivants :

- Tentatives de réparation sur l'appareil
- Modifications techniques de l'appareil
- Manipulation conforme de l'appareil
- Utilisation non conforme (p. ex. utilisation dans un contexte professionnel ou public)
- Respect des instructions d'utilisation
- Utilisation de pièces de remplacement d'origine

Sont exclus de la garantie :

- Les dommages sur la peinture dus à une usure normale
- Les pièces d'usure signalées sur la carte de commande de pièces de remplacement par un encadrement : [xxx xxx (x)]
- Moteurs à combustion – Les conditions de garantie propres au fabricant de moteurs s'appliquent

La durée de garantie commence à la date d'achat du premier propriétaire. C'est la date apposée sur la facture originale qui fait foi. En cas de dommage couvert par la garantie, veuillez présenter cette déclaration de garantie et votre preuve d'achat à votre revendeur ou le service après-vente le plus proche. Cet accord de garantie n'affecte pas les droits de réclamation pour vices de l'acheteur envers le vendeur.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

Por la presente declaramos que este producto, en la versión que hemos comercializado, cumple los requisitos de las directivas europeas armonizadas, los estándares europeos de seguridad y los estándares especificados del producto.

Producto

Cortacésped de gasolina

Número de serie

G1041048

Fabricante

AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz
DEUTSCHLAND

Apoderado

Anton Eberle
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz
DEUTSCHLAND

Modelo

Classic 4.24 P-S (D 42 B-SL)
Classic 4.64 P-S (D 46 B-SL)
Classic 4.64 SP-S (D 46 BR-SL)
Classic 5.14 SP-S (D 51 BR-SL)
Classic 4.64 SP-S Plus (D 46 BRHW-SL)
Classic 4.64 SP-B Plus (D 46 BRHW-BS)
Classic 5.14 SP-S Plus (D 51 BRHW-SL)
Classic 5.14 SP-B Plus (D 51 BRHW-BS)

Directivas CE

2006/42 EG
2002/88/EG
2004/108/EG
2000/14/EG

Normas armonizadas

EN 836:1997-09
EN 836/A1:1998-06
EN 836/A2:2001-10
EN 836/A3:2004-05
EN 836/prA4:2009-10
ISO14982

Nivel de potencia

sonoramedido /garantizado

Classic 4.24 P-S (D 42 B-SL)
95 dB(A) / 96 dB(A)
Classic 4.64 P-S (D 46 B-SL)
95 dB(A) / 96 dB(A)
Classic 4.64 SP-S (D 46 BR-SL)
95 dB(A) / 96 dB(A)
Classic 5.14 SP-S (D 51 BR-SL)
96 dB(A) / 98 dB(A)
Classic 4.64 SP-S Plus (D 46 BRHW-SL)
95 dB(A) / 96 dB(A)
Classic 4.64 SP-B Plus (D 46 BRHW-BS)
95 dB(A) / 96 dB(A)
Classic 5.14 SP-S Plus (D 51 BRHW-SL)
96 dB(A) / 98 dB(A)
Classic 5.14 SP-B Plus (D51 BRHW-BS)
96 dB(A) / 98 dB(A)

Evaluación de conformidad

2000/14/EG
Anhang VIII

Organismo notificado

TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 München
Germany

Kötz, 2013-08-23



Antonio De Filippo
Managing Director

GARANTIA

Nosotros solucionamos los posibles fallos del material o de fabricacion durante el plazo legal de prescripcion de derechos por deficiencias segun nuestro criterio mediante reparacion o entrega supletoria. El plazo de prescripcion se determinara con arreglo a la legislacion del pals en el que se haya adquirido el aparato.

Nuestra declaracion de garantlaes valida unica- La garantia se extingue cuando:
mente en caso de:

- uso correcto del aparato
- observancia de las instrucciones de uso
- utilizacion de piezas de repuesto originales
- se realizan intentos de reparacion en el aparato
- se realizan modificaciones tecnicas en el aparato
- en caso de utilizacion no conforme a la finalidad prevista

Quedan excluidos de la garantia:

- los danos de lacado derivados del desgaste normal
- las piezas de desgaste que en la ficha de piezas de repuesto estan identificadas con el marco [xxx xxx (x)]
- motores de combustion (para estos seran de aplicacion las regulaciones de garantia propias del fabricante de motor en cuestion)

El periodo de garantia comienza en la compra por el primer usuario final. Lo decisivo es la fecha en el recibo. En caso de proceder la garantia, rogamos se dirija con la presente declaracion de garantia y el comprobante de compra a su vendedor o al servicio autorizado de postventa mas cercano. Los derechos legales por deficiencias del comprador frente al vendedor no se ven afectados por esta declaracion de garantia.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE

Declaramos que o modelo deste produto por nós comercializado corresponde aos requisitos das directivas harmonizadas da UE, às normas de segurança da UE e às normas específicas do produto.

Produto

Cortador de relva a gasolina

N.º de série

G1041048

Fabricante

AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz
DEUTSCHLAND

Representante

Anton Eberle
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz
DEUTSCHLAND

Tipo

Classic 4.24 P-S (D 42 B-SL)
Classic 4.64 P-S (D 46 B-SL)
Classic 4.64 SP-S (D 46 BR-SL)
Classic 5.14 SP-S (D 51 BR-SL)
Classic 4.64 SP-S Plus (D 46 BRHW-SL)
Classic 4.64 SP-B Plus (D 46 BRHW-BS)
Classic 5.14 SP-S Plus (D 51 BRHW-SL)
Classic 5.14 SP-B Plus (D 51 BRHW-BS)

Directivas UE

2006/42 EG
2002/88/EG
2004/108/EG
2000/14/EG

Normas harmonizadas

EN 836:1997-09
EN 836/A1:1998-06
EN 836/A2:2001-10
EN 836/A3:2004-05
EN 836/prA4:2009-10
ISO14982

Nível de ruído

medido / garantido

Classic 4.24 P-S (D 42 B-SL)
95 dB(A) / 96 dB(A)
Classic 4.64 P-S (D 46 B-SL)
95 dB(A) / 96 dB(A)
Classic 4.64 SP-S (D 46 BR-SL)
95 dB(A) / 96 dB(A)
Classic 5.14 SP-S (D 51 BR-SL)
96 dB(A) / 98 dB(A)
Classic 4.64 SP-S Plus (D 46 BRHW-SL)
95 dB(A) / 96 dB(A)
Classic 4.64 SP-B Plus (D 46 BRHW-BS)
95 dB(A) / 96 dB(A)
Classic 5.14 SP-S Plus (D 51 BRHW-SL)
96 dB(A) / 98 dB(A)
Classic 5.14 SP-B Plus (D51 BRHW-BS)
96 dB(A) / 98 dB(A)

Avaliação da conformidade

2000/14/EG
Anhang VIII

Organismo notificado

TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 München
Germany

Kötz, 2013-08-23



Antonio De Filippo
Managing Director

GARANTIA

Eliminaremos eventuais falhas de material ou de fabrico no aparelho, durante o prazo legal para a apresentação de reclamações, procedendo a respetiva reparação ou substituição, conforme considerarmos mais adequado. O prazo máximo é determinado de acordo com a legislação em vigor no país em que o aparelho foi adquirido.

A nossa garantia é válida apenas nos seguintes casos - A garantia expira nos seguintes casos:

- cumprimento do presente manual de instruções
- manuseamento correto
- utilização de peças sobresselentes originais
- tentativas de reparação por iniciativa própria
- alterações técnicas por iniciativa própria
- utilização impropria

Exclui-se da garantia:

- danos na pintura causados pelo desgaste natural
- peças de desgaste indicadas na lista de peças sobresselentes entre parênteses [xxx xxx (x)]
- motores de combustão (neste caso aplicam-se as disposições da garantia do respetivo fabricante do motor)

O período de vigência da garantia tem início na data de aquisição pelo primeiro consumidor final. A data no recibo de compra é determinante. Apresente esta declaração e o recibo de compra original ao seu distribuidor ou a um serviço de assistência técnica autorizado. O direito a reclamações pelo comprador contra o vendedor não é alterado por esta declaração.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

Con la presente si dichiara che il presente prodotto, nella versione da noi messa in commercio, è conforme ai requisiti delle direttive UEO armonizzate, degli standard di sicurezza UEO e gli standard specifici del prodotto.

Prodotto	Costruttore	Delegato
Tagliaerba a benzina		
Numero di serie G1041048	AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kötz DEUTSCHLAND	Anton Eberle Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kötz DEUTSCHLAND

Tipo	Direttive UE	Norme armonizzate
Classic 4.24 P-S (D 42 B-SL)	2006/42 EG	EN 836:1997-09
Classic 4.64 P-S (D 46 B-SL)	2002/88/EG	EN 836/A1:1998-06
Classic 4.64 SP-S (D 46 BR-SL)	2004/108/EG	EN 836/A2:2001-10
Classic 5.14 SP-S (D 51 BR-SL)	2000/14/EG	EN 836/A3:2004-05
Classic 4.64 SP-S Plus (D 46 BRHW-SL)		EN 836/prA4:2009-10
Classic 4.64 SP-B Plus (D 46 BRHW-BS)		ISO14982
Classic 5.14 SP-S Plus (D 51 BRHW-SL)		
Classic 5.14 SP-B Plus (D 51 BRHW-BS)		

Livello di potenza acustica misurato / garantito

Classic 4.24 P-S (D 42 B-SL)	95 dB(A) / 96 dB(A)
Classic 4.64 P-S (D 46 B-SL)	95 dB(A) / 96 dB(A)
Classic 4.64 SP-S (D 46 BR-SL)	95 dB(A) / 96 dB(A)
Classic 5.14 SP-S (D 51 BR-SL)	96 dB(A) / 98 dB(A)
Classic 4.64 SP-S Plus (D 46 BRHW-SL)	95 dB(A) / 96 dB(A)
Classic 4.64 SP-B Plus (D 46 BRHW-BS)	95 dB(A) / 96 dB(A)
Classic 5.14 SP-S Plus (D 51 BRHW-SL)	96 dB(A) / 98 dB(A)
Classic 5.14 SP-B Plus (D51 BRHW-BS)	96 dB(A) / 98 dB(A)

Valutazione di conformità

2000/14/EG
Anhang VIII

Organismo accreditato
TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 München
Germany

Kötz, 2013-08-23



Antonio De Filippo
Managing Director

GARANZIA

A nostra discrezione eliminiamo - tramite riparazione o sostituzione- eventuali difetti nei materiali o vizi di produzione presenti nell'apparecchio nel termine legale di prescrizione dei relativi diritti di reclamo. Il termine di prescrizione è determinato in base alla legge vigente nel paese in cui l'apparecchio è stato acquistato.

Il nostro impegno di garanzia è valido esclusiva- La garanzia perde validità in caso di:

- mentese si verificano le seguenti condizioni:
- uso corretto dell'apparecchio
 - tentativo di riparazione dell'apparecchio
 - rispetto delle istruzioni per l'uso
 - modifiche tecniche dell'apparecchio
 - utilizzo di pezzi di ricambio originali
 - utilizzo non conforme (es. utilizzo commerciale o comunale)

Sono esclusi dalla garanzia:

- danni alla verniciatura imputabili alla normale usura
- Parti soggette a usura contrassegnate nella scheda dei pezzi di ricambio con un riquadro [xxx xxx (x)]
- Motori a combustione, per i quali si applicano le condizioni di garanzia separate del produttore in questione

La garanzia comincia con l'acquisto da parte del primo utente finale. Farà fede la data sullo scontrino originale. Per usufruire della garanzia in caso di necessità rivolgersi al proprio rivenditore o al centro assistenza clienti autorizzato più vicino presentando questa dichiarazione di garanzia e la prova d'acquisto. Il presente impegno di garanzia non modifica i diritti legali di reclamo per vizi dell'acquirente nei confronti del venditore.

IZJAVA ES O SKLADNOSTI

S to izjavo potrjujemo, da je ta izdelek v predstavljeni izvedbi, skladen z usklajenimi direktivami EU, varnostnimi standardi EU in upoštevni standardi za tovrstne izdelke.

Izdelek

Petrol kosilnica

Serijska številka

G1041048

Proizvajalec

AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötzt
DEUTSCHLAND

Pooblašeni zastopnik

Anton Eberle
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötzt
DEUTSCHLAND

Tipi

Classic 4.24 P-S (D 42 B-SL)
Classic 4.64 P-S (D 46 B-SL)
Classic 4.64 SP-S (D 46 BR-SL)
Classic 5.14 SP-S (D 51 BR-SL)
Classic 4.64 SP-S Plus (D 46 BRHW-SL)
Classic 4.64 SP-B Plus (D 46 BRHW-BS)
Classic 5.14 SP-S Plus (D 51 BRHW-SL)
Classic 5.14 SP-B Plus (D 51 BRHW-BS)

Direktive EU

2006/42 EG
2002/88/EG
2004/108/EG
2000/14/EG

Usklajene norme

EN 836:1997-09
EN 836/A1:1998-06
EN 836/A2:2001-10
EN 836/A3:2004-05
EN 836/prA4:2009-10
ISO14982

Raven zvočne moči

izmerjena / zagotovljena

Classic 4.24 P-S (D 42 B-SL)
95 dB(A) / 96 dB(A)
Classic 4.64 P-S (D 46 B-SL)
95 dB(A) / 96 dB(A)
Classic 4.64 SP-S (D 46 BR-SL)
95 dB(A) / 96 dB(A)
Classic 5.14 SP-S (D 51 BR-SL)
96 dB(A) / 98 dB(A)
Classic 4.64 SP-S Plus (D 46 BRHW-SL)
95 dB(A) / 96 dB(A)
Classic 4.64 SP-B Plus (D 46 BRHW-BS)
95 dB(A) / 96 dB(A)
Classic 5.14 SP-S Plus (D 51 BRHW-SL)
96 dB(A) / 98 dB(A)
Classic 5.14 SP-B Plus (D51 BRHW-BS)
96 dB(A) / 98 dB(A)

Ugotavljanje

2000/14/EG
Anhang VIII

Priglašeni organ

TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 München
Germany

Kötzt, 2013-08-23



Antonio De Filippo
Managing Director

GARANCIJA

Morebitne napake v materialu ali izdelavi pri kosilnici bomo odpravili med zakonitim rokom zastaranja za reklamacije glede pomanjkljivosti v skladu z našo izbiri ali s popravilom ali nadomestno dobavo. Zastaralni rok se določa po pravo države, v kateri je bil kupljen izdelek

Naš garancijski pristanek velja le pri:

- pravilni uporabi izdelka
- upoštevanju navodil za uporabo
- uporabi originalnih nadomestnih delov

Garancija ugasne pri:

- poskusih popravila izdelka
- tehničnih spremembah pri izdelku
- nenamenski uporabi (npr. obrtna ali komunalna uporaba)

Iz garancije so izvzete:

- poškodbe laka, ki izhajajo iz normalne obrabe
- obrabni deli, ki so na kartici z nadomestnih delov v okviru označeni z [xxx xxx (x)]
- Motorji z notranjim zgorevanjem - za te veljajo ločeni garancijski pogoji ustreznega proizvajalca motorja.

Garancijski rok začne teči z dnevom, ko je prvi kupec kupil izdelek. Merodajen je datum na originalnem računu. V garancijskem primeru se s to garancijsko izjavo in računom obrnite na prodajalca ali najbližjem pooblaščenem servisu. S to garancijsko izjavo ostanejo zakonske pravice za reklamiranje kupca do prodajalca nedotaknjene.

EZ IZJAVA O SUKLADNOSTI

Ovim potvrđujemo da ovaj proizvod, u verziji koju smo mi pustili u promet, odgovara zahtjevima harmoniziranih EU smjernica, EU sigurnosnih standarda i standarda koji su specifični za proizvod.

Proizvod

Benzinska kosilica

Serijski broj

G1041048

Proizvođač

AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz
DEUTSCHLAND

Opunomoćenik

Anton Eberle
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz
DEUTSCHLAND

Tip

Classic 4.24 P-S (D 42 B-SL)
Classic 4.64 P-S (D 46 B-SL)
Classic 4.64 SP-S (D 46 BR-SL)
Classic 5.14 SP-S (D 51 BR-SL)
Classic 4.64 SP-S Plus (D 46 BRHW-SL)
Classic 4.64 SP-B Plus (D 46 BRHW-BS)
Classic 5.14 SP-S Plus (D 51 BRHW-SL)
Classic 5.14 SP-B Plus (D 51 BRHW-BS)

EU smjernice

2006/42 EG
2002/88/EG
2004/108/EG
2000/14/EG

Harmonizirane norme

EN 836:1997-09
EN 836/A1:1998-06
EN 836/A2:2001-10
EN 836/A3:2004-05
EN 836/prA4:2009-10
ISO14982

Razina zvučne snage

izmjerena / zajamčena

Classic 4.24 P-S (D 42 B-SL)
95 dB(A) / 96 dB(A)
Classic 4.64 P-S (D 46 B-SL)
95 dB(A) / 96 dB(A)
Classic 4.64 SP-S (D 46 BR-SL)
95 dB(A) / 96 dB(A)
Classic 5.14 SP-S (D 51 BR-SL)
96 dB(A) / 98 dB(A)
Classic 4.64 SP-S Plus (D 46 BRHW-SL)
95 dB(A) / 96 dB(A)
Classic 4.64 SP-B Plus (D 46 BRHW-BS)
95 dB(A) / 96 dB(A)
Classic 5.14 SP-S Plus (D 51 BRHW-SL)
96 dB(A) / 98 dB(A)
Classic 5.14 SP-B Plus (D51 BRHW-BS)
96 dB(A) / 98 dB(A)

Procjena sukladnosti

2000/14/EG
Anhang VIII

Prijavljeno tijelo

TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 München
Germany

Kötz, 2013-08-23



Antonio De Filippo
Managing Director

JAMSTVO

Greške u materijalu ili pogreške u proizvodnji uklonit ćemo za vrijeme zakonskoga jamstvenog roka za nedostatke prema vlastitom odabiru, odnosno organizirat ćemo popravak ili isporučiti zamjenski uređaj. Jamstveni rok određen je u skladu sa zakonom zemlje u kojoj je kupljen uređaj.

Jamstvo vrijedi samo u sljedećim slučajevima:

- odgovarajuća uporaba uređaja
- pridržavanje uputa za uporabu
- uporaba originalnih zamjenskih dijelova

Jamstvo ne vrijedi u ovim slučajevima

- pokušaji popravka uređaja
- tehničke izmjene uređaja
- neodgovarajuća uporaba (npr. komercijalna ili komunalna uporaba)

Jamstvo isključuje sljedeće

- oštećenja laka koja su nastala normalnim trošenjem
- oštećenja laka koja su nastala normalnim trošenjem [xxx xxx (x)] na popisu zamjenskih dijelova.
- motori za sagorijevanje jer za njih vrijede posebne jamstvene odredbe određenih proizvođača motora.

Jamstveni rok započinje kupnjom od strane prvog krajnjeg kupca. Primjenjuje se datuma na originalnom računu. U jamstvenom se roku obratite prodavatelju ili najbližem ovlaštenom servisu s ovom izjavom o jamstvu i računom. Ovaj potvrda o jamstvu ne uključuje zakonska potraživanja kupca prema prodavatelju na temelju nedostataka

ЕЗ ИЗЈАВА О УСКЛАЂЕНОСТИ

зјављујемо да овај производ, у верзији коју смо ставили на тржиште, одговара захтевима хармонизованих ЕЗ директива, ЕЗ стандарда безбедности и стандарда специфичних за овај производ.

Производ

Бензин косилица

Серијски број

G1041048

Произвођач

AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz
DEUTSCHLAND

Опуномоћеник

Anton Eberle
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz
DEUTSCHLAND

Тип

Classic 4.24 P-S (D 42 B-SL)
Classic 4.64 P-S (D 46 B-SL)
Classic 4.64 SP-S (D 46 BR-SL)
Classic 5.14 SP-S (D 51 BR-SL)
Classic 4.64 SP-S Plus (D 46 BRHW-SL)
Classic 4.64 SP-B Plus (D 46 BRHW-BS)
Classic 5.14 SP-S Plus (D 51 BRHW-SL)
Classic 5.14 SP-B Plus (D 51 BRHW-BS)

ЕЗ директива

2006/42 EG
2002/88/EG
2004/108/EG
2000/14/EG

Хармонизоване норме

EN 836:1997-09
EN 836/A1:1998-06
EN 836/A2:2001-10
EN 836/A3:2004-05
EN 836/prA4:2009-10
ISO14982

Ниво акустичке снаге

измерено / загарантовано

Classic 4.24 P-S (D 42 B-SL)
95 dB(A) / 96 dB(A)
Classic 4.64 P-S (D 46 B-SL)
95 dB(A) / 96 dB(A)
Classic 4.64 SP-S (D 46 BR-SL)
95 dB(A) / 96 dB(A)
Classic 5.14 SP-S (D 51 BR-SL)
96 dB(A) / 98 dB(A)
Classic 4.64 SP-S Plus (D 46 BRHW-SL)
95 dB(A) / 96 dB(A)
Classic 4.64 SP-B Plus (D 46 BRHW-BS)
95 dB(A) / 96 dB(A)
Classic 5.14 SP-S Plus (D 51 BRHW-SL)
96 dB(A) / 98 dB(A)
Classic 5.14 SP-B Plus (D51 BRHW-BS)
96 dB(A) / 98 dB(A)

Процена усклађености

2000/14/EG
Anhang VIII

Овлашћено тело

TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 München
Germany

Kötz, 2013-08-23



Antonio De Filippo
Managing Director

ГАРАНЦИЈА

Евентуалне грешке на уређају код материјала или производње уклањамо у законски прописаном року за потраживања због недостатака, и то поправком или заменом према нашем избору. Законски рок се утврђује према закону дотичне земље, у којој је уређај купљен.

Наша гаранција важи само код:

- прописног третирање уређаја
- придржавања упутства за рад
- употребе оригиналних резервних делова

Гаранција е поништава код:

- покушаја поправке на уређају
- техничких промена на уређају
- непровисне примене (нпр. код комерцијалне или комуналне употребе)

У гаранцију не спадају:

- оштећења боје, која су последица нормалног хабања
- потрошни делови, који су у табели резервних делова означени са [xxx xxx (x)]
- Мотори са унутрашњим сагоревањем – Код ових важе посебни услови гаранције дотичног произвођача мотора

Гарантни рок почиње након куповине од стране првог власника. Меридаван је датум на оригиналном рачуну за купљену робу. У случају потраживања из гаранције молимо да се овом Изјавом за гаранцију и рачуном обратите код продавца или у најближу овлашћену службу за односе са корисницима. Ово одобрење гаранције, не утиче на законска потраживања купца у случају недостатака, у односу на продавца.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI EWG

Niniejszym oznajmiamy, że ten produkt w wykonaniu dopuszczonym do obrotu odpowiada zharmonizowanym przepisom wytycznych UE, normom bezpieczeństwa UE i normom odnoszącym się do produktu.

Produkt

Spalinowa kosiarka do trawy

Numer seryjny

G1041048

Producent

AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz
DEUTSCHLAND

Pełnomocnik

Anton Eberle
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz
DEUTSCHLAND

Typ

Classic 4.24 P-S (D 42 B-SL)
Classic 4.64 P-S (D 46 B-SL)
Classic 4.64 SP-S (D 46 BR-SL)
Classic 5.14 SP-S (D 51 BR-SL)
Classic 4.64 SP-S Plus (D 46 BRHW-SL)
Classic 4.64 SP-B Plus (D 46 BRHW-BS)
Classic 5.14 SP-S Plus (D 51 BRHW-SL)
Classic 5.14 SP-B Plus (D 51 BRHW-BS)

Wytyczne UE

2006/42 EG
2002/88/EG
2004/108/EG
2000/14/EG

Normy zharmonizowane

EN 836:1997-09
EN 836/A1:1998-06
EN 836/A2:2001-10
EN 836/A3:2004-05
EN 836/prA4:2009-10
ISO14982

Schalleistungspegel

gemessen / garantiert

Classic 4.24 P-S (D 42 B-SL)
95 dB(A) / 96 dB(A)
Classic 4.64 P-S (D 46 B-SL)
95 dB(A) / 96 dB(A)
Classic 4.64 SP-S (D 46 BR-SL)
95 dB(A) / 96 dB(A)
Classic 5.14 SP-S (D 51 BR-SL)
96 dB(A) / 98 dB(A)
Classic 4.64 SP-S Plus (D 46 BRHW-SL)
95 dB(A) / 96 dB(A)
Classic 4.64 SP-B Plus (D 46 BRHW-BS)
95 dB(A) / 96 dB(A)
Classic 5.14 SP-S Plus (D 51 BRHW-SL)
96 dB(A) / 98 dB(A)
Classic 5.14 SP-B Plus (D51 BRHW-BS)
96 dB(A) / 98 dB(A)

Ocena zgodności

2000/14/EG
Anhang VIII

Notyfikowana

TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 München
Germany

Kötz, 2013-08-23



Antonio de Filippo
Managing Director

GWARANCJA

Ewentualne błędy materiałowe oraz produkcyjne w urządzeniu usuwamy zgodnie z naszym wyborem poprzez naprawę lub dostawę zastępczą przed ustawowo określonym terminem upływu prawa do dochodzenia roszczeń z tytułu wad. Termin upływu reguluje każdorazowo prawo obowiązujące w kraju, w którym urządzenie zostało zakupione.

Nasze zobowiązanie gwarancyjne obowiązuje tył- Gwarancja wygasa w przypadku:

kw przypadku:

- prawidłowego obchodzenia się z urządzeniem,
- przestrzegania instrukcji obsługi
- stosowania oryginalnych części zamiennych
- podjęcia prób napraw urządzenia
- dokonania zmian technicznych w urządzeniu
- niezastosowania niezgodnego z przeznaczeniem (np. w ramach działalności gospodarczej lub komunalnej).

Z gwarancji wyłączone są:

- uszkodzenia lakieru spowodowane normalnym zużyciem,
- części ulegające zużyciu, które w karcie części zamiennych zamieszczone są w ramce [xxx xxx (x)]
- silniki spalinowe – dla nich obowiązują oddzielne przepisy gwarancyjne danego producenta silnika.

Okres gwarancji rozpoczyna się od dnia zakupu przez pierwszego odbiorcę. W tym przypadku obowiązuje data na oryginalnym dowodzie zakupu. W przypadku dochodzenia roszczeń gwarancyjnych należy zwrócić się z tym oświadczeniem gwarancyjnym oraz paragonem potwierdzającym zakup urządzenia do sprzedawcy, u którego urządzenie zostało zakupione lub do najbliższego autoryzowanego punktu obsługi klienta. Niniejsze zobowiązanie gwarancyjne nie narusza prawa kupującego do dochodzenia roszczeń u sprzedawcy z tytułu wad.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES

Tímto prohlašujeme, že tento produkt, tato do oběhu daná verze, odpovídá požadavkům harmonizovaných směrnic EU, bezpečnostní standardy EU a standardy specifické pro tento produkt.

Produkt

Benzínová sekačka na trávu

Sériové číslo

G1041048

Výrobce

AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötzt
DEUTSCHLAND

Zmocněnec

Anton Eberle
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötzt
DEUTSCHLAND

Typ

Classic 4.24 P-S (D 42 B-SL)
Classic 4.64 P-S (D 46 B-SL)
Classic 4.64 SP-S (D 46 BR-SL)
Classic 5.14 SP-S (D 51 BR-SL)
Classic 4.64 SP-S Plus (D 46 BRHW-SL)
Classic 4.64 SP-B Plus (D 46 BRHW-BS)
Classic 5.14 SP-S Plus (D 51 BRHW-SL)
Classic 5.14 SP-B Plus (D 51 BRHW-BS)

Směrnice EU

2006/42 EG
2002/88/EG
2004/108/EG
2000/14/EG

Harmonizované normy

EN 836:1997-09
EN 836/A1:1998-06
EN 836/A2:2001-10
EN 836/A3:2004-05
EN 836/prA4:2009-10
ISO14982

Hladina zvukového výkonu naměřená / garantovaná

Classic 4.24 P-S (D 42 B-SL)
95 dB(A) / 96 dB(A)
Classic 4.64 P-S (D 46 B-SL)
95 dB(A) / 96 dB(A)
Classic 4.64 SP-S (D 46 BR-SL)
95 dB(A) / 96 dB(A)
Classic 5.14 SP-S (D 51 BR-SL)
96 dB(A) / 98 dB(A)
Classic 4.64 SP-S Plus (D 46 BRHW-SL)
95 dB(A) / 96 dB(A)
Classic 4.64 SP-B Plus (D 46 BRHW-BS)
95 dB(A) / 96 dB(A)
Classic 5.14 SP-S Plus (D 51 BRHW-SL)
96 dB(A) / 98 dB(A)
Classic 5.14 SP-B Plus (D51 BRHW-BS)
96 dB(A) / 98 dB(A)

Hodnocení shody

2000/14/EG
Anhang VIII

Notifikovaná osoba

TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 München
Germany

Kötzt, 2013-08-23



Antonio De Filippo
Managing Director

ZÁRUKA

Případné materiálové nebo výrobní vady na přístroji odstraníme během zákonné promlčecí lhůty pro nároky na odstranění vad podle naší volby opravou nebo dodáním náhradního výrobku. Promlčecí lhůta je určena právem dané země, ve které byl přístroj zakoupen.

Náš příslib záruky platí jen v případě:

- řádné manipulace s přístrojem
- dodržování návodu k obsluze
- použití originálních náhradních dílů

Záruka zaniká v případě:

- pokusů o opravu přístroje
- technických úprav přístroje
- použití v rozporu s určením (např. komerčního nebo komunálního použití)

Ze záruky jsou vyloučeny:

- poškození nátěru způsobená běžným opotřebením
- díly podléhající opotřebením, které jsou označeny na seznamu náhradních dílů orámováním [xxx xxx (x)]
- Spalovací motory – pro ty platí vlastní záruční ustanovení příslušného výrobce motoru

Záruční doba počíná běžet dnem nákupu koncovým odběratelem. Určující je datum na originálním dokladu o koupi. V případě uplatnění záruky se prosím obraťte s tímto prohlášením o záruce a dokladem o koupi na svého prodejce nebo nejbližší autorizovaný zákaznický servis. Tímto příslibem záruky zůstávají zákonné nároky kupujícího na odstranění vady vůči prodávajícímu nedotčeny.

VYHLÁSENIE O ZHODE - ES

Týmto vyhlasujeme, že tento výrobok v prevedení, ktoré sme uvedli do prevádzky, zodpovedá požiadavkám harmonizovaných smerníc EÚ, bezpečnostných noriem EÚ a noriem platných pre tento výrobok.

Výrobok

Benzínová kosačka na trávu

Výrobné číslo

G1041048

Výrobca

AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötzt
DEUTSCHLAND

Splnomocnenec

Anton Eberle
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötzt
DEUTSCHLAND

Typ

Classic 4.24 P-S (D 42 B-SL)
Classic 4.64 P-S (D 46 B-SL)
Classic 4.64 SP-S (D 46 BR-SL)
Classic 5.14 SP-S (D 51 BR-SL)
Classic 4.64 SP-S Plus (D 46 BRHW-SL)
Classic 4.64 SP-B Plus (D 46 BRHW-BS)
Classic 5.14 SP-S Plus (D 51 BRHW-SL)
Classic 5.14 SP-B Plus (D 51 BRHW-BS)

Smernice EÚ

2006/42 EG
2002/88/EG
2004/108/EG
2000/14/EG

Harmonizované normy

EN 836:1997-09
EN 836/A1:1998-06
EN 836/A2:2001-10
EN 836/A3:2004-05
EN 836/prA4:2009-10
ISO14982

Hlučnosť

nameraná / zaručená

Classic 4.24 P-S (D 42 B-SL)
95 dB(A) / 96 dB(A)
Classic 4.64 P-S (D 46 B-SL)
95 dB(A) / 96 dB(A)
Classic 4.64 SP-S (D 46 BR-SL)
95 dB(A) / 96 dB(A)
Classic 5.14 SP-S (D 51 BR-SL)
96 dB(A) / 98 dB(A)
Classic 4.64 SP-S Plus (D 46 BRHW-SL)
95 dB(A) / 96 dB(A)
Classic 4.64 SP-B Plus (D 46 BRHW-BS)
95 dB(A) / 96 dB(A)
Classic 5.14 SP-S Plus (D 51 BRHW-SL)
96 dB(A) / 98 dB(A)
Classic 5.14 SP-B Plus (D51 BRHW-BS)
96 dB(A) / 98 dB(A)

Vyhodnotenie zhody

2000/14/EG
Anhang VIII

Notifikovaná osoba

TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 München
Germany

Kötzt, 2013-08-23



Antonio De Filippo
Managing Director

ZÁRUKA

Prípadné chyby materiálu alebo výrobné chyby na prístroji odstránime počas zákonnej premlčacej lehoty pre nároky na odstránenie chyby podľa našej voľby opravou alebo náhradným dodaním. Premlčacia lehota sa určuje vždy podľa legislatívy krajiny, v ktorej bol prístroj kúpený.

Záruku poskytujeme len pri:

- odbornej manipulácii s prístrojom,
- dodržiavaním návodu na obsluhu,
- používaním originálnych náhradných dielov

Záruka zaniká pri:

- pokusoch o opravu prístroja,
- technických zmenách na prístroji,
- používaní prístroja v rozpore s jeho určením (napr. na priemyselné alebo komunálne účely).

Záruka sa nevzťahuje na:

- poškodenia laku, ktoré sa vždy považujú za bežné opotrebovanie,
- diely podliehajúce rýchlemu opotrebovaniu, ktoré sú v zozname náhradných dielov označené rámčekom [xxx xxx (x)]
- spaľovacie motory – pre ne platia samostatné záručné podmienky príslušného výrobcu motorov

Záručná doba začína plynúť dňom kúpy prostredníctvom prvého odberateľa. Rozhodujúci je dátum na originálnom doklade o kúpe. V prípade uplatňovania nároku na poskytnutie záruky sa obráťte s týmto vyhlásením o záruke a dokladom o kúpe na vášho predajcu alebo na najbližší autorizovaný zákaznícky servis. Týmto záručnými podmienkami zostávajú zákonné nároky kupujúceho na odstránenie chýb voči predávajúcemu nedotknuté.

EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Kijelentjük, hogy ez a termék jelen állapotában megfelel a harmonizált EU-orányelvekben, EU biztonsági szabványokban és a termékre vonatkozó szabványokban megfogalmazott követelményeknek.

Termék

Benzines fűnyíró

Gyártási szám

G1041048

Gyártó

AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz
DEUTSCHLAND

Meghatalmazott

Anton Eberle
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz
DEUTSCHLAND

Typ

Classic 4.24 P-S (D 42 B-SL)
Classic 4.64 P-S (D 46 B-SL)
Classic 4.64 SP-S (D 46 BR-SL)
Classic 5.14 SP-S (D 51 BR-SL)
Classic 4.64 SP-S Plus (D 46 BRHW-SL)
Classic 4.64 SP-B Plus (D 46 BRHW-BS)
Classic 5.14 SP-S Plus (D 51 BRHW-SL)
Classic 5.14 SP-B Plus (D 51 BRHW-BS)

EU-irányelvek

2006/42 EG
2002/88/EG
2004/108/EG
2000/14/EG

Harmonizált szabványok

EN 836:1997-09
EN 836/A1:1998-06
EN 836/A2:2001-10
EN 836/A3:2004-05
EN 836/prA4:2009-10
ISO14982

Schalleistungspegel

gemessen / garantiert

Classic 4.24 P-S (D 42 B-SL)
95 dB(A) / 96 dB(A)
Classic 4.64 P-S (D 46 B-SL)
95 dB(A) / 96 dB(A)
Classic 4.64 SP-S (D 46 BR-SL)
95 dB(A) / 96 dB(A)
Classic 5.14 SP-S (D 51 BR-SL)
96 dB(A) / 98 dB(A)
Classic 4.64 SP-S Plus (D 46 BRHW-SL)
95 dB(A) / 96 dB(A)
Classic 4.64 SP-B Plus (D 46 BRHW-BS)
95 dB(A) / 96 dB(A)
Classic 5.14 SP-S Plus (D 51 BRHW-SL)
96 dB(A) / 98 dB(A)
Classic 5.14 SP-B Plus (D51 BRHW-BS)
96 dB(A) / 98 dB(A)

Konformitätsbewertung

2000/14/EG
Anhang VIII

Benannte Stelle

TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 München
Germany

Kötz, 2013-08-23



Antonio De Filippo
Managing Director

GARANCIA

A berendezés esetleges anyag- és gyártási hibáinak kiküszöbölése javítással vagy alkatrészcserevel történik a törvényben előírt jótállási időn belül. A jótállás lejáratának határidejét azon ország jogrendszere határozza meg, ahol berendezést megvásárolták.

A garancia kizárólag akkor érvényes, ha:

- betartja az ebben a kezelési útmutatóban leírtakat,
- szakszerűen használja a berendezést,
- csak eredeti pótalkatrészeket használ.

A garancia nem érvényes:

- önkényes szerelési próbálkozások,
- önkényes műszaki módosítások,
- nem rendeltetésszerű használat esetén.

A garancia nem vonatkozik:

- a használatból eredő festékhibákra,
- a kopó alkatrészekre, amelyek a pótalkatrész-katalógusban be annak keretezve [xxx xxx (x)]
- belső égésű motorokra (ezekre a mindenkori motorgyártó cég garanciára vonatkozó rendelkezése érvényes).

A garancia az első végfelhasználó vásárlásától lép életbe. Az időpont meghatározásakor a fizetési bizonylaton szereplő dátum a mérvadó. A garanciajeggyel és az eredeti fizetési bizonylattal forduljon a szakkereskedéshez vagy a legközelebbi hivatalos ügyfélszolgálathoz. A vevő eladóval szembeni jogainak törvényes érvényesítési lehetőségeit a jelen nyilatkozat nem befolyásolja.

EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Hermed erklærer vi, at dette produkt, i den af os markedsførte udførelse, opfylder kravene i de harmoniserede EU-direktiver, EU-sikkerhedsstandarderne og de produktspecifikke standarder.

Produkt	Producent	Befuldmægtiget repræsentant
Benzinplænekipper Serienummer G1041048	AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kötz DEUTSCHLAND	Anton Eberle Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kötz DEUTSCHLAND

Type	EU-direktiver	Harmoniserede standarder
Classic 4.24 P-S (D 42 B-SL)	2006/42 EG	EN 836:1997-09
Classic 4.64 P-S (D 46 B-SL)	2002/88/EG	EN 836/A1:1998-06
Classic 4.64 SP-S (D 46 BR-SL)	2004/108/EG	EN 836/A2:2001-10
Classic 5.14 SP-S (D 51 BR-SL)	2000/14/EG	EN 836/A3:2004-05
Classic 4.64 SP-S Plus (D 46 BRHW-SL)		EN 836/prA4:2009-10
Classic 4.64 SP-B Plus (D 46 BRHW-BS)		ISO14982
Classic 5.14 SP-S Plus (D 51 BRHW-SL)		
Classic 5.14 SP-B Plus (D 51 BRHW-BS)		

Lydeffektniveau

målt / garanteret

Classic 4.24 P-S (D 42 B-SL)	95 dB(A) / 96 dB(A)
Classic 4.64 P-S (D 46 B-SL)	95 dB(A) / 96 dB(A)
Classic 4.64 SP-S (D 46 BR-SL)	95 dB(A) / 96 dB(A)
Classic 5.14 SP-S (D 51 BR-SL)	96 dB(A) / 98 dB(A)
Classic 4.64 SP-S Plus (D 46 BRHW-SL)	95 dB(A) / 96 dB(A)
Classic 4.64 SP-B Plus (D 46 BRHW-BS)	95 dB(A) / 96 dB(A)
Classic 5.14 SP-S Plus (D 51 BRHW-SL)	96 dB(A) / 98 dB(A)
Classic 5.14 SP-B Plus (D51 BRHW-BS)	96 dB(A) / 98 dB(A)

Overensstemmelsesvurdering

2000/14/EG
Anhang VIII

Bemyndiget organ

TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 München
Germany

Kötz, 2013-08-23



Antonio De Filippo
Managing Director

GARANTI

Evt. fejl i materiale- eller fabrikationsfejl på maskinen udbedres eller erstattes inden for garantiperioden uden beregning af en reparatør, som vi udpeger. Garantiperioden bestemmes af lovgivningen i det land, hvor maskinen er købt.

Garantien gælder kun, hvis

- maskinen behandles kyndigt,
- forskrifterne i betjeningsvejledningen overholdes,
- der anvendes originale reservedele

Garantien bortfalder, hvis

- maskinen forsøges repareret egenhændigt,
- der udføres tekniske ændringer på maskinen,
- maskinen anvendes mod sin bestemmelse (f.eks. erhvervsmæssig eller kommunal anvendelse).

Garantien omfatter ikke:

- Laskader, der opstår som følge af normal anvendelse
- Sliddele, der på reservedelskortet er markeret med [xxx xxx (x)]
- Forbrændingsmotorer - ved forbrændingsmotorer gælder den pågældende motorproducents separate garantibestemmelser

Garantiperioden begynder ved den første slutbrugers køb. Her gælder datoen på den originale kvittering. Ved garantikrav bedes du medbringe dette garantibevis sammen med den originale kvittering for købet til din forhandler eller det nærmeste autoriserede kundecenter. Garantien forbliver uændret ved evt. salg til tredjepart.

EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Härmed försäkras vi att denna produkt, i det utförande den tillverkats i, motsvarar de harmoniserade kraven för EU-direktiv, EU-säkerhetsstandarder och de produktspecifika standarderna.

Produkt

Bensingräsklippare

Serienummer

G1041048

Tillverkare

AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz
DEUTSCHLAND

Företrädare

Anton Eberle
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz
DEUTSCHLAND

Typ

Classic 4.24 P-S (D 42 B-SL)
Classic 4.64 P-S (D 46 B-SL)
Classic 4.64 SP-S (D 46 BR-SL)
Classic 5.14 SP-S (D 51 BR-SL)
Classic 4.64 SP-S Plus (D 46 BRHW-SL)
Classic 4.64 SP-B Plus (D 46 BRHW-BS)
Classic 5.14 SP-S Plus (D 51 BRHW-SL)
Classic 5.14 SP-B Plus (D 51 BRHW-BS)

EU-direktiv

2006/42 EG
2002/88/EG
2004/108/EG
2000/14/EG

Harmoniserade normer

EN 836:1997-09
EN 836/A1:1998-06
EN 836/A2:2001-10
EN 836/A3:2004-05
EN 836/prA4:2009-10
ISO14982

Ljudeffektnivå

uppmätt / garanterad

Classic 4.24 P-S (D 42 B-SL)
95 dB(A) / 96 dB(A)
Classic 4.64 P-S (D 46 B-SL)
95 dB(A) / 96 dB(A)
Classic 4.64 SP-S (D 46 BR-SL)
95 dB(A) / 96 dB(A)
Classic 5.14 SP-S (D 51 BR-SL)
96 dB(A) / 98 dB(A)
Classic 4.64 SP-S Plus (D 46 BRHW-SL)
95 dB(A) / 96 dB(A)
Classic 4.64 SP-B Plus (D 46 BRHW-BS)
95 dB(A) / 96 dB(A)
Classic 5.14 SP-S Plus (D 51 BRHW-SL)
96 dB(A) / 98 dB(A)
Classic 5.14 SP-B Plus (D51 BRHW-BS)
96 dB(A) / 98 dB(A)

Överensstämmelsevärdering

2000/14/EG
Anhang VIII

Anmält organ

TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 München
Germany

Kötz, 2013-08-23



Antonio De Filippo
Managing Director

GARANTI

Eventuella material- eller tillverkningsfel på maskinen avhjälpas vi under den lagstadgade preskriptionstiden för garantikrav genom reparation eller ersättningsleverans, enligt vårt gottfinnande. Preskriptionstiden bestäms enligt rätten i det land, i vilket maskinen köpts.

Vårt garantiåtagande gäller endast vid:

- den här bruksanvisningen beaktas
- produkten hanteras fackmässigt
- originalreservdelar används

Garantin upphör att gälla vid:

- Reparationsförsök på maskinen
- Tekniska förändringar på maskinen
- Icke ändamålsenlig användning (t.ex. yrkesmässig eller kommunal användning)

Garantin gäller inte för:

- lackskador som beror på normal användning
- slitdelar som är märkta med en ram [xxx xxx (x)] på reservdelskortet
- förbränningsmotorer (här gäller respektive motortillverkarens garantibestämmelser)

Garantitiden börjar när den första slutbrukaren köper maskinen. Måttgällande är datumet på originalkvittot. Var god vänd dig i fall av garanti till din återförsäljare eller närmaste auktoriserade kundtjänstverkstad med denna garantiförklaring och köpekvittot. Genom detta garantiåtagande förblir köparens lagstadgade garantikrav gentemot säljaren oberörda.

EU-SAMSVARSERKLÆRING

Vi erklærer med dette at dette produktet, som vi har brakt inn på markedet i denne utførelse, overholder kravene i de harmoniserte EU-forskriftene, EU-sikkerhetsstandardene og de produktspesifikke standardene.

Produkt

Bensindrevet gressklipper

Serienummer

G1041048

Produsent

AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz
DEUTSCHLAND

Fullmektig

Anton Eberle
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz
DEUTSCHLAND

Type

Classic 4.24 P-S (D 42 B-SL)
Classic 4.64 P-S (D 46 B-SL)
Classic 4.64 SP-S (D 46 BR-SL)
Classic 5.14 SP-S (D 51 BR-SL)
Classic 4.64 SP-S Plus (D 46 BRHW-SL)
Classic 4.64 SP-B Plus (D 46 BRHW-BS)
Classic 5.14 SP-S Plus (D 51 BRHW-SL)
Classic 5.14 SP-B Plus (D 51 BRHW-BS)

EU-forskrifter

2006/42 EG
2002/88/EG
2004/108/EG
2000/14/EG

Harmoniserte normer

EN 836:1997-09
EN 836/A1:1998-06
EN 836/A2:2001-10
EN 836/A3:2004-05
EN 836/prA4:2009-10
ISO14982

Lydtrykknivåmålt / garantert målt / garantert

Classic 4.24 P-S (D 42 B-SL)
95 dB(A) / 96 dB(A)
Classic 4.64 P-S (D 46 B-SL)
95 dB(A) / 96 dB(A)
Classic 4.64 SP-S (D 46 BR-SL)
95 dB(A) / 96 dB(A)
Classic 5.14 SP-S (D 51 BR-SL)
96 dB(A) / 98 dB(A)
Classic 4.64 SP-S Plus (D 46 BRHW-SL)
95 dB(A) / 96 dB(A)
Classic 4.64 SP-B Plus (D 46 BRHW-BS)
95 dB(A) / 96 dB(A)
Classic 5.14 SP-S Plus (D 51 BRHW-SL)
96 dB(A) / 98 dB(A)
Classic 5.14 SP-B Plus (D51 BRHW-BS)
96 dB(A) / 98 dB(A)

Samsvarserklæring

2000/14/EG
Anhang VIII

Teknisk kontrollorgan

TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 München
Germany

Kötz, 2013-08-23



Antonio De Filippo
Managing Director

GARANTI

Vi utbedrer eventuelle material- eller produksjonsfeil på maskinen innenfor den lovmessige foreldelsesfristen for melding av mangler eller feil, etter vårt valg ved å reparere eller levere reservedeler. Foreldelsesfristen bestemmes ut fra gjeldende lovgivning i landet hvor maskinen ble kjøpt.

Vår garanti gjelder kun ved:

- Korrekt behandling av maskinen
- Overholdelse av bruksanvisningen
- Bruk av originale reservedeler

Garantien gjelder ikke ved:

- Forsøk på å reparere maskinen
- Tekniske endringer på maskinen
- ikke tiltenkt bruk (f.eks. industriell eller kommunal bruk)

Følgende omfattes ikke av garantien

- Lakkskader som skyldes normal slitasje
- Slitasjedeler som på reservedelskortet er merket med ramme [xxx xxx (x)]
- Forbrenningsmotorer – for disse gjelder de separate garantibetingelsene til den aktuelle motorprodusenten

Garantitiden begynner når første sluttbruker kjøper maskinen. Datoen på den originale kjøpskvitteringen er retningsgivende. Ved et garantikrav må du henvende deg med denne garantierklæringen og kjøpskvitteringen til din forhandler eller til nærmeste autoriserte kundeservice. Denne garantien endrer ikke de lovmessige kravene om mangel man kan fremsette overfor selgeren.

EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Vakuutamme täten, että kysessä oleva tuote vastaa siinä tilassa, kuin valmistaja on sen markkinoille saattanut, harmonisoituja EU-direktiivejä, EU-turvastandardeja sekä tuotekohtaisia standardeja.

Tuote

Bensiini ruohonleikkuri

Sarjanumero

G1041048

Valmistaja

AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz
DEUTSCHLAND

Valtuutettu henkilö

Anton Eberle
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz
DEUTSCHLAND

Tyyppi

Classic 4.24 P-S (D 42 B-SL)
Classic 4.64 P-S (D 46 B-SL)
Classic 4.64 SP-S (D 46 BR-SL)
Classic 5.14 SP-S (D 51 BR-SL)
Classic 4.64 SP-S Plus (D 46 BRHW-SL)
Classic 4.64 SP-B Plus (D 46 BRHW-BS)
Classic 5.14 SP-S Plus (D 51 BRHW-SL)
Classic 5.14 SP-B Plus (D 51 BRHW-BS)

EU-direktiivit

2006/42 EG
2002/88/EG
2004/108/EG
2000/14/EG

Harmonisoidut standardit

EN 836:1997-09
EN 836/A1:1998-06
EN 836/A2:2001-10
EN 836/A3:2004-05
EN 836/prA4:2009-10
ISO14982

Äänitehotaso

mitattu / taattu

Classic 4.24 P-S (D 42 B-SL)
95 dB(A) / 96 dB(A)
Classic 4.64 P-S (D 46 B-SL)
95 dB(A) / 96 dB(A)
Classic 4.64 SP-S (D 46 BR-SL)
95 dB(A) / 96 dB(A)
Classic 5.14 SP-S (D 51 BR-SL)
96 dB(A) / 98 dB(A)
Classic 4.64 SP-S Plus (D 46 BRHW-SL)
95 dB(A) / 96 dB(A)
Classic 4.64 SP-B Plus (D 46 BRHW-BS)
95 dB(A) / 96 dB(A)
Classic 5.14 SP-S Plus (D 51 BRHW-SL)
96 dB(A) / 98 dB(A)
Classic 5.14 SP-B Plus (D51 BRHW-BS)
96 dB(A) / 98 dB(A)

Vaatimustenmukaisuuden arviointi

2000/14/EG
Anhang VIII

Ilmoitetun laitoksen

TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 München
Germany

Kötz, 2013-08-23



Antonio De Filippo
Managing Director

TAKUU

Korvaamme kaikki laitteen materiaali- tai valmistusvirheet lainmukaisen kanneajan puitteissa joko korjaamalla laitteen tai toimittamalla varaosia, valintamme mukaan. Kanneaika määräytyy sen maan lainsäädännön mukaan, jossa laite on ostettu.

Takuu on voimassa, mikäli seuraavat ehdot on täy- Takuu raukeaa seuraavissa tapauksissa:
tetty:

- Laitteen asianmukainen käsittely
- Käyttöohjeen noudattaminen
- Alkuperäisten varaosien käyttäminen
- Laitetta on yritetty korjata
- Laitteeseen on tehty teknisiä muutoksia
- Laitetta ei ole käytetty määräysten mukaisesti (esim. ammattimainen tai kunnallinen käyttö)

Takuu ei kata seuraavia tapauksia:

- Maalivauriot, jotka johtuvat normaalista kulumisesta
- Kuluvat osat, jotka on merkitty varaosaluettelossa merkinnällä [xxx xxx (x)]
- Polttomootorit – niitä koskevat vastavien moottorin valmistajien erilliset takuehdot

Takuuaika alkaa päivästä, jolloin laitteen ensimmäisen ostaja on hankkinut laitteen. Alkuperäisen ostokuitin päivämäärä määrittää takuun alkamispäivän. Käänny takuutapauksessa laitteen jälleenmyyjän tai läheisimmän valtuutetun edustajan puoleen. Ota tämä takuutodistus ja kaupan yhteydessä saamasi kuitti mukaan. Edellä mainitut takuehdot eivät rajoita asiakkaan lainmukaisia oikeuksia, jotka on mainittu asianmukaisissa kansallisissa laeissa.

EÜ VASTAVUSDEKLARATSIOON

Sellega teatame, et see toode, mis on meie poolt selles versioonis turustatud, vastab EÜ-direktiividele, EÜ-ohutusstandarditele ja tootespetsiifilistele normidele.

Toode

Bensiin muruniiduk

Seerianumber

G1041048

Tootja

AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz
DEUTSCHLAND

Esindaja

Anton Eberle
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz
DEUTSCHLAND

Typ

Classic 4.24 P-S (D 42 B-SL)
Classic 4.64 P-S (D 46 B-SL)
Classic 4.64 SP-S (D 46 BR-SL)
Classic 5.14 SP-S (D 51 BR-SL)
Classic 4.64 SP-S Plus (D 46 BRHW-SL)
Classic 4.64 SP-B Plus (D 46 BRHW-BS)
Classic 5.14 SP-S Plus (D 51 BRHW-SL)
Classic 5.14 SP-B Plus (D 51 BRHW-BS)

EÜ-direktiivid

2006/42 EG
2002/88/EG
2004/108/EG
2000/14/EG

Kooskõlla viidud normid

EN 836:1997-09
EN 836/A1:1998-06
EN 836/A2:2001-10
EN 836/A3:2004-05
EN 836/prA4:2009-10
ISO14982

Müratase

mõõdetud / tagatud

Classic 4.24 P-S (D 42 B-SL)
95 dB(A) / 96 dB(A)
Classic 4.64 P-S (D 46 B-SL)
95 dB(A) / 96 dB(A)
Classic 4.64 SP-S (D 46 BR-SL)
95 dB(A) / 96 dB(A)
Classic 5.14 SP-S (D 51 BR-SL)
96 dB(A) / 98 dB(A)
Classic 4.64 SP-S Plus (D 46 BRHW-SL)
95 dB(A) / 96 dB(A)
Classic 4.64 SP-B Plus (D 46 BRHW-BS)
95 dB(A) / 96 dB(A)
Classic 5.14 SP-S Plus (D 51 BRHW-SL)
96 dB(A) / 98 dB(A)
Classic 5.14 SP-B Plus (D51 BRHW-BS)
96 dB(A) / 98 dB(A)

Vastavushindamine

2000/14/EG
Anhang VIII

Teavitatud asutus

TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 München
Germany

Kötz, 2013-08-23



Antonio De Filippo
Managing Director

GARANTII

Võimalikud materjali- ja tootmisvead kõrvaldamine seadusega kehtestatud garantiiaja jooksul omal valikul kas remondi või seadme asendamise teel. Garantii pikkus sõltub konkreetsest riigist, kust seade osteti.

Meie garantii kehtib ainult järgmistel tingimustel

- seadme nõuetekohasel kasutamisel
- kasutusjuhendi järgimisel
- originaalvaruosade kasutamisel

Garantii kaotab kehtivuse järgmisel juhul:

- seadme omavolilisel remontimisel
- seadme tehnilise modifitseerimise korral
- mitteotstarbekohane kasutamine (nt tööstuslikul või kommertseesmärgil kasutamine)

Garantii ei kata:

- värvikahjustusi, mis tekivad normaalse kulumise käigus
- kuluvatele osadele, mis on varuosade kaardil tähistatud raamiga [xxx xxx (x)]
- sisepeõlemismootorite jaoks kehtivad eraldi vastavate mootoritootjate garantiitingimused

Garantii algab seadme ostmise kuupäeval esimese lõppkasutaja poolt. Loeb originaalostutšekil olev kuupäev. Garantiijuhtumi korral pöörduge selle garantiisertifikaadi ja ostutšekiga oma edasimüüja poole või lähimasse volitatud klienditeenindusse. See garantii ei mõjuta ostja seaduslikku nõudeõigust müüja suhtes.

ES ATITIKTIES PAREIŠKIMAS

Šiuo mes pareiškiami, kad šis produktas buvo sukurtas, suprojektuotas ir pagamintas laikantis harmonizuotų ES-direktyvų, ES saugos instrukcijų ir gaminiui taikytinų standartų.

Produktas

Benzinas vejapjovė

Serijos Nr.

G1041048

Gamintojas

AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz
DEUTSCHLAND

Atstovas

Anton Eberle
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz
DEUTSCHLAND

Tipas

Classic 4.24 P-S (D 42 B-SL)
Classic 4.64 P-S (D 46 B-SL)
Classic 4.64 SP-S (D 46 BR-SL)
Classic 5.14 SP-S (D 51 BR-SL)
Classic 4.64 SP-S Plus (D 46 BRHW-SL)
Classic 4.64 SP-B Plus (D 46 BRHW-BS)
Classic 5.14 SP-S Plus (D 51 BRHW-SL)
Classic 5.14 SP-B Plus (D 51 BRHW-BS)

ES direktyvos

2006/42 EG
2002/88/EG
2004/108/EG
2000/14/EG

Harmonizuotos normos

EN 836:1997-09
EN 836/A1:1998-06
EN 836/A2:2001-10
EN 836/A3:2004-05
EN 836/prA4:2009-10
ISO14982

Pastovaus triukšmo lygis

išmatuotas / garantuojamas

Classic 4.24 P-S (D 42 B-SL)
95 dB(A) / 96 dB(A)
Classic 4.64 P-S (D 46 B-SL)
95 dB(A) / 96 dB(A)
Classic 4.64 SP-S (D 46 BR-SL)
95 dB(A) / 96 dB(A)
Classic 5.14 SP-S (D 51 BR-SL)
96 dB(A) / 98 dB(A)
Classic 4.64 SP-S Plus (D 46 BRHW-SL)
95 dB(A) / 96 dB(A)
Classic 4.64 SP-B Plus (D 46 BRHW-BS)
95 dB(A) / 96 dB(A)
Classic 5.14 SP-S Plus (D 51 BRHW-SL)
96 dB(A) / 98 dB(A)
Classic 5.14 SP-B Plus (D51 BRHW-BS)
96 dB(A) / 98 dB(A)

Atitikties direktyva

2000/14/EG
Anhang VIII

Notifikuotoji įstaiga

TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 München
Germany

Kötz, 2013-08-23



Antonio De Filippo
Managing Director

GARANTIJA

Medžiagų defektus arba gamintojo klaidas mes pašaliname, kol nepasibaigė numatytas garantinis laikotarpis. Jums pasirinkus atliekame prietaiso remontą arba pakeičiame jį kitu. Garantinis laikotarpis nustatomas pagal teisės aktus tos šalies, kurioje nupirkta prietaisas.

Mūsų garantiniai įsipareigojimai galioja kai:

- prietaisas naudojamas pagal paskirtį
- laikomasi eksploatacijos instrukcijos
- naudojamos originalios atsarginės dalys

Garantija prarandama kai:

- bandoma savarankiškai remontuoti prietaisą
- atlikti techniniai prietaiso pakeitimai
- naudojama ne pagal paskirtį (pvz., naudojama pramonėje ar komunaliniame ūkyje)

Į garantinius įsipareigojimus neįtraukta

- įbrėžimai, kurie atsiranda eksploatacijos metu
- greitai nusidėvinčios dalys, kurios atsarginių dalių specifikacijoje pažymėtos rėmeliuose [xxx xxx (x)]
- vidaus degimo varikliai. Jiems galioja atskiros atitinkamo variklio gamintojo garantinės sąlygos

Garantija pradedama skaičiuoti nuo tada, kai prietaisą įsigyja pirmasis galutinis vartotojas. Tai patvirtina data ant originalaus pardavimo kvito. Esant garantiniam įvykiui kreipkitės su garantiniu dokumentu į pardavimo vietą arba į kitą įgaliotą klientų aptarnavimo vietą. Šie garantiniai įsipareigojimai neatšaukia teisėtus pirkėjo reikalavimus pardavėjui.

EK ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

Ar šo mēs apliecinām, ka šis izstrādājums tādā izpildījumā, kādā tas ir nodots tirdzniecībā, atbilst saskaņoto ES-direktīvu, ES drošības standartu un ar izstrādājuma specifiku saistīto standartu prasībām.

Izstrādājums

Benzīna zāles pļāvējs

Sērijas numurs

G1041048

Ražotājs

AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz
DEUTSCHLAND

Pilnvarotais pārstāvis

Anton Eberle
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz
DEUTSCHLAND

Modelis

Classic 4.24 P-S (D 42 B-SL)
Classic 4.64 P-S (D 46 B-SL)
Classic 4.64 SP-S (D 46 BR-SL)
Classic 5.14 SP-S (D 51 BR-SL)
Classic 4.64 SP-S Plus (D 46 BRHW-SL)
Classic 4.64 SP-B Plus (D 46 BRHW-BS)
Classic 5.14 SP-S Plus (D 51 BRHW-SL)
Classic 5.14 SP-B Plus (D 51 BRHW-BS)

ES direktīvas

2006/42 EG
2002/88/EG
2004/108/EG
2000/14/EG

Saskaņotās tiesību normas

EN 836:1997-09
EN 836/A1:1998-06
EN 836/A2:2001-10
EN 836/A3:2004-05
EN 836/prA4:2009-10
ISO14982

Skaņas jaudas līmenis

izmērītais / garantētais

Classic 4.24 P-S (D 42 B-SL)
95 dB(A) / 96 dB(A)
Classic 4.64 P-S (D 46 B-SL)
95 dB(A) / 96 dB(A)
Classic 4.64 SP-S (D 46 BR-SL)
95 dB(A) / 96 dB(A)
Classic 5.14 SP-S (D 51 BR-SL)
96 dB(A) / 98 dB(A)
Classic 4.64 SP-S Plus (D 46 BRHW-SL)
95 dB(A) / 96 dB(A)
Classic 4.64 SP-B Plus (D 46 BRHW-BS)
95 dB(A) / 96 dB(A)
Classic 5.14 SP-S Plus (D 51 BRHW-SL)
96 dB(A) / 98 dB(A)
Classic 5.14 SP-B Plus (D51 BRHW-BS)
96 dB(A) / 98 dB(A)

Atbilstības novērtējums

2000/14/EG
Anhang VIII

Paziņotā institūcija

TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 München
Germany

Kötz, 2013-08-23



Antonio De Filippo
Managing Director

GARANTĪJA

Ja ar likumu noteiktajā termiņā tiek iesniegta prasība par bojājumu novēršanu, iespējamus materiālu vai ražošanas defektus mēs novēršam, veicot remontu vai apmainot ierīci. Prasību iesniegšanas termiņš ir atkarīgs no attiecīgās valsts likumdošanas, kurā ierīce ir pirktā.

Mūsu dotā garantija ir spēkā tikai šādos gadījumos. Garantija tiek anulēta šādos gadījumos:

- Ierīce tiek atbilstoši izmantota
- Ir mēģināts patstāvīgi salabot ierīci
- Tiek ievērota lietošanas pamācība
- Ierīcei ir veiktas tehniskas izmaiņas
- Tiek izmantotas tikai oriģinālas rezerves daļas
- Ierīce tiek neatbilstoši izmantota (piem., komerciālām vai sabiedriskām vajadzībām)

Garantija neattiecas uz:

- Krāsojuma defektiem, kas rodas parasta nodiluma dēļ
- Dilstošajām daļām, kas rezerves daļu kartē ir atzīmētas ar rāmīti [xxx xxx (x)]
- Iekšdedzes motoriem – uz tiem attiecas konkrētā motora izgatavotāja atsevišķie garantijas noteikumi

Garantija stājas spēkā ar brīdi, kad gala patērētājs to iegādājas. Noteicošais ir datums uz pirkuma oriģinālās kvīts. Ja nepieciešams izmantot garantiju, lūdzu, vērsieties ar šo garantijas apliecinājumu un pirkuma čeku pie preces pārdevēja vai tuvākajā autorizētajā klientu apkalpošanas centrā. Šis garantijas apliecinājums neattiecas uz pircēja likumīgajām tiesībām attiecībā uz defektu novēršanu pret pārdevēju.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE CE

Prin aceasta garantăm că acest produs, în varianta pusă de noi în circulație, corespunde condițiilor directivelor UE armonizate, standardelor UE UE precum și standardelor specifice produsului.

Produsul	Producător	Împuternicit
Petrol mașină de tuns iarba		
Număr serie G1041048	AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kötz DEUTSCHLAND	Anton Eberle Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kötz DEUTSCHLAND
Tip	Directive UE	Norme armonizate
Classic 4.24 P-S (D 42 B-SL)	2006/42 EG	EN 836:1997-09
Classic 4.64 P-S (D 46 B-SL)	2002/88/EG	EN 836/A1:1998-06
Classic 4.64 SP-S (D 46 BR-SL)	2004/108/EG	EN 836/A2:2001-10
Classic 5.14 SP-S (D 51 BR-SL)	2000/14/EG	EN 836/A3:2004-05
Classic 4.64 SP-S Plus (D 46 BRHW-SL)		EN 836/prA4:2009-10
Classic 4.64 SP-B Plus (D 46 BRHW-BS)		ISO14982
Classic 5.14 SP-S Plus (D 51 BRHW-SL)		
Classic 5.14 SP-B Plus (D 51 BRHW-BS)		

Nivel acustic

evaluat / garantat

Classic 4.24 P-S (D 42 B-SL)	95 dB(A) / 96 dB(A)
Classic 4.64 P-S (D 46 B-SL)	95 dB(A) / 96 dB(A)
Classic 4.64 SP-S (D 46 BR-SL)	95 dB(A) / 96 dB(A)
Classic 5.14 SP-S (D 51 BR-SL)	96 dB(A) / 98 dB(A)
Classic 4.64 SP-S Plus (D 46 BRHW-SL)	95 dB(A) / 96 dB(A)
Classic 4.64 SP-B Plus (D 46 BRHW-BS)	95 dB(A) / 96 dB(A)
Classic 5.14 SP-S Plus (D 51 BRHW-SL)	96 dB(A) / 98 dB(A)
Classic 5.14 SP-B Plus (D51 BRHW-BS)	96 dB(A) / 98 dB(A)

Evaluare conformitate

2000/14/EG
Anhang VIII

Organismul notificat

TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 München
Germany

Kötz, 2013-08-23



Antonio De Filippo
Managing Director

GARANȚIA

Eventualele defecte de material sau de fabricație ale dispozitivului vor fi remediate de firma noastră pe durata termenului legal de prescripție pentru pretențiile cauzate de deficiențe, la alegerea noastră, prin reparație sau înlocuire. Termenul de prescripție este definit de legislația țării în care a fost achiziționat dispozitivul.

Angajamentul nostru privind garanția este valabil- Garanția este anulată în cazul:

- numai în cazul:
- manipulării corecte a dispozitivului
 - respectării instrucțiunilor de utilizare
 - utilizării pieselor de schimb originale
 - tentativelor de reparare a dispozitivului
 - modificărilor tehnice aduse dispozitivului
 - utilizării necorespunzătoare (de exemplu, utilizare profesională sau în sectorul comunal)

Nu se acordă garanție pentru:

- deteriorări ale vopselei provocate de uzura normală
- piese de uzură marcate în schema pieselor de schimb cu [xxx xxx (x)]
- motoarele de combustie – Pentru acestea sunt valabile condițiile separate de garanție ale producătorilor motoarelor respective

Perioada de garanție începe din momentul achiziționării de către primul client. Determinantă este data înscrisă pe bonul de casă original. În caz de garanție adresați-vă distribuitorului dvs. sau altui serviciu autorizat de relații cu clienții, prezentând această declarație de garanție și bonul de casă. Prin prezentul angajament privind garanția, pretențiile cumpărătorului cauzate de deficiențe față de vânzător nu sunt afectate.

EG-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТВИЕ

С настоящото декларираме, че този продукт в нашето изпълнение отговаря на изискванията на хармонизираните европейски директиви, стандарти на ЕС и на специфичните стандарти.

Продукт

Петрол косачка

Сериен номер

G1041048

Производител

AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz
DEUTSCHLAND

Bevollmächtigter

Anton Eberle
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz
DEUTSCHLAND

Тип

Classic 4.24 P-S (D 42 B-SL)
Classic 4.64 P-S (D 46 B-SL)
Classic 4.64 SP-S (D 46 BR-SL)
Classic 5.14 SP-S (D 51 BR-SL)
Classic 4.64 SP-S Plus (D 46 BRHW-SL)
Classic 4.64 SP-B Plus (D 46 BRHW-BS)
Classic 5.14 SP-S Plus (D 51 BRHW-SL)
Classic 5.14 SP-B Plus (D 51 BRHW-BS)

Европейски директиви

2006/42 EG
2002/88/EG
2004/108/EG
2000/14/EG

Хармонизирани норми

EN 836:1997-09
EN 836/A1:1998-06
EN 836/A2:2001-10
EN 836/A3:2004-05
EN 836/prA4:2009-10
ISO14982

Ниво на шум

измерено / гарантирано

Classic 4.24 P-S (D 42 B-SL)
95 dB(A) / 96 dB(A)
Classic 4.64 P-S (D 46 B-SL)
95 dB(A) / 96 dB(A)
Classic 4.64 SP-S (D 46 BR-SL)
95 dB(A) / 96 dB(A)
Classic 5.14 SP-S (D 51 BR-SL)
96 dB(A) / 98 dB(A)
Classic 4.64 SP-S Plus (D 46 BRHW-SL)
95 dB(A) / 96 dB(A)
Classic 4.64 SP-B Plus (D 46 BRHW-BS)
95 dB(A) / 96 dB(A)
Classic 5.14 SP-S Plus (D 51 BRHW-SL)
96 dB(A) / 98 dB(A)
Classic 5.14 SP-B Plus (D51 BRHW-BS)
96 dB(A) / 98 dB(A)

Оценка на съответствието

2000/14/EG
Anhang VIII

нотифициран орган

TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 München
Germany

Kötz, 2013-08-23



Antonio De Filippo
Managing Director

ГАРАНЦИЯ

Евентуални дефекти в материала или производството на уреда ние отстраняваме по време на законовия срок на давност за рекламации на качеството, съобразно нашия избор, чрез ремонт или замяна. Срокът на давност се определя винаги в съответствие с правните норми на държавата, в която е закупен уредът.

Нашето гаранционно задължение е в сила Гаранцията отпада при:

- Опити за ремонт на уреда
- Технически изменения на уреда
- Употреба не по предназначение (напр. използване за промишлени или комунални нужди)
- Правилно използване на уреда
- Спазване на ръководството за експлоатация
- Използване на оригинални резервни части

Гаранцията не включва:

- Повреди на лаковото покритие, които се дължат на нормалното износване
- Бързо износващи се части, които са обозначени с рамка [xxx xxx (x)] в картата за резервни части
- Двигатели с вътрешно горене – за тях са в сила отделните гаранционни условия на съответния производител

Гаранционният срок започва с покупката от първия потребител. Меродавна е датата на оригиналния документ за покупката. В случай на предявяване на претенции за гаранция, моля, обърнете се към вашия търговец или към най-близкото оторизирано място за обслужване на клиенти, като носите тази гаранционна карта и документа за покупка. С това гаранционно задължение законите претенции на купувача спрямо продавача относно качеството остават непроменени

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ СТАНДАРТАМ ЕС

Настоящим документом мы заявляем, что данный спроектированный нами продукт соответствует требованиям согласованных директив ЕС, стандартам безопасности ЕС, а также другим стандартам, применяемым к данному продукту.

Продукт	Производитель	Уполномоченный представитель
ензиновая газонокосилка		
Серийный номер G1041048	AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kötz DEUTSCHLAND	Anton Eberle Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kötz DEUTSCHLAND

Тип	Директивы ЕС	Согласованные нормы
Classic 4.24 P-S (D 42 B-SL)	2006/42 EG	EN 836:1997-09
Classic 4.64 P-S (D 46 B-SL)	2002/88/EG	EN 836/A1:1998-06
Classic 4.64 SP-S (D 46 BR-SL)	2004/108/EG	EN 836/A2:2001-10
Classic 5.14 SP-S (D 51 BR-SL)	2000/14/EG	EN 836/A3:2004-05
Classic 4.64 SP-S Plus (D 46 BRHW-SL)		EN 836/prA4:2009-10
Classic 4.64 SP-B Plus (D 46 BRHW-BS)		ISO14982
Classic 5.14 SP-S Plus (D 51 BRHW-SL)		
Classic 5.14 SP-B Plus (D 51 BRHW-BS)		
Classic 5.14 SP-B Plus (D51 BRHW-BS)		
96 dB(A) / 98 dB(A)		

Уровень звука измеренный / гарантируемый

Classic 4.24 P-S (D 42 B-SL)	95 dB(A) / 96 dB(A)
Classic 4.64 P-S (D 46 B-SL)	95 dB(A) / 96 dB(A)
Classic 4.64 SP-S (D 46 BR-SL)	95 dB(A) / 96 dB(A)
Classic 5.14 SP-S (D 51 BR-SL)	96 dB(A) / 98 dB(A)
Classic 4.64 SP-S Plus (D 46 BRHW-SL)	95 dB(A) / 96 dB(A)
Classic 4.64 SP-B Plus (D 46 BRHW-BS)	95 dB(A) / 96 dB(A)
Classic 5.14 SP-S Plus (D 51 BRHW-SL)	96 dB(A) / 98 dB(A)
Classic 5.14 SP-B Plus (D51 BRHW-BS)	96 dB(A) / 98 dB(A)

Оценка соответствия

2000/14/EG
Anhang VIII

Уполномоченный орган
TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 München
Germany

Kötz, 2013-08-23



Antonio De Filippo
Managing Director

ГАРАНТИЯ

Производитель устраняет возможные дефекты материалов или производственный брак устройства в течение установленного законом срока подачи рекламаций на свое усмотрение путем ремонта или замены. Срок определяется законодательством страны, в которой приобретено устройство.

Гарантия действует только при следующих условиях. Гарантия аннулируется

- в случаях:
- при попытках ремонта устройства
 - при техническом изменении устройства;
 - при применении не по назначению (например, в коммерческих целях).
 - при нарушении надлежащего использования
 - при применении не по назначению (например, в коммерческих целях).
 - при применении не по назначению (например, в коммерческих целях).
 - при использовании оригинальных запчастей

Гарантия не распространяется:

- на повреждения лакового покрытия, которые объясняются нормальным износом;
- изнашивающиеся детали, которые в каталоге запчастей заключены в рамку [xxx xxx (x)]
- двигатели внутреннего сгорания: на них распространяются условия предоставления гарантии от производителя

Гарантийный период начинается с даты приобретения первым покупателем. Такой датой считается дата оригинального документа на покупку. В гарантийном случае обратитесь с данным гарантийным письмом и документом, подтверждающим покупку товара, к своему дилеру или в ближайший авторизованный сервисный центр. Гарантия дает право покупателю предъявлять производителю претензии относительно устранения недостатков изделия.

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ СТАНДАРТАМ ЄС

Цим документом ми заявляємо, що даний спроектований нами продукт відповідає вимогам погоджених директив ЄС, стандартам безпеки ЄС, а також іншим стандартам, застосовуваним до даного продукту.

Продукт

Бензинові газонокосарки.

Серійний номер

G1041048

Виробник

AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz
DEUTSCHLAND

Уповноважений представник

Anton Eberle
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz
DEUTSCHLAND

Тип

Classic 4.24 P-S (D 42 B-SL)
Classic 4.64 P-S (D 46 B-SL)
Classic 4.64 SP-S (D 46 BR-SL)
Classic 5.14 SP-S (D 51 BR-SL)
Classic 4.64 SP-S Plus (D 46 BRHW-SL)
Classic 4.64 SP-B Plus (D 46 BRHW-BS)
Classic 5.14 SP-S Plus (D 51 BRHW-SL)
Classic 5.14 SP-B Plus (D 51 BRHW-BS)

Директиви ЄС

2006/42 EG
2002/88/EG
2004/108/EG
2000/14/EG

Погоджені норми

EN 836:1997-09
EN 836/A1:1998-06
EN 836/A2:2001-10
EN 836/A3:2004-05
EN 836/prA4:2009-10
ISO14982

Рівень звуку

обмірюваний / гарантований

Classic 4.24 P-S (D 42 B-SL)
95 dB(A) / 96 dB(A)
Classic 4.64 P-S (D 46 B-SL)
95 dB(A) / 96 dB(A)
Classic 4.64 SP-S (D 46 BR-SL)
95 dB(A) / 96 dB(A)
Classic 5.14 SP-S (D 51 BR-SL)
96 dB(A) / 98 dB(A)
Classic 4.64 SP-S Plus (D 46 BRHW-SL)
95 dB(A) / 96 dB(A)
Classic 4.64 SP-B Plus (D 46 BRHW-BS)
95 dB(A) / 96 dB(A)
Classic 5.14 SP-S Plus (D 51 BRHW-SL)
96 dB(A) / 98 dB(A)
Classic 5.14 SP-B Plus (D51 BRHW-BS)
96 dB(A) / 98 dB(A)
Classic 5.14 SP-B Plus (D51 BRHW-BS)
96 dB(A) / 98 dB(A)

Оцінка відповідності

2000/14/EG
Anhang VIII

уповноважений орган

TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 München
Germany

Kötz, 2013-08-23



Antonio De Filippo
Managing Director

ГАРАНТІЯ

Ми усуваємо можливі дефекти матеріалів чи виробничий брак пристрою впродовж встановленого законом тер- міну подачі рекламаций на свій розсуд шляхом ремонту чи заміни. Термін визначається законодавством країни, у якій було придбано пристрій.

Гарантія діє лише за наступних умов:

- при належному використанні пристрою;
- при дотриманні довідника з експлуатації;
- при використанні оригінальних запчастин.

Гарантія анулюється:

- при спробах ремонту пристрою;
- при технічних змінах пристрою;
- при застосуванні не за призначенням (напри- клад, у комерційних цілях).

Гарантія не поширюється:

- на пошкодження лакового покриття, які пояснюються нормальним зношуванням;
- деталі, що зношуються, у каталозі запчастин включені в рамку [xxx xxx (x)]
- двигуни внутрішнього згоряння: для них діють гарантійні положення відповідного виробника.

Гарантійний період починається с дати придбання першим покупцем. Такою датою вважається дата оригіналь- ного документу на придбання. У гарантійному випадку зверніться з даним гарантійним листом та документом, який підтверджує купівлю то- вару, до свого дилера чи до найближчого авторизованого сервісного центру. Гарантія дає право покупцеві пред'являти виробникові претензії відносно усунування недоліків виробу.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ

Διά της παρούσης βεβαιώνουμε ότι το παρόν προϊόν, στην έκδοση με την οποία το θέτουμε σε κυκλοφορία στηναγορά, συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των εναρμονισμένων οδηγιών της Ε.Ε., τα πρότυπα ασφαλείας της Ε.Ε. καθώς και τα πρότυπα που αφορούν το συγκεκριμένο τύπο προϊόντος.

Προϊόν

Χορτοκοπτική μηχανή βενζίνης
Σειριακός αριθμός
G1041048

Κατασκευαστής

AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötzt
DEUTSCHLAND

Εμπορικός αντιπρόσωπος

Anton Eberle
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötzt
DEUTSCHLAND

Τύπος

Classic 4.24 P-S (D 42 B-SL)
Classic 4.64 P-S (D 46 B-SL)
Classic 4.64 SP-S (D 46 BR-SL)
Classic 5.14 SP-S (D 51 BR-SL)
Classic 4.64 SP-S Plus (D 46 BRHW-SL)
Classic 4.64 SP-B Plus (D 46 BRHW-BS)
Classic 5.14 SP-S Plus (D 51 BRHW-SL)
Classic 5.14 SP-B Plus (D 51 BRHW-BS)

Οδηγίες ΕΕ

2006/42 EG
2002/88/EG
2004/108/EG
2000/14/EG

Εναρμονισμένα πρότυπα

EN 836:1997-09
EN 836/A1:1998-06
EN 836/A2:2001-10
EN 836/A3:2004-05
EN 836/prA4:2009-10
ISO14982

Στάθμη ηχητικής ισχύος

μετρηθείσα / εγγυημένη

Classic 4.24 P-S (D 42 B-SL)
95 dB(A) / 96 dB(A)
Classic 4.64 P-S (D 46 B-SL)
95 dB(A) / 96 dB(A)
Classic 4.64 SP-S (D 46 BR-SL)
95 dB(A) / 96 dB(A)
Classic 5.14 SP-S (D 51 BR-SL)
96 dB(A) / 98 dB(A)
Classic 4.64 SP-S Plus (D 46 BRHW-SL)
95 dB(A) / 96 dB(A)
Classic 4.64 SP-B Plus (D 46 BRHW-BS)
95 dB(A) / 96 dB(A)
Classic 5.14 SP-S Plus (D 51 BRHW-SL)
96 dB(A) / 98 dB(A)
Classic 5.14 SP-B Plus (D51 BRHW-BS)
96 dB(A) / 98 dB(A)

Διαπίστωση της συμμόρφωσης

2000/14/EG
Anhang VIII

κοινοποιημένος οργανισμός

TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 München
Germany

Kötzt, 2013-08-23



Antonio De Filippo
Managing Director

ΕΓΓΥΗΣΗ

Σφάλματα σε υλικά ή κατασκευαστικά σφάλματα στη συσκευή αναλαμβάνουμε να διορθώσουμε κατά τη διάρκεια της νόμιμης προθεσμίας παραγραφής για αξιώσεις για ελαττώματα κατ' επιλογήν είτε με επισκευή ή με παράδοση του σχετικού ανταλλακτικού. Η προθεσμία παραγραφής καθορίζεται βάσει της νομοθεσίας της εκάστοτε χώρας όπου αγοράστηκε η συσκευή.

Η υπόσχεση εγγύησης της εταιρίας μας ισχύει Η εγγύηση παύει να ισχύει στις εξής περιπτώσεις: μόνοστις εξής περιπτώσεις:

- τήρηση των παρουσών οδηγιών χρήσης
- ορθή χρήση
- χρήση γνήσιων ανταλλακτικών
- αυθαίρετες προσπάθειες επισκευής
- αυθαίρετες τεχνικές τροποποιήσεις
- μη προβλεπόμενη χρήση

Από την εγγύηση αποκλείονται τα εξής:

- Βλάβες στο λούστρο που οφείλονται σε φυσική φθορά
- Αναλώσιμα που στην κάρτα ανταλλακτικών επισημαίνονται με πλαίσιο [xxx xxx (x)]
- Μηχανές καύσης (εδώ ισχύουν οι όροι εγγυήσεως του εκάστοτε κατασκευαστή της μηχανής)

Η περίοδος εγγυήσεως αρχίζει με την αγορά από τον πρώτο τελικό αγοραστή. Καθοριστική είναι η ημερομηνία στην απόδειξη αγοράς. Απευθυνθείτε με αυτήν τη δήλωση και την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς στον προμηθευτή σας ή στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο σημείο εξυπηρέτησης πελατών. Οι νόμιμες αξιώσεις για ελαττώματα του αγοραστή έναντι του πωλητή δεν θίγονται από αυτήν τη δήλωση.

ИЗЈАВА ЗА УСОГЛАСЕНОСТ ЗА ЕУ

Со ова изјавуваме дека овој производ, во изведбата која ние сме ја пуштиле во промет, ги задоволува барањата на хармонизираните директиви на ЕУ, безбедносните стандарди на ЕУ и на стандардите кои се специфични за самиот производ.

Производ	Производител	Овластено лице
Бензин косилката Сериски број G1041048	AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kötz DEUTSCHLAND	Anton Eberle Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kötz DEUTSCHLAND
Тип	Производител	Хармонизирани норми
Classic 4.24 P-S (D 42 B-SL)	2006/42 EG	EN 836:1997-09
Classic 4.64 P-S (D 46 B-SL)	2002/88/EG	EN 836/A1:1998-06
Classic 4.64 SP-S (D 46 BR-SL)	2004/108/EG	EN 836/A2:2001-10
Classic 5.14 SP-S (D 51 BR-SL)	2000/14/EG	EN 836/A3:2004-05
Classic 4.64 SP-S Plus (D 46 BRHW-SL)		EN 836/prA4:2009-10
Classic 4.64 SP-B Plus (D 46 BRHW-BS)		ISO14982
Classic 5.14 SP-S Plus (D 51 BRHW-SL)		
Classic 5.14 SP-B Plus (D 51 BRHW-BS)		

Ниво на јачината на звукот

Ниво на јачината на звукот

Classic 4.24 P-S (D 42 B-SL)	95 dB(A) / 96 dB(A)
Classic 4.64 P-S (D 46 B-SL)	95 dB(A) / 96 dB(A)
Classic 4.64 SP-S (D 46 BR-SL)	95 dB(A) / 96 dB(A)
Classic 5.14 SP-S (D 51 BR-SL)	96 dB(A) / 98 dB(A)
Classic 4.64 SP-S Plus (D 46 BRHW-SL)	95 dB(A) / 96 dB(A)
Classic 4.64 SP-B Plus (D 46 BRHW-BS)	95 dB(A) / 96 dB(A)
Classic 5.14 SP-S Plus (D 51 BRHW-SL)	96 dB(A) / 98 dB(A)
Classic 5.14 SP-B Plus (D 51 BRHW-BS)	96 dB(A) / 98 dB(A)

Проценка на усогласеност

2000/14/EG
Anhang VIII

овластено тело
TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 München
Germany

Kötz, 2013-08-23



Antonio De Filippo
Managing Director

ГАРАНЦИЈА

Сите материјални грешки или грешки на производителот кај уредот ги отстрануваме за време на законскиот рок на застарување на гаранциите, во согласност со нашиот избор, со поправка или испорака на резервниот дел. Рокот на застарување се утврдува во согласност со законот на земјата, во која е купен уредот.

Нашата заложба за гаранцијата важи само при: Гаранцијата се губи при:

- почитувањето на ова упатство за работа
- неовластени обиди за поправка
- соодветниот третман
- неовластени технички промени
- употребата на оригинални резервни делови
- несоодветна употреба

Исклучени од гаранцијата се:

- Оштетувања на бојата, кои настануваат при нормалното абење
- Потрошните делови, кои се означени во рамката [xxx xxx (x)] на картичката со резервни делови
- Моторите за согорување (овдека важат гарантните определби на посебните производители на мотори)

Времето на гаранцијата започнува со купувањето од страна на првиот краен корисник. Меродавна за тоа е датата на доказот за купувањето. Ве молиме со оваа изјава и оригиналниот доказ за купувањето да се обратите до вашиот дилер или до најблискиот овластен сервисен центар. Законските гарантни права на купувачот наспроти продавачот со оваа изјава остануваат недопрени.

EG UYGUNLUK AÇIKLAMASI

Bu vesileyle tarafımızdan piyasaya sunulan modeldeki bu ürünün AB standartları, AB güvenlik standartları ve ürüne özgü standartlar altındaki karma talepleri karşıladığını bilgilerinize sunmak isteriz.

Ürün

Petrol çim biçme makinesi

Seri numarası

G1041048

Üretici

AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz
DEUTSCHLAND

Bevollmächtigter

Anton Eberle
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz
DEUTSCHLAND

Tip

Classic 4.24 P-S (D 42 B-SL)
Classic 4.64 P-S (D 46 B-SL)
Classic 4.64 SP-S (D 46 BR-SL)
Classic 5.14 SP-S (D 51 BR-SL)
Classic 4.64 SP-S Plus (D 46 BRHW-SL)
Classic 4.64 SP-B Plus (D 46 BRHW-BS)
Classic 5.14 SP-S Plus (D 51 BRHW-SL)
Classic 5.14 SP-B Plus (D 51 BRHW-BS)

AB standartları

2006/42 EG
2002/88/EG
2004/108/EG
2000/14/EG

Karma normal

EN 836:1997-09
EN 836/A1:1998-06
EN 836/A2:2001-10
EN 836/A3:2004-05
EN 836/prA4:2009-10
ISO14982

Ses gücü seviyesi

ölçülen / garanti edilen

Classic 4.24 P-S (D 42 B-SL)
95 dB(A) / 96 dB(A)
Classic 4.64 P-S (D 46 B-SL)
95 dB(A) / 96 dB(A)
Classic 4.64 SP-S (D 46 BR-SL)
95 dB(A) / 96 dB(A)
Classic 5.14 SP-S (D 51 BR-SL)
96 dB(A) / 98 dB(A)
Classic 4.64 SP-S Plus (D 46 BRHW-SL)
95 dB(A) / 96 dB(A)
Classic 4.64 SP-B Plus (D 46 BRHW-BS)
95 dB(A) / 96 dB(A)
Classic 5.14 SP-S Plus (D 51 BRHW-SL)
96 dB(A) / 98 dB(A)
Classic 5.14 SP-B Plus (D51 BRHW-BS)
96 dB(A) / 98 dB(A)

Uygunluk değerlendirmesi

2000/14/EG
Anhang VIII

Onaylanmış kuruluş

TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 München
Germany

Kötz, 2013-08-23



Antonio De Filippo
Managing Director

GARANTI

Makinedeki olası malzeme ve üretim hatalarını, garanti hakları için yasal zaman aşımı süresi içerisinde bizim seçimimize bağlı olarak onarım veya yedek parça tedariki ile telafi ediyoruz. Zaman aşımı süresi, makinenin satın alındığı ülkenin kanunlarına göre belirlenir.

Garanti taahhüdümüz sadece aşağıdaki durumlar- Garanti aşağıdaki durumlarda sona erer: dageçerlidir:

- bu kullanım kılavuzunun dikkate alınması
- müşterinin kendisi tarafından gerçekleştirilen onarma denemeleri
- nizamına uygun kullanım
- müşterinin kendisi tarafından gerçekleştirilen teknik değişiklikler
- orijinal yedek parça kullanımı
- nizamına uygun olmayan kullanım

Aşağıdakiler garanti kapsamına dahil değildir:

- Normal kullanım sonucu meydana gelen boya hasarları
- Yedek parça kartında [xxx xxx (x)] çerçevesi ile işaretlenmiş olan aşınma parçaları
- Yanmalı motorlar (bunlar için ilgili motor üreticisinin garanti şartları geçerlidir)

Garanti süresi, ilk nihai alıcının ürünü satın almasıyla başlar. Satış makbuzunun üzerindeki tarih temel alınır. Lütfen bu açıklama ve orijinal satış makbuzu ile bayinize veya en yakın yetkili müşteri servisine başvurun. Alıcının satıcıdaki yasal garanti hakları bu açıklamadan etkilenmez.

Country	Company	Telephone	Fax
A	AL-KO KOBER Ges.m.b.H.	(+43)3578/2515-100	(+43)3578/2515-31
AUS	AL-KO INTERNATIONAL Pty. Ltd.	(+61)3/97 67-3700	(+61)3/97 67-3799
B / L	Eurogarden NV	(+32)16/805427	(+32)16/805425
BG	Valerii S&M Group SJ	(+359)2 942 34 02	(+359)2 942 34 10
CH	AL-KO KOBER AG	(+41)56/418-31 53	(+41)56/4183160
CZ	AL-KO KOBER Spol. S.R.O.	(+420)3 82 / 21 03 81	(+420)3 82 / 21 27 82
D	AL-KO GERÄTE GmbH	(+49)8221/203-0	(+49)8221/203-138
DK	AL-KO GINGE A/S	(+45)98 82 10 00	(+45)98 82 54 54
EST/LT/LV	SIA AL-KO KOBER	(+371)67/627-326	((+371)67/807-018
F	AL-KO S.A.S.	(+33)3/8576-3500	(+33)3/8576-3581
GB	Rochford Garden Machinery Ltd.	(+44)1963/828050	(+44)1963/828052
H	AL-KO KFT	(+36)29/53 70 -50	(+36)29/5370-51
HR	Brun.ko.-prom d.o.o.	(+385)1 3096 567	(+385)1 3096 567
I	AL-KO KOBER GmbH / SRL	(+39)0 39/9 32 9-3 11	(+39)0 39/9 32 9-3 90
IN	AGRO-COMMERCIAL	(+91)3322874206	(+91)3322874139
IQ	Avro Gulistan Com	(+946)750 450 80 64	
IRL	Cyril Johnston & Co. Ltd.	(+44)2890813121	(+44)2890914220
LY	ASHOFAN FOR AGRICULT. ACC.	(+218)512660209	(+218)512660209
MA	BADRA Sarl	(+212)022447128	(+212)022447130
MK	Techno Geneks	(+389)2 2551801	(+389)2 2520175
N	AL-KO GINGE A/S	(+47)64/86-2550	(+47)64/86-2554
NL	O.DE LEEUW GROENTECHNIEK	(+31)38/444 6160	(+31)38/444 6358
PL	AL-KO KOBER Sp. z.o.o.	(+48)61/816-1925	(+48)61/816-1980
RO	SC PECEF TEHNICA SRL	(+40)344 40 30 30	(+40)244 51 44 86
RUS	OOO AL-KO KOBER	(+7)499/16708-42	(+7)499/96600-00
RUS	ZAO AL-KO St. Petersburg GmbH	(+7)812/446-1084	(+7)812/446-1084
S	GINGE Svenska AB	(+46)31/57-3580	(+46)31/57-5620
SK	AL-KO KOBER Slovakia Spol. S.R.O.	(+421)2/4564-8267	(+421)2/4564-8117
SLO	Darko Opara s.p.	(+386)1 722 58 50	(+386)1 722 58 51
SRB	Agromarket d.o.o.	(+381)34 308 000	(+381)34 308 16
TR	ZIMAS A.S.	(+90)232 4580586	(+90)232 4572697
UA	TOV AL-KO KOBER	(+380)44/492 33-96/97	(+380)44/496 66-93