

AL-KO
QUALITY FOR LIFE



VRTNA I VODNA TEHNIKA 2024.



KAZALO

PREDGOVOR	3	Komposteri	127
SMART GARDENING	6	Usitnjivači	128
AKUMULATORSKA TEHNOLOGIJA	12	Lančane pile	132
ODRŽAVANJE TRAVNATIH POVRŠINA		Cjepači drva	138
Robotske kosilice Robolinho®	36	NAVODNJAVANJE I ODVODNJAVANJE	142
Kosilice	44	Potpne pumpe za čistu vodu	144
Vretenaste kosilice	76	Potpne pumpe za prljavu vodu	146
Kosilice za malčiranje	78	Kombinirane univerzalne potopne pumpe	150
Traktorske kosilice	80	Potpone tlačne pumpe i pumpe za duboke bunare	152
Prozračivači	86	Vrtnе pumpe	154
Strižna kosa	90	Kućni automati	156
ODRŽAVANJE VRTA		Kućne hidropak tlačne pumpe	158
Trimeri, kose i višenamjenski rezaci	92	Benzinske pumpe	160
Višenamjenski alat	102	Pribor za pumpe	162
Puhači i usisivači lišća	106	Agregati za struju	164
Škare za živicu	110	SNJEŽNE FREZE	166
Škare za visoku živicu i štapna pila	114	MALI LJUBITELJI VRTA	170
Praktični akumulatorski pomagači	116	TEHNIČKI PODATCI	172
Motorne kopačice	122	ZAMJENSKI DIJELOVI	178
Vrtni valjci	126		



SKENIRAJTE QR KOD I PREUZMITE
CJELOKUPNI AL-KO CJENIK



KOJA JE KATEGORIJA PRAVA ZA MENE?

Pravi uređaji za svakog vrtlara: odaberite sami koje zahtjeve i značajke moraju ispunjavati vaši proizvodi. Kako bismo vam dali orientaciju, nudimo **EASY**, **COMFORT** i **PREMIUM** modele.



EASY

Naša preporuka ako tražite izdržljive vrne uređaje za pouzdan rad. Idealni za manje vrtove su uređaji iz **EASY** kategorije. Praktični su, laki i jednostavno se skladište. Iako imaju jednostavniju opremu, njihova kvaliteta nipošto nije upitna.

- ✓ Quality for Life za malu cijenu
- ✓ Savršeno za prvu kupnju
- ✓ Uređaji jednostavne upotrebe
- ✓ Laki uređaji koji se jednostavno skladište
- ✓ Idealno za manje vrtove



COMFORT

AL-KO kvaliteta za veće zahtjeve. Idealna za srednje do velike vrtove – jer kad morate mnogo toga obaviti, bitne su udobnost, fleksibilnost i pametne dodatne funkcije koje olakšavaju svaki pokret rukom. S našim uređajima iz klase **COMFORT** uvijek ste na dobrom putu.

- ✓ Visoka udobnost i jednostavna upotreba
- ✓ Visoka fleksibilnost i funkcionalnost
- ✓ Velik broj funkcija i iznimna dugovječnost
- ✓ Bez napora i učinkovito, za precizno održavanje vrt-a
- ✓ Optimalno za srednje do velike vrtove



PREMIUM

Uz predznak **PREMIUM** dobivate samo najbolje od najboljeg marke AL-KO. Za najljepši vrt u susjedstvu.

- ✓ Inovativni proizvodi i značajke
- ✓ Najviša udobnost i jednostavnost upotrebe
- ✓ Funkcije razvijene za najveće zahtjeve
- ✓ Za zahtjevnu primjenu više puta tjedno
- ✓ Snažni uređaji za velike vrtove



engineered in
GERMANY 
made in
AUSTRIA

NAŠA POVIJEST KVALITETA OD 1931.



QUALITY FOR LIFE


Uvijek korak ispred, budućnost unosimo već sad u vaše vrtove. Digitalno podržana, pametna rješenja i napajanje akumulatorima podižu vrtlarstvo na višu razinu. Vjerni geslu „Quality for life”, uvijek smo radili s naglašenim osjećajem odgovornosti prema ljudima i prirodi. Kao vodeći proizvođač postavili smo za svoju misiju provesti revoluciju u vrtlarstvu kontinuirano novim, pametnim tehnologijama. Naš je cilj kupcima ponuditi pametna rješenja po mjeri u svakoj situaciji. Velika nam je želja pratiti kupca kroz cijelo razdoblje upotrebe vrtnih uređaja.

MEMBER OF PRIMEPULSE[®]

AL-KO GROUP sa svojim je sektorima „Vrtnе tehnologije” i „Automobilske tehnologije” globalni igrač među njemačkim srednjim poduzećima. Ovo tradicionalno, no svejedno moderno poduzeće sa sjedištem u bavarskom Kötzu istodobno posluje u više od 20 zemalja te je dio udruženja PRIMEPULSE. Grupacija poduzeća ostvaruje godišnji promet od oko 1 milijardu eura uz oko 5000 zaposlenika diljem svijeta. PRIMEPULSE slijedi dugoročni, vrijednosno orientirani investicijski pristup, a sebe vidi kao strateškog partnera poduzećima u grupi, koji ih aktivno podržava u njihovim težnjama za rastom i provedbi digitalne transformacije.

Više na www.primepulse.com

NAŠE VRIJEDNOSTI



U SREDIŠTE PAŽNJE STAVLJAMO LJUDE

- ✓ Jednostavnost uporabe
- ✓ Zadovoljstvo kupaca
- ✓ Usmjereno prema rješenju

SNAŽAN SMO PARTNER

- ✓ Dugovječan
- ✓ Kompetentan
- ✓ Povjerljiv

UVIJEK SMO KORAK ISPRED

- ✓ Inteligentnost
- ✓ Inovativna tehnologija
- ✓ Kontinuirani napredak



OSMIŠLJENO U NJEMAČKOJ PROIZVEDENO U AUSTRIJI

NJEMAČKA
KÖTZ

KVALITETA KOJA UVJERAVA Uređaji AL-KO precizno se razvijaju u Kötzu, u bavarskoj Švapskoj, te se temeljito ispituju. Naše se glavne grupe proizvoda proizvode od 1966. u mirnom Obdachu u austrijskoj Štajerskoj. Uz fleksibilnost i sigurnost poduzeća kojim upravlja vlasnik, s ciljem da se uvijek ispune želje naših kupaca. Naši inženjeri iz odjela istraživanja i razvoja njemačkom temeljitošću iz stotina pojedinačnih dijelova stvaraju inovativne vrtnе uređaje.

AUSTRIJA
OBDACH

NAJVİŞI ZAHTJEVI Visokokvalitetni materijali, sofisticirana tehnologija, savršena ergonomija i siguran osjećaj za oblike i detalje čine naše vrtnе uređaje nezamjenjivima. Visoke standarde kvalitete koji odlikuju marku AL-KO jamčimo svojim bogatim tehnološkim programom, koji od prve ideje preko izrade prototipa pa sve do krajnjeg proizvoda planiraju i realiziraju razvojni inženjeri, dizajneri i tehničari poduzeća AL-KO. Pritom posebnu pažnju posvećujemo digitalnim rješenjima kako bismo inteligentno umrežili mnoštvo procesa.

ODRŽIVOST Smatramo svojom odgovornošću integrirati ekonomsku, ekološku i društvenu održivost u naše poslovne aktivnosti i kontinuirano optimizirati naše procese. S lokalnom dodanom vrijednošću u našem proizvodnom pogonu u Štajerskoj u Austriji značajno doprinosimo tome. Zahvaljujući raznim ulaganjima posljednjih godina, sada možemo uštedjeti do 285 tona CO₂ godišnje u proizvodnji i tako smanjiti naš ekološki otisak.

ODRŽIVOST

NAŠI EKONOMSKI CILJEVI

- ✓ Osiguravanje lokalnih procesa stvaranja vrijednosti i održivih strategija nabave
- ✓ Održive gospodarske performanse u svim poslovnim područjima

NAŠI EKOLOŠKI CILJEVI

- ✓ Uporaba održivih materijala od proizvodnje do recikliranja
- ✓ Smanjenje potrošnje energije i ekološkog otiska

NAŠI DRUŠTVENI CILJEVI

- ✓ Maksimalna sigurnost i zaštita zdravlja naših kupaca te njihovih podataka
- ✓ Garancija najboljih uvjeta rada za naše interne zaposlenike i zaposlenike naših partnera



ZNAČAJKE APLIKACIJE

Naša aplikacija AL-KO inTOUCH Smart Garden App optimizira procese, smisleno automatizira postupke i njome se može rukovati s bilo kojeg mesta u bilo koje vremene.

+ PAMETNA REGISTRACIJA PROIZVODA

S pomoću aplikacije inTOUCH možete dodati sve AL-KO uređaje skeniranjem tipske pločice u aplikaciji.

⌚ PAMETNA PODRŠKA

Na primjer, pri puštanju uređaja u rad ili napomenama o ispravnoj uporabi proizvoda. Podrška u slučaju pitanja i mogućnost daljinskog pristupa servisnog partnera

⚙️ SERVIS REZERVNIH DIJELOVA

Nema dugačke potrage za rezervnim/potrošnim dijelovima i priborom, može se naručiti izravno i bez zaobilaznja u web-trgovini.

🔗 DIJELJENJE UREĐAJA

Na godišnjem ste odmoru? Nikakav problem. Podijelite svoj uređaj s prijateljima, članovima obitelji ili servisnim partnerom.

🔧 AŽURIRANJA

Uvijek aktualan – putem redovitih ažuriranja možete praktično ažurirati i daljinski održavati svoj smart connected uređaj.



OTKRIJTE NAŠ SVIJET PAMETNIH VRTOVA I
DRUGE POGODNOSTI



*Uključujući WLAN (2.4 GHz) vezu s aplikacijom AL-KO inTOUCH App (dostupna za iOS i Android), Amazon Alexa, IFTTT, Google Home



Naša AL-KO inTOUCH APLIKACIJA
nastaviti će se razvijati u 2024. i
neprestano se proširuje novim značajkama.



ZNAČAJKE OVISNE O UREĐAJU

SVI AL-KO UREĐAJI

- ✓ Savjeti i upute za instalaciju, rad i servis
- ✓ Prikaz i kupnja rezervnih dijelova i pribora
- ✓ 2+2 produžetak jamstva



PAMETNI KOKPIT

- ✓ Nadzorna ploča specifična za uređaj za pametne kosilice
- ✓ Direktni izravan prikaz ponašanja tijekom košnje u stvarnom vremenu
- ✓ Podsjetnik na intervale održavanja



PAMETNO UPRAVLJANJE

- ✓ Konfiguracija prozora za košnju za robotske kosilice Robolinho®
- ✓ Prijenos postavki košnje na druge dane u tjednu
- ✓ Promjena između različitih modusa košnje



PAMETNA SNAGA

- ✓ Prikaz vrijednosti specifičnih za akumulator, kao što su temperatura i vrijeme rada
- ✓ Pametni punjač: push obavijesti za različita stanja napunjenoosti (60%, 80% i 100%)
- ✓ Pametni akumulator: Izvješćivanje o naponu ćelije



INTEGRACIJE U SUSTAV PAMETNE KUĆE

- ✓ Konfiguracija interakcija između pametnih uređaja
- ✓ Automatizacija procesa za sve uređaje
- ✓ Uspostavljanje veze između sustava Smart Gardening i Smart Home




PAMETNI KOKPIT



Više informacija o praktičnom upravljanju i pametnim značajkama od stranice 52.


PAMETNO UPRAVLJANJE


Više informacija o potpuno automatskom održavanju travnatih površina s našim robotskim kosilicama od stranice 36.


KLASIČNA VREMENA KOŠNJE



VRIJEME KOŠNJE

Mogu se odabrati dva načina košnje za sve Robolinho® robotske kosilice povezane s pametnim uređajem putem aplikacije inTOUCH Smart Garden. Kod klasičnih vremena košnje ručno se određuje kada i s kojim programom košnje Robolinho® treba započeti. S novim pametnim vremenima košnje upotrebljavaju se različiti parametri kao što su vremenski podaci, samoodređena vremena isključenja i uvjeti u vrtu kako bi se pružila preporuka po mjeri za sljedeći postupak košnje.

OTKRIJTE NAŠ SVIJET PAMETNIH VRTOVA I DRUGE POGODNOSTI



AL-KO in TOUCH APLIKACIJA AL-KO inTOUCH SMART GARDEN


PAMETNA SNAGA

PAMETNI PUNJAČ

S pametnim **PUNJAČEM C 200 Li** (br. art. 114 018) razne informacije mogu se pozvati putem aplikacijeTOUCH Smart Garden. Na ovaj način mogu se prikazati specifične vrijednosti akumulatora, kao što su temperatura i vrijeme rada. Postavke push obavijesti za svaki utor za akumulator mogu se postaviti zasebno. Na ovaj način korisnik može provjeriti koliko napreduje punjenje svakog akumulatora. Pristupni podaci za WLAN šalju se pametno povezanim uređaju putem Bluetooth® veze. Punjač je također kompatibilan s glasovnim pomoćnikom Amazon Alexa. To omogućuje upit o trenutačnim razinama napunjenosti putem glasovne kontrole.



 Works with IFTTT



 Više informacija o našim pametnim akumulatorima i punjačima možete pronaći od stranice 26 nadalje.


PAMETNI AKUMULATOR

Pametni akumulator **B 800 Li** (br. art. 114 017) povezan je s našom aplikacijom inTOUCH Smart Garden putem Bluetooth® veze. S praćenjem akumulatorskih ćelija u stvarnom vremenu, dnevno ažuriranim dugoročnim podacima o akumulatoru ili trenutačnoj razini napunjenosti, uvijek imate najbolji pregled performansi svojeg akumulatora.



OTKRIJTE NAŠ SVIJET PAMETNIH VRTOVA I DRUGE POGODNOSTI






AKUMULATORSKA TEHNOLOGIJA



TIHA REVOLUCIJA

Od pametnog telefona preko prijenosnog računala pa sve do digitalne kamere, moderni i snažni akumulatori prate nas tijekom dana. I tijekom rada u vrtu akumulatori dobivaju na snazi u vrtlarstvu te nude mnoge prednosti.



SAVJET OPTIMALNO SKLADIŠTENJE AKUMULATORA

Akumulator se treba skladištitи na suhom mjestu zaštićenom od mraza. Ne zaboravite provjeriti razinu napunjenoosti akumulatora nakon dugog skladištenja (svaka 1 – 2 mjeseca). Litij-ionski akumulatori mogu se potpuno isprazniti kada se ne koriste, pa ih je potrebno redovito puniti.



**SKENIRAJTE QR KÔD I OTKRIJTE
NAŠE BEŽIĆNE ALATE**



Ah (ampersati): Količina električnog naboja
A (amperi): Jakost električne struje

SAVRŠENA SNAGA ZA VAŠ VRT

ZAŠTO SVJESNO IDEMO NA 18 V I 36 V

Više volti = više snage? Zvuči lijepo, ali nije istina. Snagu vašeg vrtnog uređaja ne određuju samo volti ni ampersati. Volt je samo mjerena veličina za napon. Puno važniji je podatak o vatsatima. Zato što vatsati (Wh), umnožak napona i kapaciteta (volti x ampersati), određuju sadržaj energije, a time i vrijeme rada do ponovnog punjenja.

Veća voltaža (veći napon) ne znači, dakle, i veću korist – naprotiv: to se može postići samo pomoću više baterijskih ćelija, a time i neminovno većom težinom, većim, glomaznjim kućištem i znatno većim troškovima.

Mi koji osmišljavamo uređaje AL-KO pomno pratimo vaše zahtjeve i zato posve svjesno ulažemo u akumulatore do 36 V i do 288 vatsati. Tako su vaše prednosti savršeno uskladene s radovima u vašem vrtu:

- ✓ Maksimalna snaga za profesionalne zahtjeve
- ✓ Dugo vrijeme rada
- ✓ Optimalna lagana težina
- ✓ Veličina jednostavna za rukovanje

$$\text{Napon} \quad \text{Kapacitet} \quad \text{Energija} \\ \text{VOLT} \times \text{AMPERATI} = \text{VATSATI} \\ \text{V} \qquad \text{Ah} \qquad \text{Wh}$$




UVIJEK IMAMO ODGOVARAJUĆU I PRAVU SNAGU ZA SVAKU POTREBU



Nazivni napon (18 V / 36 V) jest napon u normalnom radu. Maksimalni napon (20 V / 40 V maks.) označava najveću mjerljivu vrijednost koja se može postići na kraju procesa punjenja.

NAŠA PREPORUKA	AL-KO	18 V	5,0 Ah	oko 90 Wh	+ Savršena podešenost + Optimalna i dostatna učinkovitost + Praktičnost i mala težina + Povoljna cijena
	AL-KO	36 V	5,0 Ah	oko 180 Wh	
					+ Puna snaga Za srednje do velike površine

DRUGI PROIZVODAČI	>40 V
- Teško i veliko - Nezgrapno - Zamorno - Skupo	



KOJA SERIJA AKUMULATORA ODGOVARA MOJIM POTREBAMA?

Bilo da kosite travnjak, šišate živicu ili otpuhujete lišće – kod naših serija AL-KO akumulatora potreban vam je samo jedan akumulator. Najbolje je to što su sve akumulatorske kosilice za travu dostupne s akumulatorom i punjačem u opsegu isporuke.

Tako možete jednostavno i povoljno kupiti dodatne akumulatorske uređaje AL-KO bez kupnje dodatnog akumulatora. Naši akumulatori odgovaraju svim uređajima iz serije AL-KO 18 V Bosch Home i Garden Compatible odnosno AL-KO 36 V.

AL-KO 18 V BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE

Uz vrstu akumulatora AL-KO 18 V Bosch Home and Garden Compatible bit ćeće, zahvaljujući našim brojnim vrtnim uređajima, savršeno opremljeni za sve potrebe. Osim toga, akumulatori i punjači kompatibilni su sa svim uređajima različitih proizvođača koji funkcioniraju sa sustavom akumulatora Bosch 18 V Home and Garden.



SKENIRAJTE QR KÔD I OTKRIJTE
NAŠE BEŽIĆNE ALATE

AL-KO 36 V

Širok izbor serije akumulatora AL-KO 36 V predstavlja savršenu potporu za ambiciozne vrtlare u potrazi za širokim asortimanom uređaja s jednim snažnim akumulatorskim sustavom. Svi AL-KO 36 V uređaji mogu raditi s istim akumulatorom.



AL-KO + solo[®]
MEETS
by AL-KO



ZA SVAKI VRT

Serijom AL-KO 18 V Bosch Home and Garden Compatible postiže se maksimalna fleksibilnost. Prikladno za male do srednje vrtove.

- ✓ Posebno visoka udobnost pri radu
- ✓ Izuzetno fleksibilan i 100 % kompatibilan
- ✓ Jedan akumulator za mnoge uređaje – i drugih proizvođača



SPREMAN ZA SVE

Serijska AL-KO 36 V F savršena je za sve radosti u srednjem do velikom vrtu.

- ✓ Dug radni vijek
- ✓ Robustan dizajn
- ✓ Iznimno snažna izvedba



OTKRIJTE CIJELU AL-KO 18V SERIJU

BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE



UŠTEDITE PROSTOR I NOVAC
TE PRIDONESITE ZAŠTITI
OKOLIŠA



KOMPATIBILAN SA
SVIM UREĐAJIMA KOJI
UPOTREBLJAVAJU
AKUMULATORSKI SUSTAV
BOSCH 18 V HOME AND
GARDEN



SKENIRAJTE QR KOD I PREUZMITE
TEHNIČKE PODATKE



AKUMULATOR B125 Li

Li-Ion 18 V 6,0 Ah, kompatibilan sa svim AL-KO 18 V Bosch Home and Garden proizvodima

EAN 400 371 806 2366

Br. art. 113 896



AKUMULATOR B75 Li

Li-Ion 18 V 4,0 Ah
Kompatibilan sa svim AL-KO 18 V Bosch Home and Garden proizvodima

EAN 400 371 806 2342

Br. art. 113 894



UREĐAJ ZA BRZO PUNjenje FC100 Li

Li-Ion 18 V 8,0 A, kompatibilan sa svim AL-KO 18 V Bosch Home and Garden proizvodima

EAN 400 371 806 2397

Br. art. 113 899



NAJVEĆA RAZNOLIKOST
PRIMJENE ZA VAŠ VRT



MOŽE SE UPOTREBLjavati s
BROJnim AL-KO UREĐAJIMA
I DRUGIM PROIZVODIMA
DRUGIH PROIZVOĐAČA



 **AL-KO 18V **
BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE

KOMPLET PREDnosti

- + Akumulator B50 Li (2,5 Ah)
 - + Punjač C50 Li
- EAN 400 371 806 3608
Br. art. 114 014



36V 	3.22 Li Easy	3.82 Li Easy	38.2 Li Comfort	382 Li Premium
	EASY	EASY	COMFORT	PREMIUM
Širina reza	32 cm	38 cm	38 cm	38 cm
Za travnate površine do**	200 m ²	300 m ²	300 m ²	400 m ²
Snaga	Li-Ion 18 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah			
Pretinac za akumulator za***	2 akumulatora	2 akumulatora	2 akumulatora	2 akumulatora
Ø kotača sprijeda/straga	155 / 180 mm	155 / 220 mm	155 / 220 mm	155 / 220 mm
Visina reza / podešavanje visine	20 – 75 mm / centralno, 6 položaja	20 – 75 mm / centralno, 6 položaja	20 – 75 mm / centralno, 6 položaja	20 – 75 mm / centralno, 6 položaja
Kućište kosilice	Plastika	Plastika	Plastika	Plastika
Obujam košare / materijal	35 l / plastika	45 l / plastika	45 l / platno s tvrdim pokrovom	45 l / platno s tvrdim pokrovom
Funkcija	2INONE function	2INONE function	3INONE function	3INONE function
maxRun® Cockpit	-	-	-	✓
Funkcija malčiranja	-	-	✓	✓
Okvirna težina	11,7 kg	13,4 kg	13,7 kg	13,8 kg
BEZ AKUMULATORA I PUNJAČA	EAN 400 371 806 2663	400 371 806 2670	400 371 806 2687	400 371 806 2694
Br. art. 113 903	113 904	113 905	113 906	
SET UKLJUČUJE AKUMULATOR I PUNJAČ	Sadržano u opsegu isporuke	2x akumulatora B50 Li (2,5 Ah) 1x punjač C50 Li (3,0 A)	2x akumulatora B75 Li (4,0 Ah) 1x punjač C50 Li (3,0 A)	2x akumulatora B75 Li (4,0 Ah) 1x punjač C50 Li (3,0 A)
	EAN 400 371 806 1628	400 371 806 1475	400 371 806 1482	400 371 806 1499
Br. art. 113 857	113 842	113 843	113 844	

*Proizvod s brzom isporukom zbog velike dostupnosti zaliha.

**Maksimalni radni kapacitet ovisi o rezu i specifičnim uvjetima vrtova te kapacitetu akumulatora.

***Za rad kosilice potrebna su dva akumulatora.

AL-KO 18V

BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE



SKENIRAJTE QR KOD I
PREUZMITE TEHNIČKE
PODATKE

Kosilica za
malčiranje
22.4 Li Comfort



Ručna kosilica
Cut 38.4 Li HM
Comfort

Širina reza	22 cm
Za travnate površine do*	50 – 150 m ²
Snaga	Li-Ion 18 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah
Ø kotača sprijeda/straga	140 / 70 mm
Visina reza / podešavanje visine	30 mm, 40 mm, 50 mm / 3 položaja
Kućište	Plastika
LED indikator akumulatora	✓
Upravljač od 360° s gumbom za blokiranje	✓
Ergonomска ručka	✓
Pohrana koja štedi prostor	✓
Okvirna težina	4,8 kg (bez akumulatora) 5,1 kg (s akumulatorom)

BEZ AKUMU-LATORA I PUNJAČA	EAN	400 371 806 4711
	Br. art.	114 033

SET UKLJUČUJE AKUMULATOR I PUNJAČ	Sadržano u opsegu isporuke	1 x akumulator B50 Li (2,5 Ah) 1 x punjač C50 Li (3,0 A)
	EAN	400 371 806 4704

COMFORT



Kopačica
TL 1820

Radna širina	20 cm
Radna dubina	70 mm
Nož	4 x 4 robusna metalna noža
Snaga	Li-Ion 18 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah
Broj okretaja	250 o/min
Kućište	Plastika
LED indikator akumulatora	✓
Djeljiva cijev	✓
Okvirna težina	3,5 kg (bez akumulatora) 3,8 kg (s akumulatorom)

BEZ AKUMU-LATORA I PUNJAČA	EAN	400 371 806 2526
	Br. art.	113 928

SET UKLJUČUJE AKUMULATOR I PUNJAČ	Sadržano u opsegu isporuke	1 x akumulator B50 Li (2,5 Ah) 1 x punjač C50 Li (3,0 A)
	EAN	400 371 806 2991


AL-KO 18V 

BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE

KOMPLET PREDNOSTI

- + Akumulator B50 Li (2,5 Ah)
- + Punjač C50 Li

EAN 400 371 806 3608
Br. art. 114 014



Prozračivač
travnjaka
AR 1835

Radna širina	35 cm
Radna dubina	20 mm
Valjak za rahljenje	24 čelična opružna zupca
Snaga	Li-Ion 18 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah
Broj okretaja	250 o/min
Kućište	Plastika
LED indikator akumulatora	✓
Djeljiva cijev	✓
Okvirna težina	4,8 kg (bez akumulatora) 5,1 kg (s akumulatorom)

BEZ AKUMU-LATORA I PUNJAČA	EAN	400 371 806 2458
	Br. art.	113 921

SET UKLJUČUJE AKUMULATOR I PUNJAČ	Sadržano u opsegu isporuke	1 x akumulator B50 Li (2,5 Ah) 1 x punjač C50 Li (3,0 A)
	EAN	400 371 806 2588

AL-KO 18V

BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE



Puhač lišća
LB 1860

Snaga	Li-Ion 18 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah
Brzina zraka	162 km/h
Volumni protok	450 m ³ /h
Nastavci za cijev (uključeni)	2
Regulacija	ECO modus, Power modus
Okvirna težina	1,8 kg (bez akumulatora) 2,1 kg (s akumulatorom)

BEZ AKUMULATORA I PUNJAČA	EAN	400 371 806 2465
	Br. art.	113 922

SET UKLJUČUJE AKUMULATOR I PUNJAČ	Sadržano u opsegu isporuke	1 x akumulator B50 Li (2,5 Ah) 1 x punjač C50 Li (3,0 A)
	EAN	400 371 806 2595
	Br. art.	113 941



SKENIRAJTE QR KOD I
PREUZMITE TEHNIČKE
PODATKE



Trimer
GT 1825

Širina rezanja	25 cm	
Snaga	Li-Ion 18 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah	
Rezna nit	Najlonska nit, Ø 1,5 mm	
Podešavanje rezne niti	Automatika na dodir	
Osovina	teleskopska, aluminijska	
Ručka podesivog kuta	✓	
Ručka podesive visine	✓	
Zakretna rezna glava	✓	
Štitnik za biljke	✓	
Okvirna težina	2,1 kg (bez akumulatora) 2,4 kg (s akumulatorom)	
BEZ AKUMULATORA I PUNJAČA	EAN	400 371 806 2489
	Br. art.	113 924

SET UKLJUČUJE AKUMULATOR I PUNJAČ	Sadržano u opsegu isporuke	1 x akumulator B50 Li (2,5 Ah) 1 x punjač C50 Li (3,0 A)
	EAN	400 371 806 2960
	Br. art.	113 963



Škare za živicu
HT 1845

Širina rezanja	450 mm
Maks. snaga rezanja	15 mm
Snaga	Li-Ion 18 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah
Brzina rezanja	2600 po min
Vrsta noževa	Dijamantno brušeni
Princip rezanja	Protuhodni sigurnosni nož
Okvirna težina	2,0 kg (bez akumulatora) 2,3 kg (s akumulatorom)

SET UKLJUČUJE AKUMULATOR I PUNJAČ	Sadržano u opsegu isporuke	1 x akumulator B50 Li (2,5 Ah) 1 x punjač C50 Li (3,0 A)
	EAN	400 371 806 2571
	Br. art.	113 939

COMFORT



AL-KO 18V 
BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE

KOMPLET PREDNOSTI

- + Akumulator B50 Li (2,5 Ah)
 - + Punjač C50 Li
- EAN 400 371 806 3608
Br. art. 114 014



Škare za visoku živicu
HTA 1845

Štapna pila
CSA 1820

DUŽINA REZAJUĆE DUGMIĆE	450 mm	200 mm
MAKS. SNAGA REZANJA	15 mm	-
SNAGA		Li-Ion 18 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah
LANAC PILE	-	91P033X
OSEVINA	Teleskopska	Teleskopska
ZAKRETNJA GLAVA	✓	✓
OKVIRNA TEŽINA	3,5 kg (bez akumulatora) 3,8 kg (s akumulatorom)	3,65 kg (bez akumulatora) 3,95 kg (s akumulatorom)
BEZ AKUMULATORA I PUNJAČA	EAN	400 371 806 2496
	Br. art.	113 925
SET UKLJUČUJE AKUMULATOR I PUNJAČ	SADRŽANO U OPSEGU ISPORUKE	1 x akumulator B50 Li (2,5 Ah) 1 x punjač C50 Li (3,0 A)
	EAN	400 371 806 2977
	Br. art.	113 964
		400 371 806 2984
		113 965

*Proizvod s brzom isporukom zbog velike dostupnosti zaliha.

AL-KO 18V

BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE



SKENIRAJTE QR KOD I
PREUZMITE TEHNIČKE
PODATKE



Ručna pila
PS 1815

Dužina vodilice	15 cm
Snaga rezanja Ø	80 mm
Snaga	Li-Ion 18 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah
Brzina rezanja	2500 po min
Promjena lista pile	Bez alata
LED indikator akumulatora	✓
Sadržano u opsegu isporuke	3 lista pile za drvo, metal i plastiku
Okvirna težina	1,2 kg (bez akumulatora) 1,5 kg (s akumulatorom)

BEZ AKUMU-LATORA I PUNJAČA	EAN	400 371 806 2472
	Br. art.	113 923

SET UKLJUČUJE AKUMULATOR I PUNJAČ	Sadržano u opsegu isporuke	1 x akumulator B50 Li (2,5 Ah) 1 x punjač C50 Li (3,0 A)
	EAN	400 371 806 2601
	Br. art.	113 942



Visokotlačni čistač
PW 1850

Maks. tlak	22 bara
Maks. protočna količina	180 l/h
Snaga	Li-Ion 18 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah
ECO funkcija	✓
LED indikator akumulatora	✓
Sadržano u opsegu isporuke	5-u-1 mlaznica za vodu, spremnik sapuna s mlaznicom za prskanje, usisno crijevo (4 m)
Okvirna težina	1,3 kg (bez akumulatora) 1,6 kg (s akumulatorom)

BEZ AKUMU-LATORA I PUNJAČA	EAN	400 371 806 2533
	Br. art.	113 929

SET UKLJUČUJE AKUMULATOR I PUNJAČ	Sadržano u opsegu isporuke	1 x akumulator B50 Li (2,5 Ah) 1 x punjač C50 Li (3,0 A)
	EAN	400 371 806 3004
	Br. art.	113 967

COMFORT

AKUMULATORSKA TEHNOLOGIJA

AKUMULATORSKA TEHNOLOGIJA



AL-KO 18V 
BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE

KOMPLET PREDNOSTI

- + Akumulator B50 Li (2,5 Ah)
 - + Punjač C50 Li
- EAN 400 371 806 3608
Br. art. 114 014



Mala motorna pila
CSM 1815

Dužina vodilice	15 cm
Snaga rezanja Ø	130 mm
Snaga	Li-Ion 18 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah
Sadržaj spremnika za ulje	30 ml
Brzina lanca	7 m/s
Napinjanje lanca	Alatom (ukl.)
Podmazivanje lanca	SDL® (Smart Dynamic Lubrication)
Kočnica lanca	✓
LED indikator akumulatora	✓
Sadržano u opsegu isporuke	Torba za nošenje, 30 ml organskog lančanog ulja
Okvirna težina	1,3 kg (bez akumulatora) 1,6 kg (s akumulatorom)

BEZ AKUMU-LATORA I PUNJAČA	EAN	400 371 806 3943
	Br. art.	114 016

SET UKLJUČUJE AKUMULATOR I PUNJAČ	Sadržano u opsegu isporuke	1 x akumulator B50 Li (2,5 Ah) 1 x punjač C50 Li (3,0 A)
	EAN	400 371 806 4254
	Br. art.	114 023



Lančana pila
CS 1825

Dužina vodilice	25 cm
Snaga	Li-Ion 18 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah
Sadržaj spremnika za ulje	110 ml
Lanac pile	3/8" / 90PX040X
Brzina lanca	4,7 m/s
Napinjanje lanca	Bez alata
Podmazivanje lanca	Automatski
Kočnica lanca	✓
LED indikator akumulatora	✓
Zaštita oštice	✓
Okvirna težina	2,8 kg (bez akumulatora) 3,1 kg (s akumulatorom)

BEZ AKUMU-LATORA I PUNJAČA	EAN	400 371 806 2434
	Br. art.	113 919

SET UKLJUČUJE AKUMULATOR I PUNJAČ	Sadržano u opsegu isporuke	1 x akumulator B50 Li (2,5 Ah) 1 x punjač C50 Li (3,0 A)
	EAN	400 371 806 2564
	Br. art.	113 938

*Proizvod s brzom isporukom zbog velike dostupnosti zaliha.

AL-KO 18V

BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE

VRIJEME RADA



UPOTREBA	OZNAKA	BR. ART.	KATEGORIJA	2x akumulatora B125 Li (6,0 Ah)	2x akumulatora B100 Li (5,0 Ah)	2x akumulatora B75 Li (4,0 Ah)	2x akumulatora B50 Li (2,5 Ah)
----------	--------	----------	------------	---------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

KOSILICE

Košnja	3.22 Li easy	113 857	EASY	55 min	45 min	35 min	25 min*
Košnja	3.82 Li easy	113 842	EASY	55 min	45 min	35 min*	25 min
Košnja	38.2 Li comfort	113 843	COMFORT	55 min	45 min	35 min*	25 min
Košnja	382 Li premium	113 844	PREMIUM	55 min	45 min*	35 min	25 min

UPOTREBA	OZNAKA	BR. ART.	KATEGORIJA	1x akumulator B125 Li (6,0 Ah)	1x akumulator B100 Li (5,0 Ah)	1x akumulator B75 Li (4,0 Ah)	1x akumulator B50 Li (2,5 Ah)
----------	--------	----------	------------	--------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

AKUMULATORSKE KOSILICE ZA MALČIRANJE

Košnja	22.4 Li comfort	114 032	COMFORT	30 min	25 min	20 min	15 min
--------	-----------------	---------	----------------	--------	--------	--------	--------

RUČNE KOSILICE

Košnja	38.4 Li HM comfort	114 035	COMFORT	30 min	25 min	20 min	15 min
--------	--------------------	---------	----------------	--------	--------	--------	--------

TRIMER

Šišanje	GT 1825	113 924	COMFORT	100 min	80 min	65 min	40 min
---------	---------	---------	----------------	---------	--------	--------	--------

PUHAČI LIŠĆA

Uklanjanje lišća	LB 1860	113 922	COMFORT	48 min	40 min	32 min	20 min
------------------	---------	---------	----------------	--------	--------	--------	--------

ŠKARE ZA ŽIVICU

Rezanje živica	HT 1845	113 920	COMFORT	135 min	110 min	90 min	55 min
----------------	---------	---------	----------------	---------	---------	--------	--------

ŠTAPNE PILE I ŠKARE ZA VISOKU ŽIVICU

Rezanje visokih živica i stabala	HTA 1845	113 925	COMFORT	95 min	80 min	65 min	40 min
----------------------------------	----------	---------	----------------	--------	--------	--------	--------

Rezanje visokih živica i stabala	CSA 1820	113 926	COMFORT	65 rezova (četverokutno drvo 10 x 10 cm)	55 rezova (četverokutno drvo 10 x 10 cm)	45 rezova (četverokutno drvo 10 x 10 cm)	26 rezova (četverokutno drvo 10 x 10 cm)
----------------------------------	----------	---------	----------------	--	--	--	--

LANČANA PILA

Piljenje materijala	PS 1815	113 923	COMFORT	216 rezova (četverokutno drvo 30 x 50 cm)	180 rezova (četverokutno drvo 30 x 50 cm)	145 rezova (četverokutno drvo 30 x 50 cm)	90 rezova (četverokutno drvo 30 x 50 cm)
---------------------	---------	---------	----------------	---	---	---	--

Piljenje	CSM 1815	114 016	COMFORT	65 rezova (četverokutno drvo 10 x 10 cm)	54 reza (četverokutno drvo 10 x 10 cm)	43 reza (četverokutno drvo 10 x 10 cm)	27 rezova (četverokutno drvo 10 x 10 cm)
----------	----------	---------	----------------	--	--	--	--

Piljenje	CS 1825	113 919	COMFORT	90 rezova (okruglo drvo Ø 15 cm)	75 rezova (okruglo drvo Ø 15 cm)	60 rezova (okruglo drvo Ø 15 cm)	40 rezova (okruglo drvo Ø 15 cm)
----------	---------	---------	----------------	--	--	--	--

PROZRAČIVAČ TRAVNJAVA

Prozračivanje travnjaka	AR 1835	113 921	COMFORT	60 min	50 min	40 min	25 min
-------------------------	---------	---------	----------------	--------	--------	--------	--------

KOPAČICA

Oranje tla	TL 1820	113928	COMFORT	45 min	40 min	30 min	20 min
------------	---------	--------	----------------	--------	--------	--------	--------

VISOKOTLAČNI ČISTAČ

Čišćenje površina	PW 1850	113 929	COMFORT	50 min	40 min	35 min	20 min
-------------------	---------	---------	----------------	--------	--------	--------	--------


VRIJEME PUNJENJA



**Li-Ion
18 V**



**PUNJAČ
C50 Li**
Br. art. 113 897



Navedeno vrijeme rada akumulatora odgovara maksimalnom vremenu rada s obavljenim radovima i osnovnim održavanjem potrebnim za opću upotrebu. Vrijednosti su orientacijske jer mogu varirati ovisno o primjeni i materijalu koji se reže.
*Sadržano u opsegu isporuke.

OTKRIJTE CIJELU AL-KO 36 V III SERIJU



AKUMULATOR B 800 Li
Li-Ion 36 V 8,0 Ah, s Bluetooth® vezom
EAN 400 371 806 3950
Br. art. 114 017



AKUMULATOR B 150 Li
Li-Ion 36 V 4,0 Ah, kompatibilan sa svim proizvodima AL-KO 36 V
EAN 400 371 805 5283
Br. art. 113 280



DVOSTRUKI PUNJAČ C 200 Li
Li-Ion 36 V 2x 3,0 A, sa WLAN povezivošću, kompatibilan sa sustavima Amazon Alexa i IFTTT
EAN 400 371 806 3967
Br. art. 114 018



AKUMULATOR B 200 Li
Li-Ion 36 V 5,0 Ah, kompatibilan sa svim proizvodima AL-KO 36 V
EAN 400 371 805 7096
Br. art. 113 524



AKUMULATOR B 110 Li
Li-Ion 36 V 2,5 Ah, kompatibilan sa svim proizvodima AL-KO 36 V
EAN 400 371 806 4650
Br. art. 114 046



PUNJAČ C 130 Li
Li-Ion 36 V 3,0 A, kompatibilan sa svim proizvodima AL-KO 36 V
EAN 400 371 805 5290
Br. art. 113 281



SKENIRAJTE QR KOD I PREUZMITE
TEHNIČKE PODATKE

AL-KO POJAS ZA AKUMULATORE BBA 40 S ADAPTEROM ZA JOŠ LAKŠE VRTLARSTVO

Time ručni proizvodi postaju lakši. Nošenjem akumulatora na pojusu uredajima se može znatno jednostavnije i udobnije rukovati jer je težina optimalno raspoređena po tijelu. Za sve ručne uredaje iz serije AL-KO 36 V.



POJAS ZA AKUMULATORE BBA 40
AL-KO 36 V pojus sa adapterom
EAN 400 371 806 0706
Br. art. 113 786

- ✓ Smanjenje težine do 30 %
- ✓ Rasterećenje ruku
- ✓ Optimalna sloboda kretanja razdvajanjem pojasa i uredaja jednim pritiskom
- ✓ Veća udobnost nošenja promišljenom podstavom
- ✓ Rad u vrtu bez umora
- ✓ Najlakši pomagači među konkurenjom
- ✓ Uključi i pokreni



42.9 Li **42.9 Li SP** **46.9 Li SP**

EASY	EASY	EASY
Širina reza	42 cm	42 cm
Za travnate površine do**	650 m ²	650 m ²
Snaga	Li-Ion 36 V 2,5 Ah*** / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah	Li-Ion 36 V 2,5 Ah*** / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
Pretinac za akumulator za	1 akumulator	1 akumulator
Pogon kotača	-	1 brzina
Ø kotača sprijeda/straga	175 / 200 mm	175 / 210 mm
Visina reza / podešavanje visine	30–75 mm / centralno, 7 položaja	30–75 mm / centralno, 7 položaja
Kućište kosilice	Čelični lim	Čelični lim
Obujam košare / materijal	60 l / platno	60 l / platno
Funkcija	2INONE function	2INONE function
Funkcija malčiranja	-	-
Okvirna težina	23 kg	23 kg

BEZ AKUMULATORA I PUNJAČA	EAN	400 371 805 9311	400 371 805 9328	400 371 805 9335
Br. art.	113 688	113 689	113 690	
SET UKLJUČUJE AKUMULATOR I PUNJAČ	Sadržano u opsegu isporuke	1x akumulator B 150 Li (4,0 Ah) 1x punjač C 130 Li (3,0 A)	1x akumulator B 150 Li (4,0 Ah) 1x punjač C 130 Li (3,0 A)	1x akumulator B 150 Li (4,0 Ah) 1x punjač C 130 Li (3,0 A)
	EAN	400 371 805 9595	400 371 805 9601	400 371 806 0218
	Br. art.	113 694	113 695	113 714

solo®
by AL-KO

OPTIMALNA KOMPATIBILNOST

U kombinaciji s AL-KO pojasm za akumulatore BBA 40 možete koristiti solo® by AL-KO uređaje s AL-KO 36 V akumulatorom. Više informacija potražite online i kod vašeg prodavača.



**Maksimalni radni kapacitet ovisi o rezu i specifičnim uvjetima vrta te kapacitetu akumulatora.

***Dostupno od jeseni 2024.



2+2

YEARS

★★★★

PRODULJENJE GARANCIJE

UZ ONLINE REGISTRACIJU

www.alko-garden.hr

ČETVEROGODIŠNJE JAMSTVO PROIZVOĐAČA

Vrijedi za sve uređaje AL-KO i solo® by AL-KO kupljene u Hrvatskoj i Sloveniji. Registrirajte se online unutar 8 tjedana nakon kupnje.

AL-KO 36 V III



42.2 Li 46.2 Li SP 46.2 Li SP-W 51.4 Li SP 512 Li VS-W

COMFORT **COMFORT** **COMFORT** **COMFORT** **PREMIUM**

Širina reza	42 cm	46 cm	46 cm	51 cm	51 cm	
Za travnate površine do*	400 – 800 m ²	400 – 800 m ²	400 – 800 m ²	500 – 1000 m ²	500 – 1000 m ²	
Snaga	Li-Ion 36 V 2,5 Ah** / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah					
Pretinac za akumulator sa sustavom „Balanced Discharging System“ za do***	2 akumulatora	2 akumulatora	2 akumulatora	2 akumulatora	2 akumulatora	
Pogon kotača	-	1 brzina	1 brzina	1 brzina	Vario Speed	
Ø kotača sprijeda/straga	180/205 mm, kuglični ležajevi	200 / 280 mm, kuglični ležajevi	200 / 280 mm, kuglični ležajevi	200 / 280 mm, kuglični ležajevi	200 / 280 mm, kuglični ležajevi	
Visina reza / podešavanje visine	25 – 75 mm / centralno, 7 položaja	30 – 80 mm / centralno, 7 položaja	30 – 80 mm / centralno, 7 položaja	30 – 80 mm / centralno, 7 položaja	30 – 80 mm / centralno, 7 položaja	
Kućište kosilice	Čelični lim	Čelični lim	Čelični lim	Čelični lim	Čelični lim	
Obujam košare / materijal	65 l / plastika	70 l / plastika	70 l / plastika	70 l / plastika	70 l / plastika	
MAX AIRFLOW technology	-	✓	✓	✓	✓	
Funkcija	2INONE function	3INONE function	3INONE function	3INONE function	4INONE function	
Smart-Connected	-	-	✓	-	✓	
maxRun® & smart Cockpit	-	-	-	-	✓	
Funkcija malčiranja	-	✓	✓	✓	✓	
Bočno izbacivanje	-	-	-	-	✓	
Okvirna težina	24 kg	29,8 kg	29,8 kg	30 kg	32 kg	
SET UKLJUČUJE AKUMULATOR I PUNJAČ	Sadržano u opsegu isporuke	1x akumulator B 150 Li (4,0 Ah) 1x punjač C 130 Li (3,0 A)	1x akumulator B 150 Li (4,0 Ah) 1x punjač C 130 Li (3,0 A)	1x akumulator B 150 Li (4,0 Ah) 1x punjač C 130 Li (3,0 A)	1x akumulator B 200 Li (5,0 Ah) 1x punjač C 130 Li (3,0 A)	1x akumulator B 200 Li (5,0 Ah) 1x punjač C 130 Li (3,0 A)
	EAN	400 371 835 6212	400 371 835 6229	400 371 835 6236	400 371 835 6885	400 371 835 6243
	Br. art.	119 977	119 978	119 979	123 086	119 980
SET UKLJ. DVA AKUMULATORA I PUNJAČ	Sadržano u opsegu isporuke	2x akumulatora B 150 Li (4,0 Ah) 1x punjač C 130 Li (3,0 A)	2x akumulatora B 150 Li (4,0 Ah) 1x punjač C 130 Li (3,0 A)	2x akumulatora B 150 Li (4,0 Ah) 1x punjač C 130 Li (3,0 A)	2x akumulatora B 200 Li (5,0 Ah) 1x punjač C 130 Li (3,0 A)	2x akumulatora B 200 Li (5,0 Ah) 1x punjač C 130 Li (3,0 A)
	EAN	400 371 835 6496	400 371 835 6502	400 371 835 6519	-	400 371 835 6526
	Br. art.	123 009	123 010	123 011	-	123 012

*Navedene površine travnjaka u m² temelje se na akumulatorima isporučenim s ovim kosilicama.

**Akumulatorima od 8 Ah moguće su veće površine od 650 – 1300 m².

***Dostupno od jeseni 2024.

****Akumulatorske kosilice funkcioniraju kako s jednim tako i s dva akumulatora.



AL-KO 36 V III

KOMPLET PREDNOSTI

+ Akumulator B 150 Li (4,5 Ah)

+ Punjač C 130 Li

EAN br. 400 371 806 0973

Br. art. 113 803



SKENIRAJTE QR KOD I PREUZMITE TEHNIČKE PODATKE

Prozračivači SF 4036

COMFORT

Radna širina / valjak za rahljenje	36 cm / 12 čeličnih noževa	Širina reza	30 cm
Radna dubina	+10 do -11 mm	Snaga	Li-Ion 36 V 2,5 Ah** / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
Za travnate površine do*****	350 m ²	Rezna nit	Najljonska nit, Ø 1,5 mm
Radna širina / valjak za prozračivanje	Dodatni pribor 36 cm / 40 čeličnih opružnih zubača Br. art. 113 621	Podešavanje rezne nitи	Automatika na dodir
Snaga	Li-Ion 36 V 2,5 Ah** / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah	Osovina	teleskopska, aluminijска
Podešavanje visine	Centralno, 5 položaja	Prihvati zamjenske glave	✓
Kućište	Plastika	Ručka podesivog kuta	✓
Obujam košare / materijal	Dodatni pribor 55 l / platno Br. art. 113 622	Ručka podesive visine	✓
Funkcija	3INONE function	Zakretna rezna glava	✓
Okvirna težina	11,7 kg	Štitnik za biljke	✓
BEZ AKUMULATORA I PUNJAČA	EAN 400 371 805 7775	Okvirna težina	2,4 kg (bez akumulatora) 3,9 kg (s akumulatorom)
	Br. art. 113 574	BEZ AKUMULATORA I PUNJAČA	EAN 400 371 805 8437
SET UKLJUČUJE AKUMULATOR I PUNJAČ	Sadržano u opsegu isporuke	SET UKLJUČUJE AKUMULATOR I PUNJAČ	EAN 400 371 806 1208
	1x akumulator B 200 Li (5,0 Ah) 1x punjač C 130 Li (3,0 A)	Br. art. 113 829	Br. art. 113 824



Trimer GT 4030

COMFORT

AL-KO 36 V III



Osnovni uređaj
za višenamjenski
alat MT 40

COMFORT

Snaga	Li-Ion 36 V 2,5 Ah** / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah***
Materijal	Aluminij / plastika
Sadržano u opsegu isporuke	Nastavci se moraju kupiti zasebno
Okvirna težina	1 kg (bez akumulatora) 2,4 kg (s akumulatorom)
BEZ AKUMULATORA I PUNJAČA	EAN 400 371 805 8468
	Br. art. 113 611



Nastavak za
štapnu pilu
CSA 4020

Dužina reza	20 cm	45 cm
Snaga rezanja	10 cm	2 cm
Radna visina	do 4 m	do 3,5 m
Brzina	4,2 m/s	1300 o/min
Način rezanja	Lanac	Protuhodni sigurnosni nož
Sadržano u opsegu isporuke	70 cm produžetak osovine, pojaz za nošenje	70 cm produžetak osovine, pojaz za nošenje
Okvirna težina	2,2 kg	2,3 kg
EAN	400 371 805 8475	400 371 805 8482
Br. art.	113 612	113 613

Nastavak za
škare za
visoku živicu
HTA 4045



Nastavak za
trimer
GTA 4030

Širina reza	30 cm	Nit od 30 cm / nož od 23 cm
Rezna nit	Najlonska nit, Ø 1,6 mm	Najlonska nit, Ø 1,6 mm
Podesiva dodatna ručka	✓	✓
Okretni štitnici za biljke	✓	✓
Sadržano u opsegu isporuke	Dodatna ručka, glava za trimer s automatom na dodir	Dodatna ručka, rezni tanjur, glava za trimer s automatom na dodir
Okvirna težina	1,8 kg	1,8 kg
EAN	400 371 805 8499	400 371 805 8505
Br. art.	113 614	113 615

Nastavak za
kosu i trimer
BCA 4030



SKENIRAJTE QR KOD I PREUZMITE
TEHNIČKE PODATKE

% AL-KO 36 V III

KOMPLET PREDNOSTI

- + Akumulator B 150 Li (4,5 Ah)
- + Punjač C 130 Li

EAN br. 400 371 806 0973
Br. art. 113 803



Puhač lišća
LB 4060

COMFORT

Snaga	Li-Ion 36 V 2,5 Ah** / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah	
Brzina zraka	115 – 250 km/h	150 – 250 km/h
Volumeni protok	330 m³/h	350 m³/h
Nastavci za cijev (uključeni)	2	1
Regulacija	bezstupanjska	bezstupanjska, usisavanje, puhanje
Vreća za travu / materijal	-	✓ 45 l / platno
Okvirna težina	2,2 kg (bez akumulatora) 3,6 kg (s akumulatorom)	4,5 kg (bez akumulatora) 5,9 kg (s akumulatorom)
BEZ AKUMULATORA I PUNJAČA	EAN 400 371 805 8451	400 371 805 9090
	Br. art. 113 610	113 662
SET UKLJUČUJE AKUMULATOR I PUNJAČ	Sadržano u opsegu isporuke 1x akumulator B 200 Li (5,0 Ah) 1x punjač C 130 Li (3,0 A)	1x akumulator B 200 Li (5,0 Ah) 1x punjač C 130 Li (3,0 A)
	EAN 400 371 806 1239	400 371 806 1246
	Br. art. 113 827	113 828

**** Proizvod s brzom isporukom zbog velike dostupnosti zaliha.



AL-KO 36 V



 **AL-KO 36 V **

KOMPLET PREDNOSTI
+ Akumulator B 150 Li (4,5 Ah)
+ Punjač C 130 Li
EAN br. 400 371 806 0973
Br. art. 113 803



SKENIRAJTE QR KOD I PREUZMITE
TEHNIČKE PODATKE



**Škare za živicu
HT 4055**

COMFORT

Dužina reza	55 cm
Maks. snaga rezanja	20 mm
Snaga	Li-Ion 36 V 2,5 Ah** / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
Brzina rezanja	2800 po min
Vrsta noževa	Dijamantno brušeni
Princip rezanja	Protuhodni sigurnosni nož
Štitnik/zaštita od udarca	✓
Zaštita od noža	✓
Zaštita od preopterećenja	✓
Okvirna težina	2,5 kg (bez akumulatora) 3,9 kg (s akumulatorom)

BEZ AKUMULATORA I PUNJAČA	EAN	400 371 805 8444
Br. art.	113 609	

SET UKLJUČUJE AKUMULATOR I PUNJAČ	Sadržano u opsegu isporuke	1x akumulator B 150 Li (4,0 Ah) 1x punjač C 130 Li (3,0 A)
Br. art.	EAN	400 371 806 1192



**Lančana pila
CS 4030**

COMFORT

Dužina vodilice	30 cm
Snaga	Li-Ion 36 V 2,5 Ah** / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah***
Sadržaj spremnika za ulje	180 ml
Lanac pile	3/8" / 91P045E
Brzina lanca	16,3 ± 0,7 m/s
Napinjanje lanca	Bez alata
Podmazivanje lanca	Automatski
Kočnica lanca	✓
Zaštita oštice	✓
Okvirna težina	4,45 kg (bez akumulatora) 5,81 kg (s akumulatorom)

BEZ AKUMULATORA I PUNJAČA	EAN	400 371 805 8512
Br. art.	113 616	



**Snježna freza
ST 4048**

COMFORT

Za radne površine do****	oko 300 m ²
Snaga	Li-Ion 36 V 2,5 Ah** / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah*****
Sustav pokretača	E-Start
Širina uklanjanja	48 cm
Visina uvlačenja	20 cm
Maks. duljina izbacivanja	6 m
Podešavanje izbacivanja	180 °, ručno
Transportna tehnika	Lopatica, 1-stupanjska
Reflektor	✓
Okvirna težina	13,5 kg (bez akumulatora) 14,9 kg (s akumulatorom)

BEZ AKUMULATORA I PUNJAČA	EAN	400 371 805 7959
Br. art.	113 591	

****Maksimalni radni kapacitet ovisi o specifičnim uvjetima i kapacitetu akumulatora.
*****Akumulator B 800 Li-Ion 36 V 8,0 Ah kompatibilan je s akumulatorskim snježnim frezama od godine proizvodnje 2022.



AL-KO 36 V

VRIJEME RADA



UPOTREBA	OZNAKA	BR. ART.	KATEGORIJA	1x akumulator B 800 Li (8,0 Ah)	2x akumulatora B 800 Li (8,0 Ah)	1x akumulator B 200 Li (5,0 Ah)	2x akumulatora B 200 Li (5,0 Ah)
----------	--------	----------	------------	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--

KOSILICE

Košnja	42.9 Li	113 694	EASY	55 min	-	45 min	-
Košnja	42.9 Li SP	113 695	EASY	55 min	-	45 min	-
Košnja	46.9 Li SP	113 714	EASY	55 min	-	45 min	-
Košnja	42.2 Li	119 977	COMFORT	55 min	110 min	45 min	90 min
Košnja	46.2 Li SP	119 978	COMFORT	55 min	110 min	45 min	90 min
Košnja	46.2 Li SP-W	119 979	COMFORT	55 min	110 min	45 min	90 min
Košnja	51.4 Li SP	123 086	COMFORT	55 min	110 min	45 min*	90 min
Košnja	512 Li VS-W	119 980	PREMIUM	55 min	110 min	45 min*	90 min

UPOTREBA	OZNAKA	BR. ART.	KATEGORIJA	1x akumulator B 800 Li (8,0 Ah)	1x akumulator B 200 Li (5,0 Ah)
----------	--------	----------	------------	------------------------------------	------------------------------------

PROZRAČIVAČI

Rahljenje, prozračivanje i sakupljanje	SF 4036	113 574	COMFORT	40 min	30 min
--	---------	---------	----------------	--------	--------

TRIMER

Šišanje	GT 4030	113 608	COMFORT	108 min	80 min
---------	---------	---------	----------------	---------	--------

VIŠENAMJENSKI ALAT

Šišanje i rezanje	MT 40 s BCA 4030	113 615	COMFORT	90 min	63 min
Rezanje živica	MT 40 s HTA 4045	113 613	COMFORT	144 min	100 min
Rezanje visokih živica i stabala	MT 40 s CSA 4020	113 612	COMFORT	72 min	30 min
Šišanje	MT 40 s GTA 4030	113 614	COMFORT	90 min	63 min

PUHAČI I USISIVAČI LIŠĆA

Uklanjanje lišća	LB 4060	113 610	COMFORT	50 min	35 min
Usisavanje i puhanje lišća	LBV 4090	113 662	PREMIUM	27 min	20 min

ŠKARE ZA ŽIVICU

Rezanje živica	HT 4055	113 609	COMFORT	180 min	125 min
----------------	---------	---------	----------------	---------	---------

LANČANA PILA

Piljenje debla	CS 4030	113 616	COMFORT	36 min	30 min
----------------	---------	---------	----------------	--------	--------

SNJEŽNA FREZA

Uklanjanje snijega	ST 4048	113 591	COMFORT	40 min	30 min
--------------------	---------	---------	----------------	--------	--------

VRIJEME PUNJENJA

Li-Ion
36 V



1x akumulator B 150 Li (4,0 Ah)	2x akumulatora B 150 Li (4,0 Ah)	1x akumulator B 110 Li** (2,5 Ah)	2x akumulatora B 110 Li** (2,5 Ah)
---------------------------------------	--	---	--

35 min*	-	20 min	-
35 min*	-	20 min	-
35 min*	-	20 min	-
35 min*	70 min	20 min	40 min
35 min*	70 min	20 min	40 min
35 min*	70 min	20 min	40 min
35 min	70 min	20 min	40 min
35 min	70 min	20 min	40 min

1x akumulator B 150 Li (4,0 Ah)	1x akumulator B 110 Li (2,5 Ah)
------------------------------------	------------------------------------

20 min	12 min
60 min	45 min

50 min	32 min
80 min	50 min
20 min	15 min
50 min	32 min

28 min	18 min
15 min	10 min

100 min	60 min
20 min	15 min

20 min	15 min
--------	--------



DVOSTRUKI PUNJAČ C 200 Li
Br. art. 114 018
2x 3,0 A

PUNJAČ C 130 Li
Br. art. 113 281
3,0 A

AKUMULATOR B 800 Li
Br. art. 114 017
8,0 Ah

AKUMULATOR B 200 Li
Br. art. 113 524
5,0 Ah

AKUMULATOR B 150 Li
Br. art. 113 280
4,0 Ah

AKUMULATOR B 110 Li**
Br. art. 114 046
2,5 Ah

NOVO



ROBOTSKE KOSILICE ROBOLINHO®



engineered in
GERMANY

made in
AUSTRIA

Profitirajte od preko 50 godina iskustva u vrtnoj tehnici. Naše robotske kosilice razvijene u Njemačkoj i proizvedene u Austriji prepoznat ćete po ovom logotipu.

VRLO PAMETNO DO SAVRŠENO POKOŠENOG TRAVNJAKA

Robolinho® odlikuje se kompaktnim dizajnom i inteligentnom kontrolom. Redovitom košnjom osigurava da travnjak uvijek bude u savršenom stanju. Lako svladava uske prolaze širine najmanje 60 cm. Čak i na uskim dijelovima travnjaka, Robolinho® postiže impresivan rezultat rezanja zahvaljujući svojem posebnom

načinu prolaza. Bočni kontakt za punjenje štiti travnjak u području osnovne stанице. Za ekološki prihvatljivu njegu travnjaka možete idealno upotrebljavati Robolinho® tijekom dana i tako zaštiti noćne životinje, kao što su ježevi.



**SVLADAVA USKE
PROLAZE OD 60 CM**



**IZNIMNO
TIHO**



**IZNIMNO FINO
ISJECKANA TRAVA**



**SIGURNOST U
SVIM POLOŽAJIMA**



**SVLADAVA USPONE
DO 45 %**



**PARKIRANJE UZ RUB
KOJE ŠTEDI PROSTOR**

BESPRIJEKORAN TRAVNJAK: SAVRŠEN OSJEĆAJ BOSIH NOGU

Sa širokim međusobinskim razmakom i 4 kotača, naš Robolinho® jamči maksimalnu stabilnost i jednostavno manevriranje na travnjaku. Mala ukupna visina omoguće jednostavnu košnju ispod grmlja i živica. Zahvaljujući velikom razmaku od tla, naš Robolinho® svladava gustu travu bez ikakvih poteškoća i osigurava pouzdano održavanje vašeg travnjaka.



PRECIZAN REZ I JEDNOSTAVNO RUKOVANJE

Uz Robolinho® programiranje postaje dječjom igrom. Jednostavno unesite željene dane i vrijeme kada želite da on pazi na travnjak – i sve je gotovo u tren oka! Širina rezanja može se jednostavno i praktično namjestiti pomoću okretnog gumba. Zahvaljujući inteligentnoj tehnologiji, dvije očvrsnute rezne oštice s dodatnim oštircama za malčiranje ostaju oštре dvostruko dulje jer se njima upravlja naizmjenično u lijevoj i desnoj rotaciji. Vaš će travnjak uvijek biti savišeno podšišan, a vi se možete opustiti i uživati u zelenoj oazi. Robolinho® čini održavanje travnatih površina dječjom igrom!



SNAŽNA TRAKCIJA I SVLADAVANJE USPONA BEZ NAPORA

S kotačima koji nude impresivnu trakciju, Robolinho® bez napora svladava male polumjere okretanja i nagibe do 24° / 45 %. Ako je potrebno, ovu vrijednost trgovac može i dodatno povećati. Velika udaljenost od tla u stražnjem dijelu osigurava da se Robolinho® lako nosi s neravnim terenom. Koliko god teren bio zahtjevan, naš Robolinho® svladava ga s lakoćom i ostavlja savršeno održan travnjak.



SVEOBUVATNA RADNA SIGURNOST I TIH RAD

Naš Robolinho® ima sofisticirani sigurnosni koncept i pet neovisnih senzora koji osiguravaju sveobuhvatnu radnu sigurnost. Zahvaljujući preciznoj definiciji radnog područja, uvijek ostaje ondje gdje i treba. A najbolje od svega: uz posebno nisku razinu buke jamči rad bez problema.

NAŠE PAMETNE ROBOTSKE KOSILICE

Pomoću aplikacije AL-KO inTOUCH Smart Garden App i našeg pametnog oblaka Smart Cloud možete povezati svoj Robolinho® i druge pametne vrtlarske uređaje kako biste stvorili cijelovita inteligentna rješenja koja vrtlarstvo pretvaraju u dječju igru.

Vrlo je jednostavno optimizirati i automatizirati procese, upravljati kosilicom Robolinho® s bilo kojeg mesta i primati korisne informacije o vašim uredajima i vašem vrtu. Ovo ne samo da štedi trud i resurse već i vaše dragocjeno vrijeme.

engineered in
GERMANY

made in
AUSTRIA

AL-KO
inTOUCH



UVIJEK INFORMIRANI

Izvješće o statusu i izravna pomoć – po želji i putem prosljedene poruke.

KOMPATIBILAN S IFTTT, ALEXA, GOOGLE HOME I AL-KO inTOUCH

Rukovanje, konfiguriranje i povezivanje s drugim uslugama i uredajima.

DIJELJENJE UREĐAJA ROBOLINHO®

Na primjer, na odmoru ili za daljinsko održavanje za vašeg servisnog partnera.



OTKRIJTE NAŠE PAMETNE
ROBOTSKE KOSILICE ROBOLINHO®



UPRAVLJANJE KOSILICOM ROBOLINHO® S BILO KOJEG MJESTA

Smart connected modelima robotskih kosilica Robolinho® može se upravljati i automatizirati putem IFTTT rutina. Zahvaljujući osnovnom konceptu usluge IFTTT moguće je definirati individualne scenarije. Sinkronizirajte aktivnosti kosilice Robolinho® s bilo kojim IFTTT uslugama, npr. s meteorološkom službom (prestaje kosit u olujici) ili s uslugom navodnjavanja (prestaje kosit tijekom navodnjavanja).

U mnogim situacijama imamo pune ruke posla ili smo jednostavno u žurbi – koliko je praktično da se marljivim uredajem Robolinho® može vrlo lako upravljati glasovnom naredbom putem Amazon Alexa. Košenje travnjaka, pauza, vožnja do bazne stanice i još mnogo toga na zahtjev – ove i mnoge druge glasovne naredbe podržavaju vas u svakodnevnom životu. Tako ostaje više vremena za ono što je bitno.



PAMETAN REZ

Naše Robolinho® robotske kosilice rade tiho, sigurno i nježno. Uz vezu sa sustavom Smart Home ili Smart Gardening putem funkcije inTOUCH uživat ćete u dodatnim pogodnostima. Tako ćete se moći opustiti tijekom slobodnog vremena, provesti vrijeme s obitelji ili se posvetiti drugim aktivnostima.

Sustav dvostrukog rezu koji je razvio AL-KO osigurava bespriješoran rez. Istovremeno, pokošena trava sitno je nasjeckana i djeluje kao prirodno gnojivo za travnjak.

NAŠE PAMETNE ROBOTSKE KOSILICE

engineered in
GERMANY
made in
AUSTRIA



SKENIRAJTE QR KOD I
PREUZMITE TEHNIČKE
PODATKE

Robolinho® 350 W

Robolinho® 550 W


EASY

COMFORT

Širina reza	20 cm	20 cm
Za travnate površine do*	350 m ²	550 m ²
Snaga	Li-Ion 18 V, 2,2 Ah	Li-Ion 18 V, 2,5 Ah
Trajanje košnje / punjenja	45 min / 50 min	55 min / 50 min
Visina reza / podešavanje visine	25 – 55 mm, ručno	25 – 55 mm, ručno
Maks. Uspon	30 %	45 %
Maks. buka	60 dB(A)	60 dB(A)
Brzina noževa	3400 o/min	3400 o/min
Polazne točke	1	3
Wi-Fi + Smart Cloud Connect**	✓	✓
Tehnologija s dva noža	✓	✓
Ekološki način	-	-
Okvirna težina	8 kg	8,5 kg
Sadržano u opsegu isporuke	1x bazna stanica, 90x klinova za zemlju, 100 m koluta žice	1x bazna stanica, 90x klinova za zemlju, 130 m koluta žice
EAN	400 371 835 6687	400 371 835 6694
Br. art.	123 032	123 033

* Maksimalni radni kapacitet može biti smanjen zbog oblika vrta te broja i veličine eventualnih prepreka.

SMART CLOUD CONNECT S



** Uključujući WLAN (2,4 GHz) vezu s aplikacijom AL-KO inTOUCH (dostupna za iOS i Android), Amazon Alexa, IFTTT, Google Home.



OTKRIJTE NAŠ PAMETNI
VRTNI SVIJET



Robolinho® 1300 W

PREMIUM

Širina reza	22 cm
Za travnate površine do*	1300 m ²
Snaga	Li-Ion 25,2 V, 5,0 Ah
Trajanje košnje / punjenja	100 min / 100 min
Visina reza / podešavanje visine	25 – 55 mm, ručno
Maks. Uspon	45 %
Maks. buka	60 dB(A)
Brzina noževa	3400 o/min
Polazne točke	3
Wi-Fi + Smart Cloud Connect**	✓
Tehnologija s dva noža	✓
Ekološki način	✓
Okvirna težina	8,9 kg
Sadržano u opsegu isporuke	1x bazna stanica, 180x klinova za zemlju, 150 m koluta žice
EAN	400 371 835 6700
Br. art.	123 034




PRIBOR ROBOTSKE KOSILICE

**BAZNA STANICA**

Za sve Robolinho® modele,
s podnom pločom

EAN 400 371 805 9571
Br. art. 127 516

**REZERVNI NOŽ**

Za sve Robolinho® modele,
3x2 komada

EAN 400 371 805 8574
Br. art. 127 465

**METALNI TRAKCIJSKI NASTAVAK ZA KOTAČE**

Za sve Robolinho® modele

EAN 400 371 806 3615
Br. art. 127 675

**KOLUT ŽICE**

dužine 150 m

EAN 400 371 835 1484
Br. art. 119 462

**KLINOVI ZA ZEMLJU**

90 komada

EAN 400 371 835 1477
Br. art. 119 461

**OJAČAN KOLUT ŽICE**

dužine 300 m, na kolutu

EAN 400 371 805 5924
Br. art. 127 335

**NISKONAPONSKI KABEL**


Producetak (dužine 5 m)

EAN 400 371 806 3622
Br. art. 127 676

**KOMPLET ZA POPRAVAK KABELA**

Za sve Robolinho® modele,
sa 6 priključaka

EAN 400 371 805 5139
Br. art. 127 327

**REZNI TANJUR**

Za Robolinho® 300 E, 350 W,
500 E, 500 W, 550 W
EAN 400 371 805 8581
Br. art. 127 466

Za Robolinho® 1150 W, 1300 W
EAN 400 371 805 8598
Br. art. 127 467



SKENIRAJTE QR KOD I PREUZMITE
TEHNIČKE PODATKE

KOMPLETI ZA MONTAŽU

**SET ZA POLAGANJE**

1x kolut žice dužine 150 m
1x klinovi za zemlju 90 komada
5x kabelski priključci

EAN 400 371 805 9540
Br. art. 127 513

**SET ZA POLAGANJE**

2x kolut žice dužine 150 m
3x klinovi za zemlju 90 komada
10x kabelski priključci

EAN 400 371 805 9557
Br. art. 127 514

engineered in
GERMANY
made in
AUSTRIA

**GARAŽA ZA ROBOTSku KOSILICU**

Nadstrešnica od plastike otporne na UV zrake sve robotske kosilice Robolinho® optimalno štiti od vremenskih utjecaja tijekom punjenja i stajanja, a da pritom ne sprječava odvijanje funkcija. Zahvaljujući praktičnom mehanizmu za sklapanje zajamčen je i jednostavan pristup upravljačkoj površini. Čvrsti zasun također fiksira krov u otvorenom položaju.

Za sve modele Robolinho®, uključujući klinove za zemlju za solidno pričvršćivanje na travi. Dužina x širina x visina: 60 x 57 x 39 cm

EAN 400 371 835 6267
Br. art. 119 990

**KOMPLET ZA BRZO NAVOĐENJE**

Za brzi povratak na baznu stanicu. Komplet za brzo samonavođenje vodi Robolinho® učinkovito i najkraćim putem do bazne stанице. Time se travnjak održava urednim i njegovanim. Nema tragova u travi, a potrošnja energije je smanjena.

EAN 400 371 806 4308
Br. art. 127 699



AKUMULATORSKA KOSILICA



AKUMULATORSKOM SNAGOM DO SAVRŠENOG TRAVNJAKA

Naše akumulatorske kosilice idealne su za vrtove do 1300 m². Odaberite kosilicu za travu s akumulatorom ako želite lagan i praktičan uređaj koji možete koristiti fleksibilno i jednostavno uz veliki radijus kretanja. Srž AL-KO akumulatorskih kosilica je kvalitetni litij-ionski akumulator. Litij-ionska tehnologija osigurava da se akumulator neće samostalno isprazniti i sprečava memorijski učinak koji smanjuje efektivni kapacitet akumulatora. Akumulatorske kosilice za travu imaju



**SKENIRAJTE QR KOD I PREUZMITE
CJELOKUPNI CJENIK ZA
AKUMULATORSKE KOSILICE ZA TRAVU**

PRAVI SVESTRANI TALENTI

Ovisno o modelu naše su akumulatorske kosilice za travu opremljene s više funkcija. Možete ih lako prepoznati po sljedećim logotipima u tablicama: **2INONE** funkcija, **3INONE** funkcija i **4INONE** funkcija. Sljedeći grafički prikazi pojašnjavaju funkcije.



2INONE
funkcija

KOŠNJA
I
SKUPLJANJE



3INONE
funkcija

KOŠNJA,
SKUPLJANJE
I
MALČIRANJE



4INONE
funkcija

KOŠNJA,
SKUPLJANJE,
MALČIRANJE
I
BOČNO IZBACIVANJE



EASY

Idealan za manje vrtove. Praktični su, laki i jednostavno se skladište.

COMFORT

Želite više jednostavnosti uporabe i kvalitetniju opremu? Onda je model **COMFORT** pravi izbor za vas. Opremljen je našim novim dvostrukim ručnim prekidačem za udobnu vožnju, polugama za brzo otpuštanje za brzo preklapanje upravljača i za okomito pozicioniranje za jednostavno čišćenje te pohranu koja štedi prostor.



PREMIUM

Nije moguće ostati neostvarena: najveća razina opreme i udobnost rada zajamčene su zahvaljujući maxRun® Cockpit s ECO mode načinom rada za produljenje vremena rada, praktičnom teleskopskom upravljaču za individualno podešavanje idealne visine upravljača i središnjem kontrolnom gumbu za jednostavno podešavanje visine rezanja.

AL-KO 18V

BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE

Serijom akumulatora AL-KO 18 V Bosch Home and Garden Compatible savršeno ste opremljeni za svaku primjenu zahvaljujući našim brojnim vrtnim uređajima. Osim toga, akumulatori i punjači kompatibilni su sa svim uređajima različitih proizvođača koji rade sa sustavom akumulatora Bosch 18 V Home and Garden.

Ostale vrtne uređaje i informacije o ovoj akumulatorskoj seriji pronaći ćete na stranicama 16 – 25.



36V

DVOSTRUKI PRETINAC ZA AKUMULATOR ZA DUŽE VRIJEME RADA

Sve ksilice za travu iz akumulatorske serije AL-KO 18 V Bosch Home and Garden Compatible raspolažu dvama pretinima za akumulator. Za rad ovih akumulatorskih ksilica za travu uviјek su potrebna dva akumulatora. To rezultira ukupnim naponom od 36 V (18 V + 18 V). Također, preporučujemo da uviјek upotrebljavate dva akumulatora s istim brojem Ah (npr. 4,0 Ah + 4,0 Ah) kako biste iskoristili maksimalnu energiju obaju akumulatora.



NIJEDNA ŽELJA NEĆE OSTATI NEOSTVARENA: maxRun® COCKPIT

Uvijek sve na oku i jednostavno rukovanje. S kokpitom imate razinu napunjenošću dvaju akumulatora uviјek na oku, a s Eco Mode koji se može dodatno uključiti možete produžiti vrijeme rada akumulatora za do oko 25 %*.

Dostupno za **PREMIUM** model.



SIGURNO I JEDNOSTAVNO ZA ODRŽAVANJE

Za dugo vrijeme rada i vrijeme bez održavanja pobrinut će se motori bez četkica koji su ugrađeni u svim akumulatorskim ksilicama za travu serije AL-KO 18 V Bosch Home and Garden Compatible.

Dostupno za sve **EASY**, **COMFORT** i **PREMIUM** modele.



PRIKAZ AKUMULATORA UVIJEK NA OKU

Svi **EASY** i **COMFORT** modeli imaju pregledni LED prikaz stanja akumulatora pomoću kojega se praktično i jednostavno može očitati aktualna razina napunjenošću dva akumulatora. Das **PREMIUM** model ima LED prikaz stanja napunjenošću izravno na maxRun® Cockpit, s kojega se razina napunjenošću akumulatora može još bolje vidjeti.

NAJVIŠA UDOBNOST PRI RADU

Zahvaljujući centralnom podešavanju visine rezanja postižete savršene rezultate u tren oka. Još komotnije možete podešiti visinu reza na **PREMIUM** modelu uz pomoć gumba za podešavanje visine. Ručka se može udobno namjestiti u nekoliko stupnjeva tako da čuva vaša leđa (svi **EASY** i **COMFORT** modeli). Osim toga, **PREMIUM** model ima bezstupanjski podešivu teleskopsku ručku.



PREKLOPNI MODELI KOJI ŠTEDE PROSTOR

Kod **COMFORT** i **PREMIUM** modela ručka se može kompletno sklopiti radi kompaktnog skladištenja. Osim toga, oni se mogu postaviti i uspravno kako bi zauzeli što manje prostora radi jednostavnog čišćenja kućišta.

Dostupno za sve **COMFORT** i **PREMIUM** modele.



ROBUSNE I LAGANE

Varijanta opreme **EASY** opremljena je lagom plastičnom košarom za travu. Varijante **COMFORT** i **PREMIUM** oduševljavaju dobro promišljenom košarom od platna s tvrdim pokrovom i dodatnom omčom za još lakše pražnjenje. Sve košare za travu imaju iznimno dugi jezičac košare kako bi kanal za izbacivanje uvijek bio bez trave.

AL-KO 18V

BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE

36V 



SKENIRAJTE QR KOD I PREUZMITE
TEHNIČKE PODATKE



AL-KO 18V

BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE

Svi AL-KO 18 V BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE vrtni uredaji mogu se upotrebljavati s akumulatorima i punjačima navedenima na stranici 16. Ostale vrtnе uredaje i informacije o ovoj akumulatorskoj seriji pronaći ćete na stranicama 16 – 25.

AKUMULATOR B125 Li

Li-Ion 18 V 6,0 Ah, kompatibilan sa svim AL-KO 18 V Bosch Home and Garden proizvodima



EAN 400 371 806 2366
Br. art. 113 896

AKUMULATOR B100 Li

Li-Ion 18 V 5,0 Ah, kompatibilan sa svim AL-KO 18 V Bosch Home and Garden proizvodima.



EAN 400 371 806 2359
Br. art. 113 895

AKUMULATOR B75 Li

Li-Ion 18 V 4,0 Ah, kompatibilan sa svim AL-KO 18 V Bosch Home and Garden proizvodima



EAN 400 371 806 2342
Br. art. 113 894

AKUMULATOR B50 Li

Li-Ion 18 V 2,5 Ah, kompatibilan sa svim AL-KO 18 V Bosch Home and Garden proizvodima



EAN 400 371 806 2335
Br. art. 113 893

PUNJAČ C50 Li

Li-Ion 18 V 3,0 A, kompatibilan sa svim AL-KO 18 V Bosch Home and Garden proizvodima



EAN 400 371 806 2373
Br. art. 113 897

UREĐAJ ZA BRZO PUNJENJE FC100 Li

Li-Ion 18 V 8,0 A, kompatibilan sa svim AL-KO 18 V Bosch Home and Garden proizvodima



EAN 400 371 806 2397
Br. art. 113 899



3.22 Li Easy

EASY

Širina reza	32 cm	38 cm
Za travnate površine do*	200 m ²	300 m ²
Snaga	Li-Ion 18 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah	Li-Ion 18 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah
pretinac za**	2 akumulatora	2 akumulatora
Ø kotača sprijeda/straga	155 / 180 mm	155 / 220 mm
Visina reza / podešavanje visine	20–75 mm / centralno, 6 položaja	20–75 mm / centralno, 6 položaja
Kućište kosilice	Plastika	Plastika
Obujam košare / materijal	35 l / plastika	45 l / plastika
Funkcija	2INONE function	2INONE function
maxRun® Cockpit	-	-
Funkcija malčiranja	-	-
Okvirna težina	11,7 kg	13,4 kg
BEZ AKUMULATORA I PUNJAČA	EAN 400 371 806 2663 Br. art. 113 903	EAN 400 371 806 2670 Br. art. 113 904
SET UKLJUČUJE AKUMULATOR I PUNJAČ	Sadržano u opsegu isporuke 2x akumulatora B50 Li (2,5 Ah) 1x punjač C50 Li (3,0 A)	2x akumulatora B75 Li (4,0 Ah) 1x punjač C50 Li (3,0 A)
	EAN 400 371 806 1628 Br. art. 113 857	EAN 400 371 806 1475 Br. art. 113 842



REZERVNI NOŽ 32 CM

Za 3.22 Li Easy

EAN 400 371 806 3462
Br. art. 114 010

38.2 Li Comfort

COMFORT

38 cm	38 cm
300 m ²	400 m ²
Li-Ion 18 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah	Li-Ion 18 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah
2 akumulatora	2 akumulatora
155 / 220 mm	155 / 220 mm
20–75 mm / centralno, 6 položaja	20–75 mm / centralno, 6 položaja
Plastika	Plastika
45 l / platno s tvrdim pokrovom	45 l / platno s tvrdim pokrovom
3INONE function	3INONE function
-	✓
✓	✓
13,7 kg	13,8 kg
400 371 806 2687 113 905	400 371 806 2694 113 906
2x akumulatora B75 Li (4,0 Ah) 1x punjač C50 Li (3,0 A)	2x akumulatora B100 Li (5,0 Ah) 1x uređaj za brzo punjenje FC100 Li (8,0 A)
400 371 806 1482 113 843	400 371 806 1499 113 844



REZERVNI NOŽ 38 CM

Za 3.82 Li Easy, 38.2 Li Comfort,
382 Li Premium

EAN 400 371 806 3479
Br. art. 114 011

AL-KO 36 V

Raznovrsnost AL-KO 36 V serije akumulatora predstavlja savršenu potporu za ambiciozne vrtlare u potrazi za širokim asortimanom uređaja sa snažnim akumulatorskim sustavom. Svi AL-KO 36 V uređaji mogu raditi s istim akumulatorom.



JEDNOSTAVAN TRANSPORT ZAHVALJUJUĆI RUČKI ZA NOŠENJE

Ova ručka za nošenje sigurno neće popustiti! S robusnom i ergonomski oblikovanom ručkom za nošenje kosića za travu može se vrlo lako nositi i transportirati.



1x 36V

ENERGIJA KOJA TRAJE

AL-KO 36-V litij-ionski akumulator po želji je dostupan s 4,0 Ah, 5,0 Ah ili 8,0 Ah. Zahvaljujući nedostatku memoriskog učinka AL-KO 36 V, akumulatori imaju dugačak vijek trajanja. Indikator razine napunjenoosti izravno na akumulatoru prikazuje kada ga treba napuniti.



UDOBNNA KOŠNJA TRAVNJAKA U TRENOVIMA

Robusna ručica za podešavanje visine koja se jednostavno podešava omogućava odabir visine reza od 30 do 75 mm samo jednim potezom. S ergonomski oblikovanom sklopkom na rukohvatu obloženom mekanom pjenom kosića za travu može se udobno gurati po travnjaku i tako kosit.



SKENIRAJTE QR KOD I
PREUZMITE TEHNIČKE
PODATKE



42.9 Li

42.9 Li SP

46.9 Li SP

EASY

EASY

EASY

Širina reza	42 cm	42 cm	46 cm
Za travnate površine do*	650 m ²	650 m ²	650 m ²
Snaga	Li-Ion 36 V 2,5 Ah** / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah	Li-Ion 36 V 2,5 Ah** / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah	Li-Ion 36 V 2,5 Ah** / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
Pretinac za	1 akumulator	1 akumulator	1 akumulator
Pogon kotača	-	1 brzina	1 brzina
Ø kotača sprijeda/straga	175 / 200 mm	175 / 210 mm	200 / 280 mm
Visina reza / podešavanje visine	30–75 mm / centralno, 7 položaja	30–75 mm / centralno, 7 položaja	30–75 mm / centralno, 7 položaja
Kućište kosićice	Čelični lim	Čelični lim	Čelični lim
Obujam košare / materijal	60 l / platno	60 l / platno	60 l / platno
Funkcija	2INONE function	2INONE function	3INONE function
Funkcija malčiranja	-	-	Dodatni pribor Klin za malčiranje 46 cm Br. art. 4790 56
Okvirna težina	23 kg	23 kg	26 kg

BEZ AKUMULATORA I PUNJAČA	EAN	400 371 805 9311	400 371 805 9328	400 371 805 9335
	Br. art.	113 688	113 689	113 690
SET UKLJUČUJE AKUMULATOR I PUNJAČ	Sadržano u opsegu isporuke	1x akumulator B 150 Li (4,0 Ah) 1x punjač C 130 Li (3,0 A)	1x akumulator B 150 Li (4,0 Ah) 1x punjač C 130 Li (3,0 A)	1x akumulator B 150 Li (4,0 Ah) 1x punjač C 130 Li (3,0 A)
	EAN	400 371 805 9595	400 371 805 9601	400 371 806 0218
	Br. art.	113 694	113 695	113 714



REZERVNI NOŽ 42 CM

Za 42.9 Li, 42.9 Li SP

EAN 400 371 806 0379
Br. art. **113 722**



REZERVNI NOŽ 46 CM

Za 46.9 Li SP

EAN 400 371 806 0386
Br. art. **113 723**

*Maksimalni radni kapacitet ovisi o rezu i specifičnim uvjetima vrta te kapacitetu akumulatora.
**Dostupno od jeseni 2024.

AL-KO 36 V

PAMETNE ZNAČAJKE

SMART BUTTON

Zahvaljujući usluzi AL-KO IFTTT svoju pametnu AL-KO akumulatorsku kosilicu možete jednostavno povezati s drugim uređajima i uslugama te je možete automatizirati i njome upravljati - čak i preko web usluga. Za svoju kosilicu možete definirati najviše tri automatizirane radnje. Smart Button tada se mora pritisnuti u skladu s radnjom (1x za prvu radnju, 2x za drugu radnju, 3x za treću radnju).

Na primjer, sustav za navodnjavanje možete automatski pokrenuti čim pospremite akumulatorsku kosilicu. Sve što trebate učiniti je pritisnuti Smart Button nakon završetka procesa košnje i već počinje zalijevanje. Tako primjerice možete rukovati i svojim pametnim roletama.



maxRun® & smart COCKPIT

Novorazvijeni kokpit oduševljava funkcionalnošću i elegancijom. Svi prikazni i upravljački elementi raspoređeni su jasno i pregledno. Djelomično osvijetljeni gumbi jamče najvišu razinu udobnosti pri rukovanju.

Dostupno za **PREMIUM** model.



SMART CONNECTED

Aplikacija AL-KO inTOUCH Smart Garden App spaja vas sa svim vašim vrtnim uređajima marke AL-KO te vas uvodi u novu dimenziju održavanja vrta. Aplikacija je dostupna za pametne telefone i pametne satove. Preko našeg AL-KO pametnog oblaka možete npr. vrlo jednostavno optimizirati i automatizirati procese, upravljati kompatibilnim uređajima i primati korisne informacije o vašim uređajima i vašem vrtu. I to s bilo kojeg mjesto na svijetu – bilo s kućne fotele ili s godišnjeg odmora.

OTKRIJTE NAŠE PAMETNE AKUMULATORSKE KOSILICE ZA TRAVU



ZADRŽITE PREGLED APLIKACIJOM AL-KO inTOUCH

- ✓ Prikaz razine napunjenoosti akumulatora
- ✓ Status veze
- ✓ Prikaz datuma posljednjeg procesa košnje
- ✓ Izravna kupnja pribora i rezervnih dijelova
- ✓ Protokol aktivnosti
- ✓ Push obavijesti u slučaju poteškoća

PRETVORITE SVOJ PAMETNI TELEFON U PAMETNI KOKPIT

Jednostavno pričvrstite uobičajeni držač za pametni telefon s kugličnim zglobom od 360° na ručku kosilice za travu i iskoristite praktične funkcije naše aplikacije AL-KO inTOUCH.



ECO MODE

S ECO Mode koji se može dodatno uključiti možete produžiti vrijeme rada akumulatora za oko 25 %. ECO Mode može se upotrijebiti u bilo koje vrijeme, a osobito ako trava nije previše visoka i gusta, npr. ljeti.

Dostupno za **PREMIUM** model.



VARIJABILNO PODESIVA BRZINA POGONA

Uz pomoć dvaju praktičnih gumba možete varijabilno povećati ili smanjiti brzinu pogona kotača na ukupno 7 razina od oko 2,5 do oko 4,5 km/h. Jeste li više sportski tip vrtlara i želite brzo pokositi svoj travnjak? Onda u nekoliko klikova na gumb + namjestite brzinu na najveću brzinu pogona kotača!

Dostupno za **PREMIUM** model.

AL-KO 36 V

2x 36V

DVOSTRUKI PRETINAC ZA AKUMULATOR ZA DUŽE VRIJEME RADA

Zahvaljujući dvostrukom pretinu za akumulator naših AL-KO 36V Akumulatorskih kosilica za travu mogu se pokositi izrazito velike površine. One mogu raditi sa samo jednim akumulatom ili pak s oba akumulatora. Ako se u pretinu za akumulator nalaze dva akumulatora, oni se prazne zaštićeno zahvaljujući sustavu **BALANCED DISCHARGING**.

Dostupno za sve **COMFORT i PREMIUM** modele.



JEDNOSTAVAN TRANSPORT ZAHVALJUJUĆI RUČKI ZA NOŠENJE

S robusnom i ergonomski oblikovanom ručkom za nošenje kosilica za travu može se vrlo lako nositi i transportirati.

Dostupno za sve **COMFORT i PREMIUM** modele (osim 42.2 Li).



XXL STRAŽNIJI KOTAČI

XXL stražnji kotači s kugličnim ležajevima jamče miran hod i košnju kojom se čuva travnjak.

Dostupno za sve **COMFORT i PREMIUM** modele (osim 42.2 Li).



SUSTAV BALANCED DISCHARGING

Naše akumulatorske kosilice s dva akumulatora nude dva pretilca za akumulatore, ali samo je jedan akumulator potreban za rad ①. Imate mogućnost upotrebe drugog akumulatora za produljenje vremena rada. Također, postoji mogućnost umetanja dvaju akumulatora s različitim Ah kapacitetima u pretinac za akumulatore. Ako se u odjeljku nalaze dva akumulatora, jači akumulator najprije će se isprazniti na napon slabijeg akumulatora. Oba se akumulatora se zatim paralelno i poštedno prazne. Ovo također vrijedi ako postoje dva punjiva akumulatora s istim brojem Ah u odjeljku za akumulatore, ali imaju različita stanja napunjenošću ②. Ova funkcija nudi maksimalnu fleksibilnost i istovremeno štiti vaše akumulatore.

Dostupno za sve **COMFORT i PREMIUM** modele.



PREKLOPNI MODELI KOJI ŠTEDE PROSTOR

Kosilice za travu koncipirane su tako da se ručka može potpuno sklopiti i položiti radi optimalnog skladištenja. Osim toga, one se mogu postaviti i uspravno kako bi zauzele što manje prostora kod skladištenja i radi jednostavnog čišćenja kućišta.

Dostupno za sve **COMFORT i PREMIUM** modele.



UDOBNNA KOŠNJA TRAVNJAKA U TRENU

S ergonomskim oblikovanom sklopkom na rukohvatu obloženom pjenom kosilica za travu može se udobno gurati po travnjaku. Izrazito velike košare za travu od robusne i dugovječne plastike sa zapreminom od 70 litara te veliki i lakohodni kotači jamče laku košnju travnjaka.

Dostupno za sve **COMFORT i PREMIUM** modele.

MAX AIRFLOW
technology



VIŠE KOŠENJA – MANJE PAUZA

Iznimno visoko, iznimno veliko – to je temelj MaxAirflow tehnologije. Zbog iznimno visokog kućišta od čeličnog lima i iznimno velikog izbačajnog kanala protok se zraka povećava za 42 % u usporedbi s uobičajenim kućištima od čeličnog lima. Time se odrezana trava za razliku od standardnih kosilica ne transportira ravno u košaru za travu, nego se bacu u visokom luku. Tako se prihvatanja košara učinkovito puni sa stražnje strane bez začepljivanja kanala za izbacivanje.



SKENIRAJTE QR KOD I
PREUZMITE TEHNIČKE
PODATKE

engineered in
GERMANY
made in
AUSTRIA



AL-KO 36 V III
Svi AL-KO 36 V vrtni uređaji mogu se upotrebljavati s akumulatorima i punjačima navedenima na stranici 26. Ostale vrtnе uređaje i informacije o ovoj akumulatorskoj seriji pronaći ćeete na stranicama 26 – 35.

42.2 Li 46.2 Li SP 46.2 Li SP-W

COMFORT

COMFORT

COMFORT

Širina reza	42 cm	46 cm	46 cm
Za travnate površine do**	400 – 800 m ²	400 – 800 m ²	400 – 800 m ²
Snaga	Li-Ion 36 V 2,5 Ah*** / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah	Li-Ion 36 V 2,5 Ah*** / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah	Li-Ion 36 V 2,5 Ah*** / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
Odjeljak za akumulatore sa sustavom uravnoveženog pražnjenja za do****	2 akumulatora	2 akumulatora	2 akumulatora
Pogon kotača	-	1 brzina	1 brzina
Ø kotača sprijeda/straga	180/205 mm, kuglični ležajevi	200 / 280 mm, kuglični ležajevi	200 / 280 mm, kuglični ležajevi
Visina reza / podešavanje visine	25–75 mm / centralno, 7 položaja	30–80 mm / centralno, 7 položaja	30–80 mm / centralno, 7 položaja
Kućište kosilice	Čelični lim	Čelični lim	Čelični lim
Obujam košare / materijal	65 l / plastika	70 l / plastika	70 l / plastika
MAX AIRFLOW technology	-	✓	✓
Funkcija	2INONE function	3INONE function	3INONE function
Smart-Connected	-	-	✓
maxRun® & smart Cockpit	-	-	-
Funkcija malčiranja	-	✓	✓
Bočno izbacivanje	-	-	-
Okvirna težina	24 kg	29,8 kg	29,8 kg
SET UKLJUČUJE AKUMULATOR I PUNJAČ	Sadržano u opsegu isporuke 1x akumulator B 150 Li (4,0 Ah) 1x punjač C 130 Li (3,0 A)	1x akumulator B 150 Li (4,0 Ah) 1x punjač C 130 Li (3,0 A)	1x akumulator B 150 Li (4,0 Ah) 1x punjač C 130 Li (3,0 A)
EAN	400 371 835 6212	400 371 835 6229	400 371 835 6236
Br. art.	119 977	119 978	119 979
SET UKLJUČUJE DVA AKUMULATORA I PUNJAČ	Sadržano u opsegu isporuke 2x akumulatora B 150 Li (4,0 Ah) 1x punjač C 130 Li (3,0 A)	2x akumulatora B 150 Li (4,0 Ah) 1x punjač C 130 Li (3,0 A)	2x akumulatora B 150 Li (4,0 Ah) 1x punjač C 130 Li (3,0 A)
EAN	400 371 835 6496	400 371 835 6502	400 371 835 6519
Br. art.	123 009	123 010	123 011



REZERVNI NOŽ 42 CM
Za 42.2 Li
EAN 400 371 805 5658
Br. art. 113 347



REZERVNI NOŽ 46 CM
Za 46.2 Li SP, 46.2 Li SP-W
EAN 400 371 805 5665
Br. art. 113 348



REZERVNI NOŽ 51 CM
Za 51.4 Li SP, 512 Li VS-W
EAN 400 371 806 3370
Br. art. 113 979



AKUMULATOR B 800 Li
Li-Ion 36 V 8,0 Ah, s Bluetooth® vezom
EAN 400 371 806 3950
Br. art. 114 017



AKUMULATOR B 200 Li
Li-Ion 36 V 5,0 Ah, kompatibilan sa svim proizvodima AL-KO 36 V
EAN 400 371 805 7096
Br. art. 113 524



AKUMULATOR B 150 Li
Li-Ion 36 V 4,0 Ah, kompatibilan sa svim proizvodima AL-KO 36 V
EAN 400 371 805 5283
Br. art. 113 280



AKUMULATOR B 110 Li
Li-Ion 36 V 2,5 Ah, kompatibilan sa svim proizvodima AL-KO 36 V
EAN 400 371 806 4650
Br. art. 114 046



DVOSTRUKI PUNJAČ C 200 Li
Li-Ion 36 V 2x 3,0 A, sa WLAN povezivošću, kompatibilan sa sustavima Amazon Alexa i IFTTT
EAN 400 371 806 3967
Br. art. 114 018



PUNJAČ C 130 Li
Li-Ion 36 V 3,0 A, kompatibilan sa svim proizvodima AL-KO 36 V
EAN 400 371 805 5290
Br. art. 113 281

*Proizvod s brzom isporukom zbog velike dostupnosti zaliha. Za 42.2 Li samo br. art. 119 977. Za 512 Li VS-W samo br. art. 123 012.
**Navedene površine travnjaka u m² temelje se na akumulatorima isporučenim uz ove kosilice.
Veće površine od 650 – 1300 m² moguće su s akumulatorom (akumulatorima) od 8 Ah.

***Dostupno od jeseni 2024.
****Akumulatorske kosilice za travu rade s jednim i dva akumulatora.



ELEKTRIČNE KOSILICE ZA TRAVU



LAGANE I PRAKTIČNE, IDEALNE ZA MANJE I SREDNJE VELIKE TRAVNATE POVRŠINE

Naše električne kosilice za travu oduševljavaju malom težinom, velikom okretnošću i dugovječnim komponentama. Kosilice s robusnim kućištem od plastike i čeličnog lima jamče najbolje rezultate pri održavanju travnatih površina te optimalnu udobnost pri košnji. Sve za vašu savršeno pokošenu travu. Zahvaljujući tihom radu električne kosilice za travu izrazito su prikladne

za vrtove kuća u nizu. Zahvaljujući centralnom podešavanju visine rezanja postići ćete savršene rezultate za svoj travnjak u tren oka. Ručka se može udobno namjestiti u nekoliko stupnjeva tako da čuva Vaša leđa. Motori bez emisija i lijepo pokošena trava i Vas će oduševiti.

PRAVI SVESTRANI TALENTI

Ovisno o modelu naše su električne kosilice za travu opremljene s više funkcija. Možete ih lako prepoznati po sljedećim logotipima u tablicama: **2INONE function** i **3INONE function**.

Slijedeći grafički prikazi pojašnjavaju funkcije.



2INONE function
KOŠNJA I SKUPLJANJE



3INONE function
KOŠNJA, SKUPLJANJE I MALČIRANJE

MALČIRANJE PO ŽELJI

Oba modela 38.2 E comfort i 46.4 E comfort opremljena su klinom za malčiranje koji se može umetnuti brzo i jednostavno bez alata. Pritom fino odrezzana trava ostaje na travnatoj površini kao prirodno gnojivo.

Dostupno za sve **COMFORT** modele (osim 32.2 E Comfort).



PREKLOPNI MODELI KOJI ŠTEDE PROSTOR

COMFORT modeli koncipirani su tako da se ručka može potpuno sklopiti i položiti radi optimalnog skladištenja. Osim toga, **COMFORT** modeli mogu se postaviti i uspravno kako bi zauzeli što manje prostora radi jednostavnog čišćenja kućišta.

Dostupno za sve **COMFORT** modele (osim 46.4 E Comfort).



ERGONOMSKI PREKIDAČI

Naši Comfort modeli opremljeni su novorazvijenim dvostrukim ručnim prekidačem koji postavlja nova mjerila po pitanju ergonomije, sigurnosti i komfora upravljanja.

Dostupno za sve **COMFORT** modele (osim 46.4 E Comfort).



KOŠNJA BLIZU RUBA

Zahvaljujući posebnoj geometriji kućišta, gdje kotači ne strše, možete kosit bez problema uz zidove.

Dostupno za sve **EASY** i **COMFORT** modele.

JEDNOSTAVAN TRANSPORT ZAHVALJUJUĆI RUČKI ZA NOŠENJE

S robusnom i ergonomskom ručkom za nošenje ove kosilice za travu mogu se vrlo lako nositi i transportirati.

Dostupno za sve **EASY** i **COMFORT** modele.



**SKENIRAJTE QR KOD I
PREUZMITE TEHNIČKE
PODATKE**



Classic 3.22 SE Classic 3.82 SE 3.22 E Easy

	EASY	EASY	EASY
Širina reza	32 cm	38 cm	32 cm
Za travnate površine do	250 m ²	500 m ²	250 m ²
Snaga	1000 W	1400 W	1200 W
Ø kotača sprijeda/straga	140 / 140 mm	140 / 160 mm	155 / 180 mm
Visina reza / podešavanje visine	20–60 mm / osovinski kotač, 3 položaja	20–60 mm / osovinski kotač, 3 položaja	20–75 mm / centralno, 6 položaja
Kućište kosilice	Plastika	Plastika	Plastika
Obujam košare / materijal	30 l / plastika	37 l / plastika	35 l / plastika
Funkcija malčiranja	-	-	-
Funkcija	2INONE function	2INONE function	2INONE function
Okvirna težina	9,5 kg	12 kg	12,1 kg
EAN	400 371 804 2382	400 371 804 3587	400 371 806 1543
Br. art.	112 805	112 856	113 849



REZERVNI NOŽ 32 CM

Za Classic 3.22 SE

EAN 400 371 804 2405

Br. art. **112 806**

REZERVNI NOŽ 38 CM

Za Classic 3.82 SE

EAN 400 371 804 3877

Br. art. **112 881**

REZERVNI NOŽ 32 CM

Za 3.22 E Easy, 32.2 E Comfort

EAN 400 371 806 3455

Br. art. **114 009**

ROBUSNE I LAGANE

Naše **COMFORT** električne kosilice za travu imaju dobro promišljenu košaru od platna s tvrdim pokrovom i dodatnom omčom za jednostavnije i temeljito pražnjenje.

Dostupno za sve **COMFORT** modele (osim 46.4 E comfort).



3.82 E Easy 32.2 E Comfort 38.2 E Comfort 46.4 E Comfort

	EASY	COMFORT	COMFORT	COMFORT
Širina reza	38 cm	32 cm	38 cm	46 cm
Za travnate površine do	500 m ²	250 m ²	500 m ²	900 m ²
Snaga	1600 W	1200 W	1600 W	1600 W
Ø kotača sprijeda/straga	155 / 220 mm	155 / 180 mm	155 / 220 mm	200 / 280 mm, kuglični ležajevi
Visina reza / podešavanje visine	20–75 mm / centralno, 6 položaja	20–75 mm / centralno, 6 položaja	20–75 mm / centralno, 6 položaja	30–75 mm / centralno, 7 položaja
Kućište kosilice	Plastika	Plastika	Plastika	Čelični lim
Obujam košare / materijal	45 l / plastika	35 l / platno s tvrdim pokrovom	45 l / platno s tvrdim pokrovom	65 l / plastika
Funkcija malčiranja	-	-	✓	✓
Funkcija	2INONE function	2INONE function	2INONE function	2INONE function
Okvirna težina	15,1 kg	12,4 kg	15,4 kg	29,5 kg
EAN	400 371 806 1550	400 371 806 1567	400 371 806 1574	400 371 804 7691
Br. art.	113 850	113 851	113 852	113 103



REZERVNI NOŽ 38 CM

Za 3.82 E Easy, 38.2 E Comfort

EAN 400 371 806 3479

Br. art. **114 011**

REZERVNI NOŽ 46 CM

Za 46.4 E Comfort

EAN 400 371 804 7271

Br. art. **113 057**



BENZINSKE KOSILICE ZA TRAVU



engineered in
GERMANY

Profitirajte od preko 50 godina iskustva u vrtnoj tehnici. Naše kosilice za travu razvijene u Njemačkoj i proizvedene u Austriji prepoznat ćete po ovom logotipu.

made in
AUSTRIA

GODINAMA U UPOTREBI, GODINAMA USPJEŠNE

Benzinske kosilice za travu klasik su među kosilicama. One su dugovječni partner u vrtu zahvaljujući dugovječnim komponentama, primjerice izrazito robusnom kućištu od čeličnog lima i dugovječnim motorima. Njima ćete bez muke pokositi velike travnate površine do 1.800 m², padine, neravne terene i vrtove s brojnim stablima.

Neovisno o tome preferirate li košnju i sakupljanje, malčiranje ili bočno izbacivanje: naša inovativna kućišta jamče vam najbolje rezultate održavanja travnjaka. Gume benzinskih kosilica AL-KO čuvaju travnjak i omogućavaju optimalnu udobnost pri košnji. Pogon XL / XXL stražnjih kotača jamči pritom najbolje prijanjanje uz travnjak.



**SKENIRAJTE QR KOD I PREUZMITE
CJELOKUPNI CJENIK ZA BENZINSKE
KOSILICE ZA TRAVU**

PRAVI SVESTRANI TALENTI

Ovisno o modelu naše su benzinske kosilice za travu opremljene s više funkcija. Možete ih lako prepoznati po sljedećim logotipima u tablicama: **2INONE** funkcija, **3INONE** funkcija i **4INONE** funkcija. Sljedeći grafički prikazi pojašnjavaju funkcije.



BRZA I JEDNOSTAVNA KOŠNJA VELIKIH POVRŠINA UZ VELIKU UČINKOVITOST

Snažnom benzinskom kosilicom za travu održavat ćete travnate površine učinkovito i brzo. Nije bitno trebate li pokositi puno kvadratnih metara ili samo održavate vrt srednje veličine - benzinske kosilice za travu AL-KO pokosit će bez napora čak i gustu travu na neravnim površinama.



VISOKA TRAVA NIJE (GOTOVO) NIKAKAV PROBLEM

Snažni motori omogućavaju košnju više trave, čime se znatno povišuju granice mogućeg. Zahvaljujući aerodinamičnom obliku kućišta trava savršeno ulazi u košaru putem generirane zračne struje noža za rezanje.



AERODINAMIČNI OBLIK KUĆIŠTA I VELIKE KOŠARE ZA TRAVU

Aerodinamični oblik kućišta velikih AL-KO košara za travu jamči maksimalnu priključenu količinu. Time je košara bolje napunjena i mora se rjeđe prazniti. To štedi vrijeme kod radova i nepotrebne dodatne metre za pražnjenje. Tako će ostati više vremena za lijepo aktivnosti u vrtu.



MAKSIMALNA NEOVISNOST

Benzinske kosilice za travu jamče maksimalnu neovisnost. Svoju punu korist pokazat će u velikim i kompleksnim vrtovima, gdje mogu raditi bez kabela. Benzinski motor omogućava dugu i fleksibilnu košnju sa samo jednim punjenjem spremnika.

EASY

KEEP IT EASY – JEDNOSTAVNI, SOLIDNI I POVOLJNI.
NAŠI EASY MODELI SAVRŠENI SU KAO POČETNIČKI UREĐAJI.

CENTRALNO PODEŠAVANJE VISINE REZANJA

Željenu visinu rezanja možete brzo podešiti centralnim i jednostavnim podešavanjem visine rezanja. Tako da i vaš travnjak dosegne savršenstvo!

Dostupno za sve **EASY** modele.



POGON KOTAČA ZA KOŠNJU BEZ NAPORA

Pogon kotača s 1 brzinom olakšava košnju osobito kod velikih površina i uspona. Za brze radove koji čuvaju snagu.

Dostupno za sve **EASY** modele (osim Easy 4.20 P-S).



PREDNJA RUČKA ZA NOŠENJE ZA UDOBAN TRANSPORT

Zahvaljujući prednjoj ručki kosilica se može lako transportirati i time olakšava kretanje radi održavanja uređaja te pri pohranji tijekom zime.

Dostupno za sve **EASY** modele (osim Easy 4.20 P-S).



SKENIRAJTE QR KOD I
PREUZMITE TEHNIČKE
PODATKE



Easy 4.20 P-S Easy 4.60 SP-S Easy 5.10 SP-S

	EASY	EASY	EASY
Širina reza	42 cm	46 cm	51 cm
Za travnate površine do	800 m ²	1.400 m ²	1.800 m ²
Motor	AL-KO Tech 140	AL-KO Tech 140	AL-KO Tech 160
Snaga	140 ccm / 2,0 kW / 2.900 o/min	140 ccm / 2,0 kW / 2.900 o/min	160 ccm / 2,3 kW / 2.900 o/min
Pogon kotača	-	1 brzina	1 brzina
Ø kotača sprijeda/straga	175 / 200 mm	200/250 mm, kuglični ležajevi	200/250 mm, kuglični ležajevi
Visina reza / podešavanje visine	30–75 mm / centralno, 7 položaja	30–75 mm / centralno, 7 položaja	30–75 mm / centralno, 7 položaja
Kućište kosilice	Čelični lim	Čelični lim	Čelični lim
Obujam košare / materijal	50 l / platno	60 l / platno	60 l / platno
Funkcija	2INONE function	2INONE function	4INONE function
Funkcija malčiranja	-	Dodatni pribor Br. art. 114 013	✓
Bočno izbacivanje	-	-	✓
Težina cca	23,1 kg	28,1 kg	31,8 kg
EAN	400 371 806 0843	400 371 806 0850	400 371 806 0867
Br. art.	113 794	113 795	113 796



KLIN ZA MALČIRANJE

Za Easy 4.60 SP-S
EAN 400 371 806 3585
Br. art. 114 013



REZERVNI NOŽ 42 CM

Za Easy 4.20 P-S
EAN 400 371 806 3400
Br. art. 113 987



REZERVNI NOŽ 46 CM

Za Easy 4.60 SP-S
EAN 400 371 806 0782
Br. art. 113 988



REZERVNI NOŽ 51 CM

Za Easy 5.10 SP-S
EAN 400 371 806 3417
Br. art. 113 989

COMFORT

NAŠI COMFORT MODELI OBJEDINUJU SVE PREDNOSTI EASY BENZINSKIH KOSILICA I POSJEDUJU BROJNE ZNAČAJKE

engineered in
GERMANY

made in
AUSTRIA



READY START / QUICK-START

Zahvaljujući sustavu Ready Start / Quick Start (QSS) motori Briggs & Stratton te motori AL-KO Pro mogu se pokrenuti sasvim brzo i jednostavno. Primer i „Choke“ više nisu potrebni, sada vrijedi „pull and mow“ (povuci i kosi).

Dostupno za sve **COMFORT** modele.



S FUNKCIJOM MALČIRANJA ZA EKOLOŠKU NJEGU TRAVNJAKA

Pokošena trava kovitla se u kućištu kosilice, gdje je nož za rezanje višestruko usitnjiva te se kao prirodno gnojivo izbacuje natrag na tratinu. To travnjaku vraća prirodne hranjive tvari te ga štiti od isušivanja.

Dostupno za sve **COMFORT** modele.



BRZO I SIGURNO POKRETANJE ZAHVALJUJUĆI ELEKTROSTARTU

Mali, praktični litij-ionski akumulator dovoljan je izvor energije za pokretanje. Zahvaljujući posebno velikom kapacitetu akumulatora jednim se punjenjem postiže do 200 pokretanja (odgovara otprilike jednoj sezoni košnje). Kod motora Briggs & Stratton riječ je o Instart Technology, kod motora AL-KO Pro o E-Start Technology.

Dostupno za sljedeći **COMFORT** model: Comfort 46.0 SPI-A

BRZ PROLAZAK KROZ BOKS

Kosilice za travu Briggs & Stratton mogu se jednostavno održavati i čistiti u okomitom položaju uz malu razinu napunjenosti spremnika. Istodobno je time moguće skladištenje koje štedi prostor do sljedeće upotrebe.

Dostupno za sve **COMFORT** modele s motorom Briggs & Stratton.



INDIKATOR RAZINE NAPUNJENOSTI

Aerodinamična plastična košara za travu s velikom zapreminom ne oduševljava samo veličinom – integrirani indikator razine napunjnosti prikazuje i kada se kutija mora isprazniti. Integrirani jezičak košare vadi ostatke trave iz izbačajnog kanala.

Dostupno za sve **COMFORT** modele.



VIŠE KOŠENJA – MANJE PAUZA

MAX AIRFLOW
technology

Zbog iznimno visokog kućišta od čeličnog lima i iznimno velikog kanala za izbacivanje protok zraka povećava se za 42 % u usporedbi s uobičajenim kućištima od čeličnog lima. Time se odrezana trava za razliku od standardnih kosilica ne transportira ravno u košaru za travu, nego se bacu u visokom luku. Tako se prihvata košara učinkovito puni sa stražnje strane bez začepljivanja kanala za izbacivanje.

Dostupno za sve **COMFORT** modele (osim Comfort 42.1 P-A i Comfort 42.1 SP-A).

COMFORT

engineered in
GERMANY
made in
AUSTRIA



ŠKENIRAJTE QR KOD I
PREUZMITE TEHNIČKE
PODATKE



Comfort
42.1 P-A **Comfort**
42.1 SP-A **Comfort**
46.0 SP-A **Comfort**
46.0 SP-A Plus

	COMFORT	COMFORT	COMFORT	COMFORT
Širina reza	42 cm	42 cm	46 cm	46 cm
Za travnate površine do	800 m ²	1.000 m ²	1.400 m ²	1.400 m ²
Motor	AL-KO Pro 125 QSS	AL-KO Pro 125 QSS	AL-KO Pro 125 QSS	AL-KO Pro 145 QSS
Snaga	123 ccm / 1,9 kW / 2.800 o/min	123 ccm / 1,9 kW / 2.800 o/min	123 ccm / 1,9 kW / 2.800 o/min	139 ccm / 2,1 kW / 2.800 o/min
Pogon kotača	-	1 brzina	1 brzina	1 brzina
Ø kotača sprjeda / straga	180/205 mm, kuglični ležajevi	180/220 mm, kuglični ležajevi	200/280 mm, kuglični ležajevi	200/280 mm, kuglični ležajevi
Visina reza / podešavanje visine	25–75 mm / centralno, 7 položaja	25–75 mm / centralno, 7 položaja	30–80 mm / centralno, 7 položaja	30–80 mm / centralno, 7 položaja
Kućište kosilice	Čelični lim	Čelični lim	Čelični lim	Čelični lim
Obujam košare / materijal	65 l / plastika	65 l / plastika	60 l / plastika	60 l / plastika
MAX AIRFLOW technology	-	-	✓	✓
Funkcija	3INONE function	3INONE function	3INONE function	4INONE function
Funkcija malčiranja	✓	✓	✓	✓
Bočno izbacivanje	-	-	-	✓
Težina cca	26,9 kg	27,5 kg	33,4 kg	34 kg
EAN	400 371 835 6359	400 371 835 6298	400 371 835 5864	400 371 835 5888
Br. art.	119 998	119 993	119 936	119 938



REZERVNI NOŽ 42 CM

Za Comfort 42.1 P-A,
Comfort 42.1 SP-A

EAN 400 371 804 8650
Br. art. 113 138



REZERVNI NOŽ 46 CM

Za Comfort 46.0 SP-A, Comfort
46.0 SP-A Plus, Comfort 46.0 SP-B,
Comfort 46.0 SP-A

EAN 400 371 804 7271
Br. art. 113 057



Comfort 46.0 SP-B	Comfort 46.4 SPED-A	Comfort 51.0 P-A	Comfort 51.0 SP-A
COMFORT	COMFORT	COMFORT	COMFORT
46 cm	46 cm	51 cm	51 cm
1.400 m ²	1.400 m ²	1.500 m ²	1.800 m ²
Briggs & Stratton 500 E	AL-KO Pro 170 Dual-Start	AL-KO Pro 145 QSS	AL-KO Pro 145 QSS
140 ccm / 2,0 kW / 2.900 o/min	166 ccm / 2,6 kW / 2.800 o/min	139 ccm / 2,1 kW / 2.850 o/min	139 ccm / 2,1 kW / 2.850 o/min
1 brzina	1 brzina	-	1 brzina
200/280 mm, kuglični ležajevi	200/280 mm, kuglični ležajevi	200/280 mm, kuglični ležajevi	200/280 mm, kuglični ležajevi
30–80 mm / centralno, 7 položaja	30–80 mm / centralno, 7 položaja	30–80 mm / centralno, 7 položaja	30–80 mm / centralno, 7 položaja
Čelični lim	Čelični lim	Čelični lim	Čelični lim
60 l / plastika	60 l / plastika	60 l / plastika	60 l / plastika
✓	✓	✓	✓
4INONE function	4INONE function	4INONE function	4INONE function
✓	✓	✓	✓
✓	-	✓	✓
32,8 kg	37,2 kg	33,2 kg	35,3 kg
400 371 835 5871	400 371 835 6830	400 371 835 5918	400 371 835 5949
119 937	123 059	119 941	119 944



REZERVNI NOŽ 51 CM

Za Comfort 51.0 P-A,
Comfort 51.0 SP-A

EAN 400 371 804 7288
Br. art. 113 058



*Proizvod s brzom isporukom zbog velike dostupnosti zaliha.

PREMIUM

NAŠI PREMIUM MODELI OBJEDINUJU SVE PREDNOSTI EASY I COMFORT BENZINSKIH KOŠILICA I POSJEDUJU BROJNE KORISNE ZNAČAJKE

engineered in
GERMANY
made in
AUSTRIA

IZUZETNO MOĆNI MOTORI

Bilo AL-KO, Briggs & Stratton ili Honda – mi imamo točno odgovarajući kvalitetni motor za vaše potrebe! Funkcionalnost u kombinaciji s iznimnom dugovječnošću i robusnošću omogućuje udobnu košnju do 1.800 m² te lagan hod.

Dostupno za sve **PREMIUM** modele.



MAKSIMALNA UDOBNOŠT ZAHVALJUJUĆI POGONU KOTAČA VARIO

Omogućava bezstupanjsku i individualnu prilagodbu brzine košnje osobnim navikama košnje i uvjetima trave.

Dostupno za sljedeće **PREMIUM** modele:
Premium 473 VS-B, Premium 520 VSI-B, Premium 520 VS-B i Premium 521 VS-H.



MAKSIMALNA FLEKSIBILNOST

Dodatao uz ekološku njegu travnjaka zahvaljujući funkciji malčiranja upotreba bočnog izbacivanja jamči maksimalnu fleksibilnost. Tako je moguće kosit veline površine osobito brzo i svladati visoku travu bez čestog pražnjenja.

Dostupno za sve **PREMIUM** modele.



DUŽA KOŠNJA – MAKSIMALNA UČINKOVITOST U KOMBINACIJI S VELIKOM KOŠAROM ZA TRAVU OD 70 LITARA

Iznimno visoko, iznimno veliko – to je temelj MaxAirflow tehnologije. Zbog iznimno visokog kućišta od čeličnog lima i iznimno velikog izbačajnog kanala protok se zraka povećava za 42 % u usporedbi s uobičajenim kućištima od čeličnog lima. Time se odrezana trava za razliku od standardnih košilica ne transportira ravno u košaru za travu, nego se bacu u visokom luku. Tako se prihvata košara učinkovito puni sa stražnje strane bez začepljivanja kanala za izbacivanje.

OPTIMALNO SAKUPLJANJE TRAVE

Savršeno napunjena košara zahvaljujući integriranim ježicima kupi ostatke trave i iz kanala za izbacivanje. Time se trava savršeno sakuplja i na travnjaku ostaje manje odrezane trave.



PUNA KOŠARA, MANJE PAUZA

Zahvaljujući MaxAirflow tehnologiji pokošena trava dolazi do stražnjeg dijela košare, zbog čega se ona puni do samog vrha te je rjeđe treba prazniti.

Dostupno za sve **PREMIUM** modele.

BEZ ZELENIH PRSTIJA

Zahvaljujući MaxAirflow tehnologiji čak se i visoka i gusta trava može kosit bez problema i bez stvaranja gruda na tlu ili začepljivanja kanala za izbacivanje. Zato ruke ostaju čiste.

PREMIUM

engineered in
GERMANY
made in
AUSTRIA



STRAŽNJE IZBACIVANJE,
SKUPLJANJE, MALČIRANJE
I BOČNO IZBACIVANJE



SKENIRAJTE QR KOD I
PREUZMITE TEHNIČKE
PODATKE

Premium
470 SP-A

Premium
473 SP-B

Premium
473 VS-B

PREMIUM

PREMIUM

PREMIUM

Širina reza	46 cm	46 cm	46 cm
Za travnate površine do	1.400 m ²	1.400 m ²	1.400 m ²
Motor	AL-KO Pro 170 QSS	Briggs & Stratton 625 EXi	Briggs & Stratton 625 EXi
Snaga	166 ccm / 2,6 kW / 2.800 o/min	150 ccm / 2,3 kW / 2.900 o/min	150 ccm / 2,3 kW / 2.900 o/min
Pogon kotača	1 brzina	1 brzina	VarioSpeed
Ø kotača sprjeda / straga	200/280 mm, kuglični ležajevi	200/280 mm, kuglični ležajevi	200/280 mm, kuglični ležajevi
Visina košnje / podešavanje visine rezanja	30–80 mm / centralno, 7 položaja	30–80 mm / centralno, 7 položaja	30–80 mm / centralno, 7 položaja
Kućište kosilice	Čelični lim	Čelični lim	Čelični lim
Obujam košare / materijal	70 l / plastika	70 l / plastika	70 l / plastika
MAX AIRFLOW technology	✓	✓	✓
Funkcija	4INONE function	4INONE function	4INONE function
Funkcija malčiranja	✓	✓	✓
Bočno izbacivanje	✓	✓	✓
Težina cca	34,4 kg	35 kg	35,2 kg
EAN	400 371 835 5963	400 371 835 6656	400 371 835 6663
Br. art.	119 946	123 028	123 029



REZERVNI NOŽ 46 CM

Za Premium 470 SP-A, Premium 473 SP-B,
Premium 473 VS-B, Premium 470 SP-H

EAN 400 371 804 7271
Br. art. 113 057



Premium
474 SP-H

Premium
521 SP-A

Premium
524 SP-B

Premium
520 VS-B

PREMIUM

PREMIUM

PREMIUM

PREMIUM

46 cm	51 cm	51 cm	51 cm
1.400 m ²	1.800 m ²	1.800 m ²	1.800 m ²
Honda GCVx 170	AL-KO Pro 170 QSS	Briggs & Stratton 625 EXi	Briggs & Stratton 675 EXi
167 ccm / 3,2 kW / 2.900 o/min	166 ccm / 2,6 kW / 2.800 o/min	150 ccm / 2,3 kW / 2.900 o/min.	163 ccm / 2,6 kW / 2.800 o/min
1 brzina	1 brzina	1 brzina	VarioSpeed
200/280 mm, kuglični ležajevi	200/280 mm, kuglični ležajevi	200/280 mm, kuglični ležajevi	200/280 mm, kuglični ležajevi
30–80 mm / centralno, 7 položaja	30–80 mm / centralno, 7 položaja	30–80 mm / centralno, 7 položaja	30–80 mm / centralno, 7 položaja
Čelični lim	Čelični lim	Čelični lim	Čelični lim
70 l / plastika	70 l / plastika	70 l / plastika	70 l / plastika
✓	✓	✓	✓
4INONE function	4INONE function	4INONE function	4INONE function
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
35,2 kg	34,9 kg	35,5 kg	34,9 kg
400 371 835 6847	400 371 835 6342	40 0371 835 6854	400 371 835 5994
123 060	119 997	123 061	119 949



REZERVNI NOŽ 51 CM

Za Premium 521 SP-A, Premium
524 SP-B, Premium 520 VS-B

EAN 400 371 804 7288
Br. art. 113 058

PREMIUM



engineered in
GERMANY
made in
AUSTRIA



SKENIRAJTE QR KOD I
PREUZMITE TEHNIČKE
PODATKE

Premium
520 SP-H

Premium
521 VS-H

Premium
520 VSI-B

PREMIUM

PREMIUM

PREMIUM

Širina reza	51 cm	51 cm	51 cm
Za travnate površine do	1.800 m ²	1.800 m ²	1.800 m ²
Motor	Honda GCVx 170	Honda GCVx 170	B&S 675 iS InStart
Snaga	167 ccm / 3,2 kW / 2.900 o/min	167 ccm / 3,2 kW / 2.900 o/min	163 ccm / 2,6 kW / 2.800 o/min
Pogon kotača	1 brzina	VarioSpeed	VarioSpeed
Ø kotača sprijeda / straga	200/280 mm, kuglični ležajevi	200/280 mm, kuglični ležajevi	200/280 mm, kuglični ležajevi
Visina košnje / podešavanje visine rezanja	30–80 mm / centralno, 7 položaja	30–80 mm / centralno, 7 položaja	30–80 mm / centralno, 7 položaja
Kućište kosilice	Čelični lim	Čelični lim	Čelični lim
Obujam košare / materijal	70 l / plastika	70 l / plastika	70 l / plastika
MAX AIRFLOW technology	✓	✓	✓
Funkcija	4INONE function	4INONE function	4INONE function
Funkcija malčiranja	✓	✓	✓
Bočno izbacivanje	✓	✓	✓
Težina cca	36,5 kg	36,2 kg	38,2 kg
EAN	400 371 835 6144	400 371 835 6304	400 371 835 5987
Br. art.	119 969	119 994	119 948

REZERVNI NOŽ 51 CM

Za Premium 520 SP-H, Premium
521 VS-H, Premium 520 VSI-B

EAN 400 371 804 7288
Br. art. 113 058



PRIBOR ZA BENZINSKE KOSILICE



POČETNI KOMPLET

4-dijelni komplet s benzinskim
kanistrom od 5 l, kompletom za
servis motornog ulja i
2x motorna ulja SAE 30

EAN 400 371 806 1963
Br. art. 113 875



KOMPLET ZA SERVIS MOTORNOG ULJA

3-dijelni komplet s usisnom pumpom,
spremnikom i lijevkom

EAN 400 371 806 1413
Br. art. 113 807



ULJE ZA 4-TAKTNE MOTORE

10W40, 1 l
EAN 400 371 804 4089
Br. art. 112 901



ULJE ZA 4-TAKTNE MOTORE

SAE 30, 0,6 l
EAN 400 371 804 3952
Br. art. 112 888



KOMPLET FILTRA ZRACA

Za AL-KO Pro 125 QSS i AL-KO Pro
145 QSS motor, 2-dijelni komplet

EAN 400 371 805 9588
Br. art. 113 693





VRETE NASTE KOSILICE



AL-KO 18V

BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE

Svi **AL-KO 18 V BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE** vrtni uređaji mogu se upotrebljavati s akumulatorima i punjačima navedenima na stranici 16. Ostale vrte uredaje i informacije o ovoj akumulatorskoj seriji pronaći ćete na stranicama 16 – 25.



SKENIRAJTE QR KOD I
PREUZMITE TEHNIČKE
PODATKE



Razor Cut 38.4 Li HM Comfort Razor Cut 28.1 HM Easy Razor Cut 38.1 HM Comfort Razor Cut 38.1 HM Premium

COMFORT **EASY** **COMFORT** **PREMIUM**

Širina reza	38 cm	28 cm	38 cm	38 cm
Za travnate površine do	300 m ²	150 m ²	250 m ²	250 m ²
Serijski akumulator / vrsta pogona / motor	AL-KO 18V BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE	Ručno upravljanje	Ručno upravljanje	Ručno upravljanje
Snaga	Li-Ion 18 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah	-	-	-
Vreteno	128 mm / 5 čeličnih noževa	128 mm / 5 čeličnih noževa	128 mm / 5 čeličnih noževa	128 mm / 5 čeličnih noževa
Tehnologija rezanja	Vreteno, bez dodira	Vreteno, bez dodira	Vreteno, bez dodira	Vreteno, bez dodira
Ø kotača	220 mm	220 mm	220 mm	220 mm
Visina reza / podešavanje visine	14 – 38 mm / 4 položaja	14 – 35 mm / 4 položaja	14 – 35 mm / 4 položaja	14 – 45 mm / bezstupanska
Obujam košare / materijal	Dodatni pribor 50 l / platno Br. art. 113 868	Dodatni pribor 35 l / platno Br. art. 113 867	Dodatni pribor 50 l / platno Br. art. 113 868	Dodatni pribor 50 l / platno Br. art. 113 869
LED indikator akumulatora	✓	-	-	-
Odvojiva upravljačka ručka	✓	-	✓	✓
Okvirna težina	11,8 kg (bez akumulatora) 12,4 kg (s akumulatorom)	6,8 kg	7,7 kg	8,9 kg
EAN	400 371 806 4728 (bez akumulatora i punjača)	400 371 806 1819	400 371 806 1826	400 371 806 1833
Br. art.	114 034 (bez akumulatora i punjača)	113 864	113 865	113 866

SET UKLJUČUJE AKUMULATOR I PUNJAČ	Sadržano u opsegu isporuke	1x akumulator B75 Li (4,0 Ah) 1x punjač C50 Li (3,0 A)
EAN	400 371 806 4735	
Br. art.	114 035	



KOŠARA ZA TRAVU 35 L
Za Razor Cut 28.1 HM Easy, Razor Cut 38.1 HM Comfort, s volumenom od 35 l
EAN 400 371 806 1840
Br. art. **113 867**

KOŠARA ZA TRAVU 50 L
Za Razor Cut 38.4 Li HM Comfort, Razor Cut 38.1 HM Premium, s volumenom od 50 l
EAN 400 371 806 1857
Br. art. **113 868**

KOŠARA ZA TRAVU 50 L
Za Razor Cut 38.1 HM Premium, s volumenom od 50 l
EAN 400 371 806 1864
Br. art. **113 869**

*Proizvod s brzom isporukom zbog velike dostupnosti zaliha.

**Maksimalni radni kapacitet ovisi o rezu i specifičnim uvjetima vrta te kapacitetu akumulatora.



PRECIZAN REZ

Ako se travnjak kosi vretenastom kosilicom, vlati trave režu se čisto kao škarama. Pritom tehniku rezanja igra važnu ulogu: vreteno kosilice i donji nož ne dodiruju se, zbog čega se tijekom košnje štedi travnjak.

PRAKTIČNE RUČNE KOSILICE ZA SAVRŠEN TRAVNJK ZA GOLF

S praktičnim uređajima savršeno ćete pokositi male terene, vrtove i ukrasne travnjake veličine do 300 m². Neće vam trebati stručni benzin. Naše su vretenaste kosilice komforne, bez emisija i vrlo tihе. S jednoosovinskim upravljanjem, XL gumama i malom težinom, one su iznimno okretnе. Kućište

modernog dizajna iznimno je robusno. Posebni gumeni odbojnik štiti od ogrebotina i udubljenja. Zahvaljujući obliku i maloj težini transportirat će vretenastu kosilicu bez problema preko stepenica i stubišta do mesta primjene.



PRAKTIČNO KOŠENJE TRAVE UZ AKUMULATORSKI POGON

Akumulatorska vretenasta kosilica opcionalno se može upotrebljavati s akumulatorima iz serije AL-KO 18 V Bosch Home and Garden Compatible od 2,5 Ah do 6,0 Ah. Time se vreteno pokreće, a košenje trave još jednostavnije polazi za rukom.

Dostupno s **COMFORT** modelom Razor Cut 38.4 Li HM Comfort.

VRLO OŠTRO SPECIJALNO VRETE

Kvalitetno vreteno kosilice s 5 noževa od specijalnog kaljenog čelika jamči savršeno rezanje i ravnomjerno punjenje košare za travu.

Dostupno za sve **EASY**, **COMFORT** i **PREMIUM**-modele.

JEDNOSTAVNO I IZUZETNO OKRETNO U TRAVI

Jednoosovinsko vođenje AL-KO vretenastih kosilica jamči ekstremnu okretnost i jednostavno izjednačavanje vratila.

Dostupno za sve **EASY**, **COMFORT** i **PREMIUM**-modele.

KOSILICE ZA MALČIRANJE



PREDNJI POGON

Gume čuvaju travnjak i omogućavaju maksimalnu udobnost košnje. Pogonski prednji XL kotači jamče pritom najbolje prianjanje na travi i lagano vožnju. Alternativa koja štedi snagu posebno je impresivna na brežuljkastim terenima. Za okretanje se pri uključenom pogonu prednji kotači mogu rasteretiti, a kosilica se može okrenuti.

Dostupno za **COMFORT** modele 468 SP-A BIO Silver.



EKOLOŠKO ODRŽAVANJE TRAVNJAKA ZAHVALJUJUĆI ORGANSKOM GNOJIVU

Tijekom malčiranja pokošena se trava zakovitla u kućište kosilice, gdje je posebni nož usitnjava te se kao prirodno gnojivo izbacuje natrag na tratinu – tako se travnjaku vraćaju prirodne hranjive tvari, a on se štiti od isušivanja.

Funkcija malčiranja zahtijeva redovitu košnju. Ako kosilica dostigne svoje granice pri funkciji malčiranja, može se jednostavno pretvoriti u kosilicu za malčiranje s bočnim izbacivanjem.

engineered in
GERMANY

= made in
AUSTRIA



BRZO U VISINE

Udobno i brzo može se podešiti visina košnje za svaku osovinu kotača. Prolazne osovine kotača nude stabilnost i ravan hod.



MALČIRANJE ILI BOČNO IZBACIVANJE

Prema potrebi, na primjer, u slučaju višeg travnjaka ili gospodarske livade ili voćnjaka, kosilica s malčiranjem može se bez problema pretvoriti u kosilicu s bočnim izbacivanjem.



2INONE function

KOŠNJA I MALČIRANJE UKLJ. BOČNO IZBACIVANJE



**SKENIRAJTE QR KOD I
PREUZMITE TEHNIČKE
PODATKE**



468 P-A BIO Silver

COMFORT

Širina reza	46 cm	46 cm
Za travnate površine do	1.100 m ²	1.400 m ²
Motor	AL-KO Pro 125 QSS	AL-KO Pro 145 QSS
Snaga	123 ccm / 1,9 kW / 2850 o/min	139 ccm / 2,1 kW / 2850 o/min
Pogon kotača	-	1 brzina
Ø kotača sprijeda/straga	205 / 205 mm	220 / 205 mm, sprijeda s kugličnim ležajevima
Visina reza / podešavanje visine	30 – 85 mm / osovinski kotač, 4 položaja	30 – 85 mm / osovinski kotač, 4 položaja
Kućište kosilice	Čelični lim	Čelični lim
Funkcija	2INONE function	2INONE function
Funkcija malčiranja	✓	✓
Bočno izbacivanje	✓	✓
Težina cca	22,6 kg	26,9 kg
EAN	400 371 835 5154	400 371 835 5147
Br. art.	119 836	119 835



REZERVNI NOŽ 46 CM

Za 468 P-A BIO Silver,
468 SP-A BIO Silver

EAN 400 371 834 8859

Br. art. 119 224

*Proizvod s brzom isporukom zbog velike dostupnosti zaliha.



TRAKTORSKE KOSILICE



engineered in
GERMANY
made in
AUSTRIA



KRALJEVSKA KLASA ZA ODRŽAVANJE

TRAVNATIH POVRŠINA

S našim traktorskim kosilicama doživjet ćete posebno iskustvo pri održavanju travnatih površina. Provjerenim pogonima i širinama reza do 110 cm postići ćete najbolje rezultate košnje i na neprohodnom terenu. Osjetit ćete koliko je košnja ugodna čim sjednete za upravljač. Pritom se možete potpuno pouzdati u sigurnost traktorske kosilice i doživjeti potpuno zadovoljstvo dok se vozite uokolo svojim vrtom. Popnite se, sjednite, krenite i zabavite se. Osjetite novu dimenziju košnje trave.

- ✓ Najbolji rezultati košnje s košnjom tijekom vožnje unatrag
- ✓ Optimalna ergonomija uključujući nožni hidrostat i elektromagnetsko kvačilo za nož
- ✓ Najbolje prianjanje zahvaljujući velikim i širokim kotačima
- ✓ Okvir otporan na uvijanje
- ✓ Pogon kosilice s kugličnim ležajevima
- ✓ Opsežan program pribora
- ✓ **OD SEZONE 2023.** Bolje postolje košare za jednostavnije stavljanje i skidanje košare za travu, manje sile potrebne za pražnjenje kutije, uključujući dodatni zapor za savršeno pričvršćivanje košare za travu tijekom upotrebe



SKENIRAJTE QR KOD I PREUZMITE
CJELOKUPNI CJENIK ZA TRAKTORSKE
KOSILICE



KOŠNJA VELIKIH I KOMPLEKSNIH POVRŠINA BEZ NAPORA

Ako s kosilicama za travu prelazite njihove granice snage, onda su naše traktorske kosilice pravi izbor. Motori imaju veću snagu, pa nije bitno želite li traktorskom kosilicom manevrirati terenom s puno kutova ili pokositi iznimno velike travnate površine. Naše su traktorske kosilice savršeni partner. Kombinacijom snage i komfora pokosit ćete zemljistišta do 6.000 m².

VISOKA RAZINA UDOBNOŠTI I FLEKSIBILNA PRIMJENA

Raskomotite se tijekom košnje trave zahvaljujući visokoj razini udobnosti naših traktorskih kosilica. Komotno sjedište, ergonomski radni položaj i velik prostor za noge omogućavaju komfornu košnju bez umaranja i tijekom dugog vremena rada. Naše traktorske kosilice postaju pravi multitalenti tijekom ljeta i zime zahvaljujući raznolikom programu pribora.



INOVATIVNA I DUGOVJEČNA RJEŠENJA

Vjerni našem obećanju kvalitete „Osmišljeno u Njemačkoj i proizvedeno u Austriji“, razvijamo inovativna rješenja za naše traktorske kosilice kako bismo zajamčili što udobniju i dugovječniju upotrebu. Tako su, primjerice, sve naše traktorske kosilice opremljene našim patentiranim C-profilnim okvirom za iznimnu dugovječnost te našom patentiranim mehanikom jednosmjerne spojke za zaštitu prijenosnika. Inovativna konstrukcija u kombinaciji s kvalitetnim komponentama, primjerice elektromagnetskim kvačilom za nož, nožnim hidrostatom ili izrazito preciznim upravljačem, čine naše traktorske kosilice vašim pouzdanim partnerom.

EASY

engineered in
GERMANY
made in
AUSTRIA



SKENIRAJTE QR KOD I
PREUZMITE TEHNIČKE
PODATKE



Easy 15-93.2 HDS-A

Easy 15-93.2 HD-A

EASY		EASY	
Funkcija	Bočno izbacivanje	Stražnje izbacivanje	
Radna širina	93 cm (2 noža)	93 cm (2 noža)	
Za travnate površine do	4.500 m ²	4.500 m ²	
Motor	AL-KO Pro 450	AL-KO Pro 450	
Snaga	452 ccm / 8,5 kW / 2900 o/min	452 ccm / 7,7 kW / 2600 o/min	
Broj cilindara	1 cilindar	1 cilindar	
Prijenos	Nožni hidrostat (T2)	Nožni hidrostat (T2)	
Maks. brzina	8 km/h	8 km/h	
Obujam košare / materijal	-	220 l / platno s tvrdim gornjim dijelom	
Pražnjenje košare	-	Teleskopska ručka	
Kvačilo za nož	Elektromagnetsko	Elektromagnetsko	
Kotači sprijeda/straga (inči)	15x6,0 / 18x8,5	15x6,0 / 18x8,5	
Funkcija malčiranja	✓	Dodatni pribor Br. art. 118 885	
Bočno izbacivanje	✓	-	
Branik	Dodatni pribor Br. art. 119 658 / Br. art. 127 731	Dodatni pribor Br. art. 119 658 / Br. art. 127 731	
LED reflektori	Dodatni pribor Br. art. 119 832	Dodatni pribor Br. art. 119 832	
Dužina x širina x visina	190 x 102 x 114 cm	239 x 102 x 114 cm	
EAN	400 371 835 6533	400 371 835 6540	
Br. art.	123 013	123 014	

COMFORT



Comfort 18-111.4 HDS-A V2

Comfort 18-103.4 HD-A V2

COMFORT		COMFORT	
Bočno izbacivanje		Stražnje izbacivanje	
110 cm (2 noža)		103 cm (2 noža)	
7.000 m ²		6.500 m ²	
AL-KO Pro 600		AL-KO Pro 600	
568 ccm / 9,6 kW / 2700 o/min		568 ccm / 9,0 kW / 2450 o/min	
2 cilindra		2 cilindra	
Nožni hidrostat (T2)		Nožni hidrostat (T2)	
8 km/h		8 km/h	
-		220 l / platno s tvrdim gornjim dijelom	
-		Teleskopska ručka	
Elektromagnetsko		Elektromagnetsko	
15x6,0 / 18x8,5		15x6,0 / 18x8,5	
✓		Dodatni pribor Br. art. 119 656	
✓		-	
Dodatni pribor Br. art. 119 658 / Br. art. 127 731		Dodatni pribor Br. art. 119 658 / Br. art. 127 731	
Dodatni pribor Br. art. 119 832		Dodatni pribor Br. art. 119 832	
190 x 117 x 114 cm		239 x 110 x 114 cm	
400 371 835 6892		400 371 835 6908	
Br. art.	123 087	123 088	



PROZRAČIVAČI



SAVRŠENA PRIPREMA ZA LJETNI BORAVAK VANI

Uz redovito malčiranje travnate površine bi uvijek trebalo prorahliti u proljeće i jesen kako bi dobio dovoljno „zraka za disanje“. Pritom čelični noževi prozračivača prodiru duboko u tlo, te uklanjuju preostalu zapletenu travu i ostatke mahovine i biljaka. Odmah poslije rahljenja obrađene bi površine trebalo

prihraniti, zasijati i dobro natopiti vodom. Ove mjere poboljšavaju apsorpciju hranjivih tvari i navodnjavanje te u konačnici potječu rast trave. Snažni akumulatorski, električni i benzinski prozračivači marke AL-KO učinkovito Vam pomažu u procesu pomlađivanja trave.

PRAVI SVESTRANI TALENTI

Ovisno o modelu naši su prozračivači opremljeni s više funkcija. Možete ih lako prepoznati po sljedećim logotipima u tablicama: **2INONE function** i **3INONE function**.

Slijedeći grafički prikazi pojašnjavaju funkcije:



2INONE function
PROZRAČIVANJE
I SAKUPLJANJE



3INONE function
PROZRAČIVANJE,
RAHLJENJE I SAKUPLJANJE



SIGURNOST NA PRVOM MJESTU

Sigurnosni zatik, koji se nalazi pokraj regulatora radne dubine, dobro prikazuje je li valjak fiksno i pravilno ugrađen. Crveni obrub signalizira da valjak nije ispravno montiran.

Dostupno za sljedeći **COMFORT** model:
38 P Combi Care Comfort.



JEDNOSTAVNA ZAMJENA VALJAKA

Valjke ćete zamijeniti brzo i jednostavno bez alata.



UVIJEK PRAVA RADNA DUBINA

Radna dubina može se individualno podešiti samo jednim potezom. Time se jamči optimalan rezultat prozračivanja, posebno prilagođen vašim potrebama.



POSPREMLJENO U DVA KLIKA

Prozračivači se u trenu mogu kompaktno sklopiti. Time se omogućava jednostavan transport i pospremanje koje ne zauzima puno prostora.

PROZRAČIVAČI



SKENIRAJTE QR KOD I
PREUZMITE TEHNIČKE
PODATKE

	SF 4036	32.4 E Basic Care	38.4 E Combi Care
	COMFORT	EASY	EASY
Radna širina / valjak za rahljenje	36 cm / 12 čeličnih noževa	32 cm / 12 čeličnih noževa	38 cm / 14 čeličnih noževa
Radna dubina	+10 do -11 mm	+6 do -14 mm	+6 do -14 mm
Za travnate površine do	350 m ² **	400 m ²	800 m ²
Radna širina / valjak za prozračivanje	Dodatni pribor 36 cm / 40 čeličnih opružnih zubaca Br. art. 113 621	Opcijski pribor 32 cm / 20 čeličnih opružnih zubaca Br. art. 114 049	38 cm / 24 čelična opružna zupca
Serijs akumulatora / vrsta pogona / motor	AL-KO 36 V	Električni	Električni
Snaga	Li-Ion 36 V 2,5 Ah*** / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah	1.200 W	1.400 W
Podešavanje visine	Centralno, 5 položaja	Centralno, bezstupanjsko	Centralno, bezstupanjsko
Kućište	Plastika	Plastika	Plastika
Obujam košare / materijal	Opcijski pribor 55 l / platno Br. art. 113 622	50 l / platno	55 l / platno
Funkcija	3INONE function	3INONE function	3INONE function
Težina cca	11,7 kg	10 kg	12 kg
EAN	400 371 805 7775 (bez akumulatora i punjača)	400 371 806 4742	400 371 806 4759
Br. art.	113 574 (bez akumulatora i punjača)	114 039	114 040

SET UKLJUČUJE AKUMULATOR I PUNJAČ	Sadržano u opsegu isporuke	1x akumulator B 200 Li (5,0 Ah) 1x punjač C 130 Li (3,0 A)
	EAN	400 371 806 1253
	Br. art.	113 829



AL-KO 36 V

Svi **AL-KO 36 V** vrtni uređaji mogu se upotrebljavati s akumulatorima i punjačima navedenima na stranici 26. Ostale vrtne uređaje i informacije o ovoj akumulatorskoj seriji pronaći ćete na stranicama 26 – 35.



	36.8 E Combi Care Comfort	36 E Combi Care Comfort	38 P Combi Care Comfort
	COMFORT	COMFORT	COMFORT
Radna širina / valjak za rahljenje	36 cm / 12 čeličnih noževa	36 cm / 20 čeličnih noževa	38 cm / 14 čeličnih noževa
Radna dubina	+10 do -11 mm	+5 do -12 mm	+2 do -17 mm
Za travnate površine do	800 m ²	800 m ²	1.200 m ²
Radna širina / valjak za prozračivanje	Dodatni pribor 36 cm / 40 čeličnih opružnih zubaca Br. art. 113 621	36 cm / 44 čelična opružna zupca	37 cm / 24 čelična opružna zupca
Serijs akumulatora / vrsta pogona / motor	Električni	Električni	AL-KO 144 F
Snaga	1.400 W	1.500 W	53 ccm / 1,3 kW / 6.100 o/min
Podešavanje visine	Centralno, 5 položaja	Centralno, 5 položaja	Centralno, 5 položaja
Kućište	Plastika	Plastika	Plastika
Obujam košare / materijal	Opcijski pribor 55 l / platno Br. art. 113 622	55 l / platno	55 l / platno
Funkcija	3INONE function	3INONE function	3INONE function
Težina cca	12 kg	15 kg	22 kg
EAN	400 371 805 7768	400 371 806 6501	400 371 804 2238
Br. art.	113 573	113 465	112 799



VALJAK ZA PROZRAČIVANJE

Za SF 4036 i 36.8 E Combi Care Comfort, s 40 čeličnih opružnih zubaca

EAN 400 371 805 8604

Br. art. 113 621

Za 32.4 E Basic Care,
s 20 čeličnih opružnih zubaca

EAN 400 371 806 5046

Br. art. 114 049



KOŠARA ZA TRAVU

Za SF 4036 i 36.8 E Combi Care Comfort, sa zapreminom od 50 l

EAN 400 371 805 8611

Br. art. 113 622



STRIŽNA KOSA



Sa strižnom kosom BM 875 III učinkovito ćete održavati velike vrtove, voćnjake, površine i livade za stočnu hranu čak i na strmim obroncima. Pritom ćete postići ekološki rez za prirodno očuvane površine. Za praktičnu primjenu strižna kosa opremljena je snažnim motorom s pogonom kotača, pogonom noževa koji se može dodatno uključiti i isključiti, posebno kaljenim noževima te velikim i širokim gumama. Ergonomski upravljačka ručka koja čuva tijelo i prigušuje vibracije jamči sigurno upravljanje i može se individualno prilagoditi svim tjelesnim visinama.

Strižna kosa širine 87 cm sa zaštitom za rubove noža sigurna je za rukovanje uređajem. Inkapsulirani pokretač povećava vrijeme rada značajno smanjujući prljavštinu i ostatke trave na oštrici. Osim toga, bezstupanska mogućnost prilagođavanja visine košnje i iznimna pokretljivost uređaja jamče udoban rad. Pokretljivi štitnik/usmjerivač trave sprečava zaostajanje trave na poklopcu. Time se znatno smanjuju prekidi u radu.



BM 875 III

COMFORT

Radna širina	87 cm
Za travnate površine do	2.000 m ²
Motor	Briggs & Stratton 625 EXi
Snaga	150 ccm / 2,3 kW / 3.200 o/min
Pogon kotača	1 brzina za vožnju unaprijed (pužni prijenosnik)
Kotači (inči)	13 x 5,0 – 6
Razmak kotača	45 cm
Pogon za košnju s mogućnošću isključivanja	✓
Težina cca	52 kg
EAN	400 371 805 8536
Br. art.	113 617



**SKENIRAJTE QR KOD I PREUZMITE
TEHNIČKI LIST**

TRIMERI I KOSE



ZA ODRŽAVANI TRAVNIJAK U SVAKOM KUTU

Došao je kraj vremenima kada su vrtlari iz hobija morali klečati u kutovima travnjaka kako bi završili naporne radove nakon košnje travnjaka. Sada taj zadatak preuzima trimer za travu. Uz individualno podešavanje nagiba glave trimera i vrlo teško dostupna mjesta, primjerice ispod vrtnih klupa, dosežu

se kao od šale. Trimeri za travu marke AL-KO nagnju se fleksibilno u svim smjerovima zahvaljujući glavi trimera koja se može okretati za 180 stupnjeva (ovisno o modelu). Tako se rubovi travnjaka koji strše mogu vrlo precizno pokositi.

SNAŽNI TAMO GDJE DRUGE KOSILICE NAILAZE NA OGRANIČENJA

Kosa je prikladna kada želite oblikovati svoj vrt. Ona je idealna alternativa kosilice za travu za skraćivanje narasle trave i šipražu na željenu dužinu osobito na zidovima, ogradama, obroncima, stablima i drugim preprekama. Kose rade s glavom za trimer za lakše radove košnje. Osim toga, iznimno

snažnom oštricom noža možete lako rezati drvene biljke i šipražje. K tomu su za ugodan rad uređaji opremljeni ergonomskim oblikovanom ručkom. U njoj su integrirani elementi za rukovanje, pa ćete u svakom trenutku imati optimalnu kontrolu nad uređajem. Ako ste završili s preciznim radovima, ručku od kvalitetnog i izdržljivog aluminija možete rastaviti u tren oka (ovisno o modelu). Tako se motorna kosa može lako transportirati i pospremiti uz uštedu prostora.



**SKENIRAJTE QR KOD I PREUZMITE
CJELOKUPNI CJENIK ZA TRIMERE, KOSE
I VIŠENAMJENSKE REZAČE**



FLEKSIBILNI U SVIM SMJEROVIMA

Glavom trimera koja se može okrenuti za 180° rubovi travnjaka mogu se precizno rezati. Za ispravnu dužinu i radni položaj brinu se teleskopska aluminijuska osovina i fleksibilni rukohvat (ovisno o modelu).



ŠTO GOD DOĐE

Bilo da je riječ o travi ili šipražu ili o košnji uz zidove, ograde ili druge prepreke – s kvalitetnim reznim glavama, trimeri i kose izvrsno su opremljeni za sva područja primjene.



JEDNOSTAVNE ZA SVAKI ZAHTJEV

Naši benzinske motorne kose i trimeri dostupni su s bicikl ili loop ručkom. Tako možemo osigurati da za svakog korisnika imamo odgovarajući model u sortimanu.

AKUMULATORSKI TRIMERI



ŠKENIRAJTE QR KOD I
PREUZMITE TEHNIČKE
PODATKE



GT 1825

COMFORT

Širina reza	25 cm	30 cm
Vrsta akumulatora	AL-KO 18 V BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE	AL-KO 36 V
Snaga	Li-Ion 18 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah	Li-Ion 36 V 2,5 Ah** / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
Rezna nit	Najljonska nit, Ø 1,5 mm	Najljonska nit, Ø 1,5 mm
Podešavanje rezne niti	Automatika na dodir	Automatika na dodir
Osovina	teleskopska, aluminijска	teleskopska, aluminijска
Prihvatzamjenske glave	-	✓
Ručka podesivog kuta	✓	✓
Ručka podesive visine	✓	✓
Zakretna rezna glava	✓	✓
Štitnik za biljke	✓	✓
Težina cca	2,1 kg (bez akumulatora) 2,4 kg (s akumulatorom)	2,4 kg (bez akumulatora) 3,9 kg (s akumulatorom)
BEZ AKUMULATORA I PUNJAČA	EAN 400 371 806 2489 Br. art. 113 924	400 371 805 8437 113 608



GT 4030

COMFORT


**POJAS ZA AKUMULATORE
BBA 40**

Za GT 4030, AL-KO 36 V
pojas s adapterom, dodatne informacije
pronaći ćete na **stranici 26**

EAN 400 371 806 0706
Br. art. 113 786


ZAMJENSKA REZNA GLAVA

Za GT 1825 i GT 4030,
Ø 1,5 mm, komplet od 2 komada

EAN 400 371 805 5627
Br. art. 113 349


AL-KO 18 V

BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE

Svi **AL-KO 18 V BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE**
vrtni uređaji mogu se upotrebljavati s akumulatorima i punjačima
navedenima na **stranici 16**. Ostale vrtne uređaje i informacije o ovoj
akumulatorskoj seriji pronaći ćete na **stranicama 16 – 25**.


AL-KO 36 V

Svi **AL-KO 36 V** vrtni uređaji mogu se
upotrebljavati s akumulatorima i punjačima
navedenima na **stranici 26**. Ostale vrtne uređaje i informacije o ovoj akumulatorskoj seriji pronaći
ćete na **stranicama 26 – 35**.

ELEKTRIČNI TRIMER



SKENIRAJTE QR KOD I
PREUZMITE TEHNIČKE
PODATKE



	GTE 350 Classic	GTE 450 Comfort	GTE 550	BC 1000 E
	EASY	COMFORT	COMFORT	PREMIUM
Širina rezha	25 cm	30 cm	30 cm	35 cm
Snaga	350 W	450 W	550 W	1000 W
Rezna nit	Dvostruka najlonska nit, Ø 1,65 mm	Dvostruka najlonska nit, Ø 1,65 mm	Dvostruka najlonska nit, Ø 1,65 mm	Dvostruka najlonska nit, Ø 2 mm
Podešavanje rezne niti	Automatika na dodir	Automatika na dodir	Automatika na dodir	Automatika na dodir
Osovina	teleskopska, aluminijска	teleskopska, aluminijiska	teleskopska, aluminijiska	aluminijiska, djeljiva
Prihvati zamjenske glave	-	✓	✓	-
Ručka podesive visine	✓	✓	✓	✓
Zakretna rezna glava	-	✓	✓	-
Štitnik za biljke	✓	✓	✓	-
Pojas za nošenje	-	-	-	✓
Težina cca	2,3 kg	2,9 kg	3 kg	3,9 kg
EAN	400 371 804 4928	400 371 804 4935	400 371 804 4904	400 371 804 4881
Br. art.	112 928	112 929	112 926	112 923

ELEKTRIČNA KOSA



BC 1200 E

PREMIUM

Nit od 35 cm / nož od 23 cm
1.200 W
Dvostruka najlonska nit, Ø 2,5 mm
Automatika na dodir
aluminijiska, djeljiva
-
✓
-
-
-
✓
4,1 kg
400 371 804 4898
112 924



**ZAMJENSKA GLAVA ZA
TRIMER**
Za GTE 350 Classic, GTE 450 Comfort,
GTE 550, Ø 1,65 mm
EAN 400 371 804 5727
Br. art. 112 966



**ZAMJENSKA GLAVA ZA
TRIMER**
Za BC 1000 E, Ø 2 mm
EAN 400 371 804 5901
Br. art. 112 973



ZAMJENSKA GLAVA ZA TRIMER
Za BC 1200 E, Ø 2,5 mm
EAN 400 371 806 3516
Br. art. 114 012



ZAMJENSKI REZNI TANJUR
Za BC 1200 E
EAN 400 371 804 5918
Br. art. 112 974

BENZINSKE KOSE



SKENIRAJTE QR KOD I
PREUZMITE TEHNIČKE
PODATKE



	BC 223 L-S	BC 223 B	BC 330 L
EASY	EASY	EASY	
Širina reza	Nit od 41 cm	Nit od 41 cm / nož od 25 cm	Nit od 41 cm / nož od 25 cm
Motor	2-taktni	2-taktni	2-taktni
Snaga	22,5 ccm / 0,7 kW / 1 KS	22,5 ccm / 0,7 kW / 1 KS	32,6 ccm / 0,9 kW / 1,2 KS
Rezna nit	Dvostruka najlonska nit, Ø 2 mm	Dvostruka najlonska nit, Ø 2,4 mm	Dvostruka najlonska nit, Ø 2,4 mm
Podešavanje rezne niti	Automatika na dodir	Automatika na dodir	Automatika na dodir
FAST & EASY brzo namotavanje niti	-	-	✓
Osovina	aluminijska, djeljiva	aluminijska	aluminijska
Dodatni rukohvat	Okrugla loop ručka	Bicikl ručka	Okrugla loop ručka
Ručka podešive visine	✓	✓	✓
Pojas za nošenje	-	✓	✓
Težina cca	5 kg	5,9 kg	6,8 kg
EAN	400 371 805 9526	400 371 805 9533	400 371 806 0652
Br. art.	113 691	113 692	113 757

	BC 330 B	BC 400 L	BC 400 B	BC 500 B
EASY	COMFORT	COMFORT	PREMIUM	
Nit od 41 cm / nož od 25 cm	Nit od 41 cm / nož od 25 cm	Nit od 41 cm / nož od 25 cm	Nit od 41 cm / nož od 25 cm	Nit od 41 cm / nož od 25 cm
2-taktni	2-taktni	2-taktni	2-taktni	2-taktni
32,6 ccm / 0,9 kW / 1,2 KS	39,8 ccm / 1,25 kW / 1,7 KS	39,8 ccm / 1,25 kW / 1,7 KS	50,8 ccm / 1,9 kW / 2,6 KS dovod zraka	
Dvostruka najlonska nit, Ø 2,4 mm	Dvostruka najlonska nit, Ø 2,4 mm	Dvostruka najlonska nit, Ø 2,4 mm	Dvostruka najlonska nit, Ø 2,4 mm	
Automatika na dodir	Automatika na dodir	Automatika na dodir	Automatika na dodir	Automatika na dodir
✓	✓	✓	✓	✓
aluminijska	aluminijska	aluminijska	aluminijska	aluminijska
Bicikl ručka	Okrugla loop ručka	Bicikl ručka	Bicikl ručka	Bicikl ručka
✓	✓	✓	✓	✓
✓ (dvostruki pojasi)	✓	✓ (dvostruki pojasi)	✓ (dvostruki pojasi)	✓ (dvostruki pojasi)
7,3 kg	7,2 kg	7,6 kg	7,7 kg	
400 371 806 0669	400 371 806 0676	400 371 806 0683	400 371 806 0690	
113 758	113 759	113 784	113 785	



ZAMJENSKA GLAVA ZA TRIMER

Za BC 223 L-S, Ø 2 mm

EAN 400 371 804 3860

Br. art. 112 880



ZAMJENSKA GLAVA ZA TRIMER

Za BC 223 B, BC 330 L, BC 330 B, BC 400 L, BC 400 B i BC 500 B, Ø 2,4 mm

EAN 400 371 803 5254

Br. art. 112 406



DVOTAKTNO ULJE

Za sve benzinske kose, 1 l, univerzalno dvotaktno ulje koje stvara malo dima, djelomično je sintetičko i samostalno se mijese sa stabilizatorom goriva Fuel Fresh

EAN 400 371 804 4034

Br. art. 112 896



ZAMJENSKI REZNI TANJUR

Za BC 223 B, BC 330 L, BC 330 B, BC 400 L, BC 400 B i BC 500 B

EAN 400 371 803 5247

Br. art. 112 405



GLAVA S NITIMA FAST & EASY

Za BC 330 L, BC 330 B, BC 400 L, BC 400 B i BC 500 B, jednostavno uvlačenje i namotavanje niti bez otvaranja glave s nitima, Ø 2,4 mm

EAN 400 371 806 1000

Br. art. 113 806



*Proizvod s brzom isporukom zbog velike dostupnosti zaliha.

ZAMJENSKE NITI ZA TRIMERI I KOSE



OKRUGLA REZNA NIT

Idealne za čišćenje teza travu i korov.



KUTNA REZNA NIT

Zahvaljujući oštrim rubovima postiže se bolja učinkovitost rezanja za čišćenje i jači korov.



REZNA NIT U OBLIKU ZUBA PILE

Robusne za pouzdanu košnju i čišćenje s efektom piljenja.

OBLICI NITI	Ø	DUŽINA	BR. ART.	EAN
Okrugla rezna nit	1,3 mm	15 m	113 481	400 371 805 6693
	1,6 mm	15 m	113 483	400 371 805 6716
	2,0 mm	15 m	113 485	400 371 805 6730
	2,4 mm	15 m	113 487	400 371 805 6754
	2,4 mm	44 m	113 488	400 371 805 6761
	2,7 mm	15 m	113 490	400 371 805 6785
	3,0 mm	56 m	113 492	400 371 805 6808
	3,3 mm	15 m	113 494	400 371 805 6822
Kutna rezna nit	2,4 mm	15 m	113 496	400 371 805 6846
	2,4 mm	69 m	113 497	400 371 805 6853
	2,7 mm	15 m	113 498	400 371 805 6860
	3,0 mm	15 m	113 500	400 371 805 6884
	3,3 mm	15 m	113 502	400 371 805 6907
	4,0 mm	25 m	113 504	400 371 805 6921
Rezna nit u obliku zuba pile	3,0 mm	37 m	113 505	400 371 805 6938
	3,5 mm	27 m	113 506	400 371 805 6945



SKENIRAJTE QR KOD I PREUZMITE TEHNIČKE PODATKE ZA ZAMJENSKE GLAVE

VIŠENAMJENSKI REZAČI



MALI SVESTRANI TALENT ZA BRZU UPOTREBU

Zahvaljujući sustavu brzog mijenjanja noževa isti se mogu zamijeniti unutar nekoliko sekundi – bez alata i prljavih prstiju. Upotreba kao škare za travu i grmlje. Lagani su i praktični te imaju dugačak vijek trajanja te slabo samopražnjenje.



PRODУŽNA RUČKA

Za višenamjenski rezač GS 7,2 Li, zahvaljujući produžnoj ručki mogu se šišati i duže dionice ugodno i bez napornog saginjanja.

EAN 400 371 805 6655
Br. art. 113 477



Višenamjenski rezač GS 7,2 Li

COMFORT

Snaga	Li-Ion 7,2 V 2,0 Ah (fiksno ugrađeni akumulator)
Duljina mača škara za grmlje	16 cm
Radni kapacitet škara za grmlje	32 m ²
Širina reza škara za travu	8 cm
Učinak rezanja škara za travu	450 m
Težina cca	550 g
EAN	400 371 805 6136
Br. art.	113 371



SKENIRAJTE QR KOD I PREUZMITE TEHNIČKE PODATKE ZA VIŠENAMJENSKI REZAČ

VIŠENAMJENSKI ALAT



JEDAN UREĐAJ – BROJNE MOGUĆNOSTI

Bilo na tlu ili na velikoj visini: uz metalni rezni tanjur, nastavak za glavu za trimer, štapnu pilu, škare za živicu i škare za visoku živicu, ovaj je višenamjenski alat izvrsno opremljen za sva područja primjene u vrtu i oko njega. Snažan osnovni uređaj dostupan je kao benzinski ili akumulatorski uređaj.



Svi **AL-KO 36 V** vrtni uređaji mogu se upotrebljavati s akumulatorima i punjačima navedenima na **stranici 26**. Ostale vrtne uređaje i informacije o ovoj akumulatorskoj seriji pronaći ćete na **stranicama 26 – 35**.



SKENIRAJTE QR KOD I PREUZMITE TEHNIČKE PODATKE



MT 40
Osnovni uređaj

COMFORT

Vrsta akumulatora	AL-KO 36 V
Snaga	Li-Ion 36 V 2,5 Ah** / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah***
Materijal	Aluminij / plastika
Sadržano u opsegu isporuke	Nastavci se moraju kupiti zasebno
Težina cca	1 kg (bez akumulatora) 2,4 kg (s akumulatorom)
BEZ AKUMULATORA I PUNJAČA	EAN 400 371 805 8468
	Br. art. 113 611

AL-KO 36 V

AKUMULATORSKI VIŠENAMJENSKI ALAT



Nastavak za štapnu pilu CSA 4020

Nastavak za škare za visoku živicu HTA 4045

Dužina reza	20 cm	45 cm
Snaga rezanja	10 cm	2 cm
Radna visina	do 4 m	do 3,5 m
brzina	4,2 m/s	1300 n/min
Način rezanja	Lanac	Protuhodni sigurnosni nož
Sadržano u opsegu isporuke	70 cm produžetak osovine, pojaz za nošenje	70 cm produžetak osovine, pojaz za nošenje
Težina cca	2,2 kg	2,3 kg
EAN	400 371 805 8475	400 371 805 8482
Br. art.	113 612	113 613



Nastavak za trimere GTA 4030

Nastavak za kose i trimere BCA 4030

Širina reza	30 cm	Nit od 30 cm / nož od 23 cm
Rezna nit	Najlonska nit, Ø 1,6 mm	Najlonska nit, Ø 1,6 mm
Podesiva dodatna ručka	✓	✓
Zakretna šipka za zaštitu bilja	✓	✓
Sadržano u opsegu isporuke	Dodatačna ručka, glava za trimer s automatom na dodir	Dodatačna ručka, rezni tanjur, glava za trimer s automatom na dodir
Težina cca	1,8 kg	1,8 kg
EAN	400 371 805 8499	400 371 805 8505
Br. art.	113 614	113 615

CSA 4020



VIŠENAMJENSKI ALAT

HTA 4045



GTA 4030



BCA 4030



BENZINSKI VIŠENAMJENSKI ALAT



SKENIRAJTE QR KOD I
PREUZMITE TEHNIČKE
PODATKE

BC 260 MT 5IN1

COMFORT

Motor	2-taktni
Snaga	26 ccm / 0,75 kW / 1,02 KS
Širina reza	Nit od 41 cm / nož od 25 cm
Rezna nit	Dvostruka najlonska nit 5 m, Ø 2,4 mm
Podešavanje rezne niti	Automatika na dodir
FAST & EASY brzo namotavanje niti	✓
Dužina osnovnog uređaja	102 cm (bez nastavka za kosu)
Dužina reza / dužina mača	Škare za živicu od 39 cm / štapna pila od 25 cm
Ručka	aluminijska, djeljiva
Dodatni rukohvat	✓ (podesiva)
Sadržano u opsegu isporuke	Pojas za nošenje, metalni rezni tanjur, nastavak za glavu za trimer, štapnu pilu, škare za živicu, proširenički mača 80 cm
Težina cca	4,1 kg (osnovni uređaj)
EAN	400 371 806 0720
Br. art.	113 787




ŠKARE ZA ŽIVICU DUŽINE 136 CM

Za jednostavno
rezanje visoke
živice



ŠTAPNA PILA DUŽINE 110 CM

Za rezanje grana i grančica
na visokim mjestima
na stablima



U TREĆI OKA UDVOJE

Višenamjenski alat se može
brzo rastaviti radi skladištenja
koje štodi prostor ili radi
jednostavnijeg transporta

DALEKO U VISINU

Radius kretanja
višenamjenskog alata može
se proširiti prošireničkom
osovinom za 80 cm

PRIKLJUČNI ČISTAC S REZNIM TANJUROM

Za košnju visoke trave
i šipražu

GLAVA ZA TRIMER FAST & EASY

Jednostavno postavljanje i navijanje
reznih niti bez otvaranja glave

PRIBOR ZA AKUMULATORSKI VIŠENAMJENSKI ALAT



Svi AL-KO 36 V vrtni uređaji mogu se
upotrebljavati s akumulatorima i punjačima
navedenima na stranici 26. Ostale vrtnе uređaje
i informacije o ovoj akumulatorskoj seriji pronaći
ćete na stranicama 26 – 35.



ZAMJENSKA REZNA GLAVA

Za MT 40 (GTA 4030),
Ø 1,6 mm, komplet od 2 komada

EAN 400 371 805 5627
Br. art. 113 349



ZAMJENSKA REZNA GLAVA

Za MT 40 (BCA 4030),
Ø 1,6 mm, komplet od 2 komada

EAN 400 371 805 6631
Br. art. 113 478



ZAMJENSKI LANAC

Za MT 40 (CSA 4020),
91P033X

EAN 400 371 805 7508
Br. art. 113 526



ZAMJENSKA VODILICA

Za MT 40 (CSA 4020),
dužina reza 20 cm

EAN 400 371 805 7515
Br. art. 113 534



ZAMJENSKI REZNI TANJUR

Za MT 40 (BCA 4030)

EAN 400 371 805 6648
Br. art. 113 479



POJAS ZA AKUMULATORE BBA 40

Za MT 40, AL-KO 36 V pojaz s
adapterom, dodatne informacije
pronaći ćete na stranici 26

EAN 400 371 806 0706
Br. art. 113 786

PRIBOR ZA BENZINSKI VIŠENAMJENSKI ALAT



ZAMJENSKA GLAVA ZA TRIMER FAST & EASY

Za BC 260 MT 5IN1, Ø 2,4 mm

EAN 400 371 806 1000
Br. art. 113 806



ZAMJENSKI LANAC

Za BC 260 MT 5IN1 (štapna pila)
3/8" 90PX040X

EAN 400 371 804 5925
Br. art. 112 972



ZAMJENSKI REZNI TANJUR

Za BC 260 MT 5IN1

EAN 400 371 803 5247
Br. art. 112 405



BIOLOŠKO ULJE ZA LANAC

Čisto biljno ulje za lanac pile, 1 l

EAN 400 371 805 6662
Br. art. 113 480



Čisto biljno ulje za lanac pile, 5 l

EAN 400 371 805 7317
Br. art. 113 530



Druga ulja za lanac višenamjenskog alata
pronaći ćete na stranicama 136 / 137.



PUHAČI I USISIVAČI LIŠĆA



BEZ LIŠĆA U SAMO JEDNOM POTEZU

Naši puhači i usisivači lišća nude dvije različite funkcije kada želite ukloniti lišće: puhanje lišća i skupljanje lišća s funkcijom sjeckanja. Motori naših puhača i usisivača lišća moći su. U kratko vrijeme uklanjuju lišće i druge dijelove biljaka s vašeg ulaza, puta i travnjaka.

Potom samo morate zbrinuti ostatke na kompost ili u kantu za biootpad. Velika vreća za travu kod usisivača lišća ima patentni zatvarač i olakšava vam praznjenje. Puhači i usisivači lišća marke AL-KO bit će odlični vrtni pomagači osobito u jesensko vrijeme i ako imate velik vrt.



PRAKTIČNA ZAMJENA ZA METLU

Svestrani i fleksibilno primjenjivi, praktični puhači lišća osiguravaju red u dvorištu i vrtu. Pritom se strujanje zraka brzine do 250 km/h može udobno regulirati okretnim regulatorom. Dva isporučena nastavka pružaju dodatnu mogućnost odabira između dva načina rada. Nastavci se radi jednostavnog pospremanja mogu lako ukloniti.

Dostupno za sljedeći **COMFORT** model: LB 4060



SNAGA ZA SVE POTREBE

Naši ekološki prihvatljivi puhači lišća pružaju vam užitak tijekom radova u vrtu bez kabela i napora. Iznimno lagani i praktični uređaji omogućavaju fleksibilni rad bez napornih strujnih kabela, benzina, a time i bez ispušnih plinova.

Dostupno za sve **EASY, COMFORT i PREMIUM** modele.



MAKSIMALNA UČINKOVITOST ZAHVALJUJUĆI AKSIJALNOM PUHAČU LIŠĆA

U stražnjem dijelu aksijalnog puhača lišća nalazi se impeler. Vrti se velikom brzinom, usisava zrak izvana u puhač lišća i izbacuje ga na suprotnu stranu na izlazu cijevi. Zahvaljujući ovoj tehnologiji aksijalni puhači lišća postižu maksimalnu učinkovitost.

Dostupno za sljedeći **COMFORT** model: LB 1860

AKUMULATORSKI PUHAČ LIŠĆA



SKENIRAJTE QR KOD I
PREUZMITE TEHNIČKE
PODATKE



LB 1860

COMFORT

Vrsta akumulatora	AL-KO 18 V BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE	AL-KO 36 V
Snaga	Li-Ion 18 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah	Li-Ion 36 V 2,5 Ah* / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
Brzina zraka	162 km/h	115 – 250 km/h
Volumni protok	450 m ³ /h	330 m ³ /h
Nastavci za cijev (uključeni)	2	2
Regulacija	ECO modus, Power modus	bezstupanjska
Vreća za travu / materijal	-	-
TEŽINA cca	1,8 kg (bez akumulatora) 2,1 kg (s akumulatorom)	2,2 kg (bez akumulatora) 3,6 kg (s akumulatorom)
BEZ AKUMULATORA I PUNJAČA	EAN 400 371 806 2465 Br. art. 113 922	400 371 805 8451 113 610

SET UKLJUČUJE AKUMULATOR I PUNJAČ	Sadržano u opsegu isporuke 1 x akumulator B50 Li (2,5 Ah) 1 x punjač C50 Li (3,0 A)	1x akumulator B 200 Li (5,0 Ah) 1x punjač C 130 Li (3,0 A)
	EAN 400 371 806 2595 Br. art. 113 941	400 371 806 1239 113 827

AL-KO 18 V
BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE

Svi **AL-KO 18 V BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE** vrtni uređaji mogu se upotrebljavati s akumulatorima i punjačima navedenima na **stranici 16**. Ostale vrtne uređaje i informacije o ovoj akumulatorskoj seriji pronaći ćete na **stranicama 16 – 25**.

AL-KO 36 V

Svi **AL-KO 36 V** vrtni uređaji mogu se upotrebljavati s akumulatorima i punjačima navedenima na **stranici 26**. Ostale vrtne uređaje i informacije o ovoj akumulatorskoj seriji pronaći ćete na **stranicama 26 – 35**.

AKUMULATORSKI-PUHAČI I USISIVAČI LIŠĆA



LBV 4090

PREMIUM

AL-KO 36 V
Li-Ion 36 V 2,5 Ah* / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
150 – 250 km/h
350 m ³ /h
1
bezstupanjska, usisavanje, puhanje
✓ 45 l / platno
4,5 kg (bez akumulatora) 5,9 kg (s akumulatorom)
400 371 805 9090 113 662
1x akumulator B 200 Li (5,0 Ah) 1x punjač C 130 Li (3,0 A)
400 371 806 1246 113 828



POJAS ZA AKUMULATORE BBA 40

Za LB 4060, LBV 4090,
AL-KO 36 V pojaz s adapterom,
dodatne informacije pronaći ćete na
stranici 26

EAN 400 371 806 0706
Br. art. 113 786





ŠKARE ZA ŽIVICU



STILSKA ERGONOMIJA ZA TOČAN REZ ŽIVICE

Škare za živicu AL-KO uvelike vam olakšavaju radove na živici. One pružaju stilsku i funkcionalnu ergonomiju koja će vam uštedjeti snagu i živce kod radova sa škarama za živicu. Osim toga, sigurnosni kabel (HT 550) na električnim rezacima živice jamče maksimalnu sigurnost kod radova.

redovnom održavanju ili o ciljanom oblikovanju ukrasnog vrta. Pritom kvalitetan sigurnosni nož od 45 cm jamči brzi i precizni rez s optimalnom zaštitom za korisnike i uređaj. Za jednostavno rukovanje i siguran, ugodan rad u bilo kojem položaju pobrinut će se ergonomski oblikovana ručka.

Škare za živicu HT 1845 rade s pogonom na AL-KO 18 V Bosch Home and Garden Compatible akumulator. S ovim akumulatorskim sustavom mogu se upotrebljavati različiti uređaji marke AL-KO i drugih proizvođača s jedno te istim akumulatorom.



SKENIRAJTE QR KOD I PREUZMITE
CJELOKUPNI CJENIK ZA ŠKARE
PODATKE



SAVRŠENO REZANJE I ZAŠTITA

Trajno oštiri, dijamantno brušeni noževi jamče čisti rez. Zaštita od udarca štiti nož pri rezanju uz tlo i zidove. Etui istodobno služi i kao zidni držač.

Dostupno za sve **EASY** i **COMFORT** modele.

OPUŠTENI RAD

Zahvaljujući opcionalno dostupnom AL-KO pojusu za akumulator BBA 40 više nećete morati nositi akumulator u uređaju tijekom radova u vrtu. Tako možete izvaditi akumulator iz AL-KO 36 V uređaja i udobno ga nositi na pojusu BBA 40 tijekom radova u vrtu. U uređaj samo treba utaknuti lagani adapter za akumulator težine 195 g. To donosi veliko olakšanje pri radovima (do 30 % manje težine) tijekom upotrebe svih ručnih AL-KO 36 V uređaja. Tako radovi u vrtu postaju jednostavniji uz manje umaranja. Ruke se rasterećuju zahvaljujući uvelike manjoj težini vrtnog uređaja.

Dostupno za sljedeći **COMFORT** model: HT 4055



NAJBOLJA KVALITETA

Visokokvalitetno plastično kućište posebno je stabilno i robusno, što jamči dugačak životni vijek škara za živicu. Težina je raspoređena tako da škare uvijek optimalno leže u ruci.

Dostupno za sve **EASY** i **COMFORT** modele.

AKUMULATORSKE ŠKARE ZA ŽIVICU



**POJAS ZA AKUMULATORE
BBA 40**
Za HT 4055, AL-KO 36 V pojasa s adapterom, dodatne informacije pronaći ćete na stranici 26
EAN 400 371 806 0706
Br. art. 113 786



SKENIRAJTE QR KOD I
PREUZMITE TEHNIČKE
PODATKE

HT 1845

COMFORT

HT 4055

COMFORT

Dužina reza	45 cm	55 cm
Maks. Snaga rezanja	15 mm	20 mm
Vrsta akumulatora	AL-KO 18V BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE	AL-KO 36 V
Snaga	Li-Ion 18 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah	Li-Ion 36 V 2,5 Ah** / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
Brzina rezanja	2.600 po min	2.800 po min
Vrsta noževa	Dijamantno brušeni	Dijamantno brušeni
Princip rezanja	Protuhodni sigurnosni nož	Protuhodni sigurnosni nož
Težina cca	2,0 kg (bez akumulatora) 2,3 kg (s akumulatorom)	2,5 kg (bez akumulatora) 3,9 kg (s akumulatorom)
BEZ AKUMULATORA I PUNJAČA	EAN 400 371 806 2441	400 371 805 8444
	Br. art. 113 920	113 609
SET UKLJUČUJE AKUMULATOR I PUNJAČ	Sadržano u opsegu isporuke 1 x akumulator B50 Li (2,5 Ah) 1 x punjač C50 Li (3,0 A)	1 x akumulator B 150 Li (4,0 Ah) 1 x punjač C 130 Li (3,0 A)
	EAN 400 371 806 2571	400 371 806 1192
	Br. art. 113 939	113 823

AL-KO 18V
BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE
Svi AL-KO 18 V BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE vrtni uređaji mogu se upotrebljavati s akumulatorima i punjačima navedenima na stranici 16. Ostale vrtnе uređaje i informacije o ovoj akumulatorskoj seriji pronaći ćete na stranicama 16 – 25.



Svi **AL-KO 36 V** vrtni uređaji mogu se upotrebljavati s akumulatorima i punjačima navedenima na stranici 26. Ostale vrtnе uređaje i informacije o ovoj akumulatorskoj seriji pronaći ćete na stranicama 26 – 35.

ELEKTRIČNE ŠKARE ZA ŽIVICU



SKENIRAJTE QR KOD I
PREUZMITE TEHNIČKE
PODATKE

HT 440 Basic Cut

EASY

HT 550 Safety Cut

COMFORT

Dužina reza	44 cm	52 cm
Maks. Snaga rezanja	16 mm	18 mm
Snaga	440 W	550 W
Brzina rezanja	3200 po min	3400 po min
Vrsta noževa	Dijamantno brušeni	Dijamantno brušeni
Princip rezanja	Protuhodni sigurnosni nož	Protuhodni sigurnosni nož
Sigurnosni kabel	-	✓
Težina cca	3,2 kg	3,6 kg
EAN	400 371 804 0302	400 371 804 0319
Br. art.	112 679	112 680





ŠKARE ZA VISOKU ŽIVICU I ŠTAPNA PILA



BEZ KABELA I JEDNOSTAVNO ODRŽAVANJE VISOKIH ŽIVICA I STABALA

S bežičnim štapnim pilama i škarama za visoku živicu lako ćete skračivati grane i rezati stabla i živice. Zahvaljujući podešavanju kuta i teleskopskoj dršci dosjet ćete i do teško pristupačnih mesta te ćete uvijek postići precizni i ravni rez.

Zahvaljujući akumulatorskom pogonu moguć je velik radijus kretanja s velikom slobodom kretanja, a da pritom ne morate paziti na naporne kable. Tako ćete raditi bez umaranja, sigurno i čuvat ćete tijelo – čak i na visini iznad glave. Osim toga, akumulatorski pogon omogućava tih i bez emisija i uz lako održavanje u bilo koje doba dana.



AL-KO 18V BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE



**SKENIRAJTE QR KOD I
PREUZMITE TEHNIČKE
PODATKE**



Škare za visoku živicu HTA 1845

COMFORT

Dužina reza	45 cm	20 cm
Maks. snaga rezanja	15 mm	-
Snaga	Li-Ion 18 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah	Li-Ion 18 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah
Lanac pile	-	91P033X
Osovina	Teleskopska	Teleskopska
Zakretna glava	✓	✓
Okvirna težina	3,5 kg (bez akumulatora) 3,8 kg (s akumulatorom)	3,65 kg (bez akumulatora) 3,95 kg (s akumulatorom)

BEZ AKUMU-LATORA I PUNJAČA	EAN	400 371 806 2496	400 371 806 2502
	Br. art.	113 925	113 926

SET UKLJUČUJE AKUMULATOR I PUNJAČ	Sadržano u opsegu isporuke	1 x akumulator B50 Li (2,5 Ah) 1 x punjač C50 Li (3,0 A)	1 x akumulator B50 Li (2,5 Ah) 1 x punjač C50 Li (3,0 A)
	EAN	400 371 806 2977	400 371 806 2984
	Br. art.	113 964	113 965



AL-KO 18V BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE

Svi **AL-KO 18 V BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE** vrtni uređaji mogu se upotrebljavati s akumulatorima i punjačima navedenima na **stranici 16**. Ostale vrtnе uređaje i informacije o ovoj akumulatorskoj seriji pronaći ćete na **stranicama 16 – 25**.



PRAKTIČNI AKUMULATORSKI POMAGAČI



PRAKTIČNI AKUMULATORSKI POMAGAČI ZA KUĆU I VRT

Doživite svu raznolikost serije akumulatora AL-KO 18 V Bosch Home & Garden Compatible, koja je posebno razvijena za vrt, kuću i gradilište. Sadrži samo jedan akumulator, stoga ste dobro opremljeni za sve izazove u svojoj kući. Bilo da je riječ o rezanju živice, rezanju dveća, piljenju ili temeljitu čišćenju vaše terase. U svojem asortimanu nudimo pravi uređaj. Okoliš također ima koristi od naše serije akumulatora. Učinkovitim i održivim iskorištavanjem energije aktivno pridonosite zaštiti naše prirode. Osim toga, sustav je zbilja tih, što stvara ugodnu radnu atmosferu i za vas i vaše susjede.

Još jedna velika prednost ovog sustava jest kompatibilnost s vrtnim alatima različitih marki. Stoga možete jednostavno integrirati svoje postojeće vrtne alate u sustav i tako dodatno povećati svoju fleksibilnost. Serija akumulatora AL-KO 18 V Bosch Home & Garden Compatible nudi vam kvalitetu, performanse i održivost. Unesite više radosti u svoju vrtnu rutinu i učinite svoju zelenu oazu još lijepšom i učinkovitijom. AL-KO 18 V Bosch Home & Garden Compatible sustav vaš je pouzdan partner i podržat će vas u svim poslovima koje trebate obaviti. Dopustite da vas nadahne raznolikost i fleksibilnost ovog sustava i olakšajte si život u ulozi hobi vrtlara ili krajobraznog arhitekta.



**SKENIRAJTE QR KOD I PREUZMITE
CJELOKUPNI CJENIK ZA PRAKTIČNE
AKUMULATORSKE POMAGAČE**



AKUMULATORSKA KOSILICA ZA MALČIRANJE 22.4 Li comfort

Uz ovu praktičnu i vrlo laganu akumulatorsku kosilicu za travu nikad nije bilo tako jednostavno održavati vrt urednim. Kosilica za malčiranje idealna je kosilica za male površine i teško dostupna mjesta do kojih obična kosilica za travu ne može dosegnuti. Zahvaljujući posebnom nožu za malčiranje, kosilica za malčiranje fino usitnjava travu i pušta je da padne natrag na tlo, tako da djeluje kao prirodno gnojivo. Nema potrebe za odlaganjem pokošene trave! Novorazvijeni zakretni zglob je inovativan, što omogućuje savršeno košenje oko drveća i grmlja, tako da se čak i teško dostupna mjesta ispod namještaja, naprava za igru i drugih predmeta mogu s lakoćom dosegnuti. Kada je posao gotov, ovu praktičnu kosilicu možete objesiti kako biste uštedjeli prostor. Vrtlarstvo postaje čista radost!



PROZRAČIVAČ TRAVNJAKA AR 1835

S akumulatorskim prozračivačem travnjaka AR 1835 opskrbit ćete svoju zemlju ponovno s dovoljno „zraka za disanje“. Vaš se travnjak prozračuje i istovremeno se uklanjuju mahovina i sloj odumrle trave. K tomu je on savršen uređaj za uklanjanje korova u povrtnjaku. Prozračivač travnjaka usitnjava krupni materijal u tlu i optimalno priprema vaš povrtnjak za sijanje. Vaš svestrani pomagač u vrtu – izrazito lagan, kompaktan za pohranu i bez emisija.



MALA MOTORNA PILA CSM 1815

Posebna stvar kod male motorne pile jest sustav podmazivanja lanca, naš AL-KO Smart Dynamic Lubrication. S ovom tehnologijom sami možete upravljati podmazivanjem. Tako nova mala motorna pila postaje vrlo praktični pomagač, ne samo pri rušenju stabala nego i kod građevinskih projekata u unutarnjem i vanjskom području. Za projekte kod kojih nije poželjna drvena građa zaprljana uljem.



KOPAČICA TL 1820

S bežičnom akumulatorskom kopačicom TL 1820 imate laganog pomagača za vaš povrtnjak koji ne ispušta emisije. Ova kopačica služi za mrvljenje, rahljenje i pljevljenje tla. Za razliku od do sada poznatih teških motornih kopačica, mala težina osigurava rad bez napora i savršeno rukovanje. Zahvaljujući djeljivoj ručki može se brzo i kompaktno pospremiti. Sloboda bez kabla za sigurnu i fleksibilnu upotrebu u bilo koje doba dana.

AL-KO 18V

BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE



Kosilica za malčiranje 22.4 Li Comfort

COMFORT

Širina reza	22 cm
Za travnate površine do*	50 – 150 m ²
Snaga	Li-Ion 18 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah
Ø kotača sprijeda/straga	140 / 70 mm
Visina reza / podešavanje visine	30 mm, 40 mm, 50 mm / 3 položaja
Kućište	Plastika
LED indikator akumulatora	✓
Upravljač od 360° s gumbom za blokiranje	✓
Ergonomска ručka	✓
Pohrana koja štedi prostor	✓
Okvirna težina	4,8 kg (bez akumulatora) 5,1 kg (s akumulatorom)



SKENIRAJTE QR KOD I PREUZMITE
TEHNIČKE PODATKE



REZERVNI NOŽ 22 CM
Za 22.4 Li Comfort
EAN 400 371 806 5039
Br. art. 114 043



AL-KO 18V

BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE

Svi AL-KO 18 V BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE vrtni uređaji mogu se upotrebljavati s akumulatorima i punjačima navedenima na stranici 16. Ostale vrtnе uređaje i informacije o ovoj akumulatorskoj seriji pronaći ćete na stranicama 16 – 25.



Kopačica TL 1820

COMFORT

Radna širina	20 cm
Radna dubina	70 mm
Nož	4 x 4 robusna metalna noža
Snaga	Li-Ion 18 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah
Broj okretaja	250 o/min
Kućište	Plastika
LED indikator akumulatora	✓
Djeljiva cijev	✓
Okvirna težina	3,5 kg (bez akumulatora) 3,8 kg (s akumulatorom)

BEZ AKUMULATORA I PUNJAČA	EAN	400 371 806 2526
Br. art.	113 928	

SET UKLJUČUJE AKUMULATOR I PUNJAČ	Sadržano u opsegu isporuke	1 x akumulator B50 Li (2,5 Ah) 1 x punjač C50 Li (3,0 A)
Br. art.	113 966	

Radna širina	35 cm
Radna dubina	20 mm
Valjak za rahljenje	24 čelična opružna zupca
Snaga	Li-Ion 18 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah
Broj okretaja	250 o/min
Kućište	Plastika
LED indikator akumulatora	✓
Djeljiva cijev	✓
Okvirna težina	4,8 kg (bez akumulatora) 5,1 kg (s akumulatorom)

BEZ AKUMULATORA I PUNJAČA	EAN	400 371 806 2458
Br. art.	113 921	

SET UKLJUČUJE AKUMULATOR I PUNJAČ	Sadržano u opsegu isporuke	1 x akumulator B50 Li (2,5 Ah) 1 x punjač C50 Li (3,0 A)
Br. art.	113 940	

*Maksimalni radni kapacitet ovisi o rezu i specifičnim uvjetima vrt-a te kapacitetu akumulatora.

AL-KO 18V

BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE



SKENIRAJTE QR KOD I
PREUZMITE TEHNIČKE
PODATKE



Ručna pila PS 1815

COMFORT

Dužina vodilice	15 cm
Snaga rezanja Ø	80 mm
Snaga	Li-Ion 18 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah
Brzina rezanja	2500 po min
Promjena lista pile	Bez alata

BEZ AKUMULATORA I PUNJAČA	EAN	400 371 806 2472
	Br. art.	113 923

SET UKLJUČUJE AKUMULATOR I PUNJAČ	Sadržano u opsegu isporuke	1 x akumulator B50 Li (2,5 Ah) 1 x punjač C50 Li (3,0 A)
	EAN	400 371 806 2601

REZERVNI LISTOVI PILE	Za PS 1815, komplet od 3 komada (1x drvo, 1x metal, 1x plastika)
	EAN 400 371 806 3134 Br. art. 113 968



Mala motorna pila CSM 1815

COMFORT

Dužina vodilice	15 cm
Snaga rezanja Ø	130 mm
Snaga	Li-Ion 18 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah
Sadržaj spremnika za ulje	30 ml
Brzina lanca	7 m/s
Napinjanje lanca	Alatom (ukl.)
Podmazivanje lanca	SDL® (Smart Dynamic Lubrication)
Kočnica lanca	✓
LED indikator akumulatora	✓
Sadržano u opsegu isporuke	Torba za nošenje, 30 ml organskog lančanog ulja
Okvirna težina	1,3 kg (bez akumulatora) 1,6 kg (s akumulatorom)

BEZ AKUMULATORA I PUNJAČA	EAN	400 371 806 3943
	Br. art.	114 016

SET UKLJUČUJE AKUMULATOR I PUNJAČ	Sadržano u opsegu isporuke	1 x akumulator B50 Li (2,5 Ah) 1 x punjač C50 Li (3,0 A)
	EAN	400 371 806 4254

Br. art.	114 023
----------	---------



ZAMJENSKI LANAC

Za CSM 1815, podjela 0,3"
27E / .043"/1,1 mm

EAN 400 371 806 4315
Br. art. 114 024



ZAMJENSKA VODILICA

Za CSM 1815, dužina rezanja 15 cm

EAN 400 371 806 4322
Br. art. 114 025



Visokotlačni čistač PW 1850

COMFORT

Maks. tlak	22 bara
Maks. protočna količina	180 l/h
Snaga	Li-Ion 18 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah
ECO funkcija	✓
LED indikator akumulatora	✓

Sadržano u opsegu isporuke	5-u-1 mlaznica za vodu, spremnik sapuna s mlaznicom za prskanje, usisno crijevo (4 m)
----------------------------	---

Okvirna težina	1,3 kg (bez akumulatora) 1,6 kg (s akumulatorom)
----------------	---

BEZ AKUMULATORA I PUNJAČA	EAN	400 371 806 2533
	Br. art.	113 929

SET UKLJUČUJE AKUMULATOR I PUNJAČ	Sadržano u opsegu isporuke	1 x akumulator B50 Li (2,5 Ah) 1 x punjač C50 Li (3,0 A)
	EAN	400 371 806 3004

Br. art.	113 967
----------	---------



AL-KO 18V

BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE

Svi AL-KO 18 V BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE vrtni uređaji mogu se upotrebljavati s akumulatorima i punjačima navedenima na stranici 16. Ostale vrtnе uređaje i informacije o ovoj akumulatorskoj seriji pronaći ćete na stranicama 16 – 25.





MOTORNE KOPAČICE



SNAŽNI POMAGAČI ZA RAHLJENJE TLA

S našim okretnim motornim kopačicama tlo će postati rahlo te ćete ga pripremiti za biljke i sjeme – i to uz uštedu snage i čuvanje leđa. Uz pomoć njih moći ćete u zemlju učinkovito ugraditi usitnjeni materijal, humus ili treset, koji pomaže u obogaćivanju tla hranjivim tvarima.

Snažni motori s velikom rezervom snage učinkovito obrađuju tlo, i to čak i veoma glinasto tlo. Ergonomski ručke u kombinaciji s uravnoteženom raspodjelom težine olakšavaju Vam upravljanje motornom kopačicom, pa će vam radovi u vrtu biti jednostavniji i ići brže pod ruku.



VIŠE SIGURNOSTI

Neželjeno okretanje noževa sprečava se blokiranjem sigurnosnom ručicom.



ERGONOMSKI RAD

Upravljačku ručku koja se može individualno prilagoditi svakoj tjelesnoj visini osigurava opušten rad bez umaranja. A zahvaljujući mogućnosti bočnog zakretanja ručke (MH 770 i MH 1150) možete radi bez stajanja na već obrađenoj površini.



RAHЛА ZЕМЛЈА

Posebno oblikovani noževi kopačice u kombinaciji sa snažnim motorima jamču učinkovite obrade tla do rahle zemlje.



SKENIRAJTE QR KOD I PREUZMITE
TEHNIČKE PODATKE



MH 360

MH 540

EASY

COMFORT

Preporučena radna površina	150 m ²	300 m ²
Snaga	139 ccm / 2,2 kW / 3100 o/min	196 ccm / 3,45 kW / 3100 o/min
Prijenos	Pužni prijenosnik	Lančani prijenos
Radna širina	36 cm	54 cm
Nož	2 + 2 (4 / unit)	2 + 2 (4 / unit)
Ø reznog alata	25 cm	33 cm
Brzina za vožnju unaprijed	✓	✓
Brzina za vožnju unatrag	-	✓
Disk za zaštitu biljaka	-	-
Podesiva ručka	-	-
Transportni kotač	✓ (sprijeda)	✓ (sprijeda)
Sadržano u opsegu isporuke	-	-
Okvirna težina	34 kg	51 kg
EAN	400 371 806 3202	400 371 806 3219
Br. art.	113 969	113 970

MH 770

MH 1150

COMFORT

PREMIUM

670 m ²	670 m ²
196 ccm / 3,45 kW / 3100 o/min	212 ccm / 3,6 kW / 3100 o/min
Lančani prijenos	Lančani prijenos
77 cm	115 cm
3 + 3 (4 / unit)	4 + 4 (4 / unit)
33 cm	36 cm
✓ (2 brzine)	✓ (2 brzine)
✓	✓
✓	✓
okomito i vodoravno	okomito i vodoravno
✓ (sprijeda)	✓ (komplet kotača)
Bočni zaštitni diskovi	Bočni zaštitni diskovi i komplet kotača
63 kg	98 kg
400 371 806 3226	400 371 806 3233
113 971	113 972

PLUG OGRTAČ 770

Za MH 770

EAN 400 371 806 3240
Br. art. 113 973

PLUG OGRTAČ 1150

Za MH 1150

EAN 400 371 806 3257
Br. art. 113 974

PLUG ZA GREDICU

Za MH 770, MH 1150

EAN 400 371 806 3264
Br. art. 113 975

PLUG ZA KRUMPİR

Za MH 770, MH 1150

EAN 400 371 806 3271
Br. art. 113 976

**ČELIČNI KOMPLET KOTAČA
MH 770**

Za MH 770, za poboljšano
prijanje u kombinaciji s oranjem



EAN 400 371 806 3288
Br. art. 113 977

**ČELIČNI KOMPLET KOTAČA
MH 1150**

Za MH 1150, za poboljšano
prijanje u kombinaciji s oranjem



EAN 400 371 806 3295
Br. art. 113 978



VRTNI VALJCI



KOMPOSTERI



PRAKTIČNI POMOĆNIK

Vrtni valjak pomaže vam pri stvaranju ili sijanju vašeg travnjaka. Tako možete ojačati tlo te utisnuti sjeme u zemlju. Na taj način sjeme može optimalno rasti i zaštićeno je od kiše, vjetra i životinja. Vrtni valjak praktično je i stabilno izveden od čeličnog lima.



engineered in
GERMANY

made in
AUSTRIA

GW 50

PREMIUM

Radna širina	50 cm
Materijal	Čelični lim
Težina s vodom	62 kg
Težina s pijeskom	108 kg
Težina praznog uređaja cca	13 kg
EAN	400 371 834 7654
Br. art.	119 104



SKENIRAJTE QR KOD I
PREUZMITE TEHNIČKI LIST
VRTNOG VALJKA

KOMPOSTIRANJE U VLASTITOM VRTU

Lišće, usitnjeni materijal, vrtni otpad i male količine kuhinjskog otpada mogu se pomoću kompostera i uz malo truda pretvoriti u dragocjene zalihe prirodnog gnojiva. Organski materijal slže se u kompostera u različite slojeve, a crvi, bakterije i insekti pretvaraju ga u zemlju. Nastala toplina oslobađa se kroz ventilacijske otvore. Uz naše kompostere savršeno ste opremljeni za kompostiranje u vrtu.



K390

Jumbo 800

COMFORT

PREMIUM

Zapremina	390 l	800 l
Materijal	Reciklirana plastika	Reciklirana plastika
Dužina x širina x visina	66 x 66 x 110 cm	125 x 110 x 100 cm
Težina cca	13,2 kg	16 kg
EAN	400 371 802 8706	400 371 802 6481
Br. art.	112 093	110 863



SKENIRAJTE QR KOD I
PREUZMITE TEHNIČKE
LISTOVE KOMPONTERA



USITNJIVAČI



BRZO I JEDNOSTAVNO USITNJAVANJE VRTNOG OTPADA

I vaš vrt želi ostati u formi. Zbog toga morate redovito obrezivati živice, grmlje i stabla. Ali kamo sa svim odreznim materijalom? Zahvaljujući jedinstvenoj tehnologiji rezanja ili drobljenja, naše sjeckalice idealne su za usitnjavanje grana, štapova, grančica i zelenila. AL-KO usitnjivači oduševljavaju svojim velikim lijevkom, inovativnim reznim odnosno mehanizmom drobljenja i

stabilnim podvozjem. Pritom nam je na prvom mjestu vaša sigurnost: čim npr. uklonite košaru za travu modela AL-KO Easy Crush, uređaj će se automatski isključiti. S robusnim AL-KO usitnjivačem posao će biti brzo obavljen, a vi ćete imati vremena uživati u svom vrtu.



NOŽ ILI VALJAK?

Po potrebi traži se sjeckalica ili drobilica. Dok je sjeckalica s nožem optimalna za drvenasti i lisnati vrtni otpad, a usitnjeni je materijal idealan za pokrivanje gredica, drobilica s valjcima prikladnija je za „grublje“ materijale: njezin usitnjeni materijal istovremeno se dodatno usitnjava i drobi čime se posporješuje truljenje na kompostu.



PRECIZNI REZNI MEHANIZAM

Snažna jedinica s noževima za rezanje s dodatnim nožem za predusitnjavanje jamči briž rez, poboljšano uvlačenje i učinkoviti način rada.

Dostupno za sljedeći **PREMIUM** model: TCS 2500

POTPUNO POD VALJKOM

Usitnjeni materijal može se jednostavno i prikladno napuniti zahvaljujući usisu valjka u iznimno velikom spremniku.

Dostupno za sve **EASY, COMFORT** i **PREMIUM** modele.



ODVOJENI DOVOD GRANA

Osim glavnog lijevka za dovod mekog materijala inovativna tehnika rezanja posjeduje dodatni, odvojeni dovod granja za grane do maks. 45 mm.

Dostupno za sljedeći **PREMIUM** model: TCS 2500

USITNJIVACI



SKENIRAJTE QR KOD I
PREUZMITE TEHNIČKE
PODATKE



**MH 2500
SLICE**

**MH 2810
EASY CRUSH**

**LH 2810
EASY CRUSH**

EASY

COMFORT

COMFORT

Ø grana	40 mm	40 mm	42 mm
Snaga	2500 W (P40) / 230 V	2800 W / 230 V	2800 W / 230 V
Sustav za rezanje	Sustav noževa	Sustav noževa	Sustav valjaka
Zapremina spremnika	50 l (vreća)	48 l (košara za travu)	48 l (košara za travu)
Osigurač	13 ampera	16 ampera	16 ampera
Okvirna težina	13,5 kg	25 kg	29 kg
EAN	400 371 806 1901	400 371 806 1918	400 371 806 1925
Br. art.	113 871	113 872	113 873

engineered in
GERMANY

made in
AUSTRIA



TCS 2500

PREMIUM

40 mm
2500 W / 230 V
Sustav noževa
-
16 ampera
52,9 kg
400 371 835 6021
119 954



ZAMJENSKI NOŽ

Za MH 2500 SLICE, komplet od 2 komada

EAN 400 371 806 2557
Br. art. 113 937



ZAMJENSKI NOŽ

Za MH 2810 EASY CRUSH, komplet od 2 komada

EAN 400 371 804 7394
Br. art. 113 079



ZAMJENSKI NOŽ

Za TCS 2500, komplet od 2 komada

EAN 400 371 832 3832
Br. art. 104 655



BENZINSKE, AKUMULATORSKE ILI ELEKTRIČNE LANČANE PILE: ZA VRTLARE I PROFESIONALNE KORISNIKE

Naše AL-KO lančane pile ujedinjuju visok učinak rezanja i rada na visokoj razini. Visokokvalitetni mačevi kvalitetne marke Oregon nude iznimno učinak rezanja sa svojim dugovječnim lancima. Tako možete pouzdano piliti debela stabla, grane itd.

Malo vibracija, dobro uravnoteženi pogoni i pametna ergonomija ručke omogućuju lagano rukovanje u bilo kojem položaju – posebna prednost tijekom kontinuirane primjene.



SKENIRAJTE QR KOD I PREUZMITE
CJELOKUPNI CJENIK ZA
LANČANE PILE



LAGANO RUKOVANJE

Udoban AL-KO sustav pojasa BBA 40 savršeno vam pomaže tijekom rada s našom AL-KO 36 V akumulatorskom lančanom pilom CS 4030. Zahvaljujući primjeni pojasa za akumulator pilom se može rukovati puno jednostavnije i udobnije jer se težina akumulatora ne mora držati objema rukama, već se raspodjeljuje po tijelu.

Dostupno za sljedeći **COMFORT** model: CS 4030



SAVRŠENE U RUCI

Zbog uravnotežene težine AL-KO lančane pile dobro leže u ruci. Integrirano prigušivanje vibracija (kod benzinskih modела) jamči ugodan rad.

Dostupno za sve **EASY, COMFORT i PREMIUM** modele.



LAGANO RUKOVANJE I ODRŽAVANJE

Automatsko podmazivanje lanca i prozorčić na spremniku ulja olakšavaju održavanje električnih i motornih lančanih pil. Filtri zraka benzinskih lančanih pil vrlo se lako vade i čiste.

Dostupno za sve **EASY, COMFORT i PREMIUM** modele.

AKUMULATORSKE LANČANE PILE



SKENIRAJTE QR KOD I
PREUZMITE TEHNIČKE
PODATKE



CS 1825

CS 4030

	COMFORT	COMFORT
Dužina vodilice	25 cm	30 cm
Vrsta akumulatora	AL-KO 18 V BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE	AL-KO 36 V
Snaga	Li-Ion 18 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah	Li-Ion 36 V 2,5 Ah* / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah**
Sadržaj spremnika za ulje	110 ml	180 ml
Lanac pile	3/8" / 90PX040X	3/8" / 91P045E
Brzina lanca	4,7 m/s	16,3 ± 0,7 m/s
Napinjanje lanca	Bez alata	Bez alata
Podmazivanje lanca	Automatski	Automatski
Kočnica lanca	✓	✓
Težina cca	2,8 kg (bez akumulatora) 3,1 kg (s akumulatorom)	4,45 kg (bez akumulatora) 5,81 kg (s akumulatorom)
BEZ AKUMULATORA I PUNJAČA	EAN Br. art.	400 371 806 2434 113 919
		400 371 805 8512 113 616

SET UKLJUČUJE AKUMULATOR I PUNJAČ	Sadržano u opsegu isporuke	1 x akumulator B50 Li (2,5 Ah) 1 x punjač C50 Li (3,0 A)	1x akumulator B 200 Li (5,0 Ah) 1x punjač C 130 Li (3,0 A)
	EAN Br. art.	400 371 806 2564 113 938	400 371 806 1727 113 860

AL-KO 18 V
BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE
Svi **AL-KO 18 V BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE** vrtni uređaji mogu se upotrebljavati s akumulatorima i punjačima navedenima na stranici 16. Ostale vrtnе uređaje i informacije o ovoj akumulatorskoj seriji pronaći ćete na stranicama 16 – 25.



AL-KO 36 V
Svi **AL-KO 36 V** vrtni uređaji mogu se upotrebljavati s akumulatorima i punjačima navedenima na stranici 26.
Ostale vrtnе uređaje i informacije o ovoj akumulatorskoj seriji pronaći ćete na stranicama 26 – 35.

*Dostupno od jeseni 2024.

**Akumulator B 800 Li-Ion 36 V 8,0 Ah kompatibilan je s ovim uređajem samo u kombinaciji s pojasm za akumulatora BBA 40.

***Proizvod s brzom isporukom zbog velike dostupnosti zaliha.

ELEKTRIČNE LANČANE PILE



SKENIRAJTE QR KOD I
PREUZMITE TEHNIČKE
PODATKE




EKS 2000/35

EKS 2400/40

EKI 2200/40

	EASY	COMFORT	PREMIUM
Dužina vodilice	35 cm	40 cm	40 cm
Snaga	2000 W / 230 V / 50 Hz	2400 W / 230 V / 50 Hz	2200 W / 230 V / 50 Hz
Konstrukcija motora	Crossline	Crossline	Inline
Sadržaj spremnika za ulje	150 ml	150 ml	200 ml
Lanac pile	3/8" / 91PJ052X	3/8" / 91PJ056X	3/8" / 91PJ056X
Brzina lanca	13,5 m/s	13,5 m/s	13,5 m/s
Napinjanje lanca	Alatom	Bez alata	Bez alata
Podmazivanje lanca	Automatski	Automatski	Automatski
Kočnica lanca	✓	✓	✓
Težina cca	4,8 kg	5,0 kg	5,4 kg
EAN	400 371 804 2436	400 371 804 2443	400 371 804 2450
Br. art.	112 807	112 808	112 809



ZAMJENSKI LANAC

ZAMJENSKA VODILICA

Za EKS 2000/35

Za EKS 2000/35

Br. art. 413 710

Br. art. 440 476

Za EKS 2400/40, EKI 2200/40

Za EKS 2400/40, EKI 2200/40

Br. art. 413 633

Br. art. 440 477

BENZINSKE LANČANE PILE



SKENIRAJTE QR KOD I
PREUZMITE TEHNIČKE
PODATKE



BKS 3835 BKS 4040 BKS 4540

EASY COMFORT PREMIUM

Dužina vodilice	35 cm	40 cm	40 cm
Snaga	37,2 ccm / 1,2 kW / 1,65 KS	40,1 ccm / 1,5 kW / 2,0 KS	45 ccm / 1,7 kW / 2,3 KS
Sadržaj spremnika benzin/ulje	390 ml / 210 ml	390 ml / 210 ml	550 ml / 260 ml
Lanac pile	3/8" spec. / 91P053X	3/8" spec. / 91P057X	0,325" / 21PBX066X
Brzina lanca	21 m/s	21 m/s	21,2 m/s
Napinjanje lanca	Alatom (uklј.)	Alatom (uklј.)	Alatom (uklј.)
Podmazivanje lanca	Automatski	Automatski	Automatski
Kočnica lanca	✓ (0,12 s)	✓ (0,12 s)	✓ (0,12 s)
Težina cca	5,25 kg	5,3 kg	6,13 kg
EAN	400 371 804 9190	400 371 804 9206	400 371 804 9213
Br. art.	113 185	113 186	113 187



ZAMJENSKI LANAC

Za BKS 3835
EAN 400 371 805 9809
Br. art. 127 545

Za BKS 4040
Br. art. 414 519

Za BKS 4540
Br. art. 414 349

Za BKS 4540
EAN 400 371 806 3394
Br. art. 113 986



MINERALNO

ulje za lanac, 1 l

EAN 400 371 804 4843
Br. art. 112 918

DVOTAKTNO ULJE

Niska emisija dima i polusintetičko, 1 l

EAN 400 371 804 4034
Br. art. 112 896

BENZINSKE LANČANE PILE TOPHANDLE



BKS 2625 T BKS 2625 TSB

COMFORT PREMIUM

25 cm	25 cm
25,4 ccm / 0,9 kW / 1,2 KS	25,4 ccm / 0,9 kW / 1,2 KS
200 ml / 140 ml	200 ml / 140 ml
3/8" spec. / 91P040X	1/4" spec.
21 m/s	21 m/s
Alatom (uklј.)	Alatom (uklј.)
automatski, prilagodljivo	automatski, prilagodljivo
✓	✓
3,2 kg	3,2 kg
400 371 805 5993	400 371 805 6600
113 355	113 474



BIOLOŠKO ULJE ZA LANAC

Čisto biljno ulje za lanac pile, 1 l
EAN 400 371 805 6662
Br. art. 113 480

Cisto biljno ulje za lanac pile, 5 l
EAN 400 371 805 7317
Br. art. 113 530

ZAMJENSKI LANAC

Za BKS 2625 T
EAN 400 371 805 6020
Br. art. 113 364

Za BKS 2625 TSB
EAN 400 371 805 6624
Br. art. 113 476

ZAMJENSKA VODILICA

Za BKS 2625 T
EAN 400 371 805 6013
Br. art. 113 363

Za BKS 2625 TSB
EAN 400 371 805 6617
Br. art. 113 475

i **TOPHANDLE – SAMO
ZA PROFESIONALCE!**

Tophandle lančane pile AL-KO posebno su koncipirane za rad na drveću te ih za održavanje drveća trebaju koristiti samo korisnici obučeni za njegu drveća.



CJEPAČI DRVA



PRIKLADNO ZA STVARANJE ZALIHE DRVA U KAMINU I DRVA ZA OGRJEV ZA HLADNO GODIŠNJE DOBA

Također može biti jaka struja: Naši cjeptači drva rade sa standardnih 230 V i pri LSV 560/8 čak s 400 V. Tijekom cijepanja stvaraju snagu cijepanja do 8 tona. Zahvaljujući njihovoj kompaktnoj konstrukciji, naše cjepeće drva možete pohraniti u spremište za alat, podrum ili garažu i tako uštedjeti prostor. Nikada nije bilo jednostavnije napraviti drva za ogrjev!

Ručno cijepanje drva sjekirom je naporno, dugotrajno i može uključivati rizik od ozljeda. Svoja drva za ogrjev možete jednostavnije i sigurnije usitniti pomoću snažnih cjeptača drva. Na taj je način vaša zaliha drva za kamin spremna za zimu u najkraćem vremenu. Zahvaljujući svojoj dokazanoj učinkovitosti, naši iznimno dugovječni horizontalni i vertikalni cjeptači visoko su cijenjeni za proizvodnju drva za kamin.



OPTIMALNO PRILAGODLJIVI

Ograničenje udara, brz povratak noža za cijepanje i prilagodljiv držać temelj su učinkovitog rada.

Dostupno kod vertikalnih modela **EASY**



POSEBNO SIGURNI

Zaštitu za ruke, upravljanje dvjema rukama, naprava za držanje drva i bočni potpornici ne samo da čine rad s našim cjeptačima drva posebno sigurnim, nego i jamče ugodno upravljanje.

Dostupno kod vertikalnih modela **EASY**



UKLJUČUJUĆI POTPORNIK

Potpornici za drva na stolu za cijepanje automatski postavljaju drvo u sredinu. Iscjepano drvo gura se na stol za cijepanje i može se s tog mesta jednostavno i sigurno uzeti ili primjerice pustiti da padne u kolica.

Dostupno kod horizontalnih modela **EASY**.

HORIZONTALNI CJEPAČI DRVA

- ✓ MOĆNI CJEPAČI DRVA S PRITISKOM CIJEPANJA OD 5 T
- ✓ IDEALNI ZA CIJEPANJE DRVA ZA KAMIN DO 520 CM
- ✓ POKRETNI I ŠTEDE PROSTOR
- ✓ ERGONOMSKI OBLIKOVANI I SIGURNI



SKENIRAJTE QR KOD I
PREUZMITE TEHNIČKE
PODATKE

LSH 370/4

LSH 520/5

EASY

Snaga	1,5 kW / 230 V
--------------	----------------

Maks. pritisak cijepanja	4 t
---------------------------------	-----

Maks. promjer drva	5 / 25 cm
---------------------------	-----------

Maks. duljina cijepanja	13 – 37 cm
--------------------------------	------------

Okvirna težina	55 kg
-----------------------	-------

EAN	400 371 806 0768
------------	------------------

Br. art.	113 791
-----------------	---------

EASY

Snaga	2,2 kW / 230 V
--------------	----------------

Maks. pritisak cijepanja	5 t
---------------------------------	-----

Maks. promjer drva	5 / 25 cm
---------------------------	-----------

Maks. duljina cijepanja	20 – 52 cm
--------------------------------	------------

Okvirna težina	61 kg
-----------------------	-------

EAN	400 371 806 0775
------------	------------------

Br. art.	113 792
-----------------	---------

VERTIKALNI CJEPAČI DRVA

- ✓ UČINKOVITI ZA DEBLA DRVEĆA DO 550 MM
- ✓ EKSTREMNO ROBUSA IZVEDBA
- ✓ POKRETNI I MOGU SE SKLADIŠTITI TAKO DA
ŠTEDE PROSTOR



LSV 550/6

LSV 560/8

EASY

Snaga	3,0 kW / 230 V
--------------	----------------

Maks. pritisak cijepanja	6 t
---------------------------------	-----

Maks. promjer drva	8 – 30 cm
---------------------------	-----------

Maks. duljina cijepanja	10 – 55 cm
--------------------------------	------------

Okvirna težina	102 kg
-----------------------	--------

EAN	400 371 806 0744
------------	------------------

Br. art.	113 788
-----------------	---------

EASY

Snaga	3,5 kW / 400 V
--------------	----------------

Maks. pritisak cijepanja	8 t
---------------------------------	-----

Maks. promjer drva	8 – 30 cm
---------------------------	-----------

Maks. duljina cijepanja	10 – 55 cm
--------------------------------	------------

Okvirna težina	108,8 kg
-----------------------	----------

EAN	400 371 806 0751
------------	------------------

Br. art.	113 789
-----------------	---------



HIDRAULIČNO ULJE
Za sve cjepače drva, 1 l

EAN 400 371 804 4003
Br. art. 112 893

NAVODNJAVANJE I ODVODNJAVANJE



PUMPE ZA KUĆU I VRT

Uklanjanje vode, navodnjavanje i opskrba kućanstva vodom uz najviši stupanj savršenstva. Optimizirajte prirodno navodnjavanje ili uklanjanje vode iz vrta ili iskoristite bunare/cisterne kao povoljnu tehnološku vodu. S AL-KO pumpama ne ulazeće samo u najmoderiju tehnologiju nego i u raznolikost modela. Stoga ćete kod proizvođača AL-KO pronaći pumpu koja vam upravo treba u vašem domu i vrtu.

Bilo pumpa na struju ili prijenosna benzinska pumpa za mesta bez utičnice ili za kampiranje. Savršena alternativa za poplave i ispade električne energije. Svim je pumpama zajedničko sljedeće: Jednostavno rukovanje, pouzdanost, velika snaga, niska razina buke i mala potrošnja energije. Osim toga, kod nas ćete pronaći opsežan pribor koji znatno olakšava svakodnevni rad s vodenim pumpama.



**SKENIRAJTE QR KOD I PREUZMITE
CJELOKUPNI CJENIK ZA NAVODNJAVANJE
I ODVODNJAVANJE TE PODATKE**



Savršena pumpa za svaku primjenu



Patentirana tehnologija



Najbolja učinkovitost pumpanja
s optimalnom potrošnjom struje



NAVODNJAVANJE

VRTNE, POTOPNE TLAČNE I BENZINSKE PUMPE

Želite vrlo jednostavno uzeti vodu za navodnjavanje vrta iz bunara, jezera ili cisterne? Želite se opušteno rashladiti pod vrtnim tušem? Želite čistu vodu transportirati preko velikih udaljenosti visokim tlakom? Onda su naše vrtne pumpe, potopne tlačne pumpe i benzinske pumpe pun pogodak. Pumpe su idealni pomagači pri takvim zadacima.



UKLANJANJE VODE

POTOPNE PUMPE ZA ČISTU I PRLJAVU VODU

Želite li izvući vodu iz jezera, potoka ili rezervoara? Želite li ispumpati bazen ili bačvu s vodom?

Trebate brzu pomoć kako biste ispumpali svoje podrumске prostorije i osušili ih u slučaju poplave? Posegnite za jednom od naših potopnih pumpi, koje su osmišljene za raznovrsne „podvodne“ zadatke u čistim do jako zaprljanim vodama.



OPSKRBA

KUĆNE HIDROPAK PUMPE / KUĆNI AUTOMATI

Imate bunar ili cisternu i želite ih upotrebljavati za povoljnu opskrbu tehnološkom vodom? Želite povećati tlak u svojoj privatnoj vodovodnoj mreži? Želite svoj vrt jednostavno i automatski navodnjavati? U tom slučaju preporučujemo naše kućne hidropak tlačne pumpe i kućni automati, koji automatski pripremaju vodu.

POTOPNE PUMPE ZA ČISTU VODU



SKENIRAJTE QR KOD I
PREUZMITE TEHNIČKE
PODATKE

SUB 8500 Easy



EASY

Snaga	290 W	250 W
Maks. dobavna visina	6 m	6 m
Maks. dobavna količina	8000 l/h	6500 l/h
Maks. dubina zarona	5 m	5 m
Plitko usisavanje do	5 mm	25 mm
Ø izlaza pumpe	G 1 1/4" (41,9 mm)	G 1 1/4" (41,9 mm)
Duljina kabela	10 m	10 m
Posebnosti	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Sklopka s plovkom može se priključiti za automatski ili ručni trajni rad ✓ Različite mogućnosti povezivanja zahvaljujući kombiniranom priključku ✓ Stabilno postolje s velikim podnožjem pumpe 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Uključujući prekidač s plovkom za automatsko uključivanje i isključivanje i priključni nastavak za više veličina crijeva
Okvirna težina	4 kg	4 kg
EAN	400 371 806 2946	400 371 804 2672
Br. art.	113 961	112 820



ODGOVARAJU UVIJEK

Ovod na gornjem dijelu pumpe osigurava optimalno hlađenje motora tijekom plitkog usisavanja. Zahvaljujući univerzalnom priključku mogu se spojiti različite veličine komercijalno dostupnih crijeva.

Dostupno za sve **EASY, COMFORT i PREMIUM** modelle.



IDEALNE ZA USKA OKNA

Zahvaljujući tankom dizajnu i integriranom prekidaču razine, idealan je za uporabu u uskim oknima. Brzo i jednostavno upravljanje razinom s prekidačem s plovkom integriranim izravno na kućištu s ručnim prebacivanjem za ravno usisavanje.

Dostupno za **PREMIUM** model.



EVO RJEŠENJA

Uz modele potopnih pumpi DS imate slobodu izbora. Zahvaljujući podešivoj nozi pumpe i izdašnim ulaznim otvorima moguće je i brzo ispuštanje velike količine vode i plitko usisavanje do otrprilike 3 mm.

Dostupno za sve **COMFORT i PREMIUM** modelle.



SUB 10000 DS Comfort

COMFORT

450 W	550 W	650 W
7 m	8 m	8 m
8000 l/h	9500 l/h	10 500 l/h
5 m	5 m	5 m
3 mm	3 mm	3 mm
G 1 1/4" (41,9 mm)	G 1 1/4" (41,9 mm)	G 1 1/4" (41,9 mm)
10 m	10 m	10 m
Posebnosti	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Posebno plitko usisavanje zahvaljujući lako podešivom podnožju pumpe ✓ Optimalno temperaturno izjednačenje u dugotrajnoj upotrebi sa sustavom za hlađenje košuljica ✓ Veliki protok sa snažnim motorom 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Upotreba u uskim oknima ✓ Posebno plitko usisavanje ✓ Brzo i jednostavno upravljanje razinom
Okvirna težina	5,5 kg	5,8 kg
EAN	400 371 804 2702	400 371 804 2719
Br. art.	112 823	112 824



SUB 12000 FCS Comfort

COMFORT



SUB 13000 FMS Premium

PREMIUM

POTOPNE PUMPE ZA PRLJAVU VODU



SKENIRAJTE QR KOD I
PREUZMITE TEHNIČKE
PODATKE



DRAIN 9500 Easy



DRAIN 7000 Classic



UNIVERZALNI KUTNI PRIKLJUČAK

Kako bi se spriječilo neželjeno savijanje dobavnog crijeva, sve AL-KO pumpe za prljavu vodu opremljene su kutnim priključkom koji se može zakretati za 90°. Priložena kombinirana spojnica odgovara različitim veličinama crijeva.



PRIKLADNE ZA SIVU VODU

Zahvaljujući velikim otvorima za usisavanje, modeli Drain bez napora i ravnomjerno ispumpavaju vodu s česticama prljavštine i krtim česticama veličine do 30 mm.



DUG RADNI VIJEK

Motor bez održavanja, posebno obrađeno vratilo motora izrađeno od INOX nehrđajućeg čelika i kućište od polipropilena ojačano staklenim vlaknima jamče dug radni vijek AL-KO pumpi za prljavu vodu.

EASY

EASY

Snaga	300 W	350 W
Maks. dobavna visina	6 m	6 m
Maks. dobavna količina	8500 l/h	7000 l/h
Maks. dubina zarona	5 m	5 m
Plitko usisavanje do	25 mm	30 mm
Ø izlaza pumpe	G 1 ¼" (41,9 mm)	G 1 ¼" (41,9 mm)
Duljina kabela	10 m	10 m

- ✓ S podešivim podnožjem pumpe
- ✓ Visoka učinkovitost uz jednostavno rukovanje
- ✓ Čvrsta oprema s INOX vratilom pumpe otpornim na hrđu
- ✓ Stabilno postolje s velikim podnožjem pumpe

- ✓ Kućište od polipropilena otpornog na koroziju i ojačanog staklenim vlaknima s robusnim elektromotorom bez održavanja
- ✓ Uključujući sklopku s plovkom
- ✓ Svi metalni dijelovi koji provode vodu od INOX nehrđajućeg čelika

Ovkirna težina	4 kg	4,4 kg
EAN	400 371 806 2953	400 371 804 2689
Br. art.	113 962	112 821



DRAIN 7500 Classic

EASY



DRAIN 10000 Comfort

COMFORT

450 W	650 W	850 W
6 m	8 m	10 m
7500 l/h	10 000 l/h	12 000 l/h
5 m	5 m	5 m
30 mm	30 mm	30 mm
G 1 ¼" (41,9 mm)	G 1 ¼" (41,9 mm)	G 1 ¼" (41,9 mm)
10 m	10 m	10 m

- ✓ Kućište od polipropilena otpornog na koroziju i ojačanog staklenim vlaknima s elektromotorom koji ne zahtijeva održavanje
- ✓ Uključujući Sklopku s plovkom za automatsko uključivanje i isključivanje
- ✓ Kombinirana priključna spojnica prikladna za različite veličine crijeva

4,4 kg	5,7 kg	6,9 kg
400 371 804 2696	400 371 804 2726	400 371 804 2733
112 822	112 825	112 826

- ✓ Kućište od polipropilena otpornog na koroziju i ojačanog staklenim vlaknima s robusnim elektromotorom
- ✓ Vortex tehnologija
- ✓ Vratilo motora i kućište od INOX nehrđajućeg čelika za dugotrajni rad



DRAIN 12000 Comfort

COMFORT

POTOPNE PUMPE ZA PRLJAVU VODU U IZVEDBI OD NEHRĐAJUĆEG ČELIKA



OBILJEŽJA

- | SA SKLOPKOM S PLOVKOM ZA AUTOMATSKO UKLJUČIVANJE I ISKLJUČIVANJE
- | KUTNI PRIKLJUČAK OD 90° PROTIV NEŽELJENOG IZVIJANJA TRANSPORTNOG CRIJAVA
- | KOMBINIRANA PRIKLJUČNA SPOJNICA PRIKLADNA ZA RAZLIČITE VELIČINE CRIJAVA




TRAJNE POUZDANE

Zahvaljujući stabilnoj i robusnoj konstrukciji s četverostrukim sustavom brtvljenja te upotrebni nehrđajućih materijala AL-KO potopne pumpe za prljavu vodu prikladne su i za ekstremne zahtjeve.



SAVRŠENO OPREMLJENE

Sklopka s plovkom za automatsko uključivanje i isključivanje te 90° kutni priključak s kombiniranom spojnicom za komercijalne veličine crijeva jamče besprijekoran rad.



SNAŽNE I ROBUSNE

S dobavnom količinom do 20.000 l/h i maksimalnom veličinom zrna do 38 mm **PREMIUM** pumpa je iznimno snažna. Zahvaljujući kućištu od čelika, kroma i nikla te plastike trajno je zaštićena od hrde.



SKENIRAJTE QR KOD I
PREUZMITE TEHNIČKE
PODATKE



DRAIN 10000 INOX

DRAIN 15000 INOX

DRAIN 20000 HD

COMFORT

COMFORT

PREMIUM

Snaga	750 W	1100 W	1300 W
Maks. dobavna visina	9 m	11 m	10 m
Maks. dobavna količina	10 000 l/h	15 000 l/h	20 000 l/h
Maks. dubina zarona	7 m	7 m	7 m
Maks. veličina zrna	30 mm	30 mm	38 mm
Ø izlaza pumpe	G 1 ½" (47,8 mm)	G 1 ½" (47,8 mm)	G 2" (59,61 mm)
Duljina kabela	10 m	10 m	10 m
Posebnosti	<ul style="list-style-type: none">✓ Kućište pumpe od INOX nehrđajućeg čelika i motor bez održavanja s ugrađenim prekidačem za toplinsku zaštitu i za zaštitu od preopterećenja✓ Izdržljivo Vortex radno kolo		
Okvirna težina	6,7 kg	6,8 kg	8,0 kg
EAN	400 371 804 2740	400 371 804 2757	400 371 804 2832
Br. art.	112 827	112 828	112 836

KOMBINIRANE UNIVERZALNE POTOPNE PUMPE



PODRUČJA PRIMJENE

- ZA SVE VRSTE ODVODNJAVANJA
- VELIKA DOBAVNA KOLIČINA I PLITKO USISAVANJE U JEDNOJ PUMPI
- TRANSPORTIRA PRljAVU VODU SA STRANIM TIJELIMA Ø DO 30 MM



POUZDANE SVESTRANI TALENTI

Jednostavnim podešavanjem podnožja pumpe, potopne pumpe AL-KO TWIN nude sve prednosti pumpi za prljavu i čistu vodu u jednom uređaju. Od brzog ispumpavanja prljave vode do uklanjanja preostale vode prilikom plitkog usisavanja.



SKENIRAJTE QR KOD I
PREUZMITE TEHNIČKE
PODATKE

U SVAKOJ SITUACIJI

S integriranim prekidačem razine, razina vode može se jednostavno podešiti u automatskom načinu rada, a alternativno je moguće plitko usisavanje i u ručnom načinu rada.



TWIN 11000 Premium



TWIN 14000 Premium

PREMIUM

Snaga	850 W	1000 W
Maks. dobavna visina	10 m	10 m
Maks. dobavna količina	13 500 l/h	15 000 l/h
Maks. dubina zarona	7 m	7 m
Plitko usisavanje do	8 mm	8 mm
Maks. veličina zrna	20 mm	30 mm
Ø izlaza pumpe	G 1 ½" (47,8 mm)	G 1 ½" (47,8 mm)
Duljina kabela	10 m	10 m
Posebnosti	<ul style="list-style-type: none">✓ Jednostavno podešavanje podnožja pumpe s načinom rada za prljavu na način rada za čistu vodu✓ Patentirani kombinirani sustav kotača za optimalnu učinkovitost u svakom radnom stanju✓ S osovinom od nehrđajućeg čelika, robusnim kugličnim ležajevima i brtvama	<ul style="list-style-type: none">✓ Jednostavno podešavanje podnožja pumpe s načinom rada za prljavu na način rada za čistu vodu✓ Patentirani kombinirani sustav kotača za optimalnu učinkovitost u svakom radnom stanju✓ Integrirana razinska sklopka za uporabu u uskim okнима
Okvirna težina	7,2 kg	8,2 kg
EAN	400 371 804 2771	400 371 804 2788
Br. art.	112 830	112 831


* Dodatne informacije o pečatu kvalitete pronaći ćete na stranici <https://alko-garden.hr/pobjednik-testa/>

POTOPNE TLAČNE PUMPE I PUMPE ZA DUBOKE BUNARE



RAD CISTERNE

- | Ležeći s odgovarajućim priključkom za plutajuće izvlačenje*
- | Voda se uvek crpi iz gornjeg, „čistog“ područja cisterne
- | Poseban oblik ručke učvršćuje pumpu u ležećem položaju na dnu cisterne tijekom rada
- | Promjena načina usisa bez alata



PODRUČJA PRIMJENE

- | IZRAVNO, TLAČNO NAVODNJAVA NJE IZ VRTHNIH BUNARA I CISTERNI
- | TRAJNO URONJENE ZA RAD PRSKALICA I DRUGIH SUSTAVA NAVODNJAVA NJE
- | ZA POTPUNO AUTOMATSKU, BEŠUMNU VODOOPSKRBU



FLEKSIBILNA PRIMJENA

Od rada jednostavne prskalice za travnjak preko opskrbe složenih sustava za navodnjavanje pa sve do automatske opskrbe vodom u domaćinstvu - potopne tlačne pumpe kombiniraju prednosti vrtnih i potopnih pumpi.
Uključena zaštita od rada na suho.



SKENIRAJTE QR KOD I
PREUZMITE TEHNIČKE
PODATKE

DIVE 6500/34

DIVE 5600/44
AUTOMATIC

TBP 6000/7

PREMIUM

PREMIUM

PREMIUM

Snaga	1000 W	1200 W	1000 W
Maks. dobavna visina / tlak	34 m / 3,4 bara	44 m / 4,4 bara	55 m / 5,5 bara
Maks. dobavna količina	6500 l/h	5600 l/h	6000 l/h
Maks. dubina zarona	7 m	7 m	10 m
Maks. veličina zrna	0,5 mm	0,5 mm	0,5 mm
Pogon pumpe	3-stupanjski	4-stupanjski	7-stupanjski
Ø izlaza pumpe	G 1 ½" (47,8 mm)	G 1 ½" (47,8 mm)	G 1" (33,3 mm)
Duljina kabela	10 m	10 m	15 m
Posebnosti	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Sa sklopkom s plovkom ✓ S masivnim kućištem od nehrđajućeg čelika, rešetom filtra na ulazu pumpe ✓ Uključujući priključak za ugradnju „plutajućeg ispuštanja“ 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Automatski rad zahvaljujući upravljanju uključujući zaštitu od rada na suho ✓ S masivnim kućištem od nehrđajućeg čelika, rešetom filtra na ulazu pumpe ✓ Uključujući priključak za ugradnju „plutajućeg ispuštanja“ 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Može se koristiti za navodnjavanje iz bunara i cijevi promjera najmanje 100 mm ✓ Rešeto filtra od nehrđajućeg čelika i široko podnožje za rad u cisternama ✓ Uključujući 20 m užeta za spuštanje
Okvirna težina	10 kg	11 kg	11 kg
EAN	400 371 806 2021	400 371 806 2014	400 371 805 6556
Br. art.	113 884	113 883	113 470

VRTNE PUMPE



SVEOBUVATNA ZAŠTITA

Integrirana zaštita od rada na suho učinkovito štiti pumpu od mogućih oštećenja pri izostanku vode. Filter XXL koji se lako čisti pruža optimalnu zaštitu od onečišćenja.

Dostupno za odabранe **EASY**, **COMFORT** i **PREMIUM** modele.

VENTURI SYSTEM

Kod integriranog Venturi System povećanim tlakom povisuje se brzina protoka vode. Time se aktivira postupak samostalnog usisa, a da prije toga usisno crijevo ne morate napuniti vodom.

Dostupno za sljedeći **EASY** model:
JET 3600

UČINKOVITE I TIHE

Zahvaljujući 5-stupanjskoj tlačnoj transportnoj tehniči s učinkovitošću iznad 30 % vrtna pumpa Jet 6000/5 Premium nije samo iznimno učinkovita već je uz maksimalnu emisiju buke od 73 dB(A) i ugodno tiha.

Dostupno za **PREMIUM** model.

Uključujući Multifunkcionalni ključ za modele **COMFORT** i **PREMIUM**.



JET 3000 INOX Classic

EASY

Snaga	650 W	850 W
Maks. dobavna visina / tlak	35 m / 3,5 bara	38 m / 3,8 bara
Maks. dobavna količina	3100 l/h	3600 l/h
Maks. visina usisa	8 m	8 m
Pogon pumpe	1-stupanjski	1-stupanjski
Ø izlaza pumpe	G 1" (33,3 mm)	G 1" (33,3 mm)

Posebnosti	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Glava pumpe otporna na tlak od nehrđajućeg čelika ✓ Snažan motor sa zaštitom od preopterećenja s „automatskim resetiranjem“ ✓ Keramički sustav brtvljenja 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Energetski učinkovit, sa samostalnim usisavanjem ✓ Integrirani sustav Venturi ✓ Integrirani, iznimno veliki XXL filter ✓ Posebno oblikovani lijevak
-------------------	---	--

Okvirna težina	6,3 kg	8,0 kg
EAN	400 371 804 2856	400 371 806 0812
Br. art.	112 838	113 797

JET 4000 Comfort

COMFORT

Snaga	1000 W	1300 W	1400 W
Maks. dobavna visina / tlak	45 m / 4,5 bara	50 m / 5,0 bara	60 m / 6,0 bara
Maks. dobavna količina	4000 l/h	4500 l/h	6000 l/h
Maks. visina usisa	8 m	8 m	8 m
Pogon pumpe	1-stupanjski	1-stupanjski	5-stupanjski
Ø izlaza pumpe	G 1" (33,3 mm)	G 1" (33,3 mm)	G 1" (33,3 mm)
Posebnosti	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Integrirana zaštita od rada na suho ✓ XXL filter i nepovratni ventil ✓ Vijci od mjedi i nehrđajući materijali na komponentama koje provode vodu ✓ Uključujući ključ za filter za jednostavnu zamjenu umetka filtra 		

Snaga	10,8 kg	11 kg	13,9 kg
EAN	400 371 804 2887	400 371 804 2894	400 371 804 2917
Br. art.	112 841	112 842	112 844

KUĆNI VODENI AUTOMATI



SKENIRAJTE QR KOD I
PREUZMITE TEHNIČKE
PODATKE



HWA 3600

HWA 4000 Comfort

EASY

COMFORT

Snaga	850 W	1000 W
Maks. dobavna visina / tlak	38 m / 3,8 bara	45 m / 4,5 bara
Maks. dobavna količina	3600 l/h	4000 l/h
Maks. visina usisa	8 m	8 m
Iskopni tlak	3,8 bara	4,5 bara
Pogon pumpe	1-stupanjski	1-stupanjski
Ø izlaza pumpe	G 1" (33,3 mm)	G 1" (33,3 mm)

- ✓ S inovativnim Venturi sustavom
- ✓ Energetski učinkovit, sa samostalnim usisavanjem
- ✓ Integrirani, patentirani XXL filter
- ✓ Integrirana zaštita od rada na suho

- ✓ Integrirani XXL filter i nepovratni ventil
- ✓ Navojni spojevi od mesinga na priključnim dijelovima i materijali otporni na hrđu na svim dijelovima koje prenose vodu
- ✓ Uklj. kutni priključak i ključ za filter

Okvirna težina	8,1 kg	11,5 kg
EAN	400 371 806 0836	400 371 804 8575
Br. art.	113 799	113 139



KOMPAKTNI I SNAŽNI

Kućni vodeni automati imaju elektroničko upravljanje i po izvedbi su znatno kompaktniji od kućnih hidropak tlačnih pumpi. Prenose vodu pri konstantnom tlaku bez oscilacija i stoga su posebno prikladni za rad prskalica.

Dostupno za sve **EASY**, **COMFORT** i **PREMIUM** modele.



SVEOBUVATNA ZAŠTITA

Integrirana zaštita od rada na suho štiti pumpu od mogućih oštećenja pri izostanku vode. Filter XXL koji se lako čisti pruža optimalnu zaštitu od onečišćenja.

Dostupno za sve **EASY**, **COMFORT** i **PREMIUM** modele.



PAMETNO UPRAVLJANJE

Inteligentno, elektroničko upravljanje sa sustavom Automatic Control danonoćno nadzire rad kućnih vodenih automata i brine se za optimalnu zaštitu od rada na suho. Izostane li voda, pumpa se odmah isključuje.

Dostupno za **PREMIUM** model.



Uključujući Multifunkcionalni
ključ za modele
COMFORT i
PREMIUM.



HWA 4500 Comfort



HWA 6000/5 Premium

COMFORT

PREMIUM

1300 W	1400 W
50 m / 5,0 bara	60 m / 6,0 bara
4500 l/h	6000 l/h
8 m	8 m
5,0 bara	6,0 bara
1-stupanjski	5-stupanjski
G 1" (33,3 mm)	G 1" (33,3 mm)

- ✓ Integrirani, patentirani XXL filter i nepovratni ventil
- ✓ Integrirana zaštita od rada na suho
- ✓ Uključujući kutni priključak i ključ za filter

- ✓ Integrirani, patentirani XXL filter i nepovratni ventil
- ✓ Integrirana zaštita od rada na suho
- ✓ Visoka učinkovitost i posebno tihi rad zahvaljujući 5-stupanjskoj transportnoj tehnici
- ✓ Uključujući kutni priključak i ključ za filter

11,5 kg	14,8 kg
400 371 804 8582	400 371 804 8599
113 140	113 141

KUĆNE HIDROPAK TLAČNE PUMPE



Uključujući Multifunkcionalni klijuc za modele **COMFORT** i **PREMIUM**.



SKENIRAJTE QR KOD I
PREUZMITE TEHNIČKE
PODATKE



HW 3000 INOX Classic

HW 3600

HW 4000 FCS Comfort

EASY

EASY

COMFORT

Snaga	650 W	850 W	1000 W
Maks. dobavna visina / tlak	35 m / 2,8 bara	38 m / 3,8 bara	45 m / 3,8 bara
Maks. dobavna količina	3100 l/h	3600 l/h	4000 l/h
Maks. visina usisa	8 m	8 m	8 m
Tlok uključivanja / isklopni tlak	1,5 bara / 2,8 bara	1,5 bara / 2,8 bara	2,0 bara / 3,5 bara
Pogon pumpe	1-stupanjski	1-stupanjski	1-stupanjski
Ø izlaza pumpe	G 1" (33,3 mm)	G 1" (33,3 mm)	G 1" (33,3 mm)
Sadržaj tlačnog spremnika	17 l	17 l	17 l
Posebnosti	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Solidna standardna kućna opskrba vodom ✓ Kompletna oprema s manometrom, tlačnim prekidačem i priključnim kabelom ✓ Izdržljiv zahvaljujući robusnom motoru sa zaštitom od preopterećenja ✓ Potpuno automatska kućna opskrba vodom inovativnog dizajna ✓ Čista voda zahvaljujući integriranom XXL filtru ✓ Trajno zabrtvlen i dugovječan, s keramičkom brtvom ✓ Učinkovita zaštita pumpe od rada na suho putem sustava "Flow-Control-System" ✓ Filter XXL koji se lako čisti i već integrirani nepovratni ventil ✓ Vijci od mjeđi na priključcima 		
Okvirna težina	10,8 kg	12,6 kg	17,9 kg
EAN	400 371 804 2931	400 371 806 0829	400 371 804 2962
Br. art.	112 846	113 798	112 849



HW 4500 FCS Comfort

HW 5000 FMS Premium

HW 6000 FMS Premium

COMFORT

PREMIUM

PREMIUM

1300 W	1300 W	1400 W
50 m / 3,8 bara	50 m / 3,8 bara	60 m / 4,0 bara
4500 l/h	4500 l/h	6000 l/h
8 m	8 m	8 m
2,0 bara / 3,8 bara	2,0 bara / 3,8 bara	2,0 bara / 4,0 bara
1-stupanjski	1-stupanjski	5-stupanjski
G 1" (33,3 mm)	G 1" (33,3 mm)	G 1" (33,3 mm)
17 l	20 l (INOX)	20 l (INOX)
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Učinkovita zaštita od rada na suho putem sustava "Flow-Control-System" ✓ Visoka učinkovitost hidraulike pumpe ✓ Vijci od mjeđi na priključcima 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Potpuna zaštita pumpe od rada na suho putem sustava FMS ✓ Moguće prebacivanje u ekološki način rada ✓ Niža frekvencija uključivanja zahvaljujući spremniku zaliha velike zapremnine s nadzorom tlaka 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Potpuna zaštita pumpe od rada na suho putem sustava FMS ✓ Moguće prebacivanje u ekološki način rada ✓ Veća snaga, učinkovit rad i posebno ugodan tih i dugovječan rada
18,0 kg	17,5 kg	20,8 kg
400 371 804 2979	400 371 804 2986	400 371 804 2993
112 850	112 851	112 852



ČISTA STVAR

Integrirani XXL filter optimalno štiti kućne hidropak tlačne pumpe i nepovratni ventil od onečišćenja te time jamči pouzdan rad.

Dostupno za sve **COMFORT** i **PREMIUM** modele.

Dostupno za sve modele **PREMIUM**.



ŠTEDLJIVE I POTPUNO AUTOMATSKE

Potpuno automatski pogon, elektronički nadzor i niska potrošnja energije. ECO Mode rada smanjuje potrošnju za dodatnih 15 %.

Dostupno za sve modele **PREMIUM**.



NADZOR TLAČNOG KOTLA

Intelijentno elektroničko upravljanje nadzire rad kućnog vodenog automata i redovito provjerava postoji li dovoljno zalihe zraka u tlačnom spremniku. To osigurava veću sigurnost rada i dugovječnost.

Dostupno za sve modele **PREMIUM**.

SASVIM TIHO

Kućni vodeni automat HW 6000 FMS Premium koji je fiksno instaliran u kući ili podrumu osigurava veliku količinu vode. Iznimno je tih zahvaljujući maksimalnoj emisiji buke od 73 dB(A).

UVIJEK SVE NA OKU

FMS (Flow Measurement System / sustav za mjerjenje protoka) prikazuje sve radne uvjete kao što su protok ili tlak na zaslonu.

SNAGA U SVAKOJ SITUACIJI

5-stupanjsku transportnu tehniku automata HW 6000 FMS prati inteligentno elektroničko upravljanje koje zajedno s integriranim zaštitom od rada na suho jamči dugi vijek trajanja pumpe.



BENZINSKE MOTORNE PUMPE



VODA VAN!

Bez obzira želite li zalijevati svoj vrt u predgrađu ili želite ispumpati spremnike za vodu, jezercu, bazene ili podrum u slučaju poplave – ova pumpa za vodu može se upotrijebiti i na mjestima bez utičnice. S protokom do 30.000 litara na sat, AL-KO benzinske pumpe savršeni su pomagači kada je potrebno pumpati puno vode bez električne energije.

PODRUČJA PRIMJENE

- | NEOVISNE O STRUJNOM PRIKLJUČKU, OSOBITO U SLUČAJU POPLAVE I MOBILNOG NAVODNJAVANJA
- | NA VELIKIM ZEMLJIŠTIMA I U VRTOVIMA U PREDGRAĐU MOGU SE KORISTITI POKRETNOST I FLEKSIBILNOST
- | POSEBNO SNAŽNE ZA TRANSPORT VELIKIH KOLIČINA VODE U NAJKRAĆEM VREMENU



JAKO I MOBILNO PUMPANJE

Navodnjavanje vrta u predgrađu ili ispumpavanje zabačenih spremnika vode – samousisavajuće AL-KO benzinske pumpe uvijek su spremne za rad i tamo gdje nema utičnice.



SKENIRAJTE QR KOD I
PREUZMITE TEHNIČKE
PODATKE



BMP 14001

COMFORT

Snaga	80 ccm / 1,7 kW / 3600 o/min	196 ccm / 4,1 kW / 3600 o/min
Maks. dobavna visina / tlak	36 m / 3,6 bara	27 m / 2,7 bara
Maks. dobavna količina	12 000 l/h	30 000 l/h
Maks. visina usisa	6 m	6 m
Sadržaj spremnika (benzin)	1,6 l	3,6 l
Maks. dobavna temperatura	35 °C	35 °C
Ø izlaza pumpe	G 1"	G 2"
Sadržano u opsegu isporuke	Priklučni komadi za usisno i tlačno crijevo	Usisna filterska košara, priključna spojnica
Okvirna težina	13,5 kg	26 kg
EAN	400 371 806 0805	400 371 805 7638
Br. art.	113 793	113 563



BMP 30000

PREMIUM

ULJE ZA 4-TAKTNE MOTORE	SAE 30, 0,6 l	KOMPLET ZA SERVIS MOTORNOG ULJA
	EAN 400 371 804 3952	3-dijelni komplet s usisnom pumpom, spremnikom i lijevkom



ULJE ZA 4-TAKTNE MOTORE
SAE 30, 0,6 l
EAN 400 371 804 3952
Br. art. 112 888



KOMPLET ZA SERVIS MOTORNOG ULJA
3-dijelni komplet s usisnom pumpom, spremnikom i lijevkom
EAN 400 371 806 1413
Br. art. 113 807

PRIBOR ZA PUMPE



PREFILTAR

Prefiltar učinkovito štiti mehanizam pumpe od habanja uzrokovanih onečišćenjima kao što su pijesak i druge grube čestice. Zahvaljujući isporučenim spojnim dijelovima u različitim veličinama, brzo se sastavlja. Osim toga, lako se pere i vrlo je izdržljiv čak i u slučaju trajne uporabe. Posebno praktično: filter je proziran, tako da se strana tijela i priljavština mogu prepoznati i odmah ukloniti.



PREFILTAR VRTNE PUMPE 100/1 INČA

Za Jet 3000 INOX Classic, uklj. 2x 1/1" i 1x 1 1/4" priključak i filterski umetak, maks. radni tlak 6 bara, protok pri 2 bara 3000 l/h

EAN 400 371 806 0331
Br. art. 113 720



FILTARSKI UMETAK ZA 100/1 INČA

Za predfiltrar vrtne pumpe 100/1 inča, od plastike (80 mikrona), periv, za pijesak i krute čestice

EAN 400 371 806 0300
Br. art. 113 718



SKENIRAJTE QR KOD I PREUZMITE TEHNIČKE PODATKE



PLASTIČNI FILTARSKI UMETAK

Za JET 4000 Comfort, JET 5000 Comfort, JET 6000/5 Premium, HWA 4000 Comfort, HWA 4500 Comfort, HWA 6000/5 Premium, HW 4000 FCS Comfort, HW 4500 FCS Comfort, HW 5000 FMS Premium, HW 6000 FMS Premium

EAN 400 371 803 7562
Br. art. 112 549

PLASTIČNI FILTARSKI UMETAK VENTURI

Za Jet 3600, HWA 3600 i HW 3600 Easy, djelotvorna zaštita za pumpu s integriranim predfiltrom, od visokokvalitetne, perive plastike uklj. dva precizna brtvena prstena, smanjuje habanje i smetnje

EAN 400 371 806 1017
Br. art. 113 811



PVC CRIJEVO 1 INČ

Ø 33,3 mm, duljina 6 m, prozirna odvodna cijev od izdržljive PVC plastike, posebno pogodna za isporuku vode bez tlaka s potopnim pumpama

EAN 400 371 801 4464
Br. art. 106 980



PVC CRIJEVO 1,25 INČA

Ø 41,9 mm, duljina 6 m, prozirna odvodna cijev od izdržljive PVC plastike, posebno pogodna za isporuku vode bez tlaka s potopnim pumpama

EAN 400 371 801 5553
Br. art. 110 135



USISNO CRIJEVO ¾ INČA

Ø 26,4 mm, duljina 4 m, usisno crijevo stabilna oblika s povratnim ventilom i platnenim umetkom, poluprozirna plastika, za vrtne pumpe, kućne vodovode i ostale vodene pumpe

EAN 400 371 801 4532
Br. art. 110 005



USISNI SET 1 INČ

Ø 33,3 mm, duljina 7 m, usisno crijevo stabilna oblika s platnenim umetkom, uklj. mjedeni povratni ventil, usisnu košaru i priključke, optimalno za vrtne pumpe, kućne vodovode i kućne vodene automate

EAN 400 371 802 5293
Br. art. 110 795



HYDROCONTROL

Pretvorite svoju potopnu tlačnu ili vrtnu pumpu u kućni voden automatski – uz AL-KO Hydrocontrol za automatsko isključivanje i uključivanje pumpe. Hydrocontrol je elektronički tlačni prekidač s integriranim zaštitom od rada na suho i zaustavljanjem povratnog toka. Time ćete normalnu pumpu za vodu pretvoriti u punovrijedni kućni voden automatski.

Funkcionalno podržava tlačne sklopke: tlak uključivanja oko 1,8 bara, tlak isključivanja maks. 8,0 bara. Zahvaljujući Hydrocontrolu možete upotrebljavati kišnicu sa svojom vrtnom pumpom bez potrebe da nakon toga ručno isključite pumpu, a možete se njome koristiti i ako upotrebljavate rabljenu vodu za visokotlačno čišćenje.

EAN 400 371 803 6299
Br. art. 112 478



AGREGATI ZA STRUJU



BILO KADA I BILO GDJE

Zbog aktivnog uređivanja slobodnog vremena i sve većeg broja prirodnih katastrofa neovisnost stacionarnih izvora energije postaje sve važnija – čak i u privatnom životu. Rješenje: agregat neovisan o strujnoj mreži koji uz pomoć benzinskog motora uvijek i na svakom mjestu daje željenu struju. Nije važno želite li koristiti električne uređaje na nekom zabačenom mjestu za odmor ili vam treba struja nakon nevremena kako biste ispumpali podrum ili uklonili štetu od oluje. Kako biste otkrili koji generator odgovara vašim potrebama, pomoći će vam pogled na tipsku pločicu trošila. Pritom vrijedi: što je veća snaga spojenih trošila, to veća mora biti i snaga aggregata.

Drugi kriterij je potrebna kvaliteta energije. Ovdje vrijedi: ako se traži konstantan napon za rad osjetljivih uređaja poput računala, inverter je dobar izbor za vas, a ako pak želite samo opskrbljivati izvore svjetlosti i strojeve, dovoljan je generator s okvirom. Uz AL-KO generatore električnim uređajima možete raditi neovisno o javnoj električnoj mreži. Za posebno osjetljive uređaje kao što su prijenosno računalo ili televizor, invertevi su zbog svoje posebne konstrukcije i neovisnosti o oscilacijama broja okretaja motora posebno prikladni jer osiguravaju posebno stabilnu frekvenciju.



GENERATORI S OKVIROM

PODRUČJA PRIMJENE

- | PRIMJENA NA MJESTIMA BEZ IZVORA STRUJE
- | VRTNE KUĆICE, NPR. ZA OSVJETLJENJE
- | NEVRIJEME I POPLAVE

PREDNOSTI

- | SNAŽNE PERFORMANSE ZAHVALJUJUĆI VISOKOKVALITETNIM BAKRENIIM NAMOTIMA
- | ZBOG AVR-A (AUTOMATSKE REGULACIJE NAPONA) PRIKLADNI I ZA UREĐAJE KOJI SE TEŠKO POKREĆU
- | IDEALNI ZA RAD UOBIČAJENIH ELEKTRIČNIH UREĐAJA I SVJETALA



SKENIRAJTE QR KOD I PREUZMITE TEHNIČKE PODATKE

INVERTERI

PODRUČJA PRIMJENE

- | KAMPIRANJE I KARAVANING
- | BRODOVI I MOTORNJI SPORT
- | VRT U PREDGRAĐU I SLOBODNO VRIJEME

PREDNOSTI

- | KOMPAKTNI, LAGANI I TIHI
- | MOBILNI I ŠTEDE GORIVO
- | IDEALNI ZA ELEKTRONIČKA TROŠILA KAO ŠTO SU RAČUNALO, TV ILI KLIMA-UREĐAJ



2500-C	3500-C	6500 D-C	2000i
--------	--------	----------	-------

COMFORT	COMFORT	COMFORT	PREMIUM
Vrsta uređaja	Generator s okvirom	Generator s okvirom	Generator s okvirom
Motor	4-taktni / 196 ccm	4-taktni / 212 ccm	4-taktni / 389 ccm
Snaga	2,0 kW / maks. 2,2 kW	2,8 kW / maks. 3,1 kW	5,0 kW / maks. 5,5 kW
Maks. vrijeme rada	14 sati	10,5 sati	8,5 sati
Sadržaj spremnika za benzin	15 l	15 l	25 l
Maks. zvučna snaga	95 dB (A)	96 dB (A)	97 dB (A)
Utičnice / priključci	2 x 230 V / 1 x 12 V (8,3 A)	2 x 230 V / 1 x 12 V (8,3 A)	2 x 230 V, 1 x CEE / 1 x 12 V (8,3 A)
Dužina x širina x visina	59 x 43 x 48 cm	59 x 43 x 48 cm	67 x 54 x 54 cm
Okvirna težina	45 kg	50 kg	88 kg
EAN	576 972 052 0179	576 972 052 0186	576 972 052 0193
Br. art.	130 930	130 931	130 932
			130 933



GENERATOR STRUJE KOMPLET KOTAČA

Za 2500-C, 3500-C, 6500 D-C, s ručkama za lakši transport

EAN 400 371 805 5610
Br. art. 113 346



SNJEŽNE FREZE



SNAŽNO KROZ ZIMU

S praktičnim snježnim frezama došao je kraj napornog grztanja snijega lopatom. One imaju snažan motor koji će umjesto vas brzo i učinkovito obaviti posao. Naš izbor seže od malog električnog uređaja sa širinom uklanjanja od 46 cm pa sve do velike benzinske snježne freze sa širinom uklanjanja od 76 cm koja će zahvaljujući snažnom motoru bez napora ukloniti čak i velike hrpe snijega. Koji je stroj pravi

za vas ovisi o očekivanoj količini snijega i površini koja se mora očistiti. Ovisno o količini snijega nudimo vam snježne freze s različitim širinama uklanjanja te 1- ili 2-stupanjskom transportnom tehnikom. Tako će uklanjanje snijega odmah postati jednostavno i brzo.

PRECIZNO IZBACIVANJE SNIJEGA

S impresivnom rotacijom do 190 stupnjeva, kanal za izbacivanje može se ručno namjestiti. Kao rezultat toga, snijeg pada ciljano i precizno na željeno mjesto. A ovisno o modelu, može se postići nevjerojatnih 15 m daljine izbacivanja.

Dostupno za sve **EASY, COMFORT i PREMIUM** modele.



SAVRŠENO ČIŠĆENJE SNIJEGA I UČINKOVIT POGON PREMA NAPRIJED

Čist rezultati i učinkovit pogon prema naprijed: 2-stupanjski pužnici za čišćenje na svim benzinskim uređajima temeljito čiste nogostupe i prilaze te ostavljaju čistu površinu bez zaostalog snježnog pokrivača.

Dostupno za sve **COMFORT i PREMIUM** benzinske modele.



SAVRŠENO OSVJETLJENJE I PRAKTIČNO RUKOVANJE

Novi kokpit s posebno širokom LED svjetlosnom trakom savršeno osvjetljavaju okolinu, čak i u najnepovoljnijim vremenskim uvjetima, kao što su obilne snježne padaline ili u ranim jutarnjim ili kasnim večernjim satima. Novodizajnirane ergonomске upravljačke poluge omogućuju jednostavno podešavanje brzina i visine izbacivanja, tako da se čišćenje snijega može obaviti bez ikakvog napora.

Dostupno za sve modele **PREMIUM**.



IZVRSNA TRAKCIJA I SAVRŠENA UPRAVLJIVOST

Zahvaljujući velikim gumenim gumama s dubokim profilima na benzinskim snježnim frezama ili učinkovitom gusjeničnom pogonu možete savladati svaki izazov, čak i u najnepovoljnijim uvjetima. Osim toga, brzina pogona kotača može se praktično regulirati i prilagoditi uz pomoć 6 brzina za vožnju unaprijed i 2 brzine za vožnju unatrag.

Dostupno za odabrane **COMFORT i PREMIUM** modele.

SNJEŽNE FREZE



SKENIRAJTE QR KOD I
PREUZMITE TEHNIČKE
PODATKE


	ST 4048	SnowLine 46 E	SnowLine 560 II
	COMFORT	EASY	COMFORT
Za radne površine do	cca. 300 m ² *	cca. 150 m ²	400 m ²
Serija akumulatora / vrsta pogona / motor	AL-KO 36 V	Električni	4-taktni
Snaga	Li-Ion 36 V 2,5 Ah** / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah***	2000 W / 230 V	4,0 kW / 182 ccm
Sustav pokretača	E-Start	E-Start	Uže
Širina uklanjanja	48 cm	46 cm	56 cm
Visina uvlačenja	20 cm	20 cm	30 cm
Maks. Daljina izbacivanja	6 m	6 m	10 – 12 m
Podešavanje izbacivanja	180 °, ručno	190 °, ručno	190 °, ručno
Transportna tehnika	Lopatica, 1-stupanjska	Lopatica, 1-stupanjska	Puž / kolo, 2-stupanjsko
Brzine	–	–	5 unaprijed / 2 unatrag
Pogon	–	–	Zračne gume
Sadržaj spremnika (benzin)	–	–	3 l
Grijane ručke	–	–	–
Reflektor	✓	–	–
Okvirna težina	13,5 kg (bez akumulatora) 14,9 kg (s akumulatorom)	14,5 kg	65 kg
EAN	400 371 805 7959 (bez akumulatora i punjača)	400 371 804 5147	400 371 804 5154
Br. art.	113 591 (bez akumulatora i punjača)	112 932	112 933

SET UKLJUČUJE AKUMULATOR I PUNJAČ	Sadržano u opsegu isporuke	1x akumulator B 200 Li (5,0 Ah) 1x punjač C 130 Li (3,0 A)
	EAN	400 371 806 1260
	Br. art.	113 830

AL-KO 36 V
Svi **AL-KO 36 V** vrtni uređaji mogu se upotrebljavati s akumulatorima i punjačima navedenima na stranici 26.
Ostale vrtne uređaje i informacije o ovoj akumulatorskoj seriji pronaći ćete na stranicama 26 – 35.



	SnowLine 620 E II	SnowLine 620.4 E III LED	SnowLine 700.4 E LED	SnowLine 760.4 TE LED
	COMFORT	PREMIUM	PREMIUM	PREMIUM
Za radne površine do	500 m ²	500 m ²	800 m ²	1000 m ²
Snaga	4-taktni	4-taktni	4-taktni	4-taktni
Snaga	4,4 kW / 212 ccm	6,2 kW / 302 ccm	7,8 kW / 375 ccm	9,0 kW / 420 ccm
Sustav pokretača	Uže / električni 230 V	Uže / električni 230 V	Uže / električni 230 V	Uže / električni 230 V
Širina uklanjanja	62 cm	62 cm	70 cm	76 cm
Visina uvlačenja	51 cm	51 cm	54,5 cm	54,5 cm
Maks. Daljina izbacivanja	10 – 15 m	10 – 15 m	15 m	15 m
Podešavanje izbacivanja	190 °, ručno	190 °, ručno	190 °, ručno	190 °, ručno
Transportna tehnika	Puž / kolo, 2-stupanjsko	Puž / kolo, 2-stupanjsko	Puž / kolo, 2-stupanjsko	Puž / kolo, 2-stupanjsko
Brzine	5 unaprijed / 2 unatrag	6 unaprijed / 2 unatrag	6 unaprijed / 2 unatrag	6 unaprijed / 2 unatrag
Pogon	Zračne gume	Zračne gume	Zračne gume	Gusjenični pogon
Sadržaj spremnika (benzin)	3 l	4 l	6,5 l	6,5 l
Grijane ručke	–	✓	✓	✓
Reflektor	✓	✓	✓	✓
Okvirna težina	83 kg	96 kg	118 kg	126 kg
EAN	400 371 804 5178	400 371 806 4599	400 371 806 4605	400 371 806 4612
Br. art.	112 935	114 036	114 037	114 038



LANCI ZA SNIJEG

Za SnowLine 560 II, SnowLine 620 E II, SnowLine 620.4 E III, komplet od 2 komada
EAN 400 371 804 4096

Br. art. 112 902



Für SnowLine 700.4 E LED, komplet od 2 komada
EAN 400 371 804 5970

Br. art. 112 985

4-TAKTNO ULJE ZA SNJEŽNE FREZE

5W 30, 0,6 l
EAN 400 371 804 4065

Br. art. 112 899

KOMPLET STRIŽNIH IGALA

Za sve snježne freze,
komplet od 4 komada

EAN 400 371 806 4568

Br. art. 114 030



MALI LJUBITELJI VRTA



RAD U VRTU KAO ODRASLI

Bilo sa snažnim traktorom na pedale s poklopcom na otvaranje koji djeca mogu brzo voziti ili pak s malim vrtnim setom. Nudimo kvalitetu s kojom se djeca mogu dobro i živjeti.

Naša dječja kosilica za travu, na primjer, oponaša zvuk košnje u prihvativoj košari za travu – za zajamčeno još više zabave za mališane tijekom „rada u vrtu“.



SKENIRAJTE QR KOD I PREUZMITE TEHNIČKE PODATKE ZA MALE VRTNE LJUBITELJE



OD 2 GODINE

MALI VRTNI SET

Mali vrtni set koji se sastoji od mnogo pojedinačnih dijelova, težina oko 0,8 kg

EAN 400 371 804 3792
Br. art. 112 875



OD 2 GODINE

MINIMOWER

Dječja kosilica s prihvativom košarom i zvukom košnje, težina oko 1,0 kg

EAN 400 371 804 1309
Br. art. 112 733



OD 2,5 GODINE

KID TRAC

Traktor na pedale s poklopcom na otvaranje, težina oko 6,5 kg

EAN 400 371 804 3822
Br. art. 112 877



PRIKOLICA

Prikolica za Kid Trac, težina oko 1,5 kg

EAN 400 371 804 3815
Br. art. 112 876

TEHNIČKI PODATCI ZA UREĐAJE ZA VRT

Stranica	Oznaka	Br. art.	Kategorija	Razina jakosti zvuka izmjerena LpA [dB(A)]	Razina zvučne snage izmjerena LwA [dB(A)]	Razina zvučne snage zajamčena LwA [dB(A)]	Čimbenik nesigurnosti	Vrijednost vibracija K-vrijednost
----------	--------	----------	------------	--	---	---	-----------------------	-----------------------------------

ROBOTSKE KOSILICE

40	Robolinho® 350 W	123 032	EASY	–	58,0	60,0	–	–
40	Robolinho® 550 W	123 033	COMFORT	–	58,0	60,0	–	–
41	Robolinho® 1300 W	123 034	PREMIUM	–	58,0	60,0	–	–

KOSILICE

AKUMULATORSKЕ KOSILICE

48	3.22 Li Easy	113 857	EASY	70,0	82,0	83,0	0,7	2,5	1,5
48	3.82 Li Easy	113 842	EASY	74,0	86,0	87,0	1,4	2,5	1,5
49	38.2 Li Comfort	113 843	COMFORT	76,0	86,0	87,0	0,7	2,5	1,5
49	382 Li Premium	113 844	PREMIUM	76,0	86,0	87,0	0,7	2,5	1,5
51	42.9 Li	113 694	EASY	71,4	91,4	92,0	0,8	<2,5	1,5
51	42.9 Li SP	113 695	EASY	80,4	90,4	91,0	0,6	<2,5	1,5
51	46.9 Li SP	113 714	EASY	80,4	90,4	91,0	0,6	<2,5	1,5
56	42.2 Li	119 977	COMFORT	68,9	88,9	90,0	2,0	6,0	2,0
56	46.2 Li SP	119 978	COMFORT	69,1	89,1	90,0	2,0	6,0	2,0
56	46.2 Li SP-W	119 979	COMFORT	69,1	69,1	90,0	2,0	6,0	2,0
57	51.4 Li SP	123 086	COMFORT	74,2	94,2	96,0	2,0	6,0	2,0
57	512 Li VS-W	119 980	PREMIUM	74,2	94,2	96,0	2,0	6,0	2,0

ELEKTRIČNE KOSILICE ZA TRAVU

60	Classic 3.22 SE	112 805	EASY	74,0	94,0	96,0	2,0	6,0	1,0
60	Classic 3.82 SE	112 856	EASY	74,0	94,0	96,0	2,0	6,0	1,0
60	3.22 E Easy	113 849	EASY	74,1	94,1	95,0	3,0	0,8	1,5
61	3.82 E Easy	113 850	EASY	72,7	92,7	94,0	3,0	0,9	1,5
61	32.2 E Comfort	113 851	COMFORT	74,0	94,0	96,0	3,0	0,2	1,5
61	38.2 E Comfort	113 852	COMFORT	73,4	93,4	95,0	3,0	0,9	1,5
61	46.4 E Comfort	113 103	COMFORT	74,0	94,0	95,0	2,0	6,0	2,0

BENZINSKE KOSILICE ZA TRAVU

65	Easy 4.20 P-S	113 794	EASY	74,5	94,5	96,0	3,0	8,2	1,5
65	Easy 4.60 SP-S	113 795	EASY	73,9	93,9	96,0	3,0	8,2	1,5
65	Easy 5.10 SP-S	113 796	EASY	74,6	94,6	98,0	3,0	7,5	1,5
68	Comfort 42.1 P-A	119 998	COMFORT	74,2	94,2	95,0	2,0	6,0	2,0
68	Comfort 42.1 SP-A	119 993	COMFORT	75,0	95,0	96,0	2,0	6,0	2,0
68	Comfort 46.0 SP-A	119 936	COMFORT	74,4	94,4	95,0	2,0	6,0	2,0
68	Comfort 46.0 SP-A Plus	119 938	COMFORT	74,3	94,3	95,0	2,0	6,0	2,0
69	Comfort 46.0 SP-B	119 937	COMFORT	75,1	95,1	96,0	2,0	6,0	2,0
69	Comfort 46.4 SPED-A	123 059	COMFORT	83,4	93,4	95,0	2,0	6,0	2,0
69	Comfort 51.0 P-A	119 941	COMFORT	76,8	96,8	98,0	2,0	6,0	2,0
69	Comfort 51.0 SP-A	119 944	COMFORT	76,8	96,8	98,0	2,0	6,0	2,0
72	Premium 470 SP-A	119 946	PREMIUM	73,4	93,4	95,0	2,0	6,0	2,0
72	Premium 473 SP-B	123 028	PREMIUM	76,0	96,0	98,0	2,0	6,0	2,0
72	Premium 473 VS-B	123 029	PREMIUM	76,0	96,0	98,0	2,0	6,0	2,0
73	Premium 474 SP-H	123 060	PREMIUM	84,6	94,6	96,0	2,0	6,0	2,0
73	Premium 521 SP-A	119 997	PREMIUM	76,0	96,0	98,0	2,0	6,0	2,0
73	Premium 524 SP-B	123 061	PREMIUM	n.u.*	n.u.*	n.u.*	n.u.*	n.u.*	
73	Premium 520 VS-B	119 949	PREMIUM	77,0	97,0	98,0	2,0	6,0	2,0
74	Premium 520 SP-H	119 969	PREMIUM	76,8	96,8	98,0	2,0	6,0	2,0
74	Premium 521 VS-H	119 994	PREMIUM	76,8	96,8	98,0	2,0	6,0	2,0
74	Premium 520 VSI-B	119 948	PREMIUM	77,0	97,0	98,0	2,0	6,0	2,0

Stranica	Oznaka	Br. art.	Kategorija	Razina jakosti zvuka izmjerena LpA [dB(A)]	Razina zvučne snage izmjerena LwA [dB(A)]	Razina zvučne snage zajamčena LwA [dB(A)]	Čimbenik nesigurnosti	Razina zvučne snage zajamčena LwA [dB(A)]	Čimbenik nesigurnosti	Vrijednost vibracija ahw (m/s ²)	K-vrijednost (m/s ²)
----------	--------	----------	------------	--	---	---	-----------------------	---	-----------------------	--	----------------------------------

RUČNE KOSILICE

AKUMULATORSKE RUČNE KOSILICE

77	Razor Cut 38.4 Li HM Comfort	114 034	COMFORT	n.u.*	n.u.*	n.u.*	n.u.*	n.u.*	n.u.*
----	------------------------------	---------	----------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

KOSILICE ZA MALČIRANJE

79	468 P-A BIO Silver	119 836	COMFORT	74,8	94,8	96,0	2,0	6,0	2,0
79	468 SP-A BIO Silver	119 835	COMFORT	74,7	94,7	95,0	2,0	6,0	2,0

TRAKTORSKE KOSILICE

82	Easy 15-93.
----	-------------

Stranica	Oznaka	Br. art.	Kategorija	Razina jakosti zvuka izmjerena LpA [dB(A)]	Razina zvučne snage izmjerena LwA [dB(A)]	Razina zvučne snage zajamčena LwA [dB(A)]	Čimbenik nesigurnosti KpA [dB(A)]	Vrijednost vibracija ahw (m/s ²)	K-vrijednost (m/s ²)
----------	--------	----------	------------	--	---	---	-----------------------------------	--	----------------------------------

VIŠENAMJENSKI ALAT

VIŠENAMJENSKI ALAT MT 40

103	GTA 4030	113 614	COMFORT	81,0	93,0	96,0	3,0	≤2,5	1,5
103	BCA 4030	113 615	COMFORT	80,0	93,0	96,0	3,0	≤4,4	1,5
103	CSA 4020	113 612	COMFORT	73,0	92,3	93,0	0,5	≤2,5	1,5
103	HTA 4045	113 613	COMFORT	81,0	92,3	94,0	1,5	≤2,5	1,5
BENZINSKI VIŠENAMJENSKI ALAT BC 260 MT 5IN1									
104	BC 260 MT	113 787	COMFORT	n.u.**	n.u.**	n.u.**	n.u.**	n.u.**	n.u.**

PUHAČI I USISIVAČI LIŠĆA

108	LB 1860	113 922	COMFORT	77,0	87,2	89,0	1,5	0,9	1,5
108	LB 4060	113 610	COMFORT	79,5	95,5	96,0	3,0	2,0	1,5
109	LBV 4090	113 662	PREMIUM	86,9	99,5	102,0	3,0	<1,9	1,5

ŠKARE ZA ŽIVICU

AKUMULATORSKE ŠKARE ZA ŽIVICU									
112	HT 1845	113 939	COMFORT	78,0	88,4	91,0	2,0	1,8	1,5
112	HT 4055	113 609	COMFORT	64,2	84,2	87,0	3,0	2,5	1,5
ELEKTRIČNE ŠKARE ZA ŽIVICU									
113	HT 440 Basic Cut	112 679	EASY	86,0	99,0	100,0	–	2,2	–
113	HT 550 Safety Cut	112 680	COMFORT	86,0	97,0	98,0	–	2,9	–

ŠTAPNA PILA I ŠKARE ZA VISOKU ŽIVICU

115	HTA 1845	113 925	COMFORT	n.u.**	n.u.**	n.u.**	n.u.**	n.u.**	n.u.**
115	CSA 1820	113 926	COMFORT	n.u.**	n.u.**	n.u.**	n.u.**	n.u.**	n.u.**

PRAKTIČNI AKUMULATORSKI POMAGAČI

118	22.4 Li Comfort	114 033	COMFORT	n.u.**	n.u.**	n.u.**	n.u.**	n.u.**	n.u.**
119	TL 1820	113 928	COMFORT	62,0	74,0	n.u.**	2,5	0,3	1,5
119	AR 1835	113 921	COMFORT	60,0	71,9	73,0	1,0	0,5	1,5
120	PS 1815	113 923	COMFORT	78,5	89,5	95,0	5,0	13,0	1,5
120	CSM 1815	114 016	COMFORT	78,0	93,0	95,0	2,0	2,8	1,5
121	PW 1850	113 929	COMFORT	n.u.**	n.u.**	n.u.**	n.u.**	n.u.**	n.u.**

MOTORNE KOPAČICE

124	MH 360	113 969	EASY	82,0	91,1	92,0	2,0	L.R.:* 4,9 D.R.:* 3,2	1,5
124	MH 540	113 970	COMFORT	74,3	96,0	97,0	1,5	L. R.:* 0,5 D. R.:* 0,4	1,5
125	MH 770	113 971	COMFORT	74,3	96,0	97,0	1,5	L. R.:* 0,3 D. R.:* 0,5	1,5
125	MH 1150	113 972	PREMIUM	76,3	98,0	99,0	1,5	L. R.:* 0,4 D. R.:* 0,4	1,5

USITNJIVAČI

130	MH 2500 SLICE	113 871	EASY	97,0	105,2	106,2	n.u.**	–	–
130	MH 2810 EASY CRUSH	113 872	COMFORT	93,9	102,0	104,0	2,0	–	–
130	LH 2810 EASY CRUSH	113 873	COMFORT	77,8	87,0	90,0	2,0	–	–
131	TCS 2500	119 954	PREMIUM	102,0	113,0	115,0	2,0	–	–

Stranica	Oznaka	Br. art.	Kategorija	Razina jakosti zvuka izmjerena LpA [dB(A)]	Razina zvučne snage izmjerena LwA [dB(A)]	Razina zvučne snage zajamčena LwA [dB(A)]	Čimbenik nesigurnosti KpA [dB(A)]	Vrijednost vibracija ahw (m/s ²)	K-vrijednost (m/s ²)
----------	--------	----------	------------	--	---	---	-----------------------------------	--	----------------------------------

LANČANE PILE

AKUMULATORSKE LANČANE PILE

134	CS 1825	113 919	COMFORT	81,0	91,6	94,0	2,3	4,2	1,5
134	CS 4030	113 616	COMFORT	87,0	98,5	101,0	2,5	2,1 / 2,4	2,0

ELEKTRIČNE LANČANE PILE

135	EKS 2000/35	112 807	EASY	96,0	108,0	110,0	3,0	5,0	3,0
135	EKS 2400/40	112 808	COMFORT	95,0	108,0	110,0	3,0	5,9	3,0
135	EKI 2200/40	112 809	PREMIUM	94,0	106,0	108,0	3,0	5,0	3,0

BENZINSKE LANČANE PILE

136	BKS 3835	113 185	EASY	97,6	108,4	112,0	3,0	6,2 / 11,3	1,5

<tbl_r cells="10" ix="5" maxcspan

TEHNIČKI PODATCI ZA VODNU TEHNOLOGIJU

Stranica	Oznaka	Br. art.	Kategorija	D	B	V	1	2	3	Razina zvučne snage izmjerena LwA [dB(A)]	Razina zvučne snage zajamčena LwA [dB(A)]	Čimbenik nesigurnosti KpA [dB(A)]
				Duljina [cm]	Širina [cm]	Visina [cm]	Visina usisnog otvora [cm]	Visina ispusta [cm]	Visina istupa s kutnim dijelom [cm]			

PRLJAVU VODU

POTOPNE PUMPE ZA ČISTU VODU

144	SUB 8500 Easy	113 961	EASY	19,5	15,5	26,0	–	9,4	17,1	–	–	–
144	SUB 6500 Classic	112 820	EASY	21,3*	15,0	27,4	–	4,5	12,0	–	–	–
145	SUB 10000 DS Comfort	112 823	COMFORT	18,7	19,0	29,3	–	27,5	37,5	–	–	–
145	SUB 12000 FCS Comfort	112 824	COMFORT	18,7	19,0	29,3	–	27,5	37,5	–	–	–
145	SUB 13000 FMS Premium	112 829	PREMIUM	22,7	19,0	31,0	–	29,0	39,0	–	–	–

POTOPNE PUMPE ZA PRLJAVU VODU



146	DRAIN 9500 Easy	113 962	EASY	19,5	15,6	26,1	–	11,6	19,3	–	–	–
146	DRAIN 7000 Classic	112 821	EASY	21,3*	15,2	30,8*	–	6,0	11,0	–	–	–
147	DRAIN 7500 Classic	112 822	EASY	21,3*	15,2	30,8*	–	6,0	11,0	–	–	–
147	DRAIN 10000 Comfort	112 825	COMFORT	24,2*	19,0	35,3	–	5,5	11,0	–	–	–
147	DRAIN 12000 Comfort	112 826	COMFORT	23,9*	19,0	35,3	–	5,5	11,0	–	–	–
149	DRAIN 10000 INOX	112 827	COMFORT	18,5	20,5	32,6	–	7,5	13,9	–	–	–
149	DRAIN 15000 INOX	112 828	COMFORT	18,5	20,5	36,6	–	7,5	13,0	–	–	–
149	DRAIN 20000 HD	112 836	PREMIUM	23,2	23,2	37,4	–	8,0	16,0	–	–	–

KOMBINIRANE UNIVERZALNE POTOPNE PUMPE

151	TWIN 11000 Premium	112 830	PREMIUM	25,3*	19,3	31,7	–	6,5	12,5	–	–	–
151	TWIN 14000 Premium	112 831	PREMIUM	29,2*	19,1	34,4	–	6,5	12,5	–	–	–

POTOPNE TLAČNE PUMPE I PUMPE ZA DUBOKE BUNARE

153	DIVE 6500/34	113 884	PREMIUM	22,0	22,0	43,0	–	50,0	–	–	–	–
153	DIVE 5600/44 AUTOMATIC	113 883	PREMIUM	22,0	22,0	46,0	–	53,0	–	–	–	–
153	TBP 6000/7	113 470	PREMIUM	9,9	9,9	72,0	–	72,0	72,0	–	–	–



Stranica	Oznaka	Br. art.	Kategorija	D	B	V	1	2	3	Visina usisnog otvora [cm]	Visina ispusta [cm]	Visina istupa s kutnim dijelom [cm]	Razina zvučne snage izmjerena LwA [dB(A)]	Razina zvučne snage zajamčena LwA [dB(A)]	Čimbenik nesigurnosti KpA [dB(A)]
----------	--------	----------	------------	---	---	---	---	---	---	----------------------------	---------------------	-------------------------------------	---	---	-----------------------------------

VRTNE PUMPE

154	JET 3000 INOX Classic	112 838	EASY	35,5	19,5	21,5	13,7	19,5	27,5	74,0	76,0	–
154	JET 3600	113 797	EASY	35,5	19,5	21,5	13,0	18,5	26,5	74,0	76,0	–
155	JET 4000 Comfort	112 841	COMFORT	47,6	20,8	35,0*	6,3	27,0	–	74,0	78,0	–
155	JET 5000 Comfort	112 842	COMFORT	47,6	20,8	35,0*	6,3	27,0	35,0	76,0	78,0	–
155	JET 6000/5 Premium	112 844	PREMIUM	51,4	20,8	35,0*	6,3	27,0	35,0	71,0	73,0	–

KUĆNI AUTOMATI

156	HWA 3600	113 799	EASY	35,5	19,5	21,5	13,0	18,5	26,5	74,0	76,0	–
156	HWA 4000 Comfort	113 139	COMFORT	47,6	20,8	35,0	6,3	27,0	35,0	74,0	76,0	–
157	HWA 4500 Comfort	113 140	COMFORT	47,6	20,8	35,0	6,3	27,0	35,0	76,0	78,0	–
157	HWA 6000/5 Premium	113 141	PREMIUM	51,5	17,0	25,1	6,3	27,0	35,0	71,0	73,0	–

KUĆNE HIDROPAK TLAČNE PUMPE

158	HW 3000 INOX Classic	112 846	EASY	43,5	27,0	50,5	42,5	48,5	56,5	74,0	76,0	–
158	HW 3600	113 798	EASY	45,3	27,3	53,9	34,2	52,4	–	74,0	76,0	–
159	HW 4000 FCS Comfort	112 849	COMFORT	47,8	28,4	64,7*	35,5	56,5	64,5	74,0	78,0	–
159	HW 4500 FCS Comfort	112 850	COMFORT	47,8	28,4	64,7*	36,5	57,5	65,5	76,0	78,0	–
159	HW 5000 FMS Premium	112 851	PREMIUM	47,8	28,4	64,7*						

ZAMJENSKI DIJELOVI



NAŠE ISKUSTVO ZA VAŠU SIGURNOST I UDOBNOŠT


AL-KO Gardentech simbolizira najvišu kvalitetu. Tako naši proizvodi i uz učestalu upotrebu impresioniraju izuzetnom dugovječnošću. Ali trošenje i popravci ipak mogu zahtijevati zamjenu nekih dijelova uređaja. U tom slučaju obavezno biste trebali upotrebljavati originalne AL-KO zamjenske dijelove i dodatni pribor. Maksimalnu kvalitetu i apsolutnu sigurnost mogu Vam jamčiti samo komponente koje do najsitnijih detalja ispunjavaju tehnička i kvalitativna obilježja svakog AL-KO proizvoda.

Većina potrebnih originalnih zamjenskih dijelova i dodatnog pribora u Njemačkoj je uvijek dostupna. To je usluga kojom se na najmanju moguću mjeru svode prekidi rada vaših uređaja. Uz to se samo u slučaju upotrebe originalnih AL-KO zamjenskih dijelova i dodatnog pribora jamči da će sve međusobno uskladene komponente optimalno funkcionirati i da će se trajno očuvati kvaliteta i pouzdanost AL-KO proizvoda. Osim toga, jamstvo počinje vrijediti odnosno u slučaju popravka nastavlja vrijediti isključivo ako su upotrebljavani originalni AL-KO

zamjenski dijelovi i dodatni pribor. Naši originalni AL-KO zamjenski dijelovi imaju i druge posebne prednosti. Svako poboljšanje serijskih proizvoda prenosi se na originalne zamjenske dijelove. Od vika pa sve do kompleksne upravljačke ploče: u originalnim AL-KO i solo® by AL-KO dijelovima skriveno je svo znanje proisteklo iz desetljetnog proizvođačkog iskustva.

Od originalnih AL-KO zamjenskih dijelova i dodatnog pribora imaju koristi i naši ovlašteni servisni partneri. Uvijek precizno izrađene komponente osiguravaju brze popravke i omogućavaju povoljne ponude.

Ukratko: sigurno, kvalitetno i uvijek prikladno – originalni AL-KO zamjenski dijelovi i dodatni pribor tijekom popravka ili održavanja uvijek su pravi izbor. To je temelj trajne i pouzdane upotrebe proizvoda.





Vrijedi za Hrvatsku

AL-KO GARDENTECH d.o.o.

Obrtnička 3
10000 Zagreb
Croatia
Fon +385 1 2371 522
mirela.zoric@al-ko.com
www.alko-garden.hr

Posjetite nas na:

 @alko_gardentech_hr

 facebook.com/ALKOGarden

 AL-KO Gardentech Hrvatska

Vaš AL-KO partner:

MEMBER OF
 European Garden Machinery Federation

Pridržavamo pravo na promjene cijena i tehničke izmjene.
Isključuju se odgovornost za pogreške i greške u tisku.
Br. za narudžbu 2301705 (HR) 01-2024