



ZAHRADNÍ A VODNÍ TECHNIKA 2024



OBSAH

PŘEDMLUVA	3	Kompostéry	127
SMART GARDENING	6	Zahradní drtiče	128
AKU TECHNOLOGIE	12	Řetězové pily	132
PÉČE O TRÁVNÍK		Štípače dřeva	138
Robotické sekačky Robolinho®	36	VODNÍ TECHNIKA	142
Sekačky	44	Ponorná čerpadla na čistou vodu	144
Vřetenové sekačky	76	Ponorná čerpadla na kalnou vodu	146
Mulčovací sekačky	78	Kombinovaná univerzální ponorná čerpadla	150
Traktory	80	Ponorná tlaková čerpadla a čerpadla do vrtaných studní	152
Vertikutátory	86	Zahradní čerpadla	154
Lištové sekačky	90	Domácí vodní čerpadla	156
PÉČE O ZAHRADU		Domácí vodárny	158
Vyžínače, kosačky a multifunkční frézy	92	Čerpadla s benzínovým motorem	160
Multitool	102	Příslušenství k čerpadlům	162
Foukače a vysavače listí	106	Elektrocentrály	164
Nůžky na živý plot	110	SNĚHOVÉ FRÉZY	166
Teleskopické nůžky na živý plot a výškový prořezávač	114	PRO MALÉ ZAHRADNÍKY	170
Praktičtí akumulátorová pomocníci	116	TECHNICKÉ ÚDAJE	172
Motorové kultivátory	122	NÁHRADNÍ DÍLY	178
Zahradní válce	126		

KTERÁ KATEGORIE BUDE PRO MĚ VHODNÁ?

Správné nástroje pro každého. Zvolte si sami, jaké požadavky a vlastnosti mají výrobky pro vás splňovat. Pro vaši lepší orientaci rozlišujeme mezi řadami **EASY**, **COMFORT** a **PREMIUM**.



EASY

Naše doporučení v případě, že se chcete rozhodnout pro vysoce kvalitní zahradní techniku, která vám umožní spolehlivě zvládat všechny práce na zahradě. Pro menší zahrady jsou ideální všechny výrobky, které označujeme jako kategorii **EASY**. Jsou praktické, lehké a skladné. Vysoké kvality se samozřejmě nemusíte zříkat ani u jednoduššího vybavení.

- ✓ Quality for Life za nízkou cenu
- ✓ Dokonalé jako první pořizované zahradní vybavení
- ✓ Přístroje nenáročné na obsluhu
- ✓ Lehké a snadno uskladnitelné přístroje
- ✓ Ideální pro menší zahrady

COMFORT

Kvalita AL-KO pro vyšší nároky. Ideální pro střední až velké zahrady – protože při větším rozsahu prací nacházejí uplatnění komfort, flexibilita a promyšlené funkce, které usnadňují každou práci na zahradě. Vyberete-li si naši zahradní techniku řady **COMFORT**, bude to vždy dobrá volba.

- ✓ Pohodlné a snadné používání
- ✓ Obzvláště flexibilní a funkční
- ✓ Mnoho funkcí a dlouhá životnost
- ✓ Snadné a efektivní pro precizní údržbu zahrady
- ✓ Optimální pro střední až velké zahrady



PREMIUM

S příslušenstvím **PREMIUM** dostanete vždy jen to nejlepší od značky AL-KO. A budete mít nejkrásnější zahradu v okolí.

- ✓ Inovativní produkty a funkce
- ✓ Maximální pohodlí a snadné používání
- ✓ Funkce navržené pro nejvyšší nároky
- ✓ Pro náročné použití několikrát týdně
- ✓ Výkonné přístroje pro velké zahrady



NAŠE HISTORIE KVALITA OD ROKU 1931

AL-KO



AL-KO

QUALITY FOR LIFE

Jsme vždy o krok napřed, a to nám umožňuje přinášet do zahrad budoucí řešení již dnes. Digitálně podporovaná, inteligentní a bateriově napájená řešení přitom posouvají práci na zahradě na další úroveň. Věrní heslu „Quality for Life“ přistupujeme k naší práci s velkým pocitem odpovědnosti a respektem vůči lidem a přírodě. Jako přední výrobce jsme si dali za cíl zahradní techniku neustále obohacovat o nové a inteligentní technologie. Naším cílem je nabízet našim zákazníkům v každé situaci chytrá řešení na míru. Dáváme si záležet na tom, abychom zákazníkům pomáhali během celé doby životnosti zahradních přístrojů.

MEMBER OF PRIMEPULSE

Skupina AL-KO GROUP patří spolu se svými divizemi „Zahradní technika“, „Vzduchová technika“ a „Výrobky pro automobilový průmysl“ ke globálním hráčům z řad středně velkých německých firem. Moderní tradiční společnost se sídlem v bavorském městě Kötz je nyní zastoupena ve více než 20 zemích světa a je součástí spolku PRIMEPULSE. Tato skupina společností generuje roční tržby kolem 1 miliardy eur s přibližně 5 000 zaměstnanci po celém světě. PRIMEPULSE se zaměřuje na dlouhodobý přístup založený na hodnotě a na účasti a považuje se za strategického partnera svých společností ve skupině, který je aktivně podporuje v jejich ambicích o růst a digitální transformaci.

Více informací naleznete na adrese www.primepulse.com



engineered in
GERMANY

made in
AUSTRIA

PŘEDMLUVA

VYVINUTO V NĚMECKU, VYROBENO V RAKOUSKU



NĚMECKO

KÖTZ



RAKOUSKO

OBDACH

KVALITA, KTERÁ PŘESVĚDČÍ Vývoj a testování produktů značky AL-KO probíhá s nejvyšší přesností v Bavorsko-Švábské oblasti v Německu, ve městě Kötz. Hlavní skupiny těchto našich produktů se vyrábějí od roku 1966 v poklidném městečku Obdach v rakouském Štýrsku. S flexibilitou a jistotou firmy vedené majiteli, jejichž cílem je vždy plnit přání zákazníků. S německou důsledností přetvářejí naši specialisté z výzkumu a vývoje stovky dílů na zahradní stroje a zařízení budoucnosti.

NEJVYŠŠÍ NÁROKY Nejvyšší kvalita materiálů, vyvíjená technika, perfektní ergonomie a do detailu propracovaný design, dělají naše zahradní stroje nezaměnitelnými. Vysoké nároky na kvalitu, která je pro značku AL-KO charakteristická, zaručujeme rozsáhlým technologickým programem, který je plánován a realizován týmem vývojových inženýrů, designérů a techniků společnosti AL-KO, od prvního návrhu, přes stavbu prototypů, až po konečný výrobek. Zaměřujeme se přitom zejména na digitální řešení, abychom inteligentně propojili řadu postupů.

UDRŽITELNOST Proto považujeme za svoji povinnost začleňovat do své podnikatelské činnosti jak hospodářskou a ekologickou, tak i sociální udržitelnost a současně trvale optimalizovat své procesy. Významně k tomu přispíváme díky lokální přidané hodnotě v našem výrobním závodě v rakouském Štýrsku. Díky různorodým investicím v posledních letech můžeme nyní ve výrobě ušetřit až 285 tun CO₂ ročně a snížit tak naši ekologickou stopu.

NAŠE HODNOTY



DO POPŘEDÍ ZÁJMU STAVÍME ČLOVĚKA

- ✓ Obslužný komfort
- ✓ Spokojenost zákazníka
- ✓ Orientace na řešení

JSME SILNÝ PARTNER

- ✓ Dlouhodobě
- ✓ Kompetentně
- ✓ Důvěryhodně

JSME VŽDY O KROK NAPŘED

- ✓ Inteligence
- ✓ Inovativní technika
- ✓ Nepřetržitý pokrok

UDRŽITELNOST



NAŠE EKONOMICKÉ CÍLE

- ✓ Upřednostňování místních procesů při vytváření přidané hodnoty a uplatňování udržitelných nákupních strategií
- ✓ Udržitelná hospodářská a obchodní činnost ve všech oblastech

NAŠE EKOLOGICKÉ CÍLE

- ✓ Používání materiálů pocházejících z udržitelných zdrojů, od výroby až po recyklaci
- ✓ Snížování spotřeby energie a dopadů výrobní činnosti na životní prostředí

NAŠE SOCIÁLNÍ CÍLE

- ✓ Maximální bezpečnost a ochrana zdraví našich zákazníků a zabezpečení jejich osobních údajů
- ✓ Zajišťování nejlepších pracovních podmínek pro vlastní zaměstnance i pro pracovníky našich partnerů

AL-KO in TOUCH SMART GARDENING S AL-KO inTOUCH



FUNKCE ZÁVISLÉ NA PŘÍSTROJI

FUNKCE APLIKACE

Naše aplikace AL-KO inTOUCH Smart Garden App optimalizuje postupy, smysluplně automatizuje procesy a dá se pohodlně ovládat odkudkoli a kdykoli.

+ CHYTRÝ ZPŮSOB REGISTRACE VÝROBKŮ

Pomocí aplikace inTOUCH můžete přidat všechna zařízení AL-KO naskenováním typového štítku v aplikaci.

! CHYTRÁ PODPORA

Například při uvádění přístroje do provozu nebo formou pokynů ke správnému používání produktu. Podpora při dotazech k přístroji a možnost vzdáleného přístupu servisního partnera.

⚙️ SERVIS NÁHRADNÍCH DÍLŮ

Žádné dlouhé hledání náhradních / opotřebitelných dílů a příslušenství, lze objednat přímo a bez oklik v internetovém obchodě.

🔗 SDÍLENÍ ZAŘÍZENÍ

Jste na dovolené? Žádný problém. Sdílejte svůj přístroj s přáteli, příbuznými i svým servisním partnerem.

🔧 AKTUALIZACE

Vždy aktuální - prostřednictvím pravidelných Aktualizace vám umožní pohodlně aktualizovat a smart-connected vzdáleně udržovat vaše zařízení připojené k chytrému připojení.




VŠECHNA ZAŘÍZENÍ AL-KO

- ✓ Tipy a návody k instalaci, provozu a servisu
- ✓ Zobrazení a nákup příslušenství a náhradních dílů
- ✓ Prodloužení záruky



SMART COCKPIT (CHYTRÝ KOKPIT)

- ✓ Přístrojová deska pro chytré sekačky na trávu
- ✓ Přímé zobrazení činnosti sečení v reálném čase
- ✓ Připomínka intervalů údržby



CHYTRÉ OVLÁDÁNÍ

- ✓ Konfigurace sečicího okna pro robotickou sekačku Robolinho®
- ✓ Kopírování nastavení sečení na jiné dny v týdnu
- ✓ Přepínání mezi různými režimy sečení



INTELIGENTNÍ NAPÁJENÍ

- ✓ Zobrazení hodnot specifických pro baterii, jako je teplota a provozní doba
- ✓ Chytrá nabíječka: Oznámení typu „push“ při různých stavech nabití (60 %, 80 % a 100 %)
- ✓ Chytrá baterie: Hlášení napětí článků



INTEGRACE DO CHYTRÉ DOMÁCNOSTI

- ✓ Interakce mezi inteligentními přístroji
- ✓ Automatizace procesů i nad rámec funkce přístrojů
- ✓ Vytvoření propojení mezi Smart Gardening a Smart Home



Naše aplikace AL-KO inTOUCH APP bude i nadále vyvíjena v roce 2024 a neustále se bude rozšiřovat o nové funkce.

AL-KO in TOUCH AL-KO v aplikaci inTOUCH SMART GARDEN

CHYTRÝ KOKPIT

Stav nabití akumulátoru 1

Stav nabití akumulátoru 2

Čas a síla Wi-Fi

0 % Akumulátor 2

100 % Akumulátor 1

25 min.

5 min.

0 m²

Plocha již posečená

Aktuální provozní doba

Regulace intenzity světla Smart Button

Zbývající provozní doba

Zobrazení toho, zda byl režim Eco aktivován prostřednictvím kokpitu zařízení nebo ne

Works with IFTTT

Více informací o komfortním ovládní a o chytrých funkcích začínající na straně 52.







SMART GARDENING

CHYTRÉ OVLÁDÁNÍ

Více informací o plně automatické péči o trávník s našimi sekačkami naleznete od strany 36.

CHYTRÉ ČASY SEČENÍ

KLASICKÉ ČASY SEČENÍ



SEKACÍ REŽIM

Přes aplikaci inTOUCH Smart Garden mohou být pro všechny připojené sekačky Robolinho® vybrány dva režimy sečení. U klasických časů sečení se ručně určuje, kdy a s jakým programem sečení má Robolinho® začít. S novými inteligentními časy sečení se používají různé parametry, jako jsou údaje o počasí, samodefinovaná doba odstavení a zahradní podmínky, aby se doporučilo další sečení.

OBJEVTE NÁŠ SVĚT SMART GARDEN A DALŠÍ VÝHODY



AL-KO 9


AL-KO in TOUCH AL-KO v aplikaci inTOUCH SMART GARDEN

CHYTRÉ NAPÁJENÍ

CHYTRÁ NABÍJEČKA

U chytré **NABÍJEČKY C 200 Li (Art. Nr. 114 018)** mohou být různé informace vyvolány přes aplikaci v TOUCH Smart Garden. Tímto způsobem lze zobrazit hodnoty specifické pro akumulátor, jako je teplota a provozní doba.


Nastavení push notifikací pro každý slot baterie lze nastavit individuálně. Tímto způsobem může uživatel zkontrolovat, jak daleko je průběh nabíjení pro každý akumulátor. Přístupová data WLAN jsou odesílána přes Bluetooth® pro nastavení smart-connect. Nabíječka je také kompatibilní s Amazon Alexa. To znamená, že aktuální úroveň nabití lze zjistit pomocí hlasového ovládání.



Více informací o našich chytrých akumulátorech a nabíječkách naleznete na straně 26.

CHYTRÉ AKUMULÁTORY

Akumulátor **Smart B 800 Li (Art. Nr. 114 017)** je připojen k naší aplikaci inTOUCH Smart Garden přes Bluetooth®. Díky monitorování článků akumulátoru v reálném čase, denně aktualizovaným dlouhodobým údajům o akumulátoru nebo aktuální úrovni nabití máte vždy nejlepší přehled o jeho výkonu.





AKUMULÁTOROVÉ TECHNOLOGIE



i Ah (Ampérhodina): Množství elektrického náboje
A (ampér): Síla elektrického proudu

DOKONALÝ VÝKON PRO VAŠI ZAHRADU PROČ SE ZCELA VĚDOMĚ SPOLÉHÁME NA NAPĚTÍ 18 A 36 V

Mnoho voltů = vysoký výkon? Zní to hezky, ale není to pravda. Výkon vašeho zahradního nářadí nelze vyjádřit ani pouhým údajem o počtu voltů ani hodnotou v ampérhodinách. Volt je pouze měrná jednotka napětí. Mnohem důležitější je údaj o počtu watthodin. Watthodiny (Wh) jsou součinem napětí a kapacity (volty x ampérhodiny) a udávají obsah energie, a tím také provozní dobu do okamžiku potřeby dalšího nabití.

Společnost AL-KO zaměřuje pozornost na vaše skutečné potřeby, a proto zcela vědomě spoléhá na akumulátory s napětím do 36 V a kapacitou do 288 Wh. Výhody pro vás jsou tak dokonale sladěny s prací na zahradě:


- ✓ Maximální výkon pro profesionální nároky
- ✓ Dlouhá provozní doba
- ✓ Nízká a optimálně rozložená hmotnost
- ✓ Velikost umožňující jednoduchou manipulaci



Vyšší počty voltů (vyšší hodnoty napětí) tedy neznamenají vyšší účinek – naopak: Dosažitelné jsou pouze prostřednictvím vyšších počtů bateriových článků v akumulátoru, což je nevyhnutelně spojeno s neúměrně vyšší hmotností, větším a neskladným pouzdem a rovněž se znatelně vyššími náklady na pořízení.

TICHÁ REVOLUCE

Od chytrého telefonu přes notebook až po digitální fotoaparát nás po celý den doprovázejí moderní a výkonné akumulátory. Také při zahradních pracích jejich obliba roste a přináší mnoha výhod.



$$\begin{matrix} \text{Napětí} & & \text{Kapacita} & & \text{Energie} \\ \text{VOLT} \times & \text{AMPÉRHO} & \text{DINA} & = & \text{WATTHODINA} \\ \text{V} & & \text{Ah} & & \text{Wh} \end{matrix}$$

PRO KAŽDOU POTŘEBU MÁME VŽDY SPRÁVNÉ A VHODNÉ ŘEŠENÍ

i **Jmenovité napětí** (18 V / 36 V) je napětí při normálním provozu. **Maximální napětí** (20 V / 40 V max.) udává maximální měřitelnou hodnotu, které je dosahováno po dokončení cyklu nabíjení.

NAŠE DOPORUČENÍ

AL-KO
18 V
5,0 Ah
cca **90 Wh**

- + Dokonale sladěné
- + Optimální a dostatečný výkon
- + Velmi obratné a lehké přístroje
- + Cenově příznivé

Pro malé až střední plochy

AL-KO
36 V
5,0 Ah
asi **180 Wh**

- + Dokonale sladěné
- + Maximální výkon
- + Jeden akumulátor pro univerzální použití
- + Skvělé řešení

Pro střední až velké plochy

JINÍ VÝROBCI
>40 V

- Velké a těžké
- Neskladné
- Unavující
- drahé

TIP OPTIMÁLNÍ SKLADOVÁNÍ AKUMULÁTORU

Akumulátor uchovávejte v suchu a neponechávejte jej v mrazu. Myslete na to, že při dlouhém skladování je třeba zkontrolovat (každé 1–2 měsíce) úroveň nabití baterie. Lithium-iontové akumulátory mohou být při nepoužívání zcela vybité, a měly by se proto pravidelně nabíjet.



KTERÁ ŘADA AKUMULÁTORŮ JE PRO MĚ NEJVHODNĚJŠÍ?

Ať již sečete trávník, stříháte živý plot nebo foukáte listí, u našich akumulátorových řad AL-KO si vystačíte pouze s jedním akumulátorem. Nejlepší na tom je, že jsou všechny akumulátorové sekačky dodávány i s akumulátorem a nabíječkou.

Můžete si tak bez problémů výhodně zakoupit další přístroje AL-KO bez dalších akumulátorů. Naše akumulátory se hodí do všech zařízení řady AL-KO 18 V Kompatibilní s Bosch Home and Garden nebo řady AL-KO 36 V.



AL-KO 18V BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE

S akumulátorovou řadou AL-KO 18V Bosch Home and Garden Compatible jste skvěle vybaveni zahradním nářadím pro každou činnost na zahradě. Baterie a nabíjecí zařízení jsou také kompatibilní se všemi zařízeními různých výrobců, která pracují s Bosch 18 V Home and Garden akumulátorovým systémem.



PRO KAŽDOU ZAHRADU

Pomocí řady AL-KO 18 V Bosch Home and Garden Compatible lze dosahovat maximální úrovně flexibility. Vhodné pro malé až středně velké zahrady

- ✓ obzvláště vysoký komfort při práci
- ✓ MIMOŘÁDNĚ FLEXIBILNÍ a 100% kompatibilní
- ✓ jeden akumulátor pro mnoho přístrojů – také od jiných výrobců



AL-KO 36 V

Široký sortiment AL-KO 36 V akumulátorů Tato řada je skvělou oporou pro ambiciózní zahrádkáře při hledání širokého sortimentu nářadí s výkonným systémem akumulátorů. Všechny zahradní přístroje AL-KO 36 V lze používat se stejným akumulátorem.



PŘIPRAVENI NA VŠE

Řada AL-KO 36 V je ideální pro všechny zahradní nadšence se střední až velkou zahradou.

- ✓ Dlouhá doba chodu
- ✓ Robustní konstrukce
- ✓ Mimořádně vysoký výkon




OBJEVTE CELOU AL-KO 18V ŘADU BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE



UŠETŘETE MÍSTO A PENÍZE
A TAKÉ CHRAŇTE ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ



KOMPATIBILNÍ SE VŠEMI
PŘÍSTROJI, KTERÉ POUŽÍVAJÍ
AKUMULÁTOROVÝ SYSTÉM
BOSCH 18 V HOME & AND
GARDEN



MAXIMÁLNĚ VŠESTRANNÉ
VYUŽITÍ V CELÉ VAŠÍ
ZAHRADĚ



MOŽNOST POUŽITÍ S VELKÝM
POČTEM PŘÍSTROJŮ ZNAČKY
AL-KO A MNOHA DALŠÍMI
PRODUKTY JINÝCH VÝROBCŮ



AKUMULÁTOR B125 Li

Li-Ion 18 V 6,0 Ah, kompatibilní se
všemi produkty
AL-KO 18 V Bosch Home and
Garden č. EAN 400 371 806 2366
Č. zboží 113 896



NABÍJEČKA B100 Li

Li-Ion 18 V 5,0 Ah Kompatibilní se
všemi produkty AL-KO 18 V Bosch
Home and Garden
č. EAN 400 371 806 2359
Č. zboží 113 895



AKUMULÁTOR B75 Li

Li-Ion 18 V 4,0 Ah, kompatibilní se
všemi produkty
AL-KO 18 V Bosch Home and Garden
č. EAN 400 371 806 2342
Č. zboží 113 894



AKUMULÁTOR B50 Li

Li-Ion 18 V 2,5 Ah, kompatibilní se
všemi produkty
AL-KO 18 V Bosch Home and Garden
č. EAN 400 371 806 2335
Č. zboží 113 893



RYCHLONABÍJEČKA FC100 Li

Li-Ion 18 V 8,0 A kompatibilní se
všemi produkty AL-KO 18 V Bosch
Home and Garden
č. EAN 400 371 806 2397
Č. zboží 113 899



NABÍJEČKA C50 Li

Li-Ion 18 V 3,0 A, kompatibilní se všemi
produkty AL-KO 18 V Bosch Home
and Garden
č. EAN 400 371 806 2373
Č. zboží 113 897



AL-KO 18V 
BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE



VÝHODNÁ SADA

+ Akumulátor B50 Li (2,5 Ah)
+ Nabíječka C50 Li

č. EAN 400 371 806 3608
Č. zboží 114 014



36V 

3.22 Li Easy 3.82 Li Easy 38.2 Li Comfort 382 Li Premium

	EASY	EASY	COMFORT	PREMIUM
Šířka sečení	32 cm	38 cm	38 cm	38 cm
pro travní plochy do**	200 m ²	300 m ²	300 m ²	400 m ²
Výkon	Li-Ion 18 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah			
přihrádka na akumulátor***	2 akumulátory	2 akumulátory	2 akumulátory	2 akumulátory
Ø kol přední/zadní	155 / 180 mm	155 / 220 mm	155 / 220 mm	155 / 220 mm
Výška sečení / nastavení výšky	20 - 75 mm / centrálně, 6 poloh	20 - 75 mm / centrálně, 6 poloh	20 - 75 mm / centrálně, 6 poloh	20 - 75 mm / centrálně, 6 poloh
Tělo sekačky	Plast	Plast	Plast	Plast
Objem sběrného koše / materiál	35 l / plast	45 l / plast	45 l / tkanina s pevným plastem	45 l / tkanina s pevným plastem
Funkce	2 INONE function	2 INONE function	3 INONE function	3 INONE function
maxRun® Cockpit	-	-	-	✓
Mulčovací funkce	-	-	✓	✓
Hmotnost cca	11,7 kg	13,4 kg	13,7 kg	13,8 kg
BEZ AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY	č. EAN 400 371 806 2663 Č. zboží 113 903	400 371 806 2670 113 904	400 371 806 2687 113 905	400 371 806 2694 113 906
SADA VČ. AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY	Je obsahem dodávky č. EAN 400 371 806 1628 Č. zboží 113 857	2x akumulátor B50 Li (2,5 Ah) 1x nabíječka C50 Li (3,0 A) 400 371 806 1475 113 842	2x akumulátor B75 Li (4,0 Ah) 1x nabíječka C50 Li (3,0 A) 400 371 806 1482 113 843	2x akumulátor B100 Li (5,0 Ah) 1x rychlonabíječka FC100 Li (8,0 A) 400 371 806 1499 113 844

AL-KO 18V

BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE



**Mulčovací sekačka
22,4 Li Comfort**

Šířka sečení	22 cm
pro travní plochy do*	50 - 150 m ²
Výkon	Li-Ion 18 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah
Ø kol přední/zadní	140 / 70 mm
Výška sečení / nastavení výšky	30 mm, 40 mm, 50 mm / 3 polohy
Tělo	Plast
LED indikátor stavu akumulátoru	✓
360° říditka s aretačním knoflíkem	✓
Ergonomická rukojeť	✓
Prostorově úsporné	✓
Hmotnost cca	4,8 kg (bez akumulátoru) 5,1 kg (s akumulátorem)

BEZ AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY	č. EAN	400 371 806 4711
	č. zboží	114 033

SADA VČ. AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY	Obsaženo v rozsahu dodávky	1x akumulátor B50 Li (2,5 Ah) 1x nabíječka C50 Li (3,0 A)
	č. EAN	400 371 806 4704
	č. zboží	114 032



**Vřetenová sekačka
Razor Cut 38,4 Li
HM Comfort**

Šířka sečení	38 cm
pro travní plochy do*	300 m ²
Výkon	Li-Ion 18 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah
Vřeteno	128 mm / 5 ocelových nožů
Žací technologie	vřeteno, bezdotykové
Ø kol	220 mm
Výška sečení / nastavení výšky	14 - 38 mm / 4 polohy
Objem sběrného koše / materiál	Volitelné příslušenství 50 l / tkanina č. zboží 113 868
LED indikátor stavu akumulátoru	✓
Oddělitelná říditka	✓
Hmotnost cca	11,8 kg (bez baterie) 12,4 kg (s baterií)

BEZ AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY	č. EAN	400 371 806 4728
	č. zboží	114 034

SADA VČ. AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY	Obsaženo v rozsahu dodávky	1x akumulátor B75 Li (4,0 Ah) 1x nabíječka C50 Li (3,0 A)
	č. EAN	400 371 806 4735
	č. zboží	114 035

COMFORT



**Kultivátor
TL 1820**

Pracovní šířka	20 cm
Pracovní hloubka	70 mm
Kypřicí nůž	4x4 robustní kovové nože
Výkon	Li-Ion 18 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah
počet otáček	250 ot./min
Tělo	Plast
LED indikátor stavu akumulátoru	✓
Dělitelná tyč	✓
Hmotnost cca	3,5 kg (bez akumulátoru) 3,8 kg (s akumulátorem)

BEZ AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY	č. EAN	400 371 806 2526
	č. zboží	113 928

SADA VČ. AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY	Obsaženo v rozsahu dodávky	1x akumulátor B50 Li (2,5 Ah) 1x nabíječka C50 Li (3,0 A)
	č. EAN	400 371 806 2991
	č. zboží	113 966



AL-KO 18V

BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE



VÝHODNÁ SADA
+ Akumulátor B50 Li (2,5 Ah)
+ Nabíječka C50 Li
č. EAN 400 371 806 3608
č. zboží 114 014



**Provzdušňovač
trávníku AR 1835**

Pracovní šířka	35 cm
Pracovní hloubka	20 mm
Frézovací válec	24 ocelových pružin
Výkon	Li-Ion 18 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah
počet otáček	250 ot./min
Tělo	Plast
LED indikátor stavu akumulátoru	✓
Dělitelná tyč	✓
Hmotnost cca	4,8 kg (bez akumulátoru) 5,1 kg (s akumulátorem)

BEZ AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY	č. EAN	400 371 806 2458
	č. zboží	113 921

SADA VČ. AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY	Obsaženo v rozsahu dodávky	1x akumulátor B50 Li (2,5 Ah) 1x nabíječka C50 Li (3,0 A)
	č. EAN	400 371 806 2588
	č. zboží	113 940

AL-KO 18V

BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE



Vyžínač GT 1825

Šířka sečení	25 cm
Výkon	Li-Ion 18 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah
Žací struna	Nylonová struna, Ø 1,5 mm
Seřízení struny	Automatické odvíjení
Násada	Hliníková, teleskopická
Úhlově přestavitelná rukojeť	✓
Výškově přestavitelná rukojeť	✓
Otočně nastavitelná řezací hlava	✓
Oblouk pro ochranu rostlin	✓
Hmotnost cca	2,1 kg (bez akumulátoru) 2,4 kg (s akumulátorem)
BEZ AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY	č. EAN 400 371 806 2489 Č. zboží 113 924
SADA VČ. AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY	Obsaženo v rozsahu dodávky 1x akumulátor B50 Li (2,5 Ah) 1x nabíječka C50 Li (3,0 A) č. EAN 400 371 806 2960 Č. zboží 113 963



Foukač listí LB 1860

Výkon	Li-Ion 18 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah
Rychlost vzduchu	162 km/hod.
Průtok	450 m³/hod.
Trubkové nástavce (vč.)	2
Regulace	režim ECO, režim Power
Hmotnost cca	1,8 kg (bez akumulátoru) 2,1 kg (s akumulátorem)
BEZ AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY	č. EAN 400 371 806 2465 Č. zboží 113 922
SADA VČ. AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY	Obsaženo v rozsahu dodávky 1x akumulátor B50 Li (2,5 Ah) 1x nabíječka C50 Li (3,0 A) č. EAN 400 371 806 2595 Č. zboží 113 941



Nůžky na živý plot HT 1845

Šířka sečení	450 mm
Max. průměr stříhu	15 mm
Výkon	Li-Ion 18 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah
Počet otáček	2 600 za min
Typ nože	Broušený diamantem
Princip řezání	Protiběžné bezpečnostní nože
Hmotnost cca	2,0 kg (bez akumulátoru) 2,3 kg (s akumulátorem)
BEZ AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY	č. EAN 400 371 806 2441 Č. zboží 113 920
SADA VČ. AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY	Obsaženo v rozsahu dodávky 1x akumulátor B50 Li (2,5 Ah) 1x nabíječka C50 Li (3,0 A) č. EAN 400 371 806 2571 Č. zboží 113 939

COMFORT



AL-KO 18V

BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE



VÝHODNÁ SADA
+ Akumulátor B50 Li (2,5 Ah)
+ Nabíječka C50 Li
č. EAN 400 371 806 3608
Č. zboží 114 014



Výškové teleskopické nůžky na živý plot HTA 1845

Výškový prořezávač CSA 1820

Délka řezu	450 mm	200 mm
Max. průměr stříhu	15 mm	-
Výkon	Li-Ion 18 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah	
Pilový řetěz	-	91P033X
Násada	Teleskopická	Teleskopická
Otočně nastavitelná hlava	✓	✓
Hmotnost cca	3,5 kg (bez akumulátoru) 3,8 kg (s akumulátorem)	3,65 kg (bez akumulátoru) 3,95 kg (s akumulátorem)
BEZ AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY	č. EAN 400 371 806 2496 Č. zboží 113 925	400 371 806 2502 113 926
SADA VČ. AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY	Obsaženo v rozsahu dodávky 1x akumulátor B50 Li (2,5 Ah) 1x nabíječka C50 Li (3,0 A) č. EAN 400 371 806 2977 Č. zboží 113 964	1x akumulátor B50 Li (2,5 Ah) 1x nabíječka C50 Li (3,0 A) 400 371 806 2984 113 965

*Produkt s rychlým dodáním díky vysoké skladové dostupnosti.

AL-KO 18V

BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE



Ruční pila PS 1815

Délka lišty	15 cm
Průměr stříhu Ø	80 mm
Výkon	Li-Ion 18 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah
Počet otáček	2 500 za min.
výměna pilového plátku	Bez náradí
LED indikátor stavu akumulátoru	✓
Obsaženo v rozsahu dodávky	3 pilové listy na dřevo, kov a plast
Hmotnost cca	1,2 kg (bez akumulátoru) 1,5 kg (s akumulátorem)
BEZ AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY	č. EAN 400 371 806 2472 Č. zboží 113 923
SADA VČ. AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY	Obsaženo v rozsahu dodávky 1x akumulátor B50 Li (2,5 Ah) 1x nabíječka C50 Li (3,0 A) č. EAN 400 371 806 2601 Č. zboží 113 942



Vysokotlaký čistič PW 1850

Max. tlak	22 bar
Max. průtok	180 l/hod.
Výkon	Li-Ion 18 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah
Funkce ECO	✓
LED indikátor stavu akumulátoru	✓
Obsaženo v rozsahu dodávky	Vodní tryska 5 v 1, nádoba na mýdlo s rozprašovací tryskou, sací hadice (4 m)
Hmotnost cca	1,3 kg (bez akumulátoru) 1,6 kg (s akumulátorem)
BEZ AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY	č. EAN 400 371 806 2533 Č. zboží 113 929
SADA VČ. AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY	Obsaženo v rozsahu dodávky 1x akumulátor B50 Li (2,5 Ah) 1x nabíječka C50 Li (3,0 A) č. EAN 400 371 806 3004 Č. zboží 113 967

COMFORT



Mini řetězová pila CSM 1815

Délka lišty	15 cm
Průměr stříhu Ø	130 mm
Výkon	Li-Ion 18 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah
Objem nádrže oleje	30 ml
Rychlost řetězu	7 m/s
napínání řetězu	s náradím (včetně)
Mazání řetězu	SDL® (Smart Dynamic Lubrication)
Brzda řetězu	✓
LED indikátor stavu akumulátoru	✓
Obsaženo v rozsahu dodávky	Přenosný kufřík, 30 ml bio oleje na řetězu
Hmotnost cca	1,3 kg (bez akumulátoru) 1,6 kg (s akumulátorem)
BEZ AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY	č. EAN 400 371 806 3943 Č. zboží 114 016
SADA VČ. AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY	Obsaženo v rozsahu dodávky 1x akumulátor B50 Li (2,5 Ah) 1x nabíječka C50 Li (3,0 A) č. EAN 400 371 806 4254 Č. zboží 114 023



Řetězová pila CS 1825

Délka lišty	25 cm
Výkon	Li-Ion 18 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah
Objem nádrže oleje	110 ml
Pilový řetěz	3/8" / 90PX040X
Rychlost řetězu	4,7 m/s
napínání řetězu	Bez náradí
Mazání řetězu	Automatické
Brzda řetězu	✓
LED indikátor stavu akumulátoru	✓
ochrana lišty	✓
Hmotnost cca	2,8 kg (bez akumulátoru) 3,1 kg (s akumulátorem)
BEZ AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY	č. EAN 400 371 806 2434 Č. zboží 113 919
SADA VČ. AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY	Obsaženo v rozsahu dodávky 1x akumulátor B50 Li (2,5 Ah) 1x nabíječka C50 Li (3,0 A) č. EAN 400 371 806 2564 Č. zboží 113 938

AL-KO 18V
BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE

VÝHODNÁ SADA
+ Akumulátor B50 Li (2,5 Ah)
+ Nabíječka C50 Li

č. EAN 400 371 806 3608
Č. zboží 114 014

*Produkt s rychlým dodáním díky vysoké skladové dostupnosti.

ČASY PROVOZU



POUŽITÍ	OZNAČENÍ	Č. ZBOŽÍ	KATEGORIE	2x Akumulátor B125 Li (6,0 Ah)	2x Akumulátor B100 Li (5,0 Ah)	2x Akumulátor B75 Li (4,0 Ah)	2x Akumulátor B50 Li (2,5 Ah)
---------	----------	----------	-----------	--------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

SEKAČKY

Sečení	3.22 Li easy	113 857	EASY	55 min	45 min.	35 min	25 Min.*
Sečení	3.82 Li easy	113 842	EASY	55 min	45 min.	35 min.*	25 min.
Sečení	38.2 Li comfort	113 843	COMFORT	55 min	45 min.	35 min.*	25 min.
Sečení	382 Li premium	113 844	PREMIUM	55 min	45 min.*	35 min	25 min.

POUŽITÍ	OZNAČENÍ	Č. ZBOŽÍ	KATEGORIE	1x akumulátor B125 Li (6,0 Ah)	1x akumulátor B100 Li (5,0 Ah)	1x akumulátor B75 Li (4,0 Ah)	1x akumulátor B50 Li (2,5 Ah)
---------	----------	----------	-----------	--------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

AKUMULÁTOROVÁ MULČOVACÍ SEKAČKA

Sečení	22.4 Li comfort	114 032	COMFORT	30 min.	25 min.	20 min.	15 min.
--------	-----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

VŘETENOVÉ SEKAČKY

Sečení	38.4 Li HM comfort	114 035	COMFORT	30 min.	25 min.	20 min.	15 min.
--------	--------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

VYŽÍNAČ

Vyžínání	GT 1825	113 924	COMFORT	100 min.	80 min.	65 min.	40 min.
----------	---------	---------	---------	----------	---------	---------	---------

FOUKAČE

Odstraňování listí	LB 1860	113 922	COMFORT	48 min.	40 min.	32 min.	20 min.
--------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT

stříhání živého plotu	HT 1845	113 920	COMFORT	135 min.	110 min.	90 min.	55 min
-----------------------	---------	---------	---------	----------	----------	---------	--------

VÝŠKOVÝ PROŘEZÁVAČ A PLOTOSTŘIH S TELESKOPICKOU NÁSADOU

Stříhání živého plotu	HTA 1845	113 925	COMFORT	95 min	80 min.	65 min.	40 min.
Stříhání živého plotu	CSA 1820	113 926	COMFORT	65 řezů (čtvercové dřevo 10x10 cm)	55 řezů (čtvercové dřevo 10x10 cm)	45 řezů (čtvercové dřevo 10x10 cm)	26 řezů (čtvercové dřevo 10x10 cm)

ŘETĚZOVÁ PILA

Řezání dřeva	PS 1815	113 923	COMFORT	216 řezů (čtvercové dřevo 30x50 cm)	180 řezů (čtvercové dřevo 30x50 cm)	145 řezů (čtvercové dřevo 30x50 cm)	90 řezů (čtvercové dřevo 30x50 cm)
Řezání dřeva	CSM 1815	114 016	COMFORT	65 řezů (čtvercové dřevo 10x10 cm)	54 řezů (čtvercové dřevo 10x10 cm)	43 řezů (čtvercové dřevo 10x10 cm)	27 řezů (čtvercové dřevo 10x10 cm)
Řezání dřeva	CS 1825	113 919	COMFORT	90 řezů (kulaté dřevo Ø 15 cm)	75 řezů (kulaté dřevo Ø 15 cm)	60 řezů (kulaté dřevo Ø 15 cm)	40 řezů (kulaté dřevo Ø 15 cm)

PROVZDUŠŇOVAČ TRÁVNÍKU

Provzdušňování trávníku	AR 1835	113 921	COMFORT	60 min.	50 min.	40 min.	25 min.
-------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

KULTIVÁTORY

Kypření půdy	TL 1820	113928	COMFORT	45 min.	40 min.	30 min.	20 min.
--------------	---------	--------	---------	---------	---------	---------	---------

VYSOKOTLAKÝ ČISTIČ

Pro plochy od	PW 1850	113 929	COMFORT	50 min.	40 min.	35 min	20 min.
---------------	---------	---------	---------	---------	---------	--------	---------

ČASY NABÍJENÍ



8,0 A

RYCHLONABÍJEČKA
FC100 Li
č. zboží 113 899

Li-Ion
18 V



3,0 A

NABÍJEČKA
C50 Li
č. zboží 113 897



62 min

6,0 Ah

AKUMULÁTOR
B125 Li
č. zboží 113 896

130 min.



46 min.

5,0 Ah

AKUMULÁTOR
B100 Li
č. zboží 113 895

105 min.



39 min

4,0 Ah

AKUMULÁTOR
B75 Li
č. zboží 113 894

95 min



36 min.

2,5 Ah

AKUMULÁTOR
B50 Li
č. zboží 113 893

60 min.

OBJEVTE CELOU AL-KO 36 V III - ŘADU



AKUMULÁTOR B 800
Li-Ion 36 V 8,0 Ah, s Bluetooth®-Konektivita
č. EAN 400 371 806 3950
č. zboží 114 017



AKUMULÁTOR B 150 Li
Li-Ion 36 V 4,0 Ah, kompatibilní se všemi produkty AL-KO 36 V
č. EAN 400 371 805 5283
č. zboží 113 280



DVOJITÁ NABÍJEČKA C 200
Li-Ion 36V 2x 3,0A, s WiFi připojením, kompatibilní s Amazon Alexa a IFTTT
č. EAN 400 371 806 3967
č. zboží 114 018



AKUMULÁTOR B 200 Li
Li-Ion 36 V 5,0 Ah, kompatibilní se všemi produkty AL-KO 36 V
č. EAN 400 371 805 7096
č. zboží 113 524



AKUMULÁTOR B 110 Li
Li-Ion 36 V 2,5 Ah, kompatibilní se všemi produkty AL-KO 36 V
č. EAN 400 371 806 4650
č. zboží 114 046



NABÍJEČKA C 130 Li
Li-Ion 36 V 3,0 A, kompatibilní se všemi produkty AL-KO 36 V
č. EAN 400 371 805 5290
č. zboží 113 281

*Produkt s rychlým dodáním díky vysoké skladové dostupnosti.

AL-KO AKUMULÁTOROVÝ PÁS BBA 40 S ADAPTÉREM PRO JEŠTĚ SNADNĚJŠÍ ZAHRADNIČENÍ

Díky tomu jsou ruční výrobky lehčí. Se všemi přístroji lze s použitím akumulátorového pásu manipulovat podstatně jednodušeji, protože se hmotnost akumulátoru optimálně rozloží na celé tělo. Pro všechny ruční přístroje řady AL-KO 36 V.

- ✓ Snížení hmotnosti až o 30 %
- ✓ Odlehčení paží
- ✓ Optimální volnost pohybu díky jednoduchému mechanismu odpojení pásu a přístroje na jedno kliknutí
- ✓ Komfortní polstrování pro pohodlné nošení



POPRUH PRO AKUMULÁTORY BBA 40
AL-KO 36 V řemen s adaptérem
č. EAN 400 371 806 0706
č. zboží 113 786

- ✓ Práce na zahradě bez nadměrné únavy
- ✓ Nejlehčí pomocníci mezi konkurenčními výrobky
- ✓ Plug & Play



42.9 Li

42.9 Li SP

46.9 Li SP

EASY

EASY

EASY

Šířka sečení	42 cm	42 cm	46 cm
pro travní plochy do**	650 m ²	650 m ²	650 m ²
Výkon	Li-Ion 36 V 2,5 Ah*** / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah	Li-Ion 36 V 2,5 Ah*** / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah	Li-Ion 36 V 2,5 Ah*** / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
příhrádka pro akumulátory	1 akumulátor	1 akumulátor	1 akumulátor
Pohon kol	-	1 rychlostní stupeň	1 rychlostní stupeň
Ø kol přední/zadní	175 / 200 mm	175 / 210 mm	200 / 280 mm
Výška sečení / nastavení výšky	30 - 75 mm / centrálně, 7 poloh	30 - 75 mm / centrálně, 7 poloh	30 - 75 mm / centrálně, 7 poloh
Tělo sekačky	Ocelový plech	Ocelový plech	Ocelový plech
Objem sběrného koše / materiál	60 l / tkanina	60 l / tkanina	60 l / tkanina
Funkce	2INONE function	2INONE function	3INONE function
Mulčovací funkce	-	-	Volitelné příslušenství mulčovací klín 46 cm č. zboží 4790 56
Hmotnost cca	23 kg	23 kg	26 kg
BEZ AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY	č. EAN	400 371 805 9311	400 371 805 9328
	č. zboží	113 688	113 689
SADA VČ. AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY	Obsaženo v rozsahu dodávky	1x Akumulátor B 150 Li (4,0 Ah) 1x Nabíječka C 130 Li (3,0 A)	1x Akumulátor B 150 Li (4,0 Ah) 1x Nabíječka C 130 Li (3,0 A)
	č. EAN	400 371 805 9595	400 371 805 9601
	č. zboží	113 694	113 714

solo[®]
by AL-KO

OPTIMÁLNÍ KOMPATIBILITA

Ve spojení s popruhem pro akumulátory AL-KO BB 40 můžete používat také přístroje značky solo[®] by AL-KO napájené akumulátorem řady AL-KO 36 V. Více informací online a u vašeho prodejce.



PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA OD VÝROBCE

Platné pro všechna zařízení značky AL-KO a solo[®] by AL-KO zakoupená v autorizované síti prodejců AL-KO Česká republika. Zaregistrujte se online do 8 týdnů od zakoupení.

AL-KO 36 V III



42.2 Li **46.2 Li SP** **46.2 Li SP-W** **51.4 Li SP** **512 Li VS-W**

COMFORT **COMFORT** **COMFORT** **COMFORT** **PREMIUM**

Šířka sečení	42 cm	46 cm	46 cm	51 cm	51 cm
pro travní plochy do*	400 - 800 m ²	400 - 800 m ²	400 - 800 m ²	500–1 000 m ²	500–1 000 m ²
Výkon	Li-Ion 36 V 2,5 Ah** / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah				
Příhrádka na akumulátor se systémem Balanced Discharging ***	2 akumulátory	2 akumulátory	2 akumulátory	2 akumulátory	2 akumulátory
Pohon kol	-	1 rychlostní stupeň	1 rychlostní stupeň	1 rychlostní stupeň	Vario Speed
Ø kol přední/zadní	180/205 mm, kuličková ložiska	200/280 mm, kuličková ložiska	200/280 mm, kuličková ložiska	200/280 mm, kuličková ložiska	200/280 mm, kuličková ložiska
Výška sečení / nastavení výšky	25 - 75 mm / centrálně, 7 poloh	30 - 80 mm / centrálně, 7 poloh	30 - 80 mm / centrálně, 7 poloh	30 - 80 mm / centrálně, 7 poloh	30 - 80 mm / centrálně, 7 poloh
Tělo sekačky	Ocelový plech	Ocelový plech	Ocelový plech	Ocelový plech	Ocelový plech
Objem sběrného koše / materiál	65 l / plast	70 l / plast	70 l / plast	70 l / plast	70 l / plast
MAX AIRFLOW technology	-	✓	✓	✓	✓
Funkce	2INONE function	3INONE function	3INONE function	3INONE function	4INONE function
Smart-Connected	-	-	✓	-	✓
maxRun® & smart Cockpit	-	-	-	-	✓
Mulčovací funkce	-	✓	✓	✓	✓
Boční výhoz	-	-	-	-	✓
Hmotnost cca	24 kg	29,8 kg	29,8 kg	30 kg	32 kg

SADA VČ. AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY	Je obsahem dodávky	1x Akumulátor B 150 Li (4,0 Ah) 1x Nabíječka C 130 Li (3,0 A)	1x Akumulátor B 150 Li (4,0 Ah) 1x Nabíječka C 130 Li (3,0 A)	1x Akumulátor B 150 Li (4,0 Ah) 1x Nabíječka C 130 Li (3,0 A)	1x Akumulátor B 200 Li (5,0 Ah) 1x Nabíječka C 130 Li (3,0 A)	1x Akumulátor B 200 Li (5,0 Ah) 1x Nabíječka C 130 Li (3,0 A)
	č. EAN	400 371 835 6212	400 371 835 6229	400 371 835 6236	400 371 835 6885	400 371 835 6243
	č. zboží	119 977	119 978	119 979	123 086	119 980

SADA VČETNĚ DVOU AKUMULÁTORŮ A NABÍJEČKY	Je obsahem dodávky	2x Akumulátor B 150 Li (4,0 Ah) 1x nabíječka C 130 Li (3,0 A)	2x Akumulátor B 150 Li (4,0 Ah) 1x nabíječka C 130 Li (3,0 A)	2x Akumulátor B 150 Li (4,0 Ah) 1x nabíječka C 130 Li (3,0 A)	-	2x Akumulátor B 200 Li (5,0 Ah) 1x nabíječka C 130 Li (3,0 A)
	č. EAN	400 371 835 6496	400 371 835 6502	400 371 835 6519	-	400 371 835 6526
	č. zboží	123 009	123 010	123 011	-	123 012

*Uvedené plochy trávníku v m² jsou založeny na bateriích dodávaných s těmito sekačkami na trávu. Větší plochy 650 - 1 300 m² jsou možné s 8 Ah baterií.
**K dispozici od podzimu 2024.
***Akumulátorové sekačky na trávu pracují s jednou i dvěma akumulátory.

AL-KO 36 V III

VÝHODNÁ SADA

- + Akumulátor B 150 Li (4,5 Ah)
- + nabíječka C 130 Li

č. EAN 400 371 806 0973
č. zboží 113 803



Vertikutátory SF 4036
COMFORT

Pracovní šířka / řezací válec	36 mm / 12 ocelových nožů
Pracovní hloubka	+10 až -11 mm
Pro trávníky do*****	350 m ²
Pracovní šířka / provzdušňovací válec	Volitelné příslušenství 36 cm / 40 ocelových pružinových prstů č. zboží 113 621
Výkon	Li-Ion 36 V 2,5 Ah** / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
nastavení výšky sečení	centrálně, 5 poloh
Tělo	Plast
Objem sběrného koše / materiál	Volitelné příslušenství 55 l / tkanina č. zboží 113 622
Funkce	3INONE function
Hmotnost cca	11,7 kg

BEZ AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY	č. EAN	400 371 805 7775
	č. zboží	113 574

SADA VČ. AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY	Obsaženo v rozsahu dodávky	1x Akumulátor B 200 Li (5,0 Ah) 1x nabíječka C 130 Li (3,0 A)
	č. EAN	400 371 806 1253
	č. zboží	113 829



Vyžínač GT 4030
COMFORT

Šířka sečení	30 cm
Výkon	Li-Ion 36 V 2,5 Ah** / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
Žací struna	Nylonová struna, Ø 1,5 mm
Seřízení struny	Automatické odvíjení
Násada	Hliníková, teleskopická
Držák náhradní cívk	✓
Úhlově přestavitelná rukojeť	✓
Výškově přestavitelná rukojeť	✓
Otočně nastavitelná řezací hlava	✓
Oblouk pro ochranu rostlin	✓
Hmotnost cca	2,4 kg (bez akumulátoru) 3,9 kg (s akumulátorem)

BEZ AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY	č. EAN	400 371 805 8437
	č. zboží	113 608

SADA VČ. AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY	Obsaženo v rozsahu dodávky	1x Akumulátor B 150 Li (4,0 Ah) 1x Nabíječka C 130 Li (3,0 A)
	č. EAN	400 371 806 1208
	č. zboží	113 824

*****Maximální plocha pokrytí (plošný výkon) závisí na způsobu stříhu a speciálních parametrech zahrady, a rovněž na kapacitě akumulátoru.
*****Výrobek s rychlým dodáním díky vysoké skladové dostupnosti. U 42.2 Li pouze č. zboží 119 977. U 512 Li VS-W pouze č. zboží 123 012.

AL-KO 36 V III+



Základní přístroj Multitool MT 40

COMFORT

Výkon	Li-Ion 36 V 2,5 Ah** / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah***	
Materiál	Hliník / plast	
Obsaženo v rozsahu dodávky	Nástavce je nutné zakoupit samostatně	
Hmotnost cca	1 kg (bez akumulátoru) 2,4 kg (s akumulátorem)	
BEZ AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY	č. EAN	400 371 805 8468
	č. zboží	113 611



Nástavec na výškový prořezávač CSA 4020

Plotostřih s teleskopickou násadou HTA 4045

Délka řezu	20 cm	45 cm
průměr stříhu	10 cm	2 cm
Pracovní výška	až 4 m	až 3,5 m
rychlost	4,2 m/s	1 300 ot/min
Princip řezání	Řetěz	Protiběžné bezpečnostní nože
Obsaženo v rozsahu dodávky	70 cm prodlužovací násada, popruh na nošení	70 cm prodlužovací násada, popruh na nošení
Hmotnost cca	2,2 kg	2,3 kg
č. EAN	400 371 805 8475	400 371 805 8482
č. zboží	113 612	113 613



Nástavec vyžinače GTA 4030

Nástavec pro křovinořezy a vyžinače BCA 4030

Šířka sečení	30 cm	30 cm struna / 23 cm nůž
Žací struna	Nylonová struna, Ø 1,6 mm	Nylonová struna, Ø 1,6 mm
Přestavitelná přídatná rukojeť	✓	✓
Otočný chránič rostlin	✓	✓
Obsaženo v rozsahu dodávky	S přídatnou rukojeť a strunovou cívku vybavenou automatickým odvíjením struny	S přídatnou rukojeť, nožovým kotoučem a strunovou cívku vybavenou automatickým odvíjením struny
Hmotnost cca	1,8 kg	1,8 kg
č. EAN	400 371 805 8499	400 371 805 8505
č. zboží	113 614	113 615



AL-KO 36 V III+

VÝHODNÁ SADA

- + Akumulátor B 150 Li (4,5 Ah)
- + nabíječka C 130 Li

č. EAN 400 371 806 0973
č. zboží 113 803



Foukač listů LB 4060

COMFORT



Foukače a vysavače listů LBV 4090

PREMIUM

Výkon	Li-Ion 36V 2,5Ah** / 4,0Ah / 5,0Ah / 8,0Ah	
Rychlost vzduchu	115 - 250 km/hod.	150 - 250 km/hod.
Průtok	330 m³/hod.	350 m³/hod.
Trubkové nástavce (vč.)	2	1
Regulace	plynulá	plynulá, vysávání, foukání
Sběrný vak / materiál	-	✓ 45 l / tkanina
Hmotnost cca	2,2 kg (bez akumulátoru) 3,6 kg (s akumulátorem)	4,5 kg (bez akumulátoru) 5,9 kg (s akumulátorem)
BEZ AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY	č. EAN	400 371 805 8451
	č. zboží	113 610
SADA VČ. AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY	Obsaženo v rozsahu dodávky	1x Akumulátor B 200 Li (5,0 Ah) 1x nabíječka C 130 Li (3,0 A)
	č. EAN	400 371 806 1239
	č. zboží	113 827
	č. EAN	400 371 805 9090
	č. zboží	113 662
	č. EAN	400 371 806 1246
	č. zboží	113 828

***Produkt s rychlým dodáním díky vysoké skladové dostupnosti.



AL-KO 36 V III



AL-KO 36 V III



VÝHODNÁ SADA

+ Akumulátor B 150 Li (4,5 Ah)
+ nabíječka C 130 Li

č. EAN 400 371 806 0973
č. zboží 113 803



Nůžky na živý plot HT 4055

COMFORT

Délka řezu	55 cm
Max. průměr stříhu	20 mm
Výkon	Li-Ion 36 V 2,5 Ah** / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
Počet otáček	2 800 za min.
Typ nože	Broušený diamantem
Princip řezání	Protiběžné bezpečnostní nože
ochrana proti nárazu	✓
chránič nože	✓
ochrana proti přetížení	✓
Hmotnost cca	2,5 kg (bez akumulátoru) 3,9 kg (s akumulátorem)
BEZ AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY	č. EAN 400 371 805 8444 č. zboží 113 609
SADA VČ. AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY	Obsaženo v rozsahu dodávky 1x Akumulátor B 150 Li (4,0 Ah) 1x Nabíječka C 130 Li (3,0 A) č. EAN 400 371 806 1192 č. zboží 113 823



Řetězová pila CS 4030

COMFORT

Délka lišty	30 cm
Výkon	Li-Ion 36 V 2,5 Ah** / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah***
Objem nádrže oleje	180 ml
Pilový řetěz	3/8" / 91P045E
Rychlost řetězu	16,3 ± 0,7 m/s
napínání řetězu	Bez nářadí
Mazání řetězu	Automatické
Brzda řetězu	✓
ochrana lišty	✓
Hmotnost cca	4,45 kg (bez akumulátoru) 5,81 kg (s akumulátorem)
BEZ AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY	č. EAN 400 371 805 8512 č. zboží 113 616
SADA VČ. AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY	Obsaženo v rozsahu dodávky 1x Akumulátor B 200 Li (5,0 Ah) 1x nabíječka C 130 Li (3,0 A) č. EAN 400 371 806 1727 č. zboží 113 860



Sněhová fréza ST 4048

COMFORT

Pro pracovní plochy do*****	cca 300 m ²
Výkon	Li-Ion 36 V 2,5 Ah** / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah*****
Systém startování	E-Start
Šířka odklizení	48 cm
Výška vtahování	20 cm
Max. šířka výhozu	6 m
Seřízení odhozu	180 °, manuální
Dopravní technika	Lopatka, 1stupňová
Světlo	✓
Hmotnost cca	13,5 kg (bez akumulátoru) 14,9 kg (s akumulátorem)
BEZ AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY	č. EAN 400 371 805 7959 č. zboží 113 591
SADA VČ. AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY	Je obsaženo v rozsahu dodávky 1x Akumulátor B 200 Li (5,0 Ah) 1x nabíječka C 130 Li (3,0 A) č. EAN 400 371 806 1260 č. zboží 113 830



AKUMULÁTOROVÁ TECHNOLOGIE

AL-KO 36 V III

ČASY PROVOZU



POUŽITÍ	OZNAČENÍ	Č. ZBOŽÍ	KATEGORIE	1x akumulátor B 800 Li (8,0 Ah)	2x akumulátor B 800 Li (8,0 Ah)	1x akumulátor B 200 Li (5,0 Ah)	2x akumulátor B 200 Li (5,0 Ah)
---------	----------	----------	-----------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

SEKAČKY

Sečení	42.9 Li	113 694	EASY	55 min.	-	45 min.	-
Sečení	42.9 Li SP	113 695	EASY	55 min.	-	45 min.	-
Sečení	46.9 Li SP	113 714	EASY	55 min.	-	45 min.	-
Sečení	42.2 Li	119 977	COMFORT	55 min.	110 min.	45 min.	90 min.
Sečení	46.2 Li SP	119 978	COMFORT	55 min.	110 min.	45 min.	90 min.
Sečení	46.2 Li SP-W	119 979	COMFORT	55 min.	110 min.	45 min.	90 min.
Sečení	51.4 Li SP	123 086	COMFORT	55 min.	110 min.	45 min.*	90 min.
Sečení	51.2 Li VS-W	119 980	PREMIUM	55 min.	110 min.	45 min.*	90 min.

POUŽITÍ	OZNAČENÍ	Č. ZBOŽÍ	KATEGORIE	1x akumulátor B 800 Li (8,0 Ah)	1x akumulátor B 200 Li (5,0 Ah)
---------	----------	----------	-----------	---------------------------------	---------------------------------

VERTIKUTÁTORY

Frézování, provzdušňování a sběr	SF 4036	113 574	COMFORT	40 min.	30 min.
----------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

VYŽÍNAČ

Vyžínání	GT 4030	113 608	COMFORT	108 min.	80 min.
----------	---------	---------	---------	----------	---------

MULTITOOL

Vyžínání a stříhání	MT 40 s BCA 4030	113 615	COMFORT	90 min.	63 min.
stříhání živého plotu	MT 40 s HTA 4045	113 613	COMFORT	144 min.	100 min.
Stříhání živého plotu	MT 40 s CSA 4020	113 612	COMFORT	72 min.	30 min.
Vyžínání	MT 40 s GTA 4030	113 614	COMFORT	90 min.	63 min.

FOUKAČE A VYSAVAČE LISTÍ

Odstraňování listí	LB 4060	113 610	COMFORT	50 min.	35 min.
Vysávání a foukání listí	LBV 4090	113 662	PREMIUM	27 min.	20 min.

NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT

stříhání živého plotu	HT 4055	113 609	COMFORT	180 min.	125 min.
-----------------------	---------	---------	---------	----------	----------

ŘETĚZOVÁ PILA

Řezání kmenů	CS 4030	113 616	COMFORT	36 min.	30 min.
--------------	---------	---------	---------	---------	---------

SNĚHOVÁ FRÉZA

Odstraňuje sníh	ST 4048	113 591	COMFORT	40 min.	30 min.
-----------------	---------	---------	---------	---------	---------

ČASY NABÍJENÍ

Li-Ion
36 V



1x akumulátor B 150 Li (4,0 Ah)	2x akumulátor B 150 Li (4,0 Ah)	1x akumulátor B 110 Li** (2,5 Ah)	2x akumulátor B 110 Li** (2,5 Ah)
---------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

35 min.*	-	20 min.	-
35 min.*	-	20 min.	-
35 min.*	-	20 min.	-
35 min.*	70 min.	20 min.	40 min.
35 min.*	70 min.	20 min.	40 min.
35 min.*	70 min.	20 min.	40 min.
35 min.	70 min.	20 min.	40 min.
35 min.	70 min.	20 min.	40 min.


1x akumulátor B 150 Li (4,0 Ah)	1x akumulátor B 110 Li (2,5 Ah)
---------------------------------	---------------------------------

20 min.	12 min.
60 min.	45 min.
50 min.	32 min.
80 min.	50 min.
20 min.	15 min.
50 min.	32 min.
28 min.	18 min.
15 min.	10 min.
100 min.	60 min.
20 min.	15 min.
20 min.	15 min.



2x 3,0 A DVOJITÁ NABÍJEČKA C 200 Li
č. zboží 114 018

3,0 A NABÍJEČKA C 130 Li
č. zboží 113 281



180 min. **8,0 Ah** AKUMULÁTOR B 800 Li
č. zboží 114 017




120 min. **5,0 Ah** AKUMULÁTOR B 200 Li
č. zboží 113 524



90 min. **4,0 Ah** AKUMULÁTOR B 150 Li
č. zboží 113 280



60 min. **2,5 Ah** AKUMULÁTOR B 110 Li**
č. zboží 114 046



ROBOTICKÉ SEKAČKY ROBOLINHO®



engineered in
GERMANY


made in
AUSTRIA

Profituje z více než 50 let zkušeností v oblasti zahradní techniky. Robotické sekačky z německého vývoje a naší vlastní výroby v Rakousku rozeznáte na následujících stránkách podle tohoto loga.

CHYTŘE A DOKONALE POSEKANÁ TRÁVA

Robolinho® se vyznačuje kompaktní konstrukcí a inteligentním ovládním. Pravidelné sečení zajišťuje, že trávník bude vždy v perfektním stavu. Snadno překonává úzké průchody o šířce nejméně 60 cm. I na úzkých trávnících dosahuje Robolinho® přesvědčivého výsledku sečení díky speciálnímu režimu průjezdu.

Boční nabíjecí kontakt chrání trávník v oblasti základní stanice. Pro ekologickou péči o trávník můžete Robolinho® používat ideálně přes den, a ušetřit tak i noční živočichy, například ježky.



BEZVADNÝ TRÁVNÍK: DOKONALÝ POCIT NABOSO

Díky širokému rozvoru a 4 kolům zaručuje náš Robolinho® maximální stabilitu a snadné manévrování na trávníku. Nízká světlá výška umožňuje pohodlné sekání pod keři a živými ploty. Díky velké světlé výšce si naše sekačka Robolinho® snadno poradí s hustou trávou a zajistí spolehlivou údržbu vašeho trávníku.




PŘESNÉ SEKÁNÍ A JEDNODUCHÁ OBSLUHA

S Robolinho® je programování hračka. Stačí zadat dny a časy, kdy chcete trávník udržovat, a vše je hotovo! Výšku sečení lze pohodlně a prakticky nastavit otočným ovladačem. Díky inteligentní technologii zůstávají dva kalené žací nože s přídatnými mulčovacími noži střídavým otáčením doleva a doprava dvakrát déle ostré. Váš trávník tak bude vždy perfektně zastřížený a vy si budete moci v klidu užívat svou zelenou oázu. S Robolinho® je péče o trávník hračka!

SILNÁ TRAKCE A SNADNÉ ZDOLÁVÁNÍ SVAHŮ

Díky kolům s působivou trakcí zvládá Robolinho® bez námahy malé poloměry zatáčení a svahy se sklonem až 24°/45 %. V případě potřeby může dealer tuto hodnotu ještě zvýšit. Velká světlá výška zadní části zajišťuje, že si Robolinho® snadno poradí s nerovným terénem. Ať je terén jakkoli náročný, naše sekačka Robolinho® si s ním hravě poradí a zanechá vám dokonale upravený trávník.



KOMPLEXNÍ PROVOZNÍ BEZPEČNOST A TICHÝ PROVOZ

Náš Robolinho® má propracovanou bezpečnostní koncepci a pět nezávisle pracujících senzorů, které zajišťují komplexní bezpečnost provozu. Díky přesnému vymezení pracovního prostoru zůstává vždy tam, kde má. A to nejlepší: Díky mimořádně nízké hlučnosti zaručuje bezproblémový provoz.

NAŠE CHYTRÉ ROBOTICKÉ SEKAČKY

engineered in
GERMANY

made in
AUSTRIA

Pomocí aplikace AL-KO inTOUCH Smart Garden App a naší služby Smart Cloud můžete svoji sekačku Robolinho® a další chytré zahradní přístroje vzájemně propojit za vzniku inteligentních řešení, která vám maximálně usnadní veškerou práci na zahradě.

Zcela jednoduše tak můžete optimalizovat veškerý provoz, účelně zautomatizovat postupy a odkudkoliv můžete ovládat svou sekačku Robolinho®, a získávat tak užitečné informace o přístroji i vaší zahradě. To vše ušetří nejen vaši námahu a finance, ale především váš drahocenný čas.



ROBOTICKÉ SEKAČKY ROBOLINHO®

AL-KO
in TOUCH



OVLÁDEJTE SVOJI SEKAČKU ROBOLINHO® ODKUDKOLI

Smart connected chytré modely robotických sekaček Robolinho® W s možností připojení je možné ovládat a automatizovat pomocí procesů IFTTT. Díky základnímu konceptu IFTTT je možné definovat individuální scénáře. Činnosti prováděné sekačkou Robolinho® můžete synchronizovat s libovolnými službami IFTTT, např. s meteorologickou službou (sekačka přerušuje sečení při bouři) nebo se zavlažovacím systémem (sekačka přerušuje sečení při zavlažování).

V mnoha situacích máme plné ruce nebo prostě musíme zajistit, aby vše probíhalo rychle – proto je velmi praktické, že pracovitou sekačku Robolinho® W lze zcela jednoduše obsluhovat také pomocí hlasových povelů, které jsou dostupné prostřednictvím služby Amazon Alexa. Sečení trávníku, pracovní přestávka, návrat do základny a další úkony na zavolání – tyto a mnoho dalších hlasových povelů vám usnadňují běžné denní činnosti. Díky tomu zbývá více času na to, co je v životě nejdůležitější.



VŽDY V OBRAZE

Stavová hlášení a přímá nápověda – na přání také prostřednictvím oznámení typu „push“

KOMPATIBILNÍ S IFTTT, ALEXA, GOOGLE HOME A AL-KO inTOUCH

Zařízení můžete obsluhovat, konfigurovat a propojovat s dalšími službami a zařízeními.

SDÍLENÍ SEKAČKY ROBOLINHO®

Například během dovolené nebo při provádění dálkové údržby příslušným servisním partnerem



OBJEVTE NAŠE INTELIGENTNÍ
ROBOTICKÉ SEKAČKY ŘADY
ROBOLINHO®





CHYTRÝ STŘIH

Naše robotické sekačky Robolinho® pracují tiše, bezpečně a šetrně. Připojením k systému Smart Home nebo Smart Gardening prostřednictvím inTOUCH získáte další výhody. Využijte volný čas k odpočinku, posezení s rodinou nebo k jiným aktivitám.

Systém dvojitého řezu vyvinutý společností AL-KO zajišťuje bezchybný řez. Posekaná tráva je zároveň jemně nasekaná a slouží jako přírodní hnojivo pro trávník.

NAŠE CHYTRÉ ROBOTICKÉ SEKAČKY

engineered in
GERMANY 
made in
AUSTRIA 

SMART CLOUD PŘIPOJENÍ

AL-KO Works with
IFTTT

AL-KO
in TOUCH

**V6. WLAN (2,4 GHz) připojení k aplikaci AL-KO inTOUCH (k dispozici pro systémy iOS a Android), s Amazon Alexa, IFTTT, Google Home



OBJEVTE NÁŠ CHYTRÝ
ZAHRADNÍ SVĚT



Robolinho® 350 W

Robolinho® 550 W

EASY

COMFORT

Šířka sečení	20 cm	20 cm
pro travní plochy do*	350 m ²	550 m ²
Výkon	Li-ion 18 V (2,2 Ah)	Li-ion 18 V (2,5 Ah)
Doba sekání / Nabíjení	45 min. / 50 min.	55 min. / 50 min.
Výška sečení / nastavení výšky	25–55 mm, ruční	25–55 mm, ruční
Max. stoupání	30 %	45 %
Max. hlučnost	60 dB(A)	60 dB(A)
Rychlost nože	3 400 ot./min	3 400 ot./min
Vstupní body	1	3
Wi-Fi + Smart Cloud Connect**	✓	✓
Technologie dvojitého nože (DCS)	✓	✓
Režim Eco	-	-
Hmotnost cca	8 kg	8,5 kg
Obsaženo v rozsahu dodávky	1x základnová stanice, 90x zemní hřeby, 100 m smyčkového drátu	1x základní stanice, 90x zemní hřeby, 130 m obvodová smyčka
č. EAN	400 371 835 6687	400 371 835 6694
Č. zboží	123 032	123 033



Robolinho® 1300 W

PREMIUM


Šířka sečení	22 cm
pro travní plochy do*	1 300 m ²
Výkon	Li-Ion 25,2 V, 5,0 Ah
Doba sekání / Nabíjení	100 min. / 100 min.
Výška sečení / nastavení výšky	25–55 mm, ruční
Max. stoupání	45 %
Max. hlučnost	60 dB(A)
Rychlost nože	3 400 ot./min
Vstupní body	3
Wi-Fi + Smart Cloud Connect**	✓
Technologie dvojitého nože (DCS)	✓
Režim Eco	✓
Hmotnost cca	8,9 kg
Obsaženo v rozsahu dodávky	1x základní stanice, 180x zemní hřeby, 150 m obvodová smyčka
č. EAN	400 371 835 6700
Č. zboží	123 034



ROBOTICKÉ SEKAČKY - PŘÍSLUŠENSTVÍ

engineered in
GERMANY

made in
AUSTRIA



ZÁKLADNA

Se základní deskou, pro všechny modely Robolinho®

č. EAN 400 371 805 9571
č. zboží 127 516



NÁHRADNÍ NŮŽ

Pro všechny modely Robolinho®
3x2 KUSY

č. EAN 400 371 805 8574
č. zboží 127 465



SADA PŘÍDAVNÝCH ZÁBĚROVÝCH PROFILŮ PRO KOLA

Pro všechny modely Robolinho®

č. EAN 400 371 806 3615
č. zboží 127 675



VYMEZOVACÍ KOLÍKY

90 kusů

č. EAN 400 371 835 1477
č. zboží 119 461



CÍVKA DRÁTU 150 m dlouhá

EAN č. 400 371 835 1484
č. zboží 119 462



NÍZKONAPĚŤOVÝ KABEL

Prodloužení (délka 5 m)

č. EAN 400 371 806 3622
č. zboží 127 676



ZESÍLENÝ DRÁT CÍVKY

300 m dlouhý, na roli


EAN č. 400 371 805 5924
č. zboží 127 335



SADA NA OPRAVU KABELŮ

Pro všechny modely Robolinho®,
se 6 konektory

EAN č. 400 371 805 5139
č. zboží 127 327



NOŽOVÝ DISK

Pro Robolinho® 300 E, 350 W,
500 E, 500 W, 550 W
EAN-číslo 400 371 805 8581

č. zboží 127 466

Pro Robolinho® 1150 W, 1300 W
EAN č. 400 371 805 8598

č. zboží 127 467



ROBOTICKÉ SEKAČKY ROBO LINHO®



GARÁŽ PRO ROBOTICKOU SEKAČKU

Nový přístřešek z plastu odolného proti UV záření optimálně chrání všechny robotické sekačky Robolinho® před povětrnostními vlivy během nabíjení a nečinnosti, aniž by bránil v provozu. Díky praktickému sklápěcímu mechanismu zůstává navíc zajištěn snadný přístup k ovládací ploše a jeho design splyne s každou zahradou. Pevná západka upevňuje přístřešek v otevřené poloze.

Pro všechny modely Robolinho®, včetně upevňovacích hřebíků pro pevné ukotvení na trávniku. Délka x šířka x výška: 60 x 57 x 39 cm

č. EAN 400 371 835 6267

č. zboží 119 990



SADA PRO RYCHLÉ NAVÁDĚNÍ

Rychlý návrat do základní stanice. Sada Quick Homing Kit efektivně naviguje Robolinho® k základnové stanici kratší cestou. Trávník tak zůstane čistý a upravený. V trávě nezůstávají stopy a snižuje se spotřeba energie.

č. EAN 400 371 806 4308

č. zboží 127 699

INSTALAČNÍ SADY



POKLÁDACÍ SADA

1x smyčkový drát o délce 150 m
1 x vytyčovací kolíky 90 kusů
5x kabelová spojka

č. EAN 400 371 805 9540
č. zboží 127 513



POKLÁDACÍ SADA

2x cívka drátu o délce 150 m
3 x vytyčovací kolíky 90 kusů
10x kabelová spojka

č. EAN 400 371 805 9557
č. zboží 127 514



AKUMULÁTOROVÉ TRAVNÍ SEKAČKY



AKUMULÁTOROVÉ SEKAČKY



EASY

Ideální pro menší zahrady. Jsou praktické, lehké, kompaktní a skladné.

ENERGIE Z AKUMULÁTORŮ PRO DOKONALÝ TRÁVNÍK

Naše akumulátorové travní sekačky jsou ideální pro zahrady do 1 300 m². Rozhodněte se pro sekačku s akumulátorem, pokud chcete mít lehký, příruční přístroj, který můžete používat flexibilně, nekomplikovaně, a s vysokým nasazením. Srdcem travní sekačky AL-KO je vysoce kvalitní lithium-iontový akumulátor. Lithium-iontová technologie akumulátoru garantuje to, že se akumulátor sám nevybije a brání tzv. paměťovému efektu, který by mohl snížit efektivní kapacitu akumulátoru.

Akumulátorové sekačky jsou opravdu velmi lehké, dají se jednoduše přepravovat, tak dobře uskladnit. Některé modely mají kromě toho sklopné madlo, a dají se tak rychle sklopit. Kromě toho mají koše na trávu integrovaný ukazatel stavu naplnění, abyste vždy věděli, kam až jsou plné. Naše akumulátorové sekačky mají šířku sečení do 51 cm a umožňují vysoce efektivní práci i na velkých trávnících.

COMFORT

Chcete snadnější používání a kvalitnější vybavení? Pak je model **COMFORT** tou správnou volbou. Je vybaven novým dvojitým ručním spínačem pro pohodlnou jízdu, rychloupínacími páčkami pro rychlé sklopení řídítek a vertikálním polohováním pro snadné čištění a prostorově úsporné uložení.



OPRAVDU VŠESTRANNÝ TALENT

Naše akumulátorové travní sekačky jsou v závislosti na modelu vybaveny různými funkcemi. Lze je snadno rozeznat podle příslušného loga v následujících tabulkách: **2INONE** function, **3INONE** function a **4INONE** function. Funkce vysvětlují následující grafy.



2INONE function
SEČENÍ A SBĚR



3INONE function
SEČENÍ, SBĚR A MULČOVÁNÍ



4INONE function
SEČENÍ, SBĚR, MULČOVÁNÍ A BOČNÍ VÝHOZ



PREMIUM

Žádné přání zde nezůstane nesplněno! Maximální výbava a komfort obsluhy je zaručen díky kokpitu maxRun® Cockpit s režimem ECO Mode pro prodloužení doby chodu, praktickou teleskopickou rukojetí pro individuální nastavení ideální výšky rukojeti a centrálním ovládačem pro snadné nastavení výšky sečení.

AL-KO 18V

BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE

Při použití akumulátorů řady AL-KO 18 V Bosch Home and Garden Compatible budete díky naší rozsáhlé nabídce zahradního nářadí dokonale vybaveni pro každou situaci. Navíc jsou akumulátory i nabíječky kompatibilní se všemi produkty různých výrobců, které pracují s akumulátorovým systémem Bosch 18 V Home and Garden.

Další zahradní přístroje této akumulátorové řady naleznete na **stranách 16 - 25**.



36V

18V + 18V

DVOJITÁ PŘIHRÁDKA NA AKUMULÁTOR PRO DELŠÍ DOBU PROVOZU

Všechny sekačky z rodiny akumulátorů AL-KO 18 V Bosch kompatibilní s domácnostmi a zahradami mají dvě přihrádky na akumulátory. K provozu těchto akumulátorových sekaček jsou vždy zapotřebí dva akumulátory. Výsledkem je celkové napětí 36 V (18 V + 18 V). Doporučujeme také vždy používat dva akumulátory se stejným počtem Ah (např. 4,0 Ah + 4,0 Ah), abyste využili maximum energie z obou baterií.



ZOBRAZENÍ STAVU AKUMULÁTORU VŽDY POD DOHLEDEM

Všechny modely **EASY** a **COMFORT** mají přehledný LED displej se zobrazením stavu akumulátoru, kde můžete pohodlně a jednoduše vyčíst aktuální stav nabití obou akumulátorů. Model **PREMIUM** má LED displej se zobrazením stavu nabití přímo v kokpitu maxRun® Cockpit, kde je pohodlně viditelný stav nabití akumulátorů.

LZE SKLOPIT, EXTRÉMNĚ SKLADNÉ

U modelů **COMFORT** a **PREMIUM** lze madlo kompletně sklopit a ušetřit tak místo při uskladnění. Kromě toho je lze uskladnit i v pozici na výšku, což je minimálně náročné na prostor a umožní snadné a čisté čištění těla přístroje.

K dispozici u všech modelů **COMFORT** a **PREMIUM**.



NENECHAJÍ ŽÁDNÉ PŘÁNÍ NESPLNĚNÉ maxRun® COCKPIT

Vše přehledně a jednoduše obsluhu s režimem s pohodlným zapínáním Eco-Mode se dá zvýšit doba provozu akumulátoru a plocha sečení až o 25%*, a zajistit tak maximální dobu sečení.

K dispozici u modelu **PREMIUM**.



BEZPEČNÉ A NENÁROČNÉ NA ÚDRŽBU

O dlouhou dobu chodu a bezúdržbovost se starají bezkomutátorové „brushless“ motory, které jsou součástí všech akumulátorových sekaček řady AL-KO 18 V Bosch Home and Garden Compatible.

K dispozici u všech modelů **EASY**-, **COMFORT** -a **PREMIUM**.

VELKÉ POHODLÍ PŘI PRÁCI

Díky centrálnímu nastavení výšky sečení dokonale upravíte svůj trávník. Ještě pohodlněji lze nastavit požadovanou výšku sečení u modelu **PREMIUM** pomocí tlačítka pro nastavení výšky. Madlo se dá pohodlně a šetrně nastavit do více volitelných úrovní (všechny modely **EASY** a **COMFORT**). Navíc model **PREMIUM** disponuje plynule nastavitelným teleskopickým madlem.



ROBUSTNÍ A LEHKÉ

Varianta výbavy **EASY** je vybavena lehkým sběrným košem z plastu. Varianty **COMFORT** a **PREMIUM** vás nadchnou promyšleným sběrným košem s textilními boky pro ještě snadnější vyprazdňování. Všechny sběrné koše na trávu disponují extra dlouhou náběžnou hranou, aby byl kanál výhozu vždy bez trávy.

AL-KO 18V

BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE

36V 18V + 18V



3.22 Li Easy

3.82 Li Easy

EASY

EASY

Šířka sečení	32 cm	38 cm
pro travní plochy do*	200 m ²	300 m ²
Výkon	Li-Ion 18 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah	Li-Ion 18 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah
příhrádka na akumulátor **	2 baterie	2 baterie
Ø kol přední/zadní	155 / 180 mm	155 / 220 mm
Výška sečení / nastavení výšky	20–75 mm / centrálně, 6 poloh	20–75 mm / centrálně, 6 poloh
Tělo sekačky	Plast	Plast
Objem sběrného koše / materiál	35 l / plast	45 l / plast
Funkce	2INONE function	2INONE function
maxRun® Cockpit	-	-
Mulčovací funkce	-	-
Hmotnost cca	11,7 kg	13,4 kg
BEZ AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY	č. EAN	400 371 806 2663
	č. zboží	113 903
SADA VČ. AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY	Obsaženo v rozsahu dodávky	2x Akumulátor B50 Li (2,5 Ah) 1x nabíječka C50 Li (3,0 A)
	č. EAN	400 371 806 1628
	č. zboží	113 857
		400 371 806 2670
		113 904
		2x Akumulátor B75 Li (4,0 Ah) 1x nabíječka C50 Li (3,0 A)
		400 371 806 1475
		113 842



NÁHRADNÍ NŮŽ 32 CM

Pro 3.22 Li Easy

č. EAN 400 371 806 3462
č. zboží 114 010



38.2 Li Comfort

382 Li Premium

COMFORT

PREMIUM

38 cm	38 cm
300 m ²	400 m ²
Li-Ion 18 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah	Li-Ion 18 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah
2 baterie	2 baterie
155 / 220 mm	155 / 220 mm
20–75 mm / centrálně, 6 poloh	20–75 mm / centrálně, 6 poloh
Plast	Plast
45 l / tkanina s plastovým víkem	45 l / tkanina s plastovým víkem
3INONE function	3INONE function
-	✓
✓	✓
13,7 kg	13,8 kg
400 371 806 2687	400 371 806 2694
113 905	113 906
2x akumulátor B75 Li (4,0 Ah) 1x nabíječka C50 Li (3,0 A)	2x akumulátor B100 Li (5,0 Ah) 1x rychlonabíječka FC100 Li (8,0 A)
400 371 806 1482	400 371 806 1499
113 843	113 844



NÁHRADNÍ NŮŽ 38 CM

Pro 3.82 Li Easy, 38.2 Li Comfort, 382 Li Premium

č. EAN 400 371 806 3479
č. zboží 114 011

AL-KO 18V

BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE

Veškeré ZAHRADNÍ NÁŘADÍ AL-KO 18 V BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE lze používat s akumulátory a nabíječkami uvedenými na straně 16. Další zahradní přístroje této akumulátorové řady naleznete na stranách 16 - 25.



AKUMULÁTOR B125 Li

Li-Ion 18 V 6,0 Ah, kompatibilní se všemi produkty AL-KO 18 V Bosch Home and Garden

č. EAN 400 371 806 2366
č. zboží 113 896



AKUMULÁTOR B100 Li

Li-Ion 18 V 5,0 Ah, kompatibilní se všemi produkty AL-KO 18 V Bosch Home and Garden

č. EAN 400 371 806 2359
č. zboží 113 895



AKUMULÁTOR B75 Li

Li-Ion 18 V 4,0 Ah, kompatibilní se všemi produkty AL-KO 18 V Bosch Home and Garden

č. EAN 400 371 806 2342
č. zboží 113 894



AKUMULÁTOR B50 Li

Li-Ion 18 V 2,5 Ah, kompatibilní se všemi produkty AL-KO 18 V Bosch Home and Garden

č. EAN 400 371 806 2335
č. zboží 113 893



NABÍJEČKA C50 Li

Li-Ion 18 V 3,0 A, kompatibilní se všemi produkty AL-KO 18 V Bosch Home and Garden

č. EAN 400 371 806 2373
č. zboží 113 897



RYCHLONABÍJEČKA FC100 Li

Li-Ion 18 V 8,0 A Kompatibilní se všemi produkty AL-KO 18 V Bosch H&G

č. EAN 400 371 806 2397
č. zboží 113 899

AL-KO 36 V III

Díky své velké rozmanitosti může naše akumulátorová řada AL-KO 36 V Energy Flex poskytnout dokonalou podporu zahradníkům, při hledání širokého sortimentu zahradních přístrojů využívajících pouze jeden akumulátorový systém. Všechny zahradní přístroje AL-KO 36 V lze používat se stejným akumulátorem.



JEDNODUCHÁ PŘEPRAVA DÍKY NOSNÉ RUKOJETI

Tato rukojeť vás určitě nepustí! S robustní a ergonomicky tvarovanou rukojetí můžete travní sekačku velmi snadno přenášet a přepravovat.



1x 36V ENERGIE, KTERÁ MÁ VÝDRŽ

Lithium-iontové akumulátory AL-KO 36 V jsou k dispozici volitelně s kapacitou 4,0 Ah, 5,0 Ah nebo s 8,0 Ah. Díky potlačení paměťového efektu mají lithium-iontové akumulátory AL-KO 36 V dlouhou životnost. Ukazatel nabití umístěný na přímo akumulátoru zobrazuje aktuální úroveň baterie.

BĚHEM OKAMŽIKU POHODLNĚ UPRAVENÝ TRÁVNÍK

Robustní páka pro nastavení výšky zajišťuje volitelnou výšku stříhu od 30 do 75 mm a dá se nastavit pouze jedním pohybem ruky. Ergonomická spínací rukojeť potažená měkkou pěnou travní sekačku pohodlně posunuje vpřed a umožňuje snadné sečení.



AL-KO 36 V III

Všechny zahradní přístroje AL-KO 36 V lze používat se všemi akumulátory a nabíječkami uvedenými na stranách 26.

Další zahradní přístroje této akumulátorové řady naleznete na stranách 26 - 35.



42.9 Li

42.9 Li SP

46.9 Li SP

EASY

EASY

EASY

Šířka sečení	42 cm	42 cm	46 cm
pro travní plochy do*	650 m ²	650 m ²	650 m ²
Výkon	Li-Ion 36 V 2,5 Ah** / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah	Li-Ion 36 V 2,5 Ah** / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah	Li-Ion 36 V 2,5 Ah** / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
Příhrádka pro akumulátor	1 akumulátor	1 akumulátor	1 akumulátor
Pohon kol	-	1 rychlostní stupeň	1 rychlostní stupeň
Ø kol přední/zadní	175 / 200 mm	175 / 210 mm	200 / 280 mm
Výška sečení / nastavení výšky	30–75 mm / centrálně, 7 poloh	30–75 mm / centrálně, 7 poloh	30–75 mm / centrálně, 7 poloh
Tělo sekačky	Ocelový plech	Ocelový plech	Ocelový plech
Objem sběrného koše / materiál	60 l / tkanina	60 l / tkanina	60 l / tkanina
Funkce	2INONE function	2INONE function	3INONE function
Mulčovací funkce	-	-	Volitelné příslušenství Mulčovací klín 46 cm č. zboží 4790 56
Hmotnost cca	23 kg	23 kg	26 kg
BEZ AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY	č. EAN	400 371 805 9311	400 371 805 9328
	č. zboží	113 688	113 689
SADA VČ. AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY	Obsaženo v rozsahu dodávky	1x Akumulátor B 150 Li (4,0 Ah) 1x nabíječka C 130 Li (3,0 A)	1x Akumulátor B 150 Li (4,0 Ah) 1x nabíječka C 130 Li (3,0 A)
	č. EAN	400 371 805 9595	400 371 805 9601
	č. zboží	113 694	113 714



NÁHRADNÍ NŮŽ 42 CM

Pro 42.9 Li, 42.9 Li SP

č. EAN 400 371 806 0379
č. zboží 113 722



NÁHRADNÍ NŮŽ 46 CM

Pro 46.9 Li SP

č. EAN 400 371 806 0386
č. zboží 113 723

* Maximální plocha pokrytí (plošný výkon) závisí na způsobu stříhu a speciálních parametrech zahrady, a rovněž na kapacitě akumulátoru.
**K dispozici od podzimu 2024.

AL-KO 36 V III+ CHYTRÉ FUNKCE

SMART BUTTON (CHYTRÉ TLAČÍTKO)

Vaši inteligentní sekačku AL-KO lze díky službě AL-KO IFTTT zcela snadno propojovat s dalšími zařízeními a službami a kromě toho lze automatizovat její funkce a ovládání, a to i prostřednictvím webové komunikace. Pro svoji sekačku přitom můžete definovat až tři automatizované akce. Tlačítko Smart Button je pak nutno stisknout podle zvolené akce (1× pro akci jedna, 2× pro akci dva, 3× pro akci tři).


Můžete tedy například nastavit automatické spouštění svého zavlažovacího systému, jakmile akumulátorovou travní sekačku uskladníte. Za tím účelem musíte stisknout tlačítko Smart Button po dokončení sečení - zavlažování se již spustí samo. Můžete např. ovládat i vaše chytré rolety a žaluzie.



SMART CONNECTED

Aplikace AL-KO inTOUCH Smart Garden App vás propojí se všemi vašimi zahradními přístroji od AL-KO a provede vás novou dimenzí péče o zahradu. Aplikace je k dispozici pro smartphony a chytré hodinky. Přes náš AL-KO Smart Cloud snadno zefektivníte celý provoz a automatizované postupy na vaší zahradě. Odkudkoliv můžete ovládat kompatibilní zařízení, a získat tak užitečné informace o přístroji i vaší zahradě. A to z jakéhokoliv místa – z pohovky ve vašem obýváku nebo z dovolené.

OBJEVTE NAŠE CHYTRÉ
TRAVNÍ SEKAČKY!



DOKONALÝ PŘEHLED DÍKY APLIKACI AL-KO inTOUCH APP

- ✓ Indikátor úrovně nabití baterií
- ✓ Stav spojení
- ✓ Zobrazení data posledního sečení
- ✓ Přímý nákup příslušenství a náhradní díly
- ✓ Protokol se záznamy o činnosti
- ✓ Oznámení typu „push“ při řešení problémů



UDĚLEJTE SI ZE SVÉHO CHYTRÉHO TELEFONU CHYTRÝ KOKPIT

Jednoduše na madlo sekačky umístěte běžný držák na chytrý telefon s kulíčkovým kloubem 360° a můžete využívat praktické funkce naší aplikace AL-KO inTOUCH.



Inteligentní funkce jsou k dispozici pro následující modely: **COMFORT** a **PREMIUM**: 46.2 Li SP-W (Č. zboží. 119 979 / Č. zboží 123 011), 512 Li VS-W (Č. zboží. 119 980 / Č. zboží 123 012)

maxRun® & SMART COCKPIT

Nově vyvinuté kokpit vás nadchne svou funkčností a elegantním vzhledem. Všechny zobrazovací a ovládací prvky jsou uspořádány jasně a přehledně. Osvětlená tlačítka zajišťují maximální komfort při obsluze.

K dispozici u modelu **PREMIUM**.



ECO-MODE

ECO-Mode, který lze pohodlně zapnout, se dá prodloužit doba provozu akumulátoru cca o 25 %*. ECO-Mode lze používat kdykoli, ale zejména v případě ne příliš vysokého a málo hustého travního porostu, např. v létě.

K dispozici u modelu **PREMIUM**.



*Záleží na výšce a hustotě trávy a jejich vlastnostech (vlhkost atd.)



INTELEKTUÁLNÍ OSVĚTLENÍ LED

Světlá osvětlení LED zobrazují aktuální úroveň nabití obou akumulátorů i aktuálně nastavenou rychlost pohonu kol. Kromě toho se zobrazuje, zda je sekačka připojena k síti WLAN.

K dispozici u modelu **PREMIUM**.



VARIABILNĚ NASTAVITELNÁ RYCHLOST POHONU

Pomocí obou tlačítek, která lze pohodlně stisknout, můžete variabilně zvýšit či snížit rychlost pohonu kol celkem v 7 úrovních od cca 2,5 do cca 4,5 km/h. Jste spíš sportovní typ a chcete svůj trávník posekat rychle? Potom si několika kliknutími na tlačítko + jednoduše nastavte sekačku na nejvyšší rychlost pohonu!

K dispozici u modelu **PREMIUM**.


AL-KO 36 V III

2x 36V

DVOJITÁ PŘIHRÁDKA NA AKUMULÁTOR PRO DELŠÍ DOBU PROVOZU

Díky dvojité přihrádce na akumulátor můžete s naší akumulátorovou sekačkou AL-KO 36 V posekat velmi rozsáhlé plochy. Můžete ji provozovat s jedním i se dvěma akumulátory. Pokud se v přihrádce nacházejí dva akumulátory, vybíjí se oba šetrněji pomocí systému **BALANCED DISCHARGING SYSTEM** (vyváženému vybíjení).

K dispozici u všech modelů **COMFORT** a **PREMIUM**.



BALANCED DISCHARGING SYSTEM

Naše "dvouakumulátorové sekačky" nabízejí dva oddíly pro akumulátory, ale jsou schopny provozu i na jeden. ①. Máte možnost vložit druhý akumulátor pro prodloužení doby běhu. K dispozici je také možnost vložení dvou akumulátorů s různými kapacitami Ah. Pokud jsou v prostoru dva akumulátory, silnější se nejprve vybije na napětí slabšího z nich. Následně se oba akumulátory vybíjí paralelně. To platí i v případě, že jsou v prostoru pro baterie dva akumulátory se stejným počtem Ah, ale mají různé stavy nabití ②. Tato funkce nabízí maximální flexibilitu a zároveň chrání vaše akumulátory.

K dispozici u všech modelů **COMFORT** a **PREMIUM**.



BEZ PROBLÉMŮ LZE NASTAVIT VÝŠKU

Robustní výškově nastavitelnou rukojeť si můžete přizpůsobit zcela podle svých požadavků a nastavit tak spolehlivě a bezpečně požadovanou výšku sříhů.

K dispozici u všech modelů **COMFORT** a **PREMIUM**.

LZE SKLOPIT, EXTRÉMNĚ SKLADNÉ

Sekačky jsou koncipovány tak, že můžete kompletně sklopit madlo a složit ji pro optimální uskladnění. Kromě toho je lze uskladnit i na výšku, což je minimálně náročné na prostor a umožní snadné a čisté čištění těla přístroje.

K dispozici u všech modelů **COMFORT** a **PREMIUM**.



JEDNODUCHÁ PŘEPRAVA DÍKY NOSNÉ RUKOJETI

S robustní a ergonomicky tvarovanou rukojetí můžete travní sekačku velmi snadno přenášet a přepravovat.

K dispozici u všech modelů **COMFORT** a **PREMIUM**. (kromě 42,2 Li).



POHODLNĚ SEKÁNÍ TRÁVNÍKU ZA OKAMŽIK

Ergonomická spínací rukojeť potažená měkkou pěnou travní sekačku pohodlně posune vpřed. Extra objemné sběrné koše na trávu z robustního a odolného plastu, které pojmu až 70 litrů materiálu i velká a tichá kola se postarají o snadné sečení.

K dispozici u všech modelů **COMFORT** a **PREMIUM**.



ZADNÍ KOLA XXL

Zadní kola o velikosti XXL, která jsou opatřena kuličkovými ložisky, zajišťují tiché a šetrné sečení trávníku.

K dispozici u všech modelů **COMFORT** a **PREMIUM**. (kromě 42,2 Li).

DELŠÍ SEČENÍ S KRATŠÍMI PŘESTÁVKAMI

Mimořádná výška, mimořádná velikost – to je základ technologie MaxAirflow. Díky extra vysokému tělu sekačky z ocelového plechu (oproti běžným sekačkám) a velkému vyhazovacímu kanálu bylo dosaženo zvýšení množství proudícího vzduchu o 42 %. To se projevuje vysokou dráhou výhozu posečené trávy, namísto plošného dopravování do sběrného koše, jako je tomu u standardních sekaček. Tak je sběrný koš plněn efektivně zezadu, aniž by docházelo k ucpávání vyhazovacího kanálu.



AL-KO 36 V III



engineered in GERMANY

made in AUSTRIA

42.2 Li

46.2 Li SP

46.2 Li SP-W

COMFORT

COMFORT

COMFORT

Šířka sečení	42 cm	46 cm	46 cm
pro travní plochy do**	400 - 800 m ²	400 - 800 m ²	400 - 800 m ²
Výkon	Li-Ion 36 V 2,5 Ah*** / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah	Li-Ion 36 V 2,5 Ah*** / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah	Li-Ion 36 V 2,5 Ah*** / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
Příhrádka na baterie s vyváženým vybíjecím systémem až pro****	2 baterie	2 baterie	2 baterie
Pohon kol	-	1 rychlostní stupeň	1 rychlostní stupeň
Ø kol přední/zadní	180/205 mm, kuličková ložiska	200/280 mm, kuličková ložiska	200/280 mm, kuličková ložiska
Výška sečení / nastavení výšky	25–75 mm / centrálně, 7 poloh	30–80 mm / centrálně, 7 poloh	30–80 mm / centrálně, 7 poloh
Tělo sekačky	Ocelový plech	Ocelový plech	Ocelový plech
Objem sběrného koše / materiál	65 l / plast	70 l / plast	70 l / plast
MAX AIRFLOW technology	-	✓	✓
Funkce	2INONE function	3INONE function	3INONE function
Smart-Connected	-	-	✓
maxRun® & smart Cockpit	-	-	-
Mulčovací funkce	-	✓	✓
Boční výhoz	-	-	-
Hmotnost cca	24 kg	29,8 kg	29,8 kg

SADA VČ. AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY	Obsaženo v rozsahu dodávky	1x Akumulátor B 150 Li (4,0 Ah) 1x nabíječka C 130 Li (3,0 A)	1x Akumulátor B 150 Li (4,0 Ah) 1x nabíječka C 130 Li (3,0 A)	1x Akumulátor B 150 Li (4,0 Ah) 1x nabíječka C 130 Li (3,0 A)
	č. EAN	400 371 835 6212	400 371 835 6229	400 371 835 6236
	č. zboží	119 977	119 978	119 979

SADA VČ. DVOU AKUMULÁTORŮ A NABÍJEČKY	Obsaženo v rozsahu dodávky	2x Akumulátor B 150 Li (4,0 Ah) 1x nabíječka C 130 Li (3,0 A)	2x Akumulátor B 150 Li (4,0 Ah) 1x nabíječka C 130 Li (3,0 A)	2x Akumulátor B 150 Li (4,0 Ah) 1x nabíječka C 130 Li (3,0 A)
	č. EAN	400 371 835 6496	400 371 835 6502	400 371 835 6519
	č. zboží	123 009	123 010	123 011



NÁHRADNÍ NŮŽ 42 CM

Pro 42.2 Li

č. EAN 400 371 805 5658
č. zboží 113 347



NÁHRADNÍ NŮŽ 46 CM

Pro 46.2 Li SP, 46.2 Li SP-W

č. EAN 400 371 805 5665
č. zboží 113 348



51.4 Li SP

COMFORT



512 Li VS-W

PREMIUM

51 cm	51 cm
500–1 000 m ²	500–1 000 m ²
Li-Ion 36 V 2,5 Ah*** / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah	Li-Ion 36 V 2,5 Ah*** / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
2 baterie	2 baterie
1 rychlostní stupeň	Vario Speed (plynule nastavitelný)
200/280 mm, kuličková ložiska	200/280 mm, kuličková ložiska
30–80 mm / centrálně, 7 poloh	30–80 mm / centrálně, 7 poloh
Ocelový plech	Ocelový plech
70 l / plast	70 l / plast
✓	✓
3INONE function	4INONE function
-	✓
-	✓
✓	✓
-	✓
30 kg	32 kg

1x Akumulátor B 200 Li (5,0 Ah) 1x nabíječka C 130 Li (3,0 A)	1x Akumulátor B 200 Li (5,0 Ah) 1x nabíječka C 130 Li (3,0 A)
400 371 835 6885	400 371 835 6243
123 086	119 980

-	2x Akumulátor B 200 Li (5,0 Ah) 1x nabíječka C 130 Li (3,0 A)
-	400 371 835 6526
-	123 012



NÁHRADNÍ NŮŽ 51 CM

Pro 51.4 Li SP, 512 Li VS-W

č. EAN 400 371 806 3370
č. zboží 113 979

AL-KO 36 V III

Všechny zahraniční přístroje AL-KO 36 V lze používat se všemi akumulátory a nabíječkami uvedenými na stranách 26.

Další zahradní přístroje této akumulátorové řady naleznete na stranách 26 - 35.



AKUMULÁTOR B 800 Li

Li-Ion 36 V 8,0 Ah, s Bluetooth®-konektivitou

č. EAN 400 371 806 3950
č. zboží 114 017



AKUMULÁTOR B 200 Li

Li-Ion 36 V 5,0 Ah, kompatibilní se všemi produkty AL-KO 36 V

č. EAN 400 371 805 7096
č. zboží 113 524



AKUMULÁTOR B 150 Li

Li-Ion 36 V 4,0 Ah, kompatibilní se všemi produkty AL-KO 36 V

č. EAN 400 371 805 5283
č. zboží 113 280



AKUMULÁTOR B 110 Li

Li-Ion 36 V 2,5 Ah, kompatibilní se všemi produkty AL-KO 36 V

č. EAN 400 371 806 4650
č. zboží 114 046



DVOJITÁ NABÍJEČKA C 200 LiLi-Ion 36V 2x 3,0A, s WiFi

připojením, kompatibilní s Amazon Alexa a IFTTT

č. EAN 400 371 806 3967
č. zboží 114 018



NABÍJEČKA C 130 LiLi-Ion 36 V 3,0 A, kompatibilní se všemi produkty AL-KO 36 V

č. EAN 400 371 805 5290
č. zboží 113 281



ELEKTRICKÉ SEKAČKY



LEHKÉ A POHODLNÉ, IDEÁLNÍ PRO MENŠÍ AŽ STŘEDNÍ TRÁVNÍKY

Naše elektrické travní sekačky vás přesvědčí svou velmi nízkou hmotností, dobrou manévrovatelností a odolnými komponenty. Sekačky s robustním tělem z plastu a ocelového plechu vám zaručí ty nejlepší výsledky a optimální komfort při péči o trávník. Vše pro dokonale posečenou zahradu. Díky tichému chodu se elektrické

sekačky velmi dobře hodí na zahrady u řadových domků. Díky centrálnímu nastavení výšky docílíte během okamžiku dokonalých výsledků sečení. Madlo lze pohodlně a šetrně nastavit do více volitelných stupňů. Motory bez emisí a krásně posečený trávník určitě nadchnou i vás.

OPRAVDU VŠESTRANNÝ TALENT

Naše elektrické travní sekačky jsou v závislosti na modelu vybaveny různými funkcemi. Lze je snadno rozeznat podle příslušného loga v následujících tabulkách: **2INONE** function a **3INONE** function. Funkce vysvětlují následující grafy.



2INONE function

SEČENÍ A SBĚR



3INONE function

SEČENÍ, SBĚR A MULČOVÁNÍ

MULČOVACÍ FUNKCE NA PŘÁNÍ

Oba modely 38.2 E comfort a 46.4 E a každý je vybaven mulčovací klínem, který lze použít rychle a jednoduše bez nářadí. Jemně posekaná tráva slouží tak jako přírodní hnojivo pro váš trávník.

K dispozici u všech modelů **COMFORT** (kromě 32.2 E comfort).



ELEKTRICKÉ SEKAČKY



LZE SKLOPIT, EXTRÉMNĚ SKLADNÉ

Modely **COMFORT** jsou koncipovány tak, že můžete kompletně sklopit madlo a přístroj složit pro optimální uskladnění. Kromě toho je lze modely **COMFORT** uskladnit i na výšku, což je minimálně náročné na prostor a umožní snadné a čisté čištění přístroje.

K dispozici u všech modelů **COMFORT** (kromě 46.4 E comfort).

ERGONOMICKÝ SPÍNAČ

Naše modely Comfort jsou vybaveny nově vyvinutým dvojitým ručním spínačem, který v oblasti ergonomie, bezpečnosti a jízdního komfortu nastavuje novou latku.

K dispozici u všech modelů **COMFORT** (kromě 46.4 E comfort).



SEČENÍ AŽ KE KRAJŮM

Díky speciální konstrukci nepřesahují kola přes okraj sekačky a je tedy možné sekat bezproblémově i podél zdí, stěn a záhonů.

K dispozici u všech modelů **EASY-** a **COMFORT**.

JEDNODUCHÁ PŘEPRAVA DÍKY NOSNÝM RUKOJETÍM

S robustní a ergonomickou rukojetí můžete travní sekačku velmi snadno přenášet a přepravovat.

K dispozici u všech modelů **EASY** a **COMFORT**.



Classic 3.22 SE

Classic 3.82 SE

3.22 E Easy

EASY

EASY

EASY

Šířka sečení	32 cm	38 cm	32 cm
Pro travní plochy do	250 m ²	500 m ²	250 m ²
Výkon	1 000 W	1 400 W	1 200 W
Ø kol přední/zadní	140 / 140 mm	140 / 160 mm	155 / 180 mm
Výška sečení / nastavení výšky	20–60 mm / jednotlivá kola, 3 polohy	20–60 mm / jednotlivá kola, 3 polohy	20–75 mm / centrálně, 6 poloh
Tělo sekačky	Plast	Plast	Plast
Objem sběrného koše / materiál	30 l / plast	37 l / plast	35 l / plast
Mulčovací funkce	-	-	-
Funkce	2INONE function	2INONE function	2INONE function
Hmotnost cca	9,5 kg	12 kg	12,1 kg
č. EAN	400 371 804 2382	400 371 804 3587	400 371 806 1543
Č. zboží	112 805	112 856	113 849



NÁHRADNÍ NŮŽ 32 CM

Pro Classic 3.22 SE EAN

č. 400 371 804 2405
č. zboží 112 806



NÁHRADNÍ NŮŽ 38 CM

Pro Classic 3.82 SE

č. EAN 400 371 804 3877
č. zboží 112 881



NÁHRADNÍ NŮŽ 32 CM

Pro 3.22 E Easy, 32.2 E Comfort

č. EAN 400 371 806 3455
č. zboží 114 009

ROBUSTNÍ A LEHKÉ

Naše elektrické sekačky **COMFORT** disponují promyšlenou konstrukcí sběrného koše pro snadné a důkladné vyprázdnění.

K dispozici u všech modelů **COMFORT** (kromě 46.4 E comfort).



3.82 E Easy

32.2 E Comfort

38.2 E Comfort

46.4 E Comfort

EASY

COMFORT

COMFORT

COMFORT

38 cm	32 cm	38 cm	46 cm
500 m ²	250 m ²	500 m ²	900 m ²
1 600 W	1 200 W	1 600 W	1 600 W
155 / 220 mm	155 / 180 mm	155 / 220 mm	200/280 mm, kuličková ložiska
20–75 mm / centrálně, 6 poloh	20–75 mm / centrálně, 6 poloh	20–75 mm / centrálně, 6 poloh	30–75 mm / centrálně, 7 poloh
Plast	Plast	Plast	Ocelový plech
45 l / plast	35 l / tkanina s plastem	45 l / tkanina s plastem	65 l / plast
-	-	✓	✓
2INONE function	2INONE function	3INONE function	3INONE function
15,1 kg	12,4 kg	15,4 kg	29,5 kg
400 371 806 1550	400 371 806 1567	400 371 806 1574	400 371 804 7691
113 850	113 851	113 852	113 103



NÁHRADNÍ NŮŽ 38 CM

Pro 3.82 E Easy, 38.2 E Comfort

č. EAN 400 371 806 3479
č. zboží 114 011



NÁHRADNÍ NŮŽ 46 CM

Pro 46.4 E Comfort

č. EAN 400 371 804 7271
č. zboží 113 057



BENZÍNOVÉ SEKAČKY



engineered in **GERMANY**
made in **AUSTRIA**

Profituje z více 50 let zkušeností v oblasti zahradní techniky. Travní sekačky z německého vývoje a naší vlastní výroby v Rakousku rozeznáte na následujících stránkách podle tohoto loga.

LÉTA POUŽÍVANÉ, VĚKY PROVĚŘENÉ

Benzínové travní sekačky jsou klasikou mezi sekačkami. Jsou vaším dlouholetým partnerem na zahradě, díky odolným dílům, jako je například extrémně robustní těleso z ocelového plechu nebo motory s dlouhou životností. Tak můžete bez problémů posekat velké travní plochy až 1 800 m², složitý terén i zahradu s mnoha stromy.

Nezáleží na tom, zda upřednostňujete sečení a sběr, mulčování nebo boční vyhazování: Inovovaná konstrukce těla našich sekaček vám vždy zaručí nejlepší výsledky při péči o trávník. Terénní kola, kterými jsou benzínové travní sekačky AL-KO vybaveny, navíc šetří trávník a zajišťují optimální komfort při sečení. Pohon zadních kol o velikosti XL/XXL navíc zaručuje nejlepší trakci na trávníku.

OPRAVDU VŠESTRANNÝ TALENT

Naše benzínové sekačky jsou v závislosti na modelu vybaveny různými funkcemi. Lze je snadno rozeznat podle příslušného loga v následujících tabulkách: **2INONE** function, **3INONE** function a **4INONE** function. Funkce vysvětlují následující grafy.



2INONE function

SEČENÍ A SBĚR



3INONE function

SEČENÍ, SBĚR A MULČOVÁNÍ



4INONE function

SEČENÍ, SBĚR, MULČOVÁNÍ A BOČNÍ VÝHOZ

RYCHLÉ SEČENÍ VELKÝCH PLOCH VYSOCE EFEKTIVNĚ A BEZ PROBLÉMŮ

Výkonná benzínová sekačka na trávu Vám pomůže udržovat trávník efektivně a rychle. Nezáleží na tom, jestli musíte posekat mnoho čtverečních metrů, nebo chcete udržovat středně velkou zahradu - benzínové sekačky AL-KO zkracují i velmi silnou trávu na nerovných plochách.



BENZÍNOVÉ SEKAČKY



HUSTÁ TRÁVA NENÍ (TÉMĚŘ ŽÁDNÝ) PROBLÉM

Silné motory umožňují sečení vyšší trávy, přičemž se hranice možného výrazně posune nahoru. Díky aerodynamickému tvaru těla přístroje se tráva dostává skrze proudící vzduch sekacího nože perfektně do sběrného koše.

AERODYNAMICKÝ TVAR TĚLA A VELKÉ SBĚRNÉ KOŠE NA TRÁVU

Aerodynamický tvar těla velkých sběrných košů na trávu AL-KO zajišťuje nejlepší výsledek sběru. Tak se sběrný koš lépe naplní a musí se vyprazdňovat méně často. To šetří čas při práci a zkracuje vzdálenost kvůli jeho vyprazdňování. Díky tomu zbývá více času na zábavné věci na zahradě.



MAXIMÁLNÍ NEZÁVISLOST

Benzínové sekačky se postarají o maximální nezávislost. Na velkých a složitých zahradách je velkou výhodou pracovat bez kabelu. Benzínový motor umožňuje dlouhou flexibilní práci i s jedním natankováním.

EASY

KEEP IT EASY - JEDNODUCHÉ, ODOLNÉ A VÝHODNÉ.
NAŠE MODELY EASY SE SKVĚLE HODÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY.

CENTRÁLNÍ NASTAVENÍ VÝŠKY SEČENÍ

Požadovanou výšku sečení lze rychle nastavit pohodlným centrálním nastavením výšky sečení. Abyste i vy měli dokonalý trávník!

K dispozici u všech modelů **EASY**



POHON KOL PRO SEČENÍ BEZ NÁMAHY

Jednorychlostní pohon kol usnadňuje sečení zejména u větších ploch a svahů. Pro rychlou práci bez velké námahy.

K dispozici u všech modelů **EASY** (kromě Easy 4.20 P-S).

PŘEDNÍ MADLO PRO POHODLNOU DOPRAVU

Díky integrovanému přednímu madlu lze sekačku snadno přepravovat a ulehčuje tak údržbu i při uložení na zimu.

K dispozici u všech modelů **EASY** (kromě Easy 4.20 P-S).



	Easy 4.20 P-S	Easy 4.60 SP-S	Easy 5.10 SP-S
	EASY	EASY	EASY
Šířka sečení	42 cm	46 cm	51 cm
Pro travní plochy do	800 m ²	1.400 m ²	1.800 m ²
Motor	AL-KO Tech 140	AL-KO Tech 140	AL-KO Tech 160
Výkon	140 ccm / 2,0 kW / 2 900 ot./min.	140 ccm / 2,0 kW / 2 900 ot./min.	160 ccm / 2,3 kW / 2 900 ot./min.
Pohon kol	-	jedna rychlost	jedna rychlost
Ø kol přední/zadní	175 / 200 mm	200/250 mm, kuličková ložiska	200/250 mm, kuličková ložiska
Výška sečení / nastavení výšky	30–75 mm / centrálně, 7 poloh	30–75 mm / centrálně, 7 poloh	30–75 mm / centrálně, 7 poloh
Tělo sekačky	Ocelový plech	Ocelový plech	Ocelový plech
Objem sběrného koše / materiál	50 l / tkanina	60 l / tkanina	60 l / tkanina
Funkce	2INONE function	2INONE function	4INONE function
Mulčovací funkce	-	Volitelné příslušenství č. zboží 114 013	✓
Boční výhoz	-	-	✓
Hmotnost cca	23,1 kg	28,1 kg	31,8 kg
č. EAN	400 371 806 0843	400 371 806 0850	400 371 806 0867
Č. zboží	113 794	113 795	113 796



MULČOVACÍ KLÍN

pro Easy 4.60 SP-S

č. EAN 400 371 806 3585
č. zboží 114 013



NÁHRADNÍ NŮŽ 46 CM

Pro Easy 4.60 SP-S

č. EAN 400 371 806 0782
č. zboží 113 988



NÁHRADNÍ NŮŽ 42 CM

Pro Easy 4.20 P-S

č. EAN 400 371 806 3400
č. zboží 113 987



NÁHRADNÍ NŮŽ 51 CM

Pro Easy 5.10 SP-S

č. EAN 400 371 806 3417
č. zboží 113 989

COMFORT

NAŠE MODELY COMFORT SPOJUJÍ VÝHODY BENZÍNOVÝCH SEKAČEK EASY A DISPONUJÍ DALŠÍMI VLASTNOSTMI

engineered in
GERMANY

made in
AUSTRIA



BENZÍNOVÉ SEKAČKY

READY START / QUICK-START

Díky systému Ready Start / Quick Start System (QSS) lze motory Briggs & Stratton EXI i AL-KO Pro nastartovat rychle a jednoduše. Žádný Primer ani sytič již nejsou zapotřebí, tzn. vše jde podle motta „zatáhni and sekej“.

K dispozici u všech modelů **COMFORT**



S MULČOVACÍ FUNKCÍ K EKOLOGICKÉ PÉČI O TRÁVNÍK

Stébla trávy jsou v žacím ústrojí rozvířena, rozsekána speciálním nožem a zapracována jako přírodní hnojivo zpět do travního porostu. To trávníku poskytuje požadované živiny a chrání jej před vysušením.

K dispozici u všech modelů **COMFORT**



DÍKY ELEKTRICKÉMU STARTOVÁNÍ RYCHLÝ A BEZPEČNÝ START

Malý, praktický lithium-iontový akumulátor zajišťuje dostatečný výkon pro startování sekačky. Obzvláště vysoká kapacita akumulátoru zvládne až 200 startů na jedno nabití (což odpovídá přibližně jedné sezóně). U motorů Briggs & Stratton se hovoří o Instart Technology, u motorů AL-KO Pro o E-Start Technology.

K dispozici u následujícího modelu **COMFORT**: Comfort 46.0 SPI-A

RYCHLÝ SERVIS

Travní sekačky Briggs & Stratton mohou při nízkém stavu nádrže jednoduše čekat ve svislé poloze a mohou se nechat vyčistit. Současně je lze v této poloze prostorově úsporně uskladňovat až do dalšího použití.

K dispozici u všech modelů **COMFORT** s motorem Briggs & Stratton.



S UKAZATELEM STAVU NAPLNĚNÍ

Aerodynamicky tvarovaný sběrný koš na trávu z plastu s velkou kapacitou přesvědčuje nejen svojí velikostí – navíc totiž prostřednictvím integrovaného ukazatele naplnění informuje o tom, kdy má být vyprázdněn. Díky své konstrukci odstraňuje zbytky trávy z vyhazovacího kanálu.

K dispozici u všech modelů **COMFORT**



DELŠÍ SEČENÍ S KRATŠÍMI PŘESTÁVKAMI

MAX AIRFLOW
technology

Díky extra vysokému tělu sekačky z ocelového plechu (oproti běžným sekačkám) a velkému vyhazovacímu kanálu bylo dosaženo zvýšení množství proudícího vzduchu o 42 %. To se projevuje vysokou dráhou výhozu posečené trávy, namísto plošného dopravování do sběrného koše, jako je tomu u standardních sekaček. Tak je sběrný koš plněn efektivně ze zadu, aniž by docházelo k ucpávání vyhazovacího kanálu.

K dispozici u všech modelů **COMFORT** (kromě Comfort 42.1 P-A a Comfort 42.1 SP-A).

COMFORT

engineered in
GERMANY

made in
AUSTRIA




3INONE function

SEČENÍ, SBĚR A
MULČOVÁNÍ



4INONE function

SEČENÍ, SBĚR, MULČOVÁNÍ A
BOČNÍ VÝHOZ



Comfort 42.1 P-A **Comfort 42.1 SP-A** **Comfort 46.0 SP-A** **Comfort 46.0 SP-A Plus**

COMFORT **COMFORT** **COMFORT** **COMFORT**

Šířka sečení	42 cm	42 cm	46 cm	46 cm
Pro travní plochy do	800 m ²	1 000 m ²	1.400 m ²	1.400 m ²
Motor	AL-KO Pro 125 QSS	AL-KO Pro 125 QSS	AL-KO Pro 125 QSS	AL-KO Pro 145 QSS
Výkon	123 ccm / 1,9 kW / 2 800 ot./min	123 ccm / 1,9 kW / 2 800 ot./min	123 ccm / 1,9 kW / 2 800 ot./min	139 ccm ³ / 2,1 kW / 2 800 ot./min
Pohon kol	-	jedna rychlost	jedna rychlost	jedna rychlost
Ø kol přední/zadní	180/205 mm, kuličková ložiska	180/220 mm, kuličková ložiska	200/280 mm, kuličková ložiska	200/280 mm, kuličková ložiska
Výška sečení / nastavení výšky	25–75 mm / centrálně, 7 poloh	25–75 mm / centrálně, 7 poloh	30–80 mm / centrálně, 7 poloh	30–80 mm / centrálně, 7 poloh
Tělo sekačky	Ocelový plech	Ocelový plech	Ocelový plech	Ocelový plech
Objem sběrného koše / materiál	65 l / plast	65 l / plast	60 l / plast	60 l / plast
MAX AIRFLOW technology	-	-	✓	✓
Funkce	3INONE function	3INONE function	3INONE function	4INONE function
Mulčovací funkce	✓	✓	✓	✓
Boční výhoz	-	-	-	✓
Hmotnost cca	26,9 kg	27,5 kg	33,4 kg	34 kg
č. EAN	400 371 835 6359	400 371 835 6298	400 371 835 5864	400 371 835 5888
č. zboží	119 998	119 993	119 936	119 938

Comfort 46.0 SP-B **Comfort 46.4 SPED-A** **Comfort 51.0 P-A** **Comfort 51.0 SP-A**

COMFORT **COMFORT** **COMFORT** **COMFORT**

46 cm	46 cm	51 cm	51 cm
1.400 m ²	1.400 m ²	1 500 m ²	1.800 m ²
Briggs & Stratton 500 E	AL-KO Pro 170 Duální start	AL-KO Pro 145 QSS	AL-KO Pro 145 QSS
140 ccm ³ / 2,0 kW / 2 900 ot./min	166 ccm ³ / 2,6 kW / 2 800 ot./min	139 ccm / 2,1 kW / 2 850 ot./min	139 ccm / 2,1 kW / 2 850 ot./min
jedna rychlost	jedna rychlost	-	jedna rychlost
200/280 mm, kuličková ložiska	200/280 mm, kuličková ložiska	200/280 mm, kuličková ložiska	200/280 mm, kuličková ložiska
30–80 mm / centrálně, 7 poloh	30–80 mm / centrálně, 7 poloh	30–80 mm / centrálně, 7 poloh	30–80 mm / centrálně, 7 poloh
Ocelový plech	Ocelový plech	Ocelový plech	Ocelový plech
60 l / plast	60 l / plast	60 l / plast	60 l / plast
✓	✓	✓	✓
4INONE function	4INONE function	4INONE function	4INONE function
✓	✓	✓	✓
✓	-	✓	✓
32,8 kg	37,2 kg	33,2 kg	35,3 kg
400 371 835 5871	400 371 835 6830	400 371 835 5918	400 371 835 5949
119 937	123 059	119 941	119 944



NÁHRADNÍ NŮŽ 42 CM

Pro Comfort 42.1 P-A,
Comfort 42.1 SP-A

č. EAN 400 371 804 8650
č. zboží 113 138



NÁHRADNÍ NŮŽ 46 CM

Pro Comfort 46.0 SP-A, Comfort
46.0 SP-A Plus, Comfort 46.0 SP-B,
Comfort 46.0 SP-A

č. EAN 400 371 804 7271
č. zboží 113 057



NÁHRADNÍ NŮŽ 51 CM

Pro Comfort 51.0 P-A,
Comfort 51.0 SP-A

č. EAN 400 371 804 7288
č. zboží 113 058

*Produkt s rychlým dodáním díky vysoké skladové dostupnosti.

PREMIUM

NAŠE MODELY PREMIUM SPOJUJÍ VÝHODY BENZÍNOVÝCH SEKAČEK EASY A COMFORT DISPONUJÍ DALŠÍMI UŽITEČNÝMI VLASTNOSTMI

engineered in
GERMANY

made in
AUSTRIA

MIMOŘÁDNĚ VYSOKÝ VÝKON MOTORY

Ať již AL-KO, Briggs & Stratton nebo Honda – máme přesně ten správný motor odpovídající vašim potřebám! Funkčnost se snoubí s extrémní odolností a robustnost našich sekaček umožňuje pohodlné a snadné sečení až do 1.800 m².

K dispozici u všech modelů **PREMIUM**.



MAXIMÁLNÍ POHODLÍ DÍKY POHONU KOL VARIO

Umožňuje plynulé a individuální nastavení rychlosti sečení podle vašich zvyklostí a podmínek trávníku.

K dispozici u následujících modelů **PREMIUM**: Premium 473 VS-B, Premium 520 VSI-B, Premium 520 VS-B a Premium 521 VS-H.

MAXIMÁLNÍ FLEXIBILITA

Kromě ekologické péči o trávník se použití bočního výhozu díky mulčovací funkci postará o maximální flexibilitu. Je tak možné posekat velké plochy výjimečně rychle a zkrátit vysokou trávu bez častého vyprazdňování.

K dispozici u všech modelů **PREMIUM**.



BENZÍNOVÉ SEKAČKY

MAX AIRFLOW technology



DELŠÍ SEČENÍ - MAXIMÁLNÍ EFEKTIVITA SPÁROVÁNO S VELKÝM 70LITROVÝM SBĚRNÝM KOŠEM

Mimořádná výška, mimořádná velikost – to je základ technologie MaxAirflow. Díky extra vysokému tělu sekačky z ocelového plechu (oproti běžným sekačkám) a velkému vyhazovacímu kanálu bylo dosaženo zvýšení množství proudícího vzduchu o 42 %. To se projevuje vysokou dráhou výhozu posečené trávy, namísto plošného dopravování do sběrného koše, jako je tomu u standardních sekaček. Tak je sběrný koš plněn efektivně zezadu, aniž by docházelo k ucpávání vyhazovacího kanálu.

OPTIMÁLNÍ SBĚR TRÁVY

Konstrukce sběrného koše, jehož část zasahuje do vyhazovacího kanálu, zaručuje dokonalé výsledky při sběru trávy. To znamená, že tráva je optimálně odváděna do koše a na trávníku nezůstává téměř žádná.

PLNÝ KOŠ, MÉNĚ PŘESTÁVEK

Díky technologii MaxAirflow se posekaná tráva dostane až dozadu do sběrného koše, přičemž se koš naplní až po okraj, a tak není nutné jej vyprazdňovat tak často.



K dispozici u všech modelů **PREMIUM**.

JIŽ ŽÁDNÉ ZELENÉ PRSTY

Díky technologii MaxAirflow lze sekat vysokou a hustou trávu bezproblémově, aniž by zůstávala ležet na zemi nebo ucpávala vyhazovací kanál. Při práci si tak neušpíníte ruce.



PREMIUM

engineered in
GERMANY 
made in
AUSTRIA 



**SEČENÍ, SBĚR, MULČOVÁNÍ A
BOČNÍ VÝHOZ**



Premium 470 SP-A **Premium 473 SP-B** **Premium 473 VS-B**

	PREMIUM	PREMIUM	PREMIUM
Šířka sečení	46 cm	46 cm	46 cm
Pro travní plochy do	1.400 m ²	1.400 m ²	1.400 m ²
Motor	AL-KO Pro 170 QSS	Briggs & Stratton 625 EXi	Briggs & Stratton 625 EXi
Výkon	166 ccm / 2,6 kW / 2 800 ot./min	150 ccm / 2,3 kW / 2 900 ot./min	150 ccm / 2,3 kW / 2 900 ot./min
Pohon kol	jedna rychlost	jedna rychlost	VarioSpeed
Ø kol přední/zadní	200/280 mm, kuličková ložiska	200/280 mm, kuličková ložiska	200/280 mm, kuličková ložiska
Výška sečení / nastavení výšky	30–80 mm / centrálně, 7 poloh	30–80 mm / centrálně, 7 poloh	30–80 mm / centrálně, 7 poloh
Tělo sekačky	Ocelový plech	Ocelový plech	Ocelový plech
Objem sběrného koše / materiál	70 l / plast	70 l / plast	70 l / plast
MAX AIRFLOW technology	✓	✓	✓
Funkce	4INONE function	4INONE function	4INONE function
Mulčovací funkce	✓	✓	✓
Boční výhoz	✓	✓	✓
Hmotnost cca	34,4 kg	35 kg	35,2 kg
č. EAN	400 371 835 5963	400 371 835 6656	400 371 835 6663
Č. zboží	119 946	123 028	123 029

Premium 474 SP-H **Premium 521 SP-A** **Premium 524 SP-B** **Premium 520 VS-B**

	PREMIUM	PREMIUM	PREMIUM	PREMIUM
Šířka sečení	46 cm	51 cm	51 cm	51 cm
Pro travní plochy do	1.400 m ²	1.800 m ²	1.800 m ²	1.800 m ²
Motor	Honda GCVx 170	AL-KO Pro 170 QSS	Briggs & Stratton 625 EXi	Briggs & Stratton 675 EXi
Výkon	167 cm ³ / 3,2 kW / 2 900 ot./min	166 cm ³ / 2,6 kW / 2 800 ot./min	150 ccm / 2,3 kW / 2 900 U/min	163 cm ³ / 2,6 kW / 2 800 ot./min
Pohon kol	jedna rychlost	jedna rychlost	jedna rychlost	VarioSpeed
Ø kol přední/zadní	200/280 mm, kuličková ložiska	200/280 mm, kuličková ložiska	200/280 mm, kuličková ložiska	200/280 mm, kuličková ložiska
Výška sečení / nastavení výšky	30–80 mm / centrálně, 7 poloh	30–80 mm / centrálně, 7 poloh	30–80 mm / centrálně, 7 poloh	30–80 mm / centrálně, 7 poloh
Tělo sekačky	Ocelový plech	Ocelový plech	Ocelový plech	Ocelový plech
Objem sběrného koše / materiál	70 l / plast	70 l / plast	70 l / plast	70 l / plast
MAX AIRFLOW technology	✓	✓	✓	✓
Funkce	4INONE function	4INONE function	4INONE function	4INONE function
Mulčovací funkce	✓	✓	✓	✓
Boční výhoz	✓	✓	✓	✓
Hmotnost cca	35,2 kg	34,9 kg	35,5 kg	34,9 kg
č. EAN	400 371 835 6847	400 371 835 6342	40 0371 835 6854	400 371 835 5994
Č. zboží	123 060	119 997	123 061	119 949



NÁHRADNÍ NŮŽ 46 CM
Pro Premium 470 SP-A, Premium 473 SP-B,
Premium 473 VS-B, Premium 470 SP-H

č. EAN 400 371 804 7271
č. zboží 113 057



NÁHRADNÍ NŮŽ 51 CM
Pro Premium 521 SP-A, Premium
524 SP-B, Premium 520 VS-B

č. EAN 400 371 804 7288
č. zboží 113 058

*Produkt s rychlým dodáním díky vysoké skladové dostupnosti.

PREMIUM



SEČENÍ, SBĚR, MULČOVÁNÍ A
BOČNÍ VÝHOZ

engineered in
GERMANY
made in
AUSTRIA



	Premium 520 SP-H	Premium 521 VS-H	Premium 520 VSI-B
	PREMIUM	PREMIUM	PREMIUM
Šířka sečení	51 cm	51 cm	51 cm
Pro travní plochy do	1.800 m ²	1.800 m ²	1.800 m ²
Motor	Honda GCVx 170	Honda GCVx 170	B&S 675 iS Instart
Výkon	167 cm ³ / 3,2 kW / 2 900 ot./min	167 cm ³ / 3,2 kW / 2 900 ot./min	163 cm ³ / 2,6 kW / 2 800 ot./min
Pohon kol	jedna rychlost	VarioSpeed	VarioSpeed
Ø kol přední/zadní	200/280 mm, kuličková ložiska	200/280 mm, kuličková ložiska	200/280 mm, kuličková ložiska
Výška sečení / nastavení výšky	30–80 mm / centrálně, 7 poloh	30–80 mm / centrálně, 7 poloh	30–80 mm / centrálně, 7 poloh
Tělo sekačky	Ocelový plech	Ocelový plech	Ocelový plech
Objem sběrného koše / materiál	70 l / plast	70 l / plast	70 l / plast
MAX AIRFLOW technology	✓	✓	✓
Funkce	4INONE function	4INONE function	4INONE function
Mulčovací funkce	✓	✓	✓
Boční výhoz	✓	✓	✓
Hmotnost cca	36,5 kg	36,2 kg	38,2 kg
č. EAN	400 371 835 6144	400 371 835 6304	400 371 835 5987
č. zboží	119 969	119 994	119 948



NÁHRADNÍ NŮŽ 51 CM
Pro Premium 520 SP-H, Premium
521 VS-H, Premium 520 VSI-B
č. EAN 400 371 804 7288
č. zboží 113 058

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO BENZÍNOVÉ SEKAČKY



STARTER-SET 4dílná sada s
5 l kanystrm na benzín, sada pro
servis motorového oleje,
2x motorový olej SAE 30
č. EAN 400 371 806 1963
č. zboží 113 875



**MOTOROVÝ OLEJ PRO
4TAKTNÍ MOTORY**
10W40, 1 l
č. EAN 400 371 804 4089
č. zboží 112 901



**SADA SE VZDUCHOVÝM
FILTREM**
Pro motor AL-KO Pro 125 QSS a
AL-KO Pro 145 QSS, 2dílná sada
č. EAN 400 371 805 9588
č. zboží 113 693



**SADA PRO SERVIS
MOTOROVÉHO OLEJE**
3 dílná sada s odsávacím
čerpádem, nádobou a nálevkou
č. EAN 400 371 806 1413
č. zboží 113 807



4-TAKTNÍ MOTOROVÝ OLEJ
SAE 30, 0,6 l
č. EAN 400 371 804 3952
č. zboží 112 888





VŘETENOVÉ SEKAČKY



PRAKTICKÉ RUČNÍ SEKAČKY PRO DOKONALÝ GOLFOVÝ TRÁVNÍK

S praktickými přístroji dokonale posekáte malé pozemky, předzahrádky a ozdobné trávníky do velikosti 300 m². Není potřeba elektrina ani benzín. Naše vřetenové sekačky jsou pohodlné, velmi tiché a bez emisí. Jsou vybaveny jednoosou konstrukcí, pneumatikami XL a mají nízkou hmotnost, a proto

jsem mimořádně praktické. Tělo v elegantním designu je velmi robustní. Speciální gumový nárazník chrání před poškrábáním a promáčknutím. Díky svému formátu a velmi nízké hmotnosti sekačky bez problémů přepravíte i ze schodů do místa použití.



POHODLNÉ PŘI BATERIOVÉM SEČENÍ TRÁVNÍKU

Akumulátorová vřetenová sekačka může být volitelně provozována s akumulátory rodiny AL-KO 18 V Bosch Home and Garden Compatible od 2,5 Ah do 6,0 Ah. Akumulátor pohání sekač vřetenem a sečení je ještě jednodušší.

K dispozici na **MODELU COMFORT** Razor Cut 38.4 Li HM Comfort.



SPECIÁLNÍ VŘETENO OSTRÉ JAKO BŘITVA

Kvalitní 5nožové vřetenem ze speciální kalené oceli zajišťuje dokonalé sečení a rovnoměrné plnění sběrného koše.

K dispozici u všech modelů **EASY**, **COMFORT** a **PREMIUM**.



JEDNODUCHÉ A EXTRÉMNĚ DOBRĚ OVLADATELNÉ

Jednoosé provedení všech vřetenových sekaček AL-KO zaručuje velmi snadnou manipulaci a pohodlné kopírování terénních nerovností.

K dispozici u všech modelů **EASY**, **COMFORT** a **PREMIUM**.



AL-KO 18V

BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE

Veškeré **ZAHRADNÍ NÁŘADÍ AL-KO 18 V BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE** lze používat s bateriemi a nabíječkami uvedenými na **straně 16**. Další zahradní přístroje této akumulátorové řady naleznete na **stranách 16 - 25**.

PŘESNÝ STŘIH

Pomocí vřetenové sekačky jsou stébla trávy odstřihávána stejně pečlivě jako při použití nůžek. Zde hraje důležitou roli žací technika: Žací vřetenem a spodní břit se navzájem nedotýkají, díky tomu sekačka seče trávu, aniž by jí poškozovala.



**Razor Cut 38.4
Li HM Comfort**

**Razor Cut 28.1
HM Easy**

**Razor Cut 38.1
HM Comfort**

**Razor Cut 38.1
HM Premium**

COMFORT

EASY

COMFORT

PREMIUM

Šířka sečení	38 cm	28 cm	38 cm	38 cm
Pro trávníky do	300 m ² **	150 m ²	250 m ²	250 m ²
Řada akumulátorových výrobků / druh pohonu / motor	AL-KO 18V BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE	Ručně ovládaný	Ručně ovládaný	Ručně ovládaný
Výkon	Li-Ion 18 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah	-	-	-
Vřetenem	128 mm / 5 ocelových nožů	128 mm / 5 ocelových nožů	128 mm / 5 ocelových nožů	128 mm / 5 ocelových nožů
Žací technologie	vřetenem, bezdotykové	vřetenem, bezdotykové	vřetenem, bezdotykové	vřetenem, bezdotykové
Ø kol	220 mm	220 mm	220 mm	220 mm
Výška sečení / nastavení výšky	14–38 mm / 4 polohy	14–35 mm / 4 polohy	14–35 mm / 4 polohy	14–45 mm / plynule
Objem sběrného koše / materiál	Volitelné příslušenství 50 l / tkanina č. zboží 113 868	Volitelné příslušenství 35 l / tkanina č. zboží 113 867	Volitelné příslušenství 50 l / tkanina č. zboží 113 868	Volitelné příslušenství 50 l / tkanina č. zboží 113 869
LED indikátor baterie	✓	-	-	-
Odnímatelná říditka	✓	-	✓	✓
Hmotnost cca	11,8 kg (bez baterie) 12,4 kg (s baterií)	6,8 kg	7,7 kg	8,9 kg
č. EAN	400 371 806 4728 (bez akumulátoru a nabíječky)	400 371 806 1819	400 371 806 1826	400 371 806 1833
č. zboží	114 034 (bez akumulátoru a nabíječky)	113 864	113 865	113 866

SADA VČ. AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY	Obsaženo v rozsahu dodávky	1x Akumulátor B75 Li (4,0 Ah) 1x nabíječka C50 Li (3,0 A)
	č. EAN	400 371 806 4735
	č. zboží	114 035



KOŠ NA TRÁVU 35 L

Pro Razor Cut 28.1 HM Easy, s objemem 35 l

č. EAN 400 371 806 1840
č. zboží **113 867**

KOŠ NA TRÁVU 50 L

Pro Razor Cut 38.4 Li HM Comfort, Razor Cut 38.1 HM Comfort, s objemem 50 l

č. EAN 400 371 806 1857
č. zboží **113 868**

KOŠ NA TRÁVU 50 L

Pro Razor Cut 38.1 HM Premium, s objemem 50 l

č. EAN 400 371 806 1864
č. zboží **113 869**

*Produkt s rychlým dodáním díky vysoké skladové dostupnosti.

**Maximální plocha pokrytí (plošný výkon) závisí na způsobu stříhu a speciálních parametrech zahrady, a rovněž na kapacitě akumulátoru.

MULČOVACÍ SEKAČKY



EKOLOGICKÁ PÉČE O TRÁVNÍK DÍKY ORGANICKÉMU HNOJENÍ

Při mulčování jsou posečená stébla trávy rozvířena, rozsekána speciálním mulčovacím nožem a zapracována jako přírodní hnojivo zpět do travního porostu – navrácí trávníku jeho přirozené živiny a chrání ho před vysycháním.

Mulčovací funkce vyžaduje pravidelné sečení. Pokud sekačka v mulčovací funkci dosáhne svých hranic, může se bez problémů přenastavit na mulčovací sekačku s bočním výhozem.

engineered in
GERMANY
made in
AUSTRIA



RYCHLE DO VÝŠKY

Výšku sečení lze snadno a rychle nastavit u každého kola zvlášť. Velká kola zajišťují vysokou stabilitu a přímé vedení sekačky.



MULČOVÁNÍ NEBO BOČNÍ VÝHOZ

V případě potřeby, např. pokud je tráva vyšší, nebo na loukách a v ovocných zahradách, lze mulčování bez problémů změnit na boční vyhazování posekané trávy.



2INONE function
SEČENÍ A MULČOVÁNÍ VČ.
BOČNÍ VÝHOZ

PŘEDNÍ NÁHON

Velká a široká kola šetří trávník a zajišťují optimální komfort při sečení. Poháněná přední kola XL zaručují navíc ideální přilnavost a snadný pohyb v terénu. Tato alternativa méně namáhavé práce přesvědčí především na nerovném terénu. Pro otočení je možné přední kola při zapnutém pohonu odlehčit a sekačku otočit.

K dispozici u modelu **COMFORT468 SP-A BIO Silver**.



MULČOVACÍ SEKAČKY



468 P-A BIO Silver

468 SP-A BIO Silver

COMFORT

COMFORT

Šířka sečení	46 cm	46 cm
Pro travní plochy do	1 100 m ²	1 400 m ²
Motor	AL-KO Pro 125 QSS	AL-KO Pro 145 QSS
Výkon	123 cm ³ / 1,9 kW / 2 850 ot./min	139 cm ³ / 2,1 kW / 2 850 ot./min
Pohon kol	-	jedna rychlost
Ø kol přední/zadní	205 / 205 mm	220/205 mm, kuličková ložiska na předních kolech
Výška sečení / nastavení výšky	30–85 mm / jednotlivá kola, 4 poloh	30–85 mm / jednotlivá kola, 4 poloh
Tělo sekačky	Ocelový plech	Ocelový plech
Funkce	2INONE function	2INONE function
Mulčovací funkce	✓	✓
Boční výhoz	✓	✓
Hmotnost cca	22,6 kg	26,9 kg
č. EAN	400 371 835 5154	400 371 835 5147
Č. zboží	119 836	119 835



NÁHRADNÍ NŮŽ 46 CM

Pro 468 P-A BIO Silver,
468 SP-A BIO Silver

č. EAN 400 371 834 8859
č. zboží 119 224

*Výrobek s rychlým dodáním díky vysoké skladové dostupnosti.



TRAKTORY



engineered in
GERMANY
made in
AUSTRIA

Profitujte z více 50 let zkušeností v oblasti zahradní techniky. Traktory z německého vývoje a naší vlastní výroby v Rakousku rozeznáte na následujících stránkách podle tohoto loga.

KRÁLOVSKÁ TŘÍDA PÉČE O TRÁVNÍK

S našimi zahradními traktory zažijete v oblasti péče o trávnik něco výjimečného. S osvědčenými pohony a šířkou sečení až 110 cm docílíte těch nejlepších výsledků sečení i ve velmi náročném terénu. Jakmile usednete za volant, uvidíte, že sečení může být opravdu pohodlné. Můžete se přitom zcela spolehnout na bezpečnost zahradního traktoru a budete si moci vychutnat čistou radost při jízdě po zahradě. Nastupte si, usadte se, můžete vyjet a práci si užít. Spusťte novou dimenzi sečení.

- ✓ Nejlepší výsledky sečení i při jízdě vzad
- ✓ Optimální ergonomie vč. nožního ovládání a elektromagnetické nožové spojky
- ✓ Velká a široká kola pro nejlepší trakci
- ✓ Rám odolný proti zkroucení
- ✓ Žací ústrojí s kuličkovými ložisky
- ✓ Rozmanitý program příslušenství
- ✓ **OD SEZÓNY 2023** Vylepšený rám boxu pro snadnější zavěšení a vyvěšení sběrného koše, menší síla potřebná k vyprázdnění koše včetně dodatečného zajištění pro dokonalé upevnění sběrného koše při používání



TRAKTORY



SEKEJTE BEZ NÁMAHY VELKÉ A SLOŽITÉ PLOCHY

Tam, kde s travními sekačkami narazíte na hranice výkonu, budou tou nejlepší volbou naše zahradní traktory. Motory disponují silným výkonem, a proto nezáleží na tom, zda budete se svým zahradním traktorem manévrovat členitým terémem nebo musíte posekat opravdu velký trávnik. Naše zahradní traktory jsou dokonalými partnery. S kombinací výkonu a pohodlí posekáte plochy do velikosti 6 000 m².

MAXIMÁLNÍ POHODLÍ A FLEXIBILNÍ POUŽITÍ

Udělejte si při sečení trávniků pohodlí, protože naše zahradní traktory jsou opravdu velmi pohodlné. Hluboký nástup, ergonomická pracovní poloha i velký prostor na nohy vám umožní sekat pohodlně a bez námahy. Naše zahradní traktory jsou opravdu všestrannými talenty, a to jak v létě, tak i v zimě, díky rozmanitému výběru příslušenství.



engineered in
GERMANY
made in
AUSTRIA

INOVATIVNÍ A DLOUHODOBÁ ŘEŠENÍ

Věrní našemu příslibu kvality „Engineered in Germany & Made in Austria“ vyvíjíme inovativní řešení pro naše zahradní traktory, abychom zajistili co nejpohodlnější a dlouhodobé používání. U všech našich zahradních traktorů se například používá náš patentovaný C-rám pro obzvlášť vysokou odolnost, a rovněž náš patentovaný mechanismus volnoběhu, nezatěžující převodovku. Inovativní konstrukce spolu s vysoce kvalitními komponenty, jako je například elektromagnetická nožová spojka, hydrostatická převodovka nebo velmi precizní řízení činí z našich zahradních traktorů spolehlivého partnera.

EASY

engineered in
GERMANY
made in
AUSTRIA



Easy 15-93.2 HDS-A

Easy 15-93.2 HD-A

EASY

EASY

Funkce	Boční výhoz	Zadní výhoz
Pracovní šířka	93 cm (2 nože)	93 cm (2 nože)
Pro travní plochy do	4 500 m ²	4 500 m ²
Motor	AL-KO Pro 450	AL-KO Pro 450
Výkon	452 cm ³ / 8,5 kW / 2 900 ot./min	452 cm ³ / 7,7 kW / 2 600 ot./min
Počet válců	1 válec	1 válec
Převodovka	Nožní hydrostat (T2)	Nožní hydrostat (T2)
Max. Rychlost	8 km/h	8 km/h
Objem sběrného koše / materiál	-	220 l / tkanina s plastem
Vyprazdňování koše	-	teleskopická páka
Nožová spojka	elektromagnetická	elektromagnetická
Kola vpředu/vzadu (palce)	15x6,0 / 18x8,5	15x6,0 / 18x8,5
Mulčovací funkce	✓	Volitelné příslušenství č. zboží 118 885
Boční výhoz	✓	-
Nárazník	Volitelné příslušenství č. zboží 119 658 / č. zboží 127 731	Volitelné příslušenství č. zboží 119 658 / č. zboží 127 731
LED světlomety	Volitelné příslušenství č. zboží 119 832	Volitelné příslušenství č. zboží 119 832
Délka x šířka x výška	190 x 102 x 114 cm	239 x 102 x 114 cm
č. EAN	400 371 835 6533	400 371 835 6540
Č. zboží	123 013	123 014

COMFORT



Comfort 18-111,4 HDS-A V2

Comfort 18-103,4 HD-A V2



COMFORT

COMFORT

Funkce	Boční výhoz	Zadní výhoz
Pracovní šířka	110 cm (2 nože)	103 cm (2 nože)
Pro travní plochy do	7 000 m ²	6 500 m ²
Motor	AL-KO Pro 600	AL-KO Pro 600
Výkon	568 ccm / 9,6 kW / 2 700 ot./min.	568 ccm / 9,0 kW / 2 450 ot./min.
Počet válců	2 válce	2 válce
Převodovka	Nožní hydrostat (T2)	Nožní hydrostat (T2)
Max. Rychlost	8 km/h	8 km/h
Objem sběrného koše / materiál	-	220 l / tkanina s plastem
Vyprazdňování koše	-	teleskopická páka
Nožová spojka	elektromagnetická	elektromagnetická
Kola vpředu/vzadu (palce)	15x6,0 / 18x8,5	15x6,0 / 18x8,5
Mulčovací funkce	✓	Volitelné příslušenství č. zboží 119 656
Boční výhoz	✓	-
Nárazník	Volitelné příslušenství č. zboží 119 658 / č. zboží 127 731	Volitelné příslušenství č. zboží 119 658 / č. zboží 127 731
LED světlomety	Volitelné příslušenství č. zboží 119 832	Volitelné příslušenství č. zboží 119 832
Délka x šířka x výška	190 x 117 x 114 cm	239 x 110 x 114 cm
č. EAN	400 371 835 6892	400 371 835 6908
Č. zboží	123 087	123 088



PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO TRAKTORY

engineered in
GERMANY 
 made in
AUSTRIA



NÁRAZNÍK PRO
Lze dodatečně namontovat na všechny traktory vyrobené v roce 2017 nebo později
č. EAN 400 371 806 4988
č. zboží 127 731



NÁRAZNÍK
Pro všechny traktory
č. EAN 400 371 835 3464
č. zboží 119 658



KOMBINOVANÝ PŘÍVĚS CT 400*
Sklopný přívěs s nosností 400 kg (v rovině), 200 kg (ve svahu)
č. EAN 400 371 806 1895
č. zboží 113 870



ZAHRADNÍ VÁLEC GW 100*
98 cm pracovní šířka, pracovní hmotnost: 140 kg (naplněn vodou), 235 kg (písková náplň)
č. EAN 576 972 033 0617
č. zboží 130 539



DEFLEKTOR
Pro traktory se zadním výhozem se posekaná tráva odkládá za traktorem
č. EAN 400 371 805 9281
č. zboží 127 488



TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ
Pro připevnění přívěsu
č. EAN 400 371 835 5109
č. zboží 119 831



SYPAČ SP 60*
S objemem 56 l, 2 - 5 m rozsah sypání
č. EAN 400 371 806 1932
č. zboží 113 874



SNĚHOVÁ RADLICE
Vč. Nastavbový rám, 125 cm pracovní šířka, 5násobné nastavení
č. EAN 400 371 835 2924
č. zboží 119 600



SNĚHOVÉ ŘETĚZY 18"
Pro traktory se zadními pneumatikami 18 x 8,5, sada 2 ks
č. EAN 400 371 803 4257
č. zboží 112 339




SADA SYPAČE
Sada sestávající ze sypače SP 60 a tažné zařízení
č. EAN 400 371 806 4155
č. zboží 113 879



SADA ZAHRADNÍHO VÁLCE
sada skládající se ze zahradního válce GW 100 a tažného zařízení
č. EAN 400 371 806 4179
č. zboží 113 881

PŘEDNÍ

Nárazník Pro 
č. zboží 127 731

Nárazník
č. zboží 119 658

Sněhová radlice
č. zboží 119 600

ZADNÍ

Deflektor
č. zboží 127 488

Tažné zařízení
č. zboží 119 831

Kombinovaný přívěs CT 400
č. zboží 113 870

Sada kombinovaného přívěsu
č. zboží 113 877


Sypač SP 60
č. zboží 113 874

Sada sypače
č. zboží 113 879

Zahradní válec GW 100
č. zboží 130 539

Sada zahradního válce
č. zboží 113 881

AKTUALIZACE

Područky 
č. zboží 127 732

Sada pro dodatečnou montáž LED světla
č. zboží 119 832

Mulčovací sada 93 cm
č. zboží 118 885

Mulčovací sada 103 cm
č. zboží 119 656

PNEUMATIKY

Sněhové řetězy 18"
č. zboží 112 339

OSTATNÍ

Rovná nájezdová rampa
č. zboží 113 861

Prohnutá nájezdová rampa
č. zboží 113 862



PODRUČKY
Lze dodatečně namontovat na všechny traktory vyrobené v roce 2017 nebo později
č. EAN 400 371 806 4995
č. zboží 127 732



MULČOVACÍ VLOŽKA 93 CM
Pro Easy 15-93.2 HD-A
č. EAN 400 371 834 5643
č. zboží 118 885



ROVNÁ NÁJEZDOVÁ RAMPA
2dílná sada, 400 kg užitečné zatížení
č. EAN 400 371 806 1949
č. zboží 113 861



DOPLŇKOVÁ SADA LED SVĚTLA
10x větší svítivost
č. EAN 400 371 835 5116
č. zboží 119 832



MULČOVACÍ KLÍN 103 CM
Pro Comfort 18-103.4 HD-A
č. EAN 400 371 835 3440
č. zboží 119 656



ROVNÁ NÁJEZDOVÁ RAMPA
2dílná sada, 400 kg užitečné zatížení
č. EAN 400 371 806 2038
č. zboží 113 862

VÝHODNÉ SADY



SADA KOMBINOVANÉHO PŘÍVĚSU
sada skládající se z kombinovaného přívěsu Combi Trailer CT 400 a tažného zařízení
č. EAN 400 371 806 4131
č. zboží 113 877





VERTIKUTÁTORY



DOKONALÁ PŘÍPRAVA TRÁVNÍKU NA LETNÍ VENKOVNÍ POBYT

Kromě pravidelného mulčování by travnaté plochy měly být na jaře a na podzim provzdušňovány, aby opět získaly dostatek „vzduchu k dýchání“. Ocelové nože vertikutátoru pronikají do podloží a důkladně odstraňují travní plst, mech a zbytky rostlin. Po provzdušnění by se ošetřené plochy měly ihned pohnojit,

dodatečně osít a silně zavlažit. Tato opatření zlepšují příjem živin i zavodnění a v neposlední řadě podporují růst trávy. Výkonné akumulátorové, elektrické i benzínové vertikutátory od AL-KO Vám účinně pomohou provádět tuto „omlazovací kúru“.

OPRAVDU VŠESTRANNÝ TALENT

Naše vertikutátory jsou v závislosti na modelu vybaveny různými funkcemi. Lze je snadno rozeznat podle příslušného loga v následujících tabulkách: **2INONE** function a **3INONE** function. Funkce vysvětlují následující grafy:



2INONE function
FRÉZOVÁNÍ A SBĚR



3INONE function
FRÉZOVÁNÍ,
PROVZDUŠŇOVÁNÍ A SBĚR

BEZPEČNOST NA PRVNÍM MÍSTĚ

Bezpečnostní kolík, který se nachází vedle regulátoru pracovní hloubky, viditelně ukazuje, zda byl válec pevně a správně namontován. Červený okraj signalizuje, že válec nebyl namontován správně.

K dispozici u následujícího modelu **COMFORT**:
38 P Combi Care Comfort.



JEDNODUCHÁ VÝMĚNA VÁLCŮ

Válce se dají vyměnit bez použití nástrojů snadno a rychle

VŽDY SPRÁVNÁ PRACOVNÍ HLOUBKA

Pracovní hloubku lze individuálně nastavit jediným pohybem ruky. To zaručuje optimální výsledek vertikutace, speciálně přizpůsobený vašim potřebám.



CVAK, CVAK, A JE USKLADNĚNO

Během okamžiku se dá vertikutátor snadno složit. To usnadňuje přepravu a šetří místo při uskladnění.

VERTIKUTÁTORY



SF 4036 **32.4 E Basic Care** **36.8 E Combi Care**

COMFORT **EASY** **EASY**

Pracovní šířka / řezací válec	36 mm / 12 ocelových nožů	32 mm / 12 ocelových nožů	38 mm / 14 ocelových nožů
Pracovní hloubka	+10 až -11 mm	+6 až -14 mm	+6 až -14 mm
Pro trávníky do	350 m ² **	400 m ²	800 m ²
Pracovní šířka / provzdušňovací válec	Volitelné příslušenství 36 cm / 40 ocelových pružinových prstů č. zboží 113 621	Volitelné příslušenství 32 cm / 20 ocelových pružin č. zboží 114 049	38 cm / 24 ocelových pružin
Řada akumulátorových výrobků / druh pohonu / motor	AL-KO 36 V	elektrický	elektrický
Výkon	Li-Ion 36 V 2,5 Ah*** / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah	1 200 W	1 400 W
nastavení výšky sečení	centrálně, 5 poloh	centrálně, plynule	centrálně, plynule
Tělo	Plast	Plast	Plast
Objem sběrného koše / materiál	Volitelné příslušenství 55 l / tkanina č. zboží 113 622	50 l / tkanina	55 l / tkanina
Funkce	3INONE function	3INONE function	3INONE function
Hmotnost cca	11,7 kg	10 kg	12 kg
č. EAN	400 371 805 7775 (bez akumulátoru a nabíječky)	400 371 806 4742	400 371 806 4759
č. zboží	113 574 (bez akumulátoru a nabíječky)	114 039	114 040

SADA VČ. AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY	Obsaženo v rozsahu dodávky	1x akumulátor B 200 Li (5,0 Ah), 1x nabíječka C 130 Li (3,0 A)
	č. EAN	400 371 806 1253
	č. zboží	113 829



Všechny zahradní přístroje **AL-KO 36 V** lze používat se všemi akumulátory a nabíječkami uvedenými na **stranách 26**. Další zahradní přístroje této akumulátorové řady naleznete na **stranách 26 - 35**.



36.8 E Combi Care Comfort

COMFORT

Pracovní šířka / řezací válec	36 mm / 12 ocelových nožů
Pracovní hloubka	+10 až -11 mm
Pro trávníky do	800 m ²
Pracovní šířka / provzdušňovací válec	Volitelné příslušenství 36 cm / 40 ocelových pružinových prstů č. zboží 113 621
Řada akumulátorových výrobků / druh pohonu / motor	elektrický
Výkon	1 400 W
nastavení výšky sečení	centrálně, 5 poloh
Tělo	Plast
Objem sběrného koše / materiál	Volitelné příslušenství 55 l / tkanina č. zboží 113 622
Funkce	3INONE function
Hmotnost cca	12 kg
č. EAN	400 371 805 7768
č. zboží	113 573



36 E Combi Care Comfort

COMFORT

Pracovní šířka / řezací válec	36 mm / 20 ocelových nožů
Pracovní hloubka	+5 až -12 mm
Pro trávníky do	800 m ²
Pracovní šířka / provzdušňovací válec	36 / 44 ocelových pružin
Řada akumulátorových výrobků / druh pohonu / motor	elektrický
Výkon	1 500 W
nastavení výšky sečení	centrálně, 5 poloh
Tělo	Plast
Objem sběrného koše / materiál	55 l / tkanina
Funkce	3INONE function
Hmotnost cca	15 kg
č. EAN	400 371 806 6501
č. zboží	113 465



38 P Combi Care Comfort

COMFORT

Pracovní šířka / řezací válec	38 mm / 14 ocelových nožů
Pracovní hloubka	+2 až -17 mm
Pro trávníky do	1 200 m ²
Pracovní šířka / provzdušňovací válec	37 / 24 ocelových pružin
Řada akumulátorových výrobků / druh pohonu / motor	AL-KO 144 F
Výkon	53 ccm / 1,3 kW / 6 100 ot./min.
nastavení výšky sečení	centrálně, 5 poloh
Tělo	Plast
Objem sběrného koše / materiál	55 l / tkanina
Funkce	3INONE function
Hmotnost cca	22 kg
č. EAN	400 371 804 2238
č. zboží	112 799

PROVZDUŠŇOVACÍ VÁLEC

Pro SF 4036 a 36.8 E Combi Care Comfort, se 40 ocelovými pružinovými hrotyč.
EAN 400 371 805 8604
č. zboží 113 621



Pro 32.4 E Basic Care, s 20 ocelovými pružinovými hrotyč.
EAN 400 371 806 5046
č. zboží 114 049



SBĚRNÝ KOŠ NA TRÁVU

Pro SF 4036 a 36.8 E Combi Care Comfort, s objemem 50 l

č. EAN 400 371 805 8611
č. zboží 113 622



LIŠTOVÉ SEKAČKY



SEKÁNÍ VYSOKÉ TRÁVY BUDE HRAČKA I V NÁROČNÉM TERÉNU

S lištovou sekačkou BM 875 III budete efektivně udržovat velké zahrady, ovocné sady, volné louky i pastviny i ve strmých svazích. Zároveň docílíte ekologické údržby přírodní plochy. Pro pohodlné používání je lištová sekačka vybavena velmi silným motorem s pohonem kol, vypínatelným pohonem nože, speciálně tvrzeným nožem a širokými pneumatikami. Ergonomické madlo, které je šetrné k tělu a má tlumení kmitání zajišťuje bezpečné vedení a lze jej individuálně přizpůsobit každé velikosti. 87 cm široká žací lišta s ochranou hrany, která

šetří nůž je bezpečná při manipulaci s přístrojem. Přitom zapouzdřený unašeč zvyšuje dobu provozu, protože výrazně redukuje znečištění a zbytky trávy. Plynule výškově nastavitelné podběhy a extrémně vysoká pohyblivost přístroje se přitom postarají o příjemnou práci. Pohyblivé vyprazdňování sběrného koše zabraňuje tomu, aby na krytu zůstávala ležet tráva. Tak se významně sníží počet pracovních přestávek.



BM 875 III

COMFORT

Pracovní šířka	87 cm
Pro travní plochy do	2 000 m ²
Motor	Briggs & Stratton 625 EXi
Výkon	150 cm ³ / 2,3 kW / 3 200 ot./min
Pohon kol	1 stupeň vpřed (šnekový pohon)
kola (palce)	13 x 5.0-6
Šířka sekačky bez žací lišty	45 cm
Odpojitelné žací ústrojí	✓
Hmotnost cca	52 kg
č. EAN	400 371 805 8536
Č. zboží	113 617



VYŽÍNAČE A KŘOVINOŘEZY



VYŽÍNAČE A KŘOVINOŘEZY

PERFEKTNĚ UPRAVENÝ TRÁVNÍK V KAŽDÉM ROHU

Časy, kdy jste museli kvůli vyžínání trávy klečat na zemi, jsou již minulostí. Nyní tuto roli přebírají vyžínače. S individuálním nastavením sklonu strunové hlavice hravě dosáhnete i do velmi těžko dostupných míst, jako např. pod zahradní

lavičky. Díky možnosti otáčení žací hlavy vyžínače AL-KO v rozsahu 180° lze pracovat velmi flexibilně (v závislosti na modelu). Veškeré okraje trávníků lze tak zastříhávat obzvlášť precizně.

SILNÉ TAM, KDE JINÉ SEKAČKY KONČÍ NA HRANICI SVÝCH MOŽNOSTÍ

Pokud chcete mít svou zahradu ve formě, bude se vám skvěle hodit křovinořez. Zejména u zdí, plotů, stromů či jiných překážek je ideální alternativou k travní sekačce, podaří se vám tak udržovat trávník tak, jak budete potřebovat. Křovinořezy pracují s cívkou se strunou, abyste zvládli jednodušší sečení. Kromě toho můžete pomocí extra silného nožového kotouče bez problémů posekat i zdřevnatělé stonky rostlin a plevel. Pro pohodlnou práci jsou

naše přístroje mimo jiné vybaveny ergonomicky tvarovaným madlem. Ovládací prvky jsou zde zabudovány tak, abyste měli vždy optimální kontrolu nad přístrojem. Pokud chcete mít dokonale vybavení vašeho stroje, můžete mít madlo z vysoce kvalitního a odolného hliníku (v závislosti na modelu). Křovinořez tak můžete snadno přepravovat a uchovávat bez velkých nároků na prostor.



FLEXIBILNÍ VE VŠECH SMĚRECH

Díky možnosti otáčení žací hlavy v rozsahu 180° lze přesně zastříhávat veškeré okraje trávníků. Správnou délku a pracovní polohu zajišťuje teleskopická hliníková násada a flexibilně nastavitelná rukojeť (v závislosti na modelu).

AŽ SE DĚJE COKOLIV

Vysoká tráva, křoví nebo vyžínání podél zdí, plotů a jiných překážek – s kvalitním nástavcem se strunovou cívkou jsou křovinořezy a vyžínače ideálně vybaveny pro každé použití.



KOMFORTNÍ PRO KAŽDÝ POŽADAVEK

Naše benzinové křovinořezy a vyžínače se dodávají s držadly typu Bike nebo Loop. Díky tomu můžeme zajistit, že v našem sortimentu právě pro Vás naleznete vhodný model.

AKUMULÁTOROVÉ VYŽÍNAČE





GT 1825

GT 4030

COMFORT

COMFORT

Šířka sečení	25 cm	30 cm	
AKUMULÁTOROVÁ ŘADA	AL-KO 18 V  BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE	AL-KO 36 V 	
Výkon	Li-Ion 18 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah	Li-Ion 36 V 2,5 Ah** / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah	
Žací struna	Nylonová struna, Ø 1,5 mm	Nylonová struna, Ø 1,5 mm	
Seřízení struny	Automatické	Automatické	
Násada	Hliníková, teleskopická	Hliníková, teleskopická	
Držák náhradní cívky	-	✓	
Úhlově přestavitelná rukojeť	✓	✓	
Výškově přestavitelná rukojeť	✓	✓	
Otočně nastavitelná řezací hlava	✓	✓	
Oblouk pro ochranu rostlin	✓	✓	
Hmotnost cca	2,1 kg (bez akumulátoru) 2,4 kg (s akumulátorem)	2,4 kg (bez akumulátoru) 3,9 kg (s akumulátorem)	
BEZ AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY	č. EAN	400 371 806 2489	400 371 805 8437
	č. zboží	113 924	113 608
SADA VČ. AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY	Obsaženo v rozsahu dodávky	1x akumulátor B50 Li (2,5 Ah) 1x nabíječka C50 Li (3,0 A)	1x akumulátor B 150 Li (4,0 Ah), 1x nabíječka C 130 Li (3,0 A)
	č. EAN	400 371 806 2960	400 371 806 1208
	č. zboží	113 963	113 824



**AKUMULÁTOROVÝ POPRUH
BBA 40 PRO GT 4030**
AL-KO 36 V řemen s adaptérem, další informace naleznete na **straně 26**

č. EAN 400 371 806 0706
č. zboží 113 786



NÁHRADNÍ CÍVKA
pro GT 1825 a GT 4030, Ø 1,5 mm,
sada 2 ks

č. EAN 400 371 805 5627
č. zboží 113 349



AL-KO 18 V 
BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE

Veškeré **ZAHRADNÍ NÁŘADÍ AL-KO 18 V BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE** lze používat s akumulátory a nabíječkami uvedenými na **straně 16**. Další zahradní přístroje této akumulátorové řady naleznete na **stranách 16 - 25**.



AL-KO 36 V 

Všechny zahraniční přístroje **AL-KO 36 V** lze používat se všemi akumulátory a nabíječkami uvedenými na **stranách 26**. Další zahradní přístroje této akumulátorové řady naleznete na **stranách 26 - 35**.

ELEKTRICKÉ VYŽÍNAČE



**GTE 350
Classic**

**GTE 450
Comfort**

GTE 550

BC 1000 E

EASY

COMFORT

COMFORT

PREMIUM

Šířka sečení	25 cm	30 cm	30 cm	35 cm
Výkon	350 W	450 W	550 W	1 000 W
Žací struna	Nylonová dvojitá struna, Ø 1,65 mm	Nylonová dvojitá struna, Ø 1,65 mm	Nylonová dvojitá struna, Ø 1,65 mm	Nylonová dvojitá struna, Ø 2 mm
Seřízení struny	Automatické	Automatické	Automatické	Automatické
Násada	Hliníková, teleskopická	Hliníková, teleskopická	Hliníková, teleskopická	Hliníková/dělitelná
Držák náhradní cívky	-	✓	✓	-
Výškově přestavitelná rukojeť	✓	✓	✓	✓
Otočně nastavitelná sekací hlava	-	✓	✓	-
Oblouk pro ochranu rostlin	✓	✓	✓	-
Popruh	-	-	-	✓
Hmotnost cca	2,3 kg	2,9 kg	3 kg	3,9 kg
č. EAN	400 371 804 4928	400 371 804 4935	400 371 804 4904	400 371 804 4881
č. zboží	112 928	112 929	112 926	112 923

ELEKTRICKÝ KŘOVINOŘEZ



BC 1200 E

PREMIUM

35 cm struna / 23 cm nůž

1 200 W

Nylonová dvojitá struna, Ø 2,5 mm

Automatické

Hliníková/dělitelná

-

✓

-

-

✓

4,1 kg

400 371 804 4898

112 924



NÁHRADNÍ CÍVKA

pro GTE 350 classic, GTE 450 comfort, GTE 550, Ø 1,65 mm

č. EAN 400 371 804 5727
č. zboží 112 966



NÁHRADNÍ CÍVKA

pro BC 1000 E, Ø 2 mm

č. EAN 400 371 804 5901
č. zboží 112 973



NÁHRADNÍ CÍVKA

pro BC 1200 E, Ø 2,5 mm

č. EAN 400 371 806 3516
č. zboží 114 012



NÁHRADNÍ ČEPEL

pro BC 1200 E

č. EAN 400 371 804 5918
č. zboží 112 974

BENZÍNO- VÉ KŘO- VINOŘEZY



BC 223 L-S

EASY

BC 223 B

EASY

BC 330 L

EASY

Šířka sečení	Struna 41 cm	41 cm struna / 25 cm nůž	41 cm struna / 25 cm nůž
Motor	2taktní	2taktní	2taktní
Výkon	22,5 cm ³ / 0,7 kW / 1 k	22,5 cm ³ / 0,7 kW / 1 k	32,6 cm ³ / 0,9 kW / 1,2 k
Žací struna	Nylonová dvojitá struna, Ø 2 mm	Nylon dvojitý závit, Ø 2,4 mm	Nylon dvojitý závit, Ø 2,4 mm
Seřízení struny	Automatické	Automatické	Automatické
FAST & EASY rychlonavíjení strunové hlavy	-	-	✓
Násada	Hliníková/dělitelná	Hliníková	Hliníková
Přídavná rukojeť	Loop - držadlo	Držadlo typu Bike	Loop - držadlo
Výškově přestavitelná rukojeť	✓	✓	✓
Popruh	-	✓	✓
Hmotnost cca	5 kg	5,9 kg	6,8 kg
č. EAN	400 371 805 9526	400 371 805 9533	400 371 806 0652
Č. zboží	113 691	113 692	113 757

BC 330 B

EASY

BC 400 L

COMFORT

BC 400 B

COMFORT

BC 500 B

PREMIUM

41 cm struna / 25 cm nůž	41 cm struna / 25 cm nůž	41 cm struna / 25 cm nůž	41 cm struna / 25 cm nůž
2taktní	2taktní	2taktní	2taktní
32,6 cm ³ / 0,9 kW / 1,2 k	39,8 cm ³ / 1,25 kW / 1,7 k	39,8 cm ³ / 1,25 kW / 1,7 k	50,8 cm ³ / 1,9 kW / 2,6 k přívod vzduchu
Nylon dvojitý závit, Ø 2,4 mm	Nylon dvojitý závit, Ø 2,4 mm	Nylon dvojitý závit, Ø 2,4 mm	Nylon dvojitý závit, Ø 2,4 mm
Automatické	Automatické	Automatické	Automatické
✓	✓	✓	✓
Hliníková	Hliníková	Hliníková	Hliníková
Držadlo typu Bike	Loop - držadlo	Držadlo typu Bike	Držadlo typu Bike
✓	✓	✓	✓
✓ (Dvojitý popruh)	✓	✓ (Dvojitý popruh)	✓ (Dvojitý popruh)
7,3 kg	7,2 kg	7,6 kg	7,7 kg
400 371 806 0669	400 371 806 0676	400 371 806 0683	400 371 806 0690
113 758	113 759	113 784	113 785



NÁHRADNÍ HLAVA STRUNY

pro BC 223 L-S, Ø 2 mm

č. EAN 400 371 804 3860

č. zboží 112 880



NÁHRADNÍ HLAVA STRUNY

pro BC 223 B, BC 330 L, BC 330 B, BC 400 L, BC 400 B a BC 500 B, Ø 2,4 mm

č. EAN 400 371 803 5254

č. zboží 112 406



DVOUTAKTNÍ OLEJ

Pro všechny benzinové kosačky, 1 l, s nízkým obsahem kouře, polosyntetický a samosměšný univerzální. Dvoudobý olej se stabilizátorem paliva Fuel Fresh

č. EAN 400 371 804 4034

č. zboží 112 896



NÁHRADNÍ NOŽOVÝ KOTOUČ

Pro BC 223 B, BC 330 L, BC 330 B, BC 400 L, BC 400 B, BC 500 B

č. EAN 400 371 803 5247

č. zboží 112 405



STRUNOVÁ HLAVA KŘOVINOŘEZY FAST & EASY

Pro BC 330 L, BC 330 B, BC 400 L, BC 400 B a BC 500 B, jednoduchý mechanismus navlékání a navíjení žací struny bez otevírání strunové hlavy, Ø 2,4 mm

č. EAN 400 371 806 1000

č. zboží 113 806



NÁHRADNÍ STRUNY PRO VYŽÍNAČE A KŘOVINOŘEZY



ŽACÍ STRUNA S KRUHOVÝM PRŮŘEZEM

Ideální na úklid zahrady, trávu a plevel.



ŽACÍ STRUNA S HRANATÝM PRŮŘEZEM:

Díky ostrým hranám vyšší řezný výkon pro dočišťovací práce a odolný plevel.



ŽACÍ STRUNA S PILOVÝMI ZUBY

Robustní pro spolehlivé sečení a dočišťování s pilovým efektem.

RŮZNÉ TVARY STRUN

	Ø	DÉLKA	Č. ZBOŽÍ	Č. EAN
Žací struna s kruhovým průřezem	1,3 mm	15 m	113 481	400 371 805 6693
	1,6 mm	15 m	113 483	400 371 805 6716
	2,0 mm	15 m	113 485	400 371 805 6730
	2,4 mm	15 m	113 487	400 371 805 6754
	2,4 mm	44 m	113 488	400 371 805 6761
	2,7 mm	15 m	113 490	400 371 805 6785
	3,0 mm	56 m	113 492	400 371 805 6808
Žací struna s hranatým průřezem	3,3 mm	15 m	113 494	400 371 805 6822
	2,4 mm	15 m	113 496	400 371 805 6846
	2,4 mm	69 m	113 497	400 371 805 6853
	2,7 mm	15 m	113 498	400 371 805 6860
	3,0 mm	15 m	113 500	400 371 805 6884
	3,3 mm	15 m	113 502	400 371 805 6907
	4,0 mm	25 m	113 504	400 371 805 6921
Žací struna s pilovými zuby	3,0 mm	37 m	113 505	400 371 805 6938
	3,5 mm	27 m	113 506	400 371 805 6945



MULTICUTTER

MALÝ, ALE VŠESTRANNÝ TALENT PRO RYCHLÉ POUŽITÍ

Díky rychloupínacímu mechanismu lze nože vyměnit za několik vteřin – bez nástrojů a zašpiněných prstů. Použitelné jako nůžky na trávu a keře. Jsou lehké a snadno ovladatelné a přitom mají ještě dlouhou životnost i nízkou míru vybíjení.



Multicutter GS 7,2 Li

COMFORT


Výkon	Li-Ion 7,2 V 2,0 Ah (vestavěná baterie)
Délka lišty nůžek na keře	16 cm
Plošný výkon nůžek na keře	32 m ²
Šířka stříhu nůžek na trávu	8 cm
Střížný výkon nůžek na trávu	450 m
Hmotnost cca	550 g
č. EAN	400 371 805 6136
Č. zboží	113 371



PRODLUŽOVACÍ RUKOJEŤ

pro multicutter GS 7.2 Li, díky prodlužovací rukojeti lze pohodlně a bez ohýbání oříznout i delší vzdálenosti.

č. EAN 400 371 805 6655
č. zboží 113 477



MULTITOOL



JEDEN PŘÍSTROJ, MNOHO MOŽNOSTÍ

Ať již na zemi nebo ve výškách: Díky nástavcům - cívce se strunou, zahradnickým nůžkám, prořezávači a plotostřihu s teleskopickou tyčí je Multitool maximálně vybaven pro veškerou práci na zahradě. Výkonný základní modul je volitelně k dispozici jako benzínový nebo akumulátorový přístroj.



Základní přístroj MT 40

COMFORT

Akumulátorová řada	AL-KO 36 V III
Výkon	Li-Ion 36 V 2,5 Ah** / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah***
Materiál	Hliník / plast
Obsaženo v rozsahu dodávky	Nástavec je nutné zakoupit samostatně
Hmotnost cca	1 kg (bez akumulátoru) 2,4 kg (s akumulátorem)
BEZ AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY	č. EAN 400 371 805 8468 č. zboží 113 611

***Akumulátor B 800 Li Li-Ion 36 V 8,0 Ah je s tímto zařízením kompatibilní pouze ve spojení s popruhem pro akumulátor BBA 40.

AL-KO 36 V III AKU MULTITOOL




Výškový prořezávač - nástavec CSA 4020

Výškový plotostřih - nástavec HTA 4045

Délka řezu	20 cm	45 cm
Průměr stříhu	10 cm	2 cm
Pracovní výška	až 4 m	až 3,5 m
rychlost	4,2 m/s	1 300 ot/min
Princip řezání	Řetěz	Protiběžné bezpečnostní nože
Obsaženo v rozsahu dodávky	70 cm prodlužovací násada, popruh na nošení	70 cm prodlužovací násada, popruh na nošení
Hmotnost cca	2,2 kg	2,3 kg
č. EAN	400 371 805 8475	400 371 805 8482
č. zboží	113 612	113 613

CSA 4020



HTA 4045



GTA 4030



Vyžínací nástavec GTA 4030

Křovinořez a vyžínací nástavec BCA 4030

Šířka sečení	30 cm	30 cm struna / 23 cm nůž
Žací struna	Nylonová struna, Ø 1,6 mm	Nylonová struna, Ø 1,6 mm
Přestavitelná přídatná rukojeť	✓	✓
Výkyvná ochrana rostlin	✓	✓
Obsaženo v rozsahu dodávky	S přídatnou rukojetí a strunovou cívkou vybavenou automatickým odvíjením struny	S přídatnou rukojetí, nožovým kotoučem a strunovou cívkou vybavenou automatickým odvíjením struny
Hmotnost cca	1,8 kg	1,8 kg
č. EAN	400 371 805 8499	400 371 805 8505
č. zboží	113 614	113 615

BCA 4030



AL-KO 36 V III

Všechny zahradní přístroje AL-KO 36 V lze používat se všemi akumulátory a nabíječkami uvedenými na stranách 26.

Další zahradní přístroje této akumulátorové řady naleznete na stranách 26 - 35.


BENZINOVÝ MULTITOOL



BC 260 MT 5V1

COMFORT

Motor	2taktní
Výkon	26 cm³ / 0,75 kW / 1,02 k
Šířka sečení	41 cm struna / 25 cm nůž
Žací struna	Nylonová dvojitá struna 5 m, Ø 2,4 mm
Seřízení struny	Automatické odvíjení
FAST & EASY rychlónavíjení strunové hlavy	✓
Délka základního přístroje	102 cm (bez nástavce na kosu)
Délka stříhu / délka lišty	39 cm zahradní nůžky / 25 cm výškový prořezávač
Rukojeť	Hliníková/dělitelná
Přídavná rukojeť	✓ (nastavitelná)
Obsaženo v rozsahu dodávky	Nosný pás, kovový nožový list, nástavcem se strunou, nůžkami na živý plot, výškovým prořezávačem větví a prodlužovací násadou o délce 80 cm
Hmotnost cca	4,1 kg (základní přístroj)
č. EAN	400 371 806 0720
č. zboží	113 787



NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT 136 CM DLOUHÉ

Po komfortní stříhání vysokých živých plotů




VÝŠKOVÝ PROŘEZÁVAČ DLOUHÝ 110 CM

K prořezávání malých i větších větví i ve výškách na stromech

ROZLOŽENO BĚHEM OKAMŽIKU

Víceúčelový přístroj Multitool lze jednoduše rozložit a ušetřit tak místo při skladování nebo při přepravě




SMĚREM VZHŮRU

Akční rádius víceúčelového nářadí je možné prodloužit pomocí prodlužovací násady o 80 cm

NÁSTAVEC NA KOSU S OSTRÍM

Pro sečení vysoké trávy a křoví



CÍVKA SE STRUNOU FAST & EASY

Jednoduchý mechanismus zavádění a navíjení žací struny bez otevírání strunové hlavy křovinořezu

AKUMULÁTOROVÝ PŘÍSLUŠENSTVÍ



Všechny zahraniční přístroje **AL-KO 36 V** lze používat se všemi akumulátory a nabíječkami uvedenými na stranách 26.

Další zahradní přístroje této akumulátorové řady naleznete na stranách 26 - 35.

MULTITOOL



NÁHRADNÍ CÍVKA SE STRUNOU

Pro MT 40 (GTA 4030), Ø 1,6 mm, sada 2 kusů

č. EAN 400 371 805 5627
č. zboží 113 349



NÁHRADNÍ ŘETĚZ

Pro MT 40 (CSA 4020), 91P033X

č. EAN 400 371 805 7508
č. zboží 113 526



NÁHRADNÍ NOŽOVÝ KOTOUČ

Pro MT 40 (BCA 4030)

č. EAN 400 371 805 6648
č. zboží 113 479



NÁHRADNÍ CÍVKA SE STRUNOU

Pro MT 40 (BCA 4030), Ø 1,6 mm, sada 2 kusů

č. EAN 400 371 805 6631
č. zboží 113 478



NÁHRADNÍ KOLEJNICE

Pro MT 40 (CSA 4020), délka řezu 20 cm

č. EAN 400 371 805 7515
č. zboží 113 534



AKUMULÁTOROVÝ POPRUH BBA 40

Pro popruh MT 40, AL-KO 36 V s adaptérem, další informace naleznete na straně 26

č. EAN 400 371 806 0706
č. zboží 113 786

BENZINOVÝ MULTITOOL - PŘÍSLUŠENSTVÍ



NÁHRADNÍ CÍVKA SE STRUNOU FAST & EASY

Pro BC 260 MT 5IN1, Ø 2,4 mm

č. EAN 400 371 806 1000
č. zboží 113 806



NÁHRADNÍ ŘETĚZ

Pro BC 260 MT 5IN1 (vysoký prořezávač) 3/8" 90PX040X

č. EAN 400 371 804 5925
č. zboží 112 972



BIO OLEJ NA ŘETĚZY

Čistě rostlinný olej na pilové řetězy, 1 l

č. EAN 400 371 805 6662
č. zboží 113 480

Čistý rostlinný olej na pilové řetězy, 5 l

č. EAN 400 371 805 7317
č. zboží 113 530



NÁHRADNÍ NOŽOVÝ KOTOUČ

Pro BC 260 MT 5IN1

č. EAN 400 371 803 5247
č. zboží 112 405



NÁHRADNÍ LIŠTA

Pro BC 260 MT 5IN1 (vysoký prořezávač) Délka stříhu 20 cm

č. EAN 400 371 806 0249
č. zboží 127 550

i Další řetězové oleje pro Multitool naleznete na stranách 136 / 137.



FOUKAČE A VYSAVAČE LISTÍ



BEZ LISTŮ JEDINÝM POHYBEM

Naše foukače a vysavače listí nabízejí při odstraňování listí dvě různé funkce: Shromažďování listí s funkcí drcení a foukání listí. Motory našich foukačů a vysavačů listí jsou opravdu výkonné stroje. Během chvíle odstraní listí a jiné části rostlin z vjezdu, chodníku nebo trávníku.

Následně musíte jen zlikvidovat zbytky na kompost nebo do bioodpadu. Velký sběrný vak je opatřen zipem a ulehčuje vám tak vyprazdňování. Zejména na podzim a u velkých zahrad jsou foukače a vysavače listí od AL-KO příjemnými a ceněnými pomocníky na zahradě.



PŘÍRUČNÍ NÁHRADA KOŠTĚTE

Foukač listí, příruční a mnohostranně i flexibilně použitelný, zajišťuje pořádek na dvoře i zahradě. Proud vzduchu o rychlosti až 250 km/h lze přitom zcela pohodlně regulovat otočným ovladačem. Dva dodávané nástavce navíc poskytují možnost volby mezi bodovým a plošným způsobem práce. Nástavce lze pro snadné uložení také velmi jednoduše sundat.

K dispozici u následujícího modelu **COMFORT**: LB 4060

VÝKON DO KAŽDÉ ZAHRADY

Naše akumulátorové foukače listí vám umožní potěšení z práce na zahradě bez kabelu a bez námahy. Příruční přístroje lehoučké jako pírkó umožňují flexibilní práci bez otravného kabelu, benzínu, a tak i bez výfukových plynů.

K dispozici u všech modelů **EASY**, **COMFORT** a **PREMIUM**.



MAXIMÁLNÍ VÝKON DÍKY AXIÁLNÍMU FOUKAČI LISTÍ

U axiálního foukače listí je v zadní části přístroje umístěno oběžné kolo. Toto kolo se točí velmi vysokou rychlostí a přitom nasává vzduch z vnějšku do foukače a na protilehlé straně trubici opět vytlačuje ven. Touto technikou dosahují axiální foukače listí maximální výkon.

K dispozici u následujícího modelu **COMFORT**: LB 1860

AKUMULÁTOROVÝ FOUKAČ LISTÍ



LB 1860

LB 4060

COMFORT

COMFORT

AKUMULÁTOROVÁ ŘADA

AL-KO 18 V III+
BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE

AL-KO 36 V III+

Výkon

Li-Ion 18 V
2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah

Li-Ion 36 V
2,5 Ah* / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah

Rychlost vzduchu

162 km/hod.

115 - 250 km/hod.

Průtok

450 m³/hod.

330 m³/hod.

Trubkové nástavce (vč.)

2

2

Regulace

režim ECO, režim Power

plynulá

Sběrný vak / materiál

-

-

Hmotnost cca

1,8 kg (bez akumulátoru)
2,1 kg (s akumulátorem)

2,2 kg (bez akumulátoru)
3,6 kg (s akumulátorem)

BEZ AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY

č. EAN 400 371 806 2465

400 371 805 8451

č. zboží 113 922

113 610

SADA VČ. AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY

Obsaženo v rozsahu dodávky
1x akumulátor B50 Li (2,5 Ah)
1x nabíječka C50 Li (3,0 A)

1x akumulátor B 200 Li (5,0 Ah),
1x nabíječka C 130 Li (3,0 A)

č. EAN 400 371 806 2595

400 371 806 1239

č. zboží 113 941

113 827



AL-KO 18 V III+
BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE
Veškeré ZAHRADNÍ NÁŘADÍ AL-KO 18 V BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE lze používat s bateriemi a nabíječkami uvedenými na straně 16. Další zahradní přístroje této akumulátorové řady naleznete na stranách 16 - 25.



Všechny zahraniční přístroje AL-KO 36 V lze používat se všemi akumulátory a nabíječkami uvedenými na stranách 26. Další zahradní přístroje této akumulátorové řady naleznete na stranách 26 - 35.

FOUKAČE A VYSAVAČE LISTÍ



LBV 4090

PREMIUM

AL-KO 36 V III+

Li-Ion 36 V
2,5 Ah* / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah

150 - 250 km/hod.

350 m³/hod.

1

Plynulé vysávání, foukání

✓ 45 l / tkanina

4,5 kg (bez akumulátoru)
5,9 kg (s akumulátorem)

400 371 805 9090

113 662

1x akumulátor B 200 Li (5,0 Ah),
1x nabíječka C 130 Li (3,0 A)

400 371 806 1246

113 828



AKUMULÁTOROVÝ POPRUH BBA 40

Pro popruh LB 4060, LBV 4090 AL-KO 36 V s adaptérem, další informace naleznete na straně 26

č. EAN 400 371 806 0706
č. zboží 113 786





PLOTOSTŘIHY



STYLOVÁ ERGONOMIE PRO PŘESNÉ STŘIHÁNÍ ŽIVÉHO PLOTU

S plotostřihem od AL-KO si významně usnadníte práci s vaším živým plotem. Nabízí stylovou a funkční ergonomii, která vám při práci s plotostřihem ušetří sílu i nervy. Kromě toho se u elektrických přístrojů postará o vaši maximální bezpečnost při práci bezpečnostní kabel (HT 550).

Díky diamantově broušeným nožům je stříhání živého plotu snadné - ať už jako pravidelné povinné cvičení nebo pro cílený design vaší zahradní ozdoby. Přitom se vysoce kvalitní bezpečnostní nůž o délce 45 cm postará o hbitý a precizní

střih s optimální ochranou člověka i stroje. Pro lehkou manipulaci a bezpečnou a pohodlnou práci v každé poloze se postará ergonomicky tvarované držadlo.

Plotostřih HT 1845 je provozován akumulátorem kompatibilním s AL-KO 18 V Bosch Home a Garden Compatible. S tímto akumulátorovým systémem lze kromě toho používat různé přístroje AL-KO i přístroje od jiných výrobců, a to stále se stejným akumulátorem.



DOKONALÝ STŘIH A OCHRANA

Trvale ostré nože broušené diamantem zajišťují čistý řez. Funkce bezpečného zastavení chrání nůž při stříhání podél země, plotu a stěn. Ochranné pouzdro slouží současně jako držák na zeď.

K dispozici u všech modelů **EASY** a **COMFORT**

RELAXACE PŘI PRÁCI

Pomocí volitelného akumulátorového pásu BBA 40 od AL-KO již s sebou akumulátor nemusíte při práci na zahradě nosit v přístroji. Je tak umožněno to, že můžete akumulátor z přístroje AL-KO 36 V vyjmout a během práce na zahradě jej můžete přenášet na praktickém pásu BBA 40. Přístroj se pouze zasune do lehkého adaptéru na akumulátor, jehož hmotnost je pouze 195 g. Použití všech příručních přístrojů AL-KO 36 V vám velmi ulehčí práci (snížení hmotnosti až o 30 %). Práce na zahradě tak bude snadnější a méně únavná. Díky velké redukci hmotnosti nebudete mít tak zatížené ruce.

K dispozici u následujícího modelu **COMFORT**: HT 4055



NEJLEPŠÍ KVALITA

Kvalitní tělo z odolného plastu je mimořádně stabilní a robustní, což zaručuje dlouhou životnost nůžek na živý plot. Hmotnost je rozložena tak, aby vždy padly do ruky.

K dispozici u všech modelů **EASY** a **COMFORT**

AKU NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT



**AKUMULÁTOROVÝ
POPRUH BBA 40**
Pro popruh HT 4055, AL-KO 36 V
s adaptérem, další informace
naleznete na **straně 26**

č. EAN 400 371 806 0706
č. zboží 113 786



HT 1845

COMFORT

HT 4055

COMFORT

Délka řezu	45 cm	55 cm
Max. průměr stříhu	15 mm	20 mm
Akumulátorová řada	AL-KO 18 V BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE	AL-KO 36 V
Výkon	Li-Ion 18 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah	Li-Ion 36 V 2,5 Ah** / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
Počet otáček	2 600 / min	2 800 / min
Typ nože	Broušený diamantem	Broušený diamantem
Princip řezání	Protiběžné bezpečnostní nože	Protiběžné bezpečnostní nože
Hmotnost cca	2,0 kg (bez akumulátoru) 2,3 kg (s akumulátorem)	2,5 kg (bez akumulátoru) 3,9 kg (s akumulátorem)
BEZ AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY	č. EAN	400 371 806 2441
	Č. zboží	113 920
SADA VČ. AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY	Obsaženo v rozsahu dodávky	1x Akumulátor B50 Li (2,5 Ah) 1x nabíječka C50 Li (3,0 A)
	č. EAN	400 371 806 2571
	Č. zboží	113 939
SADA VČ. AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY	Obsaženo v rozsahu dodávky	1x Akumulátor B 150 Li (4,0 Ah) 1x nabíječka C 130 Li (3,0 A)
	č. EAN	400 371 806 1192
	Č. zboží	113 823

AL-KO 18 V
BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE

Veškeré **ZAHRADNÍ NÁRADÍ AL-KO 18 V BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE** lze používat s akumulátory a nabíječkami uvedenými na **straně 16**. Další zahradní přístroje této akumulátorové řady naleznete na **stranách 16 - 25**.

AL-KO 36 V

Všechny zahraniční přístroje **AL-KO 36 V** lze používat se všemi akumulátory a nabíječkami uvedenými na **stranách 26**. Další zahradní přístroje této akumulátorové řady naleznete na **stranách 26 - 35**.

ELEKTRICKÉ NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT



HT 440 Basic Cut

EASY

HT 550 Safety Cut

COMFORT

Délka řezu	44 cm	52 cm
Max. průměr stříhu	16 mm	18 mm
Výkon	440 W	550 W
Počet otáček	3 200 / min	3 400 / min
Typ nože	Broušený diamantem	Broušený diamantem
Princip řezání	Protiběžné bezpečnostní nože	Protiběžné bezpečnostní nože
Bezpečnostní kabel	-	✓
Hmotnost cca	3,2 kg	3,6 kg
č. EAN	400 371 804 0302	400 371 804 0319
Č. zboží	112 679	112 680





TELESKOPICKÉ NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT A VÝŠKOVÝ PROŘEZÁVAČ



PÉČE O VYSOKÉ KEŘE A STROMY SNADNO A BEZ KABELU

S bezkabelovými zahradnickým plotostříhem s teleskopickou tyčí vám půjde odvětvování a stříhání stromů a větví rychle od ruky. Díky nastavení úhlu a teleskopické násadě dosáhnete i na těžce dosažitelná místa a vždy budete mít precizní, čistý střih.

A díky akumulátorovému provozu je zajištěn velký akční rádius s velkou volností pohybu, aniž byste museli dávat pozor na rušivé kabely. Můžete pracovat bez námahy, bezpečně a šetřit své tělo – a to i psychicky. Akumulátorový provoz vám vždy zajistí tiché použití bez emisí, a téměř bez údržby.

AL-KO 18V 
BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE



Výškové teleskopické nůžky na živý plot HTA 1845

Výškový prořezávač větví CSA 1820

COMFORT

COMFORT

Délka řezu	45 cm	20 cm
Max. Průměr stříhu	15 mm	-
Výkon	Li-Ion 18 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah	Li-Ion 18 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah
Pilový řetěz	-	91P033X
Násada	Teleskopická	Teleskopická
Otočně nastavitelná hlava	✓	✓
Hmotnost cca	3,5 kg (bez akumulátoru) 3,8 kg (s akumulátorem)	3,65 kg (bez akumulátoru) 3,95 kg (s akumulátorem)
BEZ AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY	č. EAN	400 371 806 2496
	č. zboží	113 925
SADA VČ. AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY	Obsaženo v rozsahu dodávky	1x akumulátor B50 Li (2,5 Ah) 1x nabíječka C50 Li (3,0 A)
	č. EAN	400 371 806 2977
	č. zboží	113 964
		400 371 806 2502
		113 926
		1x akumulátor B50 Li (2,5 Ah) 1x nabíječka C50 Li (3,0 A)
		400 371 806 2984
		113 965



AL-KO 18V 

BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE

Veškeré ZAHRADNÍ NÁŘADÍ AL-KO 18 V BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE lze používat s bateriemi a nabíječkami uvedenými na straně 16. Další zahradní přístroje této akumulátorové řady naleznete na stranách 16 - 25.

TELESKOPICKÉ NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT A VÝŠKOVÝ PROŘEZÁVAČ



PRAKTIČTÍ AKUMULÁTOROVÍ POMOCNÍCI



PRAKTIČTÍ AKUMULÁTOROVÍ POMOCNÍCI PRO DŮM I ZAHRADU

Vyzkoušejte celou řadu akumulátorů řady AL-KO 18 V Bosch Home & Garden Compatible, která byla vyvinuta speciálně pro zahradu, dům a stavbu. S jedním akumulátorem jste dobře vybaveni pro všechny výzvy kolem vašeho domu. Ať už se jedná o střihání živého plotu, odvětvování stromů, řezání nebo důkladný úklid vaší terasy. V našem sortimentu máme to správné zařízení. Životní prostředí také těží z naší rodiny akumulátorů. Svým efektivním a udržitelným využíváním energie aktivně přispíváte k ochraně naší přírody. Systém je navíc příjemně tichý, což vytváří příjemnou pracovní atmosféru jak pro vás, tak pro vaše sousedy.

Další velkou výhodou tohoto systému je kompatibilita se zahradním nářadím různých značek. Snadno tak začleníte své stávající zahradní nářadí do systému a tím ještě zvýšíte svou flexibilitu. Bezdrátová řada AL-KO 18 V Bosch Home & Garden Compatible vám nabízí kvalitu, výkon a udržitelnost. Vneste do své zahradní rutiny více radosti a udělejte svou zelenou oázu ještě krásnější a efektivnější. Kompatibilní systém AL-KO 18 V Bosch Home & Garden je vaším spolehlivým partnerem a podpoří vás při veškeré práci, kterou je třeba udělat. Nechte se inspirovat rozmanitostí a flexibilitou tohoto systému a usnadněte si život jako hobby zahradník nebo zahradní architekt.

AKUMULÁTOROVÁ MULČOVACÍ SEKAČKA 22.4 Li comfort

Díky této šikovné a velmi lehké akumulátorové sekačce nebylo nikdy tak snadné udržet zahradu úhlednou. Mulčovací sekačka je ideální sekačka na malé plochy a těžko dostupná místa, kam se běžná sekačka nedostane. Mulčovací sekačka díky speciálnímu mulčovacímu noži jemně naseká trávu a nechá ji spadnout zpět na zem, kde slouží jako přírodní hnojivo. Odřezky není třeba likvidovat! Inovativní je nově vyvinutý otočný kloub, který umožňuje dokonalé sekání kolem stromů a keřů, takže se snadno dostanete i na těžko dostupná místa pod nábytkem, herním vybavením a dalšími předměty. Když je práce hotová, lze tuto praktickou sekačku zavěsit, abyste ušetřili místo. Práce na zahradě se stane čistou radostí!



PROVZDUŠŇOVAČ TRÁVNÍKU AR 1835

S akumulátorovým provzdušňovačem trávníku AR 1835 zajistíte půdě na zahradě opět dostatek „čistého vzduchu“. Váš trávník bude zavzdušněn a zároveň jej hezky pročistíte. Kromě toho je dokonalým přístrojem pro odstraňování plevelů ve vaší zeleninové zahrádce. Provzdušňovač trávníku rozdrtí hrubý materiál v půdě a optimálně připraví vaši zeleninovou zahrádku na výsev. Váš všestranný zahradní pomocník - extrémně lehký, prostorově nenáročný a bez emisí.

MINI ŘETĚZOVÁ PILA CSM 1815

Zvláštností mini řetězové pily je mazání řetězu, naše AL-KO Smart Dynamic Lubrication. S touto technologií si můžete mazání řídit sami. Tak je naše mini řetězová pila velmi praktickým pomocníkem nejen k porážení stromů, ale i během stavebních úprav uvnitř i venku. Pro projekty, kde si nepřejete mít dřevo znečištěné olejem.



KULTIVÁTOR TL 1820

S bezkabelovým akumulátorovým kultivátorem TL 1820 budete mít lehkého pomocníka pro vaši zeleninovou zahrádku, navíc bez emisí. Drcení hrud, kypření a plení jsou oblasti použití tohoto kultivátoru. Práce je zcela jiná než z doposud dobře známými těžkými motorovými kultivátory. Velmi nízká hmotnost zaručuje práci bez zbytečné námahy a dokonalou manipulaci. Velmi rychlé prostorově úsporné ukládání díky dělitelné náсадě. Svoboda bez kabelů pro bezpečné a flexibilní použití kdykoliv během dne.

AL-KO 18V III

BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE



Mulčovací sekačka 22.4 Li Comfort

COMFORT

Šířka sečení	22 cm
Pro travní plochy do*	50 - 150 m ²
Výkon	Li-Ion 18 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah
Ø kol přední/zadní	140 / 70 mm
Výška sečení / nastavení výšky	30 mm, 40 mm, 50 mm / 3 polohy
Tělo	Plast
LED indikátor akumulátoru	✓
360° říditka s aretačním knoflíkem	✓
Ergonomická rukojeť	✓
Prostorově úsporné úložisko	✓
Hmotnost cca	4,8 kg (bez akumulátoru) 5,1 kg (s akumulátorem)

BEZ AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY	č. EAN	400 371 806 4711
	Č. zboží	114 033

SADA VČ. AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY	Obsaženo v rozsahu dodávky	1x akumulátor B50 Li (2,5 Ah) 1x nabíječka C50 Li (3,0 A)
	č. EAN	400 371 806 4704
	Č. zboží	114 032

NÁHRADNÍ NŮŽ 22 CM

Pro 22,4 Li Comfort
EAN č. 400 371 806 5039
Č. zboží 114 043



Kultivátor TL 1820

COMFORT

Pracovní šířka	20 cm
Pracovní hloubka	70 mm
Kypřicí nůž	4x4 robustní kovové nože
Výkon	Li-Ion 18 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah
Počet otáček	250 ot./min
Tělo	Plast
LED indikátor akumulátoru	✓
Dělitelná násada	✓
Hmotnost cca	3,5 kg (bez akumulátoru) 3,8 kg (s akumulátorem)

BEZ AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY	č. EAN	400 371 806 2526
	Č. zboží	113 928

SADA VČ. AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY	Obsaženo v rozsahu dodávky	1x akumulátor B50 Li (2,5 Ah) 1x nabíječka C50 Li (3,0 A)
	č. EAN	400 371 806 2991
	Č. zboží	113 966



Provzdušňovač trávníku AR 1835

COMFORT

Pracovní šířka	35 cm
Pracovní hloubka	20 mm
Frézovací válec	24 ocelových pružin
Výkon	Li-Ion 18 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah
Počet otáček	250 ot./min
Tělo	Plast
LED indikátor akumulátoru	✓
Dělitelná násada	✓
Hmotnost cca	4,8 kg (bez akumulátoru) 5,1 kg (s akumulátorem)

BEZ AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY	č. EAN	400 371 806 2458
	Č. zboží	113 921

SADA VČ. AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY	Obsaženo v rozsahu dodávky	1x akumulátor B50 Li (2,5 Ah) 1x nabíječka C50 Li (3,0 A)
	č. EAN	400 371 806 2588
	Č. zboží	113 940

AL-KO 18V III
BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE
Veškeré ZAHRADNÍ NÁŘADÍ AL-KO 18 V BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE lze používat s akumulátory a nabíječkami uvedenými na straně 16. Další zahradní přístroje této akumulátorové řady naleznete na stranách 16 - 25.

PRAKTIČTÍ AKUMULÁTOROVÍ POMOČNÍCI

AL-KO 18V III

BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE



Ruční pila PS 1815

COMFORT

Délka lišty	15 cm
Průměr stříhu Ø	80 mm
Výkon	Li-Ion 18 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah
Počet otáček	2 500 za min
Výměna pilového kotouče	Bez náradí
LED indikátor akumulátoru	✓
Obsaženo v rozsahu dodávky	3 pilové listy na dřevo, kov a plast
Hmotnost cca	1,2 kg (bez akumulátoru) 1,5 kg (s akumulátorem)

BEZ AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY	č. EAN	400 371 806 2472
	Č. zboží	113 923

SADA VČ. AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY	Obsaženo v rozsahu dodávky	1x akumulátor B50 Li (2,5 Ah) 1x nabíječka C50 Li (3,0 A)
	č. EAN	400 371 806 2601
	Č. zboží	113 942



Mini řetězová pila CSM 1815

COMFORT

Délka lišty	15 cm
Průměr stříhu Ø	130 mm
Výkon	Li-Ion 18 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah
Objem nádrže oleje	30 ml
Rychlost řetězu	7 m/s
napnutí řetězu	S náradím (včetně)
Mazání řetězu	SDL® (Smart Dynamic Lubrication)
Brzda řetězu	✓
LED indikátor akumulátoru	✓
Obsaženo v rozsahu dodávky	Přepravní kufřík, 30 ml bio - oleje na mazání řetězu
Hmotnost cca	1,3 kg (bez akumulátoru) 1,6 kg (s akumulátorem)

BEZ AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY	č. EAN	400 371 806 3943
	Č. zboží	114 016

SADA VČ. AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY	Obsaženo v rozsahu dodávky	1x akumulátor B50 Li (2,5 Ah) 1x nabíječka C50 Li (3,0 A)
	č. EAN	400 371 806 4254
	Č. zboží	114 023

NÁHRADNÍ ŘETĚZ

Pro CSM 1815, rozteč: 0,3" 27E / .043"/1,1 mm

č. EAN 400 371 806 4315
Č. zboží 114 024

NÁHRADNÍ KOLEJNICE

Pro CSM 1815, řezná délka 15 cm

EAN č. 400 371 806 4322
Č. zboží 114 025



NÁHRADNÍ PILOVÉ LISTY

Pro PS 1815, 3dílná sada (1x dřevo, 1x kov, 1x plast)

č. EAN 400 371 806 3134
Č. zboží 113 968



Vysokotlaký čistič PW 1850

COMFORT

Max. akustického	22 bar
Max. průtok	180 l/hod.
Výkon	Li-Ion 18 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah
Funkce ECO	✓
LED indikátor akumulátoru	✓
Obsaženo v rozsahu dodávky	Vodní tryska 5v1, nádoba na mýdlo s rozprašovací tryskou, sací hadice (4 m)
Hmotnost cca	1,3 kg (bez akumulátoru) 1,6 kg (s akumulátorem)

BEZ AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY	č. EAN	400 371 806 2533
	Č. zboží	113 929

SADA VČ. AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY	Obsaženo v rozsahu dodávky	1x akumulátor B50 Li (2,5 Ah) 1x nabíječka C50 Li (3,0 A)
	č. EAN	400 371 806 3004
	Č. zboží	113 967

AL-KO 18V III

BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE

Veškeré ZAHRADNÍ NÁRADÍ AL-KO 18 V BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE lze používat s akumulátory a nabíječkami uvedenými na straně 16. Další zahradní přístroje této akumulátorové řady naleznete na stranách 16 - 25.





MOTOROVÉ KULTIVÁTORY



VÝKONNÍ POMOČNÍCI PRO KYPŘENÍ PŮDY

S našimi obratnými motorovými kultivátory můžete kypřit půdu a připravit ji na výsev rostlin a osiva - a to vše s úsporou energie a úsporně. Dá se s nimi do půdy účinně zapracovat drcený materiál, hnojivo nebo rašelina, které podpoří obsah živin vaší půdy.

Velmi výkonné motory s velkými výkonnostními rezervami opracovávají půdu velmi efektivně, a to i u těžkých, jílovitých půd. Ergonomická madla ve spojení s vyváženým rozložením hmotnosti vám usnadní práci s motorovým kultivátorem, aby vám šla práce snadno a rychle od ruky.



VĚTŠÍ BEZPEČNOST

Neúmyslnému otáčení kypřicího nože brání blokováná bezpečnostní ruční páka.

ERGONOMICKÁ PRÁCE

Vodící držadlo individuálně nastavitelné pro každou výšku uživatele zajišťuje snadnou práci bez námahy. Možnost vybočení držadla na stranu (MH 770 a MH 1150) navíc umožňuje práci bez vstupu na již zkulturnovanou plochu.



JEMNĚ ROZMĚLNĚNÁ PŮDA

Speciálně tvarované kultivační nože kombinované s motory s vysokým tahem jsou zárukou efektivního zpracování půdy s jemným rozmělněním.



MH 360

MH 540

EASY

COMFORT

Doporučená pracovní plocha	150 m ²	300 m ²
Výkon	139 ccm / 2,2 kW / 3 100 ot./min.	196 ccm / 3,45 kW / 3 100 ot./min.
Převodovka	Šnekový pohon	Řetězový pohon
Pracovní šířka	36 cm	54 cm
Kypřicí nůž	2 + 2 (4 / jednotka)	2 + 2 (4 / jednotka)
Nástroj na kultivaci Ø	25 cm	33 cm
Pohon vpřed	✓	✓
Pohon vzad	-	✓
Kotouč na ochranu rostlin	-	-
Nastavitelné madlo	-	-
Transportní kolo	✓ (vpřed)	✓ (vpřed)
Obsaženo v rozsahu dodávky	-	-
Hmotnost cca	34 kg	51 kg
č. EAN	400 371 806 3202	400 371 806 3219
Č. zboží	113 969	113 970



MH 770

MH 1150

COMFORT

PREMIUM

Doporučená pracovní plocha	670 m ²	670 m ²
Výkon	196 ccm / 3,45 kW / 3 100 ot./min.	212 ccm / 3,6 kW / 3 100 ot./min.
Převodovka	Řetězový pohon	Řetězový pohon
Pracovní šířka	77 cm	115 cm
Kypřicí nůž	3 + 3 (4 / jednotka)	4 + 4 (4 / jednotka)
Nástroj na kultivaci Ø	33 cm	36 cm
Pohon vpřed	✓ (2 rychlostní stupně)	✓ (2 rychlostní stupně)
Pohon vzad	✓	✓
Kotouč na ochranu rostlin	✓	✓
Nastavitelné madlo	vertikální a horizontální	vertikální a horizontální
Transportní kolo	✓ (vpřed)	✓ (sada koleček)
Obsaženo v rozsahu dodávky	Boční ochranné kotouče	Boční ochranné kotouče a sada koleček
Hmotnost cca	63 kg	98 kg
č. EAN	400 371 806 3226	400 371 806 3233
Č. zboží	113 971	113 972



KULTIVAČNÍ RADLIČKA 770

Pro MH 770

č. EAN 400 371 806 3240

č. zboží 113 973



KULTIVAČNÍ RADLIČKA 1150

Pro MH 1150

č. EAN 400 371 806 3257

č. zboží 113 974



ZÁHONOVÁ RADLICE

Pro MH 770, MH 1150

č. EAN 400 371 806 3264

č. zboží 113 975



RADLICE NA BRAMBORY

Pro MH 770, MH 1150

č. EAN 400 371 806 3271

č. zboží 113 976



SADA OCELOVÝCH KOLEČEK MH 770

Pro MH 770, pro zlepšenou trakci ve spojení s radlicemi

č. EAN 400 371 806 3288

č. zboží 113 977



SADA OCELOVÝCH KOLEČEK MH 1150

Pro MH 1150, pro zlepšenou trakci ve spojení s radlicemi

č. EAN 400 371 806 3295

č. zboží 113 978



ZAHRADNÍ VÁLCE



KOMPOSTÉRY



PRAKTIČTÍ POMOCNÍCI

Zahradní válec Vám pomůže založit nebo dosít trávník. Můžete s jeho pomocí ztuhnout půdu nebo vtláčit do země osivo. Tímto způsobem budou semena optimálně růst a budou chráněna před deštěm, větrem a zvěří. Zahradní válec má snadné a praktické provedení a je vyroben ze stabilního ocelového plechu.

engineered in
GERMANY



made in
AUSTRIA



GW 50

PREMIUM

Pracovní šířka	50 cm
Materiál	Ocelový plech
Hmotnost při naplnění vodou	62 kg
Hmotnost při naplnění pískem	108 kg
Hmotnost prázdný cca	13 kg
č. EAN	400 371 834 7654
Č. zboží	119 104

KOMPOSTUJTE VE VLASTNÍ ZAHRADĚ

S pomocí kompostéru vyrobíte z listí, drcených větví, zahradního a některého kuchyňského odpadu s malými náklady cenné přírodní hnojivo. Organický materiál se bude v kompostéru ukládat do několika vrstev a díky červům, bakteriím a hmyzu tak vznikne zemina. Vzniklé teplo bude odcházet skrz ventilační otvory. S našimi kompostéry budete dokonale vybaveni na kompostování ve vlastní zahradě.



K 390

Jumbo 800

COMFORT

PREMIUM

Objem	390 l	800 l
Materiál	recyklovatelný plast	recyklovatelný plast
Délka x šířka x výška	66 x 66 x 110 cm	125 x 110 x 100 cm
Hmotnost cca	13,2 kg	16 kg
č. EAN	400 371 802 8706	400 371 802 6481
Č. zboží	112 093	110 863



ZAHRADNÍ DRTIČE



DRČENÍ ZAHRADNÍHO ODPADU SNADNO A RYCHLE

I vaše zahrada chce být ve formě. Živé ploty, keře a stromy proto musíte pravidelně stříhat. Kam, ale dát veškerý odstřížený materiál? Na štípání menších i větších větví se nejlépe hodí naše zahradní drtiče, a to díky jedinečné řezací a válcovací technice. Zahradní drtiče AL-KO zabudují svou velkou násypkou, inovativním systémem nožů nebo válců a stabilním podvozkem. Přitom klademe největší důraz na vaši

bezpečnost: Jakmile například u AL-KO Easy Crush odstraníte sběrný koš na trávu, přístroj se automaticky vypne. S robustním zahradním drtičem od AL-KO je práce rychle hotová a vy budete mít spoustu času, abyste si mohli užívat svou zahradu.

NOŽE NEBO VÁLCE?

Podle požadavků nabízíme nožový nebo válcový drtič. Zatímco nožový drtič je optimální pro dřevnaté a listnaté zahradní odpady, a jím zpracovaný materiál lze použít např. k zakrývání záhonů, válcový drtič je určený spíše pro „hrubou práci“: Materiál je zároveň rozsekaný a rozdrčený, což urychluje rozklad při kompostování.



ZAHRADNÍ DRTIČE



PŘESNÝ SYSTÉM NOŽŮ

Výkonný drtičí mechanismus, který je navíc vybaven přídatným nožem pro předdrčení, zajišťuje rychlejší zpracování materiálu, účinnější funkci podavače a celkově efektivnější práci.

K dispozici u následujícího modelu **PREMIUM**: TCS 2500

ZCELA ZVÁLCOVANÉ

Díky podavači a mimořádně velkému otvoru, lze materiál určený k drčení plnit bez námahy a pohodlně.

K dispozici u všech modelů **EASY**, **COMFORT** a **PREMIUM**.



SAMOSTATNÝ OTVOR NA VĚTVE

Kromě hlavního plnicího otvoru pro měkký materiál, disponuje inovovaný drtič také menším otvorem na větve, který umožňuje zpracování větví do max. průměru 45 mm.

K dispozici u následujícího modelu **PREMIUM**: TCS 2500

ZAHRADNÍ DRTIČE



engineered in
GERMANY 

made in
AUSTRIA 



ZAHRADNÍ DRTIČE

MH 2500 SLICE

EASY

	MH 2500 SLICE EASY	MH 2810 EASY CRUSH COMFORT	LH 2810 EASY CRUSH COMFORT
Ø větví	40 mm	40 mm	42 mm
Výkon	2 500 W (P40) / 230 V	2 800 W / 230 V	2 800 W / 230 V
Drtící mechanismus	Nožový systém	Nožový systém	Válcový systém
Objem záchytné nádoby	50 l (sběrný koš na trávu)	48 l (sběrný koš na trávu)	48 l (sběrný koš na trávu)
Pojistky	13 A	16 A	16 A
Hmotnost cca	13,5 kg	25 kg	29 kg
č. EAN	400 371 806 1901	400 371 806 1918	400 371 806 1925
Č. zboží	113 871	113 872	113 873

MH 2810 EASY CRUSH

COMFORT

LH 2810 EASY CRUSH

COMFORT

TCS 2500

PREMIUM

Ø větví	40 mm
Výkon	2 500 W, 230 V
Drtící mechanismus	Nožový systém
Objem záchytné nádoby	-
Pojistky	16 A
Hmotnost cca	52,9 kg
č. EAN	400 371 835 6021
Č. zboží	119 954



NÁHRADNÍ NŮŽ

Pro MH 2500 SLICE, sada 2 kusů

č. EAN 400 371 806 2557

č. zboží 113 937



NÁHRADNÍ NŮŽ

Pro MH 2810 EASY CRUSH, sada 2 kusů

č. EAN 400 371 804 7394

č. zboží 113 079




NÁHRADNÍ NŮŽ

Pro TCS 2500, sada 2 kusů

č. EAN 400 371 832 3832

č. zboží 104 655



ŘETĚZOVÉ PILY



BENZÍNOVÉ, AKUMULÁTOROVÉ NEBO ELEKTRICKÉ ŘETĚZOVÉ PILY: PRO ZAHRADNÍKY A PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE

Naše AL-KO akumulátorové řetězové pily spojují vysoký řezný výkon a dobu provozu na nejvyšší úrovni. Vysoce kvalitní lišty značky Oregon nabízejí díky odolnému řetězu enormně velký řezný výkon. Můžete tak spolehlivě řezat i silné kmeny, větve atd.

S dobře vyváženým pohonem bez vibrací a chytrou ergonomií madla je zajištěna šetrná manipulace v každé poloze - což je velkou výhodou při dlouhodobém používání.



ŘETĚZOVÉ PILY



SNADNÁ MANIPULACE

Pohodlný systém popruhů AL-KO BBA 40 vás dokonale podpoří při práci s naší akumulátorovou řetězovou pilou AL-KO 36 V CS 4030. S použitím akumulátorového pásu lze s pilou manipulovat podstatně komfortněji, protože se hmotnost akumulátoru nemusí držet v ruce, ale je rozložena na celé tělo.

K dispozici u následujícího modelu **COMFORT**: CS 4030

DOKONALE PADNE DO RUKY

Přesně vyvážené těžiště a ergonomická rukojeť zajišťují, že všechny řetězové pily AL-KO padnou ideálně do ruky. Integrovaná funkce tlumení vibrací (u benzínových modelů) zaručuje komfortní práci.

K dispozici u všech modelů **EASY-**, **COMFORT** -a **PREMIUM**.



SNADNÁ MANIPULACE A ÚDRŽBA

Funkce automatického mazání řetězu a kontrolní průzor na olejové nádrži, usnadňují údržbu elektrických i akumulátorových řetězových pil. Vzduchové filtry u benzínových řetězových pil je možné velmi jednoduše vyjmout a čistit.

K dispozici u všech modelů **EASY-**, **COMFORT** -a **PREMIUM**.

AKU ŘETĚZOVÉ PILY



AKUMULÁTOROVÝ POPRUH BBA 40
pro CS 4030, AL-KO 36 V řemen s adaptérem, další informace naleznete na **straně 26**

č. EAN 400 371 806 0706
č. zboží 113 786



NÁHRADNÍ ŘETĚZ
Pro CS 1825
č. EAN 400 371 806 0232
č. zboží 127 549

Pro CS 4030
č. EAN 400 371 805 2329
č. zboží 127 200



NÁHRADNÍ LIŠTA
Pro CS 1825
č. EAN 400 371 806 0249
č. zboží 127 550

Pro CS 4030, vč. ochrany
č. EAN 400 371 806 0294
č. zboží 127 555

BEZ AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY		CS 1825	CS 4030
č. EAN		400 371 806 2434	400 371 805 8512
č. zboží		113 919	113 616
SADA VČ. AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY			
Obsaženo v rozsahu dodávky		1x Akumulátor B50 Li (2,5 Ah) 1x nabíječka C50 Li (3,0 A)	1x Akumulátor B 200 Li (5,0 Ah) 1x nabíječka C 130 Li (3,0 A)
č. EAN		400 371 806 2564	400 371 806 1727
č. zboží		113 938	113 860


AL-KO 18V BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE
Veškeré zahradní přístroje **AL-KO 18 V BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE** lze používat s akumulátory a nabíječkami uvedenými na **straně 16**. Další zahradní přístroje této akumulátorové řady naleznete na **stranách 16 - 25**.

AL-KO 36V BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE
Všechny zahraniční přístroje **AL-KO 36 V** lze používat se všemi akumulátory a nabíječkami uvedenými na **stranách 26**. Další zahradní přístroje této akumulátorové řady naleznete na **stranách 26 - 35**.

ELEKTRICKÉ ŘETĚZOVÉ PILY



	EKS 2000/35	EKS 2400/40	EKI 2200/40
	EASY	COMFORT	PREMIUM
Délka lišty/držadla	35 cm	40 cm	40 cm
Výkon	2 000 W / 230 V / 50 Hz	2 400 W / 230 V / 50 Hz	2 200 W / 230 V / 50 Hz
Uložení motoru	Příčně	Příčně	Podélně
Objem oleje v nádrži	150 ml	150 ml	200 ml
Pilový řetěz	3/8" / 91PJ052X	3/8" / 91PJ056X	3/8" / 91PJ056X
Rychlost řetězu	13,5 m/s	13,5 m/s	13,5 m/s
napnutí řetězu	s nářadím	bez nářadí	bez nářadí
Mazání řetězu	Automatické	Automatické	Automatické
Brzda řetězu	✓	✓	✓
Hmotnost cca	4,8 kg	5,0 kg	5,4 kg
č. EAN	400 371 804 2436	400 371 804 2443	400 371 804 2450
č. zboží	112 807	112 808	112 809



NÁHRADNÍ ŘETĚZ
pro EKS 2000/35
Art.-č. 413 710

Pro EKS 2400/40, EKI 2200/40
č. zboží 413 633



NÁHRADNÍ LIŠTA
Pro EKS 2000/35
č. zboží 440 476

Pro EKS 2400/40, EKI 2200/40
č. zboží 440 477

BENZÍNOVÉ ŘETĚZOVÉ PILY



BKS 3835

BKS 4040

BKS 4540

EASY

COMFORT

PREMIUM

Délka lišty/držadla	35 cm	40 cm	40 cm
Výkon	37,2 cm ³ / 1,2 kW / 1,65 k	40,1 cm ³ / 1,5 kW / 2,0 k	45 cm ³ / 1,7 kW / 2,3 k
Objem nádrže benzín / olej	390 ml / 210 ml	390 ml / 210 ml	550 ml / 260 ml
Pilový řetěz	3/8" spec. / 91P053X	3/8" spec. / 91P057X	0,325" / 21PBX066X
Rychlost řetězu	21 m/s	21 m/s	21,2 m/s
napnutí řetězu	s nářadím (včetně)	s nářadím (včetně)	s nářadím (včetně)
Mazání řetězu	Automatické	Automatické	Automatické
Brzda řetězu	✓ (0,12 s)	✓ (0,12 s)	✓ (0,12 s)
Hmotnost cca	5,25 kg	5,3 kg	6,13 kg
č. EAN	400 371 804 9190	400 371 804 9206	400 371 804 9213
Č. zboží	113 185	113 186	113 187



NÁHRADNÍ ŘETĚZ

Pro BKS 3835
č. EAN 400 371 805 9809
č. zboží 127 545



NÁHRADNÍ KOLEJNICE

pro BKS 3835
Art.-č. 414 516

Pro BKS 4040
č. EAN 400 371 805 9816
č. zboží 127 546

Pro BKS 4040
č. zboží 414 519

Pro BKS 4540
č. EAN 400 371 806 3394
č. zboží 113 986

Pro BKS 4540
č. zboží 414 349



ŘETĚZOVÝ OLEJ

minerální 1 l

č. EAN 400 371 804 4843
č. zboží 112 918



OLEJ PRO DVOUTAKTNÍ MOTORY

Nízké emise, polosyntetika, 1l

č. EAN 400 371 804 4034
č. zboží 112 896

SPECIÁLNÍ BENZÍNOVÉ ŘETĚZOVÉ PILY



BKS 2625 T

BKS 2625 TSB

COMFORT

PREMIUM

25 cm	25 cm
25,4 ccm / 0,9 kW / 1,2 PS	25,4 ccm / 0,9 kW / 1,2 PS
200 ml / 140 ml	200 ml / 140 ml
3/8" spec. / 91P040X	1/4" spec.
21 m/s	21 m/s
s nářadím (včetně)	s nářadím (včetně)
automatické, nastavitelné	automatické, nastavitelné
✓	✓
3,2 kg	3,2 kg
400 371 805 5993	400 371 805 6600
113 355	113 474



BIO ŘETĚZOVÝ OLEJ

Čistě rostlinný olej na řetězové pily, 1 l
č. EAN 400 371 805 6662
č. zboží 113 480

Čistě rostlinný olej na řetězové pily, 5 l
č. EAN 400 371 805 7317
č. zboží 113 530



NÁHRADNÍ ŘETĚZ

Pro BKS 2625 T
č. EAN 400 371 805 6020
č. zboží 113 364

Pro BKS 2625 TSB
č. EAN 400 371 805 6624
č. zboží 113 476



NÁHRADNÍ KOLEJNICE

Pro BKS 2625 T
č. EAN 400 371 805 6013
č. zboží 113 363

Pro BKS 2625 TSB
č. EAN 400 371 805 6617
č. zboží 113 475



**JEDNORUČNÍ
PILY -TOPHANDLE –
POUZE PRO
PROFESIONÁLY!**

Řetězové pily Tophandle od značky AL-KO byly vyvinuty speciálně pro arboristiku, prořezávání větví a další práce v lese i na stavbě. Tuto rizikovou práci mohou vykonávat výhradně školení uživatelé.





ŠTÍPAČE DŘEVA



POHODLNÉ ULOŽENÍ KRBOVÉHO A PALIVOVÉHO DŘEVA NA CHLADNÉ OBDOBÍ ROKU

Štípání dřeva ručně sekerou je namáhavé, zdoluhavé a existuje i riziko poranění. Pomocí štípače lze nařezané dřevo bez námahy naštípat na vhodná polena. Tímto způsobem budete mít dřevo na zimu připraveno během chvíle. Díky osvědčenému výkonu jsou naše horizontální a vertikální štípače s extra dlouhou životností velmi ceněny pro výrobu dřeva do krbů.

Můžete mít i silnoproud: Naše štípače dřeva fungují se standardním napětím 230 V a při LSV 560/8 dokonce i se 400 V. Při štípání se generuje štípací síla až 8 tun. Díky své kompaktní konstrukci jsou naše štípače dřeva prostorově úsporné, můžete je uchovávat v kůlně, ve sklepě či garáži. Naštípejte si dřevo do krbu jednodušeji než dřívě!



ŠTÍPAČE
DŘEVA



MIMOŘÁDNĚ BEZPEČNÉ

Ochrana rukou, obouruční obsluha, mechanismus pro přidržování dřeva a ochranný kryt přispívají nejen k obzvláště bezpečnému provozu našich štípačů, ale také zajišťují jejich komfortní obsluhu.

K dispozici u vertikálně fungujících modelů **EASY**.

OPTIMÁLNĚ NASTAVITELNÉ

Rychlý chod štípacího klínu, nastavitelné držáky a snížení počtu shybů jsou základem pro efektivní práci.

K dispozici u vertikálně fungujících modelů **EASY**.



VČETNĚ ODKLÁDACÍ PLOCHY

Plochy pro vedení dřeva, jimiž je vybaven štípací stůl, zajišťují vystředění polen. Rozštípnuté dřevo je posouváno po štípacím stole, ze kterého může být jednoduše a bezpečně odebráno, případně může také padat do přistaveného koše.

K dispozici u horizontálně fungujících modelů **EASY**.

HORIZONTÁLNÍ ŠTÍPAČE

- ✓ VÝKONNÉ ŠTÍPAČE DŘEVA SE ŠTÍPACÍM TLAKEM AŽ 5 T
- ✓ IDEÁLNÍ KE ŠTÍPÁNÍ KŘBOVÉHO DŘEVA DO DÉLKY 520 MM
- ✓ SKLADNÉ A MOBILNÍ
- ✓ ERGONOMICKÉ OVLÁDÁNÍ A BEZPEČNÁ OBSLUHA



LSH 370/4

LSH 520/5

EASY

EASY

Výkon	1,5 kW / 230 V	2,2 kW / 230 V
Max. štípací tlak	4 t	5 t
Max. průměr dřeva	5 - 25 cm	5 - 25 cm
Max. délka špalku	13 - 37 cm	20 - 52 cm
Hmotnost cca	55 kg	61 kg
č. EAN	400 371 806 0768	400 371 806 0775
Č. zboží	113 791	113 792

VERTIKÁLNÍ ŠTÍPAČE DŘEVA

- ✓ VÝKONNÉ PRO ŠPALKY DO PRŮMĚRU 550 MM
- ✓ MIMOŘÁDNĚ ROBUSTNÍ KONSTRUKČNÍ PŘEVEDENÍ
- ✓ POJÍZDNÉ A SKLADNÉ



LSV 550/6

LSV 560/8

EASY

EASY

Výkon	3,0 kW / 230 V	3,5 kW / 400 V
Max. štípací tlak	6 t	8 t
Max. průměr dřeva	8 - 30 cm	8 - 30 cm
Max. délka špalku	10 - 55 cm	10 - 55 cm
Hmotnost cca	102 kg	108,8 kg
č. EAN	400 371 806 0744	400 371 806 0751
Č. zboží	113 788	113 789



HYDRAULICKÝ OLEJ
Pro všechny štípače dřeva, 1 l
č. EAN 400 371 804 4003
č. zboží 112 893

AL-KO 141



VODNÍ TECHNIKA



ODČERPÁVÁNÍ

PONORNÁ ČERPADLA NA ČISTOU A KALNOU VODU

Chcete odebírat vodu z jezírka, potoka nebo zásobníku na vodu? Chcete odčerpat nebo přečerpat svůj bazén nebo nádrž na dešťovou vodu? Potřebujete rychlou pomoc pro odčerpání vody ze zaplavených sklepních prostor? Vyberte si z naší široké nabídky ponorných čerpadel „podvodních“ pro čerpání čisté, znečištěné až zakalené vody.

ZAVLAŽOVÁNÍ

ZAHRADNÍ, PONORNÁ TLAKOVÁ ČERPADLA A ČERPADLA S BENZINOVÝM MOTOREM

Chcete čerpat vodu na zalévání vaší zahrady zcela pohodlně ze studny, jezírka nebo zásobníku na vodu? Chtěli byste relaxovat a zchladit se pod vlastní zahradní sprchou? Chtěli byste čerpat čistou vodu pod vysokým tlakem na velké vzdálenosti? Pak jsou naše zahradní, ponorná tlaková a čerpadla s benzinovým motorem přesně těmi pravými. Čerpadla jsou ideálními pomocníky pro tyto úkoly.



VODNÍ ČERPADLA DO DOMU A NA ZAHRADU

Nejlepší odvodnění, zavlažování a zásobování domácností vodou. Optimalizujte přirozené zavlažování nebo odvodnění své zahrady nebo využijte studny/nádržky pro levné zásobování domácností vodou. U vodních čerpadel od společnosti AL-KO se můžete spolehnout nejen na nejmodernější technologie, ale také na velmi širokou nabídku modelů. Proto u značky AL-KO najdete přesně takové čerpadlo, které doma nebo na zahradě potřebujete.

Ať už to je elektrické nebo přenosné benzinové čerpadlo na místa bez zásuvky nebo na kempování. Skvělá alternativa při povodních a výpadku proudu. Všechna čerpadla ale mají jedno společné: Jednoduchá obsluha, spolehlivost, silný výkon, nízká hlučnost a nízká spotřeba energie. Kromě toho u nás najdete i rozsáhlé příslušenství, které vám významně usnadní každodenní práci s vodními čerpadly.



V sortimentu naleznete dokonalé čerpadlo pro každou oblast použití.



Patentovaná technologie



Nejlepší čerpací výkon při optimální spotřebě proudu



ZÁSOBOVÁNÍ

DOMÁCÍ VODÁRNY / AUTOMATY

Máte studnu nebo zásobník a chcete je používat pro nenákladné zásobování užitkovou vodou? Chcete zvýšit tlak v domácí vodovodní síti? Chcete svoji zahradu zavlažovat snadno a automaticky? Pak lze jen doporučit naše domácí vodárny a automatické domácí vodárny, které dokáží přepravit vodu zcela automaticky.

PONORNÁ ČERPADLA NA ČISTOU VODU



SUB 8500 Easy

EASY

SUB 6500 Classic

EASY

Výkon	290 W	250 W
Max. dopravní výška	6 m	6 m
Max. čerpané množství	8 000 l/hod.	6 500 l/hod.
Max. Max. hloubka ponoru	5 m	5 m
Plošné sání do	5 mm	25 mm
Ø výstupu čerpadla	G 1 ¼" (41,9 mm)	G 1 ¼" (41,9 mm)
Délka kabelu	10 m	10 m
Speciální funkce	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Plovákový spínač lze připojit pro automatický provoz nebo ruční nepřetržitý provoz. ✓ Různé možnosti připojení díky kombinovanému konektoru ✓ Stabilní ustavení pomocí rozměrné podstavy čerpadla 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Vč. plovákového spínače ovládající automatické spínání a univerzální přípojky, která je vhodná pro různé průměry hadic.
Hmotnost cca	4 kg	4 kg
č. EAN	400 371 806 2946	400 371 804 2672
Č. zboží	113 961	112 820



VŽDY PŘI RUCE

Vývod v horní části čerpadla se stará o optimální chlazení motoru, především při plošném sání. Díky univerzální přípojce lze připojovat různé rozměry hadic, které jsou běžně dostupné.

K dispozici u všech modelů **EASY**-, **COMFORT** -a **PREMIUM**.



IDEÁLNÍ PRO ÚZKÉ ŠACHTY

Díky štíhlému konstrukčnímu provedení a integrovanému hladinovému spínači, jsou tato čerpadla ideálně vhodná pro použití v úzkých šachtách. Rychlá a jednoduchá regulace hladiny pomocí integrovaného plovákového spínače, včetně funkce manuálního přepínání do režimu plošného odsávání.

K dispozici u modelu **PREMIUM**.



DOKONALÉ ODČERPÁNÍ

S ponornými čerpadly modelů DS máte spoustu možností. Díky snadnému nastavení čerpadla a velkým sacím otvorem, je možné nejen rychle odčerpát velké množství vody, ale i plošně odsávat až do hladiny cca 3 mm.

K dispozici u všech modelů **COMFORT** a **PREMIUM**.



SUB 10000 DS Comfort

COMFORT

SUB 12000 DS Comfort

COMFORT

SUB 13000 DS Premium

PREMIUM

450 W	550 W	650 W
7 m	8 m	8 m
8 000 l/hod.	9 500 l/hod.	10 500 l/hod.
5 m	5 m	5 m
3 mm	3 mm	3 mm
G 1 ¼" (41,9 mm)	G 1 ¼" (41,9 mm)	G 1 ¼" (41,9 mm)
10 m	10 m	10 m
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Obzvláště účinné plošné odsávání díky snadné regulaci - přestavitelné podstavě čerpadla ✓ Optimální chlazení motoru při dlouhodobém používání prostřednictvím plášťového chlazení 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Obzvláště účinné plošné odsávání díky snadné regulaci - přestavitelné podstavě čerpadla ✓ Optimální chlazení motoru při dlouhodobém používání prostřednictvím plášťového chlazení ✓ Vysoký čerpací výkon s výkonným motorem 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Použití v úzkých šachtách ✓ Obzvláště účinné plošné odsávání ✓ Rychlá a jednoduchá regulace hladiny
5,5 kg	5,8 kg	6 kg
400 371 804 2702	400 371 804 2719	400 371 804 2764
112 823	112 824	112 829

PONORNÁ ČERPADLA NA ZNEČIŠTĚNOU VODU



DRAIN 9500 Easy

DRAIN 7000 Classic

EASY

EASY

Výkon	300 W	350 W
Max. dopravní výška	6 m	6 m
Max. čerpané množství	8 500 l/hod.	7 000 l/hod.
Max. Max. hloubka ponoru	5 m	5 m
Plošné sání do	25 mm	30 mm
□ výstupu čerpadla	G 1 ¼" (41,9 mm)	G 1 ¼" (41,9 mm)
Délka kabelu	10 m	10 m
Speciální funkce	<ul style="list-style-type: none"> ✓ S přestavitelnou podstavou čerpadla ✓ Vysoká efektivita při jednoduché manipulaci ✓ Odolné vybavení díky hřídeli čerpadla z materiálu INOX ✓ Stabilní ustavení pomocí rozměrné podstavy čerpadla 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Plášť z korozivzdorného polypropylenu vyztuženého skelnými vlákny, robustní bezúdržbový elektromotor ✓ Vč. Plovákový spínač ✓ Všechny kovové části z ušlechtilé oceli INOX
Hmotnost cca	4 kg	4,4 kg
č. EAN	400 371 806 2953	400 371 804 2689
Č. zboží	113 962	112 821



UNIVERZÁLNÍ PŘIPOJENÍ V RŮZNÉM ÚHLU

Aby se zabránilo zlomení čerpací hadice, jsou čerpadla na kalnou vodu AL-KO kompletně vybavena volně otočnou rohovou přípojkou - o 90°. Univerzální redukce je vhodná pro různé průměry hadic.



VHODNÉ PRO ODPADNÍ VODU

Díky velkému sacímu otvoru odčerpávají modely Drain spolehlivě i vodu s nečistotami až do zrnitosti 30 mm.



DLOUHÁ DOBA CHODU

Bezúdržbový motor, speciálně provedená motorová hřídel z ušlechtilé oceli INOX, včetně polypropylenového (PP plast) pláště zesíleného skelnými vlákny, jsou zárukou dlouhé životnosti čerpadel AL-KO.



DRAIN 7500 Classic

DRAIN 10000 Comfort

DRAIN 12000 Comfort

EASY

COMFORT

COMFORT

Výkon	450 W	650 W	850 W
Max. dopravní výška	6 m	8 m	10 m
Max. čerpané množství	7 500 l/hod.	10 000 l/hod.	12 000 l/hod.
Max. Max. hloubka ponoru	5 m	5 m	5 m
Plošné sání do	30 mm	30 mm	30 mm
□ výstupu čerpadla	G 1 ¼" (41,9 mm)	G 1 ¼" (41,9 mm)	G 1 ¼" (41,9 mm)
Délka kabelu	10 m	10 m	10 m
Speciální funkce	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pouzdro z polypropylenu vyztuženého skelnými vlákny s bezúdržbovým elektromotorem ✓ Vč. plovákového spínače pro automatické zapínání a vypínání ✓ Kombinovaná přípojka vhodná pro různé velikosti hadic 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Plášť z korozivzdorného polypropylenu vyztuženého skelnými vlákny, robustní bezúdržbový elektromotor ✓ Technologie oběžných kol Vortex ✓ Hřídel motoru a tělo z ušlechtilé oceli INOX zajišťující dlouhodobý provoz 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pouzdro z polypropylenu vyztuženého skelnými vlákny s robustním elektromotorem ✓ Technologie oběžných kol Vortex ✓ Hřídel motoru a tělo z ušlechtilé oceli INOX zajišťující dlouhodobý provoz
Hmotnost cca	4,4 kg	5,7 kg	6,9 kg
č. EAN	400 371 804 2696	400 371 804 2726	400 371 804 2733
Č. zboží	112 822	112 825	112 826

PONORNÁ ČERPADLA NA ZNEČIŠTĚNOU VODU V PROVEDENÍ Z UŠLECHTILÉ OCELI



VÝHODY

- | S PLOVÁKOVÝM SPÍNAČEM PRO AUTOMATICKÉ ZAPÍNÁNÍ A VYPÍNÁNÍ
- | ÚHLOVÁ PŘÍPOJKA 90° ZABRAŇUJÍCÍ NECHTĚNÉMU LÁMÁNÍ ČERPACÍ HADICE
- | KOMBINOVANÁ PŘÍPOJKA VHODNÁ PRO RŮZNÉ VELIKOSTI HADIC




PERMANENTNÍ SPOLEHLIVÉ

Díky stabilní a robustní konstrukci s čtyřvrstvou těsnicí sadou, včetně použití nerezavějících materiálů, jsou čerpadla na znečištěnou vodu společnosti AL-KO optimálně vhodná i do extrémních podmínek.



DOKONALE VYBAVENÁ

Plovákový spínač pro automatické zapínání a vypínání, úhlová přípojka 90° i kombinovaný adaptér pro běžné velikosti hadic se postarají o bezproblémový provoz.



VÝKONNÁ A ROBUSTNÍ

S čerpaným množstvím až 20 000 l/hod. a maximální zrnitostí do 38 mm je čerpadlo **PREMIUM** enormně výkonné. Díky plášťům z chrom-niklové oceli a plastu jsou čerpadla navíc trvale chráněna proti rezivění.



DRAIN 10000 INOX

COMFORT

DRAIN 15000 INOX

COMFORT

DRAIN 20000 HD

PREMIUM

Výkon	750 W	1 100 W	1 300 W
Max. dopravní výška	9 m	11 m	10 m
Max. čerpané množství	10 000 l/hod.	15 000 l/hod.	20 000 l/hod.
Max. Max. hloubka ponoru	7 m	7 m	7 m
Max. zrnitost	30 mm	30 mm	38 mm
Ø výstupu čerpadla	G 1 ½" (47,8 mm)	G 1 ½" (47,8 mm)	G 2" (59,61 mm)
Délka kabelu	10 m	10 m	10 m
Speciální funkce	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Plášť čerpadla z nerezavějící ušlechtilé oceli INOX a bezúdržbový motor s vestavěnou tepelnou pojistkou pro ochranu před přetížením ✓ Oběžné kolo v provedení Vortex s nízkým opotřebením 		
Hmotnost cca	6,7 kg	6,8 kg	8,0 kg
č. EAN	400 371 804 2740	400 371 804 2757	400 371 804 2832
Č. zboží	112 827	112 828	112 836

KOMBINOVANÁ UNIVERZÁLNÍ PONORNÁ ČERPADLA



OBLASTI POUŽITÍ

- | PRO VŠECHNY ODVODŇOVACÍ POSTUPY
- | VELKÉ ČERPANÉ MNOŽSTVÍ A PLOŠNÉ SÁNÍ S JEDNÍM ČERPADLEM
- | ČERPÁ ZNEČIŠTĚNOU VODU S PŘÍMĚSÍ NEČISTOT AŽ DO ZRNITOSTI Ø 30 MM



SPOLEHLIVÍ VŠESTRANNÉ POUŽITÍ

Díky jednoduchému přestavování podstavy čerpadla poskytují ponorná čerpadla AL-KO TWIN všechny výhody čerpadel na znečištěnou a čistou vodu v jediném zařízení. Od rychlého odčerpávání znečištěné vody až po odstraňování zbytkové vody v provozním režimu plošného odsávání.



V KAŽDÉ POLOZE

Díky integrovanému hladinovému spínači lze hladinu vody nastavit zcela pohodlně v automatickém režimu, případně je plošné sání možné spustit i v manuálním provozu.



DOKONALÉ HODNOTY

Ponorná čerpadla AL-KO jsou obzvláště odolná a spolehlivá díky robustní a nerezové hřídeli, bezúdržbovým kuličkovým ložiskům, pevnému trojitému těsnění a robustnímu plášti.



TWIN 11000 Premium

TWIN 14000 Premium

PREMIUM

PREMIUM

Výkon	850 W	1 000 W
Max. dopravní výška	10 m	10 m
Max. čerpané množství	13 500 l/hod.	15 000 l/hod.
Max. hloubka ponoru	7 m	7 m
Plošné sání do	8 mm	8 mm
Max. zrnitost	20 mm	30 mm
Ø výstupu čerpadla	G 1 ½" (47,8 mm)	G 1 ½" (47,8 mm)
Délka kabelu	10 m	10 m
Speciální funkce	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Jednoduché přestavování podstavy čerpadla pro volbu mezi režimy čerpání znečištěné a čisté vody ✓ Patentovaný systém kombinovaných oběžných kol pro optimální účinnost za každého provozu ✓ S hnací hřídelí z nerezové oceli, robustními kuličkovými ložisky a těsněním. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Jednoduché přestavování podstavy čerpadla pro volbu mezi režimy čerpání znečištěné a čisté vody ✓ Patentovaný systém kombinovaných oběžných kol pro optimální účinnost za každého provozu ✓ Integrovaný hladinový spínač pro použití v úzkých šachtách
Hmotnost cca	7,2 kg	8,2 kg
č. EAN	400 371 804 2771	400 371 804 2788
Č. zboží	112 830	112 831


PONORNÁ TLAKOVÁ ČERPADLA A ČERPADLA DO VRTANÝCH STUDNÍ



CISTERNOVÝ PROVOZ

Ležící s vhodným připojením pro plovoucí výběr*.

- ▮ Odběr vody se uskutečňuje vždy z horní, „čisté“ oblasti cisterny
- ▮ Speciální tvar rukojeti zajišťuje čerpadlo při provozu v poloze naležato na dně cisterny
- ▮ Přestavování sací polohy bez použití nářadí



OBLASTI POUŽITÍ

- ▮ PŘÍMÉ, ÚČINNÉ ZAVLAŽOVÁNÍ ZE STUDNÍ A ZÁSOBNÍKŮ VODY
- ▮ IDEÁLNÍ PRO TRVALÝ PROVOZ POSTŘIKOVÁNÍ ZAHRAD A JINÝCH ZAVLAŽOVACÍCH SYSTÉMŮ
- ▮ K PLNĚ AUTOMATICKÉMU, BEZHLUČNÉMU ZÁSOBOVÁNÍ DOMÁCNOSTI UŽITKOVOU VODOU



FLEXIBILNÍ POUŽITÍ

Vhodné jak pro provoz jednoduchého zahradního postřikovače trávníků, tak i pro napájení komplexních zavlažovacích systémů a automatické zásobování domu užitkovou vodou – ponorná tlaková čerpadla spojují výhody zahradních a ponorných čerpadel do jednoho zařízení.

Včetně suché pojistky.



ROBUSTNÍ A SPOLEHLIVÁ

Filtrační síto z ušlechtilé oceli na vstupu čerpadla a široký podstavec umožňují přečerpání vody z cisterny.



ČISTÝ VÝKON

Jednoduché přizpůsobování různým sacím polohám bez použití nářadí – provoz se sací hadicí nebo s přímým sáním přes filtrační síto.



DIVE 6500/34

PREMIUM

DIVE 5600/44 AUTOMATIC

PREMIUM

TBP 6000/7

PREMIUM

Výkon	1 000 W	1 200 W	1 000 W
Max. dopravní výška / tlak	34 m / 3,4 bar	44 m / 4,4 bar	55 m / 5,5 bar
Max. čerpané množství	6 500 l/hod.	5 600 l/hod.	6 000 l/hod.
Max. Max. hloubka ponoru	7 m	7 m	10 m
Max. zrnitost	0,5 mm	0,5 mm	0,5 mm
Hnací ústrojí čerpadla	3stupňové	4stupňové	7stupňové
Ø výstupu čerpadla	G 1 ½" (47,8 mm)	G 1 ½" (47,8 mm)	G 1" (33,3 mm)
Délka kabelu	10 m	10 m	15 m
Speciální funkce	<ul style="list-style-type: none"> ✓ S plovákovým spínačem ✓ S pevným pouzdem z nerezové oceli, filtračním sítem na vstupu čerpadla ✓ Vč. přípojky pro instalaci „plovoucího odběru“ 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Automatický provoz díky řízení včetně ochrany proti chodu nasucho ✓ S pevným pouzdem z nerezové oceli, filtračním sítem na vstupu čerpadla ✓ Vč. přípojky pro instalaci „plovoucího odběru“ 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Použitelné k zavlažování ze studní a potrubí o min. průměru 100 mm ✓ Filtrační síto z nerezové oceli a široká základna pro provoz v cisternách ✓ Vč. spouštěcího lana o délce 20 m
Hmotnost cca	10 kg	11 kg	11 kg
č. EAN	400 371 806 2021	400 371 806 2014	400 371 805 6556
Č. zboží	113 884	113 883	113 470

ZAHRADNÍ ČERPADLA



JET 3000 INOX Classic

EASY

JET 3600

EASY

Výkon	650 W	850 W
Max. dopravní výška / tlak	35 m / 3,5 bar	38 m / 3,8 bar
Max. čerpané množství	3 100 l/hod.	3 600 l/hod.
Max. sací výška	8 m	8 m
Hnací ústrojí čerpadla	1stupňové	1stupňové
Ø výstupu čerpadla	G 1" (33,3 mm)	G 1" (33,3 mm)
Speciální funkce	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Plášť čerpadla z nerezavějící ušlechtilé oceli, odolný proti vysokým tlakům ✓ Výkonný motor s ochranou proti přetížení a s funkcí „Autoreset“ ✓ Systém keramických těsnění 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Energeticky účinné se samonasávací funkcí ✓ Integrovaná technologie Venturi System ✓ Integrovaný, mimořádně velký filtr XXL ✓ Speciálně tvarovaná plnicí nálevka
Hmotnost cca	6,3 kg	8,0 kg
č. EAN	400 371 804 2856	400 371 806 0812
Č. zboží	112 838	113 797



ROZSÁHLÁ OCHRANA

Integrovaná ochrana proti chodu nasucho, chrání čerpadlo proti možným škodám při nedostatku vody. XXL filtr se snadným čištěním zajišťuje navíc optimální ochranu proti nečistotám.

K dispozici u vybraných modelů **EASY**-, **COMFORT** -a **PREMIUM**.



VENTURI SYSTEM

S integrovaným Venturi System se díky zvýšenému tlaku zvyšuje rychlost proudění vody. Tím vznikne samonasávací efekt, aniž byste museli sací hadici plnit vodou

K dispozici u následujícího modelu **EASY**: JET 3600



ÚČINNÉ A TICHÉ

Díky 5stupňové, výkonné čerpací technologii s účinností přes 30 procent, je zahradní čerpadlo Jet 6000/5 Premium nejen enormně výkonné, nýbrž s emisí hluku max. 73 dB(A) i příjemně tiché.

K dispozici u modelu **PREMIUM**.

Vč. Multifunkční tlačítko u modelů **COMFORT** a **PREMIUM**.



JET 4000 Comfort

COMFORT

JET 5000 Comfort

COMFORT

JET 6000/5 Premium

PREMIUM

Výkon	1 000 W	1 300 W	1 400 W
Max. dopravní výška / tlak	45 m / 4,5 bar	50 m / 5,0 bar	60 m / 6,0 bar
Max. čerpané množství	4 000 l/hod.	4 500 l/hod.	6 000 l/hod.
Max. sací výška	8 m	8 m	8 m
Hnací ústrojí čerpadla	1stupňové	1stupňové	5stupňové
Ø výstupu čerpadla	G 1" (33,3 mm)	G 1" (33,3 mm)	G 1" (33,3 mm)
Speciální funkce	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Integrovaná Suchá pojistka (ochrana proti chodu na sucho) ✓ Filtr o velikosti XXL a zpětný ventil ✓ S mosaznými závitovými přípojovacími díly a nerezavějícími materiály použitými pro součásti, které jsou ve styku s vodou ✓ Vč. Klíče na utahování filtru pro snadnou výměnu filtrační vložky 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Integrovaná Suchá pojistka (ochrana proti chodu na sucho) ✓ Filtr o velikosti XXL a zpětný ventil ✓ S mosaznými závitovými přípojovacími díly a nerezavějícími materiály použitými pro součásti, které jsou ve styku s vodou ✓ Vč. Klíče na utahování filtru pro snadnou výměnu filtrační vložky 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Integrovaná Suchá pojistka (ochrana proti chodu na sucho) ✓ Vysoké hodnoty tlaku a průtoku ✓ Vysoká účinnost a obzvláště tichý provoz díky 5stupňové čerpací technologii ✓ Vč. Klíče na utahování filtru pro snadnou výměnu filtrační vložky
Hmotnost cca	10,8 kg	11 kg	13,9 kg
č. EAN	400 371 804 2887	400 371 804 2894	400 371 804 2917
Č. zboží	112 841	112 842	112 844

AUTOMATICKÉ DOMÁCÍ VODÁRNY



HWA 3600

EASY

HWA 4000 Comfort

COMFORT

Výkon	850 W	1 000 W
Max. dopravní výška / tlak	38 m / 3,8 bar	45 m / 4,5 bar
Max. čerpané množství	3 600 l/hod.	4 000 l/hod.
Max. sací výška	8 m	8 m
Vypínací tlak	3,8 bar	4,5 bar
Hnací ústrojí čerpadla	1stupňové	1stupňové
Ø výstupu čerpadla	G 1" (33,3 mm)	G 1" (33,3 mm)
Speciální funkce	<ul style="list-style-type: none"> ✓ S inovativní technologií „Venturi System“ ✓ Energeticky účinné se samonasávací funkcí ✓ Integrovaný patentovaný XXL filtr ✓ Integrovaná pojistka proti chodu nasucho 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Integrovaný XXL filtr a zpětný ventil ✓ S mosaznými závitovými přípojovacími díly a nerezavějícími materiály použitými pro všechny součásti, které jsou ve styku s vodou ✓ Vč. úhlové přípojky a zpětného ventilu
Hmotnost cca	8,1 kg	11,5 kg
č. EAN	400 371 806 0836	400 371 804 8575
Č. zboží	113 799	113 139



KOMPAKTNÍ A VYSOKÝ VÝKON

Domácí automatické vodárny jsou elektronicky řízena a jejich konstrukční provedení je kompaktnější než klasické domácí vodárny. Poskytují konstantní čerpací tlak bez výkyvů, a jsou proto obzvláště vhodná pro provoz zařízení pro zavlažování postřikem.

K dispozici u všech modelů **EASY**, **COMFORT** a **PREMIUM**.



ROZSÁHLÁ OCHRANA

Integrovaná ochrana proti chodu nasucho, chrání čerpadlo proti možným škodám při nedostatku vody. XXL filtr se snadným čištěním zajišťuje navíc optimální ochranu proti nečistotám.

K dispozici u všech modelů **EASY**, **COMFORT** a **PREMIUM**.



CHYTRÉ OVLÁDÁNÍ

Inteligentní, elektronické ovládání systémem Automatic Control monitoruje provoz automatické domácí vodárny 24 hodin denně, a zajišťuje tak optimální ochranu čerpadla proti chodu nasucho. Při případném přerušení přívodu vody se čerpadlo ihned vypne.

K dispozici u modelu **PREMIUM**.

Vč. multifunkčního tlačítka u modelů **COMFORT** a **PREMIUM**.



HWA 4500 Comfort

COMFORT



HWA 6000/5 Premium

PREMIUM

Výkon	1 300 W	1 400 W
Max. dopravní výška / tlak	50 m / 5,0 bar	60 m / 6,0 bar
Max. čerpané množství	4 500 l/hod.	6 000 l/hod.
Max. sací výška	8 m	8 m
Vypínací tlak	5,0 bar	6,0 bar
Hnací ústrojí čerpadla	1stupňové	5stupňové
Ø výstupu čerpadla	G 1" (33,3 mm)	G 1" (33,3 mm)
Speciální funkce	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Integrovaný patentovaný XXL filtr a zpětný ventil ✓ Integrovaná pojistka proti chodu nasucho ✓ Vč. úhlové přípojky a zpětného ventilu 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Integrovaný patentovaný XXL filtr a zpětný ventil ✓ Integrovaná pojistka proti chodu nasucho ✓ Vysoká účinnost a obzvláště tichý provoz díky 5 stupňové čerpací technologii ✓ Vč. úhlové přípojky a zpětného ventilu
Hmotnost cca	11,5 kg	14,8 kg
č. EAN	400 371 804 8582	400 371 804 8599
Č. zboží	113 140	113 141

DOMÁCÍ VODÁRNY



Vč. multifunkčního tlačítka u modelů **COMFORT** a **PREMIUM**.



	HW 3000 INOX Classic	HW 3600	HW 4000 FCS Comfort
	EASY	EASY	COMFORT
Výkon	650 W	850 W	1 000 W
Max. dopravní výška / tlak	35 m / 2,8 bar	38 m / 3,8 bar	45 m / 3,8 bar
Max. čerpané množství	3 100 l/hod.	3 600 l/hod.	4 000 l/hod.
Max. sací výška	8 m	8 m	8 m
Zapínací / vypínací tlak	1,5 bar / 2,8 bar	1,5 bar / 2,8 bar	2,0 bar / 3,5 bar
Hnací ústrojí čerpadla	1stupňové	1stupňové	1stupňové
Ø výstupu čerpadla	G 1" (33,3 mm)	G 1" (33,3 mm)	G 1" (33,3 mm)
Tlaková nádob	17 l	17 l	17 l
Speciální funkce	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Solidní standardní zásobování domácnosti vodou ✓ Kompletní vybavení zahrnující manometr, tlakový spínač a přípojovací kabel ✓ Odolnost díky robustnímu motoru s ochranou proti přetížení 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Plně automatické zásobování domácnosti vodou v inovovaném konstrukčním provedení ✓ Voda bez nečistot díky integrovanému filtru XXL ✓ Odolně těsní a dlouho vydrží, s keramickým těsněním 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Účinná ochrana čerpadla proti chodu nasucho prostřednictvím systému FCS Flow Control ✓ XXL filtr se snadným čištěním a zpětný ventil je již integrován
Hmotnost cca	10,8 kg	12,6 kg	17,9 kg
č. EAN	400 371 804 2931	400 371 806 0829	400 371 804 2962
Č. zboží	112 846	113 798	112 849



PĚKNĚ ČISTĚ

Integrovaný XXL filtr optimálně chrání čerpadlo a zpětný ventil před nečistotami, a zaručuje tak spolehlivý provoz.

K dispozici u všech modelů **COMFORT** a **PREMIUM**.



ÚSPORNÉ A PLNĚ AUTOMATICKÉ

Plně automatický provoz, elektronická kontrola a nízká spotřeba energie. ECO-Mode ji snižuje o dalších 15 %.

K dispozici u všech modelů **PREMIUM**.



KONTROLA TLAKU V NÁDOBĚ

Inteligentní, elektronický řídicí systém nejen sleduje provoz domácí vodárny, ale také pravidelně kontroluje, zda je v tlakové nádobě dostatek tlaku. To zajišťuje větší provozní bezpečnost a delší životnost.

K dispozici u všech modelů **PREMIUM**.



	HW 4500 FCS Comfort	HW 5000 FMS Premium	HW 6000 FMS Premium
	COMFORT	PREMIUM	PREMIUM
Výkon	1 300 W	1 300 W	1 400 W
Max. dopravní výška / tlak	50 m / 3,8 bar	50 m / 3,8 bar	60 m / 4,0 bar
Max. čerpané množství	4 500 l/hod.	4 500 l/hod.	6 000 l/hod.
Max. sací výška	8 m	8 m	8 m
Zapínací / vypínací tlak	2,0 bar / 3,8 bar	2,0 bar / 3,8 bar	2,0 bar / 4,0 bar
Hnací ústrojí čerpadla	1stupňové	1stupňové	5stupňové
Ø výstupu čerpadla	G 1" (33,3 mm)	G 1" (33,3 mm)	G 1" (33,3 mm)
Tlaková nádob	17 l	20 l (INOX)	20 l (INOX)
Speciální funkce	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Účinná ochrana proti chodu nasucho prostřednictvím systému FCS Flow Control ✓ Vysoká účinnost čerpacího systému ✓ Mosazné šroubové spoje na kování 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Dokonalá ochrana čerpadla proti chodu nasucho prostřednictvím systému FMS ✓ Možnost přepínání do režimu ECO ✓ Malá četnost spínání díky velkoobjemové zásobní nádrži s funkcí sledování tlaku 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Dokonalá ochrana čerpadla proti chodu nasucho prostřednictvím systému FMS ✓ Možnost přepínání do režimu ECO ✓ Větší výkon, efektivní práce a zejména příjemně tichý provoz
Hmotnost cca	18,0 kg	17,5 kg	20,8 kg
č. EAN	400 371 804 2979	400 371 804 2986	400 371 804 2993
Č. zboží	112 850	112 851	112 852

PĚKNĚ POTICHU

Domácí vodárna HW 6000 FMS Premium, která je pevně nainstalovaná v domě nebo ve sklepě, dodává velké množství vody, a automaticky se zapíná při jejím odběru. Díky maximální hladině zvukových emisí činící 73 dB (A) je i extrémně tichá.

VŠE POD DOHLEDEM

Díky systému Flow Measurement (FMS) jsou veškeré provozní stavy, jako průtok nebo dopravní tlak, zobrazovány na displeji.

VÝKON V KAŽDÉ POLOZE

5stupňová dopravníková technologie HW 6000 FMS je sledována inteligentním, elektronickým ovládáním, které společně s integrovanou ochranou proti chodu nasucho zaručuje dlouhou životnost čerpadla.

ČERPADLA S BENZÍNOVÝM MOTOREM



VODA V POHYBU!

Ať už jde o zavlažování zahrádkářských kolonií, vodní nádrže, jezírka, bazény nebo potřebujete odčerpat zaplavený sklep - toto vodní čerpadlo je vždy připraveno i na místech bez elektrického proudu. S výkonem až 30 000 litrů za hodinu jsou čerpadla s benzínovým motorem AL-KO perfektním pomocníkem, pokud je potřeba čerpat velké množství vody bez elektrického proudu.

4tákní motory AL-KO s nahoře uloženými ventily (technologie OHV) mají vynikající účinnost a lze je snadno uvést do chodu. To se projevuje velkým výkonem a současně nízkou spotřebou benzínu. Benzínové vodní čerpadlo splňuje nejnáročnější požadavky a i při delším provozu je maximálně výkonné.

OBLASTI POUŽITÍ

- NEZÁVISLÉ NA PŘIPOJENÍ K SÍTI, ZEJMÉNA PŘI POVODNÍCH A U MOBILNÍHO ZAVLAŽOVÁNÍ
- MOBILNÍ A FLEXIBILNÍ PŘI POUŽITÍ NA VELKÝCH POZEMCÍCH A V ZAHRÁDKÁŘSKÝCH KOLONIÍCH
- MIMOŘÁDNĚ VÝKONNÁ PRO ČERPÁNÍ VELKÉHO MNOŽSTVÍ VODY BĚHEM VELMI KRÁTKÉ DOBY



VÝKONNÁ A PŘENOSNÁ

Ať už se jedná o zavlažování zahradních pozemků nebo čerpání ze vzdálených zásobníků vody – samonasávací čerpadla s benzínovým motorem AL-KO lze použít vždy i na místech bez možnosti připojení k síti.



VÝKONNÁ A ÚČINNÁ

4tákní motory AL-KO s nahoře uloženými ventily (OHV) mají vynikající účinnost a lze je snadno uvést do chodu. To se projevuje velkým výkonem a současně příznivou spotřebou.



VŠE PO RUCI

Díky transportnímu držadlu (BMP 14001) a stabilnímu ocelovému rámu (BMP 30000) lze oba modely jednoduše přepravovat.



BMP 14001

COMFORT

Výkon	80 cm ³ / 1,7 kW / 3 600 ot./min
Max. dopravní výška / tlak	36 m / 3,6 bar
Max. čerpané množství	12 000 l/hod.
Max. sací výška	6 m
Objem nádrže (benzín)	1,6 l
Max. dopravní teplota	35 °C
Ø výstupu čerpadla	G 1"

Obsaženo v rozsahu dodávky Včetně přípojovacích dílů pro sací a výtlačnou hadici

Hmotnost cca 13,5 kg

č. EAN 400 371 806 0805

Č. zboží 113 793



BMP 30000

PREMIUM

Výkon	196 cm ³ / 4,1 kW / 3 600 ot./min
Max. dopravní výška / tlak	27 m / 2,7 bar
Max. čerpané množství	30 000 l/hod.
Max. sací výška	6 m
Objem nádrže (benzín)	3,6 l
Max. dopravní teplota	35 °C
Ø výstupu čerpadla	G 2"

Obsaženo v rozsahu dodávky Včetně nasávacího filtračního koše a přípojovací spojky

Hmotnost cca 26 kg

č. EAN 400 371 805 7638

Č. zboží 113 563



OLEJ PRO 4TAKTNÍ MOTORY

SAE 30, 0,6 l

č. EAN 400 371 804 3952

č. zboží 112 888



SADA PRO SERVIS MOTOROVÉHO OLEJE

3dílná sada s odsávacím čerpadlem, nádobou a nálevkou

č. EAN 400 371 806 1413

č. zboží 113 807

PŘÍSLUŠENSTVÍ K ČERPADLŮM

i PŘEDFILTR

Předfiltr účinně chrání mechanismus čerpadla před opotřebením způsobeným nečistotami, jako je písek a jiné hrubé částice. Díky dodávaným konektorům různých velikostí se rychle sestaví. Kromě toho je snadno omyvatelný a velmi odolný i při nepřetržitém používání. Zvláště praktické: Filtr je průhledný, takže cizí tělesa a nečistoty lze vidět a okamžitě odstranit.



PŘEDFILTR ZAHRADNÍHO ČERPADLA 100/1 PALEC

Pro Jet 3000 INOX Classic, včetně 2x 1/1" a 1x1/3/4" přípojovacího kusu a filtrační vložky, max. Pracovní tlak 6 barů, průtok při 2 barech 3 000 l/h

EAN-č. 400 371 806 0331
č. zboží 113 720



PŘEDFILTR PRO DOMÁCÍ VODÁRNY 250/1 PALEC

Pro HW 3000 INOX Classic, včetně 2x 1/1", 1x1/3/4" přípojovacích dílů, 1x prodloužení 1/1" a filtrační vložky, max. Pracovní tlak 6 barů, průtok při 2 barech 3 000 l/h

EAN-č. 400 371 806 0348
č. zboží 113 721



FILTRAČNÍ PRVEK 100/1 PALEC

Předfiltr zahradního čerpadla 100/1 palec, z plastu (80 mikronů), omyvatelný, na písek a pevné částice

č. EAN 400 371 806 0300
č. zboží 113 718



FILTRAČNÍ PRVEK 250/1 PALEC

Předfiltr pro domácí vodárny 250/1 palec, z plastu (80 mikronů), omyvatelný, na písek a pevné částice

č. EAN 400 371 806 0324
č. zboží 113 719



FILTRAČNÍ VLOŽKA Z PLASTU

Pro JET 4000 Comfort, JET 5000 Comfort, JET 6000/5 Premium, HWA 4000 Comfort, HWA 4500 Comfort, HWA 6000/5 Premium, HW 4000 FCS Comfort, HW 4500 FCS Comfort, HW 5000 FMS Premium, HW 6000 FMS Premium

č. EAN 400 371 803 7562
č. zboží 112 549



PLASTOVÁ FILTRAČNÍ VLOŽKA VENTURI

Pro Jet 3600, HWA 3600 a HW 3600 Easy, účinná ochrana čerpadla s integrovaným předfiltrem, vyrobená z vysoce kvalitního omyvatelného plastu včetně dvou přesných těsnících kroužků, minimalizuje opotřebení a poruchy.

č. EAN 400 371 806 1017
č. zboží 113 811



PVC HADICE 1 PALEC

Průhledná vypouštěcí hadice Ø 33,3 mm, délka 6 m, vyrobená z odolného plastu PVC, vhodná zejména pro beztlakovou dodávku vody pomocí ponorných čerpadel

č. EAN 400 371 801 4464
č. zboží 106 980



PVC HADICE 1,25 PALCE

Průhledná vypouštěcí hadice Ø 41,9 mm, délka 6 m, vyrobená z odolného plastu PVC, vhodná zejména pro beztlakovou dodávku vody s ponornými čerpadly.

č. EAN 400 371 801 5553
č. zboží 110 135



PVC HADICE 1,5 PALCE

Průhledná vypouštěcí hadice Ø 47,8 mm, délka 6 m, vyrobená z odolného plastu PVC, vhodná zejména pro beztlakovou dodávku vody pomocí ponorných čerpadel.

č. EAN 400 371 801 4457
č. zboží 106 979



SACÍ HADICE 3/4 PALCE

Ø 26,4 mm, délka 4 m, rozměrově stabilní sací hadice se zpětným ventilem a textilní vložkou, poloprůhledný plast, pro zahradní čerpadla, domácí vodárny a jiná vodní čerpadla

č. EAN 400 371 801 4532
č. zboží 110 005



SACÍ SOUPRAVA 1 PALEC

Ø 33,3 mm, délka 7 m, rozměrově stabilní sací hadice s textilní vložkou, včetně mosazného zpětného ventilu, sacího sítka a přípojek, ideální pro zahradní čerpadla, domácí vodárny a automatické domácí vodní systémy

č. EAN 400 371 802 5293
č. zboží 110 795




HYDROCONTROL

Přeměňte své ponorné tlakové čerpadlo nebo zahradní čerpadlo na automatické čerpadlo na vodu pro domácnost - pomocí systému AL-KO Hydrocontrol pro automatické vypínání a zapínání čerpadla. Hydrocontrol je elektronický tlakový spínač s integrovanou ochranou proti chodu nasucho a zpětnou klapkou. Z běžného vodního čerpadla se tak stane plnohodnotné automatické domácí vodní čerpadlo.

Funkční rozsah tlakového spínače je součástí dodávky: Zapínací tlak cca 1,8 bar, vypínací tlak max. 8,0 bar. Díky systému Hydrocontrol můžete používat dešťovou vodu pomocí zahradního čerpadla, aniž byste museli čerpadlo následně ručně vypínat, a můžete jej použít i při použití průmyslové vody pro vysokotlaké čištění.

č. EAN 400 371 803 6299
č. zboží 112 478



ELEKTROCENTRÁLY



BEZ OHLEDU NA TO, KDY A KDE

Aktivní trávení volného času a vzrůstající počet přírodních katastrof zvyšuje důležitost nezávislých zdrojů energie – a to i pro soukromé účely. Řešení: Na síti nezávislý generátor, který pomocí benzínového motoru dodává požadovaný proud vždy a všude. Nezáleží na tom, zda chcete používat elektronické přístroje na odlehlém místě, kde trávíte dovolenou, nebo potřebujete proud po nepříznivém počasí, abyste vyčerpali vodu ze sklepa nebo odstranili škody způsobené bouřkou. Údaje uvedené na typovém štítku spotřebiče vám pomohou zjistit, který generátor je vhodný pro vaše potřeby. Přitom platí: Čím větší je příkon připojeného spotřebiče, tím vyšší musí být také výkon generátoru.

Dalším kritériem je potřebná kvalita elektrického proudu. Zde platí: Je-li požadováno neměnné napětí pro provoz citlivých zařízení, jako jsou počítače, je správnou volbou inverter, pokud chcete provozovat pouze světelné zdroje a stroje, stačí generátor. Pomocí generátorů AL-KO můžete své elektrospotřebiče provozovat nezávisle na veřejné elektrické síti. Invertoři jsou díky své speciální konstrukci a nezávislosti na výkyvech počtu otáček motoru obzvlášť vhodné pro velmi citlivá zařízení jako např. přenosné počítače či televizory, jelikož poskytují velmi stabilní frekvenci.

RÁMOVÁ KONSTRUKCE INVERTOR

OBLASTI POUŽITÍ

- | ZAPOJENÍ NA MÍSTECH BEZ ZDROJŮ ELEKTRICKÉ ENERGIE
- | ZAHRADNÍ DOMKY, NAPŘ. K OSVĚTLENÍ
- | NEPŘÍZNIVÉ POČASÍ A POVODNĚ

VÝHODY

- | SILNÝ VÝKON DÍKY VYSOCE KVALITNÍMU MĚDĚNÉMU VINUTÍ
- | DÍKY AUTOMATICKÉ REGULACI NAPĚTÍ (AVR) VHODNÉ I PRO TĚŽKÉ STARTOVACÍ JEDNOTKY.
- | IDEÁLNÍ PRO PROVOZ BĚŽNÉHO ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ A OSVĚTLENÍ

OBLASTI POUŽITÍ

- | KEMPOVÁNÍ A OBYTNÉ PŘÍVĚSY
- | ČLUNY A MOTORISTICKÝ SPORT
- | ZAHRÁDKÁŘSKÉ KOLONIE A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

VÝHODY

- | KOMPAKTNÍ, LEHKÉ A TICHÉ
- | MOBILNÍ A ÚSPORNÉ
- | IDEÁLNÍ PRO ELEKTRONICKÉ SPOTŘEBIČE - POČÍTAČ, TELEVIZE NEBO KLIMATIZACE



	2500-C	3500-C	6500 D-C	2000i
	COMFORT	COMFORT	COMFORT	PREMIUM
Typ stroje	Generátor	Generátor	Generátor	Invertor
Motor	4taktní / 196 cm ³	4taktní / 212 cm ³	4taktní / 389 cm ³	4taktní / 79 cm ³
Výkon	2,0 kW / max. 2,2 kW	2,8 kW / max. 3,1 kW	5,0 kW / max. 5,5 kW	1,6 kW / max. 1,8 kW
Max. Doba provozu	14 hodin	10,5 hodin	8,5 hodin	5 hodin
Objem nádrže (benzín)	15 l	15 l	25 l	4 l
Max. akustický výkon	95 dB(A)	96 dB(A)	97 dB(A)	64 dB(A)
Zásuvky / připojení	2x 230 V / 1x 12 V (8,3 A)	2x 230 V / 1x 12 V (8,3 A)	2x 230 V, 1x CEE / 1x 12 V (8,3 A)	1x 230 V / 1x 12 V (8,3 A)
Délka / šířka / výška	59x43x48 cm	59x43x48 cm	67 x 54 x 54 cm	49x28x45 cm
Hmotnost cca	45 kg	50 kg	88 kg	21 kg
č. EAN	576 972 052 0179	576 972 052 0186	576 972 052 0193	576 972 052 0209
Č. zboží	130 930	130 931	130 932	130 933



ELEKTROCENTRÁLY, SADA KOL

Pro 2500-C, 3500-C, 6500 D-C, s držadly pro snadnou přepravu

č. EAN 400 371 805 5610
č. zboží 113 346



SNĚHOVÉ FRÉZY



VÝKONNÉ PROHRNOVÁNÍ SNĚHU

S praktickými sněhovými frézami je s namáhavým odklizením sněhu lopatou konec. Disponují výkonným motorem, který vám rychle a efektivně ulehčí práci. Náš výběr sahá od malého elektrospotřebiče se šířkou záběru 46 cm až po velkou benzínovou sněhovou frézu se šířkou záběru 76 cm, která svým výkonným motorem zvládne bez problémů zpracovat i velké množství sněhu.

Jaký stroj je pro vás ten pravý, závisí na očekávaném množství sněhu a ploše, která se musí uklidit. V závislosti na množství sněhu pro vás máme sněhové frézy s různými šířkami záběru a jedno- nebo dvoustupňovou dopravníkovou technologií. Odklizení sněhu tak už odtěď půjde jednoduše a rychle.

PŘESNÉ ODHAZOVÁNÍ SNĚHU

Díky působivému otočení až o 190 stupňů lze vyhazovací žlab vyrovnat ručně. Díky tomu sníh cíleně a přesně dosedá na požadované místo. A v závislosti na modelu lze dosáhnout ohromující vzdálenosti 15 m.

K dispozici u všech modelů **EASY**, **COMFORT** a **PREMIUM**.



SNĚHOVÉ FRÉZY



DOKONALÉ ODKLÍZENÍ SNĚHU A EFEKTIVNÍ POHON VPŘED

Čisté výsledky a efektivní pohon vpřed: Dvoustupňové vyklížečské šneky na všech benzínových zařízeních důkladně čistí chodníky a příjezdové cesty a zanechávají čistý povrch bez zbytkové sněhové pokrývky.

K dispozici u všech benzínových modelů **COMFORT** a **PREMIUM**.

PERFEKTNÍ SVĚTLO A POKOHLNÉ OVLÁDÁNÍ

Nové kokpity s extra širokým LED světelným pásem dokonale osvětlí okolí i v těch nejnepříznivějších povětrnostních podmínkách, jako je husté sněžení nebo v časných ranních či pozdních večerních hodinách. Nově navržené ergonomické ovládací páky umožňují snadné nastavení převodů a výšky výhozu, takže odklizení sněhu lze provádět bez námahy.

K dispozici u všech modelů **PREMIUM**.



VYNIKAJÍCÍ TRAKCE A PERFEKTNÍ MANÉVROVATELNOST

Díky velkým gumovým pneumatikám s hlubokým dezénem na benzínových sněhových frézách nebo efektivnímu housenkovému pohonu zvládnete každou výzvu i za těch nejnepříznivějších podmínek. Rychlost pohonu kol lze navíc pohodlně regulovat, má 6 rychlostních stupňů vpřed a 2 vzad.

K dispozici u vybraných modelů **COMFORT** a **PREMIUM**.

SNĚHOVÉ FRÉZY



ST 4048 **SnowLine 46 E** **SnowLine 560 II**

COMFORT **EASY** **COMFORT**

Pro pracovní plochy do*	cca 300 m ² *	cca 150 m ²	400 m ²
Řada akumulátorových výrobků / druh pohonu / motor	AL-KO 36 V III	elektrický	4taktní
Výkon	Li-Ion 36 V 2,5 Ah** / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah***	2 000 W, 230 V	4,0 kW / 182 ccm
Systém startování	E-Start	E-Start	Lanko
Šířka odklizení	48 cm	46 cm	56 cm
Výška vtahování	20 cm	20 cm	30 cm
Max. šířka výhozu	6 m	6 m	10 - 12 m
Seřízení odhozu	180 °, manuální	190 °, manuální	190 °, manuální
Dopravní technika	Lopatka, 1stupňová	Lopatka, 1stupňová	2stupňová se šnekem a odhazovacími lopatkami
Rychlostní stupně	-	-	5 vpřed / 2 zpět
Motor	-	-	pneumatiky
Objem nádrže (benzín)	-	-	3 l
Vyhřívané rukojeti	-	-	-
Světlo	✓	-	-
Hmotnost cca	13,5 kg (bez akumulátoru) 14,9 kg (s akumulátorem)	14,5 kg	65 kg
č. EAN	400 371 805 7959 (bez akumulátoru a nabíječky)	400 371 804 5147	400 371 804 5154
č. zboží	113 591 (bez akumulátoru a nabíječky)	112 932	112 933

SADA VČ. AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY

Obsaženo v rozsahu dodávky

1x akumulátor B 200 Li (5,0 Ah),
1x nabíječka C 130 Li (3,0 A)

č. EAN 400 371 806 1260

č. zboží 113 830



AL-KO 36 V III


Všechny zahraniční přístroje **AL-KO 36 V** lze používat se všemi akumulátory a nabíječkami uvedenými na **stranách 26**. Další zahradní přístroje této akumulátorové řady naleznete na **stranách 26 - 35**.



SnowLine 620 E II **SnowLine 620.4 E III LED** **SnowLine 700.4 E LED** **SnowLine 760.4 TE LED**

COMFORT **PREMIUM** **PREMIUM** **PREMIUM**

500 m ²	500 m ²	800 m ²	1 000 m ²
4taktní	4taktní	4taktní	4taktní
4,4 kW / 212 cm ³	6,2 kW / 302 cm ³	7,8 kW / 375 cm ³	9,0 kW / 420 cm ³
Lankový / elektrický 230 V	Lankový / elektrický 230 V	Lankový / elektrický 230 V	Lankový / elektrický 230 V
62 cm	62 cm	70 cm	76 cm
51 cm	51 cm	54,5 cm	54,5 cm
10 - 15 m	10 - 15 m	15 m	15 m
190 °, manuální	190 °, manuální	190 °, manuální	190 °, manuální
2stupňová se šnekem a odhazovacími lopatkami	2stupňová se šnekem a odhazovacími lopatkami	2stupňová se šnekem a odhazovacími lopatkami	2stupňová se šnekem a odhazovacími lopatkami
5 vpřed / 2 zpět	6 vpřed / 2 zpět	6 vpřed / 2 zpět	6 vpřed / 2 zpět
pneumatiky	pneumatiky	pneumatiky	pásový podvozek
3 l	4 l	6,5 l	6,5 l
-	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
83 kg	96 kg	118 kg	126 kg
400 371 804 5178	400 371 806 4599	400 371 806 4605	400 371 806 4612
112 935	114 036	114 037	114 038



SNĚHOVÉ ŘETĚZY

Pro SnowLine 560 II, SnowLine 620 E II, SnowLine 620.4 E III, sada 2 ks
EAN č. 400 371 804 4096

č. zboží 112 902

Pro SnowLine 700.4 E LED, sada 2 ks
č. EAN 400 371 804 5970

č. zboží 112 985



OLEJ PRO 4TAKTNÍ MOTORY SNĚHOVÝCH FRÉZ

5W 30, 0,6 l

č. EAN 400 371 804 4065

č. zboží 112 899

SADA STŘIŽNÝCH KOLÍKŮ

Pro všechny sněhové frézy, sada 4 ks

č. EAN 400 371 806 4568

č. zboží 114 030

PRO MALÉ ZAHRADNÍKY



PRO MALÉ ZAHRADNÍKY

PRACOVAT NA ZAHRAĎĚ JAKO VELIKÁNI

Nezáleží na tom, zda si děti budou hrát s výkonným šlapacím traktorem s odklápěcí kapotou, kde to mohou pořádně rozjet, nebo s dětskou zahradní sadou. Máme kvalitní výrobky pro děti, kde se budou moci pořádně vyřádit.

Například naše dětská sekačka napodobuje zvuk sečení v záběru - zaručeně tak bude práce na zahradě pro nejmenší ještě zábavnější.



OD 2 LET

ZAHRADNÍ SADA PRO DĚTI
MINI GARTEN-SET, která se skládá z velkého množství jednotlivých dílů.
Hmotnost cca 0,8 kg
č. EAN 400 371 804 3792
č. zboží 112 875



OD 2 LET

MINIMOWER
Dětská sekačka se sběrným košem na trávu a simulací zvuku motoru.
Hmotnost cca 1,0 kg
č. EAN 400 371 804 1309
č. zboží 112 733



OD 2,5 LET

PŘÍVĚS
Přívěs pro šlapací traktor Kid Trac, hmotnost cca 1,5 kg
EAN č. 400 371 804 3815
č. zboží 112 876



KID TRAC
Šlapací traktor s výklopnou kapotou, hmotnost cca 6,5 kg
EAN č. 400 371 804 3822
č. zboží 112 877

TECHNICKÉ ÚDAJE ZAHRADNÍ TECHNIKY

Strana	Označení	Č. zboží	Kategorie	Změřená hladina akustického tlaku LpA [dB(A)]	Změřená hladina akustického výkonu LwA [dB(A)]	Zaručená hladina akustického výkonu LwA [dB(A)]	Faktor nejistoty KpA [dB(A)]	Vibrační hodnota ahw (m/s ²)	Hodnota K (m/s ²)
--------	----------	----------	-----------	---	--	---	------------------------------	--	-------------------------------

ROBOTICKÉ SEKAČKY

40	Robolinho® 350 W	123 032	EASY	–	58,0	60,0	–	–	–
40	Robolinho® 550 W	123 033	COMFORT	–	58,0	60,0	–	–	–
41	Robolinho® 1300 W	123 034	PREMIUM	–	58,0	60,0	–	–	–

SEKAČKY

AKUMULÁTOROVÉ SEKAČKY

48	3.22 Li Easy	113 857	EASY	70,0	82,0	83,0	0,7	2,5	1,5
48	3.82 Li Easy	113 842	EASY	74,0	86,0	87,0	1,4	2,5	1,5
49	38.2 Li Comfort	113 843	COMFORT	76,0	86,0	87,0	0,7	2,5	1,5
49	382 Li Premium	113 844	PREMIUM	76,0	86,0	87,0	0,7	2,5	1,5
51	42.9 Li	113 694	EASY	71,4	91,4	92,0	0,8	< 2,5	1,5
51	42.9 Li SP	113 695	EASY	80,4	90,4	91,0	0,6	< 2,5	1,5
51	46.9 Li SP	113 714	EASY	80,4	90,4	91,0	0,6	< 2,5	1,5
56	42.2 Li	119 977	COMFORT	68,9	88,9	90,0	2,0	6,0	2,0
56	46.2 Li SP	119 978	COMFORT	69,1	89,1	90,0	2,0	6,0	2,0
56	46.2 Li SP-W	119 979	COMFORT	69,1	89,1	90,0	2,0	6,0	2,0
57	51.4 Li SP	123 086	COMFORT	74,2	94,2	96,0	2,0	6,0	2,0
57	512 Li VS-W	119 980	PREMIUM	74,2	94,2	96,0	2,0	6,0	2,0

ELEKTRICKÉ SEKAČKY

60	Classic 3.22 SE	112 805	EASY	74,0	94,0	96,0	2,0	6,0	1,0
60	Classic 3.82 SE	112 856	EASY	74,0	94,0	96,0	2,0	6,0	1,0
60	3.22 E Easy	113 849	EASY	74,1	94,1	95,0	3,0	0,8	1,5
61	3.82 E Easy	113 850	EASY	72,7	92,7	94,0	3,0	0,9	1,5
61	32.2 E Comfort	113 851	COMFORT	74,0	94,0	96,0	3,0	0,2	1,5
61	38.2 E Comfort	113 852	COMFORT	73,4	93,4	95,0	3,0	0,9	1,5
61	46.4 E Comfort	113 103	COMFORT	74,0	94,0	95,0	2,0	6,0	2,0

BENZÍNOVÉ SEKAČKY

65	Easy 4.20 P-S	113 794	EASY	74,5	94,5	96,0	3,0	8,2	1,5
65	Easy 4.60 SP-S	113 795	EASY	73,9	93,9	96,0	3,0	8,2	1,5
65	Easy 5.10 SP-S	113 796	EASY	74,6	94,6	98,0	3,0	7,5	1,5
68	Comfort 42.1 P-A	119 998	COMFORT	74,2	94,2	95,0	2,0	6,0	2,0
68	Comfort 42.1 SP-A	119 993	COMFORT	75,0	95,0	96,0	2,0	6,0	2,0
68	Comfort 46.0 SP-A	119 936	COMFORT	74,4	94,4	95,0	2,0	6,0	2,0
68	Comfort 46.0 SP-A Plus	119 938	COMFORT	74,3	94,3	95,0	2,0	6,0	2,0
69	Comfort 46.0 SP-B	119 937	COMFORT	75,1	95,1	96,0	2,0	6,0	2,0
69	Comfort 46.4 SPED-A	123 059	COMFORT	83,4	93,4	95,0	2,0	6,0	2,0
69	Comfort 51.0 P-A	119 941	COMFORT	76,8	96,8	98,0	2,0	6,0	2,0
69	Comfort 51.0 SP-A	119 944	COMFORT	76,8	96,8	98,0	2,0	6,0	2,0
72	Premium 470 SP-A	119 946	PREMIUM	73,4	93,4	95,0	2,0	6,0	2,0
72	Premium 473 SP-B	123 028	PREMIUM	76,0	96,0	98,0	2,0	6,0	2,0
72	Premium 473 VS-B	123 029	PREMIUM	76,0	96,0	98,0	2,0	6,0	2,0
73	Premium 474 SP-H	123 060	PREMIUM	84,6	94,6	96,0	2,0	6,0	2,0
73	Premium 521 SP-A	119 997	PREMIUM	76,0	96,0	98,0	2,0	6,0	2,0
73	Premium 524 SP-B	123 061	PREMIUM	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*
73	Premium 520 VS-B	119 949	PREMIUM	77,0	97,0	98,0	2,0	6,0	2,0
74	Premium 520 SP-H	119 969	PREMIUM	76,8	96,8	98,0	2,0	6,0	2,0
74	Premium 521 VS-H	119 994	PREMIUM	76,8	96,8	98,0	2,0	6,0	2,0
74	Premium 520 VSI-B	119 948	PREMIUM	77,0	97,0	98,0	2,0	6,0	2,0

Strana	Označení	Č. zboží	Kategorie	Změřená hladina akustického tlaku LpA [dB(A)]	Změřená hladina akustického výkonu LwA [dB(A)]	Zaručená hladina akustického výkonu LwA [dB(A)]	Faktor nejistoty KpA [dB(A)]	Vibrační hodnota ahw (m/s ²)	Hodnota K (m/s ²)
--------	----------	----------	-----------	---	--	---	------------------------------	--	-------------------------------

VŘETENOVÉ SEKAČKY

AKUMULÁTOROVÁ VŘETENOVÁ SEKAČKA

77	Razor Cut 38,4 Li HM Comfort	114 034	COMFORT	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*
----	------------------------------	---------	----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

MULČOVACÍ SEKAČKY

79	468 P-A BIO Silver	119 836	COMFORT	74,8	94,8	96,0	2,0	6,0	2,0
79	468 SP-A BIO Silver	119 835	COMFORT	74,7	94,7	95,0	2,0	6,0	2,0

TRAKTORY

82	Easy 15-93.2 HDS-A	123 013	EASY	77,1	97,1	100,0	2,0	4,0	2,0
82	Easy 15.93.2 HD-A	123 014	EASY	78,7	98,7	100,0	2,0	4,0	2,0
83	Comfort 18-111.4 HDS-A V2	123 087	COMFORT	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*
83	Comfort 18-103.4 HD-A V2	123 088	COMFORT	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*

VERTIKUTÁTORY

AKU VERTIKUTÁTORY

88	SF 4036	113 574	COMFORT	82,0	90,0	96,0	6,0	5,0	1,5
----	---------	---------	----------------	------	------	------	-----	-----	-----

ELEKTRICKÉ VERTIKUTÁTORY

88	32.4 VE Basic Care	114 039	EASY	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*
88	38.4 E Combi Care	114 040	EASY	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*
89	36.8 Combi Care Comfort	113 573	COMFORT	84,0	92,0	97,0	5,0	6,0	1,5
89	36 E Combi Care Comfort	113 465	COMFORT	81,0	90,0	94,0	4,0	3,0	1,5

BENZÍNOVÉ VERTIKUTÁTORY

89	38 P Combi Care Comfort	112 799	COMFORT	88,0	97,0	99,0	2,0	10,0	1,5
----	-------------------------	---------	----------------	------	------	------	-----	------	-----

LIŠTOVÉ SEKAČKY

91	BM 875 III	113 617	COMFORT	87,4	97,0	99,0	2,0	16,0	6,4
----	------------	---------	----------------	------	------	------	-----	------	-----

VYŽÍNAČE A KŘOVINOŘEZY

AKU VYŽÍNAČE

94	GT 1825	113 924	COMFORT	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*	na vyžádání*
94	GT 4030	113 608	COMFORT	70,6	90,6	96,0	3,0	2,5	1,5

ELEKTRICKÉ VYŽÍNAČE A KŘOVINOŘEZY

96	GTE 350 Classic	112 928	EASY	85,8	94,0	96,0	2,0	3,2	2,5
96	GTE 450 Comfort	112 929	COMFORT	85,4	94,0	96,0	2,0	3,2	2,5
96	GTE 550	112 926	COMFORT	83,6	94,0	96,0	2,0	3,2	2,5
96	BC 1000 E	112 923	PREMIUM	80,1	94,0	96,0	2,5	4,3	1,5
97	BC 1200 E	112 924	PREMIUM	80,5	94,0	96,0	2,5	4,4	1,5

BENZÍNOVÉ KŘOVINOŘEZY

98	BC 223 L-S	113 691	EASY	102,0	110,0	112,0	2,0	7,5	2,3
98	BC 223 B	113 692	EASY	102,0	110,0	112,0	2,0	7,5	2,3
98	BC 330 L	113 757	EASY	98,5	111,0	113,0	2,0	8,3	1,5
99	BC 330 B	113 758	EASY	98,5	111,0	113,0	2,0	7,9	1,5
99	BC 400 L	113 759	COMFORT	98,5	112,0	114,0	2,0	7,4	1,5
99	BC 400 B	113 784	COMFORT	98,5	112,0	114,0	2,0	5,0	1,5
99	BC 500 B	113 785	PREMIUM	100,4	113,0	115,0	2,0	8,9	1,5

MULTICUTTER

101	GS 7,2 Li	113 371	COMFORT	75,0	78,0	79,0	1,0	≤2,5	1,5
-----	-----------	---------	----------------	------	------	------	-----	------	-----

Strana	Označení	Č. zboží	Kategorie	Hladina akustického výkonu změřená LpA [dB(A)]	Změřená hladina akustického výkonu LwA [dB(A)]	Zaručená hladina akustického výkonu LwA [dB(A)]	Faktor nejistoty	Vibrační hodnota	Hodnota K
							KpA [dB(A)]	ahw (m/s ²)	(m/s ²)

MULTITOOL

AKU MULTITOOL MT 40

103	GTA 4030	113 614	COMFORT	81,0	93,0	96,0	3,0	≤2,5	1,5
103	BCA 4030	113 615	COMFORT	80,0	93,0	96,0	3,0	≤4,4	1,5
103	CSA 4020	113 612	COMFORT	73,0	92,3	93,0	0,5	≤2,5	1,5
103	HTA 4045	113 613	COMFORT	81,0	92,3	94,0	1,5	≤2,5	1,5

BENZINOVÝ MULTITOOL BC 260 MT 5IN1

104	BC 260 MT	113 787	COMFORT	a.A.**	a.A.**	a.A.**	a.A.**	a.A.**	a.A.**
-----	-----------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

FOUKAČE A VYSAVAČE LISTÍ

108	LB 1860	113 922	COMFORT	77,0	87,2	89,0	1,5	0,9	1,5
108	LB 4060	113 610	COMFORT	79,5	95,5	96,0	3,0	2,0	1,5
109	LBV 4090	113 662	PREMIUM	86,9	99,5	102,0	3,0	<1,9	1,5

PLOTOSTŘIHY

AKU NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT

112	HT 1845	113 939	COMFORT	78,0	88,4	91,0	2,0	1,8	1,5
112	HT 4055	113 609	COMFORT	64,2	84,2	87,0	3,0	2,5	1,5

ELEKTRICKÉ NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT

113	HT 440 Basic Cut	112 679	EASY	86,0	99,0	100,0	–	2,2	–
113	HT 550 Safety Cut	112 680	COMFORT	86,0	97,0	98,0	–	2,9	–

ZAHRADNICKÉ NŮŽKY A PLOTOSTŘIHY S TELESKOPICKOU NÁSADOU

115	HTA 1845	113 925	COMFORT	a.A.**	a.A.**	a.A.**	a.A.**	a.A.**	a.A.**
115	CSA 1820	113 926	COMFORT	a.A.**	a.A.**	a.A.**	a.A.**	a.A.**	a.A.**

PRAKTIČTÍ AKU POMOCNÍCI

118	22.4 Li comfort	114 033	COMFORT	a.A.**	a.A.**	a.A.**	a.A.**	a.A.**	a.A.**
119	TL 1820	113 928	COMFORT	62,0	74,0	a.A.**	2,5	0,3	1,5
119	AR 1835	113 921	COMFORT	60,0	71,9	73,0	1,0	0,5	1,5
120	PS 1815	113 923	COMFORT	78,5	89,5	95,0	5,0	13,0	1,5
120	CSM 1815	114 016	COMFORT	78,0	93,0	95,0	2,0	2,8	1,5
121	PW 1850	113 929	COMFORT	a.A.**	a.A.**	a.A.**	a.A.**	a.A.**	a.A.**

MOTOROVÉ KULTIVÁTORY

124	MH 360	113 969	EASY	82,0	91,1	92,0	2,0	L.G.:* 4,9 R.G.:* 3,2	1,5
124	MH 540	113 970	COMFORT	74,3	96,0	97,0	1,5	L.G.:* 0,5 R.G.:* 0,4	1,5
125	MH 770	113 971	COMFORT	74,3	96,0	97,0	1,5	L.G.:* 0,3 R.G.:* 0,5	1,5
125	MH 1150	113 972	PREMIUM	76,3	98,0	99,0	1,5	L.G.:* 0,4 R.G.:* 0,4	1,5

ZAHRADNÍ DRTIČE

130	MH 2500 SLICE	113 871	EASY	97,0	105,2	106,2	a.A.**	–	–
130	MH 2810 EASY CRUSH	113 872	COMFORT	93,9	102,0	104,0	2,0	–	–
130	LH 2810 EASY CRUSH	113 873	COMFORT	77,8	87,0	90,0	2,0	–	–
131	TCS 2500	119 954	PREMIUM	102,0	113,0	115,0	2,0	–	–

Strana	Označení	Č. zboží	Kategorie	Změřená hladina akustického tlaku LpA [dB(A)]	Změřená hladina akustického výkonu LwA [dB(A)]	Zaručená hladina akustického výkonu LwA [dB(A)]	Faktor nejistoty	Vibrační hodnota	Hodnota K
							KpA [dB(A)]	ahw (m/s ²)	(m/s ²)

ŘETĚZOVÉ PILY

AKU ŘETĚZOVÉ PILY

134	CS 1825	113 919	COMFORT	81,0	91,6	94,0	2,3	4,2	1,5
134	CS 4030	113 616	COMFORT	87,0	98,5	101,0	2,5	2,1 / 2,4	2,0

ELEKTRICKÉ ŘETĚZOVÉ PILY

135	EKS 2000/35	112 807	EASY	96,0	108,0	110,0	3,0	5,0	3,0
135	EKS 2400/40	112 808	COMFORT	95,0	108,0	110,0	3,0	5,9	3,0
135	EKI 2200/40	112 809	PREMIUM	94,0	106,0	108,0	3,0	5,0	3,0

BENZINOVÉ ŘETĚZOVÉ PILY

136	BKS 3835	113 185	EASY	97,6	108,4	112,0	3,0	6,2 / 11,3	1,5
136	BKS 4040	113 186	COMFORT	99,5	110,1	113,0	3,0	8,5 / 9,0	1,5
136	BKS 4540	113 187	PREMIUM	99,5	112,4	115,0	3,0	8,9 / 10,7	1,5
137	BKS 2625 T	113 355	COMFORT	87,3	106,5	110,0	3,0	5,8 / 12,1	1,5
137	BKS 2625 TSB	113 474	PREMIUM	87,3	106,5	110,0	3,0	5,8 / 12,1	1,5

ŠTÍPAČE DŘEVA

140	LSH 370/4	113 791	EASY	89,8	91,0	96,0	3,0	–	3,0
140	LSH 520/5	113 792	EASY	89,8	92,7	95,7	3,0	–	3,0
141	LSV 550/6	113 788	EASY	89,8	94,4	97,4	3,0	–	3,0
141	LSV 560/8	113 789	EASY	77,8	90,6	93,6	3,0	–	3,0

ELEKTROCENTRÁLY (GENERÁTORY)

165	2500-C	130 930	COMFORT	–	93,0	95,0	–	–	–
165	3500-C	130 931	COMFORT	–	94,0	96,0	–	–	–
165	6500 D-C	130 932	COMFORT	–	95,0	97,0	–	–	–
165	2000i	130 933	PREMIUM	–	84,0	86,0	–	–	–

SNĚHOVÉ FRÉZY

AKU SNĚHOVÁ FRÉZA

168	ST 4048	113 591	COMFORT	77,0	87,0	90,0	3,0	5,0	1,5
-----	---------	---------	---------	------	------	------	-----	-----	-----

ELEKTRICKÁ SNĚHOVÁ FRÉZA

168	SnowLine 46 E	112 932	EASY	86,0	95,0	97,0	2,0	2,5	1,5
-----	---------------	---------	------	------	------	------	-----	-----	-----

BENZINOVÉ SNĚHOVÉ FRÉZY

168	SnowLine 560 II	112 933	COMFORT	91,0	100,0	102,0	2,0	6,0	2,0
169	SnowLine 620 E II	112 935	COMFORT	92,0	101,0	103,0	2,0	4,5	1,5
169	SnowLine 620.4 E III LED	114 036	PREMIUM	90,6	100,0	102,0	2,5	4,5	1,5
169	SnowLine 700.4 E LED	114 037	PREMIUM	94,0	103,0	105,0	2,0	6,0	2,0
169	SnowLine 760.4 TE LED	114 038	PREMIUM	94,0	104,0	106,0	2,0	6,0	2,0

TECHNICKÉ ÚDAJE VODNÍ TECHNIKY

Strana	Označení	Č. zboží	Kategorie	L Délka [cm]	B Šířka [cm]	H Výška [cm]	1 Výška sacího otvoru [cm]	2 Výška výstupu [cm]	3 Výška vývodu s rohovým dílem [cm]	Změřená hladina akustického výkonu LwA [dB(A)]	Zaručená hladina akustického výkonu LwA [dB(A)]	Faktor nejistoty KpA [dB(A)]
--------	----------	----------	-----------	--------------------	--------------------	--------------------	--	-------------------------------	--	--	---	------------------------------------

PONORNÁ ČERPADLA

PONORNÁ ČERPADLA NA ČISTOU VODU

144	SUB 8500 Easy	113 961	EASY	19,5	15,5	26,0	–	9,4	17,1	–	–	–
144	SUB 6500 Classic	112 820	EASY	21,3*	15,0	27,4	–	4,5	12,0	–	–	–
145	SUB 10000 DS Comfort	112 823	COMFORT	18,7	19,0	29,3	–	27,5	37,5	–	–	–
145	SUB 12000 DS Comfort	112 824	COMFORT	18,7	19,0	29,3	–	27,5	37,5	–	–	–
145	SUB 13000 DS Premium	112 829	PREMIUM	22,7	19,0	31,0	–	29,0	39,0	–	–	–

PONORNÁ ČERPADLA NA KALNOU VODU



146	DRAIN 9500 Easy	113 962	EASY	19,5	15,6	26,1	–	11,6	19,3	–	–	–
146	DRAIN 7000 Classic	112 821	EASY	21,3*	15,2	30,8*	–	6,0	11,0	–	–	–
147	DRAIN 7500 Classic	112 822	EASY	21,3*	15,2	30,8*	–	6,0	11,0	–	–	–
147	DRAIN 10000 Comfort	112 825	COMFORT	24,2*	19,0	35,3	–	5,5	11,0	–	–	–
147	DRAIN 12000 Comfort	112 826	COMFORT	23,9*	19,0	35,3	–	5,5	11,0	–	–	–
149	DRAIN 10000 INOX	112 827	COMFORT	18,5	20,5	32,6	–	7,5	13,9	–	–	–
149	DRAIN 15000 INOX	112 828	COMFORT	18,5	20,5	36,6	–	7,5	13,0	–	–	–
149	DRAIN 20000 HD	112 836	PREMIUM	23,2	23,2	37,4	–	8,0	16,0	–	–	–

KOMBINOVANÁ UNIVERZÁLNÍ PONORNÁ ČERPADLA

151	TWIN 11000 Premium	112 830	PREMIUM	25,3*	19,3	31,7	–	6,5	12,5	–	–	–
151	TWIN 14000 Premium	112 831	PREMIUM	29,2*	19,1	34,4	–	6,5	12,5	–	–	–

PONORNÁ TLAKOVÁ ČERPADLA A ČERPADLA DO VRTANÝCH STUDNÍ

153	DIVE 6500/34	113 884	PREMIUM	22,0	22,0	43,0	–	50,0	–	–	–	–
153	DIVE 5600/44 AUTOMATIC	113 883	PREMIUM	22,0	22,0	46,0	–	53,0	–	–	–	–
153	TBP 6000/7	113 470	PREMIUM	9,9	9,9	72,0	–	72,0	72,0	–	–	–



Strana	Označení	Č. zboží	Kategorie	L Délka [cm]	B Šířka [cm]	H Výška [cm]	1 Výška sacího otvoru [cm]	2 Výška výstupu [cm]	3 Výška vývodu s rohovým dílem [cm]	Změřená hladina akustického výkonu LwA [dB(A)]	Zaručená hladina akustického výkonu LwA [dB(A)]	Faktor nejistoty KpA [dB(A)]
--------	----------	----------	-----------	--------------------	--------------------	--------------------	--	-------------------------------	--	--	---	------------------------------------

ZAHRADNÍ ČERPADLA

154	JET 3000 INOX Classic	112 838	EASY	35,5	19,5	21,5	13,7	19,5	27,5	74,0	76,0	–
154	JET 3600	113 797	EASY	35,5	19,5	21,5	13,0	18,5	26,5	74,0	76,0	–
155	JET 4000 Comfort	112 841	COMFORT	47,6	20,8	35,0*	6,3	27,0	–	74,0	78,0	–
155	JET 5000 Comfort	112 842	COMFORT	47,6	20,8	35,0*	6,3	27,0	35,0	76,0	78,0	–
155	JET 6000/5 Premium	112 844	PREMIUM	51,4	20,8	35,0*	6,3	27,0	35,0	71,0	73,0	–

AUTOMATICKÉ DOMÁČÍ VODÁRNÝ

156	HWA 3600	113 799	EASY	35,5	19,5	21,5	13,0	18,5	26,5	74,0	76,0	–
156	HWA 4000 Comfort	113 139	COMFORT	47,6	20,8	35,0	6,3	27,0	35,0	74,0	76,0	–
157	HWA 4500 Comfort	113 140	COMFORT	47,6	20,8	35,0	6,3	27,0	35,0	76,0	78,0	–
157	HWA 6000/5 Premium	113 141	PREMIUM	51,5	17,0	25,1	6,3	27,0	35,0	71,0	73,0	–


DOMÁČÍ VODÁRNÝ

158	HW 3000 INOX Classic	112 846	EASY	43,5	27,0	50,5	42,5	48,5	56,5	74,0	76,0	–
158	HW 3600	113 798	EASY	45,3	27,3	53,9	34,2	52,4	–	74,0	76,0	–
159	HW 4000 FCS Comfort	112 849	COMFORT	47,8	28,4	64,7*	35,5	56,5	64,5	74,0	78,0	–
159	HW 4500 FCS Comfort	112 850	COMFORT	47,8	28,4	64,7*	36,5	57,5	65,5	76,0	78,0	–
159	HW 5000 FMS Premium	112 851	PREMIUM	47,8	28,4	64,7*	36,5	57,5	65,5	76,0	78,0	–
159	HW 6000 FMS Premium	112 852	PREMIUM	51,6	28,4	64,7*	36,5	57,5	65,5	71,0	73,0	–

ČERPADLA S BENZÍNOVÝM MOTOREM

161	BMP 14001*** Comfort	113 793	COMFORT	42,7	33,2	36,3	16,0	27,0	–	96,0	98,0	–
161	BMP 30000** Premium	113 563	PREMIUM	54,5	42,0	38,0	11,0	29,0	–	102,0	104,0	–


DOMÁČÍ VODÁRNÝ / AUTOMATICKÉ VODÁRNÝ



* Včetně rohové přípojky
 ** Změřená hladina akustického tlaku LpA [dB(A)]: 87
 *** Změřená hladina akustického tlaku LpA [dB(A)]: 91

Technické změny vyhrazeny.

NÁHRADNÍ DÍLY



NÁHRADNÍ DÍLY

NAŠE ZKUŠENOSTI JSOU ZÁRUKOU VAŠÍ BEZPEČNOSTI A KOMFORTU!


AL-KO Gardentech je symbolem té nejvyšší kvality. Tak naše výrobky přesvědčí svou enormně dlouhou odolností, a to i při velmi častém používání. Přesto mohou při opotřebení nebo opravě vyžadovat výměnu dílů stroje. V takovém případě byste měli vsadit výhradně na originální náhradní díly a příslušenství AL-KO. Neboť maximální kvalitu a absolutní bezpečnost mohou zaručit pouze komponenty, které do nejmenšího detailu odpovídají kvalitativním znakům každého z výrobků AL-KO.

Proto je převážná většina všech potřebných originálních náhradních dílů a příslušenství kdykoliv k dostání v Čechách a na Slovensku. Servis, který minimalizuje doby prostojů vašich strojů. Navíc jen při použití originálních náhradních dílů a příslušenství AL-KO je zaručeno, že všechny navzájem zharmonizované komponenty optimálně fungují a vysoká kvalita a spolehlivost výrobku AL-KO zůstane nadále zachována. Záruka je kromě toho uplatnitelná a v případě opravy zůstává zachována výhradně tehdy, když jsou používány

originální náhradní díly a příslušenství AL-KO. Navíc mají originální náhradní díly AL-KO další zvláštní výhody. Každé vylepšení provedené na sériově vyráběných dílech je aplikováno na příslušných originálních náhradních dílech. Od šroubků až po komplexní ovládací prvky: V originálních dílech AL-KO a solo® by AL-KO je skryto celé know-how získané během dlouhých desetiletí zkušeností výrobce.

Originální díly a příslušenství AL-KO obdržíte u našich autorizovaných servisních partnerů. Vždy přesně padnoucí komponenty zajišťují řádnou opravu a umožňují cenově výhodné nabídky oprav.

Zkrátka: Bezpečně, kvalitně a vždy přesně pasují – s originálními náhradními díly a příslušenstvím AL-KO učiníte v případě opravy vždy tu správnou volbu. To je základem trvalého a spolehlivého použití výrobků AL-KO.



AL-KO

QUALITY FOR LIFE



Platnost pro Českou republiku

AL-KO KOBER spol. s r.o.

Táborská 2134
39701 Písek
Česká republika
Fon +420 382 210 381-383
info@al-ko.cz
www.alko-garden.cz

Navštivte nás:



[alko_garden_cz](#)



[facebook.com/ALKOGardenTechCZ](#)



[AL-KO Gardentech CZ](#)

Dodáváno ve spolupráci s Vaším partnerem AL-KO:



Změny v cenách a technických specifikacích vyhrazeny.
Odpovědnost za omyly a tiskové chyby je vyloučena.
Obj. č. 2301717 (CZ) 01-2024

Společnost AL-KO je zaregistrována v kolektivním systému ELEKTROWIN pod registračním číslem 05001/06-ECZ