

AL-KO

QUALITY FOR LIFE

KATALOG
ZAHRADNÍ
TECHNIKY
2024





OBSAH

ÚVODNÍ SLOVO	4
RÁDCE PŘI VÝBĚRU SEKAČKY	6
ROBOTICKÉ SEKAČKY	8
INSTALACE ROBOLINHO®	10
ROBOLINHO® PŘÍSLUŠENSTVÍ	12
ROBOLINHO®	13
AKU PROGRAM PŘEHLED	15
BENZÍNOVÉ SEKAČKY	26
VŘETENOVÉ SEKAČKY	33
ELEKTRICKÉ SEKAČKY	34
RIDERY	36
ZAHRADNÍ TRAKTORY	38
VERTIKUTÁTORY	44
ZAHRADNÍ KULTIVÁTORY	46
MULTITOOL	48
VYŽÍNAČE A KŘOVINOŘEZY	50
PLOTOSTŘIHY	54
ŘETĚZOVÉ PILY	56
ŠTÍPAČE DŘEVA	58
ÚDRŽBA ZAHRADY	60
FOUKAČE A VYSAVAČE LISTÍ	62
SNĚHOVÉ FRÉZY	64
ELEKTROCENTRÁLY	66
ZAHRADNÍ PLYNOVÉ GRILY	68
VODNÍ TECHNIKA	70
PŘEHLED ČERPADEL	71
PONORNÁ ČERPADLA NA ČISTOU VODU	72
PONORNÁ ČERPADLA NA KALNOU VODU	74
PONORNÁ ČERPADLA OSTATNÍ	76
ZAHRADNÍ ČERPADLA	78
DOMÁCÍ VODÁRNY	80
AUTOMATICKÉ VODÁRNY	82
ZAHRADNÍ HADICE	84
NÁHRADNÍ DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ	86
AUTORIZOVANÉ PRODEJNY A SERVISY	88

ÚVODNÍ SLOVO

Naše zahrada je místo, kde dochází ke spojení člověka s přírodou. Je to místo, kde každý z nás hledá a nalézá útěchu od každodenních starostí.

Čistý vzduch, svěží zeleň trávy, kvetoucí rostliny, zurčící voda nebo důstojné stromy, to vše nám připomíná, kde je naše přirozené prostředí. Svůj kousek přírody chceme chránit, uchovávat, zpříjemňovat i zdokonalovat.

Aby vám starost o vaši zahradu byla radostí a potěšením, připravili jsme pro vás řadu nových pomocníků, kteří vám práci usnadní a zároveň ušetří tolik potřebný a cenný čas. Dbáme na to, aby naše výrobky byly k přírodě šetrné, nekompromisně ekologické a práce s nimi byla pro vás příjemnou.

Naše chytré a bezhlučné robotické sekačky mají nový libivý design. Akumulátorové bezemisní sekačky rozšiřují své řady o další modely. Zahradní traktory jsou nově ve funkčním designu se spoustou vylepšení a tradiční výkonností. Společně s dalšími produkty AL-KO a solo by AL-KO dokážeme naplnit sny o vaší rajské zahradě.

Bližší informace k nabídce výrobků naleznete na našich webových stránkách nebo vám rádi poradí a osobně produkty předvedou autorizovaní prodejci AL-KO. Přejeme vám příjemné chvíle strávené na vaší zahradě spolu s našimi výrobky.

Pojďme do toho...



RÁDCE PŘI VÝBĚRU SEKAČKY



**VŘETENOVÉ
SEKAČKY**

Doporučeno pro plochu
od 50 m² do 400 m²

**Dokonalý
střih trávníku**

Vřetenové sekačky jsou vhodné pro údržbu golfového trávníku. Bezdotyková žací technologie zaručuje přesný řez stébla trávy bez jeho poškození. Díky jednoosému provedení se s vřetenovými sekačkami snadno manipuluje a dokonale kopírují terén.

- + Šetrná péče o trávník
- + Bezdotykové žací ústrojí
- + Precizní řez
- + Snadná manipulace
- + Úsporné skladování



**ELEKTRICKÉ
SEKAČKY**

Doporučeno pro plochu
od 50 m² do 700 m²

**Nízká hmotnost
a snadná obsluha**

Elektrické sekačky jsou oblíbené zejména kvůli své nízké hmotnosti a snadné obsluze. Optimální výkon pro malé a střední zahrady s bezúdržbovým indukčním motorem a bezhlučným provozem. Pohodlné sekání až ke krajům díky vyosené konstrukci.

- + Lehké a obratné
- + Odolná konstrukce
- + Mimořádně tichý provoz
- + Bezúdržbové
- + Úsporné skladování



**MULČOVACÍ
SEKAČKY**

Doporučeno pro plochu
od 100 m² do 1400 m²

**Šetrná péče
a výživa trávníku**

Mulčovací sekačky oceníte zejména pro jejich funkci organického hnojení trávníku. Při mulčování jsou stébla trávy rozvířeny, jemně rozsekány speciálním mulčovací nožem a následně zapracovány do travního podrostu. To trávníku navrácí jeho přirozené živiny a chrání ho před vysycháním.

- + Vysoký výkon
- + Boční výhoz posekané trávy
- + Organické hnojení trávníku
- + Kvalitní konstrukce
- + Úsporné skladování



**LIŠTOVÉ
SEKAČKY**

Doporučeno pro plochu
od 100 m² do 1500 m²

**Skvělé výsledky
v náročném terénu**

Lištové sekačky jsou vhodné pro kosení vysoké a husté trávy a plevelu. Žací lišta s odolnými noži z tvrdé oceli a pohyblivý deflektor zaručují přesný řez a rovnoměrné pokládání posekané trávy. Usušená tráva je vhodná pro přípravu krmného sena nebo jako podestýlka.

- + Optimální výkon
- + Robustní konstrukce
- + Kosení vysoké trávy
- + Zpracování krmného sena
- + Připojení sněhové radlice

Pokud je vaše zahrada větší jak 2000 m², můžete také přemýšlet o zahradním traktoru. Více informací se dozvíte od strany 50.



ROBOTICKÉ SEKAČKY

Doporučeno pro plochu od 100 m² do 2300 m²

Automatická péče a bezpečnost

Robotické sekačky se automaticky postarají o precizní sestřih a optimální výživu vašeho trávníku. Jednoduché ovládání pomocí aplikace a všestranná bezpečnost díky mnoha senzorům, umožňuje vzdálenou obsluhu robotické sekačky.

- + Automatická péče o trávník
- + Jemné mulčování
- + Absolutní bezpečnost
- + Jednoduché ovládání
- + Komplexní servis



AKUMULÁTOROVÉ SEKAČKY

Doporučeno pro plochu od 200 m² do 700 m²

Optimální výkon a provozní doba

Akumulátorové sekačky jsou v mnoha ohledech srovnatelné s benzínovou variantou. Vysoký výkon, ocelová konstrukce s aerodynamickým prouděním vzduchu a objemný sběrný koš, významně zkrátí čas věnovaný sekání trávy. Navíc jsou tiché, bezúdržbové a neprodukují emise.

- + Vysoký výkon
- + Dokonalý sběr trávy
- + Mimořádně tichý provoz
- + Bez kabelu a bez emisí
- + Bezúdržbové



BENZÍNOVÉ SEKAČKY

Doporučeno pro plochu od 500 m² do 2000 m²

Vysoký výkon a odolná konstrukce

Benzínové sekačky se vyznačují vysokým výkonem a dlouhou životností. Robustní a v každém detailu promyšlená konstrukce, zajišťuje dokonalý sběr posekané trávy i v náročných podmínkách. Spolehlivé a výkonné motory AL-KO, Briggs & Stratton a Honda.

- + Vysoký výkon
- + Dokonalý sběr trávy
- + Robustní konstrukce
- + Kvalitní materiály
- + Dlouhá životnost



ZAHRADNÍ RIDERY

Doporučeno pro plochu od 1500 m² do 3000 m²

Obratné v členitých zahradách

Ridery, nebo-li pojízdné sekačky, jsou nepostradatelnými pomocníky pro údržbu velkých a členitých zahrad. Díky patentované technologii je možné sekat i při zpětném chodu za plné rychlosti. Nyní nově také ve variantě s akumulátorovým pohonem.

- + Pojízdná sekačka
- + Ergonomické ovládání
- + Kvalitní konstrukce
- + Objemný sběrný koš
- + Perfektní výsledky



PRACOVNÍ
PLOCHA
AŽ 2300 m²

ROBOTICKÉ SEKAČKY



PŘESVĚDČIVÁ KVALITA

Robotické sekačky Robolinho® jsou vyráběny z velmi kvalitních komponentů přímo ve výrobním závodě v Rakousku. Systém oboustranné rotace a možnost obrácení žacích nožů, prodlužuje životnost nožů až čtyřnásobně.



OPTIMÁLNÍ OCHRANA

Robotická sekačka je vybavena zabezpečovacími prvky, které jí chrání před krádeží (alarm) a neoprávněnými zásahy (PIN kód). Díky nové konstrukci garáže, je sekačka ideálně chráněná také před nepříznivými povětrnostními vlivy.



SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE

Instalace robotické sekačky je rychlá a velmi snadná. Pro vaše maximální pohodlí a bezproblémový provoz robotické sekačky, doporučujeme využít nabídku odborné instalace přímo na vaší zahradě od autorizovaného partnera AL-KO. Naše partnerská síť pokrývá celou Českou republiku.



NEJVYŠŠÍ BEZPEČNOST

Pět na sobě nezávislých senzorů ve spojení s propracovaným bezpečnostním konceptem, zaručuje nejvyšší bezpečnost na vaší zahradě. Dešťový senzor se navíc postará o to, aby robotická sekačka nesekala v dešti a při bouřce.



PERFEKTNÍ TRÁVNÍK

Pravidelné sekání a funkce mulčování udržují váš trávník v perfektní kondici. Tráva je zkracována pouze o několik milimetrů a následně zapracována do podloží. Již žádné zbytky trávy na vašich botách ani chodidlech.




ČLENITÉ ZAHRADY

Díky programovatelným vstupním bodům je Robolinho® vhodný pro většinu členitých zahrad. Průjezd koridory o šířce 60 cm není žádný problém, stejně tak i stoupání do svahu o sklonu 45 %. Senzor narázou umožňuje sekačce vyhnout se snadno překážkám.

Využijte prodlouženou záruku 3 roky při registraci online. Více informací naleznete na webových stránkách AL-KO.

INSTALACE ROBOLINHO®



AL-KO[®]

in TOUCH

AUTOMATICKÉ
AKTUALIZACE

ZASÍLÁNÍ
INFORMAČNÍCH
A STAVOVÝCH
ZPRÁV

SNADNÉ
NASTAVENÍ
ODKUDKOLIV

OVLÁDÁNÍ
POMOCÍ
MOBILNÍHO
ZAŘÍZENÍ

A MNOHO
DALŠÍCH FUNKCÍ.

SDÍLENÍ
PŘÍSTUPU
A VZDÁLENÁ
PODPORA

ROBOLINHO® PŘÍSLUŠENSTVÍ

GARÁŽ CHRÁNÍ
ROBOTICKOU
SEKAČKU PŘED
POVĚTRNOSTNÍMI
VLIVY



QUICK HOMING SET

690 Kč

PRO RYCHLÝ
NÁVRAT
K NABÍJECÍ
STANICI

127 699



VYTYČOVACÍ KOLÍKY (90 ks)

459 Kč

119 461



GARÁŽ PRO ROBOTICKOU SEKAČKU

2 790 Kč

119 990



OBVODOVÝ KABEL (150 m)

1 390 Kč

119 462



ZESÍLENÝ OBVODOVÝ KABEL (300 m)

3 990 Kč


127 335



SADA NOŽŮ

990 Kč

127 465



ROBOTICKÉ SEKAČKY

ŘADA

PRACOVNÍ PLOCHA /
MAX. STOUPÁNÍ

DÉLKA / ŠÍŘKA /
VÝŠKA

HMOTNOST

NOŽOVÝ SYSTÉM

ŠÍŘKA / VÝŠKA SEČENÍ

VSTUPNÍ BODY

AKUMULÁTOR

DOBA PROVOZU /
NABÍJENÍ

RYCHLOST OTÁČEK
MOTORU

ZARUČENÝ AKUSTICKÝ
VÝKON







WI-FI + SMART CLOUD
CONNECT

DEŠŤOVÝ SENZOR

Č. ZBOŽÍ

CENA

PŘEHLED ROBOTICKÝCH SEKAČEK

 ROBOLINHO® 350 W	 ROBOLINHO® 550 W	 ROBOLINHO® 520 W	 ROBOLINHO® 822 W	 ROBOLINHO® 1423 W	 ROBOLINHO® 2323 W
AL-KO EASY	AL-KO COMFORT	SOLO BY AL-KO COMFORT	SOLO BY AL-KO COMFORT	SOLO BY AL-KO PREMIUM	SOLO BY AL-KO PREMIUM
max. 350 m ² / 35 %	max. 550 m ² / 45 %	max. 520 m ² / 35 %	max. 800 m ² / 45 %	max. 1400 m ² / 45 %	max. 2300 m ² / 45 %
630 / 430 / 270 mm	630 / 430 / 270 mm	630 / 430 / 270 mm	630 / 430 / 270 mm	630 / 430 / 270 mm	630 / 430 / 270 mm
8,0 kg	8,5 kg	8,0 kg	8,5 kg	9 kg	9 kg
4 dvojitě nože	4 dvojitě nože	4 dvojitě nože	4 dvojitě nože	4 dvojitě nože	4 dvojitě nože
20 cm / 25-55 mm	20 cm / 25-55 mm	20 cm / 25-55 mm	22 cm / 25-55 mm	23 cm / 22-55 mm	23 cm / 22-55 mm
1	3	3	3	6	9
Li-Ion (2,2 Ah / max. 20 V)	Li-Ion (2,5 Ah / max. 20 V)	Li-Ion (2,5 Ah / max. 20 V)	Li-Ion (2,5 Ah / max. 20 V)	Li-Ion (5 Ah / max. 25,2 V)	Li-Ion (5 Ah / max. 25,2 V)
45 min. / 50 min.	55 min. / 50 min.	50 min. / 45 min.	60 min. / 50 min.	140 min. / 90 min.	240 min. / 170 min.
3 400 ot. min.	3 400 ot. min.	3 400 ot. min.	3 400 ot. min.	3 400 ot. min.	3 400 ot. min.
60 dB (A)	60 dB (A)	60 dB (A)	60 dB (A)	60 dB (A)	60 dB (A)
ano	ano	ano	ano	ano	ano
-	-	ano	ano	ano	ano
123032	123033	127695	127696	127697	127698
16990 Kč	21990 Kč	21990 Kč	25990 Kč	32990 Kč	40990 Kč



TICHÉ SEKAČKY
S VYSOKÝM
VÝKONEM

AKU PROGRAM PŘEHLED



AL-KO 18V 
BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE



Pro malé zahrady od 100 m² do 500 m²



NOVÉ

AL-KO 36V 



Pro střední zahrady od 500 m² do 1200 m²

Napětí 18V (20V MAX)
Kapacita až 5 Ah
Výkon až 100 Wh

Doba nabíjení / rychlonabíjení
2,5 Ah aku - 60 min. / 36 min.
5 Ah aku - 105 min. / 46 min.

Na jedno nabití lze upravit až 700 m² živého plotu,
nebo posekat až 250 m² trávníku.

Napětí 36V (40V MAX)
Kapacita až 8 Ah
Výkon až 288 Wh

Doba nabíjení
4 Ah aku - 90 min.
5 Ah aku - 120 min.
8 Ah aku - 180 min.

Na jedno nabití lze upravit až 900 m² živého plotu,
nebo posekat až 500 m² trávníku.

**Akumulátor této řady je kompatibilní se všemi přístroji,
které používají akumulátorový systém BOSCH 18 V
Home & Garden.**

Dokonale vybavené zahradní nářadí pro každou situaci.

- + Maximální všestranné využití na každé zahradě
- + Možnost použití s velkým počtem přístrojů značky AL-KO a mnoha dalšími produkty jiných výrobců
- + Lehké a kompaktní provedení

**Akumulátor kompatibilní s přístroji řady 36V, ENERGY
FLEX a rovněž s vybranými přístroji řady POWER FLEX,
díky speciálnímu konektoru.**

- + Dokonale vyladěný výkon
- + Robustní konstrukce
- + Ergonomické ovládání
- + Skvělý poměr cena / výkon

PŘEHLED AKU SEKAČEK 18V



3.22 Li EASY



3.82 Li EASY



38.2 Li COMFORT



382 Li PREMIUM

ŠÍŘKA ZÁBĚRU	32 cm	38 cm	38 cm	38 cm
PRACOVNÍ PLOCHA	200 m ²	300 m ²	300 m ²	400 m ²
FUNKCE	sečení, sběr	sečení, sběr	sečení, mulčování, sběr	sečení, mulčování, sběr
TYP AKUMULÁTORU	AL-KO 18 V BOSCH Home & Garden compatible	AL-KO 18 V BOSCH Home & Garden compatible	AL-KO 18 V BOSCH Home & Garden compatible	AL-KO 18 V BOSCH Home & Garden compatible
AKUMULÁTORY A NABÍJEČKA V BALENÍ	Dva akumulátory a nabíječka	Dva akumulátory a nabíječka	Dva akumulátory a nabíječka	Dva akumulátory a nabíječka
DOBA NABÍJENÍ AKUMULÁTORU	60 min.	95 min.	95 min.	46 min. / akumulátor
VÝŠKA SEČENÍ	20-75 mm	20-75 mm	20-75 mm	20-75 mm
NASTAVENÍ VÝŠKY	centrálně, 6 poloh	centrálně, 6 poloh	centrálně, 6 poloh	centrálně, 6 poloh, ovládací panel
SBĚRNÝ KOŠ	45 l	45 l	45 l	45 l
TĚLO SEKAČKY	plast PP	plast PP	plast PP	plast PP
HMOTNOST	11,7 kg	11,9 kg	13,7 kg	13,8 kg
Č. ZBOŽÍ	113 857	113 842	113 843	113 844
CENA	6 990 Kč	8 490 Kč	9 290 Kč	10 290 Kč

AKU ŘETĚZOVÁ MINI PILA CSM 1815

2 290 Kč

ŘEZNÁ DÉLKA: 6" / 15 cm
RYCHLOST ŘETĚZU: 7 m/s
KAPACITA OLEJOVÉ NÁDRŽE: 30 ml
HMOTNOST: 1,3 kg bez akumulátoru

AUTOMATICKÉ MAZÁNÍ ŘETĚZU

BEZ AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY

Rovněž jako set s akumulátorem a nabíječkou (č. zboží 114023) 3790 Kč

114 016



NOVÉ

AKU FOUKAČ LISTÍ LB 1860

1 490 Kč

RYCHLOST PRŮTOKU VZDUCHU: 45 m/s, OBJEM PRŮTOKU VZDUCHU: 450 m³/h
TRUBKOVÉ NÁSTAVCE: 2 v balení
REGULACE: režim ECO / režim POWER
HMOTNOST: 1,8 kg bez akumulátoru, 2,1 kg s akumulátorem

BEZ AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY

113 922



AKU RUČNÍ PILKA PS 1815

1 790 Kč

PRACOVNÍ ZÁBĚR: 15 cm
POČET ZDVHŮ: 2500/min.
LED INDIKÁTOR STAVU AKU
HMOTNOST: 1,2 kg bez akumulátoru,
1,5 kg s akumulátorem

BEZ AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY

113 923



AKU VYSOKOTLAKÝ ČISTIČ PW 1850

2 190 Kč

STAVITELNÁ TRYSKA 5 v 1
HMOTNOST: 1,3 kg bez akumulátoru
1,6 kg s akumulátorem

BEZ AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY

113 929



AKU VŘETENOVÁ SEKAČKA HM 38.4 Li COMFORT

4 290 Kč

ŠÍŘKA ZÁBĚRU: 38 cm
PRACOVNÍ PLOCHA: 300 m²
VÝŠKA SEČENÍ: 14-38 mm
OBJEM SBĚRNÉHO KOŠE: 50l (volitelné příslušenství)
HMOTNOST: 11,8 kg

BEZ AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY

Rovněž jako set s akumulátorem a nabíječkou (č. zboží 114035) 6 290 Kč

114 034



AKU MULČOVACÍ SEKAČKA 22.4 Li COMFORT

3 290 Kč

ŠÍŘKA ZÁBĚRU: 22 cm, PRACOVNÍ PLOCHA: 50-150 m²
VÝŠKA SEČENÍ: 30-50 mm
ERGONOMICKÁ RUKOJEŤ
HMOTNOST: 4,8 kg

BEZ AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY

Rovněž jako set s akumulátorem a nabíječkou (č. zboží 114032) 5 290 Kč

114 033



AKU TELESKOPICKÉ NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT HTA 1845

2 490 Kč

DÉLKA ZÁBĚRU: 45 cm
ROZESTUP ŘEZNÝCH ZUBŮ: 15 mm
TYP AKUMULÁTORU: AL-KO 18 V
(BOSCH Home & Garden compatible)
VÝKON (Li-Ion AKUMULÁTOR):
1x 18 V (20 V max) 2,5 Ah/ 4,0 Ah/ 5,0 Ah/ 6,0 Ah
OTOČNÁ, NASTAVITELNÁ HLAVA
HMOTNOST:
3,5 kg bez akumulátoru
3,95 kg s akumulátorem

BEZ AKUMULÁTORU
A NABÍJEČKY

113 925



AKU VÝŠKOVÝ PROŘEZÁVAČ CSA 1820

2 590 Kč

DÉLKA ŘEZU: 20 cm
TYP AKUMULÁTORU: AL-KO 18 V
(BOSCH Home & Garden compatible)
VÝKON (Li-Ion AKUMULÁTOR):
1x 18 V (20 V max) 2,5 Ah/ 4,0 Ah/ 5,0 Ah/ 6,0 Ah
RYCHLOST ŘEZU: 3,7 m/s
OTOČNÁ, NASTAVITELNÁ HLAVA
HMOTNOST:
3,65 kg bez akumulátoru
3,95 kg s akumulátorem

BEZ AKUMULÁTORU
A NABÍJEČKY

113 926



AKU KULTIVÁTOR TL 1820

2 490 Kč

PRACOVNÍ ŠÍŘKA: 20 cm
TYP AKUMULÁTORU: AL-KO 18 V
(BOSCH Home & Garden compatible)
VÝKON (Li-Ion AKUMULÁTOR):
1x 18 V (20 V max) 2,5 Ah/ 4,0 Ah/ 5,0 Ah/ 6,0 Ah
4x 4 ROBUSTNÍ KOVOVÉ NOŽE
HMOTNOST:
3,5 kg bez akumulátoru
3,8 kg s akumulátorem

BEZ AKUMULÁTORU
A NABÍJEČKY

113 928



AKU PROVZDUŠŇOVAČ TRÁVNÍKU AR 1835

2 590 Kč

ŠÍŘKA ZÁBĚRU: 2x 17 cm
TYP AKUMULÁTORU: AL-KO 18 V
(BOSCH Home & Garden compatible)
VÝKON (Li-Ion AKUMULÁTOR):
1x 18 V (20 V max) 2,5 Ah/ 4,0 Ah/ 5,0 Ah/ 6,0 Ah
HMOTNOST:
4,8 kg bez akumulátoru
5,1 kg s akumulátorem

BEZ AKUMULÁTORU
A NABÍJEČKY

113 921



AKU NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT HT 1845

1 990 Kč

DÉLKA ŘEZU: 45 cm, ZÁBĚR ŘEZNÉHU ZUBU: 1,5 cm
TYP AKUMULÁTORU: AL-KO 18 V (BOSCH Home & Garden compatible)
VÝKON (Li-Ion AKUMULÁTOR): 1x 18 V (20 V max) 2,5 Ah/ 4,0 Ah/ 5,0 Ah/ 6,0 Ah
POČET ZDVIHŮ: 2600/min.
HMOTNOST: 2,0 kg bez akumulátoru, 2,3 kg s akumulátorem

BEZ AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY



Rovněž jako set s akumulátorem a nabíječkou (č. zboží 113 939) 3 490 Kč

113 920

AKU STRUNOVÁ SEKAČKA GT 1825

1 990 Kč

ŠÍŘKA ZÁBĚRU: 25 cm
TYP AKUMULÁTORU: AL-KO 18 V (BOSCH Home & Garden compatible)
VÝKON (Li-Ion AKUMULÁTOR):
1x 18 V (20 V max) 2,5 Ah/ 4,0 Ah/ 5,0 Ah/ 6,0 Ah
AUTOMATICKÉ ODVÍJENÍ ŽACÍ STRUNY, TELESKOPICKÁ HLINÍKOVÁ NÁSADA
HMOTNOST: 2,1 kg bez akumulátoru, 2,4 kg s akumulátorem

BEZ AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY

Rovněž jako set s akumulátorem a nabíječkou (č. zboží 113 983) 3 090 Kč

113 924



AKU ŘETĚZOVÁ PILA CS 1825

2 590 Kč

DÉLKA LIŠTY: 25 cm
TYP AKUMULÁTORU: AL-KO 18 V (BOSCH Home & Garden compatible)
VÝKON (Li-Ion AKUMULÁTOR): 1x 18 V (20 V max) 2,5 Ah/ 4,0 Ah/ 5,0 Ah/ 6,0 Ah
RYCHLOST ŘEZU: 4,7 m/s
OBJEM OLEJOVÉ NÁDRŽE: 110 ml
HMOTNOST: 2,8 kg bez akumulátoru,
3,1 kg s akumulátorem

BEZ AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY

113 919



NABÍJEČKA C50 Li

990 Kč

SPECIÁLNÍ NABÍJEČKA
AKUMULÁTORŮ SYSTÉMU
BOSCH Home & Garden
compatible

113 897



RYCHLONABÍJEČKA FC100 Li

1 490 Kč

SPECIÁLNÍ NABÍJEČKA
AKUMULÁTORŮ SYSTÉMU
BOSCH Home & Garden
compatible

113 899



	NAPĚTÍ	VÝKON	KAPACITA	NABÍJEČKA C50 Li	RYCHLONABÍJEČKA FC100 Li	Č. ZBOŽÍ	CENA
				DOBA NABÍJENÍ	DOBA NABÍJENÍ		
 AKUMULÁTOR B50 Li	18 V (20 V max)	50 Wh	2,5 Ah	60 min.	36 min.	113 893	1 390 Kč
 AKUMULÁTOR B75 Li	18 V (20 V max)	75 Wh	4,0 Ah	95 min.	39 min.	113 894	2 390 Kč
 AKUMULÁTOR B100 Li	18 V (20 V max)	100 Wh	5,0 Ah	105 min.	46 min.	113 895	2 690 Kč

AKU SEKAČKA SOLO BY AL-KO 5272 Li VS-W

NOVÉ
22 990 Kč

ŠÍŘKA ZÁBĚRU: 51 cm
 PRO TRAVNÍ PLOCHY: 650 m² - 1300 m²
 FUNKCE: 4 in 1, sečení, mulčování, sběr, boční výhoz
 VÝŠKA SEČENÍ: 30-80 mm, centrální nastavení, 7 poloh
 VÝKON (LI-ION AKUMULÁTOR): 36 V (40 V max.) 5,0 Ah
 MOŽNOST VLOŽIT 2 AKUMULÁTORY SYSTÉMU 36 V
 DOBA NABÍJENÍ: 120 min. / akumulátor
 POHON KOL: Vario speed (plynule nastavitelný)
 OVLÁDACÍ PANEL SMART CONNECT
 PRŮMĚR KOL: 200/280 mm
 TĚLO SEKAČKY: ocelový plech
 OBJEM KOŠE: 70 l
 HMOTNOST: cca 34,3 kg

VČETNĚ 2 ks AKUMULÁTORŮ 5 Ah A NABÍJEČKY


Příhradka až pro 2 akumulátory s funkcí „Balanced Discharging“ zajišťující synchronizované vybíjení akumulátoru a max. délku doby chodu vč. tlačítka Smart Button

Ovládací panel „maxRun“ s LED ukazatelem úrovně nabití akumulátorů, provozním režimem Eco Mode a elektricky ovladatelným pohonem pojezdu
 Příjemně tvarovaná spínací rukojeť
 Elektr. pohon s variátorem

127 667



VÝKON
 SROVNATELNÝ
 S BENZÍNOVÝMI
 SEKAČKAMI

PŘEHLED AKU SEKAČEK 36V



3833 LI P EASY



42.2 LI COMFORT



46.2 LI SP COMFORT



51.2 LI VS-W PREMIUM

SOLO BY AL-KO
5272 LI VS-W

ŠÍŘKA ZÁBĚRU	37 cm	42 cm	46 cm	51 cm	51 cm
PRACOVNÍ PLOCHA	až 650 m ² (dle typu akumulátoru)	400 m ² - 800 m ²	400 m ² - 800 m ²	500 m ² - 1000 m ²	650 m ² - 1300 m ²
DOBA NABÍJENÍ AKUMULÁTORU	90 min. / akumulátor (4 Ah)	90 min. / akumulátor (4 Ah)	90 min. / akumulátor (4 Ah)	120 min. / akumulátor (5 Ah)	120 min. / akumulátor (5 Ah)
OBSAH BALENÍ	Set s aku a nabíječkou: 8 290,- (127702)	Nabíječka + aku 4 Ah	Nabíječka + aku 4 Ah	Nabíječka + aku 5 Ah	Nabíječka + 2x aku 5 Ah
VÝŠKA SEČENÍ	25-75 mm	30-75 mm	30-80 mm	30-80 mm	30-80 mm
NASTAVENÍ VÝŠKY	centrální nastavení, 7 poloh	centrální nastavení, 7 poloh	centrální nastavení, 7 poloh	centrální nastavení, 7 poloh	centrální nastavení, 7 poloh
SBĚRNÝ KOŠ	45 l	65 l	70 l	70 l	70 l
HMOTNOST	17 kg	24 kg	29,8 kg	32 kg	34,3 kg
Č. ZBOŽÍ	127 701	119 977	119 978	119 980	127 667
CENA	5 290 Kč	12 690 Kč	14 290 Kč	18 490 Kč	22 990 Kč

AKU VYŽÍNAČ GT 4030**2 490 Kč**

PRACOVNÍ ŠÍŘKA: 30 cm
 PRACOVNÍ DOBA / NABÍJENÍ: 45 min. / 90 min. (4 Ah)
 ŽACÍ HLAVA: nastavitelná
 SERIZENÍ STRUNY: automaticky poklepem
 RUKOJET: nastavitelná
 NASADA: hliníková / teleskopická
 HMOTNOST: 2,4 kg

BEZ AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY

113 608

**AKU NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT HT 4055****2 790 Kč**

DĚLKA LIŠTY: 550 mm
 PRACOVNÍ DOBA / NABÍJENÍ: 45 min. / 90 min. (4 Ah)
 PRŮMĚR STRIHU: max. 20 mm
 TYP NOŽE: broušený diamantem
 HMOTNOST: 2,5 kg

BEZ AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY

113 609

**AKU ŘETĚZOVÁ PILA CS 4030****4 390 Kč**

DĚLKA LIŠTY: 300 mm
 PRACOVNÍ DOBA / NABÍJENÍ: 15 min. / 90 min.
 RYCHLOST ŘETĚZU: 16,3 m/s
 OBJEM OLEJOVÉ NÁDRŽE: 180 ml
 HMOTNOST: 3,2 kg

BEZ AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY

113 616

**AKU FOUKAČ LISTÍ LB 4060 LI****1 990 Kč**

RYCHLOST VZDUCHU: až 250 km/h
 PRACOVNÍ DOBA / NABÍJENÍ: 20 min. / 90 min. (4 Ah)
 PRŮTOK VZDUCHU: 330 m³/h
 REGULACE RYCHLOSTI: plynulá
 HMOTNOST: 2,2 kg

BEZ AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY

113 610

**AKU VYSAVAČ A FOUKAČ LISTÍ LBV 4090 LI****2 890 Kč**

RYCHLOST VZDUCHU: až 250 km/h
 PRACOVNÍ DOBA / NABÍJENÍ: 20 min. / 90 min. (4 Ah)
 PRŮTOK VZDUCHU: 350 m³/h
 REGULACE RYCHLOSTI: plynulá
 HMOTNOST: 4,5 kg

BEZ AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY

113 662

**AKU TRAVNÍ FRÉZA SF 4036****4 590 Kč**

PRACOVNÍ ŠÍŘKA: 36 cm
 PRACOVNÍ DOBA / NABÍJENÍ: 30 min. / 90 min. (4 Ah)
 NASTAVENÍ HLoubKY: centrálně / 5 poloh
 VERTIKUTAČNÍ VÁLEC: 12 nožů
 HMOTNOST: 11,7 kg

BEZ AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY

Rovněž jako set (č. zboží 113829) 8 690 Kč

113 574

**AKU SNĚHOVÁ FRÉZA ST 4048****4 990 Kč**

PRACOVNÍ ŠÍŘKA: 48 cm
 PRACOVNÍ DOBA / NABÍJENÍ: 30 min. / 90 min. (4 Ah)
 MAX. VZDÁLENOST ODHOZU: 6 m
 NASTAVENÍ ODHOZU: 180°
 DOPRAVNÍ TECHNIKA: jednostupňová
 HMOTNOST: 13,5 kg

BEZ AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY

113 591





JEDEN PŘÍSTROJ,
MNOHO MOŽNOSTÍ

**AKU MULTITOOL
ZÁKLADNÍ JEDNOTKA MT 40**

1290 Kč

- LZE PŘIPOJIT :
- VYŽÍNAČ
 - KŘOVINOŘEZ
 - ZAHRADNÍ NŮŽKY
 - VÝŠKOVÝ PROŘEZÁVAČ

BEZ AKUMULÁTORU
A NABÍJEČKY

113 611



**VYŽÍNAČ GTA
4030 Li**

1590 Kč

ŠÍŘKA ZÁBĚRU: 30 cm
SEŘÍZENÍ STRUNY: automatické



113 614

**KŘOVINOŘEZ
BCA 4030 Li**

2 090 Kč

PRACOVNÍ ŠÍŘKA STRUNA / NŮŽ:
36 cm / 25,5 cm
SEŘÍZENÍ STRUNY: automatické



113 615

**NŮŽKY
NA ŽIVÝ PLOT
HTA 4045 Li**

2 390 Kč

DÉLKA LIŠTY: 450 mm
DOŠAH: až 3,5 m
PRŮMĚR STŘIHU: 20 mm



113 613

**VÝŠKOVÝ
PROŘEZÁVAČ
VĚTVÍ
CSA 4020 Li**

2 390 Kč

DÉLKA LIŠTY: 200 mm
DOŠAH: až 4 m
RYCHLOST ŘETĚZU: 4,2 m/s



113 612

AKU STRUNOVÁ SEKAČKA GT 4235.2 Li solo by AL-KO

NOVÉ

4 090 Kč

PRACOVNÍ ŠÍŘKA NOŽE / STRUNY:
25,5 cm / 36 cm
MOTOR: bezkartáčový
PLOŠNÝ VÝKON: 380 m²
VÝKON DÉLKY SEČENÍ OKRAJŮ:
až 1800 m
PRŮMĚR ŽACÍ STRUNY: 2 mm
HMOTNOST: 5,3 kg



BEZ
AKUMULÁTORU
A NABÍJEČKY

127 644

AKU NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT solo by AL-KO HT 3660 Li

NOVÉ

3 790 Kč

DÉLKA LIŠTY: 600 mm
PLOŠNÝ VÝKON: AŽ 1170 m²
(aku 8Ah)
PRŮMĚR STRÍHU: 36 mm
HMOTNOST: 3,5 kg (bez aku)
POLOHOVACÍ RUKOJEŤ

BEZ AKUMULÁTORU
A NABÍJEČKY



127 734

AKU ŘETĚZOVÁ PILA solo by AL-KO CS 3635

NOVÉ

4 690 Kč

DÉLKA LIŠTY: 40 mm
RYCHLOST ŘETĚZU: 24 m/s
OBJEM OLEJOVÉ NÁDRŽE: 250 ml
LED OSVĚTLENÍ LIŠTY
HMOTNOST: 4,2 kg

BEZ AKUMULÁTORU
A NABÍJEČKY



127 733

AKU FOUKAČ A VYSAVAČ solo by AL-KO LBV 3690

NOVÉ

3 990 Kč

RYCHLOST VZDUCHU: až 260 km/h
FUNKCE VYSÁVÁNÍ A DRCENÍ LISTÍ
REGULACE RYCHLOSTI: plynulá
HMOTNOST: 5,8 kg

BEZ AKUMULÁTORU
A NABÍJEČKY



127 735

AKUMULÁ- TOR 36 V / 5 Ah

3 890 Kč

VÝKON: 200 Wh



113 524

AKUMULÁ- TOR 36 V / 8 Ah

4 990 Kč

VÝKON: 288 Wh



114 017

NABÍJEČKA 36 V 3 A

1 290 Kč



113 281

NABÍJEČKA 36 V DVOJITÁ C200

2 590 Kč




114 018

AKU BEDERNÍ PÁS, BBA 40

990 Kč



113 786



JEDEN PŘÍSTROJ,
MNOHO MOŽNOSTÍ

AKU MULTITOOL MT 42.2 Li SOLO BY AL-KO ZÁKLADNÍ JEDNOTKA

2 010 Kč

ZÁKLADNÍ JEDNOTKA PRO POUŽITÍ
S NÁSTAVCEM:
KŘOVINOŘEZ BCA 4235.2
ZAHRADNÍ NŮŽKY HTA 4245.2
VÝŠKOVÝ PROŘEZÁVAČ CSA 4220.2
PRODLUŽOVACÍ NÁSTAVEC MTA 42.2
BEZ AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY

127 633



NÁSTAVEC KŘOVINOŘEZ BCA 4235.2

2 390 Kč

PRACOVNÍ ŠÍŘKA NOŽE/ STRUNY:
25,5 cm / 36 cm
MOTOR: bezkartáčový
PLOŠNÝ VÝKON: 380 m²
VÝKON DÉLKY SEČENÍ OKRAJŮ:
až 1800 m
PRŮMĚR ŽACÍ STRUNY: 2 mm
HMOTNOST: 1,9 kg



127 642

NÁSTAVEC NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT HTA 4245.2

2 690 Kč

DÉLKA LIŠTY: 45 cm
MOTOR: bezkartáčový
PLOŠNÝ VÝKON: 720 m²
POČET ZDVIHŮ:
1200/min. (eco)
1500/min. (power)
OTÁČENÍ NÁSTROJE: 9 poloh
PRŮMĚR STRÍHU: 28 mm
DÉLKA NÁSTAVCE: 135 cm
HMOTNOST: 2,1 kg




127 646

NÁSTAVEC VÝŠKOVÝ PROŘEZÁVAČ VĚTVÍ CSA 4220.2

2 690 Kč

DÉLKA LIŠTY: 25 cm
MOTOR: bezkartáčový
RYCHLOST ŘETĚZU: 12 m/s,
14 m/s, ŘETĚZ: 3/8" spec., 1200/
min. (eco), 1500/min. (power)
MAZÁNÍ ŘETĚZU: automaticky
OBJEM OLEJOVÉ NÁDRŽE: 120 ml
DÉLKA NÁSTAVCE: 110 cm
HMOTNOST: 2,1 kg



127 643

PRODLUŽOVACÍ NÁSTAVEC MTA 42.2

829 Kč

DÉLKA: 80 cm
Z ROBUSTNÍHO HLINÍKU URČENO
PRO: HT 4245.2
CSA 4220.2



127 647

BENZÍNOVÉ SEKAČKY

EXTRÉMĚ
VÝKONNÉ
MOTORY
A PROMYŠLENÁ
KONSTRUKCE



NA CO SE ZAMĚŘIT PŘI VÝBĚRU SEKAČKY:

MOTOR

Při výběru doporučujeme vsadit na osvědčené výrobce s mnohaletou tradicí produkce motorů.

Jsme jedinni na trhu kdo vybavuje sekačky motory AL-KO, Briggs & Stratton a Honda. V závislosti na modelu mají některé typy motorů ve výbavě elektrické startování klíčkem, které ještě více zpříjemní užívání sekačky. Všechny motory disponují funkcí snadného startu: Ready start / Quick start system (QSS), který zaručuje velice snadné startování i studeného motoru.

VÝKON

S ohledem na terénní podmínky a členění zahrady je možné volit sekačku s pojezdem nebo bez. V dnešní době bývá praxí, že prodejci udávají i svých motorů maximální možný výkon, který je měřený v ideálních laboratorních podmínkách při maximálních otáčkách. Těchto výkonů ovšem v reálných podmínkách nejsou motory schopny dosáhnout.

Výkon motorů u sekaček AL-KO je nastaven vhodně upravenými otáčkami ve vztahu k šířce záběru sečení a hmotnosti nože tak, aby podával optimální výkon vzhledem ke konstrukci stroje.

POJEZD

Takřka všechny modely sekaček jsou dnes vybaveny vlastním pojezdem. Poháněná jsou zadní velká kola. Pojezd je jednorychlostní nebo variabilní s možností plynulé volby rychlosti sekačky dle potřeby uživatele. Tato funkce je velice oblíbená při sekání členitých zahrad.

ŠÍŘKA ZÁBĚRU

Obecné rozdělení sekaček je podle šířky záběru a velikosti určené sekací plochy. U benzinových sekaček jsou obecně nejvíce prodávané modely s šířkou záběru 46 a 51 cm. Sekačky se záběrem 46 cm jsou o něco lehčí a obratnější, a tedy vhodné pro členitější zahrady. Sekačky se záběrem 51 cm oceníte u velkých ploch – až 1800 m². Naopak pro malé zahrady nabízíme záběr 42 cm.

MULTIFUNKČNOST

Benzinové sekačky jsou v závislosti na modelu vybaveny různými funkcemi. Pro konkrétní funkce obsahují balení sekaček i potřebné příslušenství. Funkce lze snadno rozoznat podle příslušného loga a popisu.

2INONE function – Sečení a sběr

3INONE function – Sečení, sběr a mulčování

4INONE Function – Sečení, sběr, mulčování a boční výhoz

(Pokud výrobce uvádí v nabídce sekačky 6in1 a více, zpravidla se jedná o marketingový tah. Sekačka více funkcí už z principu neposkytuje).

SBĚRNÝ KOŠ

Podle četnosti sečení a objemu sekané trávy volíme i typ sběrného koše. Důležitá není velikost sběrného koše, ale míra jeho naplnění. Objem koše 65-70 l se ukázal jako maximum, co se dá pohodlně unést. Sekačky AL-KO dokážou díky konstrukci naplnit plný obsah koše. Sběrné koše jsou pevné a snadno se vyprazdňují. Mají rovněž ukazatel stavu naplnění pro přehled o stavu.

CO BY VAŠÍ SEKAČCE NEMĚLO CHYBĚT (A NAŠE STROJE MAJÍ):

Těleso vyosené k jedné straně – umožňuje sekání i při okrajích trávníku.

Centrální nastavení výšky sečení do sedmi poloh.

Velká kola v ložiskách, která zaručují skvělé kopírování terénních nerovností. Praktické madlo v přední části, které usnadňuje manipulaci a transport.

Možnost svislého uložení (postavení) sekačky, které výrazně usnadňuje čištění, výměnu nože i uskladnění přes zimu.

TECHNOLOGIE MAX AIRFLOW

Mimořádná výška těla sekačky a velký vyhazovací otvor tvoří základ technologie Max Airflow. Zvýšené proudění vzduchu zaručuje maximální naplnění sběrného koše a skvělé výsledky při sekání vysoké a mokré trávy.

MODELOVÉ ŘADY:

CLASSIC

Základní modelová řada s nabídkou sekaček pro menší nenáročné zahrady. Modely vycházejí z osvědčené klasické koncepce a jsou osazeny moderními motory.

COMFORT

Inovovaná řada sekaček s mnoha přidanými funkcemi. Vysoké těleso s technologií MAX AIRFLOW a komfortní ovládací prvky usnadňují práci se sekačkou.

PREMIUM

Premiová řada sekaček s důrazem na výkon. Sekačky jsou osazeny mimořádně výkonnými motory, sběrnými koši s velkým objemem a disponují funkcemi 4INONE.

SOLO BY AL-KO

Vrchol nabídky benzinových sekaček AL-KO. Nejvýkonnější motory, vyriabilní rychlost pojezdu, technologie MAX AIRFLOW, funkce 4INONE, vylepšené ovládací prvky s důrazem na maximální komfort obsluhy.



PŘEHLED BENZÍNOVÝCH SEKAČEK



CLASSIC 4.62 P-A



CLASSIC 4.62 SP-A



CLASSIC 5.14 VS-B PLUS

NOVÉ



COMFORT 42.1 SP-A



COMFORT 46.0 SP-A

ŘADA	AL-KO CLASSIC	AL-KO CLASSIC	AL-KO CLASSIC	AL-KO COMFORT	AL-KO COMFORT
MOTOR	AL-KO TECH 125	AL-KO TECH 125	B & S SERIES 625 EXI	AL-KO PRO 125 QSS	AL-KO PRO 125 QSS
VÝKON	125 ccm / 2 kW / 2 850 ot. min.	125 ccm / 2 kW / 2 850 ot. min.	140 ccm / 2 kW / 2 900 ot. min.	123 ccm / 2 kW / 2 850 ot. min.	123 ccm / 2 kW / 2 850 ot. min.
POJEZD		ano	ano / variabilní	ano	ano
FUNKCE	2v1	2v1	4v1	3v1	3v1
SBĚRNÝ KOŠ	65 l	65 l	65 l	65 l	60 l
KOLA	180 / 205 mm	180 / 205 mm	200 / 280 mm	180 / 220 mm	200 / 280 mm
PRACOVNÍ ŠÍŘKA	46 cm	46 cm	51 cm	42 cm	46 cm
REGULACE VÝŠKY	30-75 mm	30-75 mm	30-80 mm	25-75 mm	30-80 mm
NASTAVENÍ	7 poloh / každé kolo zvlášť	7 poloh / každé kolo zvlášť	7 poloh / centrálně	7 poloh / centrálně	7 poloh / centrálně
HMOTNOST	28,2 kg	31,1 kg	32,3 kg	27,5 kg	33,4 kg
Č. ZBOŽÍ	123 002	123 003	123 057	119 993	119 936
CENA	6 390 Kč	7 390 Kč	11 990 Kč	8 390 Kč	9 390 Kč

Výhody řady COMFORT

- | Integrované transportní držadlo pro pohodlnou přepravu a manipulaci
- | Ergonomicky tvarovaná rukojeť
- | Centrální nastavení výšky sečení
- | Technologie MAX AIRFLOW
- | Komfortní pohon kol snižující námahu
- | Vyosené těleso – sekání ke krajům

**COMFORT 46.0 SP-A PLUS****COMFORT 46.0 SP-B****COMFORT 46.4 SPED-A****COMFORT 51.0 SP-A****COMFORT 51.0 SP-B PLUS**

AL-KO COMFORT	AL-KO COMFORT	AL-KO COMFORT	AL-KO COMFORT	AL-KO COMFORT
AL-KO PRO 145 QSS	B & S SERIES 500 E	AL-KO PRO 170 DUAL START	AL-KO PRO 145 QSS	B & S SERIES 625 EXI
139 ccm / 2,3 kW / 2 850 ot. min.	140 ccm / 2 kW / 2 900 ot. min.	166 ccm / 2,6 kW / 2 800 ot. min.	139 ccm / 2,3 kW / 2 850 ot. min.	150 ccm / 2,3 kW / 2 900 ot. min.
ano	ano	ano	ano	ano
4v1	4v1	3v1	4v1	4v1
60 l	60 l	60 l	60 l	60 l
200 / 280 mm	200 / 280 mm	200 / 280 mm	200 / 280 mm	200 / 280 mm
46 cm	46 cm	46 cm	51 cm	51 cm
30-80 mm	30-80 mm	30-80 mm	30-80 mm	30-80 mm
7 poloh / centrálně	7 poloh / centrálně	7 poloh / centrálně	7 poloh / centrálně	7 poloh / centrálně
34 kg	32,8 kg	37,2 kg	35,3 kg	34,7 kg
119 938	119 937	123 059	119 944	119 943
9 990 Kč	10 990 Kč	12 990 Kč	11 290 Kč	12 690 Kč

Výhody řady PREMIUM

- | Variabilní rychlost pojezdu u vybraných modelů. Velký sběrný koš o objemu 70 l
- | Výkonné motory Briggs & Stratton a Honda
- | Vyosené těleso - sekání ke krajům



PREMIUM 470 SP-A

PREMIUM 470 SP-B

PREMIUM 470 SP-H

PREMIUM 473 VS-B

PREMIUM 524 SP-B

PREMIUM 524 VS-B









PREMIUM 521 VS-H

PREMIUM 520 VSI-B

ŘADA	AL-KO PREMIUM	AL-KO PREMIUM	AL-KO PREMIUM	AL-KO PREMIUM	AL-KO PREMIUM	AL-KO PREMIUM	AL-KO PREMIUM	AL-KO PREMIUM
MOTOR	AL-KO PRO 170 QSS	B & S SERIES 650 EXI	HONDA GCVX 170	B & S SERIES 625 EXI	B & S SERIES 625 EXI	B & S SERIES 625 EXI	HONDA GCVX 170	B & S SERIES 675 IS
VÝKON	166 ccm / 2,6 kW / 2 800 ot. min.	140 ccm / 2,3 kW / 2 800 ot. min.	167 ccm / 3,2 kW / 2 900 ot. min.	140 ccm / 2,3 kW / 2 800 ot. min.	150 ccm / 2,3 kW / 2 900 ot. min.	140 ccm / 2,3 kW / 2 800 ot. min.	167 ccm / 3,2 kW / 2 900 ot. min.	163 ccm / 2,6 kW / 2 800 ot. min.
POJEZD	ano	ano	ano	ano / variabilní	ano	ano / variabilní	ano / variabilní	ano / variabilní
FUNKCE	4v1	4v1	4v1	4v1	4v1	4v1	4v1	4v1
SBĚRNÝ KOŠ	70 l	70 l	70 l	70 l	70 l	70 l	70 l	70 l
KOLA	200 / 280 mm	200 / 280 mm	200 / 280 mm	200 / 280 mm	200 / 280 mm	200 / 280 mm	200 / 280 mm	200 / 280 mm
PRACOVNÍ ŠÍŘKA	46 cm	46 cm	46 cm	46 cm	51 cm	51 cm	51 cm	51 cm
REGULACE VÝŠKY	30-80 mm	30-80 mm	30-80 mm	30-80 mm	30-80 mm	30-80 mm	30-80 mm	30-80 mm
NASTAVENÍ	7 poloh / centrálně	7 poloh / centrálně	7 poloh / centrálně	7 poloh / centrálně	7 poloh / centrálně	7 poloh / centrálně	7 poloh / centrálně	7 poloh / centrálně
HMOTNOST	34,4 kg	34,6 kg	35,2 kg	34,6 kg	35,5 kg	34,9 kg	36,2 kg	38,2 kg
Č. ZBOŽÍ	119 946	123 028	123 060	123 029	123061	123 062	119 994	119 948
CENA	11 290 Kč	12 290 Kč	14 290 Kč	14 290 Kč	13 290 Kč	14 990 Kč	15 990 Kč	18 790 Kč

Výhody řady solo by AL-KO

- Spojení se známou německou značkou Solo dalo vzniknout prémiovým strojům z vrcholu současné nabídky zahradní techniky.
- Hliníkové prvky, ocelová kola a nejvýkonnější motory pro nejnáročnější podmínky a maximální nasazení.

							
SOLO BY AL-KO 5210 SP-A	SOLO BY AL-KO 4238 SP-A	SOLO BY AL-KO 4754 VS-A	SOLO BY AL-KO 4754 VSED-A	SOLO BY AL-KO 5254 VSED-A	SOLO BY AL-KO 4852 VS ALU	SOLO BY AL-KO 5274 VS-H	SOLO BY AL-KO 5352 VS ALU
EASY PRO	COMFORT PRO	COMFORT PRO	PREMIUM PRO	PREMIUM PRO	PREMIUM PRO	PREMIUM PRO	PREMIUM PRO
AL-KO PRO 145 QSS	AL-KO PRO 145 QSS	AL-KO PRO 170 QSS	AL-KO PRO 170 DUAL START	AL-KO PRO 170 DUAL START	AL-KO PRO 170 QSS	HONDA GCVX 200	AL-KO PRO 170 QSS
139 ccm / 2 kW / 2 850 ot. min.	139 ccm / 2,1 kW / 2 850 ot. min.	166 ccm / 2,6 kW / 2 850 ot. min.	166 ccm / 2,6 kW / 2 800 ot. min.	166 ccm / 2,6 kW / 2 800 ot. min.	166 ccm / 2,6 kW / 2 850 ot. min.	201 ccm / 3,8 kW / 2 900 ot. min.	166 ccm / 2,6 kW / 2 850 ot. min.
ano	ano	ano / variabilní	ano / variabilní	ano / variabilní	ano / variabilní	ano / variabilní	ano / variabilní
4v1	3v1	4v1	4v1	4v1	4v1	4v1	4v1
60 l	65 l	70 l	70 l	70 l	75 l	70 l	70 l
200 / 280 mm	180 / 220 mm	200 / 280 mm	200 / 280 mm	200 / 280 mm	200 / 280 mm	200 / 280 mm	200 / 280 mm
51 cm	42 cm	46 cm	46 cm	51 cm	47 cm	51 cm	52 cm
30-80 mm	30-75 mm	30-80 mm	30-80 mm	30-80 mm	30-85 mm	30-80 mm	30-85 mm
7 poloh / centrálně	7 poloh / centrálně	7 poloh / centrálně	7 poloh / centrálně	7 poloh / centrálně	6 poloh / centrálně	7 poloh / centrálně	6 poloh / centrálně
36 kg	35,2 kg	35,4 kg	38 kg	40 kg	49,1 kg	43 kg	57,8 kg
127 582	127 454	127 716	127 717	127 719	127 631	127 720	127 632
11 290 Kč	9 490 Kč	14 290 Kč	18 290 Kč	18 990 Kč	21 490 Kč	20 490 Kč	22 490 Kč

SOLO BY AL-KO 553 ALU

39 990 Kč

MOTOR: HONDA GXV 160
VÝKON: 163 ccm / 2,7 kW / 2 800 ot. min.
POHON KOL: ano / kardan / 2 rychlosti
PRACOVNÍ ŠÍŘKA: 53 cm
PRO TRAVNÍ PLOCHY DO: 2500 m²
FUNKCE: 2v1
VÝŠKA SEČENÍ: 26-82 mm
NASTAVENÍ VÝŠKY SEČENÍ: 7 poloh / centrálně
TĚLO SEKAČKY: Hliníkové s ocelovou vložkou
PRŮMÉR KOL: 244 mm
OBJEM KOŠE: 70 l
HMOTNOST: 65,6 kg

VYROBENO V JAPONSKU



127148

MULČOVACÍ SEKAČKA 4734SP-A BIO

NOVÉ

10 590 Kč

MOTOR: AL-KO Pro 170 QSS
VÝKON: 166 ccm, 2,6 kW / 2800 ot.min.
POHON KOL: jednorychlostní
PRACOVNÍ ŠÍŘKA: 46 cm
PRO TRAVNÍ PLOCHY DO: 1400 m²
FUNKCE: mulčování, výhoz do boku
VÝŠKA SEČENÍ: 30-85 mm
NASTAVENÍ VÝŠKY SEČENÍ: osa kol, 4 polohy
TĚLO SEKAČKY: ocelový plech
PRŮMÉR KOL: 220 mm přední, 205 mm zadní
HMOTNOST: 26,9 kg

**FUNKCE MULČOVÁNÍ
A BOČNÍ VÝHOZ**



127721

LIŠTOVÁ SEKAČKA BM 875 III-B

23 990 Kč

MOTOR: B & S SERIES 625
VÝKON: 150 ccm / 2,3 kW / 3200 ot.min
PRACOVNÍ ŠÍŘKA: 87 cm
PRO TRAVNÍ PLOCHY: 2000 m²
PŘEVODOVKA: šneková
KOLA: 13x 5,0 - 6
HMOTNOST: 52 kg



113 617

COMFORT 38.1 HM**1690 Kč**

TECHNIKA SEČENÍ: bezkontaktní
 PRACOVNÍ ŠÍŘKA: 38 cm
 VÝŠKA SEČENÍ: 14-35 mm
 REGULACE VÝŠKY: 4 polohy
 HMOTNOST: 7,7 kg



113 865

PREMIUM 38.1 HM**2390 Kč**

TECHNIKA SEČENÍ: bezkontaktní
 PRACOVNÍ ŠÍŘKA: 38 cm
 VÝŠKA SEČENÍ: 14-45 mm
 REGULACE VÝŠKY: plynulé
 HMOTNOST: 8,9 kg



113 866

**SBĚRNÝ KOŠ
COMFORT / PREMIUM****799 Kč**

SBĚRNÝ KOŠ: 50 l



113 868 / 113 869

**PŘESNÝ ŘEZ**

Pomocí vřetenové sekačky jsou stébla trávy odstříhávána stejně pečlivě jako při použití nůžek. Zde hraje důležitou roli žací technika. Žací vřeteno a spodní břit se navzájem nedotýkají, díky tomu sekačka seče trávu, aniž by jí poškozovala.

VÝHODY

- Bezdotyková žací technika, která je šetrná k trávníku
- Lehké a robustní tělo
- Žací válec uložený prostřednictvím kuličkových ložisek a opatřený přesně nabroušenými noži
- Extrémně obratná
- Nově také lehce nastavitelná výška sečení
- Dodatečně seřiditelný protilehlý nůž



Akumulátorovou vřetenovou sekačku naleznete na straně 18.

ELEKTRICKÉ SEKAČKY

VYSOKÝ VÝKON
A DLOUHÁ
ŽIVOTNOST
INDUKČNÍHO
MOTORU

LEHKÉ
A BEZÚDRŽBOVÉ
SEKAČKY PRO
MALÉ A STŘEDNÍ
ZAHRADY

PŘEHLED ELEKTRICKÝCH SEKAČEK



NOVÉ

3.22 E EASY



NOVÉ

38.2 E COMFORT

CLASSIC 3.87
E PLUS

COMFORT 34 E



COMFORT 40 E



COMFORT 46.4 E

VÝKON	1200 W	1600 W	1400 W	1200 W	1400 W	1600 W
INDUKČNÍ MOTOR	-	-	-	ANO	ANO	ANO
ŠÍŘKA ZÁBĚRU	32 cm	38 cm	38 cm	34 cm	40 cm	46 cm
FUNKCE	2v1	2v1	2v1	2v1	3v1	3v1
VÝŠKA SEČENÍ	20-75mm	20-75 mm	20-70 mm	28-68 mm	28-68 mm	30-75 mm
NASTAVENÍ VÝŠKY	6 poloh / centrálně	6 poloh / centrálně	6 poloh / centrálně	6 poloh / centrálně	6 poloh / centrálně	7 poloh / centrálně
SBĚRNÝ KOŠ	35 l	45 l	40 l	37 l	43 l	65 l
HMOTNOST	12,1 kg	15,4 kg	15 kg	15 kg	19 kg	29,7 kg
Č. ZBOŽÍ	113 849	113 852	113 527	112 857	112 858	113 103
CENA	2 990 Kč	4 190 Kč	3 390 Kč	3 390 Kč	4 190 Kč	6 990 Kč



POHODLNÁ
PÉČE O TRÁVNÍK
V ČLENITÝCH
ZAHRADÁCH

RIDERY

R7 - 63.8 A

42 990 Kč

MOTOR: AL-KO PRO 225
VÝKON: 224 ccm / 4,2 kW / 3000 ot. min.
PŘEVODOVKA: 4 vpřed / 1 vzad
ŠÍŘKA ZÁBĚRU: 62 cm
REGULACE VÝŠKY: 25-75 mm
NASTAVENÍ: 4 polohy
SBĚRNÝ KOŠ: 130 l
HMOTNOST: 120 kg



127 486

R7 - 65.8 HD-B

48 990 Kč

MOTOR: B & S 950 E
VÝKON: 223 ccm / 4 kW / 3000 ot. min.
PŘEVODOVKA: nožní hydrostat
ŠÍŘKA ZÁBĚRU: 62 cm
REGULACE VÝŠKY: 25-75 mm
NASTAVENÍ: 4 polohy
SBĚRNÝ KOŠ: 130 l
HMOTNOST: 120 kg

**NOŽNÍ
HYDROSTAT**



127 487

AKU RIDER R-85.1 Li

108 990 Kč

AKUMULÁTOR: Li-Ion 72 V / 31 Ah / 2232 Wh
PŘEVODOVKA: elektrická
s plynulým ovládním
ŠÍŘKA ZÁBĚRU: 81 cm / 2 nože
REGULACE VÝŠKY: 25-130 mm
NASTAVENÍ: 10 poloh
SBĚRNÝ KOŠ: 190 l
HMOTNOST: 174 kg



127 617



- Výkonný lithium-iontový akumulátor pro tichý provoz
- Plynulý elektrický pohon
- Sekání směrem vpřed i vzad při plné rychlosti
- Ukazatel naplnění koše s akustickou signalizací
- Bezemisní provoz

ZAHRADNÍ TRAKTORY



SNADNÁ
ÚDRŽBA
VELKÝCH
ZAHRAD



NA CO SE ZAMĚŘIT PŘI VÝBĚRU TRAKTORU:

MOTOR

Při výběru doporučujeme vsadit na osvědčené výrobce s mnohaletou tradicí produkce motorů.

Motory AL-KO PRO a Briggs & Stratton mají dostatečný výkon pro široké spektrum použití.

Motory řady Intek od Briggs & Stratton patří k prémiové třídě benzínových traktorů. Díky litinovým vložkám válců, tlakovému mazání s olejovým filtrem, antivibračnímu systému a technologii OHV, disponují tyto motory extrémně dlouhou životností a spolehlivostí.

VÝKON

Podle velikosti plochy a četnosti sekání volíme vhodný výkon. V nabídce jsou úsporné jednoválcové i dvouválcové motory se snadným startováním. Jednoválcové motory o výkonu 6,3-7,7 kW jsou lehké, úsporné a vynikají nízkými emisemi hluku a spotřebou. Jsou vhodné pro plochy do cca 7000 m², rovinatý terén a pravidelné sekání.

Dvouválcové motory poskytují nekompromisní výkon 9,1-14,4 kW. Uplatní se i v náročném terénu a na nepravidelně sekaných plochách až do 10000 m².

POHON

Plynulý pohon traktorů zajišťují hydrostatické převodovky Hydro-Gear s pohodlným ovládním pomocí pedálů. V nabídce je model s uzávěrkou diferenciálu pro snadný pohyb i v těžkém a kluzkém terénu i převodovka (G700)

s extrémně dlouhou životností pro nejnáročnější použití. Kola jsou obuta pneumatikami šetrnými pro trávník, ale nabízíme i šípová záběrová kola (příslušenství).

ŠÍŘKA ZÁBĚRU

Základní rozdělení sekacích traktorů je určeno velikostí jejich záběru. V nabídce máme traktory o záběru 93 až 125 cm s dvounožovým sekacím ústrojím.

Nově nabízíme i žací ústrojí na vysokou a přerostlou travu s unikátním systémem třech hvězdicových sekacích nožů. Traktory jsou určeny pro sekání ploch až 10.000 m².

SBĚRNÝ KOŠ

Pro sběrný koš je důležitá nejen velikost, ale především snadná manipulace. Nový systém zavěšení výrazně usnadňuje manipulaci a vyprazdňování objemných sběrných košů s obsahem 250-310 l. Traktory solo by AL-KO dokážou díky technologii Max Airflow naplnit plný obsah koše. Mají rovněž zvukovou signalizaci jako ukazatel stavu naplnění.

TECHNOLOGIE MAX AIRFLOW

Krátký vyhazovací tunel a velký otvor do koše tvoří základ technologie Max Airflow. Zvýšené proudění vzduchu zaručuje maximální naplnění sběrného koše a skvělé výsledky při sekání vysoké a mokré trávy.

CO BY TRAKTORU NEMĚLO CHYBĚT (A NAŠE STROJE MAJÍ):

Plynulý pohon pomocí hydrostatické převodovky ovládané pedály. Dvounožové žací ústrojí ovládané pomocí elektromagnetické spojky. Možnost sečení i při couvání. Centrální nastavení výšky sečení. Sběrný koš se snadným vyprazdňováním. Pohodlné a uživatelsky přívětivé ovládní. Možnost připojení široké škály příslušenství. Snadný přístup k údržbě a servisu.


MODELOVÉ ŘADY:

COMFORT

Inovovaná řada traktorů s mnoha přidanými funkcemi. Zvětšený objem koše a komfortní ovládací prvky usnadňují ovládní traktorů.

PREMIUM

Prémiová řada traktorů s důrazem na výkon. Traktory jsou osazeny mimořádně výkonnými motory a sběrnými koši s velkým objemem. Vybrané modely navíc disponují uzávěrkou diferenciálu, Smart drive cockpitem nebo sečením na vysokou travu.



PŘEHLED ZAHRADNÍCH TRAKTORŮ



**COMFORT
T15-93.3 HDA**



**COMFORT
T13-93.3 HD**



**COMFORT
T15-103.3 HD-A**



**COMFORT
T22-103.3 HD-A V2**



**COMFORT
T18-93.4 HD-A V2**



**PREMIUM
T15-95.4 HD-A**

NOVÉ

NOVÉ

	COMFORT T15-93.3 HDA	COMFORT T13-93.3 HD	COMFORT T15-103.3 HD-A	COMFORT T22-103.3 HD-A V2	COMFORT T18-93.4 HD-A V2	PREMIUM T15-95.4 HD-A
MOTOR	AL-KO PRO 450	B & S POWERBUILT SERIES 3130	AL-KO PRO 450	AL-KO PRO 700	AL-KO PRO 600	AL-KO PRO 450
VÝKON	452 ccm / 7,7 kW / 2600 ot. min.	344 ccm / 6,3 kW / 2600 ot. min.	452 ccm / 7,5 kW / 2450 ot. min.	700 ccm / 12,2 kW / 2600 ot. min.	586 ccm / 9,4 kW / 2600 ot. min.	452 ccm / 7,7 kW / 2600 ot. min.
PŘEVODOVKA	nožní hydrostat T3	nožní hydrostat T3	nožní hydrostat T3	nožní hydrostat T3	nožní hydrostat T3	nožní hydrostat T3
ŠÍŘKA ZÁBĚRU	93 cm / 2 nože	93 cm / 2 nože	103 cm / 2 nože	103 cm / 2 nože	93 cm / 2 nože	95 cm / 2 nože
REGULACE VÝŠKY	30-80 mm	30-80 mm	30-80 mm	30-80 mm	30-80 mm	30-90 mm
NASTAVENÍ	6 poloh	6 poloh	6 poloh	6 poloh	6 poloh	7 poloh
KOLA	15x 6.0-6 / 18x 8.5-8	15x 6.0-6 / 18x 8.5-8	15x 6.0-6 / 18x 8.5-8	15x 6.0-6 / 18x 8.5-8	15x 6.0-6 / 18x 8.5-8	15x 6.0-6 / 20x 10.0-8
SBĚRNÝ KOŠ	250 l	250 l	250 l	250 l	250 l	310 l
HMOTNOST	222 kg	219 kg	228 kg	237 kg	235 kg	247 kg
Č. ZBOŽÍ	127 687	127 689	127 688	127 692	127 725	127 705
CENA	64 590 Kč	66 590 Kč	67 590 Kč	79 990 Kč	76 990 Kč	73 990 Kč

**TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ
COMFORT /
PREMIUM**

**899 Kč /
899 Kč**



119 831 / 119 608

**DEFLEKTOR/
ŘÁDKOVAČ
COMFORT /
PREMIUM**

**3 290 Kč /
3 590 Kč**



127 488 / 119 606

**SNĚHOVÁ
RADLICE**

20 990 Kč



119 600

**ZAHRADNÍ
VÁLEC GW 100**

6 690 Kč



130 539

**PŘÍVĚSNÝ
VOZÍK CT 400**

5 990 Kč



113 870

**ROZMETAČ
SP 60**

4 990 Kč



113 874

DOPORUČUJEME:

uzávěrka diferenciálu

NOVÉ



**PREMIUM
T18-95.4 HD V2**

B & S INTEK SERIES 7160 V-TWIN

656 ccm / 9,6 kW / 2600 ot. min.

nožní hydrostat T3

95 cm / 2 nože

30-90 mm

7 poloh

15x 6.0-6 / 20x 10.0-8

310 l

250 kg

127706

90 990 Kč

NOVÉ



**PREMIUM
T22-105.4 HDD-A V2**

AL-KO PRO 700 V2

708 ccm / 12,2 kW / 2450 ot. min.

nožní hydrostat T3

105 cm / 2 nože

30-90 mm

7 poloh

15x 6.0-6 / 20x 10.0-8

310 l

258 kg

127708

98 990 Kč

NOVÉ



**PREMIUM
T22-105.4 HD V2 SD**

B & S INTEK SERIES 7220 V-TWIN

656 ccm / 11,7 kW / 2450 ot. min.

nožní hydrostat G700

105 cm / 2 nože

30-90 mm

7 poloh

16x 6.5-8 / 23x 10.5-12

310 l

265 kg

127710

113 990 Kč

NOVÉ



**PREMIUM
T24-125.4 HD V2**

B & S INTEK SERIES 8240 V-TWIN

724 ccm / 14,4 kW / 2900 ot. min.

nožní hydrostat G700

125 cm / 2 nože

30-90 mm

7 poloh

16x 6.5-8 / 23x 10.5-12

310 l

280 kg

127711

120 990 Kč

NOVÉ



**PREMIUM
T22-105.4 HD-A V2**

AL-KO PRO 700 V2

708 ccm / 13 kW / 2900 ot. min.

nožní hydrostat T3

105 cm / 2 nože

30-90 mm

7 poloh

16x 6.5-8 / 20x 10.5-8

310 l

275 kg

127712

90 990 Kč

NOVÉ



**PREMIUM
T22-110.4 HDH-A V2**

AL-KO PRO 700 V2

708 ccm / 13,4 kW / 2900 ot. min.

nožní hydrostat T3

110 cm / 3 nože

30-90 mm

7 poloh

16x 6.5-8 / 20x 10.5-8

-

295 kg

127709

100 990 Kč

MULČOVACÍ KLÍN

1990 Kč /

ZÁBĚR:
92,93,95 cm /
102,103, 105 cm / 125 cm

118 885 / 119 656 / 119 605

NÁRAZNÍK

2 190 Kč

NOVÉ



127 731

**PODRUČKY
COMFORT /
PREMIUM**

2 690 Kč

NOVÉ



127 732 / 127 730

**PÁR TERÉNNÍCH
PNEUMATIK
20" / 23"**

**4 990 Kč /
9 990 Kč**



127 577 / 127 578

**NÁJEZDY
ROVNÉ /
PROHNUTÉ**

5 690 Kč

NOSNOST:
400 kg



113 861 / 113 862

**ŽACÍ ÚSTROJÍ
NA VYSOKOU
TRÁVU**

28 990 Kč



127 576

COMFORT T15-93.3 HDS-A

NOVÉ

59 990 Kč

MOTOR: AL-KO PRO 450
VÝKON: 452 ccm / 8,5 kW / 2900 ot. min.
PŘEVODOVKA: nožní hydrostat T2
ŠÍŘKA ZÁBĚRU: 95 cm (2 nože)
PLOŠNÝ VÝKON: až 7 000 m²
MULČOVACÍ FUNKCE
SBĚRNÝ KOŠ: boční výhoz

S BOČNÍM VÝHOZEM



127685

COMFORT T18-111.4 HDS-A V2

NOVÉ

67 490 Kč

MOTOR: AL-KO PRO 600 V2
VÝKON: 586 ccm / 9,6 kW / 2700 ot. min.
PŘEVODOVKA: nožní hydrostat T3
ŠÍŘKA ZÁBĚRU: 110 cm (2 nože)
PLOŠNÝ VÝKON: až 10 000 m²
MULČOVACÍ FUNKCE
SBĚRNÝ KOŠ: boční výhoz

S BOČNÍM VÝHOZEM



127724



PREMIUM T6200LI - 105.2E

NOVÉ

239 990 Kč

MOTOR: elektrický
 AKUMULÁTOR: Li-Ion 48 V / 120 Ah / 6200 Wh
 VÝKON POHONU POJEZDU: 1,7 kW / 10 km/h
 VÝKON POHONU SEČENÍ: 2x 1,5 kW
 ŠÍŘKA ZÁBĚRU: 105 cm (2 nože)
 PLOŠNÝ VÝKON: až 10 000 m²
 MAX.PROVOZNI DOBA: 150 min.
 SBĚRNÝ KOŠ: 310 l
 RYCHLONABÍJEČKA: 20 A / 5h



AKU

127 659



PREMIUM T3100LI - 95.2E S

NOVÉ

179 990 Kč

MOTOR: elektrický
 AKUMULÁTOR: Li-Ion
 48 V / 60 Ah / 3100 Wh
 VÝKON POHONU POJEZDU: 1,7 kW / 10 km/h
 VÝKON POHONU SEČENÍ: 2x 1,5 kW
 ŠÍŘKA ZÁBĚRU: 95 cm (2 nože)
 PLOŠNÝ VÝKON: až 6 000 m²
 MAX.PROVOZNI DOBA: 75 min.
 SBĚRNÝ KOŠ: boční výhoz
 RYCHLONABÍJEČKA: 20 A / 2,5h



AKU

127 660



BUDOUCNOST V SEKÁNÍ TRÁVY

- Výkonný lithium-iontový akumulátor pro bezemisní provoz
- Silné elektromotory pro výkon srovnatelný s modely se spalovacím motorem
- Široké žací ústrojí pro velké plochy

OVLÁDACÍ PANEL SMART- DRIVE

- Chytré informace o průběhu sečení přímo na displeji chytrého telefonu
- Inteligentní sečení
- Kompatibilní se všemi traktory řady Premium od roku výroby 2014





PRO ZDRAVÝ
A SVĚŽÍ
TRÁVNÍK

VERTIKUTÁTORY



COMBI CARE 38.4 E

COMFORT 38 E COMBI CARE

COMFORT 36 E COMBI CARE

COMFORT 38 P COMBI CARE

SOLO BY AL-KO 518 B

SOLO BY AL-KO 516 E

MOTOR	Elektrický	Elektrický	Elektrický	AL-KO 144 F	HONDA GP 160	Elektrický
VÝKON	1400 W	1300 W	1500 W	53 ccm / 1,3 kW / 6100 ot. min.	163 ccm / 3,6 kW / 3200 ot. min.	1800 W
PRACOVNÍ ŠÍŘKA	38 cm	38 cm	36 cm	38 cm	36 cm	36 cm
FUNKCE	3v1	3v1	3v1	3v1	2v1	2v1
NASTAVENÍ HLOUBKY	centrálně, plynule	5 poloh / centrálně	5 poloh / centrálně	5 poloh / centrálně	0-25 mm / plynule	0-25 mm / plynule
MATERIÁL	odolný plast	odolný plast	odolný plast	odolný plast	ocelový plech	ocelový plech
HMOTNOST	12 kg	15,1 kg	15 kg	20 kg	35 kg	29 kg
+	Válec s noži na prořezávání trávníku, válec s drátky na vyčesávání mechu a suché trávy				Sběrný koš	Sběrný koš
Č. ZBOŽÍ	114 040	112 800	113 465	112 799	127 375	127 374
CENA	3390 Kč	3190 Kč	3990 Kč	8990 Kč	17 290 Kč	10 790 Kč

Akumulátorovou travní frézu najdete na straně 22.

ZAHRADNÍ KULTIVÁTORY

PŘIROZENÁ
VÝŽIVA TRÁVNÍKU
A KULTIVACE
PŮDY

BENZÍNOVÝ KULTIVÁTOR MH 360 EASY

7590 Kč

MOTOR: AL-KO PRO 140 OHV
VÝKON: 139 cc / 2,2 kW / 3100 ot. min.
PRACOVNÍ ŠÍŘKA: 36 cm
KYPŘÍČÍ NOŽE: 4 / průměr 25 cm
DOPORUČENÁ PRACOVNÍ PLOCHA: 150 m²
HMOTNOST: 34 kg



113 969

BENZÍNOVÝ KULTIVÁTOR MH 770 COMFORT

12590 Kč

MOTOR: AL-KO 168 FB OHV
VÝKON: 196 cc / 3,45 kW / 3100 ot. min.
PRACOVNÍ ŠÍŘKA: 77 cm
KYPŘÍČÍ NOŽE: 3+3 / průměr 33 cm
POHON: 2 rychlostní vpřed + zpátečka
DOPORUČENÁ PRACOVNÍ PLOCHA: 670 m²
BOČNÍ OCHRANNÉ KOTOUČE,
TRANSPORTNÍ KOLO
HMOTNOST: 63 kg



113 971

SADA OCELOVÝCH KOLEČEK

1290 Kč

Zlepšuje trakci v terénu při práci s radlicemi
Určeno pro MH 770 Comfort



113 977

KULTIVAČNÍ RADLIČKA

659 Kč

Slouží ke kypření půdy, vytváří řádky
Určeno pro MH 770 Comfort



113 973

ZÁHONOVÁ RADLICE

899 Kč

Slouží k zapracování odumřelých částí rostlin do půdy
Usnadňuje vytváření záhonů
Určeno pro MH 770 Comfort



113 975

Akumulátorový kultivátor naleznete na straně 18.

A man wearing a grey t-shirt, blue jeans, safety glasses, and ear protection is using a long-reach hedge trimmer to trim a tall, dense green hedge. The trimmer has a long silver shaft and a black handle. The man is standing on a cobblestone path next to the hedge. In the background, there is a house with a red tiled roof and a balcony. The sky is blue with some clouds.

MULTITOOL

VŠECHNY PRÁCE
NA ZAHRADĚ
S JEDNÍM
PŘÍSTROJEM

MULTITOOL BC 260 MT**7 290 Kč**

MOTOR: 2takt, 26 ccm
 VÝKON: 0,75 kW
 NÁŠADA: hliníková
 DRŽADLO TYPU LOOP
 POPRUH: ano
 HMOTNOST: 4,1 kg základní přístroj

OBSAHUJE:

Základní motorová jednotka
 Prodlužovací nástavec 80 cm
 Nástavec křovinořez
 Nástavec pro nůžky na živý plot
 Nástavec výškový prořezávač

ŠÍŘKA ZÁBĚRU: 41 cm struna / 25 cm nůž
 ŽACÍ STRUNA: nylonová dvojitá struna
 SERÍZENÍ STRUNY: automatické odvíjení
 DÉLKA STŘIHU: 39 cm nůžky na živý plot,
 25 cm lišta řetězové pily



113 787

NÁHRADNÍ STRUNOVÁ HLAVA FAST & EASY**529 Kč**

113 806

NÁHRADNÍ NOŽOVÝ KOTOUČ TROJZUBÝ**359 Kč**

112 405

MULTITOOL SOLO BY AL-KO MT 130**6 290 Kč**

MOTOR: 2takt, 30 ccm
 VÝKON: 0,9 kW
 NÁŠADA: hliníková
 DRŽADLO TYPU LOOP
 POPRUH: ano
 HMOTNOST: 4,7 kg
 ŠÍŘKA ZÁBĚRU:
 41 cm struna / 25 cm nůž
 ŽACÍ STRUNA: nylonová dvojitá struna
 SERÍZENÍ STRUNY: automatické odvíjení

OBSAHUJE:

Základní motorová jednotka,
 nástavec křovinořez,
 strunová hlava, trojzub,
 mulčovací nůž



127 634

NÁSTAVEC PRO VÝŠKOVÝ PROŘEZÁVAČ CSA 130 MT**2 390 Kč**

DÉLKA LIŠTY:
 25 cm
 ÚHEL NATÁČENÍ:
 v 7 stupních
 MAZÁNÍ ŘETĚZU:
 automaticky
 HMOTNOST: 2 kg



127 635

NÁSTAVEC PRO NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT HTA 130 MT**2 690 Kč**

DÉLKA LIŠTY:
 60 cm
 ÚHEL NATÁČENÍ:
 180 st.
 PRŮMĚR STŘIHU:
 25 mm
 HMOTNOST: 2,8 kg



127 636

PRODLUŽUJÍCÍ NÁSTAVEC MTA 130 MT**699 Kč**

Prodloužení
 trubkové hřídele
 o 100 cm
 Umožňuje dosáhnout dostatečné výšky pro práci s jednotlivými řeznými nástavci



127 637

Akumulátorové multitooly naleznete na straně 23 a 25.

VYŽÍNAČE A KŘOVINOŘEZY

SILNÉ TAM, KDE
MAJÍ SEKAČKY
SVÉ LIMITY

PŘEHLED VYŽÍNAČŮ A KŘOVINOŘEZŮ



AKU STRUNOVÁ SEKAČKA GT 1825



AKU VYŽÍNAČ GT 4030

AKU STRUNOVÁ SEKAČKA GT 4235.2 Li
solo by AL-KO

ŠÍŘKA ZÁBĚRU	25 cm	30 cm	nůž: 25,5 cm, struna: 36 cm
ŽACÍ STRUNA	Nylonová jednoduchá struna	Nylonová jednoduchá struna	Nylonová dvojitá struna
SEŘÍZENÍ STRUNY / HLAVY	Automatické odvíjení	Automatické odvíjení	Automatické odvíjení
MOTOR	Elektrický	Elektrický	Bezkartáčový
VÝKON	Li-Ion 18 V / 2,5 / 4,0 / 5,0 Ah	Li-Ion 36 V / 4,0 / 5,0 / 8,0 Ah	Li-Ion 36 V / 4,0 / 5,0 / 8,0 Ah
NÁSADA	Hliníková, teleskopická	Hliníková, teleskopická	Hliníková
DRŽADLO	Nastavitelná rukojeť	Nastavitelná rukojeť	Držadlo typu BIKE
POPRUH	-	-	Ano
HMOTNOST	2,1 kg	2,4 kg	5,3 kg
Č. ZBOŽÍ	113 924	113 608	127 644
CENA	1890 Kč	2390 Kč	3990 Kč

PŘEHLED VYŽÍNAČŮ A KŘOVINOŘEZŮ



CLASSIC GTE 350



COMFORT GTE 450



PREMIUM GTE 550



BC 1200 E



BC 223 LS



BC 223 B

ŠÍŘKA ZÁBĚRU	25 cm	30 cm	30 cm	35 cm struna / 23 cm nůž	41 cm	41 cm struna / 25 cm nůž
ŽACÍ STRUNA	Nylonová dvojitá struna	Nylonová dvojitá struna	Nylonová dvojitá struna	Nylonová dvojitá struna	Nylonová dvojitá struna	Nylonová dvojitá struna
SEŘÍZENÍ STRUNY / HLAVY	Automatické odvíjení	Automatické odvíjení	Automatické odvíjení	Automatické odvíjení	Automatické odvíjení	Automatické odvíjení
MOTOR	Elektrický	Elektrický	Elektrický	Elektrický	2takt, 22,5 ccm	2takt, 22,5 ccm
VÝKON	350 W	450 W	550 W	1200 W	0,7 kW	0,7 kW
NÁSADA	Hliníková, teleskopická	Hliníková, teleskopická	Hliníková, teleskopická	Hliníková, dělitelná	Hliníková, dělitelná	Hliníková
DRŽADLO	Nastavitelná přídavná rukojeť	Nastavitelná přídavná rukojeť	Nastavitelná přídavná rukojeť	Nastavitelná přídavná rukojeť	Držadlo typu LOOP	Držadlo typu BIKE
POPRUH	-	-	-	-	-	Ano
HMOTNOST	2,3 kg	2,9 kg	3 kg	4,1 kg	5 kg	5,9 kg
Č. ZBOŽÍ	112 928	112 929	112 926	112 924	113 691	113 692
CENA	1390 Kč	1590 Kč	1790 Kč	2790 Kč	2990 Kč	3490 Kč

**BC 400 B****BC 500 B****126 B****130 B****140 B****151 B**

41 cm struna / 25 cm nůž	41 cm struna / 25 cm nůž	41 cm struna / 25 cm nůž	41 cm struna / 25 cm nůž	41 cm struna / 25 cm nůž	41 cm struna / 25 cm nůž
Nylonová dvojité struna	Nylonová dvojité struna	Nylonová dvojité struna	Nylonová dvojité struna	Nylonová dvojité struna	Nylonová dvojité struna
Automatické odvíjení	Automatické odvíjení	Automatické odvíjení	Automatické odvíjení	Automatické odvíjení	Automatické odvíjení
2takt, 39,8 ccm	2takt, 50,8 ccm podpora přívodu vzduchu	2takt, 25,4 ccm	2takt, 30 ccm podpora přívodu vzduchu	2takt, 40,2 ccm podpora přívodu vzduchu	2takt, 50,8 ccm podpora přívodu vzduchu
1,25 kW	1,9 kW	0,8 kW	0,9 kW	1,5 kW	1,9 kW
Hliníková	Hliníková	Hliníková	Hliníková	Hliníková	Hliníková
Držadlo typu BIKE	Držadlo typu BIKE	Držadlo typu BIKE	Držadlo typu BIKE	Držadlo typu BIKE	Držadlo typu BIKE
Ano, dvojitý	Ano, dvojitý	Ano, dvojitý	Ano, dvojitý, semi profi	Ano, dvojitý, profi	Ano, dvojitý, profi
7,6 kg	7,7 kg	5,2 kg	6 kg	7,7 kg	8,5 kg
113 784	113 785	127 611	127 613	127 615	127 616
4 290 Kč	4 990 Kč	5 290 Kč	5 790 Kč	6 990 Kč	7 990 Kč

PLOTOSTŘIHY



TVAROVÁNÍ
ŽIVÝCH PLOTŮ
A OKRASNÝCH
KERŮ



**ELEKTRICKÉ ZAHRADNÍ NŮŽKY
HT 440**



**ELEKTRICKÉ ZAHRADNÍ NŮŽKY
HT 550**



**BENZÍNOVÉ NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT
SOLO by AL-KO 163-55**



**BENZÍNOVÉ NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT
SOLO by AL-KO 163-70**

MOTOR VÝKON	Elektrický 440 W	Elektrický 550 W	0,7 kW / 22,2 ccm	0,7 kW / 22,2 ccm
OBSAH PALIVOVÉ NÁDRŽE	-	-	440 ml	440 ml
DÉLKA LIŠTY	44 cm	52 cm	61 cm	75 cm
PRŮMĚR STŘIHU	max. 16 mm	max. 18 mm	max. 35 mm	max. 35 mm
TYP NOŽE	protiběžné bezpečnostní nože	protiběžné bezpečnostní nože	protiběžné bezpečnostní nože	protiběžné bezpečnostní nože
NASTAVITELNÁ RUKOJEŤ	-	-	Ano	Ano
HMOTNOST	3,2 kg	3,6 kg	5,2 kg	5,4 kg
Č. ZBOŽÍ	112 679	112 680	127 325	127 326
CENA	2 090 Kč	2 490 Kč	5 990 Kč	6 990 Kč

MULTICUTTER GS 7,2 LI

1590 Kč

AKUMULÁTOR: 7,2 V / 2 Ah
DÉLKA LIŠTY: 160 mm
ŠÍŘKA NŮŽEK: 80 mm
HMOTNOST: 550 g



113 371

PRODLUŽOVACÍ NÁSADA

579 Kč

PRODLUŽOVACÍ NÁSADA PRO
MULTICUTTER GS 7,2 LI



113 477

Akumulátorové plotostříhy naleznete na straně 19 a 24.

ŘETĚZOVÉ PILY

VÝKONNÉ PILY
ZA ATRAKTIVNÍ
CENY











EKS 2000/35

EKS 2400/40

EKI 2200/40

VÝKON	2 000 W	2 400 W	2 200 W
MOTOR / OBJEM MOTORU	Elektrický	Elektrický	Elektrický
DĚLKA LIŠTY	35 cm	40 cm	40 cm
ŘETĚZ	91PJ052X	91PJ056X	91PJ056X
NAPÍNÁNÍ ŘETĚZU	s nářadím	beznářadové	beznářadové
MAZÁNÍ ŘETĚZU	automatické	automatické	automatické
OBJEM (BENZÍN / OLEJ)	- / 150 ml	- / 150 ml	- / 150 ml
FUNKCE	-	-	podélné uložení motoru
HMOTNOST	4,8 kg	5 kg	5,4 kg
Č. ZBOŽÍ	112 807	112 808	112 809
CENA	2 590 Kč	2 790 Kč	3 090 Kč

							
BKS 3835	BKS 4040	BKS 4540	BKS 2625 T	6240	6646	6651	6656
1,2 kW	1,5 kW	1,7 kW	0,9 kW	1,5 kW	2 kW	2,2 kW	2,4 kW
37,2 cm ³	40,1 cm ³	45 cm ³	25,4 cm ³	40,1 cm ³	46,5 cm ³	50,9 cm ³	55,5 cm ³
35 cm	40 cm	40 cm	25 cm	40 cm	38 cm	38 cm	45 cm
91P053X	91P057X	21PBX066X	3/8" spec.	91P057X	.325	.325	.325
s nářadím	s nářadím	s nářadím	s nářadím	s nářadím	s nářadím	s nářadím	s nářadím
automatické	automatické	automatické	automatické	regulovatelné	regulovatelné	regulovatelné	regulovatelné
390 ml / 210 ml	390 ml / 210 ml	550 ml / 260 ml	200 ml / 140 ml	390 ml / 210 ml	510 ml / 290 ml	510 ml / 290 ml	510 ml / 290 ml
-	-	-	jednoruční držení	-	antivibrační uložení motoru, systém Easy start, dekompresní ventil, průměr paliva		
5,25 kg	5,3 kg	6,13 kg	3,2 kg	4,6 kg	5,6 kg	5,6 kg	5,6 kg
113 185	113 186	113 187	113 355	127 392	127 520	127 521	127 564
3 590 Kč	3 990 Kč	4 590 Kč	4 190 Kč	4 690 Kč	7 990 Kč	8 990 Kč	9 490 Kč

Akumulátorové pily naleznete na straně 19 a 24.

ŠTÍPAČE DŘEVA

OPTIMÁLNÍ
VÝKON
A NEJVYŠŠÍ
BEZPEČNOST





HORIZONTÁLNÍ ŠTÍPAČ DŘEVA
LSH 370/4



HORIZONTÁLNÍ ŠTÍPAČ DŘEVA
LSH 520/5



VERTIKÁLNÍ ŠTÍPAČ DŘEVA
LSV 550/6



VERTIKÁLNÍ ŠTÍPAČ DŘEVA
LSV 560/8

VÝKON	1,5 kW / 230 V	2,2 kW / 230 V	3,0 kW / 230 V	3,5 kW / 400 V
MAX. ŠTÍPACÍ TLAK	4 t	5 t	6 t	8 t
MAX. DÉLKA POLENE	370 mm	520 mm	550 mm	550 mm
MAX. PRŮMĚR POLENE	250 mm	250 mm	300 mm	300 mm
HMOTNOST	55 kg	61 kg	102 kg	108,8 kg
Č. ZBOŽÍ	113 791	113 792	113 788	113 789
CENA	6 490 Kč	8 290 Kč	13 290 Kč	14 290 Kč

ŠTÍPACÍ KŘÍŽ

429 Kč

Umožňuje rozštípnutí polene na čtvrtiny jedním tlakem.



113 629

ŠTÍPACÍ ROZŠÍŘENÝ KLÍN

429 Kč

Díky svému rozšíření usnadňuje rozštípnutí polene.



113 630

ÚDRŽBA ZAHRADY

Nožový drtič je vhodný pro dřevnatý a listnatý zahradní odpad. Výsledný materiál je vhodný ke kompostování i k zakrývání záhonů. Válcový systém je určený pro hrubou práci. Vhodné na silnější větve.

DOKONALÝ
A EFEKTIVNÍ
ÚKLID ZAHRADY

NOŽOVÝ DRTIČ EASY CRUSH 2810 MH

5 590 Kč

VÝKON: 2800 W / 230 V
POTŘEBNÝ JISTIČ: 16 A
DRTÍČÍ MECHANISMUS: nožový systém
VELKÝ OTVOR S VÁLCOVÝM PODAVAČEM
PRŮHLEDNÝ SBĚRNÝ KOŠ
MAX PRŮMĚR VĚTVE: 40 mm
OBJEM SBĚRNÉHO KOŠE: 48 l
HMOTNOST: 25 kg

113 872



VÁLCOVÝ DRTIČ EASY CRUSH 2810 LH

6 290 Kč

VÝKON: 2800 W / 230 V
POTŘEBNÝ JISTIČ: 16 A
DRTÍČÍ MECHANISMUS: válcový systém
VELKÝ OTVOR S VÁLCOVÝM PODAVAČEM
PRŮHLEDNÝ SBĚRNÝ KOŠ
MAX PRŮMĚR VĚTVE: 42 mm
OBJEM SBĚRNÉHO KOŠE: 48 l
HMOTNOST: 29 kg

113 873



NOŽOVÝ DRTIČ MH 2500 SLICE

3 590 Kč

VÝKON: 2500 W / 230 V
POTŘEBNÝ JISTIČ: 13 A
DRTÍČÍ MECHANISMUS: nožový systém
NÁSYPKA S BEZPEČNOSTNÍM BLOKOVÁNÍM
ZÁVĚSNÝ TEXTILNÍ VAK PRO DRCENÝ MATERIÁL
MAX PRŮMĚR VĚTVE: 40 mm
OBJEM SBĚRNÉHO KOŠE: 50 l
HMOTNOST: 13,5 kg

113 871



ZAHRADNÍ VÁLEC GW 50

2 590 Kč

PRACOVNÍ ŠÍŘKA: 50 cm
HMOTNOST S VODOU: 62 kg
HMOTNOST S PÍSKEM: 108 kg
PLNITELNÝ VODOU NEBO PÍSKEM
HMOTNOST PRAZDNY: 13 kg

119 104



KOMPOSTÉR JUMBO 800

1 690 Kč

OBJEM: 800 l
VELIKOST ZÁKLADNY: 110 cm
VÝŠKA: 100 cm, HMOTNOST: 16 kg
VYROBENO Z EKOLOGICKÉHO
RECYKLOVANÉHO PLASTU.
PROSTOROVĚ ÚSPORNÝ
ŠESTIÚHELNÍKOVÝ TVAR

110 863



KOMPOSTÉR K 390

1 490 Kč

OBJEM: 390 l
VELIKOST ZÁKLADNY: 66 x 66 cm
VÝŠKA: 110 cm, HMOTNOST: 13 kg
VYROBENO Z RECYKLOVANÉHO PLASTU
CELOPLOŠNĚ USPOŘÁDANÉ VĚTRACÍ OTVORY
PRO URYCHLENÍ PROCESU KOMPOSTOVÁNÍ
SPODNÍ ODEBÍRACÍ OTVOR

112 093



FOUKAČE A VYSAVAČE LISTÍ

ÚKLID LISTÍ
BEZ NÁMAHY

AKU FOUKAČ LISTÍ LB 1860**1490 Kč**

RYCHLOST PRŮTOKU VZDUCHU: 45 m/s
 OBJEM PRŮTOKU VZDUCHU: 450 m³/h
 TYP AKUMULÁTORU: AL-KO 18 V
 (BOSCH Home & Garden compatible)
 VÝKON (Li-Ion AKUMULÁTOR):
 1x 18 V (20 V max) 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah
 TRUBKOVÉ NÁSTAVCE: 2 v balení
 REGULACE: režim ECO / režim POWER
 HMOTNOST:
 1,8 kg bez akumulátoru
 2,1 kg s akumulátorem



BEZ AKUMULÁTORU
 A NABÍJEČKY

113 922

**AKU FOUKAČ LISTÍ LBV 3690
solo by AL-KO****NOVÉ****3 990 Kč**

RYCHLOST VZDUCHU: až 260 km/h
 FUNKCE VYSÁVÁNÍ A DRCENÍ LISTÍ
 REGULACE RYCHLOSTI: plynulá
 HMOTNOST: 5,8 kg

BEZ AKUMULÁTORU
 A NABÍJEČKY



127 735

**BENZÍNOVÝ FOUKAČ A VYSAVAČ LISTÍ
SOLO BY AL-KO 442****6 290 Kč**

VÝKON MOTORU: 0,8 kW / 27,6 ccm
 RYCHLOST VZDUCHU: 260 km/h
 SBĚRNÝ VAK: 55 l
 HMOTNOST: 4,8 kg
 DRCENÍ VYSÁVANÉHO MATERIÁLU
 ANTIVIBRAČNÍ SYSTÉM
 MOŽNOST FIXACE AKCELERÁTORU
 ELEKTRONICKÉ JIŠTĚNÍ
 PŘÍPOJOVACÍCH OTVORŮ



127 380

**BENZÍNOVÝ VYSAVAČ LISTÍ
SOLO BY AL-KO 750 P****15 790 Kč**

VÝKON MOTORU: 2 kW / 140 ccm
 RYCHLOST VZDUCHU: 260 km/h
 SBĚRNÝ VAK: 200 l
 HMOTNOST: 36,1 kg
 PRACOVNÍ ŠÍŘKA: 75 cm
 TĚLO Z OCELOVÉHO PLECHU
 MOŽNOST NASTAVENÍ
 VÝŠKY SÁNÍ
 MOŽNOST PŘIPOJENÍ
 EXTERNÍ SACÍ HADICE
 VYPRAZDŇOVÁNÍ SBĚRNÉHO
 VAKU POMOCÍ BOČNÍHO ZIPU
 BEZPEČNOSTNÍ VYPÍNAČ
 NA RUKOJETI



127 141

SNĚHOVÉ FRÉZY

ŽÁDNÝ SNÍH
NENÍ KALAMITOU



**ELEKTRICKÁ
SNĚHOVÁ FRÉZA
EASY SNOWLINE 46 E**



**BENZÍNOVÁ
SNĚHOVÁ FRÉZA
COMFORT SNOWLINE 560 II**



**BENZÍNOVÁ
SNĚHOVÁ FRÉZA
COMFORT SNOWLINE 620 E II**



**BENZÍNOVÁ
SNĚHOVÁ FRÉZA
SNOWLINE 620.4 E III LED**



**BENZÍNOVÁ
SNĚHOVÁ FRÉZA
SNOWLINE 760.4 TE LED**

	ELEKTRICKÁ SNĚHOVÁ FRÉZA EASY SNOWLINE 46 E	BENZÍNOVÁ SNĚHOVÁ FRÉZA COMFORT SNOWLINE 560 II	BENZÍNOVÁ SNĚHOVÁ FRÉZA COMFORT SNOWLINE 620 E II	BENZÍNOVÁ SNĚHOVÁ FRÉZA SNOWLINE 620.4 E III LED	BENZÍNOVÁ SNĚHOVÁ FRÉZA SNOWLINE 760.4 TE LED
MOTOR	Elektrický	Benzín	Benzín	Benzín	Benzín
VÝKON	2000 W	4 kW / 182 ccm	4,4 kW / 212 ccm	6,2 kW / 302 ccm	9 kW / 420 ccm
PRACOVNÍ ŠÍŘKA	46 cm	56 cm	62 cm	62 cm	76 cm
PRACOVNÍ VÝŠKA	20 cm	51 cm	51 cm	51 cm	54,5 cm
VZDÁLENOST ODHOZU	6 m	10-12 m	10-15 m	10-15 m	15 m
POHON KOL	-	5 rychlostí vpřed, 2 rychlosti vzad	5 rychlostí vpřed, 2 rychlosti vzad	6 rychlostí vpřed, 2 rychlosti vzad	6 rychlostí vpřed, 2 rychlosti vzad
TECHNIKA ODKLÍZNÍ	jednostupňová	dvoustupňová se šnekem a lopatkami	dvoustupňová se šnekem a lopatkami	dvoustupňová se šnekem a lopatkami	dvoustupňová se šnekem a lopatkami
OBJEM NÁDRŽE (BENZIN)	-	3 l	3 l	4 l	6,5 l
HMOTNOST	14,5 kg	65 kg	83 kg	96 kg	126 kg
Č. ZBOŽÍ	112 932	112 933	112 935	114 036	114 038
CENA	3 990 Kč	15 990 Kč	19 990 Kč	28 990 Kč	42 990 Kč

Akumulátorovou sněhovou frézu naleznete na straně 22.

ELEKTROCENTRÁLY



ELEKTRINA NA
CESTÁCH

NEZÁVISLÁ
A NESPOUTANÁ

BENZÍNOVÁ ELEKTROCENTRÁLA COMFORT 2500-C

10 290 Kč

VÝKON / MOTOR: 2 kW / 4takt, 196 cm³
MAX. DOBA PROVOZU: 14 h
OBJEM NÁDRŽE: 15 l
HMOTNOST: 45 kg
ZÁSUVKY: 2x 230 V / 1x 12 V (8,3 A)
ROZMĚRY (D x Š x V): 59 x 43 x 48 cm
MAX. AKUSTICKÝ VÝKON: 95 dB(A)



130 930

BENZÍNOVÁ ELEKTROCENTRÁLA COMFORT 3500-C

12 290 Kč

VÝKON / MOTOR: 2,8 kW / 4takt, 212 cm³
MAX. DOBA PROVOZU: 10,5 h
OBJEM NÁDRŽE: 15 l
HMOTNOST: 50 kg
ZÁSUVKY: 2x 230 V / 1x 12 V (8,3 A)
ROZMĚRY (D x Š x V): 59 x 43 x 48 cm
MAX. AKUSTICKÝ VÝKON: 96 dB(A)



130 931

BENZÍNOVÝ INVERTOR PREMIUM 2000I

16 490 Kč

VÝKON / MOTOR: 1,6 kW / 4takt, 79 cm³
MAX. DOBA PROVOZU: 5 h
OBJEM NÁDRŽE: 4 l, HMOTNOST: 21 kg
ZÁSUVKY: 1x 230 V / 1x 12 V (8,3 A)
ROZMĚRY (D x Š x V): 49 x 28 x 45 cm
MAX. AKUSTICKÝ VÝKON: 64 dB(A)



VHODNÉ PRO CITLIVOU ELEKTRONIKU

130 933

BENZÍNOVÁ ELEKTROCENTRÁLA COMFORT 6500 D-C

20 490 Kč

VÝKON / MOTOR: 5 kW / 4takt, 389 cm³
MAX. DOBA PROVOZU: 8,5 h
OBJEM NÁDRŽE: 25 l
HMOTNOST: 88 kg
ZÁSUVKY: 2x 230 V / 1x CEE, 1x 12V
ROZMĚRY (D x Š x V): 67 x 54 x 54 cm
MAX. AKUSTICKÝ VÝKON: 97 dB(A)



130 932

SADA KOL A DRŽADEL PRO ELEKTROCENTRÁLY

1290 Kč

PRO 2500 / 3500 / 6500



113 346

SPRÁVNÁ VOLBA ELEKTROCENTRÁLY

Údaje uvedené na typovém štítku spotřebiče vám pomohou zjistit, který generátor je vhodný pro vaše potřeby. Přitom platí: Čím větší je příkon připojeného spotřebiče, tím vyšší musí být také výkon generátoru. Dalším kritériem je potřebná kvalita elektrického proudu. Zde platí: Je-li požadováno neměnné napětí pro provoz citlivých zařízení, jako jsou počítače, je správnou volbou inverter, pokud chcete provozovat pouze světelné zdroje a el. nářadí, stačí generátor.





ROBUSTNÍ
KONSTRUKCE
A KVALITNÍ
MATERIÁLY

ZAHRADNÍ PLYNOVÉ GRILY

PLYNOVÝ GRIL MASPORT MB 4000

16 990 Kč

POČET HOŘÁKŮ: 4+1 boční
VÝKON HOŘÁKŮ: 3,5 kW / 3 kW
ROZMĚRY (D × Š × V): 1380 × 655 × 1180 mm
HMOTNOST: 55 kg

VČETNĚ KRYCÍ PLACHTY



134 223

VÝMĚNNÝ SYSTEM ROŠTŮ

2 890 Kč



134 202

GRILOVACÍ NÁČINÍ

1 090 Kč



134 218

PLYNOVÝ GRIL MASPORT S/S4

19 990 Kč

POČET HOŘÁKŮ: 4+1 boční
VÝKON HOŘÁKŮ: 3,5 kW / 3 kW
ROZMĚRY (D × Š × V): 1380 × 655 × 1180 mm
HMOTNOST: 55 kg

**VČETNĚ KRYCÍ PLACHTY
PODSVÍCENÉ OVLÁDÁNÍ**



134 222

OCHRANNÝ KRYT NA GRIL MAESTRO

1 090 Kč



134 207

OTOČNÝ ŠPÍZ PRO GRIL MAESTRO, S/S4 A MB 4000

1 590 Kč



134 203, 134 206



ČERPADLA
PRO KAŽDOU
POTŘEBU

VODNÍ TECHNIKA

PŘEHLED ČERPADEL

PŘEČERPÁVÁNÍ:

PONORNÁ ČERPADLA

- › Chcete odebírat vodu z jezírka, potoka, nebo zásobníku na dešťovou vodu?
- › Chcete vyprázdnit bazén, nebo přečerpat vodu z cisterny?
- › Potřebujete rychlou a účinnou pomoc pro odčerpání vody ze zaplaveného sklepa?

Vybírejte ze široké nabídky ponorných čerpadel na čistou vodu, kalnou vodu, kombinované, nebo tlakové a hlubinné.



ZAVLAŽOVÁNÍ:

ZAHRADNÍ A BENZÍNOVÁ ČERPADLA

- › Chcete čerpat vodu pro závlahu vaší zahrady ze studny, jezírka, nebo zásobníku na dešťovou vodu?
- › Chcete se v létě zchladit pod zahradní sprchou?
- › Potřebujete čerpat čistou vodu při stabilním tlaku na delší vzdálenosti?

Vybírejte z nabídky zahradních čerpadel na elektrický a benzínový pohon pro snadné zavlažování.



ZÁSOBOVÁNÍ:

DOMÁCÍ VODÁRNY A AUTOMATY

- › Chcete zásobovat vaši domácnost užitkovou vodou ze studny nebo nádrže na vodu?
- › Chcete svoji zahradu zavlažovat snadno a automaticky?
- › Potřebujete zvýšit tlak v domácím vodovodním systému?

Vybírejte z nabídky domácích vodáren a automatů pro hospodárné zásobování užitkovou vodou.



PONORNÁ ČERPADLA NA ČISTOU VODU

PLOŠNÉ SÁNÍ
AŽ DO VÝŠKY
HLADINY 3 mm



SUB 6500 CLASSIC



SUB 8500 EASY



SUB 10000 DS COMFORT



SUB 13000 DS PREMIUM

VÝKON	250 W	290 W	450 W	650 W
MAX. PONORNÁ HLOUBKA	5 m	5 m	5 m	5 m
MAX. DOPRAVNÍ VÝŠKA	6 m	6 m	7 m	8 m
MAX. ČERPANÉ MNOŽSTVÍ	6500 l/h	8000 l/h	8000 l/h	10500 l
PLOŠNÉ SÁNÍ DO	25 mm	5 mm	3 mm	3 mm
VÝSTUP NA HADICI	G 1 1/4" (41,9 mm)	G 1 1/4" (41,9 mm)	G 1 1/4" (41,9 mm)	G 1 1/4" (41,9 mm)
DÉLKA KABELU	10 m	10 m	10 m	10 m
HMOTNOST	4 kg	4 kg	5,5 kg	6 kg
Č. ZBOŽÍ	112 820	113 961	112 823	112 829
CENA	1290 Kč	1590 Kč	1990 Kč	3 390 Kč

PONORNÁ ČERPADLA NA KALNOU VODU

RYCHLÉ
ODVODŇOVÁNÍ
V KAŽDÉ SITUACI

**DRAIN 7000
CLASSIC****DRAIN 9500
EASY****DRAIN 10000
COMFORT****DRAIN 12000
COMFORT****DRAIN 10000 INOX
COMFORT****DRAIN 15000 INOX
COMFORT****DRAIN 20000 HD
PREMIUM**

VÝKON	350 W	300 W	650 W	850 W	750 W	1100 W	1300 W
MAX. PONORNÁ HLOUBKA	5 m	5 m	5 m	5 m	7 m	7 m	7 m
MAX. DOPRAVNÍ VÝŠKA	6 m	6 m	8 m	10 m	9 m	11 m	10 m
MAX. ČERPANÉ MNOŽSTVÍ	7000 l/h	8500 l/h	10000 l/h	12000 l/h	10000 l/h	15000 l/h	20000 l/h
MAX. ZRNITOST	30 mm	25 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	38 mm
VÝSTUP NA HADICI	G 1 1/4" (41,9 mm)	G 1 1/4" (41,9 mm)	G 1 1/4" (41,9 mm)	G 1 1/4" (41,9 mm)	G 1 1/2" (47,8 mm)	G 1 1/2" (47,8 mm)	G 2" (59,61 mm)
DĚLKA KABELU	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m
HMOTNOST	4,4 kg	4 kg	5,7 kg	6,9 kg	6,7 kg	6,8 kg	8 kg
Č. ZBOŽÍ	112 821	113 962	112 825	112 826	112 827	112 828	112 836
CENA	1490 Kč	1690 Kč	2190 Kč	2390 Kč	3390 Kč	3990 Kč	5190 Kč

PONORNÁ ČERPADLA TLAKOVÁ A KOMBINOVANÁ

ROBUSTNÍ
A SPOLEHLIVÁ
ČERPADLA

CISTERNOVÝ PROVOZ V POLOZE NALEŽATO S PLOVOUCÍM ODBĚREM

Odběr vody se uskutečňuje vždy z horní „čisté“ oblasti cisterny. Speciální tvar rukojeti zajišťuje čerpadlo při provozu v poloze naležato na dně cisterny. Přestavování sací polohy bez použití nářadí.



TWIN 11000 PREMIUM**2 690 Kč**

VÝKON: 850 W
 MAX. PONORNÁ HLoubKA: 7 m
 MAX. DOPRAVNÍ VÝŠKA: 10 m
 MAX. ČERPANÉ MNOŽSTVÍ: 13 500 l/h
 PLOŠNÉ SÁNÍ DO: 8 mm
 VÝSTUP NA HADICI: G 1 1/2" (47,8 mm)
 DÉLKA KABELU: 10 m, HMOTNOST: 7,2 kg
**KOMBINOVANÉ ČERPADLO
 NA ČISTOU A KALNOU VODU**

112 830

**TWIN 14000 PREMIUM****3 490 Kč**

VÝKON: 1000 W
 MAX. PONORNÁ HLoubKA: 7 m
 MAX. DOPRAVNÍ VÝŠKA: 10 m
 MAX. ČERPANÉ MNOŽSTVÍ: 15 000 l/h
 INTEGROVANÝ PLOVÁKOVÝ SPINAČ
 VÝSTUP NA HADICI: G 1 1/2" (47,8 mm)
 DÉLKA KABELU: 10 m, HMOTNOST: 8,2 kg
**KOMBINOVANÉ ČERPADLO
 NA ČISTOU A KALNOU VODU**

112 831

**TBP 6000-7****6 490 Kč**

VÝKON: 1000 W
 MAX. PONORNÁ HLoubKA: 10 m
 MAX. DOPRAVNÍ VÝŠKA: 55 m
 MAX. ČERPANÉ MNOŽSTVÍ: 6 000 l/h
 7 STUPŇOVÉ HNACÍ ÚSTROJÍ
 VÝSTUP NA HADICI: G 1" (33,3 mm)
 DÉLKA KABELU: 15 m, HMOTNOST: 11 kg

TLAKOVÉ HLUBINNÉ VHODNÉ DO VRTŮ

113 470

**KOMBINOVANÝ SYSTÉM PRO
VŠECHNY PŘÍPADY**

Díky patentovanému systému Twin Combi mohou kombinovaná ponorná čerpadla bez problémů čerpat nejen znečištěnou vodu, ale také v případě nutnosti, díky režimu plošného sání, odčerpávat i zaplavené plochy nebo prostory.

DIVE 5600/44 AUTOMATIC**4 990 Kč**

VÝKON: 1200 W
 MAX. PONORNÁ HLoubKA: 7 m
 MAX. DOPRAVNÍ VÝŠKA: 44 m
 MAX. ČERPANÉ MNOŽSTVÍ: 5600 l/h
 VÝSTUP NA HADICI: G 1 1/2" (47,8 mm)
 DÉLKA KABELU: 10 m, HMOTNOST: 11 kg

Možnost cisternového provozu
4-STUPŇOVÉ TLAKOVÉ

113 883

**NOVÉ****DIVE 6500/34****3 990 Kč**

VÝKON: 1000 W
 MAX. PONORNÁ HLoubKA: 7 m
 MAX. DOPRAVNÍ VÝŠKA: 34 m
 MAX. ČERPANÉ MNOŽSTVÍ: 6 500 l/h
 MAX. ZRNITOST: 0,5 mm
 VÝSTUP NA HADICI: G 1 1/2" (47,8 mm)
 DÉLKA KABELU: 10 m, HMOTNOST: 10 kg

Možnost cisternového provozu
4-STUPŇOVÉ TLAKOVÉ

113 884

**NOVÉ**

ZAHRADNÍ ČERPADLA

VÝKONNÉ
ZAVLAŽOVÁNÍ
I NA VELKÉ
VZDÁLENOSTI



JET 3000 INOX
CLASSIC

JET 3600



JET 1300 INOX


JET 4000
COMFORTJET 6000-5
PREMIUM

BMP 14001



BMP 30000

MOTOR	650 W	850 W	1300 W	1000 W	1400 W	80 cm ³ / 1,7 kW	196 cm ³ / 4,1 kW
MAX. HLOUBKA NASÁVÁNÍ	8 m	8 m	8 m	8 m	8 m	6 m	6 m
MAX. DOPRAVNÍ VÝŠKA	35 m	38 m	50 m	45 m	60 m	36 m	27 m
MAX. ČERPANÉ MNOŽSTVÍ	3100 l	3600 l	5000 l	4000 l	6000 l	12000 l	30000 l
HNACÍ ÚSTROJÍ ČERPADLA	1 stupňové	1 stupňové	1 stupňové	1 stupňové	5 stupňové	-	-
VÝSTUP NA HADICI	2 x G 1" (33,3 mm)	2 x G 1" (33,3 mm)	2 x G 1" (33,3 mm)	2 x G 1" (33,3 mm)	2 x G 1" (33,3 mm)	2 x G 1" (33,3 mm)	2 x G 2" (59,61 mm)
OBJEM NÁDRŽE (BENZIN)	-	-	-	-	-	1,6 l	3,6 l
MAX. TEPLOTA ČERPANÉ VODY	-	-	-	-	-	35 °C	35 °C
HMOTNOST	6,3 kg	8 kg	10,8 kg	10,8 kg	13,9 kg	13,5 kg	26 kg
Č. ZBOŽÍ	112 838	113 797	113 248	112 841	112 844	113 793	113 563
CENA	2 390 Kč	2 990 Kč	4 190 Kč	4 590 Kč	6 990 Kč	5 490 Kč	6 790 Kč



DOMÁCÍ VODÁRNY

EFEKTIVNÍ
ZÁSOBOVÁNÍ
UŽITKOVOU
VODOU
V DOMÁCNOSTI


**HW 3000 INOX
CLASSIC**

HW 3600

HW 1300 INOX

**HW 4000 FCS
COMFORT**

**HW 4500 FCS
COMFORT**

**HW 6000 FMS
PREMIUM**

VÝKON	650 W	850 W	1300 W	1000 W	1300 W	1400 W
MAX. HLOUBKA NASÁVÁNÍ	8 m	8 m	8 m	8 m	8 m	8 m
MAX. DOPRAVNÍ VÝŠKA	35 m	38 m	50 m	45 m	50 m	60 m
MAX. ČERPANÉ MNOŽSTVÍ	3100 l	3600 l	5000 l	4000 l	4500 l	6000 l
HNACÍ ÚSTROJÍ ČERPADLA	1 stupňové	1 stupňové	1 stupňové	1 stupňové	1 stupňové	5 stupňové
VÝSTUP NA HADICI	G 1" (33,3 mm)	G 1" (33,3 mm)	G 1" (33,3 mm)	G 1" (33,3 mm)	G 1" (33,3 mm)	G 1" (33,3 mm)
OBJEM TLAKOVÉ NÁDOBY	17 l	17 l	17 l	17 l	17 l	20 l
ZAPÍNACÍ / VYPÍNACÍ TLAK	1,5 bar / 2,8 bar	1,5 bar / 2,8 bar	2,0 bar / 3,8 bar	2,0 bar / 3,8 bar	2,0 bar / 3,8 bar	2,0 bar / 4,0 bar
HMOTNOST	10,8 kg	12,6 kg	14 kg	18 kg	18 kg	20 kg
Č. ZBOŽÍ	112 846	113 798	113 249	112 849	112 850	112 852
CENA	3 990 Kč	4 590 Kč	5 590 Kč	6 990 Kč	7 490 Kč	10 590 Kč

AUTOMATICKÉ VODÁRNY

KONSTANTNÍ
TLAK BĚHEM
PROVOZU,
IDEÁLNÍ
PRO POUŽITÍ
ZAHRADNÍCH
ZAVLAŽOVAČŮ



HWA 3600



HWA 4000 COMFORT



HWA 4500 COMFORT



HWA 6000/5 PREMIUM

VÝKON	850 W	1 000 W	1 300 W	1 400 W
MAX. HLOUBKA NASÁVÁNÍ	8 m	8 m	8 m	8 m
MAX. DOPRAVNÍ VÝŠKA	38 m	45 m	50 m	60 m
MAX. ČERPANÉ MNOŽSTVÍ	3 600 l/h	4 000 l/h	4 500 l/h	6 000 l/h
VYPÍNAČÍ TLAK	3,8 bar	4,5 bar	5,0 bar	6,0 bar
HNACÍ ÚSTROJÍ ČERPADLA	1 stupňové	1 stupňové	1 stupňové	5 stupňové
PRŮMĚR VÝSTUPU	G 1" (33,3 mm)	G 1" (33,3 mm)	G 1" (33,3 mm)	G 1" (33,3 mm)
HMOTNOST	8,1 kg	11,5 kg	11,5 kg	14,8 kg
Č. ZBOŽÍ	113 799	113 139	113 140	113 141
CENA	4 590 Kč	6 990 Kč	7 590 Kč	8 990 Kč

HYDROKONTROLA

1990 Kč

VNĚJŠÍ ZÁVIT: 2x G 1"
URČENA PRO PŘIPOJENÍ K ČERPADLŮM
BEZ TLAKOVÉHO SPINAČE

**PŘEMĚNÍ
ZAHRADNÍ ČERPADLO
V AUTOMATICKOU
VODÁRNU**



112 478



- Vícetupňový čerpací systém - vyšší výkon
- Inteligentní automatické hlídání tlaku
- Ochrana proti chodu nasucho
- Integrovaná filtrační vložka hrubých nečistot

ZAHRADNÍ HADICE



ZAHRADNÍ HADICE SUPER LIGHT 1/2" (15 m)

499 Kč

Velmi lehká
a snadno manipulovatelná hadice.
Dodáváno včetně 2 přípojovacích armatur.
Kompaktní a prostorově úsporná.

DÉLKA: 15 m
PROVOZNÍ TLAK: 4 bar
MAX. POVOLENÝ TLAK: 12 bar
PRŮMĚR: 12,7 mm (1/2 ")



113 890

ZAHRADNÍ HADICE KING KONG 3/4" (15 m)

899 Kč

Vysoce pevná a odolná nemačková hadice.
Dodáváno včetně 2 přípojovacích armatur.
Flexibilní i při nízkých teplotách.

DÉLKA: 15 m
PROVOZNÍ TLAK: 4 bar
MAX. POVOLENÝ TLAK: 12 bar
PRŮMĚR: 19,05 mm (3/4 ")



113 892

ZAHRADNÍ HADICE MAGIC SOFT 5/8" (15 m)

699 Kč

Elastická a odolná hadice
proti zmačkání a překroucení.
Tlakem vody dochází k natažení délky hadice.
Dodáváno včetně 2 přípojovacích armatur.

DÉLKA: 15 m, PROVOZNÍ TLAK: 4 bar
MAX. POVOLENÝ TLAK: 12 bar
PRŮMĚR: 15,87 mm, 5/8 "



113 889

SACÍ HADICE 1" (7 m)

1190 Kč

mosazný ventil
+ sací koš

Určena pro připojení
k zahradním
čerpadlům



110 795

SACÍ HADICE 3/4" (4 m)

629 Kč

zpětný ventil
+ sací koš

Určena pro připojení
k zahradním
čerpadlům



110 005

PVC HADICE 1" (6 m)

690 Kč

Určena pro připojení
k ponorným
a zahradním
čerpadlům



106 980

HADICE COMFORT

ODOLNÉ, NEMAČKAVÉ,
TRÍVRSTVÉ HADICE

113949 1/2" 25 m **549 Kč**

113951 3/4" 25 m **829 Kč**

113953 1" 25 m **1290 Kč**



HADICE PREMIUM

ZVÝŠENÁ
ODOLNOST

113956 1/2" 50 m **990 Kč**

113958 3/4" 50 m **1690 Kč**

113960 1" 50 m **2590 Kč**



AUTORIZOVANÉ PRODEJNY A SERVISY



JSME VÁM NABLÍZKU...
...VÍCE NEŽ 200 AUTORIZOVANÝCH PARTNERŮ AL-KO PO CELÉ ČR

www.alko-garden.cz

NAŠE ZKUŠENOSTI JSOU VAŠÍ JISTOTOU I KOMFORTEM

AL-KO Gartentech je symbolem té nejvyšší kvality. Naše výrobky vás přesvědčí, i při velmi častém používání, svou enormně dlouhou životností a kvalitním zpracováním. I přes to mohou opravy a opotřebení vyžadovat výměnu dílů přístroje. V takovém případě byste měli vsadit výhradně na originální náhradní díly a příslušenství AL-KO. Maximální kvalitu a absolutní bezpečnost mohou zaručit pouze komponenty, které do nejmenšího detailu odpovídají kvalitativním požadavkům kladeným na výrobky AL-KO.

Většina všech potřebných originálních náhradních dílů a příslušenství jsou dostupné skladem v Čechách a na Slovensku. Navíc jen při použití originálních náhradních dílů a příslušenství AL-KO je zaručeno, že všechny navzájem zharmonizované komponenty optimálně fungují a vysoká kvalita a spolehlivost výrobku AL-KO zůstane nadále zachována. Záruka je kromě

toho uplatnitelná, a v případě opravy zůstává zachována výhradně tehdy, když jsou používány originální náhradní díly a příslušenství AL-KO.

Navíc mají originální náhradní díly AL-KO další zvláštní výhody. Každé vylepšení provedené na sériově vyráběných dílech je aplikováno na příslušných originálních náhradních dílech. Od šroubků až po komplexní základní desky. V originálních dílech AL-KO a solo by AL-KO je skryto celé know-how získané během dlouhých desítek let vývoje.

Originální díly a příslušenství AL-KO obdržíte u našich autorizovaných servisních partnerů. Vždy přesně pasující komponenty zajišťují spolehlivou opravu a umožňují cenově výhodnou opravu.



- > **BEZPEČNĚ**
- > **KVALITNĚ**
- > **PŘESNĚ**

Originální náhradní díly a příslušenství AL-KO je vždy správná volba! To je základem dlouhé životnosti, bezpečnosti a spolehlivého použití výrobků AL-KO.



AL-KO

QUALITY FOR LIFE



alko-garden.cz



[ALKOGardenTechCZ](https://www.facebook.com/ALKOGardenTechCZ)



[AL-KO GardenTech CZ](https://www.youtube.com/AL-KO GardenTech CZ)



onlineshop.cz@al-ko.com

Změna technických specifikací a cen vyhrazena. Odpovědnost za chyby vyloučena.