ENTSPANNEN, WÄHREND IHR ROBOLINHO® MÄHT

AL-KO
QUALITY FOR LIFE

AL-KO Gardentech Austria GmbH | Hauptstraße 52c, A-8742 Obdach | office@al-ko.at | www.alko-garden.at

AL-KO

QUALITY FOR LIFE

Smart Mähen mit den Robolinho® W-Modellen



AL-KO ROBOLINHO®

UNSERE MODELLE AUF EINEN BLICK

MÄHROBOTER	Robolinho® 300 E	Robolinho® 500 E	Robolinho® 500 W	Robolinho® 1150 W
Kategorie	**EASY**	**EASY**	**COMFORT**	**PREMIUM**
Rasenfläche* / max. Steigung	max. 300 m² / 30 %	max. 500 m² / 45 %	max. 500 m² / 45 %	max. 1.000 m² / 45 %
Abmessungen (L x B x H)	60 x 40 x 29 cm	60 x 40 x 29 cm	60 x 40 x 29 cm	62,5 x 44 x 29 cm
Gewicht	ca. 7,0 kg	ca. 7,6 kg	ca. 7,6 kg	ca. 12,3 kg
Messersystem	4 Doppelmesser	4 Doppelmesser	4 Doppelmesser	4 Doppelmesser
Schnittbreite / -höhe	20 cm / 25–55 mm	20 cm / 25–55 mm	20 cm / 25–55 mm	22 cm / 25–55 mm
Einstiegspunkte	zufällig	3	3	3
Leistung	Li-Ion 18 V (2,2 Ah)	Li-Ion 18 V (2,5 Ah)	Li-Ion 18 V (2,5 Ah)	Li-Ion 18 V (5 Ah)
Mähzeit / Ladezeit	45 Min. / 45 Min.	55 Min. / 50 Min.	55 Min. / 50 Min.	100 Min. / 100 Min.
Geschwindigkeit Messermotor	3.400 U/min	3.400 U/min	3.400 U/min	3.400 U/min
Garantierte Schallleistung	60 dB(A)	60 dB(A)	60 dB(A)	60 dB(A)
Wi-Fi + Smart Cloud Connect* **	–	–	✔	✔
Im Lieferumfang enthalten	1x Basisstation 90x Bodennägel 100 m Schleifendraht	1x Basisstation 90x Bodennägel 130 m Schleifendraht	1x Basisstation 90x Bodennägel 130 m Schleifendraht	1x Basisstation 180x Bodennägel 150 m Schleifendraht
Art.-Nr. / EAN-Nr.	119 991 / 400 371 835 6274	119 950 / 400 371 835 6007	119 925 / 400 371 835 5758	119 965 / 400 371 835 6106

* Die maximale Flächenleistung wird durch den Zuschnitt des Gartens sowie der Anzahl und Größe eventueller Hindernissen gegebenenfalls reduziert.

** Amazon, Alexa and all related logos are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates. See www.alko-garden.at for a list of Alexa compatible robotic mowers. Alexa voice control feature is limited to availability, please refer to https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=202207000 for more information

*** Inkl. Verknüpfung mit AL-KO inTOUCH App (verfügbar für iOS und Android), Amazon Alexa, IFTTT.

QR-CODE SCANNEN UND DIE PREISLISTE HERUNTERLADEN

AL-KO Gardentech Austria GmbH
Hauptstraße 52c
8742 Obdach, Austria
Fon +43 35 78 25 15-0
office@al-ko.at
www.alko-garden.at

Besuchen Sie uns auf:

facebook.com/ALKOGarden AT

AL-KO Gardentech AT

Überreicht durch Ihren AL-KO Partner:

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten. Die Haftung für Irrtum und Druckfehler wird ausgeschlossen.

SOLO BY AL-KO ROBOLINHO®

UNSERE MODELLE AUF EINEN BLICK

MÄHROBOTER	Robolinho® 450 W	Robolinho® 700 W	Robolinho® 1200 W	Robolinho® 2000 W
Arbeitsfläche*	max. 450 m²	max. 700 m²	max. 1.200 m²	max. 2.000 m²
Steigfähigkeit	35 %	45 %	45 %	45 %
Schnittbreite	20 cm	22 cm	23 cm	23 cm
Mähzeit / Ladezeit (bis zu)	50 / 45 min	60 / 50 min	140 / 90 min	240 / 170 min
Abmessungen (L x B x H)	600 x 400 x 290 mm	600 x 400 x 290 mm	625 x 440 x 290 mm	625 x 440 x 290 mm
Schnitthöhenverstellung	25 – 55 mm, manuell	25 – 55 mm, manuell	25 – 55 mm, manuell	25 – 55 mm, manuell
Lautstärke im Mähbetrieb	max. 60 dB (A)	max. 60 dB (A)	max. 60 dB (A)	max. 60 dB (A)
Doppelmesser-Technologie	✓	✓	✓	✓
Regensensor	✓	✓	✓	✓
Frei wählbare Einstiegspunkte	3	3	6	9
Installationsmöglichkeit 2. Basisstation	✓	✓	✓	✓
WiFi + Smart Cloud Connect**	✓	✓	✓	✓
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör	1 St. Basisstation	1 St. Basisstation	1 St. Basisstation	1 St. Basisstation
Art.-Nr. / EAN-Nr.	127 618 / 400 371 806 1970	127 569 / 400 371 806 0515	127 570 / 400 371 806 0522	127 571 / 400 371 806 0539

*Die maximale Fläche wird durch den Zuschnitt des Gartens sowiedie Anzahl und Größe von evtl. Hindernissen ggf. reduziert.
** inkl. Verknüpfung mit AL-KO inTOUCH App (verfügbar für iOS und Android), Amazon Alexa, IFTTT

QR-CODE SCANNEN UND DIE PREISLISTE HERUNTERLADEN

ZUBEHÖR

FÜR ALLE ROBOLINHOS®

NEU: INSTALLATION DER BASISSTATION AUCH AUSSERHALB DES RASENS MÖGLICH

MÄHROBOTERGARAGE

- Passend für alle Robolinho®
- Optimaler Wetterschutz
- Klappbar
- Inkl. Befestigungsnägel

Art.-Nr. 119 990

Basisstation inkl. Bodenplatte
Art.-Nr. 127 516

Messerscheibe
Für 300 E, 500 E, 500 W, 450 W:
Art.-Nr. 127 466
Für 700 W, 1150 W:
Art.-Nr. 127 467
Für 1200 W, 2000 W:
Art.-Nr. 127 544

Schleifendraht
150 m
Art.-Nr. 119 462

Radkrallensatz NEU
Für alle Robolinho®-Modelle
Art.-Nr. 127 675

Bodennägel
90 Stück
Art.-Nr. 119 461

Kabelreparaturkit
6 Verbinder
Art.-Nr. 127 327

Ersatzmesser
Art.-Nr. 127 465

Niederspannungskabel NEU
Verlängerung (5 m)
Art.-Nr. 127 676



IHRE VORTEILE

- **FLÜSTERLEISE** und mit 60 dB(A) kaum zu hören
- **DATENSCHUTZ & -SICHERHEIT**
- **SUPER FEIN GEHÄCKSELTER GRASSCHNITT** dank einzigartigem Mulchmessersystem
- **MEISTERT ENGE PASSAGEN AB 60 CM** ohne Zusatzinstallation
- **PLATZSPAREND AM RAND PARKEN** dank seitlicher Kontaktierung
- **SICHER IN ALLEN LAGEN** dank umfangreicher Sensortechnik
- **MEISTERT STEIGUNGEN BIS 45 %** durch profilierte Antriebsräder mit hoher Traktion



EINFACH SMARTE GARTENARBEIT

MIT DEN ROBOLINHO® W-MODELLEN

Robolinho® W-Modelle komfortabel per AL-KO inTouch App, Amazon Alexa und IFTTT überwachen, bedienen, konfigurieren sowie mit anderen Diensten und Geräten verknüpfen.

WiFi

Works with IFTTT

AL-KO in TOUCH

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

ENTDECKEN SIE UNSERE SMARTE GARTENWELT!

SO INDIVIDUELL WIE SIE NEU

MIT DEN ROBOLINHO® KLEBEFOLIEN WIRD ES MÖGLICH

Die individuellen Klebefolien sind für alle AL-KO und solo by AL-KO Robolinho®-Modelle erhältlich und sehen dabei nicht nur schön aus, sondern schützen gleichzeitig die Oberfläche Ihres Robolinho® vor UV-Strahlung.

LOS GEHT'S

SO WIRD'S GEMACHT:

1. Bestellen Sie den für Ihren Garten idealen Robolinho®
2. Laden Sie Ihr ganz individuelles Design bei unserem Druck-Partner hoch
3. Unser Druck-Partner sendet Ihnen die Klebefolie zu und Sie können Ihren Robolinho® mit Ihrem Wunschdesign bekleben

*Exemplarische Abbildungen