

VÄLJ DEN MODELL SOM PASSAR DIG



Beroende på om du bara ska skotta uppgången till huset eller måste röja större ytor som exempelvis parkeringsplatser eller långa gångvägar har AL-KO en modell för dina behov.

BATTERIDRIVEN SNÖSLUNGA

Med ST 4048 får du en lättkörd, relativt stark och behändig snöslunga. Batteridriften säkerställer en miljövänlig snöröjning med låg ljudnivå. På en laddning kan du röja upp till 200 m² – naturligtvis ännu mer med ett extra batteri.

ELDRIVEN SNÖSLUNGA

SnowLine 46 E drivs av en miljövänlig och stark elektrisk motor på 230 V / 2 kW. Med denna modell får du en tyst och lättmanövrerad snöslunga som är lätt att montera utan verktyg och som enkelt fälls ihop för platsbesparande förvaring.

BENSINDRIVNA SNÖSLUNGOR

Bensindrivna snöslungor är det främsta valet i områden med kraftigt snöfall.

Med stora, grovspåriga gummidäck eller larvfötter har AL-KOs bensindrivna modeller även vid svåra förhållanden optimal dragkraft. De stora modellerna har el-start, som garanterar säker start i minusgrader, och även eluppvärmda handtag.

Det bästa valet vid riktigt mycket snö är SnowLine 760.4 LED. En imponerande arbetsbredd på 76 cm och det praktiska banddrift säkerställer att du får maximalt fäste och driv även på isbelagda underlag och i sluttningar.



AL-KO Ginge A/S

Godsbanegade 20
DK-9700 Brønderslev
Tel. +46 (0)31 573 580
kundtjanst@al-ko.com
www.alko-garden.se



www.facebook.com/ALKOGardentechSverige/

Mer information och flera tips får du på www.alko-garden.se eller hos din **AL-KO-återförsäljare**.

Levererad av din AL-KO återförsäljare:



2024-2025

SNÖSLUNGOR

AL-KO

QUALITY FOR LIFE



KRAFT OCH PÅLITLIGHET – FÖR ALLA TYPER SNÖ

Mer information på www.alko-garden.se

MILJÖVÄNLIGA SNÖSLUNGOR

ENSTEGSSNÖSLUNGOR – FÖR LÄTTA FÖRHÅLLANDEN

TYST, MILJÖVÄNLIG OCH SMIDIG ATT MANÖVRERA

AL-KO ST 4048 med batteri och SnowLine 46 E med elmotor lämpar sig för mindre områden och nyfallen snö upp till 20 cm djup. Dessa enstegede modeller med moderna borstlösa motorer, låg vikt och kompakt design ger hög prestanda med smidig manövrering. I ett arbetssteg tas snön upp genom skruven och slungas direkt ut genom utmatningsrännan.

Tack vare en ljudnivå under 86 dB tillåter ST 4048 och SnowLine 46 E snöröjning under de tidiga morgontimmarna i bostadsområden utan att störa grannskapet.


ENKEL ATT HANTERA

SnowLine 46 E och ST 4048 är perfekt lämpade för hemmabruk, kan anpassas till din höjd och är alltid redo att använda. När det blir barmark kan den höjdregerbara handtaget snabbt fällas ihop för platsbesparande förvaring.



LÄTT VIKT

ST 4048 och SnowLine 46 E väger bara 15 kg och är mycket kompakt. Det praktiska handtaget förenklar bärandet.



STÄLLBART HANDTAG

Handtagets höjd kan lätt justeras via ett spänne.



PLATSBESPARANDE FÖRVARING

När det inte finns någon snö, förvaras den smidigt och platsbesparande tack vare den fällbara handtaget

	ELEKTRISK SnowLine 46 E**	BATTERI ST 4048*
För ytor upp till*	150 m ²	200 m ²
Motor / effekt	2 000 W, 230 V	Litiumjon max 36 V, 4 Ah / 5 Ah / 8 Ah
Drifttid / laddtid upp till		4 Ah: 20 / 90 min 5 Ah: 30 / 120 min 8 Ah: 40 / 180 min
Arbetsbredd	46 cm	48 cm
Inmatningshöjd	20 cm	20 cm
Startsystem	Säkerhetsbygel	Säkerhetsbrytare
Kastlängd max.	6 m	6 m
Kastinställning	Manuell, 190°	Manuell, 180°
Matningsteknik	1-steps paddel	1-steps paddel
Uppvärmade handtag	–	–
Strålkastare	–	✓ LED
Vikt ca	14,5 kg	13,5 kg (utan batteri) 14,9 kg (med batteri)

ST 4048 UTAN BATTERI OCH LADDARE	
Art.-nr	113 591
EAN	400 371 805 7959

ST 4048 SET INKL. 4.0 AH BATTERI OCH LADDARE	
Art.-nr	113 635
EAN	400 371 805 8888

SnowLine 46 E**	
Art.-nr	112 932
EAN	400 371 804 5147

AL-KO 36 V III

LITIJONTEKNIK

Batteriserien AL-KO 36 V är perfekt för ambitiösa trädgårdsägare som är på jakt efter ett brett och kraftfullt sortiment av maskiner för hem och trädgård.



BATTERI B 150 Li

Li-Ion 36 V
4,0 Ah
Art.-nr 113 280
EAN 400 371 805 5283



LADDARE C 130 Li

Li-Ion 36 V
3,0 A
Art.-nr 113 281
EAN 400 371 805 5290



BATTERI B 200 Li

Li-Ion 36 V
5,0 Ah
Art.-nr 113 524
EAN 400 371 805 7096



DUBBELLADDARE C 200 Li

Li-Ion 36 V
2 st 3,0 Ah
Med Wi-Fi
Art.-nr 114 018
EAN 400 371 806 3967



BATTERI B 800 Li

Li-Ion 36 V
8,0 Ah
Art.-nr 114 017
EAN 400 371 806 3950

* Den maximala ytan som kan röjas beror på de aktuella omständigheterna och på batteriets kapacitet.

** En förlängningskabel i lämplig längd krävs vid användning av SnowLine 46 E, ingår ej.

BENSINDRIVNA SNÖSLUNGOR

KRAFTFULLA TVÅSTEGSSNÖSLUNGOR - FÖR TUFFA VÄDERFÖRHÅLLANDEN

HÖG DRAGKRAFT FÖR TUNGA OCH STORA SNÖMÄNGDER

Tack vare stark, vinteranpassad OHV-motorer och tillkopplingsbar hjuldrift är de tvåstegade snöslungorna särskilt enkla att hantera. Hjuldriften sker oberoende av utkastet vilket gör att snöslungan kontinuerligt fortsätter framåt.

I det första steget river skruven upp snöytan och samlar in snön. I det andra steget slungas snön ut av en annan skruv eller fläkt genom utmatningsrännan.

SnowLine serien levereras alltid med ett slitstarkt utkastarrör i stål, praktiskt roterbart upp till 190° så att snön landar precis där du vill ha den. Beroende på snöns beskaffenhet slungas den upp till 15 m genom det vridbara utkaströret.

LÅG BENSINFÖRBRUKNING

De bensindrivna tvåstegsslungorna har kraftfulla motorer med hög effekt och låg bränsleförbrukning.



	BENSIN SnowLine 560 II	BENSIN SnowLine 620 E II	BENSIN SnowLine 620.4 E III	BENSIN SnowLine 700.4 E LED	BENSIN SnowLine 760.4 E LED
För ytor upp till	400 m ²	500 m ²	500 m ²	800 m ²	1 000 m ²
Motor / effekt	4,0 kW / 182 cm ³	4,4 kW / 212 cm ³	6,2 kW / 302 cm ³	7,8 kW / 375 cm ³	9 kW / 420 cm ³
Arbetsbredd	56 cm	62 cm	62 cm	70 cm	76 cm
Inmatningshöjd	30 cm	50 cm	51 cm	54,5 cm	54,5 cm
Startsystem	Startsnöre	Startsnöre / elektrisk 230 V	Startsnöre / elektrisk 230 V	Startsnöre / elektrisk 230 V	Startsnöre / elektrisk 230 V
Kastlängd max.	10 – 12 m	10 – 15 m	10 – 15 m	15 m	15 m
Kastinställning	Manuell, 190°	Manuell, 190°	Manuell, 190°	Manuell, 190°	Manuell, 190°
Matningsteknik	2-stegs	2-stegs	2-stegs	2-stegs	2-stegs
Växlar / drivning	5 framåt / 2 bakåt, lufffyllda däck	5 framåt / 2 bakåt gummidäck	6 framåt / 2 bakåt, lufffyllda däck	6 framåt / 2 bakåt, lufffyllda däck	6 framåt / 2 bakåt, larvfötter
Tankvolym	3 l	3 l	4 l	6,5 l	6,5 l
Uppvärmda handtag	–	–	✓	✓	✓
Strålkastare	–	✓ LED	✓ LED	✓ LED	✓ LED
Vikt ca	75 kg	83 kg	96 kg	118 kg	126 kg
Art.-nr	112 933	112 935	114 036	114 037	114 038
EAN	400 371 804 5154	400 371 804 5178	400 371 806 4599	400 371 806 4605	400 371 806 4612



MOTOROLJA
4-taktsolja motorolja
SAE 5W-30, 0,6 liter
Art.-nr 112 899
EAN 400 371 804 4065



STARTSET
Består av motor-service-kit, bensin-
dunk och 2 burkar SAE 5W-30 olja
Art.-nr 130 920
EAN 576 972 032 1387



BRYTPINNAR
4 st.
Art.-nr 114 030
EAN 400 371 806 4568



SNÖKEDJOR
SnowLine 560 II, 620 E II och 620.4 E III LED
Art.-nr 112 902
EAN 400 371 804 4096
SnowLine 700.4 E LED
Art.-nr 112 985
EAN 400 371 804 5970