

solo[®]
by **AL-KO**

ZAHRADNÍ A LESNÍ TECHNIKA 2024





JAKÁ ŘADA VÝROBKŮ BUDE PRO MĚ VHODNÁ?

Správné nástroje pro každého zahradníka. Zvolte si sami, jaké požadavky a vlastnosti mají výrobky pro vás splňovat. Pro vaši orientaci rozlišujeme přitom mezi řadami EASY pro, COMFORT pro a PREMIUM pro.



OBSAH

PŘEDMLUVA	3
SMART GARDENING	6
AKU TECHNOLOGIE	12
TECHNIKA PRO PÉČI O TRÁVNÍK	
Robotické sekačky Robolinho®	22
sekačky	30
Mulčovací sekačky	48
Ridery	50
Traktory	54
Vertikutátory	80
ZAHRADNÍ TECHNIKA	
křovinořezy / vyžinače	82
Multitool	90
Lištové sekačky	94
Kombinované stroje	96
Motorový kultivátor	98
Vysavače listí / Foukače listí	100
Nožové drtiče	104
Plotostřihy	106
LESNÍ TECHNIKA	
řetězové pily	112
ZIMNÍ TECHNIKA	
sněhové frézy	122
PRO MALÉ ZAHRADNÍKY	126
NÁHRADNÍ DÍLY	127
TECHNICKÉ ÚDAJE	128

EASY pro

solo® by AL-KO-Power pro střední až velké zahrady – protože když je potřeba udělat spoustu práce, přijde vhod jednoduchost použití, flexibilita a chytré doplňkové funkce, které usnadní každý pohyb. S našimi přístroji kategorie EASY pro budete mít vždy nejkrásnější zahradu v okolí.

- ✓ STŘEDNÍ AŽ VELKÉ ZAHRADY
- ✓ RYCHLÉ A SNADNÉ POUŽITÍ
- ✓ POMOCNÉ FUNKCE
- ✓ PEVNÁ ZAŘÍZENÍ PRO HOBBY POTŘEBY

COMFORT pro

V kategorii COMFORT pro zaručujeme jednoduše pohodlnou práci díky maximální funkčnosti a profesionálním přístrojům s inovativními funkcemi. Ideální výkon a ověřená dlouhá životnost, zaručují rychlé pracovní výsledky, které vypadají úžasně.

- ✓ VELKÉ ZAHRADY A ZELENÉ PLOCHY
- ✓ VYSOKÁ ODOLNOST A SNADNÉ POUŽITÍ
- ✓ MNOHO INOVATIVNÍCH FUNKCÍ
- ✓ INOVATIVNÍ PRODUKTY PRO VYSOKÉ NÁROKY

PREMIUM pro

S přívláskem PREMIUM pro získáte jen to nejlepší z nejlepších značky solo® by AL-KO. Přístroje z naší řady PREMIUM pro jsou vhodné pro náročné použití několikrát týdně. Jsou přitom stále velice pohodlné a velmi uživatelsky přívětivé.

- ✓ VELKÉ ZAHRADY, ZELENĚ A ZAHRADNÍ KRAJINY
- ✓ VYSOKÁ PŘESNOST A TECHNICKÁ BEZPEČNOST
- ✓ INOVATIVNÍ A INTELIGENTNÍ FUNKCE
- ✓ ODOLNÁ ZAŘÍZENÍ PRO PROFESIONÁLNÍ POŽADAVKY



NAŠE HISTORIE

KVALITA OD ROKU 1931

solo[®]
by **AL-KO**

Jsme vždy o krok napřed, a to nám umožňuje přinášet do zahrad budoucí řešení již dnes. Ta jsou digitální, inteligentní a akumulátorová – práci na zahradě povyšují na zcela novou úroveň. Věrní heslu „Quality

for Life“ přistupujeme k naší práci s velkým pocitem odpovědnosti a respektem vůči lidem a přírodě. Jako přední výrobce jsme si dali za cíl zahradní techniku neustále obohacovat o nové a inteligentní technologie.

Již devět let spojuje značka solo[®] by AL-KO inovativní zahradní techniku AL-KO a osvědčenou zahradní a lesní techniku solo[®] do jedné zcela nové a vysoce kvalitní řady výrobků pro soukromé i komerční využití. Naším cílem je vždy nalézt optimální řešení, nadchnout novým přístupem a stále naslouchat přáním našich zákazníků.



MEMBER OF PRIMEPULSE

Skupina AL-KO GROUP patří spolu se svými divizemi „Zahradní technika“, „Vzduchová technika“ a „Výrobky pro automobilový průmysl“ ke globálním hráčům z řad středně velkých německých firem. V současné době rozvíjí tato tradiční rodinná firma s centrálou sídlící v bavorském městě Kötz své aktivity ve 20 zemích po celém světě, kde má svá zastoupení a je součástí svazu PRIMEPULSE. Skupina společností generuje roční tržby kolem 1 miliardy eur s přibližně 5 000 zaměstnanci po celém světě. PRIMEPULSE sleduje dlouhodobé, na hodnoty zaměřené investiční záměry, a je vnímán jako strategický partner společností v celé skupině, kterým poskytuje podporu v jejich ambicích se dále rozvíjet.

Více na www.primepulse.com



NAŠE HODNOTY

JSME SILNÝM PARTNEREM

- ✓ TRVANLIVOST
- ✓ KOMPETENTNÍ
- ✓ DŮVĚRYHODNÉ

DO POPŘEDÍ ZÁJMU STAVÍME ČLOVĚKA

- ✓ OBSLUŽNÝ KOMFORT
- ✓ SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKA
- ✓ ORIENTACE NA ŘEŠENÍ

JSME VŽDY O KROK NAPŘED

- ✓ INTELIGENCE
- ✓ INOVATIVNÍ TECHNIKA
- ✓ NEPŘETRŽITÝ POKROK

ENGINEERED IN GERMANY MADE IN AUSTRIA



NĚMECKO
KÖTZ



RAKOUSKO
OBDACH



PŘEDMLUVA



KVALITA, KTERÁ PŘESVĚDČÍ Vývoj a testování produktů značky AL-KO probíhá s nejvyšší přesností v Bavorsko-Švábské oblasti v Německu, ve městě Kötz (obrázek nahoře vpravo). S německou důsledností tvoří naši specialisté z výzkumu a vývoje stovky dílů na zahradní stroje a zařízení budoucnosti. Hlavní skupiny těchto našich produktů se vyrábějí od roku 1966 v poklidném městečku Obdach v rakouském Štýrsku (obrázek nahoře vlevo): S flexibilitou a jistotou firmy vedené majiteli, jejichž cílem je vždy plnit přání zákazníků.

NEJVYŠŠÍ NÁROKY Nejvyšší kvalitu materiálů, vysoce precizní technika, perfektní ergonomie a do detailu propracovaný design, dělají naše zahradní stroje nezaměnitelnými. Vysoké nároky na kvalitu, která je pro značku AL-KO charakteristická, zaručujeme rozsáhlým technologickým programem, který je plánován a realizován týmem vývojových inženýrů, designérů a techniků společnosti AL-KO, od prvního návrhu, přes stavbu prototypů, až po konečný výrobek.

UDRŽITELNOST Proto považujeme za svoji povinnost začleňovat do své podnikatelské činnosti jak hospodářskou a ekologickou, tak i sociální udržitelnost a současně trvale optimalizovat své procesy. Lokální přidanou hodnotou v našem výrobním závodě v rakouském Štýrsku k tomu významně přispíváme. Díky široké škále investic v posledních letech můžeme nyní ušetřit až 285 tun CO2 ročně ve výrobě a snížit tak naši ekologickou stopu.

UDRŽITELNOST

NAŠE EKONOMICKÉ CÍLE

- ✓ UPŘEDNOSTŇOVÁNÍ MÍSTNÍCH PROCESŮ PŘI VYTVÁŘENÍ PŘIDANÉ HODNOTY A UPLATŇOVÁNÍ UDRŽITELNÝCH NÁKUPNÍCH STRATEGIÍ
- ✓ UDRŽITELNÁ HOSPODÁŘSKÁ A OBCHODNÍ ČINNOST VE VŠECH OBLASTECH

NAŠE EKOLOGICKÉ CÍLE

- ✓ POUŽÍVÁNÍ MATERIÁLŮ POCHÁZEJÍCÍCH Z UDRŽITELNÝCH ZDROJŮ, OD VÝROBY AŽ PO RECYKLACI
- ✓ SNÍŽOVÁNÍ SPOTŘEBY ENERGIE A DOPADŮ VÝROBNÍ ČINNOSTI NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

NAŠE SOCIÁLNÍ CÍLE

- ✓ MAXIMÁLNÍ BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ NAŠICH ZÁKAZNÍKŮ A ZABEZPEČENÍ JEJICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
- ✓ ZAJIŠŤOVÁNÍ NEJLEPŠÍCH PRACOVNÍCH PODMÍNEK PRO NAŠE ZAMĚSTNANCE I PRO PRACOVNÍKY NAŠICH PARTNERŮ

SMART GARDENING SNADNÁ PRÁCE NA ZAHRADĚ

Naše aplikace AL-KO inTOUCH Smart Garden App optimalizuje postupy, smysluplně automatizuje procesy a dá se pohodlně ovládat odkudkoli a kdykoli.



AL-KO[®] inTOUCH

SMART GARDENING



OBJEVTE NÁŠ
INTELEKTUÁLNÍ
ZAHRADNÍ
SVĚT



FUNKCE APLIKACE

+ CHYTRÝ ZPŮSOB REGISTRACE VÝROBKŮ

Pomocí aplikace inTOUCH můžete přidat všechna zařízení solo[®] by AL-KO naskenováním typového štítku v aplikaci.

! CHYTRÁ PODPORA

Například při uvádění přístroje do provozu nebo formou pokynů ke správnému používání produktu. Podpora při dotazech k přístroji a možnost vzdáleného přístupu servisního partnera.

⚙️ SERVIS NÁHRADNÍCH DÍLŮ

Žádné dlouhé hledání náhradních / opotřebitelných dílů a příslušenství, lze objednat přímo a bez oklik v internetovém obchodě.

🔗 SDÍLENÍ ZAŘÍZENÍ

Jste na dovolené? Žádný problém. Sdílejte svůj přístroj s přáteli, příbuznými i svým servisním partnerem.

🔧 AKTUALIZACE

Vždy aktuální stav - prostřednictvím pravidelných aktualizací můžete pohodlně sledovat stav a provádět dálkovou údržbu svého přístroje vybaveného funkcí smart connected.



Naše aplikace **AL-KO inTOUCH** se i v roce 2024 neustále vyvíjí a doplňuje o nové funkce.

FUNKCE ZÁVISLÉ NA PŘÍSTROJI


VŠECHNY PŘÍSTROJE SOLO[®] BY AL-KO

- ✓ Tipy a návody k instalaci, provozu a servisu
- ✓ Zobrazení a nákup příslušenství a náhradních dílů
- ✓ Prodloužení záruky 2+2



SMART COCKPIT (INTELEKTUÁLNÍ KOKPIT)

- ✓ Hlavní panel přizpůsobený danému přístroji pro inteligentní traktory a inteligentní sekačky
- ✓ Přímé zobrazení činnosti sečení v reálném čase
- ✓ Připomínka intervalů údržby



CHYTRÉ OVLÁDÁNÍ

- ✓ Konfigurace času sečení pro modely Robolinho[®]
- ✓ Kopírování nastavení sečení na jiné dny v týdnu
- ✓ Přepínání mezi různými režimy sečení



CHYTRÉ NAPÁJENÍ

- ✓ Zobrazení hodnot specifických pro baterii, jako je teplota a provozní doba.
- ✓ Chytrá nabíječka: Oznámení typu „push“ při různých stavech nabití (60 %, 80 % a 100 %)
- ✓ Chytrý akumulátor: Hlášení napětí v buňkách



INTEGRACE DO CHYTRÉ DOMÁCNOSTI

- ✓ Interakce mezi inteligentními přístroji
- ✓ Automatizace procesů i nad rámec funkce přístrojů
- ✓ Vytvoření propojení mezi Smart Gardening a Smart Home

Works with
IFTTT



AL-KO inTOUCH

FUNKCE ZÁVISLÉ NA PŘÍSTROJI



INTELIGENTNÍ KOKPIT

Stav nabití baterie 1

Stav nabití baterie 2

Čas a síla Wi-Fi

Již posekaná plocha

Aktuální provozní doba

Zobrazení toho, zda byl režim Eco aktivován prostřednictvím kokpitu zařízení nebo ne

Regulace intenzity světla Smart Button

Zbývající provozní doba

0 % Akumulátor 2

100 % Akumulátor 1

25 min.

0 m²

5 min.

ECO



Více informací o komfortním ovládní a inteligentních funkcích naleznete od **strany 34**

Udělejte si ze svého chytrého telefonu inteligentní kokpit. Jednoduše na madlo sekačky umístíte běžný držák na chytrý telefon s kulíčkovým kloubem 360° a můžete využívat praktické funkce naší aplikace AL-KO inTOUCH Smart Garden App.



Čas | Připojení Bluetooth®, napětí baterie, žací ústrojí, světlo | stav paliva

Legenda

Úhel sklonu

Provozní hodiny

Rychlost

Aktuální provozní doba

Zbývající provozní doba

Stav chyby

Stav baterie

Režim Eco

Reverzně rotující nože

Tempomat

Inteligentní sečení

31 min.

14:18

85 %

03 hod. 24 min.

11 km/hod.

12 hod. 15 min. PROVOZNÍ HODINY

2°

45 min.

10:32

80 %

03 hod. 12 min.

8 km/hod.

12 hod. 10 min. PROVOZNÍ HODINY

Více informací o komfortním ovládní a inteligentních funkcích naleznete od **strany 70**



Chytré traktory okamžitě zobrazí všechny závady, které se vyskytnou v kabině Smart Cockpit, a poskytnou pomoc, pokud je účinnost sečení příliš nízká (barevná škála v červené oblasti). Díky interakci rychlosti a nastavení žacího ústrojí lze zvýšit účinnost sečení buď snížením rychlosti (červená šipka dolů), nebo zvýšením žacího ústrojí (červená šipka nahoru). Mějte nejlepší přehled o výkonnosti svých baterií díky sledování článků baterie v reálném čase, denně aktualizovaným dlouhodobým údajům o baterii nebo aktuální úrovni nabití.

AL-KO inTOUCH


FUNKCE ZÁVISLÉ NA PŘÍSTROJI



CHYTRÉ OVLÁDÁNÍ

CHYTRÉ ČASY SEČENÍ

KLASICKÉ ČASY SEČENÍ



Více informací o komfortním ovládní a inteligentních funkcích naleznete od **strany 24**

AL-KO Works with IFTTT

CHYTRÉ NAPÁJENÍ



AL-KO Works with IFTTT



KOMPATIBILITA S BLUETOOTH® A WLAN

Chytrá baterie je připojena k aplikaci inTOUCH Smart Garden prostřednictvím Bluetooth®. S chytrou nabíječkou se přístupová data WLAN odesílají také přes Bluetooth® pro nastavení smart connect.



Další informace o chytré nabíječce a baterii naleznete od **strany 12**.

U všech sekaček smart connected Robolinho® s chytrým připojením lze prostřednictvím aplikace inTOUCH Smart Garden zvolit dva režimy sečení. U klasických časů sečení ručně určíte, kdy a s jakým programem má Robolinho® začít sekat. Díky inteligentním časům sečení (NOVĚ) se využívají různé parametry, jako jsou údaje o počasí, vlastní definované časy vyloučení a podmínky na zahradě, k přesnému doporučení příštího sečení.

U chytré nabíječky lze nastavení push notifikací nastavit individuálně pro každý slot baterie. Chytrou baterii můžete nechat blikat prostřednictvím aplikace AL-KO inTOUCH. To pomáhá identifikovat vhodnou baterii, pokud se používá několik chytrých baterií. Díky monitorování článků baterie v reálném čase, denně aktualizovaným dlouhodobým údajům o baterii nebo aktuální úrovni nabití máte vždy nejlepší přehled o výkonu baterie.

AKU TECHNOLOGIE TICHÁ REVOLUCE

Smartphone, notebook nebo digitální fotoaparát... Moderní a výkonné baterie nás provázejí po celý den. Také při zahradních pracích jejich obliba roste a přinášejí mnoho výhod.



PROČ SÁZÍME NA 36 V



AL-KO 36 V



NAPĚTÍ
VOLT
V



KAPACITA
AMPÉRHODINA
Ah



ENERGIE
WATTHODINA
Wh

Mnoho voltů = vysoký výkon? Samotné jmenovité napětí není ukazatelem výkonu zahradního nářadí. Mnohem důležitější je údaj o watthodinách, protože ty popisují energetický obsah, a tím i dobu provozu. Vyšší napětí nemusí nutně znamenat vyšší přínos, ale je spojeno s vyšší hmotností, větším krytem a vyššími náklady.

Ve společnosti solo® by AL-KO máme na paměti vaše požadavky, a proto se záměrně zaměřujeme na dobíjecí baterie s napětím 36 V a výkonem až 288 watthodin, které jsou dokonale navrženy tak, aby splňovaly nejvyšší požadavky:

- ✓ Profesionální výkon
- ✓ Dlouhá provozní doba
- ✓ Nízká a optimálně rozložená hmotnost
- ✓ Velikost umožňující jednoduchou manipulaci



Tiché



Nízká hmotnost



Flexibilně použitelné



Možnost rozšíření akumulátorové řady



Čisté



Bezúdržbové



Bez zápachu



Vysoký výkon



Bez kabelu

AL-KO

36 V
5 Ah

asi 180 Wh

- + Dokonale sladěné
- + Maximální výkon
- + Jeden akumulátor pro univerzální použití
- + Skvělé řešení

Pro střední až velké plochy

OSTATNÍ
VÝROBCI

>40 V

- Velké a těžké
- Neskladné
- Unavující
- Drahé



TIP
OPTIMÁLNÍ
SKLADOVÁNÍ
AKUMULÁTORU

Akumulátor uchovávejte v suchu a neponechávejte jej v mrazu. Myslete na to, že při dlouhém skladování je třeba zkontrolovat (každé 1–2 měsíce) úroveň nabití baterie. Lithium-iontové akumulátory mohou být při nepoužívání zcela vybité, a měly by se proto pravidelně nabíjet.

> Postupujte podle pokynů v uživatelské příručce.

AL-KO 36 V

Jeden jediný akumulátor pro všechny náročné úkoly: Ať již se jedná o stříhání živého plotu, vyžínání trávy, řezání dřeva, výškové prořezání nebo sečení trávy – náš výkonný lithium-iontový akumulátor AL-KO Energy Flex s napětím 36 V (4,0 V max.) a kapacitou 5,0 Ah nebo 5,0 Ah bude spolehlivě pohánět každý akumulátorový přístroj solo® by AL-KO.



solo® by AL-KO + MEETS AL-KO



solo®
by AL-KO

AKUMULÁTOROVÉ
TRAVNÍ SEKAČKY



AKU FOUKAČE /
VYSAVAČE LISTÍ



AKU ŘETĚZOVÁ PILA



AKU NŮŽKY NA
ŽIVÝ PLOT



AKUMULÁTOROVÉ
VYŽÍNAČE

AKU MULTITOOL

AL-KO

AKU SNĚHOVÁ FRÉZA



AKU FOUKAČE /
VYSAVAČE LISTÍ



AKU ŘETĚZOVÁ PILA



AKU NŮŽKY NA
ŽIVÝ PLOT



AKU VERTIKUTÁTORY



AKU VYŽÍNAČE



SOLO® BY AL-KO AKUMULÁTOROVÝ POPRUH BB 40

Díky akumulátorovému pásu SOLO® by AL-KO BB 40 lze výkonné profesionální nářadí provozovat s 36V bateriemi z rodiny baterií AL-KO.

- ✓ Pohodlné nošení
- ✓ Optimální volnost pohybu
- ✓ Komfortní práce
- ✓ Efektivní a dlouhá provozní doba



Č. zboží 127 573
Č. EAN 400 371 806 0713



ADAPTÉR AL-KO 36 V

Díky adaptéru AL-KO 36 V v kombinaci s akumulátorovým popruhem BB 40 solo® by AL-KO můžete provozovat rovněž ruční nářadí AL-KO.

- ✓ Kompatibilita obou značek pro co největší rozmanitost produktů
- ✓ Jeden akumulátor pro univerzální použití

Č. zboží 127 579
Č. EAN 400 371 806 0799



3833 Li P

4232 Li P

4232 Li SP

EASY pro

COMFORT pro

COMFORT pro

Šířka sečení	37 cm	42 cm	42 cm
pro trávníky do*	650 m ²	650 - 1.300 m ²	650 - 1.300 m ²
Typ akumulátoru (lithium-iontový)	Li-Ion 36 V 2,5 Ah** / 4 Ah / 5 Ah / 8 Ah	Li-Ion 36 V 2,5 Ah** / 4 Ah / 5 Ah / 8 Ah	Li-Ion 36 V 2,5 Ah** / 4 Ah / 5 Ah / 8 Ah
Příhrádka na baterie až pro	1 akumulátor	2 akumulátory se systémem vyváženého vybíjení „Balanced Discharging System“****	2 akumulátory se systémem vyváženého vybíjení „Balanced Discharging System“****
Mulčování / boční výhoz	- / -	- / -	- / -
Pohon kol	-	-	jedna rychlost
Ø kol přední/zadní	150/230 mm	180/205 mm	180/220 mm
Výška sečení / nastavení výšky sečení	25–75 mm centrálně	30–75 mm centrálně	30–75 mm centrálně
Tělo sekačky	Plast	Ocelový plech	Ocelový plech
Objem sběrného koše / materiál	45 l, tkanina/plast	65 l, tkanina/plast	65 l, tkanina/plast
MAX AIRFLOW technology	-	-	-
Smart-Connected / maxRun® & smart Cockpit	- / -	- / -	- / -
Doba nabíjení akumulátoru	asi 90–180 minut / akumulátor	asi 90–180 minut / akumulátor	asi 90–180 minut / akumulátor
Hmotnost cca	17,6 kg	24,6 kg	25,0 kg
č. EAN	400 371 806 4353	400 371 806 1437	400 371 806 3363
č. zboží	127 701	127 597	127 661



4732 Li SP

4772 Li VS-W

5272 Li VS-W

COMFORT pro

PREMIUM pro

PREMIUM pro

Šířka sečení	46 cm	46 cm	51 cm
pro trávníky do*	650 - 1.300 m ²	650 - 1.300 m ²	650 - 1.300 m ²
Typ akumulátoru (lithium-iontový)	Li-Ion 36 V 2,5 Ah** / 4 Ah / 5 Ah / 8 Ah	Li-Ion 36 V 2,5 Ah** / 4 Ah / 5 Ah / 8 Ah	Li-Ion 36 V 2,5 Ah** / 4 Ah / 5 Ah / 8 Ah
Příhrádka na baterie až pro	2 akumulátory se systémem vyváženého vybíjení „Balanced Discharging System“****	2 akumulátory se systémem vyváženého vybíjení „Balanced Discharging System“****	2 akumulátory se systémem vyváženého vybíjení „Balanced Discharging System“****
Mulčování / boční výhoz	✓ / -	✓ / ✓	✓ / ✓
Pohon kol	jedna rychlost	variabilní	variabilní
Ø kol přední/zadní	200/280 mm	200/280 mm	200/280 mm
Výška sečení / nastavení výšky sečení	30–80 mm centrálně	30–80 mm centrálně	30–80 mm centrálně
Tělo sekačky	Ocelový plech	Ocelový plech	Ocelový plech
Objem sběrného koše / materiál	70 l, tkanina/plast	70 l, tkanina/plast	70 l, tkanina/plast
MAX AIRFLOW technology	✓	✓	✓
Smart-Connected / maxRun® & smart Cockpit	- / -	✓ / ✓	✓ / ✓
Doba nabíjení akumulátoru	asi 90–180 minut / akumulátor	asi 90–180 minut / akumulátor	asi 90–180 minut / akumulátor
Hmotnost cca	30,3 kg	31,8 kg	34,3 kg
č. EAN	400 371 806 1444	400 371 806 1451	400 371 806 1468
č. zboží	127 598	127 599	127 600



AKUMULÁTORY A NABÍJEČKY



AKUMULÁTOR B 800 Li

Li-Ion 36 V 8,0 Ah, s Bluetooth® konektivitou
č. EAN 400 371 806 3950
č. zboží 114 017



VÝHODNÁ SADA

+ Akumulátor B 150 Li (4,5 Ah)
+ nabíječka C 130 Li
č. EAN 400 371 806 0973
č. zboží 113 803



AKUMULÁTOR B 200 Li

Li-Ion 36 V 5,0 Ah, kompatibilní se všemi produkty AL-KO 36 V
č. EAN 400 371 805 7096
č. zboží 113 524



AKUMULÁTOR B 150 Li

Li-Ion 36 V 4,0 Ah, kompatibilní se všemi produkty AL-KO 36 V
č. EAN 400 371 805 5283
č. zboží 113 280

K DISPOZICI OD PODZIMU 2024

NOVINKA



AKUMULÁTOR B 110 Li

Li-Ion 36 V 2,5 Ah, kompatibilní se všemi produkty AL-KO 36 V
č. EAN 400 371 806 4650
č. zboží 114 046



DVOJITÁ NABÍJEČKA C 200 Li

Li-Ion 36 V 2x 3,0 A, s konektivitou W-LAN, kompatibilní s Amazon Alexa a IFTTT
č. EAN 400 371 806 3967
č. zboží 114 018



NABÍJEČKA C 130 Li

Li-Ion 36 V 3,0 A, kompatibilní se všemi produkty AL-KO 36 V
č. EAN 400 371 805 5290
č. zboží 113 281

AL-KO 36 V III



PREMIUM pro



LB 4250

LBV 3690

Rychlost vzduchu

250 km/h

260 km/h

Zádový popruh

✓ Použitelné pouze v kombinaci s akumulátorovým popruhem BB 40

✓ Volitelně lze použít s bateriovým pásem BB 40 a 36 V adaptérem
č. výř. 127 573 / č. výř. 127 579

Č. zboží

127 507

127 735



CS 4235

CS 4235

CS 4235

Délka lišty/držadla

25 cm / 10"

30 cm / 12"

35 cm / 14"

Řetěz

3/8" spec.

3/8" spec.

3/8" spec.

Objem olejové nádrže

250 ml

250 ml

250 ml

Mazání řetězu

Automatické

Automatické

Automatické

Hnací ústrojí

40 E / .043" / 1,1 mm

45 E / .050" / 1,3 mm

52 E / .050" / 1,3 mm

Zádový popruh

✓ Použitelné pouze ve spojení s popruhem BB 40 pro akumulátor

✓ Použitelné pouze ve spojení s popruhem BB 40 pro akumulátor

✓ Použitelné pouze ve spojení s popruhem BB 40 pro akumulátor

Č. zboží

127 551

127 552

127 553

**Výrobek s rychlým dodáním díky vysoké skladové dostupnosti



HT 4245

HT 4260

HT 3645

HT 3660

Délka nože

450 mm

600 mm

450 mm

600 mm

Vzdálenost nožů

28 mm

28 mm

36 mm

36 mm

Plošný výkon (plocha pokrytí)

Akumulátor AL-KO 36 V
4,0 Ah: 570 m²
5,0 Ah: 720 m²
8,0 Ah: 1 000 m²

Akumulátor AL-KO 36 V
4,0 Ah: 650 m²
5,0 Ah: 800 m²
8,0 Ah: 1 170 m²

2,5 Ah*: 360 m²
4 Ah: 650 m²
5 Ah: 800 m²
8 Ah: 1.170 m²

2,5 Ah*: 360 m²
4 Ah: 650 m²
5 Ah: 800 m²
8 Ah: 1.170 m²

Zádový popruh

✓ Použitelné pouze v kombinaci s akumulátorovým popruhem BB 40 použitelný

✓ Použitelné pouze v kombinaci s akumulátorovým popruhem BB 40 použitelný

✓ Volitelně lze použít s bateriovým pásem BB 40 a 36 V adaptérem
č. výř. 127 573 +
č. výř. 127 579

✓ Volitelně lze použít s bateriovým pásem BB 40 a 36 V adaptérem
č. výř. 127 573 +
č. výř. 127 579

Č. zboží

127 510

127 440

127 741

127 734

*K dispozici od podzimu 2024



GT 4235.2

Šířka záběru nože/struny

25,5 cm / 36 cm

Dvojitý popruh Basic/Semiprofi/Profi

✓ / - / -

Strunová hlava / Nůž

✓ / ✓

Ø trubkové tyče / Primer

24 mm / -

Č. zboží

127 644



MT 42.2

délka

95 cm

Č. zboží

127 633



NÁSTAVEC HTA 4245.2 PRO MT 42.2

Délka lišty/držadla

45 cm

Č. zboží

127 646



NÁSTAVEC CSA 4220.2 PRO MT 42.2

Délka lišty/držadla

25 cm / 10"

Č. zboží

127 643



NÁSTAVEC BCA 4235.2 PRO MT 42.2

Pracovní šířka, Ø nože/struny

25,5 cm / 36 cm

Č. zboží

127 642



ČASY PROVOZU



Použití	Označení produktu	č. zboží	Kategorie	1x akumulátor B 800 Li (8 Ah)	2x akumulátor B 800 Li (8 Ah)	1x akumulátor B 200 Li (5 Ah)	2x akumulátor B 200 Li (5 Ah)
---------	-------------------	----------	-----------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

SEKAČKY

Sečení	3833 Li P	127 701	EASY pro	55 min.	-	45 min.	-
Sečení	4232 Li P	127 597	COMFORT pro	55 min.	110 min.	45 min.	90 min.
Sečení	4232 Li SP	127 661	COMFORT pro	55 min.	110 min.	45 min.	90 min.
Sečení	4732 Li SP	127 598	COMFORT pro	55 min.	110 min.	45 min.	90 min.
Sečení	4772 Li VS-W	127 599	PREMIUM pro	55 min.	110 min.	45 min.	90 min.
Sečení	5272 Li VS-W	127 600	PREMIUM pro	55 min.	110 min.	45 min.	90 min.

Použití	Označení produktu	č. zboží	Kategorie	1x akumulátor B 800 Li (8 Ah)	1x akumulátor B 200 Li (5 Ah)
---------	-------------------	----------	-----------	-------------------------------	-------------------------------

KŘOVINOŘEZY

Vyžínání	AKU vyžínač GT 4235.2	127 644	PREMIUM pro	108 min.	80 min.
----------	-----------------------	---------	--------------------	----------	---------

MULTITOOL

Vyžínání a stříhání	MT 42.2 s nástavcem pro křovinořez BCA 4235.2	127 642	PREMIUM pro	90 min.	63 min.
Nůžky na živý plot - stříhání	MT 42.2 s nástavcem pro nůžky na živý plot HTA 4245,2	127 646	PREMIUM pro	144 min.	100 min.
Plotostřih a stříhání stromů	MT 42,2 s nástavcem zahradnických nůžek CSA 4220.2	127 643	PREMIUM pro	126 řezů (dřevo ve tvaru hranolu 10 cm x 10 cm)	90 řezů (dřevo ve tvaru hranolu 10 cm x 10 cm)

FOUKAČ / VYSAVAČ LISTÍ

Odstraňuje plevel	AKU foukač listí LB 4250	127 507	PREMIUM pro	45 min.	30 min.
-------------------	--------------------------	---------	--------------------	---------	---------

PLOTOSTŘIH

Nůžky na živý plot - stříhání	AKU nůžky na živý plot HT 4245	127 510	PREMIUM pro	162 min.	110 min.
Nůžky na živý plot - stříhání	AKU nůžky na živý plot HT 4260	127 440	PREMIUM pro	162 min.	110 min.

ŘETĚZOVÉ PILY

Řezání kmenů (30 cm)	AKU řetězová pila CS 4235 (30 cm)	127 552	PREMIUM pro	162 řezů (dřevo ve tvaru hranolu 10 cm x 10 cm)	112 řezů (dřevo ve tvaru hranolu 10 cm x 10 cm)
----------------------	-----------------------------------	---------	--------------------	---	---



Použití	Označení produktu	č. zboží	Kategorie	1x akumulátor B 150 Li (4 Ah)	2x akumulátor B 150 Li (4 Ah)	1x akumulátor B 110 Li (2,5 Ah)	2x akumulátor B 110 Li (2,5 Ah)
---------	-------------------	----------	-----------	-------------------------------	-------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

35 min.	-	20 min.	-
35 min.	70 min.	20 min.	40 min.
35 min.	70 min.	20 min.	40 min.
35 min.	70 min.	20 min.	40 min.
35 min.	70 min.	20 min.	40 min.
35 min.	70 min.	15 min.	30 min.

Použití	Označení produktu	č. zboží	Kategorie	1x akumulátor B 150 Li (4 Ah)
---------	-------------------	----------	-----------	-------------------------------

60 min.	40 min.
50 min.	31 min.
80 min.	50 min.
70 řezů (dřevo ve tvaru hranolu 10 cm x 10 cm)	45 min.
25 min.	15 min.
90 min.	55 min.
90 min.	55 min.
90 řezů (dřevo ve tvaru hranolu 10 cm x 10 cm)	20 min.

ČASY NABÍJENÍ



3 A

2 x 3 A



nabíječka C 130 Li (3 A)
č. zboží 113 281



Nabíječka C 200 Li (2 x 3 A)
č. zboží 114 018

8 AH



Aku B 800 Li
č. zboží 114 017
180 min.

5 AH



Akumulátor B 200 Li
č. zboží 113 524
120 min.

4 AH



Akumulátor B 150 Li
č. zboží 113 280
90 min.

2,5 AH




Akumulátor B 110 Li
č. zboží 114 046
60 min.

*K dispozici od podzimu 2024

ROBOLINHO®

NAŠE ROBOTICKÉ SEKAČKY



SNADNÉ MANÉVROVÁNÍ NA KAŽDÉ ZAHRADĚ

Robolinho® se vyznačuje kompaktním designem a inteligentním ovládáním. Pravidelné sekání zajišťuje, že trávník bude vždy v perfektní formě. Snadno překoná úzké průchody o šířce minimálně 60 cm. Dokonce i na úzkých místech trávníku dosahuje Robolinho® přesvědčivého

výsledku sečení díky speciálnímu režimu průchodu. Boční nabíjecí kontakt chrání trávník v oblasti základnové stanice. Pro ekologickou péči o trávník byste měli Robolinho® ideálně používat během dne také kvůli ochraně nočních zvířat, jako jsou ježci.

PŘESNÉ SEČENÍ A SNADNÁ OBSLUHA

S Robolinho® je programování dětsky snadné. Jednoduše zadejte požadované dny a časy, kdy chcete, aby se o trávník staral – a máte hotovo! Výšku sečení lze pohodlně a prakticky nastavit pomocí otočného ovladače. Díky své inteligentní technologii zůstávají dva kalené žací nože s přídavnými mulčovacími noži dvakrát tak dlouho ostré, protože jsou provozovány střídavě v levé a pravé rotaci. Váš trávník bude vždy dokonale zastřížený a vy můžete relaxovat a užívat si zelenou oázu. Robolinho® dělá z péče o trávník dětsky snadnou záležitost!



KOMPLEXNÍ PROVOZNÍ BEZPEČNOST A TICHÝ PROVOZ

Naše Robolinho® má propracovaný bezpečnostní koncept a pět nezávisle pracujících senzorů, které zajišťují komplexní provozní bezpečnost. Díky přesnému vymezení pracovní plochy zůstane vždy tam, kde má. A to nejlepší: Díky mimořádně nízké hlučnosti zaručuje bezproblémový provoz.

BEZCHYBNÝ TRÁVNÍK: DOKONALÝ POCIT NABOSO

Díky širokému rozvoru a 4 kolům zaručuje náš Robolinho® maximální stabilitu a snadné manévrování na trávníku. Nízká světlá výška umožňuje pohodlné sekání pod keři a živými ploty. Díky velké světlé výšce si naše sekačka Robolinho® snadno poradí s hustou trávou a zajišťí spolehlivou údržbu vašeho trávníku.



SILNÁ TRAKCE A STOUPÁNÍ BEZ NÁMAHY


S koly, která nabízejí působivou trakci, Robolinho® bez námahy zvládá malé poloměry otáčení a sklony až 24° / 45 %. V případě potřeby může prodejce tuto hodnotu ještě zvýšit. Velkorysá světlá výška v zadní části zajišťuje, že se Robolinho® může bez problémů pohybovat vpřed i na nerovném terénu. Bez ohledu na to, jak náročný je terén, náš Robolinho® jej snadno zvládne a zanechá perfektně upravený trávník.



NAŠE CHYTRÉ ROBOTICKÉ SEKAČKY NA TRÁVU

Pomocí aplikace AL-KO inTOUCH Smart Garden App a naší služby Smart Cloud můžete svoji sekačku Robolinho® a další chytré zahradní přístroje vzájemně propojit za vzniku inteligentních řešení, která vám maximálně usnadní veškerou práci na zahradě.

Zcela jednoduše tak můžete optimalizovat veškerý provoz, účelně zautomatizovat postupy a odkudkoliv můžete ovládat svou sekačku Robolinho®, a získávat tak užitečné informace o přístroji i vaší zahradě. To vše ušetří nejen vaší námahu a finance, ale především váš drahocenný čas.



ROBOTICKÉ SEKAČKY ROBOLINHO®

AL-KO
inTOUCH



VŽDY INFORMOVÁNÍ Stavová hlášení a přímá nápověda – na přání také prostřednictvím oznámení typu „push“

KOMPATIBILNÍ S IFTTT, ALEXA A AL-KO inTOUCH
Zařízení můžete obsluhovat, konfigurovat a propojovat s dalšími službami a zařízeními

SDÍLENÍ SEKAČKY ROBOLINHO®
Například během dovolené nebo při provádění dálkové údržby příslušným servisním partnerem

OVLÁDEJTE SVOJI SEKAČKU ROBOLINHO® ODKUDKOLI

Chytré modely robotických sekaček Robolinho® s možností připojení je možné ovládat a automatizovat pomocí procesů IFTTT. Díky základnímu konceptu IFTTT je možné definovat individuální scénáře. Synchronizujte aktivity Robolinho® s jakoukoli službou IFTTT, např. s meteorologickou službou (Robolinho® přestane sekat, když začne bouřka) nebo se zavlažovací službou (Robolinho® přestane sekat, když je aktivováno zavlažování).

Díky propojení aplikace AL-KO inTOUCH Smart Garden App a rutin IFTTT je ovládání našich modelů Robolinho® ještě jednodušší a intuitivnější. Tak se dají veškeré aplikace z různých oblastí použití ovládat jednou a totéž aplikací a dají se vytvořit automatizace, aby byla vaše domácnost ještě inteligentnější.

V mnoha situacích máme plné ruce nebo prostě musíme zajistit, aby vše probíhalo rychle – proto je velmi praktické, že pracovitou sekačku Robolinho® W lze zcela jednoduše obsluhovat také pomocí hlasových povelů, které jsou dostupné prostřednictvím služby Amazon Alexa. Sečení trávníku, pracovní přestávka, návrat do základny a další úkony na zavolání – tyto a mnoho dalších hlasových povelů vám usnadňují běžné denní činnosti. Díky tomu zbývá více času na to, co je nejdůležitější.



Works with
AL-KO IFTTT



NASKENUJTE QR KÓD
A OBJEVTE NAŠE
INTELEKTUÁLNÍ ROBOTICKÉ
SEKAČKY ŘADY ROBOLINHO®


AL-KO
in TOUCH



CHYTRÝ STŘIH

Naše robotické sekačky Robolinho® pracují tiše, bezpečně a jemně. S připojením k chytrému domu nebo Smart Gardening System přes aplikaci AL-KO inTOUCH App si můžete užívat další výhody. Využijte svůj volný čas k relaxaci, trávení času s rodinou nebo k jiným aktivitám. Systém dvojitého střihu vyvinutý společností AL-KO zajišťuje bezchybný střih. Posekaná tráva je přitom jemně nasekána a působí jako přírodní hnojivo na trávník.

PREMIUM *pro*



ROBOTICKÉ SEKAČKY ROBOLINHO®



Robolinho® 520 W **Robolinho® 822 W**
PREMIUM *pro* **PREMIUM *pro***

Šířka sečení	20 cm	22 cm
Pro travnatou plochu do*	500 m ²	800 m ²
Výkon	Li-Ion 18 V / 2,2 Ah	Li-Ion 20 V / 2,5 Ah
Doba sekání / Nabíjení	50/50 min.	60/50 min.
Výška sečení / nastavení výšky	25–55 mm, ruční	25–55 mm, ruční
sklon max.	35 %	45 %
hlasitost max.	60 dB (A)	60 dB (A)
Vstupní body	3	3
Wi-Fi + Smart Cloud Connect**	✓	✓
Technologie dvojitého nože (DCS)	✓	✓
Dešťový senzor	✓	✓
Varianta montáže 2. základny	✓	✓
Obsaženo v rozsahu dodávky	základny	základny
č. EAN	400 371 806 4261	400 371 806 4278
Č. zboží	127 695	127 696



Robolinho® 1423 W **Robolinho® 2323 W**
PREMIUM *pro* **PREMIUM *pro***

Šířka sečení	23 cm	23 cm
Pro travnatou plochu do*	1 400 m ²	2 300 m ²
Výkon	Li-Ion 25.2 V / 5 Ah	Li-Ion 25.2 V / 5 Ah
Doba sekání / Nabíjení	140 / 90 min.	240/170 min.
Výška sečení / nastavení výšky	25–55 mm, ruční	25–55 mm, ruční
sklon max.	45 %	45 %
hlasitost max.	60 dB (A)	60 dB (A)
Vstupní body	6	9
Wi-Fi + Smart Cloud Connect**	✓	✓
Technologie dvojitého nože (DCS)	✓	✓
Dešťový senzor	✓	✓
Varianta montáže 2. základny	✓	✓
Obsaženo v rozsahu dodávky	základny	základny
č. EAN	400 371 806 4285	400 371 806 4292
Č. zboží	127 697	127 698



* Maximální plošný výkon se snižuje podle členitosti zahrady a rovněž podle počtu a velikosti případných překážek.
** Vč. WLAN (2,4 GHz) propojení s aplikací AL-KO inTOUCH (k dispozici pro iOS a Android), Amazon Alexa, IFTTT, Home Connect Plus
*** Výrobek s rychlým dodáním díky vysoké skladové dostupnosti.


PŘÍSLUŠENSTVÍ ROBOLINHO®



ROBOTICKÉ SEKAČKY ROBOLINHO®



**ZÁKLADNOVÁ STANICE
VČ. SPODNÍ DESKY**
č. EAN 400 371 805 9571
Č. zboží 127 516



**SADA PŘÍDAVNÝCH ZÁBĚROVÝCH
PROFILŮ PRO KOLA**
č. EAN 400 371 806 3615
Č. zboží 127 675



SADA NA OPRAVU KABELŮ
č. EAN 400 371 805 5139
Č. zboží 127 327



ZESÍLENÝ SMYČKOVÝ DRÁT
na cívce(300 m)
č. EAN 400 371 805 5924
Č. zboží 127 335




**PRODLUŽOVACÍ NÍZKONAPĚŤOVÝ
KABEL(1x5 m)**
č. EAN 400 371 806 3622
Č. zboží 127 676




SMYČKOVÝ DRÁT(150 m)
č. EAN 400 371 835 1484
Č. zboží 119 462



SADA VYTYČOVACÍCH KOLÍKŮ
(90 kusů)
č. EAN 400 371 835 1477
Č. zboží 119 461



NÁHRADNÍ NOŽE (3x2 kusy)
č. EAN 400 371 805 8574
Č. zboží 127 465



**NOŽOVÝ KOTOUČ VČ. NOŽE
Robolinho® 520 W**
Ø 20 cm
č. EAN 400 371 805 8581
Č. zboží 127 466



MONTÁŽNÍ SADA
1x obvodový kabel 150 m
1x sada vytyčovací kolíků 90 ks
5x kabelový konektor
č. EAN. 400 371 805 9540
Č. zboží 127 513



MONTÁŽNÍ SADA
2x obvodový kabel 150 m
3x sada vytyčovací kolíků 90 ks
10x kabelový konektor
č. EAN. 400 371 805 9557
Č. zboží 127 514

Robolinho® 822 W
Ø 22 cm
č. EAN 400 371 805 8598
Č. zboží 127 467

Robolinho® 1423 W / 2323 W
Ø 23 cm
č. EAN 400 371 806 0287
Č. zboží 127 544

GARÁŽ PRO ROBOTICKOU SEKAČKU

Vhodné pro všechny modely Robolinho®,
vč. montážních hřebíků pro pevné
ukotvení na trávníku.
D x Š x V: 60 x 57 x 39 cm
č. EAN 400 371 835 6267
Č. zboží 119 990



SADA PRO RYCHLÉ NAVÁDĚNÍ
pro rychlý návaz zpět
do základnové stanice
č. EAN 400 371 806 4308
Č. zboží 127 699



Sada pro rychlé navádění
Quick Homing Kit navádí
Robolinho® efektivně nejkratší
cestou k jeho základnové
stanici. Trávník tak zůstává
čistý a uklizený, nezanechává
na trávě žádné stopy a snižuje spotřebu energie.


AKUMULÁTOROVÉ TRAVNÍ SEKAČKY

S BATERIOVÝM NAPÁJENÍM
PRO DOKONALÝ TRÁVNÍK



AL-KO 36 V

COMFORT *pro* PREMIUM *pro*



Balanced
Discharging
System

AKUMULÁTOROVÉ TRAVNÍ SEKAČKY



AKUMULÁTOROVÉ TRAVNÍ SEKAČKY COMFORT *pro* A PREMIUM *pro* S DVOJITOU PŘIHRÁDKOU NA BATERIE

Některé z našich akumulátorových sekaček na trávu nabízejí dvě přihrádky na baterie. K provozu je však zapotřebí pouze jedna baterie (obrázek 1). Pro prodloužení doby chodu máte možnost použít druhou baterii. Do přihrádky na baterie je také možnost vložit dvě baterie s různou kapacitou Ah. Pokud jsou v přihrádce dvě baterie, silnější baterie se nejprve vybité na napětí slabší baterie. Obě baterie se pak vybijí paralelně a šetrně. To platí také v případě, že jsou v přihrádce dvě 4Ah baterie, ale nabíjejí se odlišně (obrázek 2). Tato funkce nabízí maximální flexibilitu a zároveň chrání vaše baterie.



DESIGN SE ŘÍDÍ MOTTEM „QUALITY FOR LIFE“

Můžete se sami přesvědčit o vysoce kvalitně zpracovaných materiálech i maximálně stabilním sběrném koši na trávu z tvrzeného plastu a vysoce kvalitním nastavení výšky madla a integrovaném předním madle z hliníku.



ŽÁDNÉ VÝFUKY, ŽÁDNÝ KABEL, ALE ZATO PLNÝ VÝKON



Naše akumulátorové travní sekačky jsou ideální pro zahrady do 1 300 m². Rozhodněte se pro sekačku s akumulátorem, pokud chcete mít lehký, příruční přístroj, který můžete používat flexibilně, nekomplikovaně, a s vysokým nasazením. Srdcem travní sekačky solo[®] je vysoce kvalitní lithium-iontový akumulátor. Lithium-iontová technologie akumulátoru garantuje to, že se akumulátor sám nevybit a brání tzv. paměťovému efektu, který by mohl snížit efektivní kapacitu

akumulátoru. Akumulátory řady AL-KO 36 V spolehlivě prostřednictvím světelných diod informují o aktuální úrovni nabití. Tak se můžete vždy spolehnout na výkonný přístroj. Akumulátorové sekačky jsou opravdu velmi lehké, dají se jednoduše přepravovat, tak dobře uskladnit. Některé modely mají kromě toho sklopné madlo, a dají se tak rychle sklopit.

CENTRÁLNÍ NASTAVENÍ VÝŠKY SEČENÍ

Pomocí ergonomicky tvarované výškově nastavitelné páky se dá pohodlně nastavit výška sečení a jedním pohybem ruky se dá nastavit 7 úrovní.

AL-KO 36 V III PREMIUM *pro*

engineered in
GERMANY 
made in
AUSTRIA 



VÝHODY NAŠICH AKUMULÁTOROVÝCH SEKAČEK **PREMIUM pro**

Naše akumulátorové travní sekačky **PREMIUM pro** jsou hitem mezi sekačkami. Tiché, ekologické a téměř bezúdržbové. Jsou vaším dlouholetým partnerem na zahradě. Bez problémů zvládnou posekat velké travní plochy do 1 300 m² a nezastaví se ani ve složitém terénu a v zahradě s mnoha stromy a keři.

Najděte si vhodnou akumulátorovou sekačku podle svých potřeb a profitujte z více 50 let zkušeností v oblasti zahradní techniky. Sekačky z německého vývoje produktů a naší vlastní výroby v Rakousku poznáte na následujících stránkách podle výše uvedeného loga „Engineered in Germany – Made in Austria“.



VŠE MÁTE PEVNĚ VE SVÝCH RUKOU

Ergonomická rukojeť s polstrováním z měkké pěny zajišťují pohodlnou jízdu a řízení vaší sekačky.

PRAKTICKÉ HLINÍKOVÉ DRŽADLO

Potřebuje sekačku naložit do kufru auto nebo ji dát na zimu do sklepa? Se stabilním integrovaným předním madlem z hliníku můžete sekačku snadno přenášet nebo přepravovat.



KOMFORTNÍ HLINÍKOVÉ PŘEDNÍ MADLO S MOŽNOSTÍ INDIVIDUÁLNÍHO PŘÍZPŮSOBENÍ

Vysoce kvalitní výškově nastavitelné madlo s rychloupínačem vám pomůže nastavit výšku madla bezpečně a rychle podle vašich potřeb.



VČETNĚ MULČOVACÍ VLOŽKY A BOČNÍHO VÝHOZU

Díky mulčovací vložce si ušetříte náročné vyprazdňování sběrného koše na trávu a posekaná tráva zůstane jako přírodní hnojivo na travní ploše. Se snadno instalovatelným deflektorem bočního výhozu bude posekaná tráva vyhazována v čisté řadě - což je velmi praktické v náročném terénu nebo v ovocných sadech atd.



AL-KO 36 V III+ PREMIUM pro



SMART BUTTON

Vaši inteligentní travní sekačku solo® by AL-KO můžete díky AL-KO IFTTT-Services jednoduše **propojit s ostatními přístroji a službami, automatizovat a ovládat** – i způsobem přesahujícím internetové služby. Pro svoji travní sekačku přitom můžete definovat až tři **automatizované akce**.

Tlačítko Smart Button je pak nutno stisknout podle zvolené akce (1x pro akci jedna, 2x pro akci dva, 3x pro akci tři).

Můžete tedy například nastavit automatické spuštění svého zavlažovacího systému, jakmile uskladníte travní sekačku v garáži. Za tím účelem musíte pouze stisknout tlačítko Smart Button po dokončení sečení – zavlažování se již spustí samo.



maxRun® & SMART COCKPIT

Nově vyvinuté kokpit vás nadchne svou funkcí a elegantním vzhledem. Všechny zobrazovací a ovládací prvky jsou uspořádány jasně a přehledně. Částečně osvětlená tlačítka zajišťují maximální komfort při obsluze.

LED světla, která svítí světlou barvou, spolehlivě a viditelně zobrazují úroveň nabití baterie, nastavenou rychlost, konektivitu WLAN a chybová hlášení.

Chytré **ovládání rychlosti**: Elektronická a komfortní regulace pohonu s variátorem v 7 stupních (cca 2,5 bis max. 4,5 km/hod.).



Můžete pohodlně přepínat do režimu **Eco-Mode „maxRun“**, kde se dá zvýšit doba provozu akumulátoru a plocha sečení až o 25%*, a zajistit tak maximální možnou dobu sečení.

*Záleží na výšce a hustotě trávy a jejich vlastnostech (vlhkost atd.)



SMART CONNECTED


Aplikace AL-KO inTOUCH Smart Garden App vás propojí se všemi vašimi zahradními přístroji od AL-KO a provede vás novou dimenzí péče o zahradu. Aplikace je dostupná pro chytré telefony a chytré hodinky Apple a Android. Přes náš Smart Cloud snadno zefektivníte celý provoz a automatizované postupy na vaší zahradě. Odkudkoliv můžete ovládat kompatibilní zařízení, a získat tak užitečné informace o přístroji i vaší zahradě. A to z jakéhokoliv místa – z pohovky ve vašem obýváku nebo z dovolené.



NASKENUJTE QR KÓD
A OBJEVTE NAŠE
INTELEKTIVNÍ TRAVNÍ
SEKAČKY



AL-KO 36 V III

engineered in
GERMANY 
made in
AUSTRIA 

AKUMULÁTOROVÉ TRÁVNÍ SEKAČKY



3833 Li P

4232 Li P

4232 Li SP

EASY pro

COMFORT pro

COMFORT pro

Šířka sečení	37 cm	42 cm	42 cm
Pro trávníky do*	650 m ²	650 - 1.300 m ²	650 - 1.300 m ²
Typ akumulátoru	Li-Ion 36 V 2,5 Ah** / 4 Ah / 5 Ah / 8 Ah	Li-Ion 36 V 2,5 Ah** / 4 Ah / 5 Ah / 8 Ah	Li-Ion 36 V 2,5 Ah** / 4 Ah / 5 Ah / 8 Ah
Příhrádka na akumulátory až pro	1 akumulátor	2 akumulátory se systémem vyváženého vybíjení „Balanced Discharging System“****	2 akumulátory se systémem vyváženého vybíjení „Balanced Discharging System“****
Pohon kol	-	-	1 rychlost
Ø kol přední/zadní	150 / 230 mm	180 / 205 mm	180 / 220 mm
Výška sečení / nastavení výšky sečení	25–75 mm / centrálně, 6 poloh	30–75 mm / centrálně, 7 poloh	30–75 mm / centrálně, 7 poloh
Tělo sekačky	Plast	Ocelový plech	Ocelový plech
Objem sběrného koše / materiál	45 l, tkanina/pevný top	65 l, tkanina/pevný top	65 l, tkanina/pevný top
MAX AIRFLOW technology	-	-	-
Smart-Connected / maxRun® & smart Cockpit	- / -	- / -	- / -
Funkce	2INONE function	2INONE function	2INONE function
Mulčování / boční výhoz	- / -	Volitelně (č. zboží 463722) / -	Volitelně (č. zboží 463722) / -
Hmotnost cca	17,6 kg	24,6 kg	25,0 kg

BEZ AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY	č. EAN	400 371 806 4353	400 371 806 1437	400 371 806 3363
	č. zboží	127 701	127 597	127 661

SADA VČ. AKUMULÁTORU B 200 Li (5 AH) A NABÍJEČKY C 130 Li	č. EAN	400 371 806 4360	400 371 806 3486	400 371 806 3424
	č. zboží	127 702	127 665	127 662

SADA VČETNĚ 2X BATERIE B 200 Li (5 AH) + NABÍJEČKY C 130 Li	č. EAN	-	-	-
	č. zboží	-	-	-

* Plošný výkon závisí na výběru akumulátoru
**K dispozici od podzimu 2024



NÁHRADNÍ NŮŽ 37 CM

Pro 3833 Li P
č. EAN 400 371 804 7974
č. zboží 113 127



NÁHRADNÍ NŮŽ 42 CM

Pro 4232 Li P, 4232 Li SP
č. EAN 400 371 805 5658
č. zboží 113 347



4732 Li SP

4772 Li VS-W

5272 Li VS-W

COMFORT pro

PREMIUM pro

PREMIUM pro

46 cm	46 cm	51 cm
650 - 1.300 m ²	650 - 1.300 m ²	650 - 1.300 m ²
Li-Ion 36 V 2,5 Ah** / 4 Ah / 5 Ah / 8 Ah	Li-Ion 36 V 2,5 Ah** / 4 Ah / 5 Ah / 8 Ah	Li-Ion 36 V 2,5 Ah** / 4 Ah / 5 Ah / 8 Ah
2 akumulátory se systémem vyváženého vybíjení „Balanced Discharging System“****	2 akumulátory se systémem vyváženého vybíjení „Balanced Discharging System“****	2 akumulátory se systémem vyváženého vybíjení „Balanced Discharging System“****
1 rychlost	variabilní	variabilní
200 / 280 mm	200 / 280 mm	200 / 280 mm
30–80 mm / centrálně, 7 poloh	30–80 mm / centrálně, 7 poloh	30–80 mm / centrálně, 7 poloh
Ocelový plech	Ocelový plech	Ocelový plech
70 l, tkanina/pevný top	70 l, tkanina/pevný top	70 l, tkanina/pevný top
✓	✓	✓
- / -	✓ / ✓	✓ / ✓
3INONE function	4INONE function	4INONE function
✓ / -	✓ / ✓	✓ / ✓
30,3 kg	31,8 kg	34,3 kg

400 371 806 1444	400 371 806 1451	400 371 806 1468
127 598	127 599	127 600

440 371 806 3493	-	-
127 666	-	-

433 071 806 3431	400 371 806 3448	400 371 806 3509
127 663	127 664	127 667

***Podrobnosti o Balanced Discharging System na straně 31
****Výrobek s rychlým dodáním díky vysoké skladové dostupnosti.



NÁHRADNÍ NŮŽ 46 CM

Pro 4732 Li SP, 4772 Li VS-W
č. EAN 400 371 805 5665
č. zboží 113 348



NÁHRADNÍ NŮŽ 51 CM

Pro 5272 Li VS-W
č. EAN 400 371 806 3370
č. zboží 113 979



AL-KO 36 V III

Veškeré zahradní nářadí **AL-KO 36 V** lze používat s akumulátory a nabíječkami uvedenými na stranách 16/17. Další zahradní nářadí z této rodiny akumulátorů naleznete na stranách 16-19.

BENZÍNOVÉ SEKAČKY

LÉTA POUŽÍVANÉ,
VĚKY PROVĚŘENÉ



SEČENÍ VELKÝCH PLOCH RYCHLE, SNADNO A EFEKTIVNĚ

Výkonná benzínová sekačka vám pomůže udržovat travní plochy efektivně a rychle. Nezáleží na tom, jestli musíte posekat mnoho čtverečních metrů, nebo chcete udržovat středně velkou zahradu. Naše benzínové sekačky solo® by AL-KO posekají bez námahy i hustou travu na nerovných plochách.

BENZÍNOVÉ SEKAČKY



engineered in
GERMANY

made in
AUSTRIA

EFEKTIVNÍ SEČENÍ DÍKY TECHNOLOGII MAXAIRFLOW

Mimořádná výška, mimořádná velikost – to je základ technologie MaxAirflow. Díky extra vysokému tělu sekačky z ocelového plechu a velkému vyhozovacímu otvoru, bylo dosaženo zvýšení množství proudícího vzduchu o 42 %. To se projevuje vysokou dráhou výhozu posečené trávy, namísto plošného dopravování do sběrného koše, jako je tomu u standardních sekaček. Tak je sběrný koš plněn efektivně zezadu, aniž by docházelo k ucpávání vyhozovacího kanálu.



MAXIMÁLNÍ FLEXIBILITA

Kromě sekání a sběru nabízí všechny solo® by AL-KO benzínové sekačky na travu možnost ekologicky pečovat o trávník pomocí funkce mulčování. Používají se jemně nasekané odřezky trávy jako organické hnojivo. Další boční výhoz některých modelů se postará o maximální flexibilitu. Je tak možné posekat velké plochy výjimečně rychle a zkrátit vysokou travu bez častého vyprazdňování.

NEJLEPŠÍ VÝSLEDKY A OSVĚDČENÁ KVALITA

Benzínové travní sekačky jsou klasikou mezi sekačkami. Jsou vaším dlouholetým partnerem na zahradě, díky odolným dílům. Bez problémů zvládnou posekat velké travní plochy, složitý terén i zahradu s mnoha stromy. Nezáleží na tom, zda upřednostňujete sečení a sběr, mulčování nebo boční vyhozování: Inovovaná konstrukce těla našich sekaček vám vždy zaručí nejlepší výsledky při péči o trávník.

Najděte si vhodnou benzínovou sekačku pro svůj trávník a profitujte z více 50 let zkušeností v oblasti zahradní techniky. Sekačky na travu z německého vývoje produktů a naše vlastní Produkce v Rakousku může být rozpoznána výše uvedeným logem „Engineered in Germany – Made in Austria“.

Naše benzínové sekačky jsou v závislosti na modelu vybaveny různými funkcemi. Lze je snadno rozeznat podle příslušného loga v následujících tabulkách: **3INONE** function a **4INONE** function.

JEDNODUCHÝ SERVIS A INOVATIVNÍ I DLOUHODOBÁ ŘEŠENÍ

Vedle vyhozovacího kanálu je k dispozici kryt převodovky pro jednoduchý servis a jednoduchou kontrolu řemenu. Řemen je chráněn krytem, aby se k němu nedostal sekací nůž nebo zbytky trávy. Díky tomu je sekačka odolná a méně náchylná k poškození. Hitem pro uživatele, i co se týče vzhledu, jsou u našich modelů **PREMIUM pro** hliníkové výztuže madel, které slouží pro maximální stabilitu a dlouhou životnost. Stisknutím dvou klipů těchto výztuží madel se dá madlo výškově nastavit podle vašich potřeb.



VÝHODY NAŠICH BENZINOVÝCH SEKAČEK NA TRÁVU EASY pro

- ✓ Technologie MaxAirflow*
- ✓ Pohon kol pro sečení bez námahy**
- ✓ Systém QSS (Quick-Start-System) pro rychlé a snadné nastartování
- ✓ Centrální nastavení výšky sečení
- ✓ Ukazatel naplnění sběrného koše
- ✓ Ekologická péče o trávník díky mulčovací funkci

*K dispozici u 4712 P-A, 4712 SP-A a 5210 SP-A
 **K dispozici u 4712 SP-A a 5210 SP-A



engineered in **GERMANY**
 made in **AUSTRIA**



4212 P-A

4712 P-A

EASY pro

EASY pro

Šířka sečení	42 cm	46 cm
Pro trávníky do	800 m ²	1 200 m ²
Motor	AL-KO Pro 125 QSS	AL-KO Pro 125 QSS
Výkon	123 cm ³ / 1,9 kW / 2 850 ot./min	123 cm ³ / 1,9 kW / 2 850 ot./min
Pohon kol	-	-
Ø kol přední/zadní	180 / 205 mm, kuličková ložiska	200 / 280 mm, kuličková ložiska
Výška sečení / nastavení výšky sečení	25–75 mm / centrálně, 7 poloh	30–80 mm / centrálně, 7 poloh
Tělo sekačky	Ocelový plech	Ocelový plech
Objem sběrného koše / materiál	65 l, plast	60 l, plast
MAX AIRFLOW technology	-	✓
Funkce	3INONE function	3INONE function
Mulčovací funkce	✓	✓
Boční výhoz	-	-
Hmotnost cca	26,0 kg	28,5 kg
č. EAN	400 371 806 2915	400 371 806 2922
Č. zboží	127 638	127 639



4712 SP-A

5210 SP-A

EASY pro

EASY pro

Šířka sečení	46 cm	51 cm
Pro trávníky do	1 400 m ²	1 800 m ²
Motor	AL-KO Pro 145 QSS	AL-KO Pro 145 QSS
Výkon	139 cm ³ / 2,1 kW / 2 850 ot./min	139 cm ³ / 2,1 kW / 2 850 ot./min
Pohon kol	jedna rychlost	jedna rychlost
Ø kol přední/zadní	200 / 280 mm, kuličková ložiska	200 / 280 mm, kuličková ložiska
Výška sečení / nastavení výšky sečení	30–80 mm / centrálně, 7 poloh	30–80 mm / centrálně, 7 poloh
Tělo sekačky	Ocelový plech	Ocelový plech
Objem sběrného koše / materiál	60 l, plast	60 l, plast
MAX AIRFLOW technology	✓	✓
Funkce	3INONE function	4INONE function
Mulčovací funkce	✓	✓
Boční výhoz	-	✓
Hmotnost cca	32,8 kg	35,2 kg
č. EAN	400 371 806 2939	400 371 806 0898
Č. zboží	127 640	127 582



COMFORT *pro*

VÝHODY NAŠICH BENZÍNOVÝCH SEKAČEK COMFORT *pro*

- ✓ Maximální flexibilita díky funkci mulčování a bočního vyhazování*
- ✓ Technologie MaxAirflow*
- ✓ Elektrické startování pro rychlý a bezpečný start jedním otočením klíčku**
- ✓ Maximální pohodlí díky pohonu kol Vario**
- ✓ Centrální nastavení výšky sečení
- ✓ s ukazatelem stavu naplnění sběrného koše

*K dispozici u všech modelů COMFORT *pro* (kromě 4238 SP-A)
 **K dispozici u 4734 VSED-A



4238 SP-A

4731 SP-A

4734 VSED-A

COMFORT *pro*

COMFORT *pro*

COMFORT *pro*

Šířka sečení	42 cm	46 cm	46 cm
Pro trávníky do	1 000 m ²	1 400 m ²	1 400 m ²
Motor	AL-KO Pro 145 QSS	AL-KO Pro 145 QSS	AL-KO Pro 170 Duální start
Výkon	139 cm ³ / 2,1 kW / 2 850 ot./min	139 cm ³ / 2,1 kW / 2 850 ot./min	166 cm ³ / 2,6 kW / 2 800 ot./min
Pohon kol	jedna rychlost	jedna rychlost	variabilní
Ø kol přední/zadní	180/220 mm, kuličková ložiska	200 / 280 mm, kuličková ložiska	200 / 280 mm, kuličková ložiska
Výška sečení / nastavení výšky sečení	30–75 mm / centrálně, 7 poloh	30–80 mm / centrálně, 7 poloh	30–80 mm / centrálně, 7 poloh
Tělo sekačky	Ocelový plech	Ocelový plech	Ocelový plech
Objem sběrného koše / materiál	65 l, tkanina/plast	70 l, tkanina/plast	70 l, tkanina/plast
MAX AIRFLOW technology	-	✓	✓
Funkce	3INONE function	4INONE function	4INONE function
Mulčovací funkce	✓	✓	✓
Boční výhoz	-	✓	✓
Hmotnost cca	35,2 kg	34,0 kg	36,8 kg
č. EAN	400 371 805 8284	400 371 806 1765	400 371 806 4841

Č. zboží 127 454

127 602

127 715



5231 SP-A

5231 SP-H

COMFORT *pro*

COMFORT *pro*

Šířka sečení	51 cm	51 cm
Pro trávníky do	1 800 m ²	1 800 m ²
Motor	AL-KO Pro 170 QSS	Honda GCVx 170
Výkon	166 cm ³ / 2,6 kW / 2 850 ot./min	167 cm ³ / 3,2 kW / 2 900 ot./min
Pohon kol	jedna rychlost	jedna rychlost
Ø kol přední/zadní	200/280 mm, kuličková ložiska	200/280 mm, kuličková ložiska
Výška sečení / nastavení výšky sečení	30–80 mm / centrálně, 7 poloh	30–80 mm / centrálně, 7 poloh
Tělo sekačky	Ocelový plech	Ocelový plech
Objem sběrného koše / materiál	70 l, tkanina/plast	70 l, tkanina/plast
MAX AIRFLOW technology	✓	✓
Funkce	4INONE function	4INONE function
Mulčovací funkce	✓	✓
Boční výhoz	✓	✓
Hmotnost cca	35,5 kg	36,5 kg
č. EAN	400 371 806 1772	400 371 806 1796

127 603

127 605

engineered in GERMANY
 made in AUSTRIA

BENZÍNOVÉ SEKAČKY





AL-KO PRO 170 DUÁLNÍ START

- ✓ Ruční start a elektrický start
- ✓ Maximální komfort a bezpečnost, aby bylo možné motor kdykoliv nastartovat
- ✓ Prostorově úsporné a údržbově šetrné vertikální skladování



PREMIUM *pro*



engineered in
GERMANY 
made in
AUSTRIA 



4754 VS-A

4754 VSED-A

5254 VS-A

PREMIUM *pro*

PREMIUM *pro*

PREMIUM *pro*

Šířka sečení	46 cm	46 cm	51 cm
Pro trávníky do	1 400 m ²	1 400 m ²	1 800 m ²
Motor	AL-KO Pro 170 QSS	AL-KO Pro 170 Duální start	AL-KO Pro 170 QSS
Výkon	166 ccm / 2,6 kW / 2.850 ot./min.	166 ccm / 2,6 kW / 2 800 ot./min.	166 ccm / 2,6 kW / 2.850 ot./min.
Pohon kol	variabilní	variabilní	variabilní
Ø kol přední/zadní	200/280 mm, kuličková ložiska	200/280 mm, kuličková ložiska	200/280 mm, kuličková ložiska
Výška sečení / nastavení výšky sečení	30–80 mm / centrálně, 7 poloh	30–80 mm / centrálně, 7 poloh	30–80 mm / centrálně, 7 poloh
Tělo sekačky	Ocelový plech	Ocelový plech	Ocelový plech
Objem sběrného koše / materiál	70 l tkanina/pevný top	70 l, tkanina/plast	70 l, tkanina/plast
MAX AIRFLOW technology	✓	✓	✓
Funkce	4INONE function	4INONE function	4INONE function
Mulčovací funkce	✓	✓	✓
Boční výhoz	✓	✓	✓
Hliníkové napojení držadla (vč. nastavení výšky sečení)	✓	✓	✓
Hmotnost cca	35,4 kg	38,0 kg	35,9 kg
č. EAN	400 371 806 4858	400 371 806 4865	400 371 806 4872
Č. zboží	127 716	127 717	127 718

* Produkt s rychlým dodáním kvůli vysoké skladové dostupnosti



NÁHRADNÍ ČEPEL 46 CM

Pro 4712 P-A, 4712 SP-A, 4731 SP-A, 4734 VSED-A, 4754 VS-A, 4754 VSED-A
č. EAN 400 371 804 7271
č. zboží 113 057



NÁHRADNÍ NŮŽ 51 CM

Pro 5210 SP-A, 5231 SP-A, 5231 SP-A, 5254 VS-A, 5254 VSED-A, 5274 VS-H
č. EAN 400 371 804 7288
č. zboží 113 058



5254 VSED-A

5274 VS-H

PREMIUM *pro*

PREMIUM *pro*

Šířka sečení	51 cm	51 cm
Pro trávníky do	1 800 m ²	1 800 m ²
Motor	AL-KO Pro 170 Duální start	Honda GCVx 200
Výkon	166 ccm / 2,6 kW / 2 800 ot./min.	201 ccm / 3,8 kW / 2 900 ot./min.
Pohon kol	variabilní	variabilní
Ø kol přední/zadní	200/280 mm, kuličková ložiska	200/280 mm, kuličková ložiska, ocel
Výška sečení / nastavení výšky sečení	30–80 mm / centrálně, 7 poloh	30–80 mm / centrálně, 7 poloh
Tělo sekačky	Ocelový plech	Ocelový plech
Objem sběrného koše / materiál	70 l, tkanina/plast	70 l tkanina/pevný top
✓	✓	✓
4INONE function	4INONE function	4INONE function
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
40,0 kg	43,0 kg	
400 371 806 4889	400 371 806 4896	
127 719	127 720	



NÁHRADNÍ NŮŽ 42 CM

Pro 4212 P-A, 4238 SP-A
č. EAN 400 371 804 8650
č. zboží 113 138

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VŠECHNY BENZÍNOVÉ SEKAČKY



ZÁKLADNÍ SADA - STARTER SET

4dílná sada s 5 l kanystrem na benzín, sada pro servis motorového oleje, 2x olej SAE 30 pro travní sekačky
č. EAN 400 371 806 1963
č. zboží 113 875



SADA PRO SERVIS MOTOROVÉHO OLEJE -

3dílná sada s odsávacím čerpadlem, nádobou a nálevkou
č. EAN 400 371 806 1413
č. zboží 113 807



4TAKTNÍ OLEJ DO SEKAČEK

10W40 1 l
č. EAN 400 371 804 4089
č. zboží 112 901



OLEJ PRO 4TAKTNÍ MOTORY SEKAČEK,

SAE 30 0,6 l
č. EAN 400 371 804 3952
č. zboží 112 888



SADA SE VZDUCHOVÝM FILTREM

2dílná sada, pro motor AL-KO Pro 125 QSS a AL-KO Pro 145 QSS
č. EAN 400 371 805 9588
č. zboží 113 693

PREMIUM *pro*

POUZDRO Z TLAKOVĚ LITÉHO HLINÍKU

- ✓ Nejvyšší stabilita a dlouhá životnost
- ✓ Optimální aerodynamika pro dokonale naplněný sběrný koš na trávu
- ✓ Konstrukce odolná proti ohýbání, nekoroduje, tlumí hluk a je extrémně odolná vůči nárazům a nerovnostem
- ✓ Kompletní výbava
- ✓ Inovativní a jednoduché nastavení výšky sečení



PŘÍSLUŠENSTVÍ ALU SEKAČKA



NÁHRADNÍ NŮŽ 47 CM
Pro 4852 VS ALU
č. EAN 400 371 834 9351
č. zboží 119 260



NÁHRADNÍ NŮŽ 52 CM
Pro 5352 VS ALU
č. EAN 400 371 834 8286
č. zboží 119 167



4852 VS ALU

5352 VS ALU

	PREMIUM <i>pro</i>	PREMIUM <i>pro</i>
Šířka sečení	47 cm	52 cm
Pro trávníky do	1 500 m ²	2 000 m ²
Motor	AL-KO Pro 170 QSS	AL-KO Pro 170 QSS
Výkon	166 ccm / 2,6 kW / 2.850 ot./min.	166 ccm / 2,6 kW / 2.850 ot./min.
Elektrické startování	-	-
Pohon kol	variabilní	variabilní
Ø kol přední/zadní	200 / 280 mm, kuličková ložiska	200 / 280 mm, kuličková ložiska
Výška sečení / nastavení výšky sečení	30–85 mm / centrálně, 6 poloh	30–85 mm / centrálně, 6 poloh
Tělo sekačky	Hliníkové	Hliníkové
Objem sběrného koše / materiál	75 l tkanina/ plastový horní kryt	75 l, tkanina/ plastový horní kryt
MAX AIRFLOW technology	✓	✓
Výkon	4INONE function	4INONE function
Mulčovací funkce	✓	✓
Boční výhoz	✓	✓
Hliníkové napojení držadla (vč. nastavení výšky sečení)	✓	✓
Hmotnost cca	49,1 kg	52,6 kg
č. EAN	400 371 806 2748	400 371 806 2755
Č. zboží	127 631	127 632



548 K

553 K

	PREMIUM <i>pro</i>	PREMIUM <i>pro</i>
Šířka sečení	48 cm	53 cm
Pro trávníky do	2 000 m ²	2 500 m ²
Motor	Honda GXV 160	Honda GXV 160
Výkon	163 ccm / 2,7 kW / 2 800 ot./min.	163 ccm / 2,7 kW / 2 800 ot./min.
Elektrické startování	-	-
Pohon kol	2rychlostní (kardan) Spojka BBC	2rychlostní (kardan) Spojka BBC
Ø kol přední/zadní	203/203 mm, kuličková ložiska, hliník	244/244 mm, kuličková ložiska, hliník
Výška sečení / nastavení výšky sečení	15–77 mm, osy kol / jednotlivá kola, 7 poloh	26–82 mm, osy kol / jednotlivá kola, 7 poloh
Tělo sekačky	Hliníková s ocelovou vložkou	Hliníková s ocelovou vložkou
Objem sběrného koše / materiál	70 l, tkanina	70 l, tkanina
MAX AIRFLOW technology	✓	✓
Výkon	2INONE function	2INONE function
Mulčovací funkce	volitelné	volitelné
Boční výhoz	-	-
Hliníkové napojení držadla (vč. nastavení výšky sečení)	-	-
Hmotnost cca	58,2 kg	65,6 kg
č. EAN	400 371 805 8222	400 371 805 1681
Č. zboží	127 448	127 148

OD PROFESIONÁLŮ PRO PROFESIONÁLY

- ✓ Robustní profesionální přístroj pro komunální použití
- ✓ Pro profesionální a dlouhotrvající práci
- ✓ Obzvláště odolná a výkonná motor Honda
- ✓ Tělo z tlakově litého hliníku s ocelovou vložkou
- ✓ Převodovka s dlouhou životností s kardanovým pohonem
- ✓ Spojka nože k zapnutí a vypnutí nože během chodu motoru

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO 548 K / 553 K



**MULČOVACÍ SADA
PRO 548 K**
EAN číslo 400 371 805 8710
č. zboží 127 473

PRO 553 K
č. EAN 401 596 659 4285
č. zboží 126 680



MULČOVACÍ SEKAČKY

EKOLOGICKÁ PÉČE O TRÁVNÍK DÍKY ORGANICKÉMU HNOJENÍ

engineered in
GERMANY

made in
AUSTRIA

MULČOVACÍ SEKAČKY



RYCHLEJI PRO PLNÝ, ZELENÝ A ZDRAVÝ TRÁVNÍK S MULČOVÁNÍM

S mulčovací sekačkou 4734 SP-A BIO dosáhnete díky výkonnému motoru nejlepších výsledků mulčování i v husté trávě. Při mulčování jsou posečená stébla trávy rozvířena, rozsekána speciálním mulčovacím nožem a zapracována jako přírodní hnojivo zpět do travního porostu – navrácí trávníku jeho přirozené živiny a chrání ho před vysycháním.

Mulčovací funkce vyžaduje pravidelné sečení. Pokud sekačka v mulčovací funkci dosáhne svých hranic, může se bez problémů přenastavit na mulčovací sekačku s bočním výhozem.



4734 SP-A BIO

COMFORT pro

Šířka sečení	46 cm
Pro trávníky do	1 400 m ²
Motor	AL-KO Pro 170 QSS
Výkon	166 cm ³ / 2,6 kW / 2 800 ot./min
Pohon kol	jedna rychlost
Ø kol přední/zadní	220 / 205 mm, vše s kuličkovými ložisky
Výška sečení / nastavení výšky sečení	30 - 85 mm / po osách, 4 polohy
Tělo sekačky	Ocelový plech
Funkce	ZINONE function
Č. EAN	400 371 806 4902
Č. zboží	127 721

*Výrobek s rychlým dodáním díky vysoké skladové dostupnosti



PŘÍSLUŠENSTVÍ



NÁHRADNÍ NŮŽ
č. EAN 400 371 834 8859
č. zboží 119 224

AKUMULÁTOROVÉ RIDERY

SEČENÍ TRÁVY BEZ EMISÍ BEZ VÝFUKOVÝCH PLYNŮ



R 85.1 Li

PREMIUM pro

Pracovní šířka	81 cm
Plošný výkon (plocha pokrytí)	4.500 m ²
Max. provozní doba	150 min.
Typ akumulátoru	Li-Ion 72 V / 31 Ah / 2 232 Wh
Výkon pohonu pojezdu	1,3 kW max. / 6 km/h
Výkon pohonu sečení	2x 0,8 kW
Převodovka	plynule elektrický
Objem sběrného koše / materiál	190 l / tkanina s plastovým víkem
Vyprazdňování sběrného koše	teleskopická páka
Výška sečení / nastavení výšky	2,5–13 cm / centrálně, 10 poloh
Kola přední/zadní (palce)	11 x 4.0 - 5 / 13 x 5.0 - 6
Mulčovací funkce	✓
Délka x šířka x výška cca	200 x 85 x 104 cm
Obsaženo v rozsahu dodávky	Nabíječka: 12 h. / 2,5 A
č. EAN	400 371 806 1871
Č. zboží	127 617

VÝKONNÝ LITHIUM-IONTOVÝ AKUMULÁTOR PRO SEČENÍ TRÁVY BEZ EMISÍ

Pojízdna sekačka, které se říká rider, se svým výkonem blíží klasickým travním sekačkám. Zdroj pohonu je přitom umístěn pod sedadlem, odkud také pochází název „rider“. Velký lithium-iontový akumulátor umožňuje udržitelný provoz a díky tichému provozu se postará o maximální pohodlí. Silný akumulátor pohání dohromady tři elektromotory, jeden elektromotor pro pohon pojezdu a jeden elektromotor na každý protiběžný nůž. Obzvlášť praktická je úprava rychlosti nože

v obtížnějších podmínkách. S riderem se dá navíc bez problémů sekat trávu při jízdě vzad při plné rychlosti. Lepší ergonomie se dosáhne lehce dostupnými ovládacími prvky, nastavitelným sedadlem, protiskluzovým volantem, a především absencí hluku motoru a výfukových plynů. Velký sběrný koš na trávu umožňuje dlouhé sečení bez nutnosti jeho vyprazdňování a má ukazatel naplnění s akustickým signálem při úplném naplnění koše.



BENZÍNOVÝ RIDER

MALÉ, PŘESNÉ A OBRATNÉ



R 7-63.8 A

R 7-65.8 HD

COMFORT pro

PREMIUM pro

Pracovní šířka	62 cm	62 cm
Plošný výkon (plocha pokrytí)	2 500 m ²	3 000 m ²
Motor	AL-KO Pro 225 (1 válec)	Briggs & Stratton 950 E (1 válec)
Výkon	224 ccm / 4,2 kW / 3 000 ot./min.	223 ccm / 4 kW / 3 000 ot./min.
Počet válců	1 válec	1 válec
Převodovka	Manuální převodovka (V: 4 / R: 1)	Nožní hydrostat (T1)
Max. Rychlost	5 km/h	6 km/h
Objem sběrného koše / materiál	130 l, tkanina	130 l, tkanina
Vyprazdňování sběrného koše	teleskopická páka	teleskopická páka
Výška sečení / nastavení výšky	2,5–7,5 cm / centrálně, 4 poloh	2,5–7,5 cm / centrálně, 4 poloh
Nožová spojka	Mechanická	Mechanická
Kola přední/zadní (palce)	11 x 4.0 - 5 / 13 x 5.0 - 6	11 x 4.0 - 5 / 13 x 5.0 - 6
Délka x šířka x výška cca	190 x 66 x 110 cm	190 x 66 x 110 cm
č. EAN	400 371 805 9304	400 371 805 9298
Č. zboží	127 486	127 487

*Výrobek s rychlým dodáním díky vysoké skladové dostupnosti

OBRATNÝ POMOCNÍK PRO ZARUČENĚ ČISTÝ VÝSLEDEK SEČENÍ

Naše benzínové ridery se svým výkonem blíží klasickým travním sekačkám. Jejich velikost je opravdu praktická a lze s nimi dynamicky pracovat i na členitých pozemcích s řadou překážek v zahradě. Díky nižší celkové šířce jsou ridery ideální i pro úzké vjezdy na zahradu. Benzínové ridery jsou poháněny výkonným motorem AL-KO Pro nebo motorem Briggs & Stratton. Lepší ergonomie se dosáhne pohodlně nastavitelným sedadlem, lehce dostupnými ovládacími prvky a praktickým

volantem. Sběrný koš na trávu lze pohodlně vyprazdňovat teleskopickou pákou a upozorní uživatele akustickým signálem v případě plného koše. Model Premium R 7-65.8 HD zazáří díky plynule regulovatelnému hydrostatickému pohonu s nožním pedálem, možností sekání vzad při plné rychlosti a optimalizovanému řízení díky převodovce.

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO RIDER R 7



DEFLEKTOR

Pro rider R7
Č. EAN 400 371 805 9793
č. zboží 127 534



TRAKTORY KRÁLOVSKÁ TŘÍDA PÉČE O TRÁVNÍK



Rychle a bez námahy docílíte dokonalých výsledků sečení na v každém terénu. Ať již akumulátorový nebo benzínový pohon, naše výkonné traktory nabízejí řadu výhod a inteligentních funkcí.



POHODLNÉ SEČENÍ VELKÝCH A OBTÍŽNÝCH PLOCH

Tam, kde s travními sekačkami a ridery narazíte na hranice výkonu, budou tou nejlepší volbou naše zahradní traktory. Motory disponují silným výkonem, a proto nezáleží na tom, zda budete se svým zahradním traktorem manévrovat členitým terénem nebo musíte posekat opravdu velký trávník - naše zahradní traktory jsou dokonalým partnerem. S kombinací výkonu a pohodlí posekáte plochy do velikosti 12 000 m².



engineered in
GERMANY 
made in
AUSTRIA 

MAXIMÁLNÍ POHODLÍ A FLEXIBILNÍ POUŽITÍ

Udělejte si při sečení trávníků pohodlí! Naše zahradní traktory se postarají o prvotřídní komfort. Nízký nástup, ergonomická pracovní poloha i velký prostor na nohy vám umožní sekat pohodlně a bez námahy. Naše zahradní traktory jsou opravdu všestrannými talenty, a to jak v létě, tak i v zimě, díky rozmanitému výběru příslušenství.



INOVATIVNÍ A DLOUHODOBÁ ŘEŠENÍ

Věrní našemu příslibu kvality „Engineered in Germany - Made in Austria“ vyvíjíme inovativní řešení pro naše zahradní traktory, abychom zajistili co nejpohodlnější a dlouhodobé používání. U všech našich zahradních traktorů se například používá náš patentovaný C-rám pro obzvlášť vysokou odolnost, a rovněž náš patentovaný mechanismus volnoběhu, nezátěžující převodovku. Inovativní konstrukce spolu s vysoce kvalitními komponenty, jako je například elektromagnetická nožová spojka, hydrostatická převodovka nebo velmi precizní řízení činí z našich zahradních traktorů spolehlivého partnera.



SEKEJTE EFEKTIVNĚJI

Naše zahradní traktory lze používat s funkcí bočního výhozu, zadního výhozu a mulčování. Funkce bočního výhozu je užitečná zejména pro rychlé a snadné zpracování velkých ploch. Nejvyšší kvality sečení je dosaženo pravidelným mulčováním, takže tráva zůstává na trávníku v malých posekaných zbytcích. Pokud je třeba sbírat posekanou trávu, naše traktory se zadní vyhazovací funkcí jsou ideální volbou. Extra vysoký, extra velký – to je základ technologie našich traktorů MaxAirflow se zadním výhozem pro zvýšení efektivity ve srovnání se standardními sekačkami s pojezdem.



S NAŠIMI VÝKONNÝMI TRAKTORY BUDETE SEDĚT JAKO NA TRŮNU

S našimi zahradními traktory zažijete v oblasti péče o trávník něco výjimečného. S osvědčenými pohony a šířkou sečení až 125 cm si každý najde ten pravý pracovní stroj podle svých nároků. Jakmile usednete za volant, uvidíte, že sečení může být opravdu pohodlné. Můžete se zcela spolehnout na bezpečnost zahradního traktoru

a budete si moci vychutnat čistou radost při jízdě po zahradě. Nastupte si, usadte se, můžete vyjet a práci si užít! Spusťte novou dimenzi sečení se zahradními traktory vyvinutými v Německu a vyrobenými v našem rakouském závodě.



engineered in
GERMANY 
made in
AUSTRIA 

AKUMULÁTOROVÉ TRAKTORY

EDITION ONE





MOW GREEN

100% ELEKTRICKÉ

PREMIUM *pro*



engineered in
GERMANY 
made in
AUSTRIA 



NÁŠ EKOLOGICKÝ TRAKTOR BUDOUCNOSTI - 100% ELEKTRICKÝ

POŘÍDTE SI ZCELA JEDNODUŠE VLASTNÍ ZELENÝ TRAKTOR

Cesta k ekologickému sečení je jednoduchá, bezpečná a dá se dokonale přizpůsobit vašim požadavkům a finančním plánům. Vhodné řešení financování vám mohou nabídnout naši kvalifikovaní odborní prodejci.

- ✓ MINIMÁLNÍ POTŘEBA ÚDRŽBY DÍKY ELEKTRICKÉMU POHONU
- ✓ MAXIMÁLNÍ VÝKON A KVALITA SEČENÍ I PŘI VELKÉM ZATÍŽENÍ
- ✓ ÚSPORA ČASU DÍKY NEJLEPŠÍMU VÝKONU POMOCÍ ŠIROKÉ SEKACÍ PLOCHY A VYSOKÉ RYCHLOSTI
- ✓ REDUKCE HLUKU
- ✓ SEČENÍ TRÁVY BEZ EMISÍ
- ✓ VYSOKÁ TRVANLIVOST, BEZ PAMĚŤOVÉHO EFEKTU DÍKY LITHIUM-IONTOVÉ TECHNOLOGII
- ✓ OCHRANA PROTI VLHKOSTI IP65

EDITION ONE

EDITION ONE je první generací akumulátorových zahradních traktorů značky solo® by AL-KO. Tato generace má plnou výbavu včetně maxRun® & smart Cockpit (chytrý kokpit), velkých pneumatik šetrných k trávníku a extrémně vysokého výkonu akumulátoru. Akumulátorové zahradní traktory pocházejí z německého vývoje a naší vlastní výroby v Rakousku.

Akumulátorový zahradní traktor nabízí stejný výkon jako benzínový zahradní traktor - ale bez náročnosti na údržbu, která je spojena s benzínovým pohonem: např. odpadá výměna svíček, výměna oleje, nemusí se znovu a znovu tankovat palivo.

Jednoduše nabijete akumulátor a můžete se pustit do práce!

PREMIUM *pro*

MAXIMÁLNÍ KOMFORT



engineered in
GERMANY 
made in
AUSTRIA 



maxRun® & SMART COCKPIT

- ✓ INOVATIVNÍ PROVOZNÍ REŽIMY: REŽIM ECO PRO ÚSPORU AKUMULÁTORU, INTELIGENTNÍ SEČENÍ S AUTONOMNÍ REGULACÍ RYCHLOSTI PRO MAXIMÁLNÍ EFEKTIVITU & NOŽE SE ZPĚTNÝM CHODEM K ODSTRANĚNÍ BLOKOVÁNÍ ŽACÍHO ÚSTROJÍ
- ✓ PRECIZNÍ DIAGNOSTIKA CHYB A PŘÍMÁ POMOC V CHYTRÉM KOKPITU
- ✓ INDIVIDUÁLNÍ RADY PRO UŽIVATELE, ZEJMÉNA V PŘÍPADĚ PROBLÉMŮ
- ✓ NEJLEPŠÍ VÝSLEDKY SEČENÍ
- ✓ VHODNÉ PRO CHYTRÉ TELEFONY 4-7 PALCŮ



T 3100Li - 95.2e S

6200LI - 105.2e

PREMIUM *pro*

PREMIUM *pro*

Funkce	Boční výhoz	Zadní výhoz
Pracovní šířka	95 cm (2 nože)	105 cm (2 nože)
Plošný výkon až*	7 500 m ²	12 000 m ²
Max. provozní doba	90 min.	150 min.
Typ akumulátoru	Li-Ion 48 V / 60 Ah / 3 100 Wh	Li-Ion 48 V / 120 Ah / 6 200 Wh
Výkon pohonu pojezdu	1,7 kW / 10 km/hod.	1,7 kW / 10 km/hod.
Výkon pohonu sečení	2x 1,5 kW	2x 1,5 kW
Převodovka	plynule elektrický	plynule elektrický
Objem sběrného koše / materiál	-	310 l / tkanina s plastovým víkem
Vyprazdňování koše / Volitelné prodloužení	-	Teleskopická páka / elektrická (č. zboží. 119 602)
MAX AIRFLOW technology	-	✓
Výška sečení / nastavení výšky	3 - 9 cm / centrálně 7 poloh	3 - 9 cm / centrálně 7 poloh
Kola přední/zadní (palce)	16 x 6,5 - 8 / 20x10,0 - 8	16 x 6,5 - 8 / 20x10,0 - 8
maxRun® & smart Cockpit	✓	✓
Individuální provozní režimy (tempomat, režim ECO a inteligentní sečení)	✓	✓
Mulčovací funkce	✓	volitelně (č. zboží 119 656)
Nárazník	✓	✓
LED světlomety	✓	✓
Délka x šířka x výška cca	200 x 102 x 117 cm	251 x 110 x 117 cm
Obsaženo v rozsahu dodávky	Rychlonabíječka: 2,5 h. / 20 A	Rychlonabíječka: 5 h. / 20 A
č. EAN	400 371 806 3325	400 371 806 3318
Č. zboží	127 660	127 659

*S optimálními podmínkami sečení

MAXIMÁLNÍ EFEKTIVITA

- ✓ VYSOKÁ RYCHLOST PRO RYCHLOU PRÁCI
- ✓ MAXIMÁLNÍ VÝDRŽ DÍKY EXTRA VELKÉMU VÝKONU AKUMULÁTORU
- ✓ ŠIROKÉ SEKACÍ ÚSTROJÍ PRO VELKÉ PLOCHY
- ✓ MAXIMÁLNÍ VÝKON DÍKY SILNÉMU ELEKTROMOTORU U KAŽDÉHO NOŽE
- ✓ EFEKTIVNÍ SEČENÍ DÍKY TECHNOLOGII MAXAIRFLOW PRO OPTIMÁLNÍ TRANSPORT TRÁVY DO SBĚRNÉHO KOŠE*
- ✓ VELKÝ SBĚRNÝ KOŠ O VELIKOSTI 310 LITRŮ - MALÉ MNOŽSTVÍ JÍZD NAPRÁZDNO*

*K dispozici u modelu **PREMIUM *pro*** T 6200LI - 105.2e.



BENZÍNOVÉ TRAKTORY


LÉTA POUŽÍVANÉ,
VĚKY PROVĚŘENÉ



MIMOŘÁDNĚ VÝKONNÉ A ODOLNÉ MOTORY

Naše traktory jsou poháněny výkonnými a odolnými motory AL-KO Pro nebo Briggs & Stratton. 2válcové motory jsou velmi robustní, ale přesto mají tichý chod - čehož si řidič určitě všimne u minimálních vibrací. Motory řady Intek od Briggs&Stratton patří k prémiové třídě benzínových traktorů. Díky litinovým vložkám válců, tlakovému mazání s olejovým filtrem, antivibračnímu systému a technologii OHV, disponují tyto motory i extrémně dlouhou životností a spolehlivostí.



engineered in
GERMANY 
made in
AUSTRIA 

POHODLNÝ PLYNULÝ HYDROPOHON

Jednou z klíčových součástí našich traktorů je kvalitní převodovka firmy Hydro-Gear®, která zaručí ten nejlepší zážitek z jízdy i ve velice náročných podmínkách. Hydrostatická převodovka firmy Hydro-Gear® byla vyvinuta, testována a zkonstruována tak, aby zaručila spolehlivý, tichý a extrémně přesný výkon po dlouhá léta.



OPRAVDU VŠESTRANNÝ TALENT

Ať už vysoká tráva, mokrá nebo dokonce zledovatělá půda – žádný problém pro naše benzínové zahradní traktory díky široké škále možností použití a našim **PREMIUM pro** speciální traktory. Vyberte si ten správný traktor pro vaši aplikaci z naší široké nabídky traktorů s bočním a zadním výhozem. Díky široké nabídce příslušenství jsou zahradní traktory ještě flexibilnější. Použijte svůj traktor např. v zimě na odklízení sněhu nebo v létě převážejte své zahradní příslušenství naším kombinovaným přívěsem (Combi Trailer). Ještě inteligentnější bude práce na zahradě s chytrým kokpitem, který se dá na váš zahradní traktor **PREMIUM pro** nainstalovat i dodatečně.



NÁŠ ZÁVAZEK VÝKONU

Naše benzínové zahradní traktory jsou výkonnými partnery, kteří vám zaručí nepřekonatelný výkon sečení a sběru, a tak se dokonale budou hodit do vaší velké zahrady. Komponenty benzínových zahradních traktorů jsou již dlouhá léta používané a osvědčené. Přitom si můžete vybrat ze dvou různých kategorií: Naše **COMFORT pro** zahradní traktory jsou vstupním bodem na poli zahradních traktorů a přesvědčí svou jednoduchou obsluhou a vynikajícím poměrem ceny

a výkonu. **PREMIUM pro** zahradní traktory slibují maximální výkon a maximální pohodlí. Zvládnou každou výzvu ve vaší zahradě. Ať již vysoká tráva nebo vlhký podklad, máme pro vás vhodný zahradní traktor Premium. Všechny traktory v každém okamžiku splňují náš příslib kvality - „Engineered in Germany – made in Austria“.

KONSTRUKCE USNADŇUJÍCÍ SERVIS

Pravidelná údržba zvyšuje dobu provozu vašeho benzínového zahradního traktoru. Profitujte přitom z konstrukce našich zahradních traktorů, která usnadňuje servis: Montáž a demontáž žacího ústrojí se dá provést během okamžiku, a tak se přestavba z letního na zimní provoz podaří opravdu rychle a jednoduše. Inovativní chytrý kokpit našich benzínových zahradních traktorů **PREMIUM pro** vám přitom bude sloužit jako servisní knížka, tak jak ji znáte z automobilu. Upozornění a podrobná vysvětlení se vám budou zobrazovat přímo na vašem chytrém telefonu, jakmile bude čas na provedení servisu.

COMFORT *pro*



engineered in
GERMANY



made in
AUSTRIA

DÁLE VYVINUTÁ GENERACE NAŠICH BENZÍNOVÝCH TRAKTORŮ NA ZRÁVU COMFORT *pro*

Naše benzínové traktory **COMFORT *pro*** se používají již léta a na sezónu 2023 jsou připraveny ve zcela novém kabátě. Vycházíme vstříc přáním našich zákazníků a stále naše traktory vylepšujeme. Výsledkem je aktualizace kapoty včetně použití 10x výkonnějších světlometů. Kromě nového moderního vzhledu

zahravných traktorů **COMFORT *pro*** jsme také implementovali technická vylepšení sběrného koše na trávu. Vylepšený rám sběrného koše je výsledkem velkého množství zpětné vazby od našich dlouholetých zákazníků. Přesvědčte se sami o nové generaci našich zahravných traktorů **COMFORT *pro***.



INOVATIVNÍ DESIGN®

Na sezónu 2023 jsme připravili zcela nový design našich zahravných traktorů **COMFORT *pro*** a sladili jsme je s designem našich nových produktů solo® by AL-KO. Použili jsme přitom designové prvky z automobilového odvětví, jako např. dlouhá skla světlometů a velké mřížky chladičů. Intenzita svítivosti světlometů se v porovnání s předchozí generací desetkrát zvýšila.

VYSOKÝ OBSLUŽNÝ KOMFORT

Naše zahravní traktory **COMFORT *pro*** vynikají svým vysokým obslužným komfortem. Používají se zde odolné komponenty jako je hydrostatická převodovka a elektromagnetická nožová spojka pro zapnutí a vypnutí nože kdykoli, bez nutnosti vypnutí motoru. Tak pro vás bude používání zahravných traktorů hračka. Užijte si další výhody jako nízký nástup a extra velký prostor pro nohy. Na ovládací prvky lze dobře dosáhnout ze sedadla a byly v nové generaci uspořádány ještě ergonomičtěji.



VYLEPŠENÝ RÁM KOŠE VČ. NOVÉHO OTOČNÉHO BODU

Objem koše na sběr trávy našeho **COMFORT *pro*** zahravní traktor jsme pro sezónu 2023 zvýšili na 250 litrů. Díky novému otočnému bodu je k vyprázdnění většího sběrného koše potřeba menší síla. Tento otočný bod umožňuje vylepšený rám boxu, ke kterému jsme také přidali další uzamykací mechanismus. Tento zámek bezpečně fixuje schránku v přídržných ramenech a zabraňuje jejímu náhodnému vylovení do strany. Díky tomu je také výrazně jednodušší připevňování a odpojování sběrného koše.

PRECIZNÍ ŘÍZENÍ A ŠIROKÁ KOLA PRO OPTIMÁLNÍ JÍZDNÍ KOMFORT

Precizní řízení našich zahravných traktorů umožňuje velmi snadnou manipulaci. Velká kola navíc zajišťují dobrou trakci vašeho zahravního traktoru a pomáhají pracovat s trávnickem šetrně, přičemž platí: Čím větší, tím lepší. Naše zahravní traktory **COMFORT *pro*** mají v porovnání oproti konkurenci větší kola. Zahravní traktory **PREMIUM *pro*** jsou v tomto ohledu ještě lépe vybaveny.



COMFORT *pro*

ZAHRADNÍ TRAKTORY



engineered in 
GERMANY
made in 
AUSTRIA



BOČNÍ VÝHOZ

BOČNÍ VÝHOZ

T 15-93.3 HDS-A

T 18-111.4 HDS-A V2

T 15-93.3 HD-A

COMFORT *pro*

COMFORT *pro*

COMFORT *pro*

Pracovní šířka	95 cm (2 nože)	110 cm (2 nože)	93 cm (2 nože)
Plošný výkon až	7 000 m ²	10 000 m ²	6 000 m ²
Motor	AL-KO Pro 450	AL-KO Pro 600 V2	AL-KO Pro 450
Výkon	452 ccm / 8,5 kW / 2 900 ot./min	586 ccm / 9,6 kW / 2 700 ot./min.	452 ccm / 7,7 kW / 2 600 ot./min.
Počet válců	1 válec	2 válce	1 válec
Převodovka	Nožní hydrostat (T2)	Nožní hydrostat (T3)	Nožní hydrostat (T3)
Max. Rychlost	8 km/hod.	9 km/hod.	9 km/hod.
Objem sběrného koše / materiál	-	-	250 l, tkanina s plastovým víkem
Vyprazdňování koše	-	-	teleskopická páka
MAX AIRFLOW technology	-	-	✓
Výška sečení / nastavení výšky	3–8 cm / centrálně 6 poloh	3–8 cm / centrálně 6 poloh	3–8 cm / centrálně 6 poloh
Nožová spojka	elektromagnetická	elektromagnetická	elektromagnetická
Kola přední/zadní (palce)	15 x 6,0 - 6 / 18 x 8,5 - 8	15 x 6,0 - 6 / 18 x 8,5 - 8	15 x 6,0 - 6 / 18 x 8,5 - 8
Mulčovací funkce	✓	✓	volitelné Č. zboží 118 885
Nárazník č. zboží 119 658 / č. zboží 127 731	volitelné	volitelné	volitelné
LED světlomety Č. zboží 119 832	volitelné	volitelné	volitelné
Délka x šířka x výška cca	190 x 102 x 114 cm	190 x 117 x 114 cm	239 x 102 x 114 cm
č. EAN	400 371 806 4032	400 371 806 4919	400 371 806 4056
Č. zboží	127 685	127 724	127 687



T 15-103.3 HD-A

T 13-93.3 HD

T 18-93,4 HD-A V2

T 18-103,4 HD-A V2

COMFORT *pro*

COMFORT *pro*

COMFORT *pro*

COMFORT *pro*



Pracovní šířka	103 cm (2 nože)	93 cm (2 nože)	93 cm (2 nože)	103 cm (2 nože)
Plošný výkon až	7 000 m ²	6 000 m ²	6 000 m ²	7 000 m ²
Motor	AL-KO Pro 450	Briggs & Stratton 3130 Powerbuilt	AL-KO Pro 600 V2	AL-KO Pro 600 V2
Výkon	452 ccm / 7,5 kW / 2 450 ot./min.	344 ccm / 6,3 kW / 2 600 ot./min.	586 ccm / 9,4 kW / 2 600 ot./min	586 ccm / 9,0 kW / 2 450 ot./min
Počet válců	1 válec	1 válec	2 válce	2 válce
Převodovka	Nožní hydrostat (T3)	Nožní hydrostat (T3)	Nožní hydrostat (T3)	Nožní hydrostat (T3)
Max. Rychlost	9 km/hod.	9 km/hod.	9 km/hod.	9 km/hod.
Objem sběrného koše / materiál	250 l, tkanina s plastovým víkem	250 l / tkanina s plastovým víkem	250 l, tkanina s plastovým víkem	250 l, tkanina s plastovým víkem
Vyprazdňování koše	teleskopická páka	teleskopická páka	teleskopická páka	teleskopická páka
MAX AIRFLOW technology	✓	✓	✓	✓
Výška sečení / nastavení výšky	3–8 cm / centrálně 6 poloh	3–8 cm / centrálně 6 poloh	3–8 cm / centrálně 6 poloh	3–8 cm / centrálně 6 poloh
Nožová spojka	elektromagnetická	elektromagnetická	elektromagnetická	elektromagnetická
Kola přední/zadní (palce)	15 x 6,0 - 6 / 18 x 8,5 - 8	15 x 6,0 - 6 / 18 x 8,5 - 8	15 x 6,0 - 6 / 18 x 8,5 - 8	15 x 6,0 - 6 / 18 x 8,5 - 8
Mulčovací funkce	volitelné Č. zboží 119 656	volitelné Č. zboží 118 885	volitelné Č. zboží 118 885	volitelné Č. zboží 119 656
Nárazník č. zboží 119 658 / č. zboží 127 731	volitelné	volitelné	volitelné	volitelné
LED světlomety Č. zboží 119 832	volitelné	volitelné	✓	✓
Délka x šířka x výška cca	239 x 110 x 114 cm	239 x 102 x 114 cm	239 x 102 x 114 cm	239 x 110 x 114 cm
č. EAN	400 371 806 4063	400 371 806 4070	400 371 806 4926	400 371 806 4933
Č. zboží	127 688	127 689	127 725	127 726

*Produkt s rychlým dodáním díky vysoké skladové dostupnosti

PREMIUM *pro*

NEJVÝKONNĚJŠÍ KONĚ VE STÁJI



engineered in
GERMANY 
made in
AUSTRIA 

NOVÁ GENERACE NAŠICH BENZÍNOVÝCH TRAKTORŮ PREMIUM PRO

Naše benzínové zahradní traktory **PREMIUM pro** jsou léty osvědčené všestranné a pro sezónu 2024 budou také opravdové poutače. S těmito novými přístroji „zažijete“ kombinaci maximální přitažlivosti, maximálního výkonu, maximální efektivity, maximálního komfortu a maximální flexibility. Kromě nového vzhledu zaujmou tito noví pracanti také řadou technických vylepšení, která jsme implementovali na základě zpětné vazby od našich dlouholetých zákazníků. Tak

dosáhnete perfektního zastřežení u téměř každé výzvy, a nezáleží na tom, zda chcete sekat obzvlášť velké plochy nebo vysokou trávu, nebo musíte překonat velké svahy. Chytrý kokpit vás během sečení i po něm informuje o všech důležitých aspektech traktoru nebo vašeho procesu sekání. Přesvědčte se sami o našich chytrých a inovativních benzínových zahradních traktorech **PREMIUM pro**.



MAXIMÁLNÍ EFEKTIVITA

Od sezóny 2024 maximalizujeme efektivitu našich zahradních traktorů v kategorii **PREMIUM pro** díky rychlosti zvýšené o 2 km/hod. (až 13 km/hod.), širokému žacímu ústrojí (až 125 cm) a technologii MaxAirflow pro nejlepší transport trávy v extrémně velkoobjemovém sběrném boxu na trávu (310 litry). Díky kombinaci těchto vlastností jsou naše traktory **PREMIUM pro** jedny z nejefektivnějších na trhu. Ztratíte méně času jízdami k vyprazdňování sběrného koše, a tak si můžete více užívat svou zahradu.



MAXIMÁLNÍ FLEXIBILITA

Díky našemu širokému sortimentu příslušenství, které můžete využít v plném rozsahu u našich zahradních traktorů **PREMIUM pro**, máte mimořádnou flexibilitu. Viz. naše řešení příslušenství „**PREMIUM pro exclusive**“. I při použití v zimě, s vysokou travou, strmým terénem a v ošemetných situacích má uživatel zahradního traktoru **PREMIUM pro** ideální podporu. Naše všestranná řada příslušenství nabízí to správné pro každý zahradní traktor a je tak přesně přizpůsobeno vašim potřebám a aplikacím. Zvláště chytré je dodatečně dovybavit všechny naše zahradní traktory **PREMIUM pro** chytrým kokpitem.

MAXIMÁLNÍ VÝKON

Traktory **PREMIUM pro** jsou poháněny extrémně silnými motory, které vám umožní dokonale zvládnout i velké výzvy. I hustá tráva tak nebude problém. Velmi silný výkon vám zaručí převodovka G700, která má díky svému robustnímu tělu z tlakově litého hliníku vylepšené vnitřní komponenty i pevnou 1" hřídel kola a oslňuje tak velkou odolností. Externí olejové filtry usnadňují údržbu, zatímco integrované doplňovací čerpadlo se stará o to, aby byly hlavní elementy hydrauliky převodovky vždy zásobeny dostatečným množstvím oleje.



MAXIMÁLNÍ ERGONOMIE

Kromě efektivity také maximalizujeme ergonomii našich zahradních traktorů **PREMIUM pro**. Ke královskému sedadlu přidáváme područky, aby se dlouhé hodiny práce staly ještě pohodlnějšími. Pro spolehlivější a rychlejší nastavení výšky sečení je výškové nastavení žacího ústrojí vybaveno paměťovou funkcí, která udržuje preferovanou výšku sečení. Pedály zahradních traktorů **PREMIUM pro** jsou seřazeny vedle sebe, abyste mohli reagovat co nejrychleji a nejpohodlněji, tak jak jste zvyklí z automobilu. Obzvlášť pohodlné je vyprazdňování velkého sběrného koše, volitelně nabízeným elektronickým vyprazdňováním koše, díky kterému budete moci koš otevírat pouze jedním prstem.



PREMIUM *pro*

DALŠÍ VÝVOJ PRO SEZÓNU 2024



DESIGN [®]

Objevte náš nový design, který dává traktor zcela nové vnímání a rozměr. Zvláště nápadný je systém LED se zářivými LED pásy jako stálými světly pro denní svícení. Design odpovídá našemu designovému jazyku AL-KO a propůjčuje traktorům **PREMIUM *pro*** a **COMFORT *pro*** jednotný vzhled. Nový traktor **PREMIUM *pro*** působí díky svým majestátním tvarům jako velký bratr zahradních traktorů Comfort pro. Dalším vývojem designu navíc zvyšujeme konkurenceschopnost našich traktorů **PREMIUM *pro***. Tento nový design tvoří základ pro budoucí vývoj v oblasti pojízdných sekaček.



ZVÝŠENÁ ÚČINNOST

ZVÝŠENÁ ERGONOMIE



ZVÝŠENÁ RYCHLOST

Díky našemu optimalizovanému systému pohonu také zažijete lepší výkon a vyšší rychlost. Rozsáhlými testy se nám podařilo určit optimalizovaný převodový poměr v převodovce, který umožňuje vyšší rychlost a tím i vyšší výkon. Díky optimalizovanému vedení řemenu je tento zvýšený výkon efektivně přenášen na zadní nápravu. To znamená nejen rychlejší jízdu, ale také rychlejší sekání – pro maximální efektivitu.

VYLEPŠENÉ VEDENÍ HNACÍHO ŘEMENE

Na základě cenné zpětné vazby od zákazníků jsme optimalizovali řemenový pohon našich traktorů. Doposud docházelo k občasnému oslabení pohonu při velkém zatížení. Nyní jsme zvýšili úhel opásání ozubené řemenice o 40°. K tomu jsme vyvinuli nový oboustranně zatížitelný řemen, přířadnou napínací kladku a pružinu, která je přizpůsobena ostatním komponentům. Vylepšené vedení pásu zlepšuje pohon a minimalizuje ztráty. Pro spolehlivý výkon vašeho traktoru i v extrémních podmínkách.



BENZÍNOVÉ TRAKTORY



FUNKCE PAMĚŤOVÉ ARETACE NASTAVENÍ VÝŠKY

Usnadněte si práci s naší paměťovou funkcí, která umožňuje spolehlivější a rychlejší nastavení výšky sečení. Uložte si preferovanou výšku sečení a zabraňte náhodné práci v jiné výšce. Tuto funkci si zamilujete, zvláště pokud pracujete dlouhé hodiny. Díky ovládacímu okénku máte vždy nastavenou výšku sečení v zorném poli. Při nastavování vás podporuje i akustický signál. Oproti naší konkurenci, která má takové řešení ve svém sortimentu jen občas a většinou se složitým nastavením, nabízáme pohodlné ovládání jednou rukou.

PODRUČKY

Objevte naše područky – odpověď na častý požadavek zákazníků na dlouhou a pohodlnou práci, zejména na velkých pozemcích. Naše područky jsou výškově nastavitelné, takže si je každý uživatel může přizpůsobit svým potřebám. Područky lze také dodatečně namontovat na starší sedadla a rozšířit tak naši nabídku příslušenství. Dokonce jsme vyvinuli vlastní dodatečné loketní opěrky pro naše traktory COMFORT pro. Stabilitu jsme samozřejmě důkladně testovali – každá loketní opěrka byla zatížena 100 kg a tuto zátěž vydržela.



PREMIUM *pro*

SPECIÁLNÍ TRAKTORY



T 22-105.4 HD V2 SD
Č. zboží 127 710

SMART COCKPIT (CHYTRÝ KOKPIT)

smart Cockpit (chytrý kokpit) usnadňuje sekání trávy – které je potom efektivnější a lehčí. Stáhněte si aplikaci AL-KO inTOUCH, položte si smartphone do stabilního držáku na mobil (vhodné pro všechny přístroje 4 až 7") a propojte se přes Bluetooth® se svým zahradním traktorem a můžete využívat všechny výhody inteligentních zahradních traktorů.

Pokud potřebujete rychlou podporu, můžete přes aplikaci AL-KO inTOUCH App v kokpitu zcela jednoduše kontaktovat vybrané odborné prodejce, přičemž bude vždy postaráno o rychlé řešení. Navíc jsou v kokpitu uložena užitečná instruktážní videa k výrobkům, seznamy s příslušenstvím, náhradní díly i digitální knihy



**SADA DODATEČNÉHO VYBAVENÍ
PRO VŠECHNY TRAKTORY
PREMIUM *pro* OD 2014**

PŘÍMO POUŽITO

Chytrý kokpit má mnoho výhod pro přímou obsluhu na traktoru. Zde příklady některých speciálních ukazatelů:

- ✓ **EFEKTIVITA SEČENÍ** pro perfektní střih
- ✓ **MAXIMÁLNÍ ZBÝVAJÍCÍ DOBA SEČENÍ**, která se propočítává individuálně ze spotřeby benzínu



- ✓ **RYCHLOST**, při nízké efektivitě sečení se rozsvítí červeně, aby se zabránilo ucpávání
- ✓ **SKLON TRAKTORU**, jako bezpečnostní doporučení u strmých svahů
- ✓ **PROVOZNÍ HODINY**, které významně usnadňují servis přístroje

CHYTRÁ NÁPOVĚDA

Naše inovativní aplikace inTOUCH nabízí řadu užitečných funkcí, které vám pomohou dostat z vašeho traktoru maximum. Startujete špatně váš traktor? Nebojte se, dostanete vhodný tip, jak tento problém vyřešit.

Kromě toho budete dostávat upozornění na definované časy údržby, jako je výměna nožů nebo oleje. Tato připomenutí vám pomohou nikdy nezmeškat důležitou akci údržby. S naší knihou údržby máte také kdykoli přístup k seznamu doporučených opatření pro budoucí údržbu.

Aby byla údržba vašeho traktoru ještě jednodušší, můžete pohodlně sledovat všechna předchozí opatření údržby. To znamená, že máte vždy přehled o provedených kontrolách a servisních intervalech. Aplikace také nabízí užitečná produktová videa, často kladené dotazy, vhodné příslušenství a úložiště digitálních návodů. Kromě toho vám umožňujeme být v pravidelném kontaktu s vaším prodejcem prostřednictvím aplikace.




INTELEKTUÁLNÍ, BUDOUCÍ INTERVALY SEČENÍ MJ. NA ZÁKLADĚ

- ✓ polohy zahrady
- ✓ údaje o počasí
- ✓ podmínek v zahradě
- ✓ provozního režimu, zda sběr nebo mulčování

HISTORIE SEČENÍ VAŠEHO TRAKTORU*

- ✓ Hodiny za den, týden, měsíc či rok
- ✓ provozní režim, např. doba jízdy oproti době sečení



* Během postupu sečení je nezbytné spojení s chytrým telefonem

PREMIUM *pro*

SPECIÁLNÍ TRAKTORY



T 22-105.4 HDD-A V2
Č. zboží 127 708



S UZÁVĚRKOU DIFERENCIÁLU

ŘEŠENÍ PRO KAŽDÝ POVRCH

BEZPEČNÁ PRÁCE VE SVAHU A VLHKÉM, RESP. NA
NEZPEVNĚNÉM POVRCHU
Uzamknutím zadní nápravy dokážete bez problémů pracovat i v zimě.

MAXIMÁLNÍ TRAKCE A OPTIMÁLNÍ VYVÁŽENÍ
Pokud se zadní kolo protáčí, závěr diferenciálu zajišťuje
aktivní zablokování zadní nápravy, a umožňuje tak lepší
trakci a bezpečnou práci. Závěr diferenciálu se odemýká
automaticky.

V ZIMĚ SE SNĚHOVÝMI ŘETĚZY VÁS NIC
NEZASTAVÍ

ŽACÍ ÚSTROJÍ NA VYSOKOU TRÁVU

VYSOKÁ A PŘEROSTLÁ TRÁVA?
NAŠE ŽACÍ ÚSTROJÍ PRO
VYSOKOU TRÁVU ZVLÁDNE VŠE.

ROBUSTNÍ ASYNCHRONNÍ ŽACÍ ÚSTROJÍ SE
3 NOŽI

Ústrojí pro vysokou trávu zvládá téměř každý druh trávy a je
díky 5 mm silnému noži obzvláště odolné i ve složitém terénu.
4 stabilizační kolečka na žacím ústrojí zajišťují správnou výšku
sečení, i v nerovném terénu.

STANDARDNÍ TRAKTOROVÉ PNEUMATIKY PRO
NEJLEPŠÍ TRAKCI

Profil terénních pneumatik zvyšuje trakci a zlepšuje tak posun
vpřed u složitých terénů nebo ve vysoké trávě.

BIODIVERZITA – MĚNĚ SEČENÍ, VÍCE VČEL A HMYZU



T 22-110.4 HDH-A V2
Č. zboží 127 709



PREMIUM *pro*

engineered in
GERMANY

made in
AUSTRIA



BOČNÍ VÝHOZ

**T 22-111.4
HDS-A V2**

**T 15-95.4
HD-A**

**T 18-95.4
HD V2**

**T 18-105.4
HD V2**

PREMIUM *pro* PREMIUM *pro* PREMIUM *pro* PREMIUM *pro*

Pracovní šířka	110 cm (2 nože)	95 cm (2 nože)	95 cm (2 nože)	105 cm (2 nože)
Plošný výkon až	11 000 m ²	8 000 m ²	8 000 m ²	9 000 m ²
Motor	AL-KO Pro 700 V2	AL-KO Pro 450	Briggs & Stratton Intek 7160 V2	Briggs & Stratton Intek 7160 V2
Výkon	708 ccm / 13 kW / 2 700 ot./min.	452 ccm / 7,7 kW / 2 600 ot./min.	656 ccm / 9,6 kW / 2 600 ot./min.	656 ccm / 9,1 kW / 2 450 ot./min.
Počet válců	2 válce	1 válec	2 válce	2 válce
Převodovka	Nožní hydrostat (T3)	Nožní hydrostat (T3)	Nožní hydrostat (T3)	Nožní hydrostat (T3)
Max. Rychlost	11 km/hod.	11 km/hod.	11 km/hod.	11 km/hod.
Vylepšený pohonný systém	✓	✓	✓	✓
Objem sběrného koše / materiál	-	310 l / tkanina s plastovým víkem	310 l / tkanina s plastovým víkem	310 l / tkanina s plastovým víkem
Vyprazdňování koše / Volitelné rozšíření č. zboží 119 602	-	teleskopická páka, el.	teleskopická páka, el.	teleskopická páka, el.
MAX AIRFLOW technology	-	✓	✓	✓
Výška sečení / nastavení výšky	3–9 cm / centrálně, 7 poloh	3–9 cm / centrálně, 7 poloh	3–9 cm / centrálně, 7 poloh	3–9 cm / centrálně, 7 poloh
paměťová funkce	✓	✓	✓	✓
Nožová spojka	elektromagnetická	elektromagnetická	elektromagnetická	elektromagnetická
Kola přední/zadní (palce)	16 x 6,5 - 8 / 20 x 10,0 - 8	15 x 6,0 - 6 / 20 x 10,0 - 8	15 x 6,0 - 6 / 20 x 10,0 - 8	16 x 6,5 - 8 / 20 x 10,0 - 8
područky č. zboží 127 730	volitelné	volitelné	volitelné	volitelné
smart Cockpit (chytrý kokpit) č. zboží 127 655	volitelné	volitelné	volitelné	volitelné
Litínová náprava	-	-	-	-
Tempomat č. zboží 127 729	volitelné	volitelné	volitelné	volitelné
Nárazník č. zboží 127 731	volitelné	volitelné	volitelné	volitelné
Mulčovací funkce č. zboží 118 885	✓	volitelné	✓	✓
LED systém	✓	✓	✓	✓
Délka x šířka x výška cca	200 x 117 x 117 cm	251 x 102 x 117 cm	251 x 102 x 117 cm	251 x 110 x 117 cm
č. EAN	400 371 806 4940	400 371 806 4766	400 371 806 4773	400 371 806 4780
Č. zboží	127 727	127 705	127 706	127 707



S UZÁVĚRKOU DIFERENCIÁLU

SEČENÍ VYSOKÉ TRÁVY

SMART COCKPIT (CHYTRÝ KOKPIT)

ŽACÍ ÚSTROJÍ 125 CM

**T 22-105.4
HDD-A V2**

**T 22-110.4
HDH-A V2**

**T 22-105.4
HD V2 SD**

**T 24-125.4
HD V2**

PREMIUM *pro* PREMIUM *pro* PREMIUM *pro* PREMIUM *pro*

105 cm (2 nože)	110 cm (3 nože)	105 cm (2 nože)	125 cm (2 nože, synchronizované)
9 000 m ²	10 000 m ²	9 000 m ²	11 000 m ²
AL-KO Pro 700 V2	AL-KO Pro 700 V2	Briggs & Stratton Intek 7220 V2	Briggs & Stratton Intek 8240 V2
708 ccm / 12,2 kW / 2 450 ot./min	708 ccm / 13,4 kW / 2 900 ot./min.	656 ccm / 11,7 kW / 2,450 ot./min.	724 ccm / 14,4 kW / 2 900 ot./min.
2 válce	2 válce	2 válce	2 válce
Nožní hydrostat (T3), závěr diferenciálu	Nožní hydrostat (T3)	Nožní hydrostat (G700)	Nožní hydrostat (G700)
11 km/hod.	11 km/hod.	13 km/hod.	13 km/hod.
✓	✓	✓	✓
310 l / tkanina s plastovým víkem	-	310 l / tkanina s plastovým víkem	310 l / tkanina s plastovým víkem
teleskopická páka, el.	-	teleskopická páka, el.	teleskopická páka, el.
✓	-	✓	✓
3–9 cm / centrálně, 7 poloh	3–9 cm / centrálně, 7 poloh	3 - 9 cm / centrálně 7 poloh	3–9 cm / centrálně, 7 poloh
✓	✓	✓	✓
elektromagnetická	elektromagnetická	elektromagnetická	elektromagnetická
16 x 6,5 - 8 / 20 x 10,0 - 8	16 x 6,5 - 8 / 20 x 10,0 - 8	16 x 6,5 - 8 / 23 x 10,5 - 12	16 x 6,5 - 8 / 23 x 10,5 - 12
volitelné	volitelné	volitelné	volitelné
volitelné	volitelné	✓	volitelné
-	-	✓	✓
volitelné	volitelné	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	-	✓	✓
✓	✓	✓	✓
251 x 110 x 117 cm	200 x 114 x 117 cm	256 x 110 x 120 cm	256 x 130 x 120 cm
400 371 806 4797	400 371 806 4803	400 371 806 4810	400 371 806 4827
127 708	127 709	127 710	127 711

*Produkt s rychlým dodáním díky vysoké skladové dostupnosti

PŘÍSLUŠENSTVÍ TRAKTORŮ



NÁRAZNÍK
č. EAN 400 371 835 3464
Č. zboží 119 658



NÁRAZNÍK PRO NOVINKA
Prémiové traktory z roku 2013 Traktory Comfort z roku 2017
č. EAN 400 371 806 4988
Č. zboží 127 731



MULČOVACÍ SOUPRAVA PRO 93 / 95 CM
č. EAN 400 371 834 5643
Č. zboží 118 885



SADA PŘEDNÍHO LED OSVĚTLENÍ
č. EAN 400 371 835 5116
Č. zboží 119 832



LOKETNÍ OPĚRKY Premium traktory od roku 2013 Traktory Comfort od roku 2017

COMFORT pro
č. EAN 400 371 806 4995
Č. zboží 127 732

PREMIUM pro
č. EAN 400 371 806 4971
Č. zboží 127 730



TERÉNNÍ PNEUMATIKY 20"
č. EAN 400 371 806 0911
Č. zboží 127 577

23 PALCŮ
č. EAN 400 371 806 0928
Č. zboží 127 578



ÚSTROJÍ PRO VYSOKOU TRÁVU 110
pracovní šířka 110 cm
4 kontaktní válečky pro nerovnosti terénu
č. EAN 400 371 806 0904
Č. zboží 127 576




DEFLEKTOR
COMFORT pro
č. EAN 400 371 805 9281
Č. zboží 127 488

PREMIUM pro
č. EAN 400 371 835 2986
Č. zboží 119 606



SNĚHOVÁ RADLICE
Šířka odklízení: 125 cm
odpružená sklápěcí deska
5 poloh nastavení
Odklízeč hrana šetřící plochu s gumovou lištou
č. EAN 400 371 835 2924
Č. zboží 119 600



SNĚHOVÉ ŘETĚZY 18"
č. EAN 400 371 803 4257
Č. zboží 112 339
20"
č. EAN 400 371 805 5306
Č. zboží 127 333
23"
č. EAN 400 371 804 8643
Č. zboží 113 137



KOMPLETNÍ NÁJEZDOVÁ RAMPA ROVNÁ (PÁR)
2 m, 400 kg
č. EAN 400 371 806 1949
Č. zboží 113 861



KOMPLETNÍ NÁJEZDOVÁ RAMPA PROHNUTÁ (PÁR)
2 m, 400 kg
č. EAN 400 371 806 2038
Č. zboží 113 862



SYPAČ SP 60*
Kapacita: 56 l
Záběr sypání: 2-5 m
č. EAN 400 371 806 1932
Č. zboží 113 874



KOMBINOVANÝ PŘÍVĚS CT 400*
max. hmotnost nákladu (úroveň): 400 kg
max. Hmotnost nákladu (zavěšení): 200 kg
č. EAN 400 371 806 1895
Č. zboží 113 870



ZAHRADNÍ VÁLEC GW 100*
Pracovní šířka: 98 cm
Pracovní hmotnost: 140 kg (naplněn vodou), 235 kg (naplněn pískem)
č. EAN 576 972 033 0617
Č. zboží 130 539



TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ
COMFORT pro
č. EAN 400 371 835 5109
Č. zboží 119 831

PREMIUM pro
č. EAN 400 371 835 3006
Č. zboží 119 608

PREMIUM pro
výhradní



PAMĚŤOVÁ FUNKCE NOVINKA
Prémiové traktory od roku 2013
č. EAN 400 371 806 4957
Č. zboží 127 740



TEMPOMAT NOVINKA
Lepší kontrola
Prémiové traktory od roku 2013
č. EAN 400 371 806 4964
Č. zboží 127 729



ELEKTRICKÉ VYPRAZDŇOVÁNÍ SBĚRNÉHO KOŠE
Prémiové traktory z roku 2013 se sběračem trávy
EAN č. 400 371 835 2948
Č. zboží 119 602



SMART COCKPIT SADA DODATEČNÉHO VYBAVENÍ
traktory Premium od 2013
č. EAN 400 371 806 3332
Č. zboží 127 655
+ INTELIGENTNÍ INDUKČNÍ NABÍJENÍ
č. EAN 400 371 806 3349
Č. zboží 127 656

VÝHODNÉ SADY

Skládá se z jedné položky příslušenství a tažného zařízení.

COMFORT pro

Sada Combi Trailer pro řadu Comfort
č. zboží 113 877

Sypač SP 60 pro řadu Comfort
č. zboží 113 879

Zahradní válec GW 100 pro řadu Comfort
č. zboží 113 881

PREMIUM pro

Sada Combi Trailer pro řadu Premium
č. zboží 113 878

Sypač SP 60 pro řadu Premium
č. zboží 113 880

Zahradní válec GW 100 pro řadu Premium
č. zboží 113 882



PŘÍSLUŠENSTVÍ TRAKTORŮ

COMFORT pro



Ťažné zařízení
Č. zboží 119 831

Kombinovaný přívěs CT 400
Č. zboží 113 870

Sypač SP 60
Č. zboží 113 874

Zahradní válec GW 100
Č. zboží 130 539

Deflektor
Č. zboží 127 488

Sada kombinovaného přívěsu
Č. zboží 113 877

Sada sypače
Č. zboží 113 879

Sada zahradního válce
Č. zboží 113 881

Nárazník Pro
Č. zboží 127 731

Nárazník
Č. zboží 119 658

Sněhová radlice
Č. zboží 119 600

područky
Č. zboží 127 732

ústrojí pro vysokou trávu
Č. zboží 127 576

Mulčovací sada pro 93 cm
Č. zboží 118 885

Mulčovací sada pro 103 cm
Č. zboží 119 656

Doplňková sada LED světlometů
Č. zboží 119 832

Sněhové řetězy 18"
Č. zboží 112 339

Terénní pneumatiky 20"
Č. zboží 127 577

Rovná nájezdová rampa
Č. zboží 113 861

Prohnutá nájezdová rampa
Č. zboží 113 862

VPŘEDU

ZADNÍ

VYLEPŠENÍ

PNEUMATIKY

OSTATNÍ

Nárazník Pro
Č. zboží 127 731

Nárazník
Č. zboží 119 658

Sněhová radlice
Č. zboží 119 600

Ťažné zařízení
Č. zboží 119 608

Kombinovaný přívěs CT 400
Č. zboží 113 870

Sypač SP 60
Č. zboží 113 874

Zahradní válec GW 100
Č. zboží 130 539

Deflektor
Č. zboží 119 606

Sada kombinovaného přívěsu
Č. zboží 113 878

Sada sypače
Č. zboží 113 880

Sada zahradního válce
Č. zboží 113 882

paměťová funkce pro nastavení výšky
Č. zboží 127 740

Tempomat
Č. zboží 127 729

Chytrá sada pro dovybavení kokpitu
Č. zboží 127 655

Inteligentní indukční nabíjení
Č. zboží 127 656

Elektr. Vyprazdňování koše
Č. zboží 119 602

područky
Č. zboží 127 730

ústrojí pro vysokou trávu
Č. zboží 127 576

Mulčovací sada pro 93 cm
Č. zboží 118 885

Mulčovací sada pro 103 cm
Č. zboží 119 656

Sněhové řetězy 20"
Č. zboží 127 333

Sněhové řetězy 23"
Č. zboží 113 137

Terénní pneumatiky 20"
Č. zboží 127 577

Terénní pneumatiky 23"
Č. zboží 127 578

Rovná nájezdová rampa
Č. zboží 113 861

Prohnutá nájezdová rampa
Č. zboží 113 862




COMFORT pro

PREMIUM pro

	T 15-93.3 HDS-A	T 18-111.4 HDS-A V2	T 15-93.3 HD-A	T 15-103.3 HD-A	T 13-93.3 HD	T 18-93.4 HD-A V2	T 18-103.4 HD-A V2	T3100LI-95.2eS	T6200LI-105.2e	T 22-111.4 HDS-A V2	T 15-95.4 HD-A	T 18-95.4 HD-V2	T 18-105.4 HD-V2	T 22-105.4 HDD-A V2	T 22-110.4 HDH-A V2	T 22-105.4 HD V2 SD	T 24-125.4 HD-V2
--	-----------------	---------------------	----------------	-----------------	--------------	-------------------	--------------------	----------------	----------------	---------------------	----------------	-----------------	------------------	---------------------	---------------------	---------------------	------------------

	T 15-93.3 HDS-A	T 18-111.4 HDS-A V2	T 15-93.3 HD-A	T 15-103.3 HD-A	T 13-93.3 HD	T 18-93.4 HD-A V2	T 18-103.4 HD-A V2	T3100LI-95.2eS	T6200LI-105.2e	T 22-111.4 HDS-A V2	T 15-95.4 HD-A	T 18-95.4 HD-V2	T 18-105.4 HD-V2	T 22-105.4 HDD-A V2	T 22-110.4 HDH-A V2	T 22-105.4 HD V2 SD	T 24-125.4 HD-V2
VPŘEDU																	
Nárazník	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nárazník Pro	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sněhová radlice (vč. nastavbového rámu)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kombinovaný přívěs CT 400*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sypač SP 60*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Zahradní válec GW 100*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ťažné zařízení - COMFORT pro	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ťažné zařízení - PREMIUM pro	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Deflektor - COMFORT pro	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deflektor - PREMIUM pro	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Doplňková sada LED světlometů	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
Mulčovací sada pro 93 / 95 cm	-	-	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-
Mulčovací sada pro 103 / 105 cm	-	-	-	✓	-	✓	-	-	✓	-	-	-	✓	✓	-	✓	-
Žací ústrojí na vysokou trávu 110	-	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Područky - COMFORT pro	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Područky - PREMIUM pro	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Funkce paměti - PREMIUM pro	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tempomat - PREMIUM pro	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Smart Cockpit sada dodatečného vybavení - PREMIUM pro	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Chytré indukční nabíjení - PREMIUM pro	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Elektr. vyprazdňování sběrného koše - PREMIUM pro	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PNEUMATIKY																	
Sněhové řetězy 18" (pár)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sněhové řetězy 20" (pár)	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sněhové řetězy 23" (pár)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓
Terénní radiální pneumatiky 20"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Terénní radiální pneumatiky 23"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓
OSTATNÍ																	
Rovná nájezdová rampa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Prohnutá nájezdová rampa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

VERTIKUTÁTORY PERFEKTNÍ PŘÍPRAVA NA LÉTO



VERTIKUTÁTORY



ODOLNÉ A ROBUSTNÍ

Stabilní a vysoce kvalitní tělo z prvotřídní oceli disponuje dlouhou životností a je odolné vůči nárazům a škrábancům.

LEHCE OVLADATELNÉ

Pogumovaná kola s kuličkovými ložisky zajišťují snadnou jízdu a řízení i za obtížných podmínek.

VŽDY SPRÁVNÁ PRACOVNÍ HLOUBKA

Praktickým otočným tlačítkem lze pracovní hloubku nastavit přesně podle vašich potřeb. Sofistikovanou transportní pákou lze řezací válec spustit pohodlně z madla a zvednout (přepravní poloha).



516

518

COMFORT pro

COMFORT pro

Motor	elektrický, 1 800 W	Benzín, Honda GP 160 163 cm ³ / 3,6 kW / 3 200 ot./min
Pracovní šířka	36 cm	36 cm
Držák čepele	15 ocelových čepeleí	15 ocelových čepeleí
Pracovní hloubka	0 - 25 mm	0 - 25 mm
Sklopná rukojeť	✓	✓
Kola s kuličkovými ložisky	✓	✓
Hmotnost	29 kg	35 kg
Obsaženo v rozsahu dodávky	Sběrný vak	Sběrný vak
č. EAN	400 371 805 5900	400 371 805 5917
Č. zboží	127 374	127 375

ČERSTVÝ VZDUCH PRO VÁŠ TRÁVNÍK

Kromě pravidelného mulčování by travnaté plochy měly být na jaře a/ nebo na podzim provzdušňovány, aby opět získaly dostatek „vzduchu k dýchání“. Ocelové nože vertikutátoru pronikají do podloží a důkladně

odstraňují travní plst, mech a zbytky rostlin. Po provzdušnění by se ošetřené plochy měly ihned pohnojit, dodatečně osít a silně zavlažít.



KŘOVINOŘEZY A VYŽÍNAČE



MODERNÍ 2TAKTNÍ MOTORY A AKUMULÁTOROVÉ PŘÍSTROJE 36 V

Ať již jde o dočišťovací práce na zahradě, nebo péči o pozemky a krajinu, s křovinořezem řady solo® by AL-KO zvládnete v poloprofesionální oblasti vše a nabízejí se zde nekonečné možnosti použití. Moderní křovinořezy udávají vysokou laťku, z technického i ekonomického hlediska. Dají se snadno nastartovat, mají silnou provozní hmotnost a bezproblémové zavádění žací struny.



SYSTÉM EASY START PRO

„Nová generace“ benzínových křovinořezů solo® by AL-KO definuje již od začátku zcela nové inovativní technické standardy: U všech sedmi modelů byl zjednodušen postup nastartování a byl zredukován na několik málo pracovních kroků. Tak je u spínače „Ready to Start“ výchozí poloha vždy v pozici „ON“ a není nutné žádné další stisknutí páky pro podporu plynu. Motor startuje již po několika zatázkách startovací šňůry. Díky systému Easy Start System Pro (model 126 a 130) je zaručeno hladké nastartování vyžínače s minimální námahou.



MOTORY S NÍZKÝMI EMISEMI

Modely 130, 140 a 151 benzínových křovinořezů solo® by AL-KO disponují ekologickými motory s nízkými emisemi. Tyto účinné motory přesvědčí svým velkým záťahem a velmi dobrým pohonem. Kromě toho v přístroji nezůstávají díky čištění vzduchu spalovací komory žádné zbytky výfukových plynů. To se projevuje až o 45 % nižší spotřebou CO₂, vyšším výkonem a nižší spotřebou benzínu.



VÝKON, KTERÝ SI PORADÍ I S HUSTÝM POROSTEM VYŽÍNÁNÍ BEZ OMEZENÍ

Ať již jde o dočišťovací práce na zahradě, nebo profesionální péči o pozemky a krajinu – s křovinořezem řady solo® by AL-KO zvládnete vše. Snadno vyměnitelné

příslušenství a úžasně výkonný motor nabízí široké možnosti použití. Díky různým variantám držáků a popruhů, máte vše vždy ideálně pod kontrolou.

FAST AND EASY STRUNOVÁ HLAVA A ANTIVIBRAČNÍ SYSTÉM ANTI-VIBRATIONS-SYSTEM PRO

Strunová hlava Fast and Easy u všech akumulátorových i benzínových modelů křovinořezů umožňuje jednoduchý mechanismus navlékání a navijení žací struny bez otevírání těla přístroje. Kromě toho je nejsilnější model, 151 B, vybaven profesionálním antivibračním systémem Pro, který umožňuje provoz s nízkým stupněm vibrací.

*u vybraných modelů

AKUMULÁTOROVÝ KŘOVINOŘEZ



AKU KŘOVINOŘEZ



GT 4235.2

PREMIUM *pro*

Motor	Li-Ion 36 V 2,5 Ah* / 4 Ah / 5 Ah / 8 Ah
Šířka záběru nože/struny	25,5 cm / 36 cm
Žací struna	Nylonová dvojitá struna, Ø 2,0 mm
Držadlo	Držadlo typu Bike
Dvojitý popruh Basic/Semiprofi/Profi	✓ / - / -
Strunová hlava Fast & Easy / nůž	✓ / ✓
Ø trubkové násady	24 mm
Hmotnost cca	5,3 kg
č. EAN	400 371 806 3097

Č. zboží 127 644

SADA VČ. AKU-
MULÁTORU B
200 Li (5 AH),
A NABÍJEČKY C
130 Li

č. EAN 400 371 806 4230

Č. zboží 127 673

*Dostupné od podzimu 2024 **Výrobek s rychlým dodáním díky vysoké skladové dostupnosti



BENZÍNOVÉ KŘOVINOŘEZY A VYŽÍNAČE



126 L

126 B

130 L

EASY pro

EASY pro

COMFORT pro

Šířka záběru nože/struny	25 cm / 41 cm	25 cm / 41 cm	25 cm / 41 cm
Motor ccm / kW / k	2taktní 25,4 / 0,8 / 1,08	2taktní 25,4 / 0,8 / 1,08	2taktní s přívodem vzduchu 30 / 0,9 / 1,22
Žací struna	Nylonová dvojitá struna, Ø 2,4 mm	Nylonová dvojitá struna, Ø 2,4 mm	Nylonová dvojitá struna, Ø 2,4 mm
Držadlo	Loop - držadlo	Držadlo typu Bike	Loop - držadlo
Systém Easy Start Pro	✓	✓	✓
Dvojitý popruh Basic/Semiprofi/Profi	✓ / - / -	✓ / - / -	- / ✓ / -
Strunová hlava Fast & Easy / nůž	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓
Objem nádrže	0,55 l	0,55 l	0,55 l
Ø trubkové násady	26 mm	26 mm	26 mm
Primer paliva	✓	✓	✓
Pohotovostní spínač k nastartování	✓	✓	✓
Antivibrační systém / profesionální antivibrační systém	✓ / -	✓ / -	✓ / -
Úhlová převodovka nevyžadující údržbu	✓	✓	✓
Hmotnost cca	4,9 kg	5,2 kg	5,5 kg
č. EAN	400 371 806 1635	400 371 806 1642	400 371 806 1659
Č. zboží	127 610	127 611	127 612



130 B

140 L

140 B

151 B

COMFORT pro

PREMIUM pro

PREMIUM pro

PREMIUM pro

Šířka záběru nože/struny	25 cm / 41 cm	25 cm / 41 cm	25 cm / 41 cm	25 cm / 41 cm
Motor ccm / kW / k	2taktní s přívodem vzduchu 30 / 0,9 / 1,22	2taktní s přívodem vzduchu 40,2 / 1,5 / 2,04	2taktní s přívodem vzduchu 40,2 / 1,5 / 2,04	2taktní s přívodem vzduchu 50,8 / 1,9 / 2,6
Žací struna	Nylonová dvojitá struna, Ø 2,4 mm	Nylonová dvojitá struna, Ø 2,4 mm	Nylonová dvojitá struna, Ø 2,4 mm	Nylonová dvojitá struna, Ø 2,4 mm
Držadlo	Držadlo typu Bike	Loop - držadlo	Držadlo typu Bike	Držadlo typu Bike
Systém Easy Start Pro	✓	-	-	-
Dvojitý popruh Basic/Semiprofi/Profi	- / ✓ / -	- / - / ✓	- / - / ✓	- / - / ✓
Strunová hlava Fast & Easy / nůž	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓
Objem nádrže	0,55 l	0,7 l	0,7 l	0,7 l
Ø trubkové násady	26 mm	26 mm	26 mm	28 mm
Primer paliva	✓	✓	✓	✓
Pohotovostní spínač k nastartování	✓	✓	✓	✓
Antivibrační systém / profesionální antivibrační systém	✓ / -	✓ / -	✓ / -	- / ✓
Úhlová převodovka nevyžadující údržbu	✓	✓	✓	✓
Hmotnost cca	6 kg	7,2 kg	7,7 kg	8,5 kg
č. EAN	400 371 806 1666	400 371 806 1673	400 371 806 1680	400 371 806 1697
Č. zboží	127 613	127 614	127 615	127 616

Další křovinořez s dělenou hřídelí (č. zboží 127 634) na straně 92.



Strunová hlava Fast & Easy pro akumulátorový vyžinač GT 4235.2
Jednoduchý mechanismus zavádění a navijení žací struny bez nutnosti otevírání strunové hlavy.
2,0 mm
Velikost závitů: M 10 x 1,25 l
č. EAN 400 371 806 3523
č. zboží 127 668



Strunová hlava Fast & Easy poloprofesionální pro 126 L, 126 B, 130 L, 130 B
Jednoduchý mechanismus zavádění a navijení žací struny bez nutnosti otevírání strunové hlavy.
Ø 2,4 mm
Vnější průměr: 115 mm
Velikost závitů: M 10 x 1,25 l
č. EAN 400 371 806 1994
č. zboží 127 619



Profesionální strunová hlava Fast & Easy pro 140 L, 140 B, 151 B
Jednoduchý mechanismus zavádění a navijení žací struny bez otevírání strunové hlavy
Ø 2,4 mm
Vnější průměr: 130 mm
Velikost závitů: M 10 x 1,25 l
č. EAN 400 371 806 2007
č. zboží 127 620



Nožový list na trávu pro všechny benzínové vyžinače 250x25,4 (3 zuby)
č. EAN 400 371 804 4171
č. zboží 112 906



Nosný popruh Basic pro všechny vyžinače
č. EAN. 400 371 805 2824
č. zboží 127 250



Dvojitý popruh Basic pro všechny vyžinače
č. EAN 400 371 805 2831
č. zboží 127 251



Dvojitý popruh Semiprofi pro všechny vyžinače
č. EAN 400 371 804 4188
č. zboží 112 907



Dvojitý popruh Profi pro všechny vyžinače
č. EAN 400 371 805 2848
č. zboží 127 252



AL-KO 36 V III

Všechny zahraniční přístroje **AL-KO 36 V** lze používat se všemi akumulátory a nabíječkami uvedenými na **stranách 16/17**. Další zahradní přístroje této akumulátorové řady naleznete na **stranách 16-19**.

KVALITNÍ NÁHRADNÍ STRUNY

Průřez

Ø / délka

Č. zboží

č. EAN

1,3 mm / 15 m 113 481 400 371 805 6693

1,6 mm / 15 m 113 483 400 371 805 6716

2,0 mm / 15 m 113 485 400 371 805 6730

2,4 mm / 15 m 113 487 400 371 805 6754

2,4 mm / 44 m 113 488 400 371 805 6761

2,7 mm / 15 m 113 490 400 371 805 6785

3,0 mm / 56 m 113 492 400 371 805 6808

3,3 mm / 15 m 113 494 400 371 805 6822

2,4 mm / 15 m 113 496 400 371 805 6846

KULATÁ



2,4 mm / 69 m 113 497 400 371 805 6853

2,7 mm / 15 m 113 498 400 371 805 6860

3,0 mm / 15 m 113 500 400 371 805 6884

3,3 mm / 15 m 113 502 400 371 805 6907

4,0 mm / 25 m 113 504 400 371 805 6921

ČTYŘHRANNÁ




3,0 mm / 37 m 113 505 400 371 805 6938

3,5 mm / 27 m 113 506 400 371 805 6945

PILOVÁ



AKUMULÁTOROVÝ MULTITOOL



MT 42.2

PREMIUM pro


délka	95 cm
Hmotnost	2,2 kg
č. EAN	400 371 806 3011
Č. zboží	127 633

SADA VČ.
AKUMULÁTORU
B 200 Li (5 AH),
A NABÍJEČKY
C 130 Li

Obsaženo v rozsahu dodávky
1x MT 42.2 Základní přístroj,
1x CSA 4220.2 Nástavec - zahradnické nůžky,
1x HTA 4245.2 Nástavec - plotostřih

Č. zboží 127 682

**Produkt s rychlým dodáním díky vysoké skladové dostupnosti (č. zboží 127 633)



PRODLOUŽENÍ TRUBKOVÉ NÁSADY MTA 42.2 MT

PREMIUM pro

Hmotnost	0,5 kg
č. EAN	400 371 806 3127
Č. zboží	127 647

Prodloužení trubkového hřídele o 80 cm
Z robustního hliníku
Pro HTA 4245.2 a CSA 4220.2

NÁSTAVEC PRO PLOTOSTŘIH HTA 4245.2 PRO MT 42.2

Délka lišty/držadla	45 cm
Výkon	bezkartáčový
Počet zdvihů za 1 min	1.200 (Eco) / 1.500 (Power)
Úhel otáčení	270° / 9 poloh
Průměr stříhu	až 28 mm
Hmotnost cca	2,3 kg
Délka nástavce	135 cm
č. EAN	400 371 806 3110
Č. zboží	127 646

Nástavec na plotostřih s otočně nastavitelnou řezací hlavou
Rychlé přenastavování úhlů o 15 stupňů pouhým stisknutím tlačítka,
rozsah nastavení až 270 stupňů, díky devíti různým polohám, včetně
úložné polohy

**NÁSTAVEC PRO VÝŠKOVÝ PROŘEZÁVAČ
(ZAHRADNICKÉ NŮŽKY) CSA 4220.2 PRO MT 42.2**

Délka lišty/držadla	25 cm / 10"
Výkon	bezkartáčový
Rychlost řetězu	12 m/s / 14 m/s
Mazání řetězu	automaticky
Úhel otáčení	V 4 stupních
Řetěz	3/8" spec.
Objem olejové nádrže	120 ml
Hmotnost cca	2,1 kg
Délka nástavce	110 cm
č. EAN	400 371 806 3080
Č. zboží	127 643

Nástavec pro výškový prořezávač s otočně nastavitelnou
řezací hlavou

Vysoce kvalitní lišta a speciální řetěz 3/8" značky Oregon

PŘÍSLUŠENSTVÍ

**STRUNOVÁ HLAVA FAST
& EASY PRO NÁSTAVEC
MULTITOOLBCA 4235.2
POUŽITELNÝ JAKO
KŘOVINOŘEZ**

Jednoduchý mechanismus zavádění
a navijení žací struny bez otevírání
strunové hlavy
Ø 2,0 mm
Velikost závitů: M 10 x 1,25
EAN č. 400 371 806 3103
Č. zboží 127 645



**10" VODICÍ LIŠTA
OREGON
104MLEA041**
č. EAN 400 371 806 3592
č. zboží 127 674



**3/8" ŘETĚZ OREGON
90PX040X**
č. EAN 400 371 806 0232
č. zboží 127 549



AL-KO 36 V III

Všechny zahraniční přístroje **AL-KO 36 V** lze používat
se všemi akumulátory a nabíječkami uvedenými na
stranách 16/17. Další zahradní přístroje této akumulátorové
řady naleznete na stranách 16-19.

NÁSTAVEC PRO KŘOVINOŘEZ BCA 4235.2 PRO MT 42.2


Pracovní šířka, Ø nože/ struny	25,5 cm / 36 cm
Motor	bezkartáčový
Plošný výkon***	380 m ²
Délka okraje trávníku	1 800 m
Tloušťka nožů / tloušťka struny	2 mm / ø 2,0
Hmotnost cca	1,9 kg
Obsaženo v rozsahu dodávky	Strunová hlava, nůž
č. EAN	400 371 806 3073
Č. zboží	127 642

Nástavec pro křovinořez
Precizní sestřih zelených ploch,
Maximální přesnost stříhu

*Produkt s rychlým dodáním díky vysoké skladové dostupnosti
***Plošného výkonu je dosaženo díky akumulátoru 8 Ah



BENZINOVÝ MULTITOOL



MT 130

COMFORT pro

Motor	30 ccm / 0,9 kW / 1,22 k
Délka základního zařízení (bez nástavce na koso)	102 cm
Šířka sečení Nože / struny	25 cm / 41 cm
Držadlo	Loop
Dvojitý popruh Základní/Poloprofesionální/ Profesionální	- / ✓ / -
Strunová hlava / nůž / mulčovací nůž	✓ / ✓ / ✓
Objem nádrže	0,55 l
Násada	26 mm
Primer paliva	✓
Systém Easy Start Pro / antivibrační systém	✓ / ✓
Úhlová převodovka nevyžadující údržbu	✓
Hmotnost cca	4,7 kg
Obsaženo v rozsahu dodávky	Včetně nože, poloprofesionální strunové hlavy Fast & Easy, štěpkovacího nože, dvojitého popruhu

Základní přístroj

Motor s nízkými emisemi vzduchu
Start System Pro - jednoduché startování motoru s
minimální námahou
Se strunovou hlavou Fast and Easy - jednoduché
zavádění a navijení žací struny bez nutného otevírání



VČETNĚ NOŽE,
ŠTĚPKOVACÍHO NOŽE,
POLOPROFESIONÁLNÍ
STRUNOVÉ HLAVY FAST &
EASY, DVOJITÉHO POPRUHU



NÁSTAVEC PRO PLOTOSTŘIH HTA 130 MT

Délka lišty/držadla	60 cm
Úhel otáčení	180°
Průměr stříhu	25 mm
Hmotnost cca	2,8 kg
Délka nástavce	156 cm
č. EAN	400 371 806 3042
č. zboží	127 636

Nástavec pro nůžky na živý plot

60 cm dlouhý protiběžný nůž. Jedenáct různých úhlů v kombinaci s jednoduchým a rychlým přestavováním řezací hlavy umožňuje dosahování poloměru pracovní oblasti v rozsahu asi 180°



NÁSTAVEC PRO VÝŠKOVÝ PROŘEZÁVAČ (ZAHRADNICKÉ NŮŽKY) CSA 130 MT

Délka lišty/držadla	25 cm
Úhel otáčení	v 7 stupních
Mazání řetězu	automaticky
Hmotnost cca	2 kg
Délka nástavce	111,5 cm
č. EAN	400 371 806 3035
č. zboží	127 635

Odvětvovací nástavec

Sedm různých úhlů v kombinaci s jednoduchým a rychlým přestavováním řezací hlavy umožňuje dosahování poloměru pracovní oblasti v rozsahu asi 93°
Řetěz Oregon 10"

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO CSA MT 130



NAVÁDĚCÍ LIŠTA
OREGON 10"
100SDEA318
č. EAN 400 371 806 3639
č. zboží 127 677



10" ŘETĚZ OREGON
91VXL40X
č. EAN 400 371 806 3646
č. zboží 127 678

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO KŘOVINOŘEZ MT 130



FAST & EASY
STRUNOVÁ HLAVA
SEMIPROFI
Ø 2,4 mm
č. EAN 400 371 806 1994
č. zboží 127 619



FAST & EASY
STRUNOVÁ HLAVA
PROFI
Ø 2,4 mm
č. EAN 400 371 806 2007
č. zboží 127 620



NOŽOVÝ LIST NA
TRÁVU
250x25,4 (3 zuby)
č. EAN 400 371 804 4171
č. zboží 112 906



ŠTĚPKOVACÍ NŮŽ
300x25,4 (2 zuby)
č. EAN 400 371 806 3066
č. zboží 127 641



DVOJITÝ POPRUH
SEMIPROFI
č. EAN 400 371 804 4188
č. zboží 112 907



PRODLOUŽENÍ TRUBKOVÉ NÁSADY MTA 130 MT


č. EAN	400 371 806 3059
č. zboží	127 637

Prodloužení trubkové násady o 100 cm

Dodatečná výška při ošetřování stromů a živých plotů okolo vašeho pozemku, dělený hřídel provedený jako robustní hliníkový odlitek

LIŠTOVÉ SEKAČKY

OBRATNÝ POMOCNÍK V PŘÍRODNÍCH ZAHRADÁCH



LIŠTOVÉ SEKAČKY



5001-R III

COMFORT *pro*

Motor	Briggs & Stratton EXi 625
Výkon	150 cm ³ / 2,3 kW / 3 200 ot./min
Šířka sečení	102 cm
Převodový stupeň vpřed/vzad	✓ / ✓
Odpojitelný pohon sečení	✓
Velikost pneumatik (palce)	13 x 6,0 - 6
Hmotnost	58 kg
č. EAN	400 371 805 8628
Č. zboží	127 469

OPTIMÁLNÍ MANIPULACE - I V TĚŽKÉM TERÉNU

S motorovou kosou 5001 R III budete efektivně udržovat velké přírodní zahrady, ovocné sady, louky i pastviny. Zároveň docílíte ekologické údržby přírodní plochy. Pro pohodlné používání je motorová kosa vybavena velmi širokými pneumatikami, silným pohonem kol s s pohonem vpřed i vzad, s vypínatelným pohonem nože a speciálně tvrzeným nožem pro dlouhou životnost. Ergonomické madlo, které je

šetrné k tělu a má tlumení kmitání zajišťuje bezpečné vedení a lze jej individuálně přizpůsobit každé velikosti. Silný motor 150 ccm Briggs & Stratton se postará o hladký průchod a spolehlivý řez i ve vysoké trávě/křovinách, hustém porostu na dané ploše a zavěšení. Zde přístroj představí svou velkou manévrovatelnost, která vynikne téměř na každé hranici louky nebo pastviny.



KOMBINOVANÉ STROJE

JEDEN PŘÍSTROJ,
MNOHO MOŽNOSTÍ



VŠESTRANNÝ TALENT

Kombinovaný stroj je velmi výkonnou základní jednotkou, a lze jej volitelně vybavit pro 4 druhy použití. Základní přístroj vybavíte během okamžiku na požadované použití. S 87 cm širokou žací lištou se z přístroje stane lištová sekačka. Ideální na plochy do 2000 m². Žací lišta slouží k čistému sečení louky, kultivátor se použije při kultivaci a okopávání. Hřebenový pluh je správným nástrojem pro brambory a zeleninovou zahradu. Pohon nástavců lze samostatně zapínat a vypínat. Dá se zde samostatně

zapínat a vypínat pohon nastavbových dílů. Vysoký výkon motoru, vypojitelný pohon kol s pohonem vpřed i vzad a velké, pěnou plněné terénní pneumatiky zaručují jednoduché a bezpečné řízení přístroje i v náročném terénu, na nerovných loukách a těžce přístupných svazích. Výškově nastavitelné spouštěcí madlo, které se dá přizpůsobit tělesné výšce má velmi pohodlné ovládání a umožňuje snadné manévrování i v úzkých a klikatých plochách a na okrajích polí a luk.



Combi BF 5002-R I

COMFORT *pro*

Motor	Briggs & Stratton EXi 675
Výkon	163 cm ³ / 2,74 kW / 3 200 ot./min
Převodový stupeň vpřed/vzad	✓ / ✓
Rychlost (rychlost vpřed / rychlost vzad)	2,2 / 1,1 km/h
Převodovka	Šnekový převod v olejové lázni, pohon klínovým řemenem
Velikost pneumatik (palce)	13 x 5.0-6
Rukojeť	výškově nastavitelná, otočná o 180°
Hmotnost	45 kg
č. EAN	400 371 805 8635
Č. zboží	127 470

NÁSTAVBOVÉ DÍLY



ŽACÍ LIŠTA CB 870
Pracovní šířka 870 mm
č. EAN 400 371 802 0038
č. zboží 110 494



ČELNÍ ŽACÍ ÚSTROJÍ FSM 530
Pracovní šířka 530 mm
č. EAN 400 371 802 4630
č. zboží 110 739



KULTIVÁTOR CF 500
Pracovní šířka 500 mm
č. EAN 400 371 802 0045
č. zboží 110 495



KULTIVAČNÍ RADLIČKA
č. EAN 400 371 802 4661
č. zboží 110 742

MOTOROVÝ KULTIVÁTOR

ZVLÁDNOU
KAŽDÝ TERÉN



MOTOROVÝ KULTIVÁTOR



PORADÍ SI S KAŽDOU PŮDOU

Naše motorové kultivátory jsou vhodné také pro velké plochy a těžké půdy. Díky pracovní hloubce až 15 cm si snadno poradíte s každou půdou. Výkonná motorizace s výkonovou rezervou je ideální pro pracovní záběr až 75 cm a dělá z motorového kultivátoru nepostradatelného pomocníka každého majitele zahrady. Ergonomické praktické madlo umožňuje snadnou dosažitelnost ovládacích prvků. Motorový kultivátor

lze individuálně nastavit pro každou výšku uživatele. Díky madlu, které lze sklopit na stranu, již nemusíte vstupovat do již zkulturnovaných ploch. Postranní ochranné kotouče umožňují přesnou práci bez poškození rostlin. Motorový kultivátor lze sklopit do pracovní polohy bez použití nářadí. Je vybaven předním kolečkem pro snadnou přepravu.



7505 VR

COMFORT *pro*

Motor	Honda GP 160
Výkon	163 cm ³ / 3,6 kW / 3 200 ot./min
Převodový stupeň vpřed/vzad	✓ / ✓
Šířka záběru	50 / 75 cm
Kypřicí nůž	4/6 hvězdicové nože
Hmotnost	51 kg
č. EAN	400 371 805 5023
Č. zboží	127 321



NÁSTAVBOVÉ DÍLY



KULTIVAČNÍ RADLIČKA

č. EAN 400 371 805 5313
č. zboží 127 334

AKUMULÁTOROVÝ FOUKAČ LISTÍ

DOKONALÝ POMOČNÍK VE VĚTRNÉM OBDOBÍ



AKUMULÁTOROVÝ FOUKAČ LISTÍ



LB 4250

LBV 3690

PREMIUM pro

PREMIUM pro

Výkon	Li-Ion 36 V 2,5 Ah* / 4 Ah / 5 Ah / 8 Ah	Li-Ion 36 V 2,5 Ah* / 4 Ah / 5 Ah / 8 Ah
Foukání listí	✓	✓
Vysávání listí	-	✓
Rychlost vzduchu	250 km/h	260 km/h
Drcení	-	10:1
Hmotnost	2,2 kg	5,8 kg
Zádový popruh	✓ Použitelné pouze v kombinaci s akumulátorovým popruhem BB 40 č. zboží 127 573	✓ Volitelně použitelné s akumulátorovým popruhem BB 40 a adaptérem 36 V č. zboží 127 573 / č. zboží 127 579
č. EAN	400 371 805 9694	400 371 806 4698
č. zboží	127 507	127 735
SADA VČ. AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY	Obsaženo v rozsahu dodávky 1x akumulátor B 200 Li (5,0 Ah) 1x nabíječka C 130 Li 1x akumulátorový popruh BB 40	1x akumulátor B 200 Li (5,0 Ah) 1x nabíječka C 130 Li
č. EAN	400 371 806 4193	400 371 806 5077
č. zboží	127 669	127 743

*K dispozici od podzimu 2024

**Produkt s rychlým dodáním díky vysoké skladové dostupnosti (č. zboží 127 735)

ROZLUČTE SE SE SPADANÝM LISTÍM

Náš nový inovativní all-in-one foukač listí a vysavač LBV 3690 dokáže foukat i vysávat - jednotlivé funkce lze snadno a bez použití nářadí přepínat.

Vysoký výkon, elegantní design, snadná ovladatelnost, stejně jako jednoduché, intuitivní ovládání s plynulým nastavením otáček charakterizují náš kombinovaný model foukače a vysavače.


Akumulátorový foukač listí solo® od AL-KO LB 4250 s výkonnou lithium-iontovou baterií vám nabízí pohodlnou práci bez kabelů. Mobilní přístroj umožňuje flexibilní práci bez benzínu, i bez výfukových plynů. Akumulátorový foukač listí řady AL-KO 36 V LB 4250 je výkonným axiálním foukačem listí a pracuje při rychlosti vzduchu až 870 ³/hod. Bezkomutátorový motor je vybaven Power režimem a je vhodný i pro vlhké listí.



AL-KO 36 V III

Všechny zahraniční přístroje **AL-KO 36 V** lze používat se všemi akumulátory a nabíječkami uvedenými na **stranách 16/17**. Akumulátorový pás BB 40 naleznete na **straně 14**. Další zahradní přístroje této akumulátorové řady naleznete na **stranách 16-19**.

BENZÍNOVÝ FOUKAČ A VYSAVAČ LISTÍ



ODFOUKEJTE NEBO VYSAJTE LISTÍ A ZBYTKY ROSTLIN

Naše vysavače listí nabízejí při odstraňování listí dvě různé funkce: Shromažďování listí s funkcí drcení a foukání listí. Během chvíle odstraní listí a jiné části rostlin z vjezdu, chodníku nebo trávníku. Následně musíte jen zlikvidovat zbytky na kompost nebo do bioodpadu.

Velký sběrný vak vysavače listí 750P Premium pro je opatřen zipem a ulehčuje vám tak vyprazdňování. Zejména na podzim a u velkých zahrad jsou vysavače listí solo® by AL-KO příjemnými a ceněnými pomocníky na zahradě.

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO 442



Veškeré díly příslušenství jsou součástí dodávky.

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO 750 P



SACÍ HADICE S TRYSKOU

3 m, pro vysavač listí 750 P
Odstraňuje listí a nečistoty z
nejmenších koutků
č. EAN 400 371 854 1731
č. zboží 120 154



442

750 P

COMFORT *pro*

PREMIUM *pro*

Výkon	27,6 cm ³ / 0,8 kW / 1,1 k	140 ccm / 2,0 kW / 3 000 ot./min.
Pracovní šířka	-	75 cm
Foukání listí	✓	-
Rychlost vzduchu	260 km/h	-
Vysávání listí	✓	✓
Látkový sběrný koš	55 l	200 l
Nastavení výšky sání	-	jednotlivá kola, 4 polohy
Drcení	Až do 10:1	-
Kryt turbíny	-	Ocelový plech
Hmotnost	4,8 kg	36,1 kg
č. EAN	400 371 805 6075	400 371 805 1445
Č. zboží	127 380	127 141



ZAHRADNÍ DRTIČE

KDYŽ POTŘEBUJETE
ZPRACOVAT VĚTVY PO KÁCENÍ



SNADNO A RYCHLE ROZDRŤTE ZAHRADNÍ ODPAD.

Se zahradním drtičem TCS Duotec 3000 a jeho inovativním řezacím ústrojím s šikmo uloženými noži vyrobíte z řezu kmene stromu a zahradního odpadu velmi snadno drcený materiál. S velkým hlavním plnicím trychtýřem pro měkký materiál, odděleným otvorem pro větve o průměru až 43 mm, vám výkonný nožový drtič pomůže při práci na zahradě. Předběžným drcením v robustním systému nožů s výkonným

motorem budete moci pracovat rychle a bez námahy. Madla a násypky i kola o velikosti XXL, která jsou opatřena kuličkovými ložisky, zajišťují snadnou přepravu. Boční krycí plechy v oblasti výhozu z tohoto přístroje dělají bezpečného, odolného a spolehlivého pomocníka. Výška drtiče 135 cm i hmotnost 55 kg vás přesvědčí svou odolnou konstrukcí.



SAMOSTATNÝ
OTVOR NA VĚTVU


	TCS Duotec 2500	TCS Duotec 3000
	PREMIUM pro	PREMIUM pro
Výkon/napětí	2 500 W / 230 V	2 900 W / 400 V
Spínač napětí 0	✓	✓
Příkon / Napětí	16 A	16 A
Max. Ø větví	40 mm	43 mm
Výška	135 cm	135 cm
Kola s kuličkovými ložisky	✓	✓
Hmotnost	51 kg	55 kg
č. EAN	400 371 835 3723	400 371 835 3730
Č. zboží	119 684	119 685

PŘÍSLUŠENSTVÍ



NÁHRADNÍ NŮŽ
č. EAN 400 371 832 3832
č. zboží 104 655

PLOTOSTŘIHY TVAROVĚ DOKONALÉ AŽ DO POSLEDNÍHO METRU




CHYTRÝ INDIKÁTOR A VYSOKÝ VÝKON

Chytrý indikátor HT3645 a HT3660 vám poskytne důležité informace o vašich nůžkách na živý plot. Jakmile je stroj zapnutý nebo je aktivován režim ECO, indikátor se rozsvítí. Kromě toho se úroveň nabití baterie zobrazuje na displeji, když se blíží ke konci.



HOŘČÍKOVÁ SLITINA PRO STABILITU A POHODLÍ

Nůžky na živý plot HT3645 a HT3660 mají vysoce kvalitní spodní stranu z hořčíkové slitiny, což vede k výjimečné stabilitě a robustnosti. V důsledku toho jsou velmi odolné a mají dlouhou životnost. Díky optimálnímu rozložení hmotnosti a 5cestné nastavitelné rukojeti nůžek na živý plot vždy perfektně padnou do ruky.



STYLOVÁ ERGONOMIE PRO PŘESNÉ STŘÍHÁNÍ ŽIVÉHO PLOTU

S plotostřihem solo® by AL-KO si významně usnadníte práci s vaším živým plotem. Nabízí stylovou a funkční ergonomii, která vám při práci s plotostřihem ušetří sílu i nervy. Ať již s profesionálním přístrojem na benzín nebo s elektrickým motorem: Plotostřih solo® by AL-KO bude vaším spolehlivým zahradním nástrojem. Bezpečnostní nože broušené

diamantem umožňují mimořádně sílu stříhu, která vede k vynikajícím výsledkům. Protože se při stříhání živého plotu často pracuje i ve výšce nad hlavou, jsou madla našich plotostřihů optimálně uspořádána: Jsou variabilně nastavitelné a umožňují spolu s precizní ergonomií přístroje snadnou práci jako s běžnými nůžkami na živý plot.

PRÁCE BEZ ÚNAVY

Práce bez únavy je umožněna ergonomicky tvarovanými ovládacími prvky a dokonale vyváženou hmotností. Díky akumulátorové funkci akumulátorových modelů HT 4245 a HT 4260 ve spojení s pohodlným akumulátorovým pásem BB 40 můžete pracovat uvolněně.

AKU NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT



AKU NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT



PRO SNADNOU A PŘESNOU PÉČI O ŽIVÝ PLOT

Pohodlný zádový popruh solo® by AL-KO BB 40 vám skvěle pomůže při práci s akumulátorovými nůžkami na živý plot solo® by AL-KO HT 4245 a HT 4260. Nůžky na živé ploty HT 3645 a HT 3660 lze provozovat také s akumulátorovým popruhem nebo bez něj. Se všemi přístroji lze s použitím akumulátorového popruhu manipulovat podstatně komfortněji,

protože se hmotnost akumulátoru nemusí držet v rukou, ale je rozložena na celé tělo. Na popruh lze umístit až dva akumulátory AL-KO 36 V Energy Flex, a napájet přístroj pomocí kabelu. Akumulátory lze na popruh umístit libovolně v jakémkoli místě. To usnadňuje zahradničení a uvolňuje paže díky výrazně snížené hmotnosti zahradnického nářadí.



HT 4245 HT 4260 HT 3645 HT 3660

PREMIUM pro PREMIUM pro PREMIUM pro PREMIUM pro

	HT 4245	HT 4260	HT 3645	HT 3660
Výkon	Li-Ion 36 V 2,5 Ah* / 4 Ah / 5 Ah / 8 Ah	Li-Ion 36 V 2,5 Ah* / 4 Ah / 5 Ah / 8 Ah	Li-Ion 36 V 2,5 Ah* / 4 Ah / 5 Ah / 8 Ah	Li-Ion 36 V 2,5 Ah* / 4 Ah / 5 Ah / 8 Ah
Délka nože	450 mm	600 mm	450 mm	600 mm
Vzdálenost nožů	28 mm	28 mm	36 mm	36 mm
Plošný výkon (plocha pokrytí)	2,5 Ah: 360 m ² 4 Ah: 570 m ² 5 Ah: 720 m ² 8 Ah: 1.026 m ²	2,5 Ah: 360 m ² 4 Ah: 650 m ² 5 Ah: 800 m ² 8 Ah: 1.170 m ²	2,5 Ah: 360 m ² 4 Ah: 650 m ² 5 Ah: 800 m ² 8 Ah: 1.170 m ²	2,5 Ah: 360 m ² 4 Ah: 650 m ² 5 Ah: 800 m ² 8 Ah: 1.170 m ²
Nastavitelná rukojeť	3 polohy (90°-0°-90°)	3 polohy (90°-0°-90°)	5 poloh (90°-45°-0°-45°-90°)	5 poloh (90°-45°-0°-45°-90°)
Hmotnost	3,5 kg	3,6 kg	3,5 kg	3,6 kg
Sběrač posečeného materiálu č. zboží 127 753	-	-	volitelné	volitelné
Systém popruhu	✓ Použitelné pouze v kombinaci s akumulátorovým popruhem BB 40 Č. zboží 127 573	✓ Použitelné pouze v kombinaci s akumulátorovým popruhem BB 40 Č. zboží 127 573	✓ Volitelně použitelné s akumulátorovým popruhem BB 40 a adaptérem 36 V č. zboží 127 573 + č. zboží 127 579	✓ Volitelně použitelné s bateriovým řemenem BB 40 a adaptérem 36 V č. zboží 127 573 + č. zboží 127 579
č. EAN	400 371 805 9724	400 371 805 8000	400 371 806 5053	400 371 806 4681
Č. zboží	127 510	127 440	127 741	127 734
SADA VČETNĚ AKUMULÁTORU, POPRUHU A NABÍJEČKY	Obsaženo v rozsahu dodávky	Obsaženo v rozsahu dodávky	Obsaženo v rozsahu dodávky	Obsaženo v rozsahu dodávky
	1x akumulátor B 150 Li (4,0 Ah) 1x nabíječka C 130 Li 1x akumulátorový popruh BB 40	1x akumulátor B 150 Li (4,0 Ah) 1x nabíječka C 130 Li 1x akumulátorový popruh BB 40	1x akumulátor B 200 Li (5 Ah) 1x nabíječka C 130 Li	1x akumulátor B 200 Li (5 Ah) 1x nabíječka C 130 Li
č. EAN	400 371 806 1314	400 371 806 1291	400 371 806 5060	400 371 806 5169
Č. zboží	127 592	127 590	127 742	127 752

*K dispozici od podzimu 2024
**Produkt s rychlým dodáním díky vysoké skladové dostupnosti

AL-KO 36 V III



Všechny zahradní přístroje AL-KO 36 V lze používat se všemi akumulátory a nabíječkami uvedenými na stranách 16/17. Akumulátorový popruh BB 40 naleznete na straně 14. Další zahradní přístroje této akumulátorové řady naleznete na stranách 16-19.



NOVINKA
SBĚRAČ POSEČENÉHO MATERIÁLU
č. EAN 400 371 806 5176
č. zboží 127 753

BENZÍNOVÉ NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT



BENZÍNOVÉ NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT



163-55

163-70

COMFORT *pro*

PREMIUM *pro*

Výkon	0,68 kW / 0,9 PS	0,68 kW / 0,9 PS
Délka nože	610 mm	750 mm
Vzdálenost nožů	35 mm	35 mm
Zdvihový objem	22,2 ccm	22,2 ccm
Nastavitelná rukojeť	3 polohy (90°-0°-90°)	3 polohy (90°-0°-90°)
Nádrž	440 ml	440 ml
Sběrač posečeného materiálu č. zboží 127 753	volitelné	-
Hmotnost cca	5,2 kg	5,4 kg
č. EAN	400 371 805 5115	400 371 805 5122
Č. zboží	127 325	127 326

VÝKONNÉ A PRECIZNÍ, MOBILNÍ A BEZPEČNÉ

Benzínové nůžky na živý plot se silným tahem, modely solo® by AL-KO 163-55 a 163-75 jsou výkonnými balíčky pro efektivní a precizní stříh objemných a vysokých živých plotů, keřů a křovin. Se svými nádržemi o objemu 440 ml je lze mobilně použít všude - s velkým akčním rádiem a nezávisle. Díky bezpečnostním nožům z oceli o délce 55 cm a 75 cm docílíte dokonalého stříhu a práce vám půjde svižně od ruky. Přitom vám pomohou protiskluzová gumová madla, lehce dosažitelné ovládací prvky a dobře vyvážená hmotnost, která vám umožní práci bez námahy.

Tak zajišťuje hlavní rukojeť, která je otočná a nastavitelná ve třech polohách, optimální uchopení v každé pracovní poloze. Integrovaný antivibrační systém pomáhá vyváženému ovládnutí benzínových nůžek na živý plot - pro maximální ochranu rukou, paží a ramen.

Na bezpečnosti nám velmi záleží: Za prvé budete mít s benzínovými nůžkami na živý plot hodně volnosti pohybu bez nebezpečí přestřížení kabelu. A za druhé vás chrání před poraněním našroubovaná ochrana proti pořezání.



AKUMULÁTOROVÉ ŘETĚZOVÉ PILY



LEHKÉ A SNADNO OVLADATELNÉ

Náš pohodlný zádový popruh solo® by AL-KO BB 40 vám skvěle pomůže při práci s akumulátorovými řetězovými pilami solo® by AL-KO. Se všemi přístroji lze s použitím akumulátorového pásu manipulovat podstatně komfortněji, protože se hmotnost akumulátoru nemusí držet v rukou, ale je rozložena na celé tělo.



LED OSVĚTLENÍ DALŠÍ ÚROVNĚ

Díky výkonnému LED osvětlení je naše akumulátorová řetězová pila perfektní také pro použití za nepříznivých světelných podmínek. Samostatně zapínatelné světlo zajišťuje jas a bezpečnost na pracovišti a je užitečným prvkem při lesnických pracích.

FLEXIBILNÍ VÝKON BEZ EMISÍ

Tato akumulátorová řetězová pila vás okouzlí svým štíhlým tvarem, nekompromisní výbavou a bezkabelovým napájením z lithium-iontového akumulátoru bez emisí. Nabízí velmi silný řezný výkon a dlouhou životnost díky originální liště a řetězu Oregon. Napnutí řetězu

bez náradí velmi zjednodušuje práci, rovněž jako automatické mazání řetězu s kontrolním průzorem na olejové nádrži. Bezpečnost zajišťuje systémová brzda a ochranná clona na ruce s rychlým zastavením řetězu.

CHYTRÝ KOKPIT A VYSOKÝ VÝKON

Chytrý kokpit vám poskytuje důležité informace o vaší pile: Rozsvítí se, když v olejové nádrži není olej na řetěz, je zapnutá brzda řetězu nebo je aktivován režim ECO.



AL-KO 36 V III

VÝHODY NAŠICH AKUMULÁTOROVÝCH ŘETĚZOVÝCH PIL **PREMIUM pro**

- ✓ Práce se sníženou hmotností, akumulátor se nenachází přímo v pile
- ✓ Rychlost řetězu až 22 m/s v režimu „Power“
- ✓ Díky funkci rychlého nastavení napnutí řetězu, lze provádět napínání řetězu i výměnu řetězu a lišty bez použití nářadí
- ✓ Tři volitelné délky lišty: 25, 30 nebo 35 cm
- ✓ Ukazatel hladiny oleje
- ✓ Vysoký řezný výkon



CS 4235

CS 4235

CS 4235

PREMIUM pro

PREMIUM pro

PREMIUM pro

Výkon	Li-Ion 36 V 2,5 Ah* / 4 Ah / 5 Ah / 8 Ah	Li-Ion 36 V 2,5 Ah* / 4 Ah / 5 Ah / 8 Ah	Li-Ion 36 V 2,5 Ah* / 4 Ah / 5 Ah / 8 Ah
Délka lišty	25 cm / 10"	30 cm / 12"	35 cm / 14"
Řetěz	3/8" spec.	3/8" spec.	3/8" spec.
Rychlost řetězu	22 m/s	22 m/s	22 m/s
Objem olejové nádrže	250 ml	250 ml	250 ml
Mazání řetězu	Automatické	Automatické	Automatické
Hnací ústrojí	40 E / .043" / 1,1 mm	45 E / .050" / 1,3 mm	52 E / .050" / 1,3 mm
Hmotnost cca	3,75 kg	3,8 kg	3,85 kg
Zádový popruh	✓ Použitelné pouze v kombinaci s akumulátorovým popruhem BB 40 Č. zboží 127 573	✓ Použitelné pouze v kombinaci s akumulátorovým popruhem BB 40 Č. zboží 127 573	✓ Použitelné pouze v kombinaci s akumulátorovým popruhem BB 40 Č. zboží 127 573
č. EAN	400 371 806 0256	400 371 806 0263	400 371 806 0270
Č. zboží	127 551	127 552	127 553

SADA VČ. AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY

Obsaženo v rozsahu dodávky

1x akumulátor B 200 Li (5,0 Ah)
1x nabíječka C 130 Li
1x akumulátorový popruh BB 40

1x akumulátor B 200 Li (5,0 Ah)
1x nabíječka C 130 Li
1x akumulátorový popruh BB 40

1x akumulátor B 200 Li (5,0 Ah)
1x nabíječka C 130 Li
1x akumulátorový popruh BB 40

č. EAN 400 371 806 4209

č. EAN 400 371 806 4216

č. EAN 400 371 806 4223

č. zboží 127 670

č. zboží 127 671

č. zboží 127 672



CS 3635

CS 3640

PREMIUM pro

PREMIUM pro

Výkon	Li-Ion 36 V 2,5 Ah* / 4 Ah / 5 Ah / 8 Ah	Li-Ion 36 V 2,5 Ah* / 4 Ah / 5 Ah / 8 Ah
Délka lišty	35 cm / 14"	40 cm / 16"
Řetěz	3/8" spec.	3/8" spec.
Rychlost řetězu	24 m/s	24 m/s
Objem olejové nádrže	250 ml	250 ml
Mazání řetězu	Automatické	Automatické
Hnací ústrojí	52 E / .050" / 1,1mm	57 E / .050" / 1,1mm
Hmotnost cca	4,1 kg	4,2 kg
Zádový popruh	✓ Volitelně použitelné s akumulátorovým popruhem BB 40 a adaptérem 36 V č. zboží 127 573 / č. zboží 127 579	✓ Volitelně použitelné s akumulátorovým popruhem BB 40 a adaptérem 36 V č. zboží 127 573 / č. zboží 127 579
č. EAN	400 371 806 4674	400 371 806 5091
Č. zboží	127 733	127 745

1x akumulátor B 200 Li (5,0 Ah)
1x nabíječka C 130 Li

1x akumulátor B 200 Li (5,0 Ah)
1x nabíječka C 130 Li

č. EAN 400 371 806 5084

č. EAN 400 371 806 5107

č. zboží 127 744

č. zboží 127 746



AL-KO 36 V III


Všechny zahraniční přístroje **AL-KO 36 V** lze používat se všemi akumulátory a nabíječkami uvedenými na **stranách 16/17**. Akumulátorový pás BB 40 naleznete na **straně 14**. Další zahradní přístroje této akumulátorové řady naleznete na **stranách 16-19**.

*Dostupné od podzimu 2024 **Produkt s rychlým dodáním díky vysoké skladové dostupnosti

BENZÍNOVÉ ŘETĚZOVÉ PILY



BENZÍNOVÉ ŘETĚZOVÉ PILY



VÝKONNÉ SE SNADNOU OBSLUHOU

Výkonné benzínové řetězové pily solo® by AL-KO pro náročné uživatele přesvědčují nejenom svou výkonnou pohonnou jednotkou s válcem opatřeným vrstvou nikl-křemíkového karbidu, používanou u řady modelů, konstrukcí se snadnou údržbou i systémem mazání řetězu a lišty – navíc se snadno ovládají a optimálně padnou do ruky.



SYSTÉM EASY START PRO

„Nová generace“ benzínových motorových pil solo® by AL-KO definuje již od začátku zcela nové inovativní technické standardy: U všech modelů byl zjednodušen postup nastartování a byl zredukován na několik málo pracovních kroků. Tak je u spínače Ready to Start výchozí poloha vždy v pozici ON Motor startuje po několika zatázkách na startovací šňůře. Díky systému Easy Start System Pro (všechny modely) je zaručeno hladké nastartování řetězové pily s minimální námahou.



ŠIROKÁ ŘADA PIL

Od kompaktní pily pro domácí použití až po vysoce výkonnou pilu pro profesionální použití – to vše nabízí rozmanitý program motorových pil solo® by AL-KO. Všechny pily se přitom vyznačují stejně vysokou,

nekompromisní kvalitou, bezpečností a snadnou ovladatelností. S příslušným modelem pily perfektně sladěné, silné 2taktní motory a řezací ústrojí, trvale zajišťují dobrý výkon a perfektní výsledky při řezání.

UNIVERZÁLNÍ PROFESIONÁLNÍ PILY

Univerzální a profesionální pily poskytují díky nejvyšší kvalitě, perfektní výkonové hmotnosti a optimalizovanému komfortu ovládání ty nejlepší předpoklady pro optimální výsledky – také při profesionálním použití. Profesionální řezací ústrojí, zlepšené vedení vzduchu, napínání řetězu na straně i kvalitní karburátory s kompenzátorem jsou dalšími plusovými body těchto strojů – stejně jako hořčíková kliková skříň, promyšlená ergonomie, vysoké zrychlení a účinné tlumení vibrací. Třídílná, kovaná kliková hřídel navíc zajišťuje maximální odolnost proti opotřebení.

VÝHODY **EASY pro** A **COMFORT pro** BENZÍNOVÉ ŘETĚZOVÉ PILY

- ✓ Vysoce výkonný jednoválcový motor, opatřený speciální povrchovou úpravou
- ✓ Konstrukční skladba snižuje náročnost údržby
- ✓ Systém mazání řetězu a lišty
- ✓ Ideální pro řezání palivového dříví nebo příležitostné kácení menších až středních stromů
- ✓ Robustní a současně lehké konstrukční provedení těchto pil umožňuje komfortní práci



6240

6436

6442

EASY pro

COMFORT pro

COMFORT pro

Motor	2taktní	2taktní	2taktní
Výkon	40,1 cm ³ / 1,5 kW / 2,0 k	35,2 cm ³ / 1,5 kW / 2,0 k	41,9 cm ³ / 1,7 kW / 2,3 k
Provozní hmotnost	3,0 kg/kW	2,8 kg/kW	2,5 kg/kW
Délka lišty	40 cm / 16"	35 cm / 14"	40 cm / 16"
Rozteč řetězu / typ řezných zubů	3/8" spec. kulatý řezný zub	3/8" spec. kulatý řezný zub	3/8" spec. kulatý řezný zub
Boční napínání řetězu	✓	✓	✓
Antivibrační	✓	✓	✓
Regulace průtoku oleje	✓	✓	✓
Přehřívání vzduchu v zimním provozu	-	✓	✓
Výměna vzduchového filtru bez náradí	✓	-	-
Víčko nádrže otevíratelné bez použití náradí	✓	✓	✓
Dekompresní ventil	-	-	-
Systém Easy Start Pro	✓	✓	✓
Primer	✓	✓	✓
Spínač Ready to Start	-	✓	✓
Hmotnost cca	4,6 kg	4,8 kg	4,8 kg
č. EAN	400 371 805 6594	400 371 805 8208	400 371 805 8215
Č. zboží	127 392	127 429	127 430

VÝHODY NAŠICH BENZÍNOVÝCH ŘETĚZOVÝCH PIL **PREMIUM pro**

- ✓ Zdokonalené vedení toku vzduchu
- ✓ Boční napínání řetězu
- ✓ Vysoce kvalitní karburátor Walbro
- ✓ Kliková skříň z hořčíkové slitiny
- ✓ Účinné tlumení vibrací
- ✓ Třídílná, kovaná kliková hřídel zajišťuje maximální odolnost proti opotřebení



6646

6651

6656

PREMIUM pro

PREMIUM pro

PREMIUM pro

Motor	2taktní	2taktní	2taktní
Výkon	46,5 cm ³ / 2,0 kW / 2,7 k	50,9 cm ³ / 2,2 kW / 3,0 k	55,5 cm ³ / 2,4 kW / 3,2 k
Provozní hmotnost	2,8 kg/kW	2,5 kg/kW	2,3 kg/kW
Délka lišty	38 cm / 15"	38 cm / 15"	45 cm / 18"
Rozteč řetězu / typ řezných zubů	.325" kulatý řezný zub	.325" kulatý řezný zub	.325" kulatý řezný zub
Boční napínání řetězu	✓	✓	✓
Antivibrační	✓	✓	✓
Regulace průtoku oleje	✓	✓	✓
Přehřívání vzduchu v zimním provozu	✓	✓	✓
Výměna vzduchového filtru bez náradí	-	-	-
Víčko nádrže otevíratelné bez použití náradí	✓	✓	✓
Dekompresní ventil	✓	✓	✓
Systém Easy Start Pro	✓	✓	✓
Primer	✓	✓	✓
Spínač Ready to Start	✓	✓	✓
Hmotnost cca	5,6 kg	5,6 kg	5,6 kg
č. EAN	400 371 805 9823	400 371 805 9830	400 371 806 0447
Č. zboží	127 520	127 521	127 564

ZÁKLADNÍ JEDNOTKA BEZ LIŠTY A ŘETĚZU

400 371 805 9854	400 371 805 9861	400 371 805 9878
127 523	127 524	127 525

ALTERNATIVNÍ ŘEZACÍ ÚSTROJÍ

-	45 cm / 18" / .325" / kulatý řezný zub 127 561 / 400 371 806 0416	38 cm / 15" / .325" / kulatý řezný zub 127 522 / 400 371 805 9847
-	-	45 cm / 18" / 3/8" / hranatý řezný zub 127 562 / 400 371 806 0423
-	-	50 cm / 20" / 3/8" / hranatý řezný zub 127 563 / 400 371 806 0430



ŘETĚZOVÉ PILY - PŘÍSLUŠENSTVÍ



JEDNOTLIVÉ KOMPONENTY

ŘETĚZY

PILA	Délka řezu	ROZTEČ	HNACÍ ÚSTROJÍ	TVAR ZUBŮ	TYP	Č. ZBOŽÍ	Č. EAN
621	40 cm / 16"	3/8" spec.	57 E / .050" / 1,3 mm	kulatý řezný zub	91PX	127 546	400 371 805 9816
	25 cm / 10"	3/8" spec.	40 E / .043" / 1,1 mm	kulatý řezný zub	90PX	127 549	400 371 806 0232
CS 4235	30 cm / 12"	3/8" spec.	45 E / .050" / 1,3 mm	kulatý řezný zub	91PX	127 200	400 371 805 2329
	35 cm / 14"	3/8" spec.	52 E / .050" / 1,3 mm	kulatý řezný zub	91PX	127 201	400 371 805 2336
CS 3635	35 cm / 14"	3/8" spec.	52 E / .050" / 1,1 mm	kulatý řezný zub	90PX	127 736	400 371 806 5015
	35 cm / 14"	3/8" spec.	52 E / .050" / 1,3 mm	kulatý řezný zub	90PX	127 201	400 371 805 2336
CS 3640	40 cm / 16"	3/8" spec.	57 E / .050" / 1,1 mm	kulatý řezný zub	90PX	127 750	400 371 806 5145
	40 cm / 16"	3/8" spec.	57 E / .050" / 1,3 mm	kulatý řezný zub	90PX	127 546	400 371 805 9816
6240	35 cm / 14"	3/8" spec.	53 E / .050" / 1,3 mm	kulatý řezný zub	91PX	127 545	400 371 805 9809
	40 cm / 16"	3/8" spec.	57 E / .050" / 1,3 mm	kulatý řezný zub	91PX	127 546	400 371 805 9816
6436 6442	35 cm / 14"	3/8" spec.	53 E / .050" / 1,3 mm	kulatý řezný zub	91PX	127 545	400 371 805 9809
	40 cm / 16"	3/8" spec.	57 E / .050" / 1,3 mm	kulatý řezný zub	91PX	127 546	400 371 805 9816
6646	33 cm / 13"	.325	56 E / .058" / 1,5 mm	kulatý řezný zub	21 BP	127 202	400 371 805 2343
	38 cm / 15"	.325	64 E / .058" / 1,5 mm	kulatý řezný zub	21 BP	127 203	400 371 805 2350
	45 cm / 18"	.325	72 E / .058" / 1,5 mm	kulatý řezný zub	21 BP	127 204	400 371 805 2367
	33 cm / 13"	.325	56 E / .058" / 1,5 mm	kulatý řezný zub	21 BP	127 202	400 371 805 2343
6651	38 cm / 15"	.325	64 E / .058" / 1,5 mm	kulatý řezný zub	21 BP	127 203	400 371 805 2350
	45 cm / 18"	.325	72 E / .058" / 1,5 mm	kulatý řezný zub	21 BP	127 204	400 371 805 2367
	33 cm / 13"	.325	56 E / .058" / 1,5 mm	hranatý řezný zub	21 LP	127 210	400 371 805 2428
	38 cm / 15"	.325	64 E / .058" / 1,5 mm	hranatý řezný zub	21 LP	127 211	400 371 805 2435
6656	45 cm / 18"	.325	72 E / .058" / 1,5 mm	hranatý řezný zub	21 LP	127 212	400 371 805 2442
	33 cm / 13"	.325	56 E / .058" / 1,5 mm	kulatý řezný zub	21 BP	127 202	400 371 805 2343
	38 cm / 15"	.325	64 E / .058" / 1,5 mm	kulatý řezný zub	21 BP	127 203	400 371 805 2350
	45 cm / 18"	.325	72 E / .058" / 1,5 mm	kulatý řezný zub	21 BP	127 204	400 371 805 2367
6656	33 cm / 13"	.325	56 E / .058" / 1,5 mm	hranatý řezný zub	21 LP	127 210	400 371 805 2428
	38 cm / 15"	.325	64 E / .058" / 1,5 mm	hranatý řezný zub	21 LP	127 211	400 371 805 2435
	45 cm / 18"	.325	72 E / .058" / 1,5 mm	hranatý řezný zub	21 LP	127 212	400 371 805 2442
	40 cm / 16"	3/8"	60 E / .058" / 1,5 mm	hranatý řezný zub	73 LP	127 205	400 371 805 2374
	45 cm / 18"	3/8"	68 E / .058" / 1,5 mm	hranatý řezný zub	73 LP	127 206	400 371 805 2381
	50 cm / 20"	3/8"	72 E / .058" / 1,5 mm	hranatý řezný zub	73 LP	127 207	400 371 805 2398

BENZÍNOVÉ ŘETĚZOVÉ PILY - PŘÍSLUŠENSTVÍ

VODÍCÍ LIŠTY

UKONČENÍ LIŠTY	Č. ZBOŽÍ	Č. EAN
A041	127 490	400 371 805 9359
A041	127 550	400 371 806 0249
A041	127 555	400 371 806 0294
A041	127 557	400 371 806 0317
A041	127 737	400 371 806 5022
A041	127 489	400 371 805 9342
A041	127 749	400 371 806 5138
A041	127 490	400 371 805 9359
A041	127 489	400 371 805 9342
A041	127 490	400 371 805 9359
A041	127 489	400 371 805 9342
A041	127 490	400 371 805 9359
K095	127 493	400 371 805 9380
K095	127 494	400 371 805 9397
K095	127 495	400 371 805 9403
K095	127 493	400 371 805 9380
K095	127 494	400 371 805 9397
K095	127 495	400 371 805 9403
K095	127 501	400 371 805 9465
K095	127 502	400 371 805 9472
K095	127 503	400 371 805 9489
K095	127 493	400 371 805 9380
K095	127 494	400 371 805 9397
K095	127 495	400 371 805 9403
K095	127 501	400 371 805 9465
K095	127 502	400 371 805 9472
K095	127 503	400 371 805 9489
K095	127 496	400 371 805 9410
Z095	127 506	400 371 805 9519
K095	127 498	400 371 805 9434



OLEJ PRO 2TAKTNÍ MOTORY

Částečně syntetický, univerzální olej pro dvoutaktní motory se stabilizátorem paliva Fuel Fresh pro delší životnost, 1,0 l
 č. EAN 400 371 804 4034
č. zboží 112 896

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VŠECHNY ŘETĚZOVÉ PILY



OLEJ NA ŘETĚZY

Minerální olej na řetězy motorových pil s ochranou proti korozi a vysokou odolností proti stárnutí, 1,0 l
 č. EAN 400 371 804 4843
č. zboží 112 918



BIO OLEJ NA ŘETĚZY

Rostlinný, vysoce účinný olej na pilové řetězy, ochrana proti odolným smolným usazeninám

1,0 L
 č. EAN 400 371 805 6662
č. zboží 113 480

5,0 l
 EAN č. 400 371 805 7317
č. zboží 113 530

KRYT LIŠTY S ŘETĚZEM

58 x 14 cm, univerzální
 EAN č. 400 371 805 2312
č. zboží 127 199



SNĚHOVÉ FRÉZY

VÝKON, KTERÝ SI PORADÍ S KAŽDÝM SNĚHEM



PŘESNÉ ODHAZOVÁNÍ SNĚHU

Díky efektivnímu otočení až o 190 stupňů lze vyhazovací žlab vždy přesně nastavit. Díky tomu sníh cíleně a přesně dopadá na požadované místo. A v závislosti na modelu lze dosáhnout ohromující vzdálenosti 15 m.



PERFEKTNÍ ODKLÍZENÍ SNĚHU A EFEKTIVNÍ JÍZDA VPŘED

Čisté výsledky a účinný pohon vpřed: Dvoustupňové vykládací šnekové posuny na všech benzínových zařízeních důkladně čistí chodníky a příjezdové cesty a zanechávají čistý povrch bez zbytkové sněhové pokrývky.



PERFEKTNÍ SVĚTLO A POHODLNÉ OVLÁDÁNÍ

Nové kokpity s extra širokým LED světelným pásem dokonale osvětlí okolí i v těch nejnejpříznivějších povětrnostních podmínkách, jako je husté sněžení nebo v časných ranních či pozdních večerních hodinách. Nově navržené ergonomické ovládací páky umožňují snadné nastavení převodů a výšky výhozu, takže odklizení sněhu lze provádět bez námahy.

PRAKTIČTÍ POMOČNÍCI VE SNĚHU


S praktickými sněhovými frézami je s namáhavým odklizením sněhu lopatou konec. Disponují výkonným motorem, který vám rychle a efektivně ulehčí práci. Náš výběr sahá od malého elektrospotřebiče se šířkou záběru 46 cm až po velkou benzínovou sněhovou frézu se šířkou záběru 76 cm, která svým výkonným motorem zvládne bez

problémů zpracovat i velké množství sněhu. Jaký stroj je pro vás ten pravý, závisí na očekávaném množství sněhu a ploše, která se musí uklidit. V závislosti na množství sněhu pro vás máme sněhové frézy s různými šířkami záběru a jedno- nebo dvoustupňovou dopravníkovou technologií. Odklizení sněhu tak už od teď půjde jednoduše a rychle.

VYNIKAJÍCÍ TRAKCE A PERFEKTNÍ MANÉVROVATELNOST

Díky velkým gumovým pneumatikám s hlubokým dezénem na benzínových sněhových frézách nebo efektivnímu housenkovému pohonu zvládnete každou výzvu i za těch nejnejpříznivějších podmínek. Rychlost pohonu kol lze navíc pohodlně regulovat, má 6 rychlostních stupňů vpřed a 2 vzad.





PŘÍSLUŠENSTVÍ



OLEJ PRO 4TAKTNÍ MOTORY SNĚHOVÝCH FRÉZ

5 W 30, 0,6 l
 č. EAN: 400 371 804 4065
 č. zboží 112 899



SADA STŘIŽNÝCH KOLÍKŮ

Sada 4 kusů č. EAN 400 371 806 4568
 č. zboží 114 030



SNĚHOVÉ ŘETĚZY

Pro 560–620
 Č. EAN 400 371 804 4096
 č. zboží 112 902

Pro 700 E
 Č. EAN 400 371 804 5970
 č. zboží 112 985



46 E

560 II

620 E II

EASY pro

COMFORT pro

COMFORT pro

Motor	elektrický	benzínový	benzínový
Výkon	2 000 W, 230 V	4,4 kW / 212 cm ³	4,4 kW / 212 cm ³
Šířka odklizení	46 cm	56 cm	62 cm
Výška vtahování	20 cm	51 cm	51 cm
Systém startování	–	Lanko	Lanko / elektrické 230 V
Dopravní technika	1stupňová - lopatky (pádla)	2stupňová se šnekem a odhazovacím kolem	2stupňová se šnekem a odhazovacím kolem
Vzdálenost odhozu max.	6 m	10 – 12 m	10 – 15 m
Seřízení odhozu	manuální, 190°	manuální, 190°	manuální, 190°
Rychlosti / Pohon	–	5 vpřed / 2 zpět pneumatiky	5 vpřed / 2 zpět pneumatiky
Objem nádrže	–	3 l	3 l
Světlomety	–	–	✓
Vyhřívané rukojeti	–	–	–
Hmotnost	14,5 kg	65 kg	83 kg
č. EAN	400 371 804 5147	400 371 804 5154	400 371 804 5178

Č. zboží 112 932

112 933

112 935



620.4 E III LED

700.4 E LED

760.4 TE LED

PREMIUM pro

PREMIUM pro

PREMIUM pro

benzínový	benzínový	benzínový
6,2 kW / 302 cm ³	7,8 kW / 375 cm ³	9,0 kW / 420 cm ³
62 cm	70 cm	76 cm
51 cm	54,5 cm	54,5 cm
Lanko / elektrické 230 V	Lanko / elektrické 230 V	Lanko / elektrické 230 V
2stupňová se šnekem a odhazovacím kolem	2stupňová se šnekem a odhazovacím kolem	2stupňová se šnekem a odhazovacím kolem
10 – 15 m	15 m	15 m
manuální, 190°	manuální, 190°	manuální, 190°
6 vpřed / 2 zpět pneumatiky	6 vpřed / 2 zpět pneumatiky	6 vpřed / 2 zpět pásový podvozek
4 l	6,5 l	6,5 l
✓	✓	✓
✓	✓	✓
96 kg	118 kg	126 kg
400 371 806 4599	400 371 806 4605	400 371 806 4612

114 036

114 037

114 038



PRO MALÉ ZAHRADNÍKY



NÁHRADNÍ DÍLY VSAĎTE NA ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ AL-KO



PRO MALÉ ZAHRADNÍKY



AL-KO Gardentech je symbolem té nejvyšší kvality. Tak naše výrobky přesvědčí svou enormně dlouhou odolností, a to i při velmi častém používání. Přesto mohou při opotřebení nebo opravě vyžadovat výměnu dílů stroje. V takovém případě byste měli vsadit výhradně na originální náhradní díly a příslušenství AL-KO. Neboť maximální kvalitu a absolutní bezpečnost mohou zaručit pouze komponenty, které do nejmenšího detailu odpovídají kvalitativním znakům každého z výrobků AL-KO.

Proto je převážná většina všech potřebných originálních náhradních dílů a příslušenství kdykoliv k dostání v Čechách a na Slovensku. Servis, který minimalizuje doby prostojů vašich strojů.



OD 2 LET

ZAHRADNÍ SADA MINI

Zahradní sada pro děti
Hmotnost: 0,8 kg
č. EAN 400 371 804 3792
Č. zboží 112 875



OD 2 LET

MINIMOWER

Dětská sekačka se sběrným košem a se simulací zvuku motoru. Hmotnost: 1,0 kg
č. EAN 400 371 804 1309
Č. zboží 112 733



OD 2,5
DO 5 LET

DĚTSKÝ TRAKTOR KIDTRAC

Šlapací traktor s výklopnou kapotou,
Hmotnost: 6,5 kg
č. EAN 400 371 804 3822
Č. zboží 112 877



PŘÍVĚS pro KidTrac

Přívěs pro šlapací traktor KidTrac
Hmotnost: 1,5 kg
č. EAN 400 371 804 3815
Č. zboží 112 876



Navíc jen při použití originálních náhradních dílů a příslušenství AL-KO je zaručeno, že všechny navzájem zharmonizované komponenty optimálně fungují a vysoká kvalita a spolehlivost výrobku AL-KO zůstane nadále zachována. Záruka je kromě toho uplatnitelná a v případě opravy zůstává zachována výhradně tehdy, když jsou používány originální náhradní díly a příslušenství AL-KO. Navíc mají originální náhradní díly AL-KO další zvláštní výhody. Každé vylepšení provedené na sériově vyráběných dílech je aplikováno na příslušných originálních náhradních dílech. Od šroubků až po komplexní ovládací prvky: V originálních dílech AL-KO a solo® by AL-KO je skryto celé know-how získané během dlouhých desetiletí zkušeností výrobce.

Originální díly a příslušenství AL-KO obdržíte u našich autorizovaných servisních partnerů. Vždy přesně padnoucí komponenty zajišťují řádnou opravu a umožňují cenově výhodné nabídky oprav.

Zkrátka: Bezpečně, kvalitně a vždy přesně pasují – s originálními náhradními díly a příslušenstvím AL-KO učiníte v případě opravy vždy tu správnou volbu. To je základem trvalého a spolehlivého použití výrobků AL-KO.



TECHNICKÉ ÚDAJE

PŘEHLED



Strana	Označení	Č. zboží	Hladina akustického výkonu	Hladina akustického výkonu	Hladina akustického výkonu	Faktor nejistoty	Intenzita vibrací	Faktor nejistoty
			naměřeno LpA [dB(A)]	naměřeno LwA [dB(A)]	garantováno LwA [dB(A)]	Hladina akustického tlaku K _{pa} [dB(A)]	garantováno a _{hw} (m/s ²)	K (m/s ²)
ROBOTICKÉ SEKAČKY								
26	Robolinho® 520 W	127 695	-	56,0	60,0	-	-	-
26	Robolinho® 822 W	127 696	-	56,0	60,0	-	-	-
27	Robolinho® 1423 W	127 697	-	56,0	60,0	-	-	-
27	Robolinho® 2323 W	127 698	-	56,0	60,0	-	-	-

SEKAČKY								
Strana	Označení	Č. zboží	Hladina akustického výkonu	Hladina akustického výkonu	Hladina akustického výkonu	Faktor nejistoty	Intenzita vibrací	Faktor nejistoty
			naměřeno LpA [dB(A)]	naměřeno LwA [dB(A)]	garantováno LwA [dB(A)]	Hladina akustického tlaku K _{pa} [dB(A)]	garantováno a _{hw} (m/s ²)	K (m/s ²)
36	3833 Li P	127 701	80,0	88,1	93,0	3,0	2,5	1,5
36	4232 Li	127 597	69,0	89,0	90,0	2,0	6,0	2,0
36	4232 Li SP	127 661	68,4	88,4	90,0	2,0	6,0	2,0
37	4732 Li SP	127 598	69,0	89,0	91,0	2,0	6,0	2,0
37	4772 Li VS-W	127 599	69,0	89,0	91,0	2,0	6,0	2,0
37	5272 Li VS-W	127 600	73,5	93,5	95,0	2,0	6,0	2,0
40	4212 P-A	127 638	75,0	95,0	96,0	2,0	6,0	2,0
40	4712 P-A	127 639	74,4	94,4	95,0	2,0	6,0	2,0
41	4712 SP-A	127 640	74,3	94,3	95,0	2,0	6,0	2,0
41	5210 SP-A	127 582	76,8	96,8	98,0	2,0	6,0	2,0
42	4238 SP-A	127 454	74,9	94,9	96,0	2,0	6,0	2,0
42	4731 SP-A	127 602	73,9	93,9	95,0	2,0	6,0	2,0
42	4734 VSED-A	127 715	73,3	93,3	94,0	2,0	6,0	2,0
43	5231 SP-A	127 603	76,0	96,0	97,0	2,0	6,0	2,0
43	5231 SP-H	127 605	75,6	95,6	97,0	2,0	6,0	2,0
44	4754 VS-A	127 716	73,3	93,3	94,0	2,0	6,0	2,0
44	4754 VSED-A	127 717	73,3	93,3	94,0	2,0	6,0	2,0
45	5254 VS-A	127 718	76,0	96,0	97,0	2,0	6,0	2,0
45	5254 VSED-A	127 719	76,0	96,0	97,0	2,0	6,0	2,0
45	5274 VS-H	127 720	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*
46	4852 VS ALU	127 631	75,4	95,4	96,0	2,0	6,0	2,0
46	5352 VS ALU	127 632	77,0	97,0	98,0	2,0	6,0	2,0
47	548 K	127 448	77,0	97,0	98,0	1,0	3,5	1,8
47	553 K	127 148	77,0	97,0	98,0	2,0	4,0	2,0



Strana	Označení	Č. zboží	Hladina akustického výkonu	Hladina akustického výkonu	Hladina akustického výkonu	Faktor nejistoty	Intenzita vibrací	Faktor nejistoty
			naměřeno LpA [dB(A)]	naměřeno LwA [dB(A)]	garantováno LwA [dB(A)]	Hladina akustického tlaku K _{pa} [dB(A)]	garantováno a _{hw} (m/s ²)	K (m/s ²)
MULČOVACÍ SEKAČKY								
49	4734 SP-A BIO	127 721	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*
RIDERY								
51	R 85.1 Li	127 617	69,7	89,7	92,0	3,0	1,8 / 1,5	1,5
53	R 7-63.8 A	127 486	76,0	96,0	98,0	2,0	2,0 / 3,4	2,0
53	R 7-65.8 HD	127 487	73,7	93,7	98,0	3,0	3,5 / 2,7	1,5

TRAKTORY								
Strana	Označení	Č. zboží	Hladina akustického výkonu	Hladina akustického výkonu	Hladina akustického výkonu	Faktor nejistoty	Intenzita vibrací	Faktor nejistoty
			naměřeno LpA [dB(A)]	naměřeno LwA [dB(A)]	garantováno LwA [dB(A)]	Hladina akustického tlaku K _{pa} [dB(A)]	garantováno a _{hw} (m/s ²)	K (m/s ²)
59	T 3100Li - 95.2e S	127 660	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*
59	T6200Li - 105.2e	127 659	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*
64	T 15-93.3 HDS-A	127 685	77,1	97,1	100,0	2,0	4,0	2,0
64	T 18-111.4 HDS-A V2	127 724	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*
65	T 15-93.3 HD-A	127 687	78,7	98,7	100,0	2,0	4,0	2,0
65	T 15-103.3 HD-A	127 688	78,3	98,3	100,0	2,0	4,0	2,0
65	T 13-93.3 HD	127 689	78,7	98,7	100,0	2,0	4,0	2,0
65	T 18-93,4 HD-A V2	127 725	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*
65	T 18-103,4 HD-A V2	127 726	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*
74	T 22-111.4 HDS-A V2	127 727	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*
74	T 15-95.4 HD-A	127 705	78,5	98,5	100,0	2,0	4,0	2,0
74	T 18-95.4 HD-V2	127 706	78,8	98,8	100,0	2,0	4,0	2,0
74	T 18-105.4 HD-V2	127 707	79,2	99,2	100,0	2,0	4,0	2,0
75	T 22-105.4 HDD-A V2	127 708	78,7	98,7	100,0	2,0	2,0 / 4,0	2,0
75	T 22-110.4 HDH-A V2	127 709	79,4	99,4	100,0	2,0	2,0 / 4,0	2,0
75	T 22-105.4 HD V2 SD	127 710	79,0	99,0	100,0	2,0	2,0 / 4,0	2,0
75	T 24-125.4 HD-V2	127 711	84,0	104,0	105,0	2,0	2,0 / 4,0	2,0

VERTIKUTÁTORY								
Strana	Označení	Č. zboží	Hladina akustického výkonu	Hladina akustického výkonu	Hladina akustického výkonu	Faktor nejistoty	Intenzita vibrací	Faktor nejistoty
			naměřeno LpA [dB(A)]	naměřeno LwA [dB(A)]	garantováno LwA [dB(A)]	Hladina akustického tlaku K _{pa} [dB(A)]	garantováno a _{hw} (m/s ²)	K (m/s ²)
81	516	127 374	80,0	77,0	79,0	0,5	3,5	0,5
81	518	127 375	80,0	92,5	93,0	0,5	3,5	0,5

KŘOVINOŘEZY								
Strana	Označení	Č. zboží	Hladina akustického výkonu	Hladina akustického výkonu	Hladina akustického výkonu	Faktor nejistoty	Intenzita vibrací	Faktor nejistoty
			naměřeno LpA [dB(A)]	naměřeno LwA [dB(A)]	garantováno LwA [dB(A)]	Hladina akustického tlaku K _{pa} [dB(A)]	garantováno a _{hw} (m/s ²)	K (m/s ²)
85	GT 4235.2	127 644	84,0	93,0	96,0	3,0	4,5	1,5
86	126 L (s trojzubým nožem)	127 610	92,9	107,1	111,0	3,0	9,1	1,5
86	126 B	127 611	92,9	107,1	111,0	3,0	10,3	1,5


Technické změny vyhrazeny. * = na vyžádání

Strana	Označení	Č. zboží	Hladina akustického výkonu	Hladina akustického výkonu	Hladina akustického výkonu	Faktor nejistoty	Intenzita vibrací	Faktor nejistoty
			naměřeno LpA [dB(A)]	naměřeno LwA [dB(A)]	garantováno LwA [dB(A)]	Hladina akustického tlaku K _{pa} [dB(A)]	garantováno ahw (m/s ²)	K (m/s ²)
KŘOVINOŘEZY								
86	130 L	127 612	96,6	107,8	111,0	3,0	4,4	1,5
87	130 B	127 613	96,6	107,8	111,0	3,0	6,7	1,5
87	140 L	127 614	94,3	109,1	113,0	3,0	5,8	1,5
87	140 B	127 615	94,3	109,1	113,0	3,0	10,3	1,5
87	151 B	127 616	95,8	111,7	115,0	3,0	7,8	1,5
MULTITOOL								
90	MT 42.2 / HTA 4245.2	127 646	86,0	94,0	97,0	3,0	2,6	1,5
90	MT 42.2 / CSA 4220.2	127 643	82,0	98,0	101,0	3,0	3,1	1,5
91	MT 42.2 / BCA 4235.2	127 642	89,0	94,0	97,0	3,0	4,2	1,5
92	MT 130 / křovinořez	127 634	94,4	111,0	114,0	3,0	8,5	1,5
92	MT 130 / HTA	127 636	95,1	107,7	110,7	3,0	5,5	1,5
93	MT 130 / CSA	127 635	91,6	108,1	111,1	3,0	4,5	1,5
LIŠTOVÉ SEKAČKY								
95	5001-R III	127 469	90,0	102,0	104,0	2,0	26,0	10,4
KOMBINOVANÝ STROJ								
97	Combi BF 5002-R I	127 470	80,0	92,0	93,0	2,0	5,5	0,7
MOTOROVÉ KULTIVÁTORY								
99	7505 VR	127 321	83,8	95,4	96,0	0,4	7,4	0,2
FOUKAČE A VYSAVAČE LISTÍ								
101	LB 4250	127 507	89,3	98,0	101,0	3,0	1,0	1,5
101	LBV 3690	127 735	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*
103	442	127 380	93,9	106,6	109	2,4	2,0	1,5
103	750 P	127 141	86,0	96,0	98,0	2,0	6,0	2,0
DRTÍCÍ NOŽE								
105	TCS Duotec 2500	119 684	88,0	113,0	115,0	2,0	-	-
105	TCS Duotec 3000	119 685	88,0	113,0	115,0	2,0	-	-



Strana	Označení	Č. zboží	Hladina akustického výkonu	Hladina akustického výkonu	Hladina akustického výkonu	Faktor nejistoty	Intenzita vibrací	Faktor nejistoty
			naměřeno LpA [dB(A)]	naměřeno LwA [dB(A)]	garantováno LwA [dB(A)]	Hladina akustického tlaku K _{pa} [dB(A)]	garantováno ahw (m/s ²)	K (m/s ²)
PLOTOSTŘIHY								
109	HT 4245	127 510	80,5	93,1	95,0	2,0	1,8	1,5
109	HT 4260	127 440	80,5	93,1	95,0	2,0	1,8	1,5
109	HT 3645	127 741	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*
109	HT 3660	127 734	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*
110	163-55	127 325	95,0	104,3	107,0	3,0	2,1 / 2,9	1,5
110	163-70	127 326	94,2	104,3	107,0	3,0	2,1 / 2,9	1,5
ŘETĚZOVÉ PILY								
114	CS 4235 - 25 cm	127 551	88,0	103,3	108,0	3,0	2,2 / 2,5	1,5
114	CS 4235 - 30 cm	127 552	88,0	103,3	108,0	3,0	2,2 / 2,5	1,5
114	CS 4235 - 35 cm	127 553	88,0	103,3	108,0	3,0	2,2 / 2,5	1,5
115	CS 3635 - 35 cm	127 733	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*
115	CS 3640 - 40 cm	127 745	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*	a. A.*
118	6240	127 392	99,5	110,1	113,0	3,0	8,5 / 9,0	1,5
118	6436	127 429	101,1	109,9	113,0	3,0	6,6 / 6,5	1,5
118	6442	127 430	101,5	110,9	113,0	3,0	6,9 / 7,0	1,5
119	6646	127 523	99,1	112,4	115,0	3,0	3,7 / 3,9	1,5
119	6651	127 524	100,8	112,9	116,0	3,0	4,2 / 4,4	1,5
119	6656	127 525	100,3	113,1	116,0	3,0	4,4 / 4,4	1,5
SNĚHOVÉ FRÉZY								
124	46 E	112 932	86,0	95,0	97,0	2,0	2,5	1,5
124	560 II	112 933	91,0	100,0	102,0	2,0	6,0	2,0
124	620 E II	112 935	91,0	102,0	103,0	3,0	4,5	1,5
125	620.4 E III LED	114 036	91,0	100,0	102,0	2,5	4,5	1,5
125	700.4 E LED	114 037	94,0	103,0	105,0	2,0	6,0	2,0
125	760.4 TE LED	114 038	94,0	104,0	106,0	2,0	6,0	2,0

Technické změny vyhrazeny. * = na vyžádání



Platnost pro Českou republiku

AL-KO KOBER spol. s r.o.

Táborská 2134
39701 Písek
Česká republika
Fon +420 382 210 381-383
info@al-ko.cz
www.alko-garden.cz

Navštivte nás:



[alko_garden_cz](https://www.instagram.com/alko_garden_cz)



facebook.com/ALKOGardenTechCZ



[AL-KO Gardentech CZ](https://www.youtube.com/AL-KO Gardentech CZ)

AL-KO KOBER Slovakia spol. s r.o.

Horný dvor 2/1514
90027 Bernolákovo
Tel: +421 2/459 941 12
www.alko-garden.sk

Dodáváno ve spolupráci s vaším partnerem solo[®] by AL-KO:



Změny v cenách a technických specifikacích vyhrazeny.
Odpovědnost za omyly a tiskové chyby je vyloučena.
Obj. č. 2301718 (CZ)/01-2024